



16 de diciembre de 2010
D.1.10

RESOLUCION 1393

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO SUBREGIONAL DE NORMAS SANITARIAS Y FITOSANITARIAS DE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 32-2010-AG-SENASA-DSV DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA DEL PERÚ (SENASA) QUE APRUEBA LA LISTA DE PLAGAS REGLAMENTADAS QUE DETALLA LAS PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERÚ

RESOLUCION 1393

Inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias de la Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA) que aprueba la lista de plagas reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú

LA SECRETARIA GENERAL DE LA COMUNIDAD ANDINA,

VISTOS: El Capítulo IX del Acuerdo de Cartagena (Programas de Desarrollo Agropecuario) y la Decisión 515 de la Comisión de la Comunidad Andina que aprueba el Sistema Andino de Sanidad Agropecuaria; y,

CONSIDERANDO: Que el 15 de abril de 2010 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, mediante Facsímil N° 70-2010-MINCETUR-VMCE-DNINCI, notificó a la Secretaría General la Resolución Directoral N° 06-2010-AG-SENASA-DSV del Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú (SENASA), de fecha 14 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 21 de enero de 2010, por la cual se aprueba la Lista de plagas reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú; a fin de que se proceda a su inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias;

Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 35 de la Decisión 515, mediante comunicación N° SG-X/D.1.10/275/2010 enviada el 21 de abril de 2010, la Secretaría General puso en conocimiento de los demás Países Miembros la norma nacional cuyo registro fue solicitado, a través de sus respectivos Órganos de Enlace con copia a los Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria, para que hicieran conocer sus observaciones dentro del plazo de treinta (30) días calendario;

Que el 23 de julio de 2010 el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú, mediante Facsímil N° 05-2010-MINCETUR-VMCE-DNINCI-DAB, notificó a la Secretaría General la Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA, de fecha 18 de junio de 2010, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de junio de 2010, por la cual se deroga la Resolución Directoral N° 06-2010-AG-SENASA-DSV que había sido notificada con anterioridad y se aprueba la Lista de plagas reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú; a fin de que se proceda a su inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias;

Que la Secretaría General, en virtud del artículo 35 de la Decisión 515, mediante comunicación N° SG-X/D.1.10/579/2010 enviada el 27 de julio de 2010, puso en conocimiento de los demás Países Miembros la norma nacional cuyo registro se pretende, a través de sus respectivos Órganos de Enlace y con copia a los Servicios Oficiales de Sanidad Agropecuaria, para que hicieran conocer sus observaciones dentro del plazo de treinta (30) días calendario;

Que vencido el plazo concedido a los Países Miembros para pronunciarse, la Secretaría General no recibió información, observaciones u oposiciones respecto a la inscripción de las Resoluciones Directorales N° 06-2010-AG-SENASA-DSV y N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA, en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias;

Que la Secretaría General, por medio de la comunicación N° SG-F/D.1.10/884/2010 del 13 de agosto de 2010, hizo de conocimiento de la República del Perú sus observaciones en relación con seis especies¹ incluidas en la Lista de plagas cuarentenarias no presentes en el Perú, las cuales, según reportes anteriores, estarían presentes en territorio peruano; y, con el fin de precisar y armonizar la taxonomía a nivel subregional, solicitó la remisión de la información que fue utilizada como base científica para clasificar las especies detalladas en dicha lista;

Que la Dirección de Sanidad Vegetal del SENASA, en atención a las observaciones de la Secretaría General, mediante Carta N° 972-2010-AG-SENASA-DSV-SARVF del 24 de septiembre de 2010, informó que en relación con la ubicación taxonómica, además de las referencias de CABI, 2007, se habían considerado las investigaciones publicadas en *Molecular Phylogenetics and Evolution*, *Zootaxa* y el *Journal of Economic Entomology*; e indicó que las seis especies identificadas por la Secretaría General, habían sido involuntariamente consideradas en el listado notificado anteriormente y que las mismas serían retiradas de la versión corregida de la Lista de plagas cuarentenarias no presentes en el Perú;

Que el 1 de octubre de 2010, el SENASA remitió, por correo electrónico, la dirección de enlace a su página web, donde está publicada la Lista de las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú;

Que la Secretaría General, de acuerdo con lo previsto en el artículo 36 de la Decisión 515, mediante comunicación N° SG-F/D.1.10/1165/2010 enviada el 29 de octubre de 2010, puso en conocimiento de la República del Perú sus observaciones a la Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA y recomendó la modificación del artículo primero y la eliminación del artículo cuarto de dicha norma nacional, en lo referente a la publicación y actualización periódica, a través de la página web del SENASA, de la Lista de plagas reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú. En ese sentido, otorgó al Gobierno del Perú un plazo de 10 días hábiles para que manifestara su voluntad de efectuar las modificaciones sugeridas;

Que en respuesta al Fax de la Secretaría General No. SG-F/E.1.1/1165/2010, el 1 de diciembre de 2010 el Gobierno del Perú remitió la comunicación No. 263-2010-MINCETUR/VMCE/DNINCI donde se adjuntó la Carta No. 1195-2010-AG-SENASA del SENASA;

Que toda vez que la Resolución Directoral N° 06-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA fue derogada por la Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV, cuya inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias fuera inicialmente solicitada por la República del Perú, no corresponde que este Órgano Comunitario se pronuncie sobre dicha solicitud;

Que si bien las listas de plagas reglamentadas deben ponerse oficialmente a disposición de la Secretaría de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF), de forma escrita o por medios electrónicos o incluso vía internet, cuando se trata de Organizaciones Regionales de Protección Fitosanitarias (ORPF) los medios para poner las listas a disposición de éstos dependerán de las condiciones de cada organización;

¹ Plaga "*Chaetanophothrips signipennis*", que fuera anteriormente reportada por el SENASA como plaga en el cultivo de banano. Las siguientes especies de malezas: "*Ipomoea aquatica* Forsskal", "*Leersia hexandra* Swartz", "*Panicum dichotomiflorum* Michaux", "*Sisymbrium orientale* L." y "*Vulpia bromoides* (L.) Gray", las cuales se encuentran reportadas en el "Catálogo de las Angiospermas y Gimnospermas del Perú" (Brako y Zaruchi, 1993).

Que en el caso de la Secretaría General, como una de las ORPF, es la Decisión 515 la que establece el procedimiento para el registro subregional y de no ser registrada la medida, conforme con la misma Decisión, no podrá ser aplicada a los demás Países Miembros de la Comunidad Andina;

Que la publicación y actualización de las listas de plagas por parte del SENASA a través de su página web, tiene un carácter dinámico y es un medio oportuno e instantáneo de información a los Organismos Nacionales de Protección Fitosanitaria, exportadores, importadores y productores, entre otros, pero no exime al SENASA de su obligación de notificar las nuevas versiones a la Secretaría General, en cumplimiento del procedimiento previsto en la Decisión 515 y sujetarse a la revisión que se hace con antelación al correspondiente registro subregional, por parte de la Secretaría General conjuntamente con los demás Países Miembros;

Que, en opinión de la Secretaría General, el procedimiento de actualización periódica a través de la página web del SENASA, previsto en el artículo 4 de la Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA, implica la posibilidad de alteración o modificación unilateral de la Lista de plagas reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú, sin seguir el procedimiento previsto en la Decisión 515, para el registro subregional, de forma que, dicha Lista podría eventualmente diferir de aquella inicialmente inscrita en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias y generar una situación de duplicidad, ambigüedad y confusión normativa, que resultaría perjudicial para los usuarios de la Norma aplicable en la Subregión;

Que, de acuerdo con el artículo 33 de la Decisión 515, el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias tiene como principal objetivo contribuir al principio de transparencia en la aplicación y cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias que adopten los Países Miembros. En ese sentido, a fin de no generar inseguridad jurídica en la Subregión, cualquier acto por el cual se modifiquen o se dejen sin efecto las disposiciones contenidas en una norma nacional inscrita en el Registro Subregional, debe ser puesto en conocimiento de este Órgano Comunitario para que, si procede, se actualice el Registro Subregional;

Que, de conformidad con el artículo 35 de la Decisión 515, la Secretaría General al momento de analizar la solicitud de registro subregional debe tener en cuenta las observaciones e informaciones recibidas de los Países Miembros, la compatibilidad de la norma nacional a registrarse con la normativa andina, con los estándares subregionales o internacionales vigentes, su fundamentación en principios técnicos y científicos objetivos, los posibles efectos discriminatorios y en el comercio, y los criterios establecidos en la Sección A del Capítulo III de la mencionada Decisión 515;

RESUELVE:

Artículo 1.- Inscribir, en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias a que se refiere la Decisión 515, únicamente los artículos 1, 2 y 3 de la Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA, de fecha 16 de junio de 2010, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 20 de junio de 2010.

Artículo 2.- Incorporar, como Anexo a la presente Resolución, la Lista de plagas reglamentadas que detalla las plagas cuarentenarias no presentes en el Perú, aprobada mediante Resolución Directoral N° 32-2010-AG-SENASA-DSV del SENASA, de fecha 16 de junio de 2010.

De conformidad con lo dispuesto en la Decisión 515, cualquier cambio que el Servicio Nacional de Sanidad Agraria del Perú realice a la Lista de plagas reglamentadas del Anexo,

se deberá notificar a la Secretaría General para su correspondiente modificación e inscripción en el Registro Subregional de Normas Sanitarias y Fitosanitarias.

Artículo 3.- Comuníquese a los Países Miembros la presente Resolución, la cual entrará en vigencia a partir de su fecha de publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.

Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil diez.

ADALID CONTRERAS BASPINEIRO
Secretario General a.i.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

ACARINA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Aceria mangiferae</i>	Eryophyidae	<i>Mangifera indica</i>
2	<i>Aceria neocynarae</i>	Eryophyidae	<i>Cynara scolymus</i>
3	<i>Aceria oleae</i>	Eryophyidae	<i>Olea europaea</i>
4	<i>Aceria sheldoni</i>	Eryophyidae	<i>Citrus</i> spp.
5	<i>Aceria tosichella</i>	Eryophyidae	<i>Zea mays</i>
6	<i>Aculus fockeui</i>	Eryophyidae	Frutales de pepita y carozo
7	<i>Aculus schlechtendali</i>	Eryophyidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
8	<i>Amphitetranychus viennensis</i>	Tetranychidae	Rosaceae
9	<i>Aponychus corpuzae</i>	Tetranychidae	<i>Bambusa</i> spp.
10	<i>Brevipalpus californicus</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
11	<i>Brevipalpus chilensis</i>	Tenuipalpidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Annona cherimola</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
12	<i>Brevipalpus lewisi</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.
13	<i>Brevipalpus obovatus</i>	Tenuipalpidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Camellia sinensis</i>
14	<i>Bryobia rubrioculus</i>	Tetranychidae	Frutales de pepita y carozo
15	<i>Ditrymacus athiasellus</i>	Eryophyidae	<i>Olea europaea</i>
16	<i>Dolichotetranychus floridanus</i>	Prostigmata: Tenuipalpidae	<i>Ananas comosus</i>
17	<i>Eotetranychus lewisi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp.
18	<i>Eotetranychus sexmaculatus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i>
19	<i>Epitrimerus pyri</i>	Eryophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
20	<i>Eriophyes pseudoinsidiosus</i>	Eryophyidae	<i>Pyrus</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i>
21	<i>Eotetranychus carpini</i>	Tetranychidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus avellana</i>
22	<i>Eutetranychus orientalis</i>	Tetranychidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Morus alba</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Solanum melongena</i>
23	<i>Eotetranychus willamettei</i>	Tetranychidae	<i>Vitis</i> spp.
24	<i>Floracarus cyphomandrae</i>	Eryophyidae	<i>Cyphomandra betacea</i>
25	<i>Oligonychus coffeae</i>	Tetranychidae	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> spp.
26	<i>Oligonychus perditus</i>	Tetranychidae	Cupressaceae: <i>Juniperus chinensis</i> , <i>Platycladus orientalis</i>
27	<i>Oligonychus perseae</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ceratonia siliqua</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Bambusa</i> spp., <i>Bixa orellana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
28	<i>Oxycenus maxwelli</i>	Eryophyidae	<i>Olea europaea</i>
29	<i>Panonychus ulmi</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cucumis</i> spp., <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
30	<i>Raoiella indica</i>	Tenuipalpidae	Arecacea, <i>Musa</i> spp., <i>Heliconia</i> spp., <i>Alpinia purpurata</i> , <i>Eucalyptus</i> spp.
31	<i>Steneotarsonemus furcatus</i>	Tarsonemidae	<i>Cocos nucifera</i> Poaceae: <i>Oryza</i> spp., <i>Brachiaria</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Eleusine</i> spp., <i>Digitaria</i> spp., <i>Rottboelia</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
32	<i>Steneotarsonemus laticeps</i>	Tarsonemidae	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Hippeastrum</i> spp.
33	<i>Steneotarsonemus spinki</i>	Tenuipalpidae	<i>Stellaria</i> spp., <i>Cyperus</i> spp., <i>Polygonum</i> spp. Poaceae: <i>Cynodon dactylon</i> , <i>Digitaria</i> spp., <i>Echinochloa</i> spp., <i>Ischaemum</i> spp., <i>Oryza</i> spp., <i>Panicum</i> spp., <i>Phragmites</i> spp.
34	<i>Tegolophus perseiflorae</i>	Eryophyidae	<i>Persea</i> spp.
35	<i>Tetranychus kanzawai</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acalypha</i> spp., <i>Capsicum annum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Chenopodium</i> spp., <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Zea mays</i> .
36	<i>Tetranychus mcdanieli</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
37	<i>Tetranychus pacificus</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: Cucurbitaceae <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
38	<i>Tetranychus truncatus</i>	Tetranychidae	<i>Zea mays</i> , <i>Gossypium</i> spp.; <i>Manihot esculentum</i>
39	<i>Tetranychus turkestanii</i>	Tetranychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Zea mays</i>

INSECTA**COLEOPTERA**

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Aegorhinus superciliosus</i>	Curculionidae	<i>Vaccinium</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Phyllanthus</i> spp., <i>Morus</i> spp.
2	<i>Agrilus planipennis</i>	Buprestidae	<i>Fraxinus</i> spp.
3	<i>Amphicerus cornutus</i>	Bostrichidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Prunus dulcis</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Olea europaea</i>
4	<i>Anoplophora chinensis</i>	Cerambycidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales
5	<i>Anthonomus bisignifer</i>	Curculionidae	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus</i> spp.
6	<i>Anthonomus eugenii</i>	Curculionidae	Solanaceae
7	<i>Anthonomus grandis</i>	Curculionidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp.
8	<i>Anthonomus pomorum</i>	Curculionidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
9	<i>Anthonomus quadrigibbus</i>	Curculionidae	Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
10	<i>Apogonia cribricollis</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Ipomoea batatas</i> , <i>Theobroma cacao</i>
11	<i>Batocera rubus</i>	Cerambycidae	<i>Artocarpus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i>
12	<i>Batocera rufomaculata</i>	Cerambycidae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Artocarpus heterophyllus</i> , <i>Ficus carica</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Morus</i> spp.
13	<i>Brachycerus</i> spp.	Curculionidae	Liliaceae
14	<i>Byturus tomentosus</i>	Byturidae	Frutales de pepita, <i>Rubus</i> spp.
15	<i>Callosobruchus chinensis</i>	Bruchidae	Fabaceae, <i>Oryza sativa</i>
16	<i>Capnodis tenebrionis</i>	Buprestidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Malus domestica</i> Especies forestales

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
17	<i>Caulophilus oryzae</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Panicum miliaceum</i> Fabaceae: <i>Glycine</i> spp., <i>Cicer arietinum</i>
18	<i>Coccotrypes</i> spp. (excepto <i>Coccotrypes rhizophorae</i>)	Curculionidae	Arecaceae: <i>Sabal</i> spp., <i>Coccothrinax</i> spp., <i>Livistona</i> spp. Bromeliaceae <i>Annona</i> spp.
19	<i>Colaspis hypochlora</i>	Chrysomelidae	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Musa</i> spp.
20	<i>Conotrachelus aguacatae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
21	<i>Conotrachelus nenuphar</i>	Curculionidae	Frutales de pepita y carozo, <i>Vitis</i> spp., <i>Diospiros kaki</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
22	<i>Conotrachelus perseae</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
23	<i>Crioceris asparagi</i>	Chrysomelidae	<i>Asparagus officinalis</i>
24	<i>Dactylotrypes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Elaeis guineensis</i>
25	<i>Dendroctonus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
26	<i>Diaprepes abbreviatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
27	<i>Dryocoetes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Fagaceae
28	<i>Epicaerus cognatus</i>	Curculionidae	<i>Solanum tuberosum</i>
29	<i>Epicauta vittata</i>	Meloidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Amaranthus</i> spp. Hortalizas
30	<i>Epitrix tuberis</i>	Chrysomelidae	Solanaceae: <i>Solanum</i> spp.
31	<i>Eutinobothrus brasiliensis</i>	Curculionidae	Malvaceae: <i>Gossypium</i> spp.
32	<i>Euwallacea</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Acer</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Wisteria</i> spp., <i>Kolreuteria</i> spp.
33	<i>Exomala orientalis</i>	Scarabaeidae	Poaceae Plantas ornamentales: <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Iris</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
34	<i>Gnathotrichus sulcatus</i>	Curculionidae	Pinaceae
35	<i>Gonipterus gibberus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
36	<i>Gonipterus scutellatus</i>	Curculionidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
37	<i>Heilipus lauri</i>	Curculionidae	<i>Persea americana</i>
38	<i>Henosepilachna elaterii</i>	Coccinellidae	Cucurbitaceae: <i>Cucumis melo</i> , <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis sativus</i>
39	<i>Hylastes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, Taxodiaceae, <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Chamaecyparis lawsoniana</i> , <i>Thuja</i> spp.
40	<i>Hylesinus</i> spp. (Excepto <i>H. oleiperda</i>)	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Ailanthus</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> , <i>Syringa vulgaris</i> .
41	<i>Hylobius abietis</i>	Curculionidae	Especies Forestales: <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
42	<i>Hylurgops</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
43	<i>Hypothenemus obscurus</i>	Curculionidae	<i>Theobroma</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Macadamia</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i>
44	<i>Ips</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
45	<i>Latheticus oryzae</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, Poaceae
46	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Chrysomelidae	Solanaceae: <i>Solanum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana</i> spp.
47	<i>Lissorhoptrus oryzophilus</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
48	<i>Listroderes costirostris</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp. Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> Brassicaceae: <i>Brassica</i> spp. Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Nicotiana</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
49	<i>Listronotus bonariensis</i>	Curculionidae	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Lolium</i> spp.
50	<i>Lyctus africanus</i>	Bostrichidae	Arecaceae, Fabaceae, Poaceae
51	<i>Monochamus</i> spp.	Cerambycidae	Coníferas
52	<i>Naupactus xanthographus</i>	Curculionidae	Amplio Rango de hospedantes: <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
53	<i>Oemona hirta</i>	Cerambycidae	<i>Citrus</i> spp.
54	<i>Orthotomicus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
55	<i>Otiorhynchus ovatus</i>	Curculionidae	Rosaceae <i>Gladiolus</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Thuja</i> spp.
56	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	Curculionidae	<i>Fragaria</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Thuja</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
57	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	Curculionidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Gerbera</i> spp.
58	<i>Oulema melanopus</i>	Chrysomelidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Zea mays</i>
59	<i>Oxycetonia jucunda</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Zingiber officinale</i>
60	<i>Paramallopera ilinizae</i>	Cerambycidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
61	<i>Paropsis dilatata</i>	Chrysomelidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
62	<i>Phloeosinus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae, <i>Cryptomeria</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
63	<i>Pissodes</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
64	<i>Pityogenes</i> spp.	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: Pinaceae, <i>Juniperus communis</i> , <i>Quercus</i> spp.
65	<i>Platypus sulcatus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospederos: Especies forestales: <i>Salix</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Acacia</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Fraxinus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Casuarina</i> spp., <i>Quercus</i> spp. <i>Musa</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
66	<i>Polygraphus</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
67	<i>Popillia japonica</i>	Scarabaeidae	Amplio rango de hospedantes: especies forestales, frutales, ornamentales y silvestres
68	<i>Pseudopityophthorus</i> spp.	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
69	<i>Ptinus tectus</i>	Anobiidae	Productos almacenados
70	<i>Rhabdoscelus obscurus</i>	Curculionidae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Carica papaya</i>
71	<i>Scolytus</i> spp. (Excepto <i>S. rugulosus</i>)	Curculionidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Aesculus hippocastanum</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Ostrya</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Salix</i> spp., <i>Sorbus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Aesculus</i> spp., <i>Tilia cordata</i> .
72	<i>Sinoxylon anale</i>	Bostrichidae	Especies forestales
73	<i>Sinoxylon conigerum</i>	Bostrichidae	<i>Tectona grandis</i> , <i>Delonix regia</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Mango</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Persea</i> spp.
74	<i>Sternochetus mangiferae</i>	Curculionidae	<i>Mangifera indica</i>
75	<i>Taphrorychus</i> spp.	Curculionidae	<i>Acer</i> spp., <i>Alnus glutinosa</i> , <i>Betula</i> spp., <i>Carpinus</i> spp., <i>Corylus avellana</i> , <i>Castanea sativa</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Pinus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus pyraeaster</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Salix cinerea</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
76	<i>Tenebrio molitor</i>	Tenebrionidae	Poaceae, productos almacenados Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Hordeum</i> spp., <i>Lens</i> spp.
77	<i>Tenebrio obscurus</i>	Tenebrionidae	Productos almacenados, <i>Allium sativum</i>
78	<i>Tetropium fuscum</i>	Cerambycidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp.
79	<i>Tomicus</i> spp. (Excepto <i>T. perforans</i>)	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp.
80	<i>Trogoderma granarium</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
81	<i>Trogoderma inclusum</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
82	<i>Trogoderma variabile</i>	Dermestidae	Productos almacenados y comida procesada
83	<i>Trypodendron</i> spp.	Curculionidae	Pinaceae
84	<i>Xyleborinus saxesenii</i>	Curculionidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
85	<i>Xyleborus dispar</i>	Curculionidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Juglans</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
86	<i>Xyleborus intrusus</i>	Curculionidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
87	<i>Xylosandrus crassiusculus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes: Forestales: <i>Hevea brasiliensis</i> <i>Carya illinoensis</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Theobroma cacao</i>
88	<i>Xylosandrus germanus</i>	Curculionidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Malus</i> spp.
89	<i>Xylosandrus morigerus</i>	Curculionidae	Amplio rango de hospedantes
90	<i>Xylotrupes gideon</i>	Scarabaeidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Bambusa</i> spp., <i>Cinnamomum verum</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Solanum</i> spp.

DIPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Amauromyza</i> spp., (excepto <i>Amauromyza maculosa</i> = <i>Nemorimyza maculosa</i>)	Agromyzidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
2	<i>Anastrepha ludens</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
3	<i>Anastrepha pallidipennis</i>	Tephritidae	<i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus persica</i> , <i>Mangifera indica</i>
4	<i>Anastrepha suspensa</i>	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Syzygium jambos</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Carica papaya</i> Rosaceae
5	<i>Anastrepha vellezi</i>	Tephritidae	<i>Passiflora</i> spp.
6	<i>Bactrocera</i> spp.	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Passiflora edulis</i> , <i>Annona</i> spp.
7	<i>Carpomya parda</i>	Tephritidae	Cucurbitaceae
8	<i>Ceratitis</i> spp. (Excepto <i>Ceratitis capitata</i>)	Tephritidae	Amplio rango de hospedantes: Frutales y hortalizas
9	<i>Chromatomyia horticola</i>	Agromyzidae	Amplio rango de hospedante: <i>Carthamus tinctorius</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> Brassicaceae
10	<i>Chromatomyia syngenesiae</i>	Agromyzidae	Asteraceae <i>Pisum</i> spp., <i>Daucus</i> spp.
11	<i>Clinodiplosis oleisuga</i>	Cecidomyiidae	<i>Olea europaea</i>
12	<i>Contarinia tritici</i>	Cecidomyiidae	<i>Triticum</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
13	<i>Dacus</i> spp.	Tephritidae	Cucurbitaceae
14	<i>Dasineura mali</i>	Cecidomyiidae	<i>Malus domestica</i>
15	<i>Delia antiqua</i>	Anthomyiidae	<i>Allium</i> spp.
16	<i>Delia coarctata</i>	Anthomyiidae	Poaceae: <i>Hordeum</i> spp., <i>Triticum</i> spp.
17	<i>Erosomyia mangiferae</i>	Cecidomyiidae	<i>Mangifera indica</i>
18	<i>Euxesta notata</i>	Otitidae	<i>Allium cepa</i>
19	<i>Mayetiola destructor</i>	Cecidomyiidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Hordeum</i> spp.
20	<i>Monacrostichus citricola</i>	Tephritidae	<i>Citrus</i> spp.
21	<i>Neoceratitis cyanescens</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum melongena</i> , <i>Cyphomandra betacea</i>
22	<i>Oscinella frit</i>	Chloropidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i>
23	<i>Rhagoletis</i> spp. (Excepto <i>R. ochraspis</i> , <i>R. lycopersicella</i> , <i>R. tomatidis</i> , <i>R. metallica</i> , <i>R. psalida</i>)	Tephritidae	Rosaceae, Solanaceae <i>Juglans</i> spp., <i>Vaccinium</i> spp.
24	<i>Rhopalomyia chrysanthemi</i>	Cecidomyiidae	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
25	<i>Toxotrypana recurcauda</i>	Tephritidae	<i>Carica papaya</i>
26	<i>Zonosemata electa</i>	Tephritidae	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i>

HEMIPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Abgrallaspis latastei</i>	Diaspididae	<i>Persea americana</i> , <i>Actinidia chinensis</i> , <i>Acacia</i> spp., <i>Salix</i> spp.
2	<i>Aleurocanthus spiniferus</i>	Aleyrodidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Cinnamomum camphora</i> , <i>Vitis</i> spp.
3	<i>Amrasca biguttula biguttula</i>	Cicadellidae	Amplio rango de hospedantes: Fabaceae <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Helianthus</i> spp.
4	<i>Antestiopsis orbitalis</i>	Pentatomidae	<i>Coffea arabica</i>
5	<i>Aonidiella aurantii</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
6	<i>Aonidiella citrina</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Carica papaya</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
7	<i>Cacopsylla bidens</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
8	<i>Cacopsylla pyri</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
9	<i>Cacopsylla pyrisuga</i>	Psyllidae	<i>Pyrus</i> spp.
10	<i>Ceroplastes ceriferus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Camellia sinensis</i>
11	<i>Ceroplastes destructor</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Actinidia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Azadirachta indica</i> , <i>Camellia sinensis</i>
12	<i>Ceroplastes grandis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., Especies forestales, Fabaceae
13	<i>Ceroplastes japonicus</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
14	<i>Ceroplastes pseudoceriferus</i>	Coccidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
15	<i>Ceroplastes rubens</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
16	<i>Ceroplastes sinensis</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
17	<i>Chaetosiphon fragaefolii</i>	Aphididae	<i>Fragaria</i> spp.
18	<i>Chionaspis pinifoliae</i>	Diaspididae	Forestales: Pinaceae, Taxaceae, Cupresaceae.
19	<i>Coccus longulus</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Spatiphyllum</i> spp., Orchidaceae
20	<i>Diaphorina citri</i>	Psyllidae	Rutaceae: <i>Citrus</i> spp., <i>Murraya paniculata</i>
21	<i>Diaspidiotus ancylus</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo
22	<i>Diaspidiotus ostreaeformis</i>	Diaspididae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
23	<i>Diaspis bromeliae</i>	Diaspididae	<i>Ananas comosus</i>
24	<i>Distantiella theobroma</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i>
25	<i>Dysaphis cynarae</i>	Aphididae	<i>Cynara scolymus</i>
26	<i>Edwardsiana rosae</i>	Cicadellidae	Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
27	<i>Epidiaspis leperii</i>	Diaspididae	Frutales de pepita y carozo, <i>Juglans</i> spp.
28	<i>Eriococcus coriaceus</i>	Eriococcidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
29	<i>Eriosoma pyricola</i>	Aphididae	Frutales de pepita, <i>Ulmus</i> spp.
30	<i>Eulecanium perinflatum</i>	Coccidae	<i>Ipomoea</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Citrus</i> spp.
31	<i>Eulecanium tiliae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae
32	<i>Euphyllura olivina</i>	Psyllidae	<i>Olea europaea</i>
33	<i>Eurygaster integriceps</i>	Scutelleridae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Secale cereale</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
34	<i>Helopeltis bergrothi</i>	Miridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus</i> spp.
35	<i>Homalodisca coagulata</i>	Cicadellidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
36	<i>Icerya aegyptiaca</i>	Margarodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Annona muricata</i> , <i>Artocarpus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Manilkara zapota</i> , <i>Morus alba</i> , <i>Psidium guajava</i>
37	<i>Icerya seychellarum</i>	Margarodidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Casuarina</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Passiflora</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Tectona</i> spp.
38	<i>Jacobiasca lybica</i>	Cicadellidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp.
39	<i>Lawana imitata</i>	Flatidae	<i>Litchi chinensis</i> , <i>Trifolium</i> spp.
40	<i>Lecanodiaspis dendrobii</i>	Diaspididae	Orchidiaceae
41	<i>Lopholeucaspis japonica</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Diospyros kaki</i>
42	<i>Maconellicoccus hirsutus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes
43	<i>Margarodes vitis</i>	Margarodidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Opuntia</i> spp.
44	<i>Matsucoccus feytaudi</i>	Margarodidae	<i>Pinus</i> spp.
45	<i>Melanaspis glomerata</i>	Diaspididae	<i>Saccharum officinarum</i>
46	<i>Melanaspis paulista</i>	Diaspididae	<i>Olea europaea</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
47	<i>Myndus crudus</i>	Cixiidae	<i>Cocos nucifera</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Phoenix dactylifera</i>
48	<i>Nipaecoccus viridis</i>	Pseudococcidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
49	<i>Parlatoria oleae</i>	Diaspididae	<i>Malus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
50	<i>Parlatoria pittospori</i>	Diaspididae	<i>Leucospermum</i> spp
51	<i>Parlatoria ziziphi</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp., <i>Croton</i> spp.
52	<i>Parthenolecanium perlatum</i>	Coccidae	<i>Citrus</i> spp.
53	<i>Parthenolecanium persicae</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Coffea</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Diospyros kaki</i> , <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
54	<i>Parthenolecanium pruinosum</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp.
55	<i>Phenacoccus manihoti</i>	Pseudococcidae	<i>Cyperus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Solanum</i> spp.
56	<i>Philaenus spumarius</i>	Cercopidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Fragaria</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp.
57	<i>Planococcus ficus</i>	Pseudococcidae	<i>Ficus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Juglans</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Bambusa</i> spp., <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>
58	<i>Planococcus kenya</i>	Pseudococcidae	<i>Croton</i> spp., <i>Inga</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Theobroma cacao</i>
59	<i>Planococcus lilacinus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Mangifera indica</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Cajanus cajan</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Psidium guajava</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Punica granatum</i>
60	<i>Pollinia pollini</i>	Asterolecaniidae	<i>Olea europaea</i>
61	<i>Pseudaulacaspis cockerelli</i>	Diaspididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Actinidia</i> spp., <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Philodendron</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis</i> spp., <i>Phoenix</i> spp., <i>Asparagus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Magnolia</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Olea</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> .
62	<i>Pseudococcus comstocki</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Cydonia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Castanea</i> spp., <i>Hydrangea</i> spp., <i>Ficus carica</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
63	<i>Pseudococcus cryptus</i>	Pseudococcidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Mangifera indica</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
64	<i>Pseudococcus elisae</i>	Pseudococcidae	<i>Annona squamosa</i> , <i>Aglaonema</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
65	<i>Pseudococcus jackbeardsleyi</i>	Pseudococcidae	<i>Musa</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Annona</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Manihot esculentum</i>
66	<i>Pseudotheraptus devastans</i>	Coreidae	<i>Manihot esculentum</i> , <i>Theobroma cacao</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Persea americana</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
67	<i>Saissetia neglecta</i>	Coccidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Ipomoea</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Hevea</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Crotalaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Musa</i> spp., <i>Psidium guajava</i>
68	<i>Sphaerolecanium prunastri</i>	Coccidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
69	<i>Tessaratomia papillosa</i>	Pentatomidae	<i>Litchi sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Musa</i> spp.
70	<i>Tettigades chilensis</i>	Cicadidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
71	<i>Trioza erytrae</i>	Triozae	<i>Citrus</i> spp.
72	<i>Unaspis yanonensis</i>	Diaspididae	<i>Citrus</i> spp.

HYMENOPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Caliroa cerasi</i>	Tenthredinidae	Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
2	<i>Gilpinia</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
3	<i>Megastigmus</i> spp.	Torymidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
4	<i>Neodiprion</i> spp.	Diprionidae	Pinaceae: <i>Picea</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
5	<i>Ophelimus eucalypti</i>	Eulophidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
6	<i>Sirex</i> spp.	Siricidae	Pinaceae: <i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga</i> spp.
7	<i>Tremex</i> spp.	Siricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fagus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp., <i>Alnus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Acer</i> spp., <i>Prunus</i> spp.

ISOPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Bifiditermes</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
2	<i>Ceratokalotermea</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
3	<i>Cryptotermes</i> spp. (Excepto <i>C. brevis</i> y <i>C. rospigliosi</i>)	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
4	<i>Glyptotermes</i> spp.	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
5	<i>Heterotermes</i> spp. (Excepto <i>H. tenuis</i>)	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
6	<i>Mastotermes</i> spp.	Mastotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Pinus</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
7	<i>Microcerotermes</i> spp.	Termitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
8	<i>Neotermes chilensis</i>	Kalotermitidae	Madera
9	<i>Neotermes insularis</i>	Kalotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.
10	<i>Porotermes</i> spp.	Termopsidae	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Pinus radiata</i> , <i>Araucaria cunninghamii</i> , <i>Ceratopetalum apetalum</i> , <i>Nothofagus cunninghamii</i>
11	<i>Reticulitermes</i> spp.	Rhinotermitidae	Pinaceae, <i>Quercus</i> spp.
12	<i>Schedorhinotermes</i> spp.	Rhinotermitidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Eucalyptus</i> spp.

LEPIDOPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Acrobasis pyrivorella</i>	Pyalidae	<i>Pyrus</i> spp.
2	<i>Acrolepiopsis assectella</i>	Pyalidae	<i>Allium</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
3	<i>Adoxophyes orana</i>	Tortricidae	Rosaceae
4	<i>Algedonia coclesalis</i>	Pyalidae	<i>Bambusa</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
5	<i>Amyelois transitella</i>	Pyalidae	<i>Juglans regia</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
6	<i>Anarsia lineatella</i>	Gelechiidae	Rosaceae: Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
7	<i>Antigastra catalaunalis</i>	Pyalidae	<i>Sesamum indicum</i>
8	<i>Apomyelois ceratoniae</i>	Pyalidae	<i>Cajanus cajan</i> , <i>Tamarindus indica</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Macadamia ternifolia</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> , <i>Pistacia vera</i> , <i>Punica granatum</i> .
9	<i>Archips rosana</i>	Tortricidae	Rosaceae
10	<i>Archips xylosteanus</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
11	<i>Busseola fusca</i>	Noctuidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
12	<i>Cacoecimorpha pronubana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp. Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp. <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Jasminum</i> spp., <i>Dianthus</i> spp.
13	<i>Cactoblastis cactorum</i>	Pyalidae	<i>Opuntia ficus-indica</i>
14	<i>Cacyreus marshalli</i>	Lycaenidae	<i>Geranium</i> spp.
15	<i>Cadra calidella</i>	Pyalidae	<i>Phoenix dactylifera</i>
16	<i>Cadra figulilella</i>	Pyalidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Phoenix dactylifera</i>
17	<i>Carposina sasakii</i>	Carposinidae	Rosaceae: Frutales de pepita, <i>Prunus</i> spp.
18	<i>Catarata lepisma</i>	Oecophoridae	<i>Gossypium</i> spp.
19	<i>Chilo auricilius</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i>
20	<i>Chilo infuscatellus</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Oryza sativa</i>
21	<i>Chilo partellus</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
22	<i>Chilo sacchariphagus</i>	Pyalidae	<i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
23	<i>Chilo suppressalis</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
24	<i>Choristoneura conflictana</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Populus tremuloides</i> , <i>Alnus incana</i> , <i>Betula papyrifera</i> , <i>Populus balsamifera</i>
25	<i>Choristoneura fumiferana</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Pseudotsuga menziesii</i>
26	<i>Choristoneura occidentalis</i>	Tortricidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Picea</i> spp.
27	<i>Choristoneura rosaceana</i>	Tortricidae	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., Frutales de pepita Especies forestales: <i>Acer</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Populus</i> spp.
28	<i>Conogethes punctiferalis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Prunus</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> , <i>Vitis</i> spp. Pinaceae.
29	<i>Conopomorpha cramerella</i>	Gracillariidae	<i>Theobroma cacao</i>
30	<i>Conopomorpha litchiella</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
31	<i>Conopomorpha sinensis</i>	Gracillariidae	Sapindaceae: <i>Longan</i> spp., <i>Litchi</i> spp.
32	<i>Corcyra cephalonica</i>	Pyalidae	Productos almacenados
33	<i>Cryptoblabes gnidiella</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Citrus</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
34	<i>Cryptophlebia illepidia</i>	Tortricidae	<i>Macadamia</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Acacia</i> spp.
35	<i>Cryptophlebia ombrodelta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Litchi chinensis</i> , <i>Macadamia integrifolia</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Tamarindus indica</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Cassia</i> spp., <i>Bauhinia hirsuta</i> , <i>Poinciana pulcherrima</i> .
36	<i>Cydia latiferreana</i>	Tortricidae	<i>Castanea</i> spp., <i>Corylus</i> spp., <i>Fagus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
37	<i>Cydia splendana</i>	Tortricidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Castanea sativa</i>
38	<i>Duponchelia fovealis</i>	Pylalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Begonia</i> spp., <i>Cyclamen</i> spp., <i>Euphorbia pulcherrima</i> , <i>Apium graveolens</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Rhododendron</i> spp.
39	<i>Dyspessa ulula</i>	Cossidae	<i>Allium</i> spp.
40	<i>Earias biplaga</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Hibiscus</i> spp.
41	<i>Earias insulana</i>	Noctuidae	Malvaceas: <i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i> .
42	<i>Earias vittella</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Hibiscus</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i>
43	<i>Endrosis sarcitrella</i>	Oecophoridae	Productos almacenados
44	<i>Epichoristodes acerbella</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Medicago sativa</i> , <i>Pelargonium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rosa</i> spp.
45	<i>Epiphyas postvittana</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum morifolium</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Diospyros</i> spp., <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Jasminum</i> spp., <i>Litchi chinensis</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Vitis</i> spp. Rosaceae: Frutales de pepita y carozo, <i>Rosa</i> spp.
46	<i>Erannis defoliaria</i>	Geometridae	<i>Prunus</i> spp.
47	<i>Eumeta variegata</i>	Psychidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Manihot esculenta</i> , <i>Ricinus communis</i> , <i>Syzygium aromaticum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Salix</i> spp.
48	<i>Euproctis chrysorrhoea</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes. Frutales de pepita y carozo. <i>Populus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
49	<i>Euzophera pinguis</i>	Pylalidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Prunus dulcis</i> , <i>Cydia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp.
50	<i>Gortyna xanthenes</i>	Noctuidae	<i>Cynara scolymus</i> , <i>Helianthus tuberosus</i>
51	<i>Grapholita funebrana</i>	Tortricidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp.
52	<i>Grapholita inopinata</i>	Tortricidae	Frutales de pepita, <i>Malus</i> spp., <i>Cydia</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
53	<i>Grapholita molesta</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
54	<i>Grapholita packardi</i>	Tortricidae	Frutales de pepita y carozo
55	<i>Grapholita prunivora</i>	Tortricidae	Rosaceae
56	<i>Helicoverpa armigera</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp., <i>Citrus</i> spp. Cucurbitaceae, Cruciferae, Fabaceae, Solanaceae
57	<i>Hofmannophila pseudospretella</i>	Oecophoridae	Productos almacenados
58	<i>Hyphantria cunea</i>	Arctiidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans nigra</i>
59	<i>Lampides boeticus</i>	Lycaenidae	Fabaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
60	<i>Leucinodes orbonalis</i>	Pyalidae	Solanaceae: <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> <i>Ipomoea batatas</i>
61	<i>Lobesia botrana</i>	Tortricidae	<i>Vitis</i> spp., <i>Diospyros kaki</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Punica granatum</i>
62	<i>Lymantria dispar</i>	Lymantriidae	<i>Quercus</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Glycine max</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
63	<i>Lymantria mathura</i>	Lymantriidae	<i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Litchi sinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Quercus</i> spp.
64	<i>Lymantria monacha</i>	Lymantriidae	Especies forestales: <i>Abies</i> spp., <i>Larix</i> spp., <i>Betula</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Picea</i> spp.
65	<i>Malacosoma disstria</i>	Lasiocampidae	<i>Acer saccharum</i> , <i>Liquidambar styraciflua</i> , <i>Nyssa aquatica</i> , <i>Nyssa sylvatica</i> , <i>Populus tremuloides</i> , <i>Fraxinus</i> spp., <i>Quercus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
66	<i>Mussidia nigrivenella</i>	Pyalidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Theobroma cacao</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Phaseolus lunatus</i>
67	<i>Neoleucinodes elegantalis</i>	Pyalidae	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum</i> spp., <i>Cyphomandra betacea</i>
68	<i>Omphisa anastomosalis</i>	Pyalidae	<i>Ipomoea batatas</i>
69	<i>Operophtera brumata</i>	Geometridae	<i>Acer</i> spp., <i>Carpinus betulus</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Populus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Ulmus</i> spp.
70	<i>Orgyia antiqua</i>	Lymantriidae	Amplio rango de hospedantes: Coníferas <i>Malus</i> spp., <i>Humulus lupulus</i>
71	<i>Orgyia pseudotsugata</i>	Lymantriidae	Especies forestales: <i>Pseudotsuga menziesii</i> , <i>Abies</i> spp., <i>Picea</i> spp., <i>Pinus</i> spp.
72	<i>Ostrinia nubilalis</i>	Pyalidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp. Solanaceae: <i>Solanum</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> Fabaceae: <i>Phaseolus</i> spp., <i>Glycine max</i> Asteraceae: <i>Cynara scolymus</i> <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Helianthus annuus</i> .
73	<i>Palpita vitrealis</i> = <i>Palpita unionalis</i>	Pyalidae	<i>Jasminum</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Ligustrum</i> spp.
74	<i>Pandemis heparana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
75	<i>Parapoinx stagnalis</i>	Pyalidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
76	<i>Pelopidas mathias</i>	Hesperiidae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> . Fabaceae: <i>Crotalaria</i> spp.
77	<i>Phassus giganteus</i>	Geometridae	<i>Eucalyptus</i> spp.
78	<i>Platynota stultana</i>	Tortricidae	<i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Punica granatum</i> , <i>Zea mays</i>
79	<i>Prays citri</i>	Yponomeutidae	<i>Citrus</i> spp.
80	<i>Prays oleae</i>	Yponomeutidae	<i>Olea europaea</i>
81	<i>Proeulia auraria</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
82	<i>Proeulia chrysopteris</i>	Tortricidae	<i>Actinidia</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
83	<i>Sacadodes pyralis</i>	Noctuidae	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus</i> spp.
84	<i>Scirpophaga excerptalis</i>	Crambidae	<i>Oryza sativa</i>
85	<i>Spilonota ocellana</i>	Tortricidae	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
86	<i>Spodoptera littoralis</i>	Noctuidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium</i> spp., <i>Manihot esculentum</i> , <i>Corchorus</i> spp., Poaceae, Cruciferae, Cucurbitaceae
87	<i>Statherotis discana</i>	Tortricidae	<i>Litchi sinensis</i>
88	<i>Stenoma decora</i>	Oecophoridae	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
89	<i>Tecia solanivora</i>	Gelechiidae	<i>Solanum tuberosum</i>
90	<i>Tetramoera schistaceana</i>	Tortricidae	<i>Saccharum officinarum</i>
91	<i>Thaumatotibia leucotreta</i>	Tortricidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Ananas comosus</i> , <i>Annona muricata</i> , <i>Averrhoa carambola</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Coffea arabica</i> , <i>Gossypium</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Olea europaea</i> , <i>Persea americana</i> , <i>Prunus persica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
92	<i>Thaumetopoea pityocampa</i>	Notodontidae	<i>Pinus</i> spp., <i>Cedrela</i> spp.
93	<i>Thyrinteina arnobia</i>	Geometridae	<i>Eucalyptus</i> spp.
94	<i>Xyleutes magnifica</i>	Cossidae	<i>Eucalyptus</i> spp.
95	<i>Yponomeuta malinellus</i>	Yponomeutidae	<i>Malus</i> spp.
96	<i>Zeuzera pyrina</i>	Cossidae	<i>Juglans</i> spp., <i>Bertholletia excelsa</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Cydia</i> spp., <i>Eriobotrya japonica</i> , <i>Ficus</i> spp., <i>Olea europaea</i> , <i>Punica granatum</i>

THYSANOPTERA

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Drepanothrips reuteri</i>	Thripidae	<i>Vitis</i> spp.
2	<i>Frankliniella australis</i>	Thripidae	<i>Prunus avium</i>
3	<i>Frankliniella cestrum</i>	Thripidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
4	<i>Frankliniella tritici</i>	Thripidae	Fabaceae, Poaceae, Cruciferae
5	<i>Fulmekiola serrata</i>	Thripidae	<i>Saccharum officinarum</i>
6	<i>Megalurothrips distalis</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Cajanus cajan</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lathyrus sativus</i> , <i>Litchi chinensis</i> , <i>Morus</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
7	<i>Palleucothrips musae</i>	Thripidae	<i>Musa</i> spp.
8	<i>Pseudodendrothrips mori</i>	Thripidae	<i>Morus</i> spp., <i>Camellia sinensis</i> , <i>Citrus</i> spp.
9	<i>Retithrips syriacus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Vitis</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Persea americana</i> , <i>Coffea arabica</i> , <i>Rosa</i> spp.
10	<i>Rhipiphorotheus cruentatus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Anacardium occidentale</i> , <i>Annona squamosa</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Psidium guajava</i> , <i>Punica granatum</i> , <i>Syzygium</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
11	<i>Scirtothrips aurantii</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Manihot esculenta</i> , <i>Asparagus officinarum</i> , <i>Gossypium</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
12	<i>Scirtothrips citri</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp.
13	<i>Scirtothrips dorsalis</i>	Thripidae	<i>Allium cepa</i> , <i>Manihot esculenta</i> , <i>Camellia sinensis</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp., <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mangifera indica</i> , <i>Nicotiana</i> spp., <i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
14	<i>Scirtothrips perseae</i>	Thripidae	<i>Persea americana</i>
15	<i>Stenchaetothrips biformis</i>	Thripidae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Zea mays</i>
16	<i>Taeniothrips inconsequens</i>	Thripidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
17	<i>Thrips angusticeps</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: Poaceae, Fabaceae, Cruciferae
18	<i>Thrips flavus</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Avena</i> spp., <i>Beta vulgaris</i> , <i>Brassica</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Malus</i> spp. Solanaceae, Cucurbitaceae
19	<i>Thrips hawaiiensis</i>	Thripidae	<i>Citrus</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Mangifera indica</i> , <i>Musa</i> spp., <i>Vitis</i> spp. Cruciferae, Fabaceae
20	<i>Thrips nigropilosus</i>	Thripidae	<i>Avena</i> spp., <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Triticum</i> spp., <i>Linum</i> spp.
21	<i>Thrips palmi</i>	Thripidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium</i> spp., <i>Capsicum</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Gossypium</i> spp. Cruciferae, Fabaceae, Solanaceae

PATOGENOS**BACTERIAS Y FITOPLASMAS**

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>cattleyae</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	<i>Orchideaceae</i>
2	<i>Acidovorax avenae</i> subsp. <i>citrulli</i>	Burkholderiales: Comamonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucumis sativus</i> , <i>Cucurbita pepo</i>
3	<i>Apple rubbery wood phytoplasma</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	Frutales de carozo y pepita: <i>Malus</i> spp., <i>Cydia oblonga</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
4	<i>Burkholderia andropogonis</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Sorghum</i> spp.
5	<i>Burkholderia caryophylli</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Gypsophilla paniculata</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Limonium</i> spp.
6	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i>
7	<i>Burkholderia glumae</i>	Burkholderiales: Burkholderiaceae	<i>Oryza sativa</i>
8	<i>Candidatus Liberibacter</i> spp.	Rhizobiales: Phyllobacteriaceae	<i>Citrus</i> spp., <i>Solanum tuberosum</i>
9	<i>Candidatus Phytoplasma aurantifolia</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
10	<i>Candidatus Phytoplasma australiense</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Carica papaya</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Phormium</i> spp.
11	<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	Frutales de carozo
12	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>insidiosus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Medicago sativa</i>
13	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>michiganensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum annum</i>
14	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>nebraskensis</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Poaceae: <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i> , <i>Triticum aestivum</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
15	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Solanum melongena</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
16	<i>Clover phyllody phytoplasma</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Lilium</i> sp.
17	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
18	<i>Dickeya paradisiaca</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Musa</i> spp.
19	<i>Erwinia amylovora</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Pyrus comunis</i>
20	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>zeae</i>	Enterobacteriales: Enterobacteriaceae	Amplio rango de hospedantes: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
21	<i>Peach X-disease phytoplasma</i>	Phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
22	<i>Peach yellows phytoplasma</i>	Phytoplasma	<i>Prunus</i> spp.
23	<i>Pseudomonas amygdali</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Prunus</i> spp.
24	<i>Pseudomonas cichorii</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
25	<i>Pseudomonas corrugata</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Capsicum annum</i> , <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Geranium</i> spp.
26	<i>Pseudomonas fuscovaginae</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i>
27	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
28	<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>glycinea</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Glycine max</i>
29	<i>Pseudomonas syringae</i> y todos sus patovares	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
30	<i>Rathayibacter tritici</i>	Actinomycetales: Microbacteriaceae	<i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Lolium temulentum</i>
31	<i>Rhizobium rhizogenes</i>	Rhizobiales: Rhizobiaceae	Amplio rango de hospedantes
32	<i>Rhodococcus fascians</i>	Actinomycetales: Nocardiaceae	Amplio rango de hospedantes
33	<i>Spiroplasma citri</i>	Entomoplasmatales: Spiroplasmataceae	<i>Citrus</i> spp.
34	<i>Streptomyces ipomoeae</i>	Actinomycetales: Streptomycetaceae	<i>Ipomoea batata</i>
35	<i>Sugarcane grassy shoot and white leaf phytoplasmas</i>	Acholeplasmatales: Acholeplasmataceae	<i>Saccharum officinarum</i>
36	<i>Xanthomonas albilineans</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Bambusa vulgaris</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum halepense</i>
37	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>corylina</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Corylus avellana</i>
38	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Prunus</i> spp.
39	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>begoniae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Begonia</i> spp.
40	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>citri</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
41	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>glycines</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae: <i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.
42	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>manihotis</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Manihot esculenta</i>
43	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Fabaceae
44	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>poinsetticola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Euphorbiaceae
45	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>ricini</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Ricinus communis</i>
46	<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>vasculorum</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Saccharum officinarum</i>
47	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>citrumelo</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Citrus</i> spp.
48	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>mangiferaeindicae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Anacardium occidentale</i> , <i>Mangifera indica</i>
49	<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>sesami</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Sesamum indicum</i>
50	<i>Xanthomonas cucurbitae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Cucurbitaceae: <i>Citrullus lanatus</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Cucurbita maxima</i> , <i>Cucurbita moschata</i>
51	<i>Xanthomonas fragariae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Fragaria ananassa</i>
52	<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>carotae</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Daucus carota</i> , <i>Coriandrum sativum</i>
53	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Poaceae: <i>Oryza sativa</i>
54	<i>Xanthomonas vasicola</i> pv. <i>holcicola</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	<i>Sorghum</i> spp., <i>Setaria italica</i> , <i>Panicum miliaceum</i>
55	<i>Xanthomonas vesicatoria</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Solanaceae: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i>
56	<i>Xylella fastidiosa</i>	Xanthomonadales: Xanthomonadaceae	Amplio rango de hospedantes
57	<i>Xylophilus ampelinus</i>	Pseudomonadales: Pseudomonadaceae	<i>Vitis</i> spp.

CROMISTAS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Peronosclerospora maydis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Sorghum</i> spp.
2	<i>Peronosclerospora philippinensis</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Sorghum</i> spp.
3	<i>Peronosclerospora sacchari</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Zea mays</i> , <i>Saccharum officinarum</i>
4	<i>Peronosclerospora sorghi</i>	Oomycetes: Sclerosporales	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp., <i>Zea mays</i>
5	<i>Peronospora manshurica</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Glycine max</i>
6	<i>Peronospora sparsa</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Fragaria</i> spp., <i>Rosa</i> spp., <i>Rubus</i> spp.
7	<i>Phytophthora boehmeriae</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
8	<i>Phytophthora cambivora</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes: Frutales de pepita y carozo

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
9	<i>Phytophthora cryptogea</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
10	<i>Phytophthora fragariae</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Rubus idaeus</i>
11	<i>Phytophthora megasperma</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
12	<i>Phytophthora porri</i>	Oomycetes: Pythiales	Liliaceae <i>Brassica</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Dianthus caryophyllus</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Hyacinthus orientalis</i> , <i>Lactuca sativa</i>
13	<i>Phytophthora rubi</i>	Oomycetes: Pythiales	<i>Rubus</i> spp.
14	<i>Plasmopara halstedii</i>	Oomycetes: Peronosporales	<i>Helianthus annuus</i>
15	<i>Pythium debaryanum</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
16	<i>Pythium irregulare</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedantes
17	<i>Pythium myriotylum</i>	Oomycetes: Saprolegniales	<i>Zea mays</i>
18	<i>Pythium vexans</i>	Oomycetes: Pythiales	Amplio rango de hospedante: Cruciferae <i>Citrus</i> spp., <i>Ananas comosus</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Citullus lanatus</i>
19	<i>Sclerospora graminicola</i>	Oomycetes: Sclerosporales	<i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Zea mays</i>

HONGOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Alternaria brassicicola</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes: Cruciferae
2	<i>Alternaria dianthi</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
3	<i>Alternaria dianthicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
4	<i>Alternaria gaisen</i>	Hongo anamórfico	<i>Pyrus</i> spp.
5	<i>Alternaria mali</i>	Hongo anamórfico	<i>Malus domestica</i>
6	<i>Alternaria radicina</i>	Hongo anamórfico	Apiaceas: <i>Apium graveolens</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Petroselinum crispum</i>
7	<i>Alternaria ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
8	<i>Alternaria tagetica</i>	Hongo anamórfico	<i>Helianthus annuus</i> , <i>Tagetes</i> spp.
9	<i>Alternaria triticina</i>	Hongo anamórfico	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Secale</i> spp., <i>Musa</i> spp.
10	<i>Alternariaster helianthi</i>	Hongo anamórfico	<i>Helianthus annuus</i>
11	<i>Amphobotrys ricini</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Ricinus comunis</i>
12	<i>Apiosporina morbosa</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Frutales de carozo: <i>Prunus</i> spp.
13	<i>Ascochyta gossypii</i>	Hongo anamórfico	<i>Gossypium</i> spp.
14	<i>Atropellis pinicola</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Pinus</i> spp.
15	<i>Atropellis piniphila</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Pinus</i> spp.
16	<i>Balansia oryzae-sativae</i>	Ascomycetes: Hypocreales	Poaceae: <i>Oryza sativa</i> , <i>Sorghum bicolor</i>
17	<i>Batcheloromyces leucadendri</i>	Ascomycetes: Capnodiales	Proteaceae
18	<i>Bipolaris sorghicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
19	<i>Botryosphaeria dothidea</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Castanea sativa</i> , <i>Malus domestica</i> , <i>Grevillea</i> spp., <i>Paulownia</i> spp., <i>Pistacia vera</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Psidium guajaba</i> , <i>Pyrus</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
20	<i>Botryosphaeria laricina</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Larix</i> spp.
21	<i>Botryotinia draytonii</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
22	<i>Botryotinia porri</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
23	<i>Botryotinia squamosa</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Allium</i> spp.
24	<i>Botrytis elliptica</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
25	<i>Botrytis tulipae</i>	Hongo anamórfico	<i>Tulipa</i> spp., <i>Allium cepa</i> , <i>Lilium</i> spp.
26	<i>Ceratocystis fagacearum</i>	Ascomycetes: Microascales	<i>Quercus</i> spp., <i>Castanea</i> spp.
27	<i>Cercospora canescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp., <i>Vigna</i> spp.
28	<i>Chaetoseptoria wellmannii</i>	Hongo anamórfico	<i>Phaseolus</i> spp.
29	<i>Cladosporium cucumerinum</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
30	<i>Cochliobolus geniculatus</i> (Anamorfo: <i>Curvularia geniculata</i>)	Ascomycetes: Pleosporales	Amplio rango de hospedante: <i>Sorghum</i> spp., <i>Echinochloa colona</i> , <i>Oryza sativa</i> .
31	<i>Coleroa senniana</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Protea</i> spp., <i>Banksia</i> spp., <i>Leucospermum cordifolium</i>
32	<i>Colletotrichum capsici</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Capsicum annuum</i> , <i>Solanum melongena</i>
33	<i>Colletotrichum circinans</i>	Hongo anamórfico	<i>Allium</i> spp.
34	<i>Colletotrichum fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Annona cherimola</i>
35	<i>Colletotrichum kahawae</i>	Hongo anamórfico	<i>Coffea</i> spp.
36	<i>Colletotrichum sublineola</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum bicolor</i>
37	<i>Coniella diplodiella</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
38	<i>Coniothyrium wernsdorffiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Rosa</i> spp.
39	<i>Cronartium</i> spp.	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pinus</i> spp.
40	<i>Cryphonectria cubensis</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Eucalyptus</i> spp., <i>Syzygium aromaticum</i>
41	<i>Cryphonectria parasitica</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Berholletia excelsa</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Eucalyptus</i> spp., <i>Quercus</i> spp.
42	<i>Curvularia clavata</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes
43	<i>Curvularia lunata</i> var. <i>aeria</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedante: <i>Glycine</i> spp., <i>Sorghum bicolor</i>
44	<i>Curvularia penniseti</i>	Hongo anamórfico	<i>Pennisetum</i> spp., <i>Sorghum</i> spp., <i>Oryza sativa</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Allium</i> spp., <i>Capsicum</i> spp.
45	<i>Curvularia sorghina</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum bicolor</i>
46	<i>Davidiella populorum</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Populus</i> spp.
47	<i>Diaporthe eres</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Frutales de pepita y carozo
48	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>caulivora</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
49	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>meridionalis</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
50	<i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i>	Ascomycetes: Diaporthales	Fabaceae
51	<i>Diaporthe vaccinii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vaccinium</i> spp.
52	<i>Didymella applanata</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Rubus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
53	<i>Didymella fabae</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Vicia faba</i>
54	<i>Didymella lentis</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lens culinaris</i> ssp. <i>culinaris</i>
55	<i>Didymella ligulicola</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Chrysanthemum indicum</i> , <i>Flemingia macrophylla</i> , <i>Helianthus annuus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara</i> <i>cardunculus</i> var. <i>scolymos</i>
56	<i>Diplocarpon earlianum</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Fragaria ananassa</i>
57	<i>Diplocarpon mespili</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita y de carozo
58	<i>Diplodia palmicola</i>	Hongo anamórfico	<i>Cocos nucifera</i>
59	<i>Discosphaerina fulvida</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Linum usitatissimum</i>
60	<i>Elsinoë australis</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Citrus</i> spp.
61	<i>Elsinoë batatas</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Ipomoea batatas</i>
62	<i>Elsinoë leucadendri</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Leucadendron laureolum</i>
63	<i>Elsinoë leucospermi</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Leucadendron laureolum</i>
64	<i>Elsinoë mangiferae</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Mangifera indica</i>
65	<i>Elsinoë veneta</i>	Ascomycetes: Myriangiales	<i>Rubus</i> spp.
66	<i>Endocronartium harknessii</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Pinus</i> spp
67	<i>Entyloma dahliae</i>	Basidiomycetes: Entylomatales	<i>Flemingia macrophylla</i>
68	<i>Erysiphe pisi</i> var. <i>pisi</i>	Ascomycetes: Erisiphales	Fabaceae
69	<i>Eutypa lata</i>	Ascomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedantes : <i>Vitis vinifera</i> , <i>Malus domestica</i>
70	<i>Fusarium mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
71	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>albedinis</i>	Hongo anamórfico	<i>Phoenix dactilifera</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Trifolium repens</i>
72	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>chrysanthemi</i>	Hongo anamórfico	<i>Chrysanthemum indicum</i>
73	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>conglutinans</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
74	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>cubense</i> raza 4	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
75	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>dianthi</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus</i> spp.
76	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>fragariae</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria</i> spp.
77	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>gladioli</i>	Hongo anamórfico	Iridiaceas
78	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>lilii</i>	Hongo anamórfico	<i>Lilium</i> spp.
79	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>melonis</i>	Hongo anamórfico	Cucurbitaceae
80	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>pisi</i>	Hongo anamórfico	<i>Pisum sativum</i>
81	<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>ricini</i>	Hongo anamórfico	<i>Ricinus communis</i>
82	<i>Fusarium poae</i>	Hongo anamórfico	<i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Prunus avium</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
83	<i>Ganoderma philippii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	Amplio rango de hospedantes. <i>Camellia sinensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i>
84	<i>Gibberella xylarioides</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Coffea</i> spp., <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Musa acuminata</i>
85	<i>Gloeocercospora sorghi</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Sorghum</i> spp.
86	<i>Gloeotinia granigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
87	<i>Glomerella graminicola</i> (anamorfo: <i>Colletotrichum graminicola</i>)	Ascomycetes: Incertae sedis	Poaceae: <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp.
88	<i>Gnomonia comari</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Rubus fruticosus</i> , <i>Fragaria ananassa</i>
89	<i>Gremmeniella abietina</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Pinus</i> spp., <i>Abies</i> spp.
90	<i>Grosmannia wagneri</i>	Ascomycetes: Ophiostomatales	<i>Pinus</i> spp.
91	<i>Guignardia bidwellii</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Vitis</i> spp., <i>Citrus</i> spp.
92	<i>Guignardia citricarpa</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> spp.
93	<i>Guignardia mangiferae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Citrus</i> spp., <i>Mangifera indica</i>
94	<i>Guignardia musae</i>	Ascomycetes: Dothideales	<i>Musa</i> spp.
95	<i>Gymnosporangium asiaticum</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus communis</i> , <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Juniperus</i> spp.
96	<i>Gymnosporangium clavipes</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
97	<i>Gymnosporangium sabinae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Pyrus</i> spp.
98	<i>Gymnosporangium juniperi- virginianae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus doméstica</i>
99	<i>Gymnosporangium yamadae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Malus doméstica</i>
100	<i>Haplobasidium musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa</i> spp.
101	<i>Kabatiella zeae</i>	Hongo anamórfico	<i>Zea mays</i>
102	<i>Leptosphaeria maculans</i>	Ascomycetes: Pleosporales	Brassicaceae
103	<i>Leucostoma persoonii</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Malus domestica</i> , <i>Prunus</i> spp.
104	<i>Lophodermium pinastri</i>	Ascomycetes: Rhytismatales	<i>Pinus</i> spp.
105	<i>Marasmius palmivorus</i>	Basidiomycetes: Agaricales	<i>Ananas comosus</i> , <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Musa acuminata</i>
106	<i>Melampsora farlowii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Tsuga</i> spp.
107	<i>Melampsora medusae</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Populus</i> spp., <i>Pinus</i> spp., <i>Larix</i> spp.
108	<i>Melampsorella caryophyllacearum</i>	Basidiomycetes: Uredinales	<i>Abies</i> spp.
109	<i>Melanomma glumarum</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Oryza sativa</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
110	<i>Microbotryum violaceum</i>	Basidiomycetes: Microbotryales	Caryophyllaceae
111	<i>Microdochium panattonianum</i>	Hongo anamórfico	<i>Lactuca sativa</i> , <i>Cichorium endivia</i>
112	<i>Microsphaera penicillata</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Cornus florida</i> , <i>Platanus</i> spp., <i>Rhododendron</i> spp., <i>Carya illinoensis</i>
113	<i>Monilinia fructigena</i>	Ascomycetes: Helotiales	Amplio rango de hospedante: Frutales de pepita y carozo
114	<i>Monilinia laxa</i> (anamorfo: <i>Monilia laxa</i>)	Ascomycetes: Helotiales	<i>Prunus</i> spp.
115	<i>Monographella nivalis</i>	Ascomycetes: Xylariales	Poaceae
116	<i>Mycosphaerella brassicicola</i>	Ascomycetes: Capnodiales	Brassicaceae
117	<i>Mycosphaerella caryigena</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i>
118	<i>Mycosphaerella chrysanthemi</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Chrysanthemum indicum</i>
119	<i>Mycosphaerella dearnessii</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pinus</i> spp.
120	<i>Mycosphaerella dendroides</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Carya tomentosa</i>
121	<i>Mycosphaerella fragariae</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Fragaria ananassa</i>
122	<i>Mycosphaerella gibsonii</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pinus</i> spp.
123	<i>Mycosphaerella pistacina</i>	Ascomycetes: Capnodiales	<i>Pistacia vera</i>
124	<i>Mycosphaerella rabiei</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Cicer arietinum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Pisum sativum</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vigna unguiculatum</i>
125	<i>Myrothecium roridum</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes: <i>Gossypium hirsutum</i> , <i>Gladiolus</i> spp., <i>Lactuca sativa</i>
126	<i>Nectria galligena</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Malus doméstica</i> , <i>Pirus communis</i> , <i>Rosa</i> spp., <i>Juglans regia</i> , <i>Carya illinoensis</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Quercus</i> spp.
127	<i>Neotyphodium coenophialum</i>	Ascomycetes: Hypocreales	<i>Festuca arundinacea</i>
128	<i>Oidium hortensiae</i>	Hongo anamórfico	<i>Hydrangea macrophylla</i>
129	<i>Oidium tingitaninum</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
130	<i>Olpidium brassicae</i>	Chytridiomycetes: Spizellomycetales	Amplio rango de hospedantes: <i>Capsicum annum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> ,
131	<i>Neofabraea alba</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Malus</i> spp., <i>Olea europaea</i>
132	<i>Pezicula malicorticis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Frutales de pepita: <i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus doméstica</i> , <i>Pyrus communis</i>
133	<i>Phaeoacremonium aleophilum</i>	Ascomycetes: Diaporthales	<i>Vitis</i> spp., <i>Actinidia</i> spp., <i>Olea europaea</i>
134	<i>Phaeolus schweinitzii</i>	Basidiomycetes: Polyporales	Coníferas
135	<i>Phaeoseptoria musae</i>	Hongo anamórfico	<i>Heliconia</i> spp., <i>Musa</i> spp.
136	<i>Phakopsora euvitis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
137	<i>Phakopsora meibomia</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
138	<i>Phakopsora pachyrhizi</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	Amplio rango de hospedantes
139	<i>Phellinus weirii</i>	Basidiomycetes: Hymenochaetales	Coníferas
140	<i>Phialophora cinerescens</i>	Hongo anamórfico	<i>Dianthus caryophyllus</i>
141	<i>Phoma tracheiphila</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
142	<i>Phomopsis mangiferae</i>	Hongo anamórfico	<i>Mangifera indica</i>
143	<i>Phomopsis obscurans</i>	Hongo anamórfico	<i>Fragaria ananassa</i>
144	<i>Phomopsis perseae</i>	Hongo anamórfico	<i>Persea americana</i>
145	<i>Phomopsis viticola</i>	Hongo anamórfico	<i>Vitis</i> spp.
146	<i>Phyllosticta solitaria</i>	Hongo anamórfico	<i>Malus doméstica</i>
147	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i>	Hongo anamórfico	Amplio rango de hospedantes
148	<i>Podosphaera aphanis</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Fragaria ananassa</i> , <i>Eucalyptus</i> spp.
149	<i>Podosphaera macularis</i>	Ascomycetes: Erysiphales	Amplio rango de hospedantes
150	<i>Podosphaera tridactyla</i>	Ascomycetes: Erysiphales	<i>Prunus</i> spp.
151	<i>Polymyxa graminis</i>	Plasmodiophoromycota: Plasmodiophorales	Poaceae
152	<i>Polyscytalum pustulans</i>	Hongo anamórfico	<i>Solanum tuberosum</i>
153	<i>Pseudocercospora angolensis</i>	Hongo anamórfico	<i>Citrus</i> spp.
154	<i>Pseudocercospora eumusae</i>	Hongo anamórfico	<i>Musa acuminata</i>
155	<i>Pseudocercospora fuligena</i>	Hongo anamórfico	Solanaceae: <i>Lycopersicon esculentum</i>
156	<i>Pseudocercospora capsellae</i>	Hongo anamórfico	Brassicaceae
157	<i>Pseudocochliobolus pallescens</i> (Anamorto: <i>Curvularia pallescens</i>)	Ascomycetes: Pleosporales	Amplio rango de hospedante. <i>Sorghum</i> spp.
158	<i>Pseudocochliobolus verruculosus</i> (Anamorto: <i>Curvularia verruculosa</i>)	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Sorghum</i> spp., <i>Brassica oleracea</i> var. <i>Botrytis</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Saccharum officinarum</i> , <i>Zea mays</i>
159	<i>Pseudocochliobolus eragrostidis</i> (Anamorto: <i>Curvularia eragrostidis</i>)	Ascomycetes: Pleosporales	Amplio rango de hospedante. <i>Sorghum</i> spp.
160	<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Vitis</i> spp.
161	<i>Puccinia cacabata</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gossypium hirsutum</i>
162	<i>Puccinia mcleanii</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp.
163	<i>Pyrenophora dictyoides</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Lolium</i> spp., <i>Festuca</i> spp.
164	<i>Ramulispora sorghi</i>	Hongo anamórfico	<i>Sorghum</i> spp.
165	<i>Rosellinia arcuata</i>	Ascomycetes: Xylariales	<i>Camellia sinensis</i> , <i>Coffea</i> , <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Theobroma cacao</i>
166	<i>Rosellinia necatrix</i>	Ascomycetes: Xylariales	Amplio rango de hospedante: <i>Olea europaea</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Citrus</i> spp., <i>Cydia oblonga</i> , <i>Fragaria</i> spp., <i>Ficus</i> spp., <i>Prunus</i> spp.
167	<i>Sarocladium oryzae</i>	Hongo anamórfico	Poaceae: <i>Oryza</i> spp.
168	<i>Sclerotinia borealis</i>	Ascomycetes: Helotiales	Poaceae
169	<i>Septoria gladioli</i>	Hongo anamórfico	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Freesia hybrida</i> , <i>Crocus</i> spp.
170	<i>Septoria pistaciae</i>	Hongo anamórfico	<i>Pistacia vera</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
171	<i>Sphaceloma arachidis</i>	Hongo anamórfico	<i>Arachis hypogaea</i>
172	<i>Stagonosporopsis curtisii</i>	Hongo anamórfico	<i>Hippeastrum</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Amaryllis belladonna</i> , <i>Crinum</i> spp., <i>Galanthus</i> spp., <i>Sternbergia lutea</i>
173	<i>Stenocarpella maydis</i>	Hongo anamórfico	<i>Zea</i> spp., <i>Bambusa</i> spp.
174	<i>Stereum hirsutum</i>	Basidiomycetes: Russulales	<i>Vitis</i> spp.
175	<i>Stromatinia gladioli</i>	Ascomycetes: Helotiales	<i>Gladiolus</i> spp.
176	<i>Taphrina armeniacae</i>	Taphrinomycetes: Taphrinales	<i>Prunus armenica</i>
177	<i>Thanatephorus theobromae</i>	Basidiomycetes: Cantharellales	<i>Theobroma cacao</i>
178	<i>Tilletia controversa</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	Poaceae: <i>Agropyron</i> spp., <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum</i> spp.
179	<i>Tilletia indica</i>	Basidiomycetes: Tilletiales	<i>Triticum</i> spp.
180	<i>Uredo oncidii</i>	Hongo anamórfico	<i>Cattleya dowiana</i> , <i>Oncidium cavendishianum</i> , <i>Spiranthes spiralis</i> .
181	<i>Urocystis agropyri</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	Poaceae: <i>Triticum</i> spp.
182	<i>Urocystis gladiolicola</i>	Basidiomycetes: Urocystidiales	<i>Gladiolus</i> spp.
183	<i>Uromyces transversalis</i>	Basidiomycetes: Pucciniales	<i>Gladiolus</i> spp., <i>Crocasmia</i> spp.
184	<i>Venturia cerasi</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Prunus</i> spp.
185	<i>Venturia nashicola</i>	Ascomycetes: Pleosporales	<i>Pyrus</i> spp., <i>Malus domestica</i>
186	<i>Vizella interrupta</i>	Ascomycetes: Incertae sedis	<i>Protea</i> spp., <i>Leucadendron</i> spp.

VIRUS / VIROIDES Y OTROS ORGANISMOS PARECIDOS

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
1	<i>Alstroemeria mosaic virus</i>	Potyviriidae: Potyvirus	<i>Alstroemeria</i> spp.
2	<i>American plum line pattern virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Prunus</i> spp.
3	<i>Apple chlorotic leaf spot virus</i>	Flexiviridae: Trichovirus	<i>Cydonia oblonga</i> , <i>Malus</i> spp., <i>Mespilus germanica</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus communis</i>
4	<i>Apple stem grooving virus</i>	Flexiviridae: Capillovirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Lilium</i> spp. Rosaceae: <i>Malus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp.
5	<i>Apple stem pitting virus</i>	Flexiviridae: Foveavirus	<i>Malus</i> spp., <i>Pyrus communis</i> , <i>Crataegus</i> spp., <i>Sorbus</i> spp.
6	<i>Arabidopsis mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes
7	<i>Asparagus virus 2</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Asparagus officinalis</i>
8	<i>Banana bract mosaic virus</i>	Potyviriidae: Potyvirus	<i>Musa</i> spp.
9	<i>Banana bunchy top virus</i>	Nanoviridae: Babuvirus	<i>Musa</i> spp.
10	<i>Bean golden mosaic virus</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Glycine max</i> , <i>Phaseolus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
11	<i>Beet curly top virus</i>	Geminiviridae: Curtovirus	<i>Beta vulgaris</i> , <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Capsicum frutescens</i> , <i>Cucumis</i> <i>sativus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Vigna unguiculata</i>
12	<i>Broad bean stain virus</i>	Comoviridae: Comovirus	<i>Vicia faba</i>
13	<i>Broad bean wilt virus</i>	Comoviridae: Fabavirus	Amplio rango de hospedantes
14	<i>Cacao swollen shoot virus</i>	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Ceiba pentandra</i>
15	<i>Cacao yellow mosaic virus</i>	Tymoviridae: Tymovirus	<i>Theobroma cacao</i> , <i>Cola nitida</i>
16	<i>Carnation etched ring virus</i>	Caulimoviridae: Caulimovirus	<i>Dianthus</i> spp., <i>Malus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> <i>communis</i>
17	<i>Carnation necrotic fleck virus</i>	Closteroviridae: Closterovirus	<i>Dianthus</i> spp.
18	<i>Carnation ringspot virus</i>	Tombusviridae: Dianthovirus	<i>Dianthus</i> spp., <i>Malus sylvestris</i> , <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> <i>communis</i>
19	<i>Cherry green ring mottle virus</i>	Flexiviridae	<i>Prunus</i> spp.
20	<i>Cherry leaf roll virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Betula pendula</i> , <i>Cornus florida</i> , <i>Fagus sylvatica</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> , <i>Juglans regia</i> , <i>Ligustrum</i> , <i>Prunus</i> <i>avium</i> , <i>Ptelea trifoliata</i> , <i>Rubus procerus</i> , <i>Sambucus</i> <i>canadensis</i> , <i>Sambucus racemosa</i> , <i>Syringa vulgaris</i> , <i>Ulmus americana</i>
21	<i>Cherry necrotic rusty mottle virus</i>	Flexiviridae	<i>Prunus</i> spp.
22	<i>Cherry rasp leaf virus</i>	Comoviridae: Cheravirus	<i>Prunus</i> spp., <i>Malus domestica</i>
23	<i>Chrysanthemum stunt viroid</i>	Pospiviroidae: Pospiviroid	<i>Chrysanthemum</i> spp.
24	<i>Citrus blight disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
25	<i>Citrus cachexia viroid</i>	Pospiviroidae: Hostuviroid	<i>Citrus</i> spp.
26	<i>Citrus cristacortis disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
27	<i>Citrus impietratura disease</i>	No determinada	<i>Citrus</i> spp.
28	<i>Citrus leaf rugose virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Citrus</i> spp.
29	<i>Citrus leprosis virus</i>	Rhabdoviridae: Nucleorhabdovirus	<i>Citrus deliciosa</i> , <i>Citrus reshni</i> , <i>Citrus reticulata</i> , <i>Citrus</i> <i>sinensis</i> .
30	<i>Citrus yellow mosaic virus</i>	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Aegle marmelos</i> , <i>Fortunella</i> , <i>Saccharum</i> <i>officinatum</i> .
31	<i>Coconut cadang-cadang viroid</i>	Pospiviroidae: Cocadviroid	<i>Areca catechu</i> , <i>Arenga pinnata</i> , <i>Borassus</i> spp., <i>Chloris</i> spp., <i>Cocos nucifera</i> , <i>Elaeis guineensis</i> , <i>Phoenix dactylifera</i> .
32	<i>Cotton anthocyanosis virus</i>	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Gossypium</i> spp., <i>Abelmoschus esculentus</i> , <i>Hibiscus</i> <i>cannabinus</i>
33	<i>Cotton leaf crumple virus</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Gossypium</i> spp.
34	<i>Cucumber green mottle mosaic virus</i>	Tobamovirus	Cucurbitaceae, <i>Prunus armeniaca</i>
35	<i>Cymbidium mosaic virus</i>	Flexiviridae: Potexvirus	Orchidaceae
36	<i>Cymbidium ringspot virus</i>	Tombusviridae: Tombusvirus	<i>Cymbidium</i> spp., <i>Trifolium repens</i>
37	<i>Dasheen mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	Araceae
38	<i>Fiji disease virus</i>	Reoviridae: Fijivirus	<i>Saccharum officinarum</i> .
39	<i>Freesia mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	<i>Fressia</i> spp., <i>Alstroemeria</i> spp.
40	<i>Grapevine chrome mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Vitis</i> spp., <i>Apium graveolens</i>

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
41	<i>High plains virus</i>	No determinada	Poaceae: <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i>
42	<i>Hippeastrum mosaic virus</i>	Potviridae: Potyvirus	<i>Hippeastrum</i> spp., <i>Crinum</i> spp., <i>Hymenocallis</i> spp.
43	<i>Impatiens necrotic spot virus</i>	Bunyaviridae: Tospovirus	<i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Impatiens</i> spp., <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Capsicum</i> spp., <i>Cucumis sativus</i> , <i>Lactuca sativa</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> .
44	<i>Lily mottle virus</i>	Potviridae: Potyvirus	<i>Lilium</i> spp. y <i>Tulipa</i> spp.
45	<i>Lily symptomless virus</i>	Flexiviridae: Carlavirus	<i>Lilium</i> spp., <i>Astroemeria</i> spp., y <i>Tulipa</i> spp.
46	<i>Little cherry virus</i>	Closteroviridae	<i>Prunus</i> spp.
47	<i>Odontoglossum ringspot virus</i>	No determinado: Tobamovirus	Orchidaceae
48	<i>Pea early-browning virus</i>	Tobravirus	Fabaceae
49	<i>Peach latent mosaic viroid</i>	Avsunviroidae: Pelamoviroid	<i>Prunus</i> spp.
50	<i>Peach mosaic virus</i>	Closteroviridae	<i>Prunus</i> spp.
51	<i>Peach rosette mosaic virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	<i>Prunus persica</i> , <i>Vitis</i> spp., <i>Vaccinium corymbosum</i>
52	<i>Peach wart disease</i>		<i>Prunus</i> spp.
53	<i>Peanut stripe virus</i>	Potviridae: Potyvirus	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus albus</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Sesamum indicum</i>
54	<i>Peanut stunt virus</i>	Bromoviridae: Cucumovirus	Fabaceae: <i>Arachis hypogaea</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lupinus</i> spp., <i>Trifolium</i> spp., <i>Vicia faba</i> , <i>Vigna</i> spp., <i>Phaseolus</i> spp., <i>Pisum sativum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Tephrosia</i> spp., <i>Coronilla varia</i> Solanaceae: <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Datura stramonium</i>
55	<i>Plum pox virus</i>	Potviridae: Potyvirus	<i>Prunus</i> spp., <i>Juglans regia</i> .
56	<i>Potato yellow dwarf virus</i>	Rhabdoviridae: Nucleorhabdovirus	<i>Solanum tuberosum</i> , <i>Catharanthus roseus</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Mirabilis jalapa</i> , <i>Nicotiana glauca</i> , <i>Tagetes erecta</i> , <i>Zinnia elegans</i> .
57	<i>Prune dwarf virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	<i>Prunus</i> spp.
58	<i>Prunus necrotic ringspot virus</i>	Bromoviridae: Ilarvirus	Rosaceae: <i>Prunus</i> spp., <i>Rubus</i> spp., <i>Malus domestica</i> , <i>Rosa</i> spp. <i>Cucumis sativus</i> , <i>Corylus avellana</i> , <i>Humulus lupulus</i> ,
59	<i>Raspberry leaf curl virus</i>	Luteoviridae: Luteovirus	<i>Rubus</i> spp.
60	<i>Raspberry ringspot virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Ligustrum vulgare</i> , <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus idaeus</i> , <i>Vitis</i> spp.
61	<i>Rice stripe necrosis virus</i>	No determinada	<i>Oryza sativa</i>
62	<i>Rose flower break virus</i>	No determinada	<i>Rosa</i> spp.
63	<i>Satsuma dwarf virus</i>	No asignado: Sadwavirus	<i>Citrus</i> spp., <i>Fortunella</i> spp., <i>Poncirus trifoliata</i>
64	<i>Squash mosaic virus</i>	Comoviridae: Comovirus	Cucurbitaceae
65	<i>Strawberry crinkle virus</i>	Rhabdoviridae: Cytorhabdovirus	<i>Fragaria</i> spp.
66	<i>Strawberry latent ringspot virus</i>	No asignado: Sadwavirus	<i>Apium graveolens</i> , <i>Asparagus officinalis</i> , <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> spp., <i>Prunus</i> spp., <i>Rheum hybridum</i> , <i>Ribes</i> spp., <i>Rubus fruticosus</i> , <i>Trifolium repens</i> , <i>Vitis</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
67	<i>Strawberry vein banding virus</i>	Caulimoviridae: Caulimovirus	<i>Fragaria</i> spp.
68	<i>Sugarcane bacilliform virus</i>	Caulimoviridae: Badnavirus	<i>Saccharum officinarum</i>
69	<i>Tobacco necrosis virus</i>	Tombusviridae: Necrovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Cucumis sativus</i> , <i>Daucus carota</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
70	<i>Tobacco rattle virus</i>	No asignado: Tobravirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
71	<i>Tomato black ring virus</i>	Comoviridae: Nepovirus	Amplio rango de hospedantes: <i>Beta vulgaris</i> var. <i>saccharifera</i> , <i>Capsicum annuum</i> , <i>Freesia</i> spp., <i>Gladiolus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium candidum</i> , <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Secale cereale</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Tulipa</i> spp.
72	<i>Tomato mottle virus</i>	Geminiviridae: Begomovirus	<i>Lycopersicon</i> spp., <i>Nicotiana tabacum</i> , <i>Phaseolus vulgaris</i>
73	<i>Turnip mosaic virus</i>	Potyviridae: Potyvirus	Cruciferae, Brassicaceae <i>Lactuca sativa</i> , <i>Cynara</i> spp., <i>Daucus carota</i> , <i>Vicia faba</i> , <i>Pisum sativum</i> .
74	<i>Wheat streak mosaic virus</i>	Potyviridae: Tritimovirus	Poaceae: <i>Triticum aestivum</i> , <i>Zea mays</i> , <i>Avena sativa</i> , <i>Echinochloa crus-galli</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Panicum capillare</i> , <i>Pennisetum glaucum</i> , <i>Setaria viridis</i> , <i>Sorghum bicolor</i> .

GASTROPODOS

	Nombre científico	Familia	Hospedantes
1	<i>Lissachatina fulica</i>	Achatinidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Manihot esculentum</i> , <i>Carica papaya</i> , <i>Cucurbita pepo</i> , <i>Cucumis melo</i> , <i>Musa</i> spp.
2	<i>Theba pisana</i>	Helicidae	<i>Olea europaea</i> , <i>Citrus</i> spp., <i>Prunus avium</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp., <i>Rosa</i> spp.

NEMATODOS

	Nombre científico	Orden: Familia	Hospedantes
1	<i>Anguina tritici</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Triticum</i> spp., <i>Avena sativa</i> , <i>Hordeum vulgare</i> , <i>Secale cereale</i>
2	<i>Aphelenchoides besseyi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Fragaria ananassa</i> , <i>Oryza sativa</i>
3	<i>Aphelenchoides fragariae</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes
4	<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	Amplio rango de hospedantes: <i>Chrysanthemum</i> spp., <i>Dahlia</i> spp., <i>Fragaria ananassa</i>
5	<i>Aphelenchoides subtenuis</i>	Aphelenchida: Aphelenchoididae	<i>Narcissus</i> spp.

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía	Hospedantes
6	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i>	Aphelenchida: Parasitaphelenchidae	<i>Pinus</i> spp.
7	<i>Ditylenchus angustus</i>	Tylenchida: Anguinidae	<i>Oryza sativa</i>
8	<i>Ditylenchus destructor</i>	Tylenchida: Anguinidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Solanum tuberosum</i>
9	<i>Heterodera glycines</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Glycine max</i>
10	<i>Heterodera mani</i>	Tylenchida: Heteroderidae	Poaceae: <i>Triticum</i> spp., <i>Hordeum</i> spp.
11	<i>Longidorus</i> spp.	Dorylaimida: Longidoridae	Amplio rango de hospedantes
12	<i>Meloidogyne chitwoodi</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Daucus carota</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i>
13	<i>Meloidogyne partityla</i>	Tylenchida: Meloidogynidae	<i>Carya illinoensis</i> , <i>Juglans regia</i>
14	<i>Mesocriconema xenoplax</i>	Tylenchida: Criconematidae	<i>Prunus</i> spp., <i>Vitis</i> spp.
15	<i>Paratrichodorus minor</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes: <i>Allium cepa</i> , <i>Glycine max</i> , <i>Lycopersicon esculentum</i> , <i>Sorghum bicolor</i> , <i>Triticum</i> , <i>Vigna unguiculata</i> , <i>Zea mays</i>
16	<i>Paratrichodorus porosus</i>	Triplonchida: Trichodoridae	Amplio rango de hospedantes
17	<i>Pratylenchus crenatus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
18	<i>Pratylenchus neglectus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	<i>Brassica</i> spp, <i>Fragaria ananasa</i> , <i>Malus</i> spp, <i>Medicago sativa</i> , <i>Solanum tuberosum</i> , <i>Triticum</i> spp., <i>Zea mays</i> .
19	<i>Pratylenchus penetrans</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
20	<i>Pratylenchus thornei</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes: <i>Triticum</i> spp.
21	<i>Pratylenchus vulnus</i>	Tylenchida: Pratylenchidae	Amplio rango de hospedantes
22	<i>Xiphinema diversicaudatum</i>	Dorylaimida: Xiphinematidae	Amplio rango de hospedantes

MALEZAS

	Nombre científico	Taxonomía
1	<i>Abutilon theophrasti</i>	Malvaceae
2	<i>Alhagi maurorum</i>	Fabaceae
3	<i>Allium vineale</i>	Liliaceae
4	<i>Alopecurus myosuroides</i>	Poaceae
5	<i>Amaranthus blitoides</i>	Amaranthaceae
6	<i>Amaranthus graecizans</i>	Amaranthaceae
7	<i>Amaranthus retroflexus</i>	Amaranthaceae
8	<i>Ambrosia grayi</i>	Asteraceae
9	<i>Ambrosia tomentosa</i>	Asteraceae
10	<i>Ambrosia trifida</i>	Asteraceae
11	<i>Apocynum cannabinum</i>	Apocinaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía
12	<i>Arctotheca calendula</i>	Asteraceae
13	<i>Bidens aurea</i>	Asteraceae
14	<i>Brassica tournefortii</i>	Brassicaceae
15	<i>Bromus diandrus</i> ssp. <i>rigidus</i>	Poaceae
16	<i>Bromus madritensis</i>	Poaceae
17	<i>Bromus rubens</i>	Poaceae
18	<i>Bromus sterilis</i>	Poaceae
19	<i>Cardaria chalapensis</i>	Brassicaceae
20	<i>Carduus pycnocephalus</i>	Asteraceae
21	<i>Carduus tenuiflorus</i>	Asteraceae
22	<i>Centaurea iberica</i>	Asteraceae
23	<i>Centaurea repens</i>	Asteraceae
24	<i>Centaurea virgata</i>	Asteraceae
25	<i>Cnicus benedictus</i>	Asteraceae
26	<i>Commelina benghalensis</i>	Commelinaceae
27	<i>Cuscuta</i> spp. (excepto <i>C. acutiloba</i> , <i>C. americana</i> , <i>C. bella</i> , <i>C. cockerellii</i> , <i>C. corymbosa</i> , <i>C. foetida</i> , <i>C.</i> <i>globiflora</i> , <i>C. grandiflora</i> , <i>C. haughtii</i> , <i>C. hitchcockii</i> , <i>C. lucidicarpa</i> , <i>C.</i> <i>obtusifolia</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>holwayana</i> , <i>C. odorata</i> var. <i>odorata</i> , <i>C. paitana</i> , <i>C. partita</i> , <i>C. peruviana</i> , <i>C. rubella</i> , <i>C. stenolepis</i> y <i>C.</i> <i>suaveolens</i>)	Cuscutaceae
28	<i>Diploaxis tenuifolia</i>	Brassicaceae
29	<i>Echium plantagineum</i>	Boraginaceae
30	<i>Elymus repens</i>	Poaceae
31	<i>Emex australis</i>	Polygonaceae
32	<i>Euphorbia esula</i>	Euphorbiaceae
33	<i>Fumaria officinalis</i>	Papaveraceae
34	<i>Helianthus ciliaris</i>	Asteraceae
35	<i>Heliotropium europaeum</i>	Boraginaceae
36	<i>Hibiscus trionum</i>	Malvaceae
37	<i>Hirschfeldia incana</i>	Brassicaceae
38	<i>Hordeum murinum</i> ssp. <i>leporinum</i>	Poaceae
39	<i>Lactuca tatarica</i>	Asteraceae
40	<i>Linaria dalmatica</i>	Scrophulariaceae
41	<i>Linaria vulgaris</i>	Scrophulariaceae
42	<i>Lolium rigidum</i>	Poaceae
43	<i>Murdannia nudiflora</i>	Commelinaceae
44	<i>Myagrum perfoliatum</i>	Brassicaceae
45	<i>Orobancha</i> spp (excepto <i>O.</i> <i>tacnaensis</i> y <i>O. weberbaueri</i>)	Orobanchaceae
46	<i>Panicum repens</i>	Poaceae
47	<i>Paspalum denticulatum</i>	Poaceae
48	<i>Paspalum hydrophilum</i>	Poaceae
49	<i>Pennisetum macrourum</i>	Poaceae
50	<i>Pennisetum pedicellatum</i>	Poaceae
51	<i>Phalaris paradoxa</i>	Poaceae

**PERÚ**Ministerio
de AgriculturaServicio Nacional
de Sanidad Agraria
SENASADirección
de Sanidad Vegetal

LISTA DE PLAGAS CUARENTENARIAS NO PRESENTES EN EL PERU

	Nombre científico	Taxonomía
52	<i>Physalis longifolia</i> var. <i>subglabrata</i>	Solanaceae
53	<i>Polygonum hydropiper</i>	Polygonaceae
54	<i>Polygonum lapathifolium</i>	Polygonaceae
55	<i>Rapistrum rugosum</i>	Brassicaceae
56	<i>Saccharum spontaneum</i>	Poaceae
57	<i>Salsola kali</i>	Chenopodiaceae
58	<i>Salvia aethiopis</i>	Lamiaceae
59	<i>Scirpus juncoideus</i>	Cyperaceae
60	<i>Senecio grisebachii</i>	Asteraceae
61	<i>Silene dichotoma</i>	Caryophyllaceae
62	<i>Silene latifolia</i> ssp. <i>alba</i>	Caryophyllaceae
63	<i>Sinapis arvensis</i>	Brassicaceae
64	<i>Solanum carolinense</i>	Solanaceae
65	<i>Solanum elaeagnifolium</i>	Solanaceae
66	<i>Solanum rostratum</i>	Solanaceae
67	<i>Solanum torvum</i>	Solanaceae
68	<i>Sonchus arvensis</i>	Asteraceae
69	<i>Stachys palustris</i>	Lamiaceae
70	<i>Striga</i> spp.	Scrophulariaceae
71	<i>Thlaspi arvense</i>	Brassicaceae
72	<i>Tithonia diversifolia</i>	Asteraceae
73	<i>Urochloa panicoides</i>	Poaceae
74	<i>Urochloa plantaginea</i>	Poaceae
75	<i>Xanthium strumarium</i>	Asteraceae

Nota.-

* Las especies detalladas en el rubro de hospedante, no son las únicas que pueden ser afectadas por las plagas

*Esta lista no excluye a otras plagas que pudieran ser consideradas como cuarentenarias posteriormente a la fecha de publicación del presente listado.

* Aparece la clasificación taxonómica de "Familia" en el rubro de hospedante, cuando la plaga afecta a toda o gran mayoría de las especies

* Frutales de pepita: *Malus* spp., *Cydonia* spp., *Pyrus* spp.

* Frutales de carozo: También son conocidos como frutales de hueso. *Prunus* spp.

* Poaceae: Se considera a los pastos y gramíneas

* Taxonomía:

Acaros, Insectos, Gastropodos y Malezas: Familia

Bacterias y Fitoplasmas: Orden y Familia

Cromistas: Clase y

Orden

Hongos: Clase y Orden

Virus y Viroides: Familia y Género