

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

PRODUCTOS AGROPECUARIOS

Resolución 934/2010

Establécense los requisitos que deben cumplir los productos y subproductos agropecuarios para consumo interno.

Bs. As., 29/12/2010

VISTO el Expediente N° S01:0068703/2007 del Registro del entonces MINISTERIO DE ECONOMIA Y PRODUCCION, las Resoluciones Nros. 20 del 14 de julio de 1995 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 del 29 de marzo de 1996, ambas del ex INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 393 del 17 de junio de 1997, 424 del 11 de agosto de 2000, ambas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, 256 del 23 de junio de 2003 y 512 del 3 de agosto de 2004, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, 507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS, y

CONSIDERANDO:

Que la Resolución N° 20 del 14 de julio de 1995 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, modificada por las Resoluciones Nros. 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 de 29 de marzo de 1996, ambas del ex INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 393 del 17 de junio de 1997 y 424 del 11 de agosto de 2000, ambas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, modifica los límites máximos de residuos de plaguicidas para productos y subproductos agropecuarios establecidos en la Ley N° 18.073 y establece límites máximos de residuos de plaguicidas no incluidos en la mencionada Ley.

Que la Resolución N° 256 del 23 de junio de 2003 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA modificó las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios establecidos en la Ley N° 18.073, estableció tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos no incluidos en la citada Ley, estableció un listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos, y de aptitudes de los mismos que por su naturaleza o característica se hallan exentos del requisito de fijación de tolerancias, e incluyó un listado de principios activos prohibidos y restringidos en la legislación vigente.

Que la Resolución N° 512 del 3 de agosto de 2004 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA establece que los productos y subproductos agrícolas nacionales no cultivados tradicionalmente, para los cuales no exista una tolerancia nacional expresa del principio activo, podrán comercializarse sólo si el Codex Alimentarius contempla una tolerancia para el residuo de que se trate, y la evaluación de riesgo al consumidor no indique riesgos considerados inaceptables.

Que la Resolución N° 507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS sustituyó los Anexos I y III de la citada Resolución SENASA N° 256/2003, actualizando las tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agrícolas.

Que desde el dictado de la Resolución citada en el considerando precedente han sido aprobados nuevos principios activos y nuevos usos de los mismos, por lo que resulta necesario incorporarlos al listado de productos y de límites máximos de residuos.

Que en el marco del Programa de Reordenamiento Normativo aprobado por la Resolución N° 466 del 9 de junio de 2008 del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA, resulta necesario facilitar el acceso a la información por parte de los usuarios, formulando un nuevo texto consolidado comprensivo de toda la reglamentación que rige en la materia.

Que la Dirección Nacional de Agroquímicos, Productos Veterinarios y Alimentos y la Dirección de Asuntos Jurídicos han tomado la intervención que les compete.

Que el suscripto es competente para dictar el presente acto de acuerdo a las facultades conferidas por los Artículos 4° y 8°, inciso f) del Decreto N° 1585 del 19 de diciembre de 1996, sustituido por su similar N° 825 del 10 de junio de 2010.

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA

RESUELVE:

Artículo 1° — Productos para consumo interno: Se establecen los requisitos que deben cumplir los productos y subproductos agropecuarios para consumo interno: Inciso 1ro.- Los productos y subproductos agropecuarios que se importen o produzcan localmente para el consumo interno deben cumplir con los límites máximos de residuos nacionales establecidos en el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución. Inciso 2do.- Los productos y subproductos agropecuarios no contemplados en el Anexo I de la presente resolución deben cumplir con un valor por defecto de 0.01 mg/kg correspondiente al límite de detección del método de análisis.

Art. 2° — Productos no cultivados tradicionalmente en el país: Se establecen los requisitos que deben cumplir los productos y subproductos agropecuarios no cultivados tradicionalmente en nuestro país: Inciso 1ro.- Los productos y subproductos agropecuarios importados no cultivados tradicionalmente en nuestro país, para los cuales no se haya establecido un límite máximo de residuos nacional del principio activo, pueden ingresar sólo si existe un límite máximo de residuos aprobado por el Codex Alimentarius para el residuo de que se trate, y si la evaluación de riesgo al consumidor realizada por la Autoridad de aplicación no indica riesgos considerados inaceptables. Inciso 2do.- Los productos y subproductos agropecuarios nacionales no cultivados tradicionalmente en nuestro país, para los cuales no se haya establecido un límite máximo de residuos nacional del principio activo, deben cumplir con los límites máximos de residuos aprobados por el Codex Alimentarius para el residuo de que se trate y la evaluación de riesgo al consumidor realizada por la Autoridad de aplicación no debe indicar riesgos considerados inaceptables. Inciso 3ro.- En caso de no existir un Límite Máximo de Residuos aprobado por el Codex Alimentarius para estos productos, se establece un valor por defecto de 0,01 mg/kg correspondiente al Límite de Detección del método de análisis.

Art. 3° — Residuos de compuestos prohibidos: Para aquellos residuos de compuestos persistentes en el medio ambiente que se utilizaban como plaguicidas pero que ya no se encuentran registrados como tales y que pueden originar una contaminación de los alimentos, se adoptarán los valores establecidos por el Codex Alimentarius como límites máximos de residuos extraños.

Art. 4° — Se aprueba el Anexo I que forma parte integrante de la presente resolución por el cual se establecen las Tolerancias o límites máximos de residuos de plaguicidas en productos y subproductos agropecuarios.

Art. 5° — Se aprueba el Anexo II que forma parte integrante de la presente resolución por el cual se establece el listado de productos fitosanitarios químicos y biológicos y sus aptitudes, que por su naturaleza o características, se hallan exentos del requisito de fijación de tolerancias.

Art. 6° — Se aprueba el Anexo III que forma parte integrante de la presente resolución por el cual se establece el Listado de Principios Activos Prohibidos y Restringidos.

Art. 7° — Abrogación: Se abrogan las Resoluciones Nros. 20 del 14 de julio de 1995 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA Y PESCA, 77 del 23 de febrero de 1996 y 142 de 29 de marzo de 1996, ambas del ex INSTITUTO ARGENTINO DE SANIDAD Y CALIDAD VEGETAL, 393 del 17 de junio de 1997, 424 del 11 de agosto de 2000, ambas de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTACION, 256 del 23 de junio de 2003, 512 del 3 de agosto de 2004, ambas del SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA y 507 del 25 de noviembre de 2008 de la ex SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERIA, PESCA Y ALIMENTOS.

Art. 8° — Vigencia: La presente resolución comenzará a regir a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 9º — Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Jorge N. Amaya.

ANEXO I

LISTADO DE REFERENCIAS

LMR (Límite Máximo de Residuo o Tolerancia). Máxima concentración de residuo de un plaguicida legalmente permitida, en productos y subproductos de la agricultura.

E (Residuo extraño o Límite de residuo no intencional): LMR o tolerancias que aparece de manera no intencional en productos o subproductos animales, derivado del uso sobre vegetales, o en productos o subproductos vegetales derivados del uso indirecto sobre éstos.

LD (Límite de Detección): Mínima cantidad de una sustancia que corresponde a una respuesta, igual a TRES (3) veces la magnitud de la señal de ruido del equipo.

LC (Límite de Cuantificación): Mínima cantidad cuantificable de una sustancia en la cual la magnitud de la señal es CINCO (5) veces a la que corresponde al límite de detección.

Po (Uso Poscosecha): LMR o tolerancia establecida a la sustancia activa utilizada para el tratamiento de los productos o subproductos vegetales, posterior a la cosecha.

LISTADO DE APTITUDES:

TT: Tratamiento de semillas

AH: Antídoto de herbicidas

BA: Bactericida

FR: Fitorreguladores

HE: Herbicida

FU: Fungicida

IN: Insecticida

AC: Acaricida

NE: Nematicida

GO: Gorgojicida

RD: Rodenticida

MO: Molusquicida

TU: Tucuricida

MA: Matababosas y caracoles

PM: Preservador de madera

HO: Hormiguicida

ANEXO II

1) Listado de productos fitosanitarios, que por su naturaleza o características, se hallan exentos del requisito de fijación de límites máximos de residuos, indicados hasta la fecha:

TERAPICOS A BASE DE AZUFRE.

TERAPICOS A BASE DE POLISULFURO DE CALCIO, MONOSULFURO DE CALCIO O TIOSULFURO DE CALCIO.

TERAPICOS ANTIBIOTICOS, A BASE DE OXITETRACICLINA Y ESTREPTOMICINA.

TERAPICOS A BASE DE AGENTES MICROBIOLOGICOS.

TERAPICOS ELABORADOS CON SUSTANCIAS NATURALES.

2) Listado de productos fitosanitarios que por su modo de uso, se hallan exentos del requisito de fijación de límites máximos de residuos, indicados hasta la fecha:

COADYUVANTES: HUMECTANTE, EMULSIONANTE, ADHERENTE, ANTIEVAPORANTE, ANTIDERIVA, ETC.

TERAPICOS PARA TRATAMIENTO DE SEMILLAS.

TERAPICOS PARA TRATAMIENTO DE INSTALACIONES Y ENVASES VACIOS.

TERAPICOS APLICADOS EN ORGANOS DE PROPAGACION, NO DESTINADOS AL CONSUMO.

TERAPICOS APLICADOS SOBRE CULTIVOS FLORALES, ORNAMENTALES NO DESTINADOS AL CONSUMO.

ARBUSTICIDAS DE ACCION TOPICA.

SUSTANCIAS SOBRE AREAS NO CULTIVADAS.

PRESERVADORES DE MADERA.

HORMIGUICIDAS NO APLICABLES AL VEGETAL.

FEROMONAS NO APLICABLES AL VEGETAL.

ATRACTIVOS Y REPELENTES NO APLICABLES AL VEGETAL.

RODENTICIDAS

ANEXO III

LISTADO DE PRINCIPIOS ACTIVOS PROHIBIDOS Y/O RESTRINGIDOS

1) PROHIBICION TOTAL:

ALDRIN (Decreto N° 2121/90)

ARSENICO (Decreto N° 2121/90)

ARSENIATO DE PLOMO (Decreto N° 2121/90)

CANFECLOR (Resolución SAGPYA N° 750/00)

CAPTAFOL (Decreto N° 2121/90)

CLORDANO (Resolución SAGPyA N° 513/98)

CLOROBENCILATO (Decreto N° 2121/90)

D.D.T. (Decreto N° 2121/90)

DINOCAP (Resolución SAGPYA N° 750/00)

2,4,5-T (Decreto N° 2121/90)

DIELDRIN (Ley N° 22.289)

DIBROMURO DE ETILENO (Decreto N° 2121/90)

DISULFOTON (Resolución SENASA N° 245/10)

DODECACLORO (Resolución SAGPyA N° 627/99)

ENDRIN (Decreto N° 2121/90)

FENIL ACETATO DE MERCURIO (Resolución SAGPYA N° 750/00)

H.C.B.: (HEXACLORO CICLO BENCENO) (Resolución SAGPYA N° 750/00)

HEPTACLORO (Resolución SAGyP N° 1030/92)

H.C.H.: (HEXACLORO CICLO HEXANO) (Ley N° 22.289)

LINDANO (Resolución SAGPyA N° 513/98)

METOXICLORO (Resolución SAGPYA N° 750/00)

MONOCROTOFOS (Resolución SENASA N° 182/99)

PARATION (ETIL) (Resolución SAGyP N° 606/93)

PARATION (METIL) (Resolución SAGyP N° 606/93)

PENTACLOROFENOL Y SUS DERIVADOS (Resolución SAGPYA N° 750/00)

SULFATO DE ESTRICNINA (Decreto N° 2121/90)

TALIO (Resolución SAGPYA N° 750/00)

2) RESTRINGIDOS:

ALDICARB

PROHIBIDO: en zonas donde se presenten conjuntamente las siguientes condiciones: dosis superiores a UN KILO QUINIENTOS GRAMOS (1,500 kg) del principio activo Aldicarb por hectárea, temperatura del suelo inferior a DIEZ GRADOS CENTIGRADOS (10° C); capacidad de retención de agua del suelo y del subsuelo (capacidad de campo) inferior al QUINCE POR CIENTO (15%) en volumen; contenido de materia orgánica del suelo inferior a UNO POR CIENTO (1%) en peso en los TREINTA CENTIMETROS (30 cm) superiores; subsuelo ph inferior a SEIS (6); precipitación media anual superior a OCHOCIENTOS MILIMETROS (800 mm) o riego equivalente (Decreto N° 2121/90).

AMINOTRIAZOL

PROHIBIDO: En cultivo de Tabaco (Disposición SNSV N° 80/71)

BICLORURO DE MERCURIO (Disposición SNSV N° 80/71)

CARBOFURAN

PROHIBIDO: En cultivos de Peral y Manzano (Decreto N° 2121/90)

DAMINOZIDE:

SUSPENDIDO (Decreto N° 2121/90):

ETIL AZINFOS

PROHIBIDO: En cultivos Hortícolas y Frutales en General (Resolución SAGyP N° 10/91)

ETION

PROHIBIDO: En cultivo de Peral y Manzano (Resolución SAGyP N° 10/91)

METAMIDOFOS

PROHIBIDO su uso en frutales de pepita (Resolución SAGPyA N° 127/98)

FENITROTION

PROHIBIDO el uso y aplicación en las etapas de poscosecha, transporte, manipuleo, acondicionamiento y almacenamiento de granos (Resolución SAGPYA N° 171/08).

[illegible]

Cultivos	LMR (mg/Kg)	Post Cosecha
Alfalfa (grano consumo)	0.2	
Lentaja (grano consumo)	0.2	
Mani (sin cáscara)	0.2	
Pasturas consociadas (leg. y gram.)	0.2	
Soja (grano consumo)	0.2	
Alpiste (grano consumo)	0.2	
Alpiste (forraje)	20	
Arroz (grano consumo)	0.05	
Avena (grano consumo)	0.2	
Praderas (naturales)	20	
Café de azúcar (tallo fresco)	2	
Cebada (grano consumo)	0.2	
Centeno (grano consumo)	0.2	
Lenteja (grano consumo)	0.2	
Cítricos en general	2	
Cítricos en general	2	Pn
Maíz (grano consumo)	0.05	
Maíz (forraje)	20	
Mani (sin cáscara)	0.2	
Mijo (grano consumo)	0.2	
Mijo (forraje)	20	
Papa	0.2	
Pasturas de gramíneas	20	
Sorgo (grano consumo)	0.05	
Sorgo (forraje)	20	
Trigo (grano consumo)	0.2	
Lino (forraje)	20	
Manzana (Red Delicious)	0.01	
Pera	0.01	
Algodón (semilla consumo)	0.01	
Apio	0.05	
Frujilla	0.02	
Cítricos en general	0.01	
Manzana	0.05	
Melón	0.01	
Pepino	0.01	
Pera	0.05	
Pimiento	0.01	
Sandía	0.01	
Tomate	0.01	
Papa	0.01	
Soja (grano consumo)	0.01	
Alfalfa (forraje)	10	
Algodón (semilla consumo)	2	
Aveja (grano consumo)	0.5	
Praderas (naturales)	10	
Cítricos en general	1	
Girasol (semilla consumo)	2	
Maíz dulce (grano consumo)	0.5	
Maíz (grano consumo)	0.5	
Papa	0.5	
Poroto (grano consumo)	0.5	
Pasturas consociadas (leg. y gram.)	10	
Soja (grano consumo)	0.5	
Sorgo (grano consumo)	0.5	
Tomate	1	
Lino (Forraje)	1	
Tabaco	1.5	
Aceluna (fresca)	0.01	
Almendra	0.01	
Banana (con cáscara)	0.01	
Cereza	0.01	
Cuscuta	0.01	
Damasco	0.01	
Durazno	0.01	
Cítricos en general	0.01	
Girasol (semilla consumo)	0.01	
Quinda	0.01	
Mani (sin cáscara)	0.01	
Manzana	0.01	
Membrillo	0.01	
Nuez	0.01	
Palta	0.01	
Pera	0.01	
Poroto (grano consumo)	0.01	
Soja (grano consumo)	0.01	
Pera	0.4	
Manzana	0.4	
Algodón (aceite)	0.5	
Algodón (Fibra)	7	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LNR (mg./Kg)	Post Cosecha
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Durazno	0,1	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Manzana	0,1	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Pera	0,1	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Pimiento	0,1	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Poroto (planta verde)	0,3	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,015	
ACETAMIPRID	(Insecticida)	Tomate	0,1	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,01	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Maíz (forraje)	1	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Maní (con cáscara)	3	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0,4	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Papa	0,01	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Soja (forraje)	5	
ACETOCLOR	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,4	
ACIDO ARSANILICO	(Fitoregulator)	Naranja (Jugo)	0,1	
ACIDO ARSANILICO	(Fitoregulator)	Naranja (Pulpa)	1	
ACIDO CACODILICO	(Defolante - Desecante)	Algodón (semilla consumo)	0,05	
ACIDO CACODILICO	(Defolante - Desecante)	Algodón (aceite)	0,05	
ACIDO CACODILICO	(Defolante - Desecante)	Algodón (pellets)	0,05	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Acauili	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Ajo	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Cebada cervecera	0,1	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Cereza	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Crueta	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Espinaca	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Frutilla	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Citricos en general	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Lechuga	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Lúpulo	0,1	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Papa	2	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Pera	0,5	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Perceji	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Poroto (grano consumo)	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Tomate	0,15	
ACIDO GIBBERELICO/ GIBBERELINA A3	(Fitoregulator)	Uva (de mesa)	0,15	
ACIRFLUORFEN SODICO	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,02	
ACLOMIFEN	(Herbicida)	Cebola (consumo)	0,02	
ACLOMIFEN	(Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
ACRINATRINA	(Acaricida - Insecticida)	Manzana	0,05	
ALACLOR	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	caña de azúcar (tallo fresco)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	Maíz (forraje)	0,2	
ALACLOR	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	Maíz dulce (grano consumo)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
ALACLOR	(Herbicida)	Soja (forraje)	0,2	
ALACLOR	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Alfalfa (fresco)	0,02	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Ajo (consumo)	0,01	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Algodón (aceite)	0,01	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Batata	0,01	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Café	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,05	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Caña de azúcar (forraje)	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Caña de azúcar (silaje)	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Cebola (consumo)	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Citricos en general	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Maní (sin cáscara)	0,02	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Papa	0,01	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Pimiento	0,01	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Poroto (grano consumo)	0,1	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Tomate	0,01	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Fonjeras (para prod. Semillas)	0,02	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Tobaco	0,02	
ALDICARB	(Ac - In - Ne)	Alfalfa (solo para prod. Semillas)	0,02	
ALFA NAFTALEN ACETATO DE SODIO	(Fitoregulator)	Manzana	0,1	
ALFA NAFTALEN ACETATO DE SODIO	(Fitoregulator)	Pera	0,1	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	5	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0,2	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Grasol (aceite)	0,2	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Soja (aceite)	0,2	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,1	
ALFACIPERMETRINA/ALFAMETRINA	(Insecticida)	Soma (forraje)	5	

Principio activo	Actividad	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Acelga	10	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0,05	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Apio	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Arroz (grano consumo)	1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Arroz blanco (grano consumo)	0,1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Cereza	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Chufas	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Colza	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Damasco	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Durazno	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Espinaca	10	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Frutilla	2	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Grasol (semilla consumo)	0,05	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Guinda	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Lechuga	3	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Lenteja (grano consumo)	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Limon	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Maiz (grano consumo)	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Mani (sin cáscara)	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Melon	0,1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Naranja	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Nectarin / Pelón	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Papa	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Pimiento	1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Pepino	0,1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Pomelo	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	0,01	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Tomate	0,5	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,2	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Zanahoria	0,05	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Zapallo	0,1	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Uva (de mesa)	2	
AZOXISTROBINA	(Fungicida)	Mandarina	0,5	
BENALAXIL	(Fungicida)	Papa	0,02	
BENALAXIL	(Fungicida)	Pimiento	0,5	
BENALAXIL	(Fungicida)	Tomate	0,5	
BENALAXIL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0,2	
BENAZOLIN ETIL	(Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	0,05	
BENAZOLIN ETIL	(Herbicida)	Soja (forraje)	0,1	
BENAZOLIN ETIL	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
BENFURACARB	(Insecticida)	Papa	0,05	
BENFURACARB	(Insecticida)	Papa (papa semilla)	0,05	
BENOMIL	(Fungicida)	Ajo (bulbo)	0,2	
BENOMIL	(Fungicida)	Arroz (grano sin cáscara)	0,2	
BENOMIL	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0,2	
BENOMIL	(Fungicida)	Puerro	0,2	
BENOMIL	(Fungicida)	Citricos en general	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Citricos en general	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Zapallo	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Zapallo de tronco	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Sandia	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Sandia	1	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Durazno	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Durazno	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Nectarin / Pelón	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Nectarin / Pelón	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Damasco	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Damasco	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Cereza	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Cereza	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Guinda	0,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Guinda	0,5	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Manzana	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Manzana	1	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Pera	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Pera	1	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Membrillo	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Membrillo	1	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Frutilla	3	
BENOMIL	(Fungicida)	Frutilla	3	Po
BENOMIL	(Fungicida)	Isaba	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Lenteja (grano consumo)	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,2	
BENOMIL	(Fungicida)	Mani (sin cáscara)	0,2	
BENOMIL	(Fungicida)	Tomate	2,5	
BENOMIL	(Fungicida)	Melon	1	
BENOMIL	(Fungicida)	Melon	1	Po

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
BENTAZON	(Herbicida)	Nuez	0,2	
BENTAZON	(Herbicida)	Papa	0,05	
BENTAZON	(Herbicida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	2	
BENTAZON	(Herbicida)	Pera	0,2	
BENTAZON	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
BENTAZON	(Herbicida)	Soja (forraje)	3	
BENTAZON	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
BENTAZON	(Herbicida)	Sorgo (forraje)	0,1	
BENTAZON	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0,05	
BENZOATO DE EMAMECTINA	(Insecticida)	Durazno	0,1	
BENZOATO DE EMAMECTINA	(Insecticida)	Manzana	0,05	
BENZOATO DE EMAMECTINA	(Insecticida)	Pera	0,05	
BENZOATO DE EMAMECTINA	(Insecticida)	Tomate	0,02	
BETACIFLUTRIN	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	1	
BETACIFLUTRIN	(Insecticida)	Algodón (aceite)	2	
BETACIFLUTRIN	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,05	
BETACIFLUTRIN	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,05	
BETACIFLUTRIN	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,05	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	0,1	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0,2	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Girasol (aceite)	0,2	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,1	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Soja (aceite)	0,2	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,1	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0,2	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (forraje seco)	5	
BETACIPERMETRINA	(Insecticida)	Lino (grano consumo)	0,2	
BIFENAZATE	(Acaricida)	Manzana	1	
BIFENAZATE	(Acaricida)	Pera	1	
BIFENTRIN	(Insecticida)	Durazno	1	
BIFENTRIN	(Insecticida)	Manzana	0,5	
BIFENTRIN	(Insecticida)	Papa	0,05	
BIFENTRIN	(Insecticida)	Pera	0,5	
BIFENTRIN	(Insecticida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
BIFENTRIN	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,05	
BISPIRIBAC SODICO	(Herbicida)	Avena (grano consumo)	0,05	
BITERTANOL	(Fungicida)	Manzana	1	
BITERTANOL	(Fungicida)	Banana (con cascara)	0,5	
BITERTANOL	(Fungicida)	Mani (sin cascara)	0,2	
BOSCALID	(Fungicida)	Papa	0,05	
BOSCALID	(Fungicida)	Uva (de mesa y vinificación)	3,5	
BOSCALID	(Fungicida)	Arándano	3,5	
BOSCALID	(Fungicida)	Tomate	1	
BROMACIL	(Herbicida)	Cítricos en general	0,1	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Cereza	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Ciruela	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Damasco	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Durazno	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Cítricos en general	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Cítricos en general (jugo)	0,2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Guinda	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Manzana	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Pera	2	
BROMOPROPILATO	(Acaricida)	Uva (de mesa)	2	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,05	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Avena (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Cebada (forraje)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Centeno (forraje)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Centeno (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Lino (forraje seco)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Maíz (forraje)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Maíz (forraje seco)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Maíz dulce (grano consumo)	0,05	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Mani (sin cascara)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Praderas (naturales)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Sorgo (forraje)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,1	
BROMOXINIL	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0,1	
BROMURO DE METILO	(In - Fu - He - Rd - Go - Ni)	Almendra	1	Po
BROMURO DE METILO	(In - Fu - He - Rd - Go - Ni)	Cereales (productos de molenda)	1	Po
BROMURO DE METILO	(In - Fu - He - Rd - Go - Ni)	Granos de cereales almacenados	5	Po
BROMURO DE METILO	(In - Fu - He - Rd - Go - Ni)	Chirimoya	1	Po

Principio activo	Agilidad	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
CAPTAN	(Fungicida)	Almendro	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Apio	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Batata	10	
CAPTAN	(Fungicida)	Berenjena	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Cereza	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Chiruela	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Citricos en general	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Damasco	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Durazno	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Frutilla	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Manzana	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Manzana	15	Po
CAPTAN	(Fungicida)	Melón	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Papa	10	
CAPTAN	(Fungicida)	Pepino	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Pera	15	Po
CAPTAN	(Fungicida)	Perajil	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Pimiento	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Sandia	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Tomate	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Tabaco	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Uva (de mesa)	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Uva (vinificación)	15	
CAPTAN	(Fungicida)	Zapallo	15	
CARBARIL	(Insecticida)	Acetuna (fresca)	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Acelga	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	1	
CARBARIL	(Insecticida)	Apio	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Arveja (grano consumo)	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Avena (forraje verde/seco)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0.1	
CARBARIL	(Insecticida)	Batata	0.2	
CARBARIL	(Insecticida)	Cebada (forraje verde/seco)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0.1	
CARBARIL	(Insecticida)	Centeno (forraje verde/seco)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0.1	
CARBARIL	(Insecticida)	Chaucho	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Chiruela	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Durazno	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Espinaca	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Citricos en general	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	1	
CARBARIL	(Insecticida)	Heno de cereales	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Lechuga	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Maiz (forraje verde/seco)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Maiz dulce (grano consumo)	1	
CARBARIL	(Insecticida)	Manzana	2	
CARBARIL	(Insecticida)	Nuez	1	
CARBARIL	(Insecticida)	Papa	0.2	
CARBARIL	(Insecticida)	Pepino	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Pera	2	
CARBARIL	(Insecticida)	Pimiento	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Poroto (forraje)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Poroto (grano consumo)	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Remolacha (raiz)	0.2	
CARBARIL	(Insecticida)	Repollo	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Repollito de Bruselas	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Soja (forraje)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	1	
CARBARIL	(Insecticida)	Sorgo (forraje verde/seco)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Tabaco	2	
CARBARIL	(Insecticida)	Tomate	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Trigo (forraje verde/seco)	100	
CARBARIL	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0.1	
CARBARIL	(Insecticida)	Zapallo	3	
CARBARIL	(Insecticida)	Zanahoria	0.2	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Acetuna (fresca)	0.5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Ajo (consumo)	1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Alcaudi	0.5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Ananá	0.5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Apio	0.2	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Arroz (grano consumo)	0.1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Banana (con cáscara)	1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Banana (sin cáscara)	0.2	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Berenjena	0.5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Caña de azúcar (sello fresco)	0.1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Cebolla (bulbo seco)	1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Durazno	1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Espárrago (para propagación)	0.1	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Trigo (forraje)	5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.1	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Uva (de mesa)	3	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Zapallo de tronco	0.5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Zapallo	0.5	
CARBENDAZIM	(Fungicida)	Zanahoria	5	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Ajo (consumo)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Aroz (grano sin cascara)	0.2	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Banano (con cascara)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Cereza	0.05	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Cruela	0.05	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Durazno	0.05	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Guiso	0.05	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Maiz (forraje seco)	5	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Maiz (grano consumo)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Maiz dulce (grano consumo)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Papa	0.5	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Poroto (grano consumo)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Soja (grano consumo)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Sorgo (grano consumo)	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Tomate	0.1	
CARBOFURAN	(Insecticida - Nematicida)	Tabaco	0.1	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0.05	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Citricos en general	0.1	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Aceituna (fresca)	0.05	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Olive	0.05	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Papa	0.01	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Pera	0.05	
CARBOSULFAN	(Insecticida)	Soja	0.02	
CARTAP	(Insecticida)	Apio	0.2	
CARTAP	(Insecticida)	Chaucho	0.2	
CARTAP	(Insecticida)	Melon	0.2	
CARTAP	(Insecticida)	Papa	0.1	
CARTAP	(Insecticida)	Sanda	0.2	
CARTAP	(Insecticida)	Tomate	0.01	
CIALOFOP BUTIL	(Herbicida)	Aroz (grano consumo)	0.01	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Ajo (consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	5	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Algodon (aceite)	0.2	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Almendria	0.5	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Anveja (grano consumo)	0.05	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Cereza	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Cruela (pasa)	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Damasco	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Durazno	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Girasol (aceite)	0.2	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Guiso	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Lino (grano consumo)	0.2	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Maiz (grano consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Maiz dulce (grano consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Manzana	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Membrillo	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Nectarin / Pelon	2	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Pasturas asociadas (leg y gram.)	5	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Nectarin / Pelon	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Pera	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Soja (aceite)	0.2	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Sorgo (forraje)	5	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0.1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Tomate	1	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (harin)	5	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (forraje)	5	
CIPERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0.2	
CLETODIM	(Herbicida)	Algodon (semilla consumo)	0.5	
CLETODIM	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0.1	
CLETODIM	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0.05	
CLETODIM	(Herbicida)	Girasol (aceite)	0.2	
CLETODIM	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05	
CLETODIM	(Herbicida)	Mani (sin cascara)	0.5	
CLETODIM	(Herbicida)	Papa	0.05	
CLETODIM	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.5	
CLETODIM	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.5	
CLODINAFOF PROPARGIL	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.05	
CLODINAFOF PROPARGIL	(Herbicida)	Trigo (forraje)	0.05	
CLOFENTEZINE	(Acaricida)	Manzana	0.5	
CLOFENTEZINE	(Acaricida)	Pera	0.5	
CLOMAZONE	(Herbicida)	Aroz (grano consumo)	0.1	
CLOMAZONE	(Herbicida)	Mani (sin cascara)	0.05	

Principio activo	Actividad	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
CLORFLUAZURON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,05	
CLORFLUAZURON	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,01	
CLORFLUAZURON	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,01	
CLORFLUAZURON	(Insecticida)	Tomate	0,1	
CLORIDAZON / PIRAZON	(Herbicida)	Aceituna	0,1	
CLORIDAZON / PIRAZON	(Herbicida)	Espinaca	0,1	
CLORIDAZON / PIRAZON	(Herbicida)	Remolacha (raíz)	0,1	
CLORIMURON ETIL	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0,05	
CLORIMURON ETIL	(Herbicida)	Pasturas consolidadas (leg. y gram.)	0,05	
CLORIMURON ETIL	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Ajo (consumo)	0,05	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Algodón (semilla consumo)	1	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Papa	0,05	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Pera	3	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Tomate	0,05	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Trigo (forraje)	1	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Trigo (grano consumo)	1	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Uva (de mesa)	1	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Uva (pasa)	1	
CLOROMECUATO	(Fitoregulador)	Zanahoria	0,05	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0,1	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Apio	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0,2	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Banana (pulpa)	0,2	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Berenjena	1	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Brócoli	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0,1	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Cercia	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Coliflor	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Damasco	0,5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Durazno	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Cítricos en general	1	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Frutilla	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0,2	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Melón	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Papa (lavada)	0,1	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Pepino	1	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Pimiento	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	0,2	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Rapallo de Bruselas	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Repollo	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Sandía	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,2	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Tomate	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,2	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	5	
CLOROTALONIL	(Fungicida)	Zapallo	5	
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	5	Po
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	5	Po
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	5	Po
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Harina blanca de trigo	1	Po
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	5	Po
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	5	Po
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Tomate	0,5	
CLORPIRIFOS METIL	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	5	Po
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Aceluna (fresca)	0,5	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Ajo (consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Arcaud	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	4	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida - Homiguicida)	Banana (con cáscara)	0,1	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida - Homiguicida)	Banana (pulpa)	0,01	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Cereza	0,5	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Ciuela	0,5	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Damasco	0,5	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Durazno	0,5	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Cítricos en general	0,3	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Cítricos en general (sin cáscara)	0,2	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Grasol (aceite)	0,1	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Guinda	0,5	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Haba	0,2	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Lino (forraje)	1	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Maíz dulce (grano consumo)	0,05	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Manzana	0,2	
CLORPIRIFOS ETIL/CLORPIRIFOS	(Insecticida)	Papa	0,05	

Principio activo	Aplitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
CYFLUTRIN / CYFLUTRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,05	
CYFLUTRIN / CYFLUTRINA	(Insecticida)	Tomate	0,05	
CYFLUTRIN / CYFLUTRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0,1	
CYHEXATIN	(Acaricida)	Manzana	2	
CYHEXATIN	(Acaricida)	Pera	2	
CYMOXANIL	(Fungicida)	Papa	0,05	
CYMOXANIL	(Fungicida)	Vid	0,2	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0,05	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Ayu (consumo)	0,05	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0,05	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Maiz (grano consumo)	0,05	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Mani (aceite)	0,2	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Mani (sin cáscara)	0,05	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Mani (con cáscara)	0,1	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
CYPROCONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
CYPRODINIL	(Fungicida)	Arándano	3	
CYPRODINIL	(Fungicida)	Tomate	0,5	
CYPRODINIL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	2	
CYPRODINIL	(Fungicida)	Uva (vinificación)	2	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Café de saúcar (tallo fresco)	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Cereza	3	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Ciruela	1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Damasco	1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Durazno	5	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Cítricos en general	0,2	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Lino (grano consumo)	3	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Lino (forraje)	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Maiz (forraje)	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Maiz dulce (grano consumo)	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Manzana	1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Papa	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Pera	1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Tréboles (forraje)	0,1	
DALAPON / ACIDO 2,2 DICHLOROPROPIONICO	(Herbicida)	Uva (de mesa)	3	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Acelga	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Alcaucil	0,05	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Aveja (grano consumo)	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Aveja (seca)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Arroz (grano consumo)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Berenjena	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Coliflor	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Durazno	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Harina blanca de trigo	0,2	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Harina integral de trigo	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Maiz (forraje)	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Maiz (grano consumo)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Maiz dulce (grano consumo)	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Mani (sin cáscara)	0,01	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Manzana	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Papa	0,01	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Pera	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Pimiento	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Poroto (chaucha)	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Poroto (grano seco)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Repollo	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Soja (forraje)	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,02	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Sorgo (forraje)	0,5	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Tomate	0,1	
DELTAMETRINA / DECAMETRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	1	
DIAZINON	(Insecticida)	Acelga	0,05	
DIAZINON	(Insecticida)	Brócoli	0,05	
DIAZINON	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0,05	
DIAZINON	(Insecticida)	Coliflor	0,05	
DIAZINON	(Insecticida)	Durazno	0,05	
DIAZINON	(Insecticida)	Espinaca	0,5	
DIAZINON	(Insecticida)	Cítricos en general	0,05	
DIAZINON	(Insecticida)	Lechuga	0,5	
DIAZINON	(Insecticida)	Manzana	0,3	
DIAZINON	(Insecticida)	Menta	0,1	
DIAZINON	(Insecticida)	Papa	0,01	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
DICLOSULAM	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.01	
DICOFOL	(Acaricida)	Alfalfa (forraje)	2	
DICOFOL	(Acaricida)	Algodón (semilla consumo)	0.1	
DICOFOL	(Acaricida)	Berenjena	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Ciruela	2	
DICOFOL	(Acaricida)	Damasco	2	
DICOFOL	(Acaricida)	Durazno	2	
DICOFOL	(Acaricida)	Citricos en general	3	
DICOFOL	(Acaricida)	Manzana	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Melón	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Membrillo	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Papa	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Pepino	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Pera	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Pimiento	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Poroto (grano consumo)	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Sandia	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Te	5	
DICOFOL	(Acaricida)	Tomate	0.5	
DICOFOL	(Acaricida)	Trebbies (forraje)	2	
DICOFOL	(Acaricida)	Uva (de mesa)	3	
DIFENILAMINA	(Antiescaldante)	Manzana	3	Po
DIFENILAMINA	(Antiescaldante)	Pera	3	Po
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0.02	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.02	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Ceniza	0.2	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Ciruela	0.2	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Colza	0.01	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Guinda	0.2	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Damasco	0.5	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Durazno	0.5	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Nectarin / Pelon	0.2	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Mani (con cáscara)	0.1	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Citricos en general	0.2	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Mani (sin cáscara)	0.05	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Manzana	0.2	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Papa	0.05	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Papa (pelada)	0.02	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Pera	0.05	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.1	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Tomate	0.15	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (forraje)	0.02	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.02	
DIFENOCONAZOLE	(Fungicida)	Uva (de mesa y vinificación)	0.6	
DIFLUBENZURON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.2	
DIFLUBENZURON	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.05	
DIFLUBENZURON	(Insecticida)	Manzana	0.5	
DIFLUBENZURON	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.05	
DIFLUFENICAN	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05	
DIFLUFENICAN	(Herbicida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	1	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0.01	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0.02	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Maíz (forraje)	0.02	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0.01	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.02	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.02	
DIMETENAMIDA	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0.01	
DIMETIPHIN	(Defolante)	Algodón (semilla consumo)	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Acetuna (fresca)	1	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Acetuna (elaborada)	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Acetuna (aceite refinado)	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Achicoria	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Ajo (consumo)	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Alcaucil	1	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Alfalfa (forraje)	2	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.1	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Avena (grano consumo)	0.2	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Batata	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0.2	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Cebolla (consumo)	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Ceneno (grano consumo)	0.2	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Colinabo	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Damasco	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Durazno	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Citricos en general	1	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Haba	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.2	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Manzana	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Papa	0.05	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Pera	0.5	
DIMETOATO	(Acaricida - Insecticida)	Poroto (grano consumo)	0.5	

Principio activo	Aplicad	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
DINITRAMINA	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.01	
DINITRAMINA	(Herbicida)	Zanahoria	0.01	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Alfalfa (forraje)	50	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Alpiste (grano consumo)	2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Avena (grano consumo)	0.2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.1	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Cebada (grano consumo)	2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Coleza (grano consumo)	2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Coleza (aceite)	0.1	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Grasol (aceite)	0.1	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	1	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0.2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Lino (torta)	5	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0.1	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Papa	0.05	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Salvado de trigo	0	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Trebol rojo (forraje)	50	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Trebol blanco (forraje)	50	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Trigo (grano consumo)	2	
DIQUAT DIBROMURO	(Desecante - Herbicida)	Harina blanca de trigo	0.5	
DITIANON	(Fungida)	Durazno	2	
DITIANON	(Fungida)	Citricos en general	10	
DITIANON	(Fungida)	Manzana	2	
DITIANON	(Fungida)	Pera	2	
DITIANON	(Fungida)	Uva (de mesa)	1	
DIURON	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0.2	
DIURON	(Herbicida)	Algodon (semilla consumo)	0.5	
DIURON	(Herbicida)	Banano (con cáscara)	0.1	
DIURON	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.5	
DIURON	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0.2	
DIURON	(Herbicida)	Citricos en general	0.5	
DIURON	(Herbicida)	Lino (grano consumo)	1	
DIURON	(Herbicida)	Maíz (forraje)	2	
DIURON	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0.2	
DIURON	(Herbicida)	Maíz dulce (grano consumo)	0.5	
DIURON	(Herbicida)	Papa	0.2	
DIURON	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Alcaucil	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Alfalfa (heno)	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Algodon (aceite)	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Almendra	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Aroz (grano consumo)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Algodon (torta)	0.3	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Avena (forraje)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0.1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Batata	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Berenjena	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Berro	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Brécol	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Cebada (forraje)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0.1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Centeno (forraje)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0.1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Cereza	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Cruela (fresca y pasa)	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Coliflor	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Damasco	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Durazno	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Espárrago (consumo)	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Frutilla	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Citricos en general	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Grasol (aceite)	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Lechuga	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Lino (grano consumo)	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Maíz dulce (grano consumo)	1	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Mani (aceite)	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Mani (sin cáscara)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Manzana	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Melón	2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Nuez	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Papa	0.2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Pasturas asociadas (leg. y gram.)	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Pepino	2	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Pera	0.5	
ENDOSULFAN	(Insecticida)	Pimiento	1	

Principio activo	Aplicud	Cultivos	LMR mg (Kg)	Post Cosecha
EPOXICONAZOLE	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0,05	
EPOXICONAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
EPOXICONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (forraje)	0,2	
EPOXICONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,2	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,2	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Arroz (grano consumo)	0,1	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0,1	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0,1	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0,1	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,1	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,1	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Manzana	1	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	10	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Pera	0,5	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,015	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,015	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0,2	
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0,2	Po
ESFENVALERATO	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0,1	Po
ETEFON	(Fitoregulator)	Acetuna (fresca)	0,1	
ETEFON	(Fitoregulator)	Algodón (semilla consumo)	2	
ETEFON	(Fitoregulator)	Café	0,1	
ETEFON	(Fitoregulator)	Café de azúcar (tallo fresco)	0,5	
ETEFON	(Fitoregulator)	Cereza	1	
ETEFON	(Fitoregulator)	Durazno	2	
ETEFON	(Fitoregulator)	Cítricos en general (excepto limón)	0,5	
ETEFON	(Fitoregulator)	Cítricos en general (excepto limón)	0,5	Po
ETEFON	(Fitoregulator)	Limon	2	Po
ETEFON	(Fitoregulator)	Manzana	2	
ETEFON	(Fitoregulator)	Pera	0,1	
ETEFON	(Fitoregulator)	Pimiento	2	
ETEFON	(Fitoregulator)	Tabaco	0,1	
ETEFON	(Fitoregulator)	Tomate	2	
ETION	(Acaricida - Insecticida)	Cítricos en general	1	
ETION	(Acaricida - Insecticida)	Cítricos en general (sin cáscara)	0,1	
ETION	(Acaricida - Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,05	
ETION	(Acaricida - Insecticida)	Soja (aceite)	0,05	
ETION	(Acaricida - Insecticida)	Uva (de mesa)	1	
ETOPROP	(Insecticida - Nematicida)	Ajo (consumo)	0,02	
ETOPROP	(Insecticida - Nematicida)	Banana (con cáscara)	0,02	
ETOPROP	(Insecticida - Nematicida)	Batata	0,02	
ETOPROP	(Insecticida - Nematicida)	Maní (sin cáscara)	0,02	
ETOPROP	(Insecticida - Nematicida)	Tabaco	0,02	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Banana (con cáscara)	0,1	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Cebolla (consumo)	0,2	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Melón	0,05	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Naranja	0,2	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Papa	0,2	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Pepino	0,1	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Pimiento	0,1	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Pomelo	0,2	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Tabaco	0,1	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Tomate	0,1	
FENAMIFOS	(Nematicida)	Uva (de mesa)	0,1	
FENARIMOL	(Fungicida)	Durazno	0,1	
FENARIMOL	(Fungicida)	Manzana	0,01	
FENARIMOL	(Fungicida)	Pera	0,01	
FENARIMOL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0,1	
FENARIMOL	(Fungicida)	Zapallo de tronco	0,1	
FENAZAQUIN	(Acaricida)	Manzana	0,2	
FENAZAQUIN	(Acaricida)	Pera	0,2	
FENBUCONAZOLE	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0,1	
FENBUCONAZOLE	(Fungicida)	Manzana	0,05	
FENBUCONAZOLE	(Fungicida)	Papa	0,01	
FENBUCONAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,02	
FENBUTATIN OXIDO	(Acaricida)	Manzana	0,5	
FENHEXAMID	(Fungicida)	Fruitle	3	
FENHEXAMID	(Fungicida)	Uva (de mesa)	3	
FENTROTHION	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0,5	
FENTROTHION	(Insecticida)	Avena (forraje)	1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Brócoli	0,5	
FENTROTHION	(Insecticida)	Cebada (forraje)	1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0,05	
FENTROTHION	(Insecticida)	Centeno (forraje)	1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Coliflor	0,1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Durazno	1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Cítricos en general	2	
FENTROTHION	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,1	
FENTROTHION	(Insecticida)	Maíz (forraje)	1	

Principio activo	Actividad	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
FENOXAPROP ETIL	(Herbicida)	Zanahoria	0,01	
FENPIROXIMATO	(Acaricida)	Manzana	0,2	
FENPIROXIMATO	(Acaricida)	Pera	0,2	
FENPROPATRINA	(Acaricida - insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
FENPROPATRINA	(Acaricida - insecticida)	Soja (grano consumo)	0,1	
FENTHION	(Insecticida)	Citricos en general	0,2	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Aceluna (fresca)	0,3	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Alfalfa (forraje)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Algodon (semilla consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Avena (grano consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Cebada (grano consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Centeno (grano consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Cereza	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Ciruela	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Damasco	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Durazno	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Citricos en general	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Grasol (semilla consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Guinda	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Lino (grano consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Maiz (grano consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Manzana	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Nenúfrio	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Pera	0,1	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Soja (grano consumo)	0,06	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Sorgo (grano consumo)	0,4	
FENTOATO	(Ac - In - Tu)	Trigo (grano consumo)	0,4	
FENVALERATO	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	10	
FENVALERATO	(Insecticida)	Alfalfa (heno)	20	
FENVALERATO	(Insecticida)	Algodon (acelita)	0,1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Algodon (acelita)	0,1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0,2	
FENVALERATO	(Insecticida)	Anaja (grano consumo)	1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Anaja (seca)	0,25	
FENVALERATO	(Insecticida)	Durazno	2	
FENVALERATO	(Insecticida)	Citricos en general	2	
FENVALERATO	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Harinas blancas de trigo	0,2	Po
FENVALERATO	(Insecticida)	Harina integral de trigo	2	Po
FENVALERATO	(Insecticida)	Lino (grano consumo)	1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Maiz (forraje)	10	
FENVALERATO	(Insecticida)	Maiz (grano consumo)	0,1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Maiz dulce (grano consumo)	0,1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Manzana	1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Praderas (naturales)	10	
FENVALERATO	(Insecticida)	Pera	0,5	
FENVALERATO	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,1	
FENVALERATO	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0,2	
FENVALERATO	(Insecticida)	Tomate	0,1	
FERBAM	(Fungicida)	Almendras	2	
FERBAM	(Fungicida)	Cereza	1	
FERBAM	(Fungicida)	Durazno	3	
FERBAM	(Fungicida)	Manzana	2	
FERBAM	(Fungicida)	Papa	0,1	
FERBAM	(Fungicida)	Pera	2	
FERBAM	(Fungicida)	Tomate	3	
FIPRONIL	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0,01	
FIPRONIL	(Insecticida)	Maiz (grano consumo)	0,01	
FIPRONIL	(Insecticida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	0,005	
FIPRONIL	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,01	
FIPRONIL	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0,01	
FLONICAMID	(Insecticida)	Durazno	1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Algodon (semilla consumo)	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Batata	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0,05	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Lechuga	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Papa	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Pardo (grano consumo)	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Tomate	0,1	
FLUAZIFOP- P- BUTIL	(Herbicida)	Zapallo de tronco	0,1	
FLUAZINAM	(Fungicida)	Mani (con cáscara)	0,02	
FLUAZINAM	(Fungicida)	Papa	0,01	
FLUAZINAM	(Fungicida)	Uva (de mesa)	3	
FLUCARBAZONE	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)		
FLUDIOXONIL	(Fungicida)	Arándano	2	
FLUDIOXONIL	(Fungicida)	Limon	10	Po
FLUDIOXONIL	(Fungicida)	Mandarina	10	Po
FLUDIOXONIL	(Fungicida)	Manzana	5	Po
FLUDIOXONIL	(Fungicida)	Naranja	10	Po

Principio activo	Aplicitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
FLUDRACLODE	(Fungicida)	Papa	0,01	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Apio	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Aveja (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Avena (forraje)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Avena (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Cebada (forraje)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Centeno (forraje)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Centeno (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Papa	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Perejil	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Trigo (forraje)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,1	
FLUOROCLORIDONA	(Herbicida)	Zanahoria	0,1	
FLUOROGLICOFEN	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0,02	
FLUOROGLICOFEN	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,02	
FLUOXASTROBIN	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
FLUQUINCONAZOLE	(Fungicida)	Maní (con cáscara)	0,02	
FLUQUINCONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,02	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Avena (grano consumo)	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,2	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Centeno (grano consumo)	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Cítricos en general	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Manzana	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Membrillo	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Pasturas de gramíneas	50	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Pera	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
FLUROXIPIR	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0,05	
FLUSILAZOLE	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0,05	
FLUSILAZOLE	(Fungicida)	Manzana	0,2	
FLUSILAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,01	
FLUSILAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,01	
FLUSILAZOLE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0,05	
FLUTRIAFOL	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
FLUTRIAFOL	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0,1	
FLUTRIAFOL	(Fungicida)	Papa	0,1	
FLUTRIAFOL	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
FLUTRIAFOL	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,1	
FOLPET	(Fungicida)	Ajo (consumo)	2	
FOLPET	(Fungicida)	Almendra	5	
FOLPET	(Fungicida)	Apio	10	
FOLPET	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	2	
FOLPET	(Fungicida)	Cereza	10	
FOLPET	(Fungicida)	Ciuela	10	
FOLPET	(Fungicida)	Durazno	10	
FOLPET	(Fungicida)	Frutilla	10	
FOLPET	(Fungicida)	Lechuga	10	
FOLPET	(Fungicida)	Manzana	10	
FOLPET	(Fungicida)	Melón	3	
FOLPET	(Fungicida)	Membrillo	10	
FOLPET	(Fungicida)	Papa	0,02	
FOLPET	(Fungicida)	Pepino	2	
FOLPET	(Fungicida)	Pera	10	
FOLPET	(Fungicida)	Pimiento	2	
FOLPET	(Fungicida)	Parota (grano consumo)	5	
FOLPET	(Fungicida)	Sándia	3	
FOLPET	(Fungicida)	Tomate	2	
FOLPET	(Fungicida)	Uva (de mesa)	2	
FOLPET	(Fungicida)	Uva (vinificación)	2	
FOLPET	(Fungicida)	Zapallo	5	
FOMESAFEN	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0,01	
FOMESAFEN	(Herbicida)	Parota (grano consumo)	0,01	
FOMESAFEN	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,01	
FORAMBSULFURON	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,5	
FORMETANATO	(Acaricida - Insecticida)	Cítricos en general	0,5	
FORMETANATO	(Acaricida - Insecticida)	Cítricos en general (pulpa)	0,05	
FORMETANATO	(Acaricida - Insecticida)	Manzana	0,1	
FORMETANATO	(Acaricida - Insecticida)	Nectarin / Peldón	0,5	
FORMETANATO	(Acaricida - Insecticida)	Pimiento	0,1	
FORMETANATO	(Acaricida - Insecticida)	Tomate	0,1	
FOSETIL ALUMINIO	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
FOSETIL ALUMINIO	(Fungicida)	Cereza	0,1	
FOSETIL ALUMINIO	(Fungicida)	Frutilla	0,1	
FOSETIL ALUMINIO	(Fungicida)	Cítricos en general	0,1	

Principio activo	Agilidad	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
FOSFINA	(Ac - Go - In - Rd)	Pera	0,01	Po
FOSFINA	(Ac - Go - In - Rd)	Soja (grano consumo)	0,01	Po
FOSFINA	(Ac - Go - In - Rd)	Sorgo (grano consumo)	0,1	Po
FOSFINA	(Ac - Go - In - Rd)	Tabaco	0,1	Po
FOSFINA	(Ac - Go - In - Rd)	Trigo (grano consumo)	0,1	Po
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Alfalfa (forraje)	10	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,1	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Ciuela	5	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Durazno	5	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Manzana	5	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Membrillo	5	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Naranja	2	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Nuez	0,1	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Pera	5	
FOSMET	(Acaricida - Insecticida)	Tabaco	0,1	
FOSIAZATE	(Nematicida)	Ajo (consumo)	0,005	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Berenjena	0,02	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0,03	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Durazno	0,1	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,2	Po
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Maíz dulce (grano consumo)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Manzana	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Nuez (sin cascara)	0,1	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Pera	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Papa	0,01	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Pimiento	0,04	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Sorgo (forraje)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0,2	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Tabaco	0,02	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0,7	
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0,7	Po
GAMACIALOTRINA / LAMBDAALOTRINA	(Insecticida)	Tomate	0,7	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Alcaudil	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Apio	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Espinaca	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Frutilla	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Lechuga	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Manzana	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Naranja	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Persej	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Tomate	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Uva (de mesa)	0,5	
GIBERELINAS A4 A7	(Fitoregulator)	Manzana	0,5	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Arándano	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	5	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Almendra	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Batata	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Cereza	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Ciuela	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Damasco	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Durazno	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Citricos en general	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Forraje (seco)	50	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Maíz (forraje)	1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Guinda	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Maíz dulce (grano consumo)	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Mani (sin cascara)	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Manzana	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Membrillo	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Papa	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Papa	0,1	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Pasturas consolidadas (leg. y gram.)	20	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Pera	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Soja (forraje)	20	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	5	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Soja (grano no maduro)	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Sorgo (forraje)	20	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Te	0,5	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	5	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0,2	
GLIFOSATO / GLIFOSATO ACIDO	(Herbicida)	Yerba Mate	0,5	
GLUFOSINATO DE AMONIO	(Desecante - Herbicida)	Alfalfa (forraje)	4,5	
GLUFOSINATO DE AMONIO	(Desecante - Herbicida)	Durazno	0,05	
GLUFOSINATO DE AMONIO	(Desecante - Herbicida)	Maíz (forraje)	0,05	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
HEXITIAZOX	(Acaricida)	Tomate	0.1	
HEXITIAZOX	(Acaricida)	Zapallo de tronco	0.1	
HEXITIAZOX	(Acaricida)	Zapallo	0.1	
HIDRAZIDA MALEICA	(Fitoregulador - Herbicida)	Ajo (consumo)	15	Po
HIDRAZIDA MALEICA	(Fitoregulador - Herbicida)	Cebolla (consumo)	15	Po
HIDRAZIDA MALEICA	(Fitoregulador - Herbicida)	Papa	50	Po
HIDRAZIDA MALEICA	(Fitoregulador - Herbicida)	Tabaco	15	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Apio	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Cereza	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Cirueta	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Damasco	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Durazno	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Citricos en general	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Guinda	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Pimiento	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Tomate	10	
HIDROXIDO DE COBRE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
IMAZAIL	(Fungicida)	Citricos en general (pulpa)	0.5	Po
IMAZAIL	(Fungicida)	Citricos en general	5	Po
IMAZAIL	(Fungicida)	Manzana	2	Po
IMAZAIL	(Fungicida)	Pera	2	Po
IMAZAMOX	(Herbicida)	Girasol (grano consumo)	0.05	
IMAZAMOX	(Herbicida)	Girasol (aceite)	0.05	
IMAZAMOX	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.1	
IMAZAMOX	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.025	
IMAZAPIC	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0.025	
IMAZAPIC	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0.1	
IMAZAPIC	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.005	
IMAZAPIC	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0.1	
IMAZAPR	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0.025	
IMAZAPR	(Herbicida)	Caña de azúcar (Jugo)	0.05	
IMAZAPR	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05	
IMAZAPR	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.05	
IMAZAQUIN	(Herbicida)	Soja (forraje)	0.05	
IMAZAQUIN	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.05	
IMAZETAPR	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0.02	
IMAZETAPR	(Herbicida)	Arveja (grano consumo)	0.02	
IMAZETAPR	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.02	
IMAZETAPR	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0.1	
IMAZETAPR	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.02	
IMAZETAPR	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Alcañal	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Berenjena	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Cereza	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Cirueta	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Durazno	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Lechuga	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Limon	0.2	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Manzana	0.02	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Naranja	0.2	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Papa	0.01	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Pepino	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Pimiento	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Pomelo	0.2	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Repollo	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.01	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Tomate	0.1	
IMIDACLOPRID	(Insecticida)	Uva (de mesa)	1	
IODOSULFURON METIL SODIO	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.05	
IODOSULFURON METIL SODIO	(Herbicida)	Trigo (forraje)	0.05	
IODOSULFURON METIL SODIO	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.01	
IOXINIL OCTANOATO	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0.02	
IOXINIL OCTANOATO	(Herbicida)	Puerro	0.02	
IPRODIONE	(Fungicida)	Frutilla	0.5	
IPRODIONE	(Fungicida)	Durazno	10	Po
IPRODIONE	(Fungicida)	Lechuga	0.5	
IPRODIONE	(Fungicida)	Manzana	5	Po
IPRODIONE	(Fungicida)	Nectarin / Pelón	5	Po
IPRODIONE	(Fungicida)	Papa	0.1	
IPRODIONE	(Fungicida)	Pera	5	Po
IPRODIONE	(Fungicida)	Poroto (grano seco)	0.05	
IPRODIONE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
IPROVALICARB	(Fungicida)	Papa	0.05	
IPROVALICARB	(Fungicida)	Uva (de mesa)	2	
ISOXAFLUTOLE	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0.01	
ISOXAFLUTOLE	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.1	
KASUGAMICINA	(Fungicida)	Alcañal	0.04	
KASUGAMICINA	(Fungicida)	Apio	0.04	
KASUGAMICINA	(Fungicida)	Arroz (grano consumo)	0.03	
KASUGAMICINA	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0.04	
KASUGAMICINA	(Fungicida)	Citricos en general	0.05	
KASUGAMICINA	(Fungicida)	Pera	0.05	

Principio activo	Actividad	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
LINURON	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Cereza	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Ciuela	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Damasco	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Durazno	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Espárrago (consumo)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Citricos en general	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Guinda	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Maiz dulce (grano consumo)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Maiz (forraje)	1	
LINURON	(Herbicida)	Manzana	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Mentruillo	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Papa	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Pera	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Perejil	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.1	
LINURON	(Herbicida)	Puerro	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Soja (forraje)	1	
LINURON	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0.2	
LINURON	(Herbicida)	Zanahoria	0.1	
LUFENURON	(Insecticida)	Algodón (acelita)	0.01	
LUFENURON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.02	
LUFENURON	(Insecticida)	Ajo (consumo)	0.1	
LUFENURON	(Insecticida)	Caja (grano consumo)	0.02	
LUFENURON	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0.01	
LUFENURON	(Insecticida)	Maiz (grano consumo)	0.02	
LUFENURON	(Insecticida)	Papa	0.02	
LUFENURON	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.05	
LUFENURON	(Insecticida)	Tomate	0.02	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Alpiste (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Arveja (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Avena (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Praderas (naturales)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Centeno (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Lino (forraje seco)	2	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Mijo (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Papa	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Pasturas de gramíneas	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0.1	
M.C.P.A.	(Herbicida)	Tiño (grano consumo)	0.1	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0.7	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Caña de azúcar (bajo fresco)	0.2	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Cereza	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Ciuela	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Damasco	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Durazno	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Guinda	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Manzana	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Mentruillo	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Pera	0.01	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.2	
M.S.M.A.	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0.01	
MANCOZEB	(Fungicida)	Aceituna	3	
MANCOZEB	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0.5	
MANCOZEB	(Fungicida)	Apio	3	
MANCOZEB	(Fungicida)	Arroz (grano consumo)	0.1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	0.5	
MANCOZEB	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0.1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0.5	
MANCOZEB	(Fungicida)	Centeno (grano consumo)	0.1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Cereza	1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Chaucho	0.5	
MANCOZEB	(Fungicida)	Ciuela	1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Damasco	3	
MANCOZEB	(Fungicida)	Durazno	3	
MANCOZEB	(Fungicida)	Espinaca	3	
MANCOZEB	(Fungicida)	Citricos en general	2	
MANCOZEB	(Fungicida)	Mani (sin cáscara)	0.2	
MANCOZEB	(Fungicida)	Manzana	2	
MANCOZEB	(Fungicida)	Melón	1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Papa	0.1	
MANCOZEB	(Fungicida)	Pepino	0.5	
MANCOZEB	(Fungicida)	Pera	2	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Manzana	0,5	
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	3	
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Pera	0,5	
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Poroto (grano consumo)	0,5	
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Repollo	3	
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Salvado de centeno	20	Po
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Salvado de trigo	20	Po
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	8	Po
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Tomate	3	
MERCAPTOTION / MALATION	(Acaricida - Insecticida)	Trigo (grano consumo)	8	Po
MESOTRIONE	(Herbicida)	Maiz (grano consumo)	0,01	
METABENZTHIAZURON	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,1	
METABENZTHIAZURON	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,1	
METABENZTHIAZURON	(Herbicida)	Zanahoria	0,1	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0,2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0,2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Citricos en general	2	Po
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Frutilla	0,2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Lechuga	2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Melon	0,2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Papa	0,05	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Pimiento	0,5	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Sandia	0,2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Tabaco	1	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Tomate	0,5	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Uva (de mesa)	1	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Zapallo	0,2	
METALAXIL - M-ISOMERO	(Fungicida)	Zapallo de tronco	0,2	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Alfalfa (forraje)	2	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Almonda	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Cereza	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Chaucha	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Ciuela	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Damasco	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Durazno	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Citricos en general	0,5	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Guindas	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Melon	0,5	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Papa	0,05	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Pimiento	0,5	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,05	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Tabaco	0,5	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Tomate	0,01	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Tréboles (forraje)	2	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
METAMIDOFOS	(Acaricida - Insecticida)	Zapallo	0,5	
METCONAZOLE	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0,2	
METCONAZOLE	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0,02	
METCONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
METCONAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,01	
METIDATION	(Insecticida)	Avellana (frutosa)	0,05	
METIDATION	(Insecticida)	Azuga	0,1	
METIDATION	(Insecticida)	Alcañal	0,05	
METIDATION	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	5	
METIDATION	(Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0,5	
METIDATION	(Insecticida)	Algodon (aceite)	1	
METIDATION	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0,02	
METIDATION	(Insecticida)	Durazno	0,05	
METIDATION	(Insecticida)	Citricos en general	2	
METIDATION	(Insecticida)	Citricos en general (sin cáscara)	0,1	
METIDATION	(Insecticida)	Lechuga	0,1	
METIDATION	(Insecticida)	Manzana	0,05	
METIDATION	(Insecticida)	Pepino	0,05	
METIDATION	(Insecticida)	Pera	0,05	
METIDATION	(Insecticida)	Radicheta	0,1	
METIDATION	(Insecticida)	Remolacha (raiz)	0,02	
METIDATION	(Insecticida)	Tomate	0,1	
METIDATION	(Insecticida)	Zanahoria	0,02	
METIDATION	(Insecticida)	Zapallo	0,1	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Ajo (consumo)	0,5	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Alfalfa (forraje)	2	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Algodon (semilla consumo)	0,2	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Ajo	0,5	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Arroz (grano consumo)	0,2	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Arroz (heno)	2	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Avena (grano consumo)	0,2	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Batata	0,05	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Cebada (heno)	2	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0,2	

Principio activo	Aplicación	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Zapallo de tronco	0,5	
METILAZINFOS	(Acaricida - Insecticida)	Zapallo	0,5	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Almendra	1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Apio	0,2	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0,1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Centeno (grano consumo)	0,1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Citricos en general	2	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Citricos en general (sin cáscaras)	1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Durazno	1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Frutilla	2	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Mani (sin cáscara)	0,1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Manzana	1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Manzana	1	Pos
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Nectarin / Pielon	1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Pera	1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Pera	1	Pos
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Pardo (grano seco)	0,2	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,2	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0,1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Trigo (forraje seco)	0,1	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Zapallo de tronco	0,5	
METILTIOFANATO	(Fungicida)	Zapallo	0,5	
METIOCARB / METMERCAPTURON	(Insecticida - Molusquicida)	Ajo (consumo)	0,05	
METIOCARB / METMERCAPTURON	(Insecticida - Molusquicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
METIOCARB / METMERCAPTURON	(Insecticida - Molusquicida)	Durazno	0,1	
METIOCARB / METMERCAPTURON	(Insecticida - Molusquicida)	Frutilla	0,2	
METIOCARB / METMERCAPTURON	(Insecticida - Molusquicida)	Lechuga	0,2	
METIOCARB / METMERCAPTURON	(Insecticida - Molusquicida)	Pimiento	0,1	
METIRAM	(Fungicida)	Papa	0,1	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Alcaucil	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Arveja (grano consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Batata	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Berenjena	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Coliflor	0,2	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Espinaco	0,2	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Guisante	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Haba	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Lechuga	0,2	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Maíz (forraje)	1	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Maíz dulce (grano consumo)	0,1	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Melón	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Papa	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Papino	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Perejil	0,2	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Pimiento	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Rabano	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Remolacha (raíz)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Repollo	0,2	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Sandía	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Sorgo (forraje)	2	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0,3	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Tabaco	0,02	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Tomate	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Zanahoria	0,05	
METOLACLORO / S- METOLACLORO	(Herbicida)	Zapallo	0,05	
METOMIL	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	0,2	
METOMIL	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,4	
METOMIL	(Insecticida)	Arveja (grano consumo)	0,1	
METOMIL	(Insecticida)	Avena (forraje)	1	
METOMIL	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0,1	
METOMIL	(Insecticida)	Brócoli	0,2	
METOMIL	(Insecticida)	Cebada (forraje)	1	
METOMIL	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
METOMIL	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0,02	
METOMIL	(Insecticida)	Centeno (forraje)	1	
METOMIL	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0,1	
METOMIL	(Insecticida)	Coliflor	0,2	
METOMIL	(Insecticida)	Durazno	0,02	
METOMIL	(Insecticida)	Citricos en general	0,02	
METOMIL	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0,2	
METOMIL	(Insecticida)	Lechuga	0,2	
METOMIL	(Insecticida)	Mani (consumo)	1	

Principio activo	Aplicación	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
METRIBUZIN	(Herbicida)	Batata	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Espárrago (consumo)	0,05	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Papa	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Tomate	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,1	
METRIBUZIN	(Herbicida)	Zanahoria	0,1	
METSULFURON METIL	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0,05	
METSULFURON METIL	(Herbicida)	Trigo (forraje)	5	
METSULFURON METIL	(Herbicida)	Trigo (heno)	20	
METSULFURON METIL	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
MOLINATE	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0,05	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Durazno	0,2	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Nectarin / Pelón	0,2	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Manzana	0,5	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Melón	0,5	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Papaya	0,3	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Pera	0,5	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Sandía	0,5	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0,02	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0,5	
MYCLOBUTANIL	(Fungicida)	Zapallo	0,1	
NAPROPAMIDA	(Herbicida)	Calza (grano consumo)	0,01	
NAPROPAMIDA	(Herbicida)	Pimiento	0,01	
NAPROPAMIDA	(Herbicida)	Tobacco	0,01	
NAPROPAMIDA	(Herbicida)	Tomate	0,01	
NAPTALAN	(Herbicida)	Espárrago (consumo)	0,1	
NAPTALAN	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0,1	
NAPTALAN	(Herbicida)	Melón	0,1	
NAPTALAN	(Herbicida)	Pepino	0,1	
NAPTALAN	(Herbicida)	Sandía	0,1	
NAPTALAN	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,1	
NAPTALAN	(Herbicida)	Zapallo	0,1	
NOVALURON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0,5	
NOVALURON	(Insecticida)	Durazno	1	
NOVALURON	(Insecticida)	Maíz (forraje)	0,5	
NOVALURON	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0,5	
NOVALURON	(Insecticida)	Manzana	2	
NOVALURON	(Insecticida)	Pera	2	
NOVALURON	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0,02	
NOVALURON	(Insecticida)	Tomate	0,5	
ORTOFENILFENATO DE SODIO	(Fungicida)	Kunquail	5	Po
ORTOFENILFENATO DE SODIO	(Fungicida)	Lima	5	Po
ORTOFENILFENATO DE SODIO	(Fungicida)	Limon	5	Po
ORTOFENILFENATO DE SODIO	(Fungicida)	Naranja	5	Po
ORTOFENILFENATO DE SODIO	(Fungicida)	Pomelo	5	Po
OXADIAZON	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,02	
OXADIAZON	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
OXASULFURON	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,02	
OXASULFURON	(Herbicida)	Soja (forraje)	0,1	
OXASULFURON	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,02	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Acetuna (fresca)	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Acelga	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Almendra	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Ajo	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Berenjena	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Cereza	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Ciruela	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Damasco	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Durazno	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Frutilla	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Cítricos en general	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Guinda	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Haba	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Manzana	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Melón	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Nuez	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Papa	20	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Papa	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Pepino	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Pera	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Pimiento	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Remolacha (hijas)	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Remolacha (raíz)	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Tomate	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
OXICLORURO DE COBRE	(Fungicida)	Zapallo de tronco	10	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Cereza	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Ciruela	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Haba	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Pimiento	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Damasco	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Durazno	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Frutilla	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Citricos en general	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Papa	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Remolacha (hojas)	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Remolacha (raiz)	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Tomate	10	
OXIDO CUPROSO	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,01	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,02	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Cebolla (bulbo seco)	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Ciruela	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Damasco	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Durazno	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Citricos en general	0,01	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Soja (aceite)	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Té	0,01	
OXIFLUORFEN	(Herbicida)	Yerba Mate	0,01	
PACLOBUTRAZOL	(Fitoregulador)	Durazno	0,05	
PACLOBUTRAZOL	(Fitoregulador)	Nectarin / Palón	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Acetuna (fresca)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Algodón (aceite)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,2	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Alpiste (grano consumo)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Aroz (grano consumo)	5	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Aroz (grano sin cáscara)	0,2	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Aveja (grano consumo)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Banana (con cáscara)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,5	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Cereza	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Ciruela	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Damasco	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Durazno	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Citricos en general	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Girasol (aceite)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Guinda	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Maíz (forraje)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Manzana	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Membrillo	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Papa	0,2	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Nectarin / Palón	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Pera	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Soja (forraje)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Sorgo (forraje)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Té	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Trébol blanco (forraje)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Trébol rojo (forraje)	0,1	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Tung	0,5	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0,05	
PARAQUAT (Didicloruro)	(Herbicida)	Yerba Mate	0,1	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Durazno	0,1	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Manzana	0,1	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Melón	0,1	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Pera	0,1	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Sandía	0,1	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0,2	
PENCONAZOLE	(Fungicida)	Zapallo	0,1	
PENCYCURON	(Fungicida)	Papa (verde)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Aroz (grano consumo)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Aveja (grano consumo)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Caña de azúcar (tallo fresco)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,05	
PENDIMETALIN	(Herbicida)	Maíz (forraje)	0,1	

Principio activo	Aplicación	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
PERMETRINA	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	1	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Granos de cereales almacenados	2	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Guinda	0.5	
PERMETRINA	(Insecticida)	Harina blanca de trigo	0.5	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Harina integral de trigo	2	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Maíz dulce (grano consumo)	1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	2	
PERMETRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	2	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Manzana	0.1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Membrillo	1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Nectarin / Peldn	0.5	
PERMETRINA	(Insecticida)	Pera	1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Pimiento	1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Salvado de trigo	5	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Soja (seña)	0.1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.05	
PERMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.05	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	2	
PERMETRINA	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	2	Po
PERMETRINA	(Insecticida)	Tomate	1	
PERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	2	
PERMETRINA	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	2	Po
PICLORAN	(Herbicida)	Alpiste (grano consumo)	0.5	
PICLORAN	(Herbicida)	Avena (forraje)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Avena (grano consumo)	0.5	
PICLORAN	(Herbicida)	Praderas (naturales)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.05	
PICLORAN	(Herbicida)	Cebada (forraje)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0.5	
PICLORAN	(Herbicida)	Centeno (forraje)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Centeno (grano consumo)	0.5	
PICLORAN	(Herbicida)	Maíz (forraje)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0.5	
PICLORAN	(Herbicida)	Sorgo (forraje)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Sorgo (grano consumo)	0.5	
PICLORAN	(Herbicida)	Trigo (forraje)	1	
PICLORAN	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.5	
PICOXYSTROBIN	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.2	
PICOXYSTROBIN	(Fungicida)	Maní (sin cascara)	0.05	
PICOXYSTROBIN	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.05	
PICOXYSTROBIN	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.05	
PINOXADEN	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0.05	
PINOXADEN	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.05	
PIRAFLUFEN ETIL	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.1	
PIRETRINAS	(Insecticida)	Pimiento	1	
PIRETRINAS	(Insecticida)	Tomate	1	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Apio	0.05	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Berenjena	0.05	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Chaucho	0.05	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Frutilla	0.1	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Maíz dulce (grano consumo)	0.05	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Manzana	0.3	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Pimiento	0.05	
PIRIDAFENTION	(Insecticida)	Tomate	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	50	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Arveja (grano consumo)	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Berenjena	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Ciruela	0.2	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Coliflor	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Damasco	0.2	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Durazno	0.2	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Citricos en general (excepto naranja)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Haba	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Lechuga	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Lenteja (grano consumo)	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Melón	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Naranja	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Papa	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Nectarin / Peldn	0.2	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Pimiento	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Remolacha (raíz)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Repollo	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Sandía	0.5	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Sorgo (grano consumo)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0.05	
PIRIMICARB	(Insecticida)	Zapallo	0.5	
PIRIMIFOS METIL	(In - Ac - Go - Ho)	Arroz (grano pulido)	1	Po
PIRIMIFOS METIL	(In - Ac - Go - Ho)	Arroz (grano sin cascara)	2	Po

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /kg)	Post Cosecha
PROCLORAZ	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0.05	
PROCLORAZ	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.5	
PROCLORAZ	(Fungicida)	Limón	5	Po
PROCLORAZ	(Fungicida)	Mandarina	5	Po
PROCLORAZ	(Fungicida)	Naranja	5	
PROCLORAZ	(Fungicida)	Papa	0.1	
PROCLORAZ	(Fungicida)	Pomelo	5	Po
PROCLORAZ	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.005	
PROCLORAZ	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.5	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Ajo	0.2	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0.02	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.1	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Colza (grano consumo)	0.02	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Girasol (aceite)	0.05	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	1	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Praderas (naturales)	1	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	1	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Soja (aceite)	0.05	
PROFENOFOS	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.05	
PROFOXIDIM /CLEFOXIDIM	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0.05	
PROFOXIDIM /CLEFOXIDIM	(Herbicida)	Arroz (forraje seco)	0.05	
PROMETRINA	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Alcaudil	0.2	
PROMETRINA	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Apio	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Arveja (grano consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Comino (semilla consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Hinojo	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Merla	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Orégano	0.2	
PROMETRINA	(Herbicida)	Pasturas consociadas (leg. y gram.)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Perajil	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Pimiento	0.2	
PROMETRINA	(Herbicida)	Soja (forraje)	0.2	
PROMETRINA	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.1	
PROMETRINA	(Herbicida)	Tomate	0.2	
PROMETRINA	(Herbicida)	Zanahoria	0.1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Lechuga	1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Melon	1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Papa	1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Pimiento	1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Sandía	1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Tomate	1	
PROPAMOCARB CLORHIDRATO	(Fungicida)	Zapallo	1	
PROPANIL	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	2	
PROPANIL	(Herbicida)	Arroz (forraje seco)	75	
PROPANIL	(Herbicida)	Arroz (salvado)	10	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Algodón (con cáscara)	0.02	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0.02	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0.05	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0.05	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.05	
PROPAQUIZAFOP	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.05	
PROPARGITE	(Acaricida)	Ciudad	2	
PROPARGITE	(Acaricida)	Durazno	2	
PROPARGITE	(Acaricida)	Manzana	0.6	
PROPARGITE	(Acaricida)	Nuez	0.1	
PROPARGITE	(Acaricida)	Pera	2	
PROPARGITE	(Acaricida)	Pimiento	2	
PROPARGITE	(Acaricida)	Tomate	2	
PROPARGITE	(Acaricida)	Uva (de mesa)	2	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Banana (con cáscara)	0.1	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Maíz (grano consumo)	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Maní (con cáscara)	0.1	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Papa	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.05	
PROPICONAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.02	
PROPINEB	(Fungicida)	Apio	3	
PROPINEB	(Fungicida)	Ciudad	1	
PROPINEB	(Fungicida)	Durazno	3	
PROPINEB	(Fungicida)	Cítricos en general	2	
PROPINEB	(Fungicida)	Lúpulo	0.2	
PROPINEB	(Fungicida)	Manzana	2	
PROPINEB	(Fungicida)	Papa	0.1	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Uva (vinificación)	2	
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Papa	0,04	
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Tomate	0,2	
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Maíz (acelto)	0,3	
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Maíz (grano consumo)	0,1	
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Girasol (semilla consumo)	0,05	
PYRACLOSTROBIN	(Fungicida)	Girasol (acelto)	0,05	
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Frutilla	1	
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Naranja	5	Po
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Mandarino	5	Po
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Pomelo	5	Po
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Limon	5	Po
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	5	
PYRIMETANIL	(Fungicida)	Uva (de mesa)	5	Po
PYRIPROXYFEN	(Insecticida)	Limon	0,15	
PYRIPROXYFEN	(Insecticida)	Manzana	0,2	
PYRIPROXYFEN	(Insecticida)	Tomate	0,1	
PYRIDABEN	(Acaricida - Insecticida)	Manzana	0,5	
PYRIDABEN	(Acaricida - Insecticida)	Pera	0,5	
PYRIDABEN	(Acaricida - Insecticida)	Pimiento	0,7	
PYRIDABEN	(Acaricida - Insecticida)	Tomate	0,1	
PYROXSULAM	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0,01	
QUINCLORAC	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0,05	
QUINCLORAC	(Herbicida)	Arroz (forraje seco)	0,05	
QUINOXYFEN	(Herbicida)	Uva (de mesa y vinificación)	1	
QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL	(Herbicida)	Afalfa (forraje)	0,02	
QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,02	
QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,04	
QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,02	
QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0,01	
QUIZALOFOP - ETIL /ACIPROFEN ETIL	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Algodón (acelto)	0,02	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,02	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Girasol (acelto)	0,02	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,02	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0,05	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Papa	0,01	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,02	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Soja (acelto)	0,01	
QUIZALOFOP- P- TEFURIL	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0,05	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Acetuna (fresca)	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Acelga	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Afalfa (forraje)	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Ajo	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Arándano	2	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Arroz (grano consumo)	0,05	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Arveja (grano consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Batata	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Berenjena	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Brócoli	2	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Cebolla (consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Cereza	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Chaucho	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Cinela	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Coliflor	2	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Damasco	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Durazno	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Espárrago (consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Espinaca	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Frambuesa	2	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Frutilla	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Cítricos en general	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Guinda	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Lechuga	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Lino (grano consumo)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Maíz (forraje)	0,05	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Maíz (grano consumo)	0,05	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Mani (sin cáscara)	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Manzana	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Melón	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Membrillo	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Menta	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Nuez	0,2	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Papa	0,5	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Nectarin / Peón	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Papino	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Pera	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Pimiento	1	
SETHOXIDIM	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0,5	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR mg /Kg	Post Cosecha
SPINOSAD	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.02	
SPINOSAD	(Insecticida)	Manzana	0.2	
SPINOSAD	(Insecticida)	Pera	0.2	
SPINOSAD	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.01	
SPINOSAD	(Insecticida)	Tomate	0.03	
SPIRODICLOFEN	(Acaricida)	Manzana	0.2	
SPIRODICLOFEN	(Acaricida)	Naranja	0.0005	
SPIRODICLOFEN	(Acaricida)	Pera	0.2	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Apio	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Arandano	0.1	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Durazno	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Cítricos en general	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Haba	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Manzana	0.1	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Papa	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Pera	0.1	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Tomate	10	
SULFATO CUPRICO PENTAHIDRATADO	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Apio	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Cítricos en general	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Durazno	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Papa	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Haba	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
SULFATO TETRACUPICO TRICALCICO	(Fungicida)	Tomate	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Almendro	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Apio	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Cereza	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Cruelo	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Cítricos en general	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Durazno	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Haba	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Manzana	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Nectarin / Pelon	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Papa	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Pera	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Pimiento	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	10	
SULFATO TRIBÁSICO DE COBRE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	10	
SULFENTRAZONE	(Herbicida)	Grasol (semilla consumo)	0.025	
SULFENTRAZONE	(Herbicida)	Maíz (sin cáscara)	0.1	
SULFENTRAZONE	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.05	
SULFENTRAZONE	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.03	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0.03	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Arandano	0.1	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0.2	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.2	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Centeno (grano consumo)	0.05	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Durazno	0.5	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Grasol (semilla consumo)	0.2	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Maíz (grano consumo)	0.02	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Maíz (sin cáscara)	0.05	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Manzana	0.1	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Nectarin / Pelon	0.5	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Papa	0.01	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.05	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.2	
TEBUCONAZOLE / FENETRAZOLE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	1	
TEBUFENOZIDE	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0.5	
TEBUFENOZIDE	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.05	
TEBUFENOZIDE	(Insecticida)	Algodón (torta)	0.05	
TEBUFENOZIDE	(Insecticida)	Manzana	0.5	
TEBUFENOZIDE	(Insecticida)	Pera	0.5	
TEBUFENOZIDE	(Insecticida)	Tomate	0.5	
TEBUTHIURON	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.05	
TEFLUBENZURON	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0.5	
TEFLUBENZURON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	1	
TEFLUBENZURON	(Insecticida)	Manzana	1	
TEFLUBENZURON	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.05	
TEFLUBENZURON	(Insecticida)	Maíz (forraje)	1.5	
TEFLUBENZURON	(Insecticida)	Tomate	1	
TEFLUTRINA	(Insecticida)	Grasol (semilla consumo)	0.05	
TEFLUTRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.05	
TEFLUTRINA	(Insecticida)	Papa	0.05	
TEFLUTRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.05	
TERBACIL	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.05	
TERBUTILAZINA	(Herbicida pre-emergente)	Maíz dulce (grano consumo)	0.1	

Principio activo	Aplicad	Cultivos	LMR mg (Kg)	Post Cosecha
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Manzana	3	Po
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Membrillo	3	Po
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Papa	5	Po
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Pera	3	Po
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	0.1	
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.1	
TIABENDAZOL	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.2	
TIACLOPRID	(Insecticida)	Durazno	0.3	
TIACLOPRID	(Insecticida)	Manzana	0.5	
TIACLOPRID	(Insecticida)	Papa	0.02	
TIACLOPRID	(Insecticida)	Pera	0.3	
TIACLOPRID	(Insecticida)	Tomate	0.5	
TIADIAZURON	(Defolante)	Algodón (semilla consumo)	0.05	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	2	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.05	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Cebolla (consumo)	0.03	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Durazno	0.05	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Manzana	0.2	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Pera	0.2	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Papa	0.02	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Tabaco	0.1	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.02	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Tomate	0.2	
TIAMETOXAM	(Insecticida)	Trigo (grano consumo)	0.02	
TIODICARB	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.4	
TIODICARB	(Insecticida)	Cítricos (semilla consumo)	0.2	
TIODICARB	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.2	
TIRAM	(Fungicida)	Apio	3	
TIRAM	(Fungicida)	Cereza	1	
TIRAM	(Fungicida)	Círcula	1	
TIRAM	(Fungicida)	Damascos	3	
TIRAM	(Fungicida)	Durazno	3	
TIRAM	(Fungicida)	Fruilla	3	
TIRAM	(Fungicida)	Manzana	2	
TIRAM	(Fungicida)	Papa	0.1	
TIRAM	(Fungicida)	Pera	2	
TIRAM	(Fungicida)	Tomate	3	
TIRAM	(Fungicida)	Uva (de mesa)	5	
TOLYFLUANID	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	2	
TOLYFLUANID	(Fungicida)	Fruilla	2	
TOPRAMEZONE	(Herbicida)	Maiz (grano y aceite)	0.01	
TRALKOXYDIM	(Herbicida)	Cebada (forraje seco)	0.02	
TRALKOXYDIM	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0.02	
TRALKOXYDIM	(Herbicida)	Trigo (forraje seco)	0.02	
TRALKOXYDIM	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.02	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Avena (forraje)	15	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0.1	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Cebada (forraje)	15	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.5	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Centeno (forraje)	15	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Centeno (grano consumo)	0.1	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Durazno	0.1	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Manzana	0.2	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Melon	0.2	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Peplno	0.1	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Pera	0.5	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Sandia	0.5	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Tomate	0.2	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Trigo (forraje)	15	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.1	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0.5	
TRIADIMEFON	(Fungicida)	Zapallo	0.5	
TRIADIMENOL	(Fungicida)	Avena (grano consumo)	0.2	
TRIADIMENOL	(Fungicida)	Cebada (grano consumo)	0.5	
TRIADIMENOL	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.2	
TRIASULFURON	(Herbicida)	Cebada (grano consumo)	0.002	
TRIASULFURON	(Herbicida)	Trigo (grano consumo)	0.02	
TRIASULFURON	(Herbicida)	Trigo (forraje)	0.05	
TRIASULFURON	(Herbicida)	Trigo (forraje seco)	0.05	
TRICLORFON	(Insecticida)	Alfalfa (forraje)	0.5	
TRICLORFON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Avena (forraje)	0.5	
TRICLORFON	(Insecticida)	Avena (grano consumo)	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Cebada (forraje)	0.5	
TRICLORFON	(Insecticida)	Cebada (grano consumo)	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Centeno (forraje)	0.5	
TRICLORFON	(Insecticida)	Centeno (grano consumo)	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Cereza	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Círcula	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Damascos	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Durazno	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Cítricos en general	0.1	
TRICLORFON	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.1	

Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR mg/Kg
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Maíz (grano consumo)	0.02
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Maní (sin cáscara)	0.05
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Manzana	0.5
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Mandarina	0.1
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Naranja	0.02
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Nectarin / Pielon	0.5
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Papa	0.2
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Pimiento	0.2
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Pomelo	0.02
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Pomelo (Aceite)	10
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	0.1
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Soja (grano consumo)	0.05
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Trigo (grano consumo)	0.2
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Tomate	0.2
TRIFLOXISTROBIN	(Fungicida)	Uva (de mesa)	2
TRIFLOXSULFURON	(Herbicida)	Algodón (aceite)	0.01
TRIFLOXSULFURON	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0.01
TRIFLOXSULFURON	(Herbicida)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.01
TRIFLUMURON	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.01
TRIFLUMURON	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.05
TRIFLUMURON	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.003
TRIFLUMURON	(Insecticida)	Tomate	0.02
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Achicoria	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Aji	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Ajo (consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Alfalfa (forraje)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Algodón (semilla consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Almendra	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Apio	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Arveja (grano consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Brócoli	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Cártamo	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Cereza	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Chauda	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Chuela	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Coliflor	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Colza (grano consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Durazno	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Escarda	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Cítricos en general	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Girasol (semilla consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Lchuga	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Lenteja (grano consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Maní (sin cáscara)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Manzana	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Melón	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Nuez	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Pepino	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Pera	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Pimiento	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Poroto (grano consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Remolacha (raíz)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Repolito de Bruselas	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Repollo	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Sandía	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Soja (grano consumo)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Tabaco	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Tomate	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Uva (de mesa)	0.05
TRIFLURALINA	(Herbicida)	Zapallo	0.05
TRIFORINE	(Fungicida)	Durazno	0.5
TRIFORINE	(Fungicida)	Manzana	0.01
TRIFORINE	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	0.01
TRIFORINE	(Fungicida)	Uva (de mesa)	0.5
TRIFORINE	(Fungicida)	Zapallo	0.5
TRINEXAPAC ETIL	(Fitoregulador)	Café de azúcar (tallo fresco)	0.01
TRINEXAPAC ETIL	(Fitoregulador)	Cebada (forraje)	0.2
TRINEXAPAC ETIL	(Fitoregulador)	Cebada (grano consumo)	0.2
TRINEXAPAC ETIL	(Fitoregulador)	Trigo (forraje)	0.2
TRINEXAPAC ETIL	(Fitoregulador)	Trigo (grano consumo)	0.2
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Algodón (aceite)	0.2
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Algodón (semilla consumo)	0.1
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Maíz (grano consumo)	0.1
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Girasol (aceite)	0.2
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Girasol (semilla consumo)	0.1
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Soja (aceite)	0.2
ZETAMETRINA	(Insecticida)	Soja (grano consumo)	0.1
ZINEB	(Fungicida)	Acelga	3
ZINEB	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0.5
ZINEB	(Fungicida)	Apio	3
ZINEB	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	0.5
ZINEB	(Fungicida)	Berenjena	3

Post Cosecha	Principio activo	Aptitud	Cultivos	LMR (mg /Kg)	Post Cosecha
	ZINEB	(Fungicida)	Uva (de mesa)	5	
	ZINEB	(Fungicida)	Zanahoria	0,2	
	ZINEB	(Fungicida)	Zapallo	1	
	ZIRAM	(Fungicida)	Ajo (consumo)	0,5	
	ZIRAM	(Fungicida)	Acio	3	
	ZIRAM	(Fungicida)	Arveja (grano consumo)	0,5	
	ZIRAM	(Fungicida)	Cebolla (consumo)	0,5	
	ZIRAM	(Fungicida)	Cereza	1	
	ZIRAM	(Fungicida)	Cinuela	1	
	ZIRAM	(Fungicida)	Ecnaseco	3	
	ZIRAM	(Fungicida)	Durazno	3	
	ZIRAM	(Fungicida)	Citricos en general	2	
	ZIRAM	(Fungicida)	Manzana	2	
	ZIRAM	(Fungicida)	Melón	1	
	ZIRAM	(Fungicida)	Papa	0,1	
	ZIRAM	(Fungicida)	Pera	2	
	ZIRAM	(Fungicida)	Pimiento	3	
	ZIRAM	(Fungicida)	Poroto (grano consumo)	0,5	
	ZIRAM	(Fungicida)	Sandia	1	
	ZIRAM	(Fungicida)	Tabaco	3	
	ZIRAM	(Fungicida)	Tomate	3	
	ZIRAM	(Fungicida)	Uva (de mesa)	5	
	ZIRAM	(Fungicida)	Zanahoria	0,2	
	ZIRAM	(Fungicida)	Zapallo	1	