



<i>Համարը</i> N 08-Ն	<i>Տեսակը</i> Հիմնական
<i>Տիպը</i> Հրաման	<i>Կարգավիճակը</i> Գործում է
<i>Սկզբնաղբյուրը</i> ՀՀԳՏ 2014.05.15/12(491).1	<i>Ընդունման վայրը</i> Երևան
Հոդ.151.1	
<i>Ընդունող մարմինը</i> Առողջապահության նախարար	<i>Ընդունման ամսաթիվը</i> 12.03.2014
<i>Ստորագրող մարմինը</i> Առողջապահության նախարար	<i>Ստորագրման ամսաթիվը</i> 12.03.2014
<i>Վավերացնող մարմինը</i>	<i>Վավերացման ամսաթիվը</i>
<i>Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը</i> 25.05.2014	<i>Ուժը կորցնելու ամսաթիվը</i>

Գալերալի փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ «ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.005-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Պետակ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

12 մարտի 2014 թ.
ք. Երևան

N 08-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

«ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐ» N 2.1.7.005-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ

Հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման հարցերի 7-րդ հոդվածը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու որոշման 12 կետի «դ» ենթակետը.

Հրամայում եմ՝

1. Հաստատել «Պետիցիոներին և ագրոքիմիկատներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ սանիտարական կանոններ և նորմերը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանը ուժի մեջ է մտնում հրապարակման օրվանը հաջորդող տասներորդ օրը:

«ՊԵՍԽՑԻՑԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱՀԱՄԱՃԱՐԱԿ

ԵՎ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ»

N 2.1.7.005-14 ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐ

ԲԱԺԻՆ I. ՊԵՍԽՑԻՑԻՆԵՐԻՆ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՁՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՈԼՈՐՏԸ

1. Պեստիցիդներին և ագրոքիմիկատներին ներկայացվող սանիտարահամաճարակաբանական և հիգիենիկ պահանջները սանիտարական կանոններ) սահմանում են պեստիցիդների անվտանգության գնահատման չափորոշիչները և անվտանգության միջավայրի օբյեկտներում, պարենային հումքում և սննդամթերքում պեստիցիդների պարունակության հիգիենիկ նորմատիվ՝ գնահատման, փաթեթավորման և մակնշման պահանջները, պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վտանգավորության դասել կանոնները տարածվում են Մաքսային Միության երկրների տարածք ներմուծվող և այդ տարածքներում արտադրվող և արտավրա՝ անկախ արտադրող երկրից:

2. Սույն սանիտարական կանոններով սահմանված պահանջները մշակվել են Մաքսային Միության անդամ-պետությունն օրենսդրությանը, միջազգային իրավունքի գործող փաստաթղթերի հիմքով և ուղղված են մարդու ու շրջակա միջավայրի հաս առավելագույն անվտանգության ապահովմանը:

3. Սույն սանիտարական կանոնները պարտադիր են կատարման համար պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների շրջանառ բոլոր քաղաքացիների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից:

4. Սույն սանիտարական կանոնների խախտման համար կիրառվում են օրենքով սահմանված վարչական, կարգապահական պատասխանատվության միջոցներ՝ տվյալ անդամ-երկրի օրենքին համապատասխան:

5. Սույն պահանջները տարածվում են պեստիցիդների՝ միջատասպանների, ռոդենտիցիդների, հակասնկային միջոցների դեֆոլիանտների, դեսիկանտների, ֆումիգանտների, հակաձլային միջոցների և բույսերի աճի կարգավորիչների հետևյալ խմբե

- 1) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, ազոտային (3102 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր),
- 2) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, ֆոսֆորային (3103 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր),
- 3) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, կալիումական (3104 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր),
- 4) պարարտանյութեր հանքային կամ քիմիական, երկու կամ երեք սննդատարրեր պարունակող՝ ազոտ, ֆոսֆոր և կալիո

(3105 ՄՄ ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր):

6. Սույն սանիտարական կանոնները տարածվում են նաև բույսերի սնուցման, հողերի բերքատվության և կենդանիների ու համար նախատեսված ագրոքիմիկատների վրա՝

- 1) օրգանական պարարտանյութեր,
- 2) օրգանահանքային պարարտանյութեր,
- 3) ագրոքիմիկատներ կեղտաջրերի նստվածքի հիմքով,
- 4) արգոքիմիկատներ արտադրության թափոնների հիմքով,
- 5) հողաբարելավիչներ և հողի դրենաժավորման նյութեր,
- 6) հողագրունտեր, տորֆագրունտեր և պաշտպանված գրունտի համար արհեստական սուբստրատներ,
- 7) կերային հավելումներ կենդանաբուծության և թռչնաբուծության համար,
- 8) փայտանյութային բուսականության վնասվածքներից պաշտպանության միջոցներ,
- 9) համալիր պարարտանյութեր միկրոտարրերի (բոր, կոբալտ, պղինձ, երկաթ, մանգան, մոլիբդեն, ցինկ և այլն) ավելացս
6. Տերմիններ և սահմանումներ

1) **Պեստիցիդ**՝ ցանկացած նյութ կամ նյութերի խառնուրդ, որոնք նախատեսված են որոշակի վնասատուների (ներառյա կենդանիների հիվանդություններ փոխանցողների), բույսերի անցանկալի տեսակների, սննդամթերքի, գյուղատնտեսական ար փայտանյութի, կենդանիների կերերի արտադրության, վերամշակման, փոխադրման, իրացման գործընթացները խանգարող վնասատուների առաջացումը կանխելու ոչնչացնելու կամ պայքարի այլ միջոցներ կիրառելու համար, ինչպես նաև որպես բու կարգավորիչներ, ֆերոմոններ, դեֆոլիանտներ, դեսիկանտներ, ֆումիգանտներ հանդիսացող նյութեր:

2) **պատրաստուկային ձև**՝ օգտագործման համար պիտանի պեստիցիդային միջոց, որը կազմված է տեխնիկապես ազ այլ բաղադրիչ նյութերից:

3) **ազդող նյութ**՝ պատրաստուկային ձևի բաղադրիչ նյութ, որը պատասխանատու է պեստիցիդի կենսաբանական ակս վնասատուների կամ հիվանդությունների դեմ պայքարում, կամ բույսերի աճի կարգավորման ժամանակ և այլն:

4) **էական (ռելեվանտ) խառնուկներ**՝ պեստիցիդի, ագրոքիմիկատի արտադրության, պահման, կիրառման հետևանք

նյութեր, որոնք ազդող նյութի հետ գուգորդված վտանգ են ներկայացնում մարդու առողջության և շրջակա միջավայրի համար

5) **կիրառման կանոնակարգ**՝ պեստիցիդների, ագրոքիմիկատների կիրառումը բնորոշող այն գործոնների ամբողջական օգտագործվող պատրաստուկային ձևում ակտիվ նյութի խտությունը, ծախսերի նորմերը, մշակման ժամանակը, մշակումներ նյութերի և մեթոդների կիրառումը, կիրառման մակերեսը, որոնք որոշում են անհրաժեշտ քանակը, մշակումների ժամանակը ինտերվալները:

6) **ռիսկ**՝ օգտագործման տվյալ պայմաններում մարդկանց առողջության և բնակության միջավայրի համար պեստիցիդի ազդեցության աստիճանը:

7) **մարդու բնակության միջավայր**՝ մարդու կենսագործունեության պայմանները որոշող շրջակա միջավայրի օբյեկտները գործոնների ամբողջականություն:

8) **ՖԱՕ-ի սպեցիֆիկացում**՝ FAO՝ Food and agriculture organization (ֆուդ ևնդ ագրիքալչըր օրգանիզեյշն) Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության կազմակերպություն) ՖԱՕ-ի կողմից գնահատվող և հրապարակվող պեստիցիդների ստանդարտներ:

9) **սպասելու ժամկետներ**՝ պեստիցիդներով վերջին մշակումից հետո մինչև բերքահավաքի ժամկետը ընկած ժամանակ

10) **ագրոքիմիկատներ**՝ պարարտանյութեր, քիմիական հողաբարելավիչներ, կերային հավելումներ, որոնք նախատեսված են հողերի բերքատվության կարգավորման և կենդանիների հավելյալ կերակրման համար:

11) **պարարտանյութ**՝ բույսերը սննդատարրերով ապահովող և հողի բերքատվության բարձրացմանը նպաստող նյութ:

12) **պարարտանյութի տեսակ**՝ պարարտանյութերի դասակարգում՝ կախված ազդող նյութից և պարարտանյութի ազդեցությունից:

ԳԼՈՒԽ 2. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

7. Մաքսային միության անդամ-երկրների տարածքում պետք է շրջանառվեն Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական գրանցում ստացած պետական շտեմարանում ներառված, Մաքսային միության անդամ երկրի տարածքում օգտագործվող պեստիցիդները և ագրոքիմիկատները:

8. Մաքսային միության անդամ-երկրի տարածքում գյուղատնտեսական նպատակներով կիրառման համար թույլատրված շտեմարանում Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցում չստացած պեստիցիդներ ներմուծումն ու շրջանառությունը չի թույլատրվում:

9. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատումը, դրանց անվտանգության և որակի ցուցանիշ համապատասխանեցնելն սույն սանիտարական կանոնների պահանջների և Մաքսային միության անդամ-երկրների օրենսդրությամբ պահանջներին:

10. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների շրջանառության անվտանգությունն ապահովվում է պեստիցիդների, դրանց փաթեթավորման նկատմամբ սույն սանիտարական կանոնների պահանջների պահպանմամբ, ինչպես նաև Մաքսային միության տարածքում պեստիցիդների կիրառման պայմանների հիգիենիկ կանոնակարգմամբ:

11. Մաքսային միության անդամ-երկրների տարածքում շրջանառվող պեստիցիդները և ագրոքիմիկատները արտադրող կողմից պետք է անցնեն սույն Միասնական պահանջներով սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության նկատմամբ ընթացակարգերը, ինչպես նաև դասակարգվեն ըստ վտանգավորության աստիճանի, ելնելով պատրաստուկների թունաբանահիգիենիկ բնութագրերից:

12. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտադրողը (մատակարարը) պարտավոր է իրականացնել պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների հետազոտություններ, դրանց թունավոր հատկությունների, շրջակա միջավայրի վրա առաջացնելիք վնասի համար՝ անվտանգ օգտագործման միջոցներ ապահովելու նպատակով:

13. Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտադրողը (մատակարարը) պարտավոր է ապահովել փաթեթավորումով պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների թողարկումը (ներմուծումը), ինչպես նաև գյուղատնտեսական արտադրանքում, սննդամթերքում պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների միկրոքանակների հսկողության նպատակով ապահովել հետազոտություններ (թեստերի) թողարկումը (ներմուծումը): Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կարգով արտադրողը (մատակարարը) շրջակա միջավայրի օբյեկտներում և գյուղատնտեսական արտադրանքում պեստիցիդների մնացորդային քանակն հարմարեցնում:

14. Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվտանգ շրջանառության պարտադիր պայման է հանդիսանում պեստիցիդի տարողության վրա սույն սանիտարական կանոններով սահմանված կիրառման, փոխադրման, պահման վերաբերյալ ցուցում առկայությունը (պիտակի վրա կամ հատուկ ներդիրում):

15. Քաղաքացիների, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց կողմից պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների շրջանառում

1) «Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» Հանրապետության օրենքին և դրանից բխող այլ իրավական ակտերին համապատասխան գյուղատնտեսական արտադրանքում թունավոր և վտանգավոր մետաբոլիտների ու միացությունների, կայուն օրգանական ադոտոիչների մնացորդային քանակները գյուղատնտեսական արտադրանքում ագրոքիմիկատների, թունավոր և վտանգավոր մետաբոլիտների ու միացությունների, կսադոտոիչների, ռադիոնուկլիդների, ծանր մետաղների աղերի և արսենի, պոլիցիկլիկ արոմատիկ ածխաջրերի, բենզ(ա)պիրեն սանիտարական կանոններով սահմանված (հավելված 1) հիգիենիկ նորմատիվների գերազանցմանը,

2) պեստիցիդների կիրառման արդյունքում շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ախտածին միկրոֆլորայի, էնտերոկոկների կենսաբանական այլ գործոնների առաջացմանը, ագրոքիմիկատների կիրառման արդյունքում շրջակա միջավայրի օբյեկտներում պայմանական ախտածին միկրոֆլորայի, հելմինթների կենսունակ ձվերի, ախտածին աղիքային միաբջջիների ցիստերի և վտանգավոր

այլ գործոնների առաջացմանը,

3) հողերի բնական միկրոկենսացենոզի գործընթացի խախտմանը:

16. Քաղաքացիների, իրավաբանական անձանց կողմից պեստիցիդների շրջանառության արդյունքում ջրի, սննդամթերքի պեստիցիդների մնացորդային քանակների համալիր ներթափանցումը մարդու օրգանիզմ չպետք է գերազանցի սույն սանիտոսահմանված կարգով հաստատված թույլատրելի օրական չափերը (ԹՕԶ):

ԳԼՈՒԽ 3. ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՅ ԱԶԴՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ

17. Պեստիցիդների ազդող նյութերի անվտանգության գնահատման չափորոշիչ են հանդիսանում՝

1) ազդող նյութի թունաբանական բնութագիրը (սուր, ենթասուր, քրոնիկ թունունակությունը), ներառյալ մարդու օրգանիզմի յուրահատուկ և հեռավոր ներգործությունների գնահատումը (ալերգենություն, վերարտադրողական թունունակություն, ուռուց տերատոգենություն, մուտագենություն սաղմնաթունունակություն և այլն)՝ գործող ստանդարտների, CAS (Chemical Abstracts Աբստրակտա Մերվիս՝ քիմիական ռեֆերատիվ ծառայություն), IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry՝ Ինս Փյուրը Էնդ ըփլայդ քեմիստրի) տեսական և գործնական քիմիայի միջազգային միավորում) համարների, (REACH-Registration and Restriction of Chemicals (Ռեգիստրեյշն, Էվալյուեյշն, Օտրիկեյշն Էնդ ռեսթրիկշն օֆ քեմիքլս՝ քիմիկատների գրանցման, հաստատման և արգելման ԵՄ տեխնիկական կանոնակարգ) համակարգում գրանցված լինելու նշմամբ,

2) գրանցվող պեստիցիդի ազդող նյութի (նյութերի) համարժեքությունը բնադիր ֆիդմայի տեխնիկական մթերքին,

3) վտանգավոր (թունաբանորեն էական) խառնուկների և մետաբոլիտների առկայությունը,

4) մարդու բնակության միջավայրի վրա ազդեցություն (խմելու ջուր, օդ, հող), ազդեցություն սննդամթերքի որակի և ան շրջակա միջավայրի օբյեկտներում ներգործած նյութերի պարունակության նկատմամբ դիտարկումների տվյալների օգտագործումը):

18. Միկրոօրգանիզմների (մանրէներ, սնկեր) արտադրական շտամերի և կենսապատրաստուկների պատրաստի ձևերի գի են հանդիսանում՝

1) շտամի ծագումը և աճեցման պայմանները, դրա նույնականացման, դեպիմինացիայի եղանակը,

2) ներստամոքսային և/կամ ներորովայնային միանվագ ներմուծման ժամանակ երկու տեսակի լաբորատոր կենդանիների տաքարյունների վերին շնչառական ուղիներով օրգանիզմ ներմուծած մանրէների և սնկերի ախտածնությունը (վիրուլենտություն՝ թունածնություն),

3) աչքի լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցությունը,

4) մաշկի և վերին շնչառական ուղիների միջոցով ներթափանցման դեպքում միկրոօրգանիզմների սենսիբիլիզացնող և իմ ազդեցությունը,

5) քրոնիկ փորձում վնասակարության լիմիտավորող չափորոշիչները,

6) ջրային միջավայրում մանրէային ինքնամաքման գործընթացների վրա ազդեցությունը (ջրամբարների ջրում նորմավ պարագայում):

19. Պեստիցիդների պատրաստուկային ձևի գնահատման չափորոշիչներ են հանդիսանում՝

1) սուր պերօրալ (ներգործություն բերանի միջոցով) թունունակությունը (մկներ, առնետներ), LD_{50} (մահացու չափաքանակ (լեթալ դոզ),

2) սուր մաշկային թունունակությունը՝ մաշկի հետ շփման դեպքում, LD_{50} (մահացու չափաքանակի շեմքային արժեք) L dose cut of value (լեթալ դոզ քաթ օֆ վելյու),

3) սուր շնչառական թունունակությունը՝ ՄԿ (մահացու կոնցենտրացիա) - CL_{50} (սի էլ- concentration letal՝ կոնցրնտրեյշն լ

4) մաշկի և լորձաթաղանթների վրա գրգռիչ ազդեցությունը,

5) ենթասուր պերօրալ (ներգործություն բերանի միջոցով) թունունակությունը (կոմուլյատիվ հատկություններ), կոմուլյաց

6) ենթասուր մաշկային թունունակությունը (արտահայտված մաշկային թունունակությամբ օժտված պատրաստուկների

7) ենթասուր շնչառական թունունակություն (շնչառական ուղիների վրա արտահայտված վտանգավորությամբ օժտված և համար),

8) սենսիբիլիզացնող ազդեցությունը,

9) պեստիցիդների քիմիական և ֆիզիկական հատկությունները, ներառյալ դրանց ցնդողականությունը, կայունությունը, ս համատեղելիությունը, հրդեհա- և պայթյունավտանգավորությունը,

10) ներմուծվող պեստիցիդների վտանգավորության գնահատման վերաբերյալ ՖԱՕ /ԱՀԿ՝ Առողջապահության Համաշխարհային Կազմակերպություն (առկայության դեպքում) կամ Եվրոպական միության, կամ ԱՄՆ Շրջակա միջավայրի պաշտպանության Environmental Protection Agency (Բնվայրումներթալ փրոթեքշն Էյջնսի) տվյալները (առկայության դեպքում):

20. Սույն սանիտարական կանոնների 17-19-րդ կետերում նշված չափորոշիչները հանդիսանում են Մաքսային Միության օրենսդրության պահանջներին համապատասխան արտահանվող, ներմուծվող պեստիցիդների վտանգավորության գնահատ

ԳԼՈՒԽ 4. ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

21. Պեստիցիդների թունաբանահիգիենիկ գնահատումը իրականացնում են անհրաժեշտ գիտական ու նյութական ապահով համապատասխան որակավորված ու պատրաստված մասնագետներ ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կազմակերպությունները:

22. Պեստիցիդների թունաբանահիգիենիկ գնահատման անցկացման կարգը կանոնակարգվում է սույն սանիտարական կ

23. Պեստիցիդների գնահատման համար արտադրողի (մատակարարի) կողմից ներկայացվում են՝

1) պեստիցիդի թունաբանական բնութագիրը (ներառյալ ազդող նյութի, հիմնական բաղադրիչների և ամբողջությամբ պս

բնութագրերը),
2) սննդամթերքում, շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (ջուր, մթնոլորտային օդ, հող) և աշխատատեղերի օդում պեստի

հիգիենիկ նորմատիվների հիմնավորման վերաբերյալ նյութեր, ինչպես նաև մարդու օրգանիզմ ներգործող նյութերի թույլատր

հիմնավորում,
3) տարայի պիտակով արտադրման փաթեթավորմամբ պեստիցիդի պատրաստուկային ձևի նմուշ՝ հետազոտություններ

4) անվտանգության անձնագիր և/կամ անվտանգության սերտիֆիկատ (MSDS՝ material safety data sheet (մրտիրիալ սեյֆթ

պեստիցիդով թունավորման դեպքերում առաջին օգնության միջոցառումների շարադրմամբ արտադրողի հայտարարագիրը,
5) պեստիցիդի ազդող նյութի ստանդարտ նմուշ,
6) արտադրողի կողմից պեստիցիդի սերտիֆիկատ (պատրաստուկի 5 խմբաքանակից),
7) համապատասխան միջավայրերում տվյալ ազդող նյութի հետազոտության մեթոդի (մեթոդների) վերաբերյալ տեղեկա

համար, ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում՝ խմելու-տնտեսական ջրօգտագործման աղբյուրների ջրի, հողի, աշխատ

համար),
8) Հայաստանի Հանրապետության տարածքում պեստիցիդի ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով պետական գրանցման ժա

վորձարկումների արդյունքները (փորձարկումները իրականացվում են էլեկտրոնային ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված տարածաշրջ

պայմաններից, բույսերի հիվանդության և գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վնասատուների առանձնահատկություններից
9) բուսաբուծության և կենդանաբուծության արտադրանքում պեստիցիդի մնացորդային քանակների ուսումնասիրության

արժեքի և զգայորոշության մասին, ինչպես նաև ջրի զգայորոշման հատկությունների և ջրամբարների ընդհանուր սանիտարս

պեստիցիդի ազդեցության վերաբերյալ տվյալներ,
10) պեստիցիդի հետ աշխատող անձանց համար պեստիցիդի կիրառման իրական ռիսկի գնահատման արդյունքները:

24. Հայաստանի Հանրապետությունում պեստիցիդի գրանցման ընթացքում կարող են ընդունվել Մաքսային Միության ա

յ իրականացված փորձարկման արդյունքները՝ կատարվող փորձարկումների մեթոդների և պեստիցիդի կիրառման մասին հրս

դեպքում՝ ըստ գյուղատնտեսական մշակաբույսերի տեսականու, պատրաստուկի ծախսի նորմաների, վերամշակման պատի

տեխնոլոգիաների և այլն:
25. Թունաբանահիգիենիկ գնահատման սկզբունքները՝

1) անցկացման պարտադիր լինելը,

2) եզրահանգումների գիտական հիմնավորումը,

3) փորձագետների անկախությունը՝ լիազորությունների իրականացման ժամանակ,

4) գնահատման ամբողջական իրականացումը,

5) ուսումնասիրվող նյութերի գաղտնիության պահպանումը,

6) գնահատման վճարովի անցկացումը:

26. Պեստիցիդի թունաբանահիգիենիկ գնահատման արդյունքում կազմվում է պեստիցիդի անվտանգությունը հիմնավոր

տեղեկություններ պարունակող Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ձևի

1) պեստիցիդի (դրա պատրաստուկային ձևի) անվանումը,

2) պեստիցիդի ազդող նյութի (նյութերի) արտադրողի անվանումը,

3) պատրաստուկային ձևի արտադրողի անվանումը,

4) պեստիցիդի հիգիենիկ բնութագիրը, ներառյալ տեխնիկական նյութի մաքրությունը, դրանում թունաբանորեն էական ու

ԳԼՈՒԽ 5. ՊԵՍԻՑԻՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ

29. Չափաճարված պեստիցիդների մակնշումը պետք է գետեղվի անմիջապես փաթեթվածքի, ինչպես նաև փաթեթվածք ապահովող եղանակով ամրացված պիտակի, մանեկապիտակի վրա:

30. Մանրածախ առևտրի համար նախատեսված սպառողական տարայով պեստիցիդների մակնշումը պետք է պարունակի տեղեկատվությունը՝

1) Հայաստանի Հանրապետության օրենքով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ հաստատված կանոնակարգերով, ինչպես նաև արտադրողի կողմից սահմանված տեխնիկական հրահանգներով (այսուհետ՝ ՏԿ/ՏՀ) սահմանվածումը և դրա նշանակումը,

2) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

3) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը, ներառյալ արտադրող երկրի անվանումը),

4) արտադրողի ապրանքային նշանը,

5) այն ՏԿ/ՏՀ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել է տվյալ պեստիցիդը,

6) պեստիցիդի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը),

7) սպառողական տարայում պեստիցիդի քանակությունը (քաշը կամ ծավալը),

8) անվտանգության մասին տեղեկությունները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

9) գործառնական նշանները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

10) պեստիցիդի օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույցներ,

11) տարայի պիտակի գրանցման համարը,

12) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

13) պահպանման պայմանները,

14) պեստիցիդի պահպանման երաշխիքային ժամկետը,

15) պեստիցիդի նույնականացման մականշվածքը,

16) համապատասխանության ազգային նշանը՝ սերտիֆիկացվող արտադրանքի համար,

17) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (բույսերի պաշտպանության այլ միջոցների հետ համատեղելիություն և այլն),

18) նախագծողական բնույթի միջոցառումներ՝ պեստիցիդի հետ տարվող աշխատանքի, դրա փոխադրման և պահման ,

19) անգոյությունը թափված պեստիցիդի վնասագերծման, տարայի վնասագերծման և օգտահանման միջոցները,

20) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, խորհրդատվություն բժշկին, այլ (առկայության դեպքում) նշմամբ,

21) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

31. Գյուղատնտեսական կազմակերպությունների իրացման համար նախատեսված պեստիցիդների մակնշումը պետք է ստեղծված լինի՝

1) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը),

2) տեխնիկական նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված համապատասխանող պեստիցիդի անվանումը և դրա ն

3) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

4) ՏՆԻԱ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել է տվյալ պեստիցիդը,

5) պեստիցիդի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը),

6) անվտանգության մասին տեղեկությունները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ -երի,

7) գործառնական նշանները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ -երի,

8) խմբաքանակի համարը,

9) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

10) սպառողական տարայում պեստիցիդի քանակությունը (զտաքաշը կամ ծավալը),

11) պեստիցիդի պահման պայմանները և պահպանման երաշխիքային ժամկետը,

12) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (բույսերի պաշտպանության այլ միջոցների հետ համատեղելիություն և այլն),

13) նախագծողության միջոցները, այդ թվում՝ անգոյությունը թափված պեստիցիդի վնասագերծման, տարայի վնասագերծման և օգտահանման միջոցները,

14) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, բժշկական խորհրդատվություն, (առկայության դեպքում) նշմամբ,

15) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

32. Մակնշումն իրականացվում է հայերենով և ռուսերենով:

33. Երկաթուղային ցիստեռնների և ավտոցիստեռնների վրայի մակնշումը պետք է գետեղվի երկաթուղային և ավտոմոբիլ բեռների տեղափոխման Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կանոնների պահանջներին համապատասխան:

34. Մակնշումը պետք է լինի հստակ, ընթերցելի, կայուն քիմիական նյութերի, կլիմայական գործոնների ազդեցության նկատմամբ պեստիցիդի երաշխիքային պահպանման ժամկետի ընթացքում:

ԳԼՈՒԽ 6. ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԻ

35. Ագրոքիմիկատների անվտանգության գնահատման չափորոշիչներ են հանդիսանում՝

1) սուր, ենթասուր, քրոնիկ թունունակությունը, ներառյալ մարդու առողջության վրա ազդեցության առանձնահատուկ և ներգործությունների գնահատումը (ալերգենություն, վերարտադրողական թունունակություն, տերատոգենություն, մուտագենություն, սաղմնաթունունակություն և այլն),

2) վտանգավոր (թունաբանորեն էական) խառնուկների և մետաբոլիտների առկայությունը,

3) ագրոքիմիկատի ազդեցությունը մարդու բնակության միջավայրի վրա (խմելու ջուր, օդ, հող), սննդամթերքի որակի և ներառյալ շրջակա միջավայրի օբյեկտների վրա ագրոքիմիկատների ազդեցության վերաբերյալ դիտարկումների տվյալների օ (առկայության դեպքում):

36. Ագրոքիմիկատների անվտանգության գնահատման չափորոշիչներ են նաև՝

1) պատրաստուկային ձևի բաղադրիչների (լցոնիչներ, էմուլգատորներ, կայունացնողներ, լուծիչներ և այլն) թունաբանական նշված են գործող ստանդարտներում, CAS՝ Chemical Abstracts Service (Մի Էյ Էս՝ Քեմիքլ Աբստրակտս Սերվիս՝ քիմիական ռե IUPAC՝ International Union of Pure and Applied Chemistry (Այ Յու Փի Է Ի Սի՝ Ինտերնեյշնլ Յունիոն օֆ Փյուրը Էնդ ըփլայդ Քեմլ գործնական քիմիայի միջազգային միավորում) համարների, գրանցված (REACH (ԱՐ Ի Էյ Սի Էյժ) Registration, Evaluation, Au Chemicals (Ռեջիստրեյշն, Էվալյուեյշն, Օթորիգեյշն Էնդ ռեպրիքշն օֆ Քեմիքլս՝ քիմիկատների գրանցման, գնահատման, ԷՄ տեխնիկական կանոնակարգ) համակարգում,

2) ագրոքիմիկատների վտանգավորության գնահատման վերաբերյալ ՖԱՕ-ԱՀԿ կամ Եվրամիության, կամ ԱՄՆ-ի շրջալ պահպանության Գործակալության (EPA) (Environmental Protection Agency (Ինվայրոնմենթալ փրոթեքշն Էյժնսի) տվյալները (

3) ագրոքիմիկատների քիմիական և ֆիզիկական հատկությունների վերաբերյալ նյութեր:

37. Սույն սանիտարական կանոնների 35-36-րդ կետերում նշված չափորոշիչները հանդիսանում են ագրոքիմիկատների վ գնահատման հիմք՝ Մաքսային Միության անդամ-երկրների օրենսդրության պահանջներին համապատասխան:

ԳԼՈՒԽ 7. ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԹՈՒՆԱԲԱՆԱՀԻԳԻԵՆԻԿ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ

38. Ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատումը իրականացնում են անհրաժեշտ գիտական ու նյութական աս համապատասխան որակավորված ու պատրաստված մասնագետներ ունեցող Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմ կազմակերպությունները՝ Մաքսային Միության անդամ-երկրների օրենսդրությամբ սահմանված կարգին համապատասխան:

39. Ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատման անցկացման կարգը որոշվում է սույն սանիտարական կանոն

40. Ագրոքիմիկատների թունաբանահիգիենիկ գնահատման համար արտադրողի (մատակարարի) կողմից ներկայացվում

1) Ագրոքիմիկատի թունաբանական դոսյեն /փաստաթղթեր/ (ներառյալ ազդող նյութի, հիմնական բաղադրիչների և ամ պատրաստուկային ձևի բնութագրերը),

2) Մաքսային Միության յուրաքանչյուր անդամ-երկրի տարածքում ագրոքիմիկատի գրանցման ժամանակ կատարված փ թվում՝ բուսաբուծության աճեցվող արտադրանքի սննդային արժեքի և զգայորոշման հատկությունների համապատասխանու արդյունքները: Ընդ որում, Մաքսային Միության տվյալ անդամ-երկրում ագրոքիմիկատի գրանցման ընթացքում կարող են ըն Միության այլ երկրում իրականացված փորձարկման արդյունքները՝ կատարվող փորձարկումների կարգերի և, ըստ գյուղատ ւշակաբույսերի տեսականու, պատրաստուկի ծախսի նորմերի և կիրառման տեխնոլոգիաների, ագրոքիմիկատի կիրառման մ հանձնարարականների համընկնման դեպքում,

3) շրջակա միջավայրերի օբյեկտներում տվյալ ագրոքիմիկատի հետազոտության մեթոդի (մեթոդների) առկայության, բո կենդանաբուծության հումքում, գյուղատնտեսական հողերում ագրոքիմիկատում սահմանված պարունակությունը գերազանց վտանգավոր և թունավոր միացությունների (խառնուկների, նյութերի) առկայության մասին տեղեկատվությունը,

4) տարայի պիտակով արտադրման փաթեթավորմամբ ագրոքիմիկատի պատրաստուկային ձևի նմուշ՝ հետազոտություն

5) անվտանգության անձնագիր և/կամ անվտանգության թերթիկը (MSDS՝ material safety data sheet (մըտիքիալ սեյֆթի դէ անվտանգության սերտիֆիկատ), արտադրողի հայտարարագիրը,

6) ագրոքիմիկատի ֆիզիկաքիմիական հատկությունների, այլ նյութերի (միացությունների) ներկայությամբ օդում կամ կե հրդեհավտանգ և պայթյունավտանգ միացությունների առաջացման դրա ունակության, անպիտան ագրոքիմիկատների և տս օգտահանման կարգի մասին տեղեկություններ:

41. Թունաբանահիգիենիկ գնահատման սկզբունքները՝

1) անցկացման պարտադիր լինելը,

2) եզրահանգումների գիտական հիմնավորումը,

3) փորձագետների անկախությունը՝ լիազորությունների իրականացման ժամանակ,

4) ամբողջական իրականացումը,

5) ուսումնասիրվող նյութերի գաղտնիության պահպանումը,

6) իրականացման վճարովի անցկացումը:

42. Ագրոքիմիկատի սանիտարահիգիենիկ փորձաքննության արդյունքում կազմվում է սանիտարահամաճարակաբանակլ Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարի կողմից հաստատված ձևով, որը ներառում է՝

1) պատրաստուկի անվանումը,

2) արտադրողի անվանումը,

3) ագրոքիմիկատի հիգիենիկ բնութագիրը, ներառյալ թունաբանորեն էական ու վտանգավոր խառնուրդների (առկայությունը պարունակությունը և պատրաստուկի վտանգավորության դասը (գործող հիգիենիկ դասակարգմանը համապատասխան),

4) ագրոքիմիկատի կիրառման ոլորտը (գյուղատնտեսական, ֆերմերային, անտառային, կոմունալ տնտեսություն, սենյակ որոնք կիրառվում են անհատական օժանդակ տնտեսություններում),

5) պատրաստուկի կիրառման կանոնակարգերն ու տեխնոլոգիան (ավիացիոն-քիմիական աշխատանքներ, վերգետնյա մշակակաբույսերի տեսականի, ծախսի նորմեր, կիրառման պարբերականությունը մինչև բերքահավաքը առաջարկվող «սպասել

6) նորմատիվ փաստաթղթեր (սանիտարական նորմեր ու կանոններ, հիգիենիկ պահանջներ և այլն), համապատասխան անվտանգության միջոցները պատրաստուկի կիրառման ժամանակ,

7) սանիտարահամաճարակաբանական եզրակացության գործողության ժամկետը:

43. Պատրաստուկի թունաբանահիգիենիկ գնահատման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայության, ժամադրյալներում պատրաստուկի մասին բացասական տեղեկությունների հայտնաբերման կամ փորձարկման հետազոտություն ընթացքում բացասական արդյունքների ստացման դեպքերում լիազորված կազմակերպությունների կողմից տրամադրվում է եզրակացություն՝ ագրոքիմիկատի պետական գրանցման անհնարինության մասին:

ԳԼՈՒԽ 8. ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ

44. Չափաճարված ագրոքիմիկատի մակնշումը պետք է զետեղվի անմիջապես փաթեթվածքի, ինչպես նաև փաթեթված ապահովող եղանակով ամրացված պիտակի, մանեկապիտակի վրա: Չփաթեթավորված պարարտանյութերի մատակարարման երկայացվում է ուղեկցող փաստաթղթերում:

45. Մանրածախ առևտրի համար նախատեսված սպառողական տարայով ագրոքիմիկատների մակնշումը պետք է պարտեղեկատվությունը՝

1) տեխնիկական կանոնակարգերով կամ տեխնիկական հրահանգներով (այսուհետ՝ ՏԿ/ՏՀ) սահմանմանը համապատասխանումը և դրա նշանակումը,

2) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

3) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը,

4) արտադրողի ապրանքային նշանը,

5) այն ՏԿ/ՏՀ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել և մատակարարվել է տվյալ ագրոքիմիկատը,

6) ագրոքիմիկատի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը), պարունակությունը և պիտականիշը,

7) սպառողական տարայում ագրոքիմիկատի քանակությունը (զտաքաշը կամ ծավալը),

8) անվտանգության մասին տեղեկությունները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

9) գործառնական նշանները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

10) ագրոքիմիկատի օգտագործման վերաբերյալ ուղեցույցները,

11) պարարտանյութի պետական գրանցման համարը,

12) տարայի պիտակի գրանցման համարը,

13) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

14) պահման պայմանները,

15) ագրոքիմիկատի պահպանման երաշխիքային ժամկետը,

16) ագրոքիմիկատի նույնականացման ծածկագիր նշանը,

17) համապատասխանության ազգային նշանը՝ սերտիֆիկացվող արտադրանքի համար,

18) կիրառման հետ կապված սահմանափակումները (այլ ագրոքիմիկատների, բույսերի պաշտպանության միջոցների հետ ֆիտոթունոնակություն),

19) ագրոքիմիկատի հետ տարվող աշխատանքի, դրա փոխադրման և պահման ժամանակ նախազգուշական բնույթի տե

20) անզոռությամբ թափված ագրոքիմիկատի վնասագրեծման, տարայի վնասագրեծման և օգտահանման միջոցները,

21) սուր թունավորումների (տվյալների առկայության դեպքում) կլինիկական պատկերը, բժշկին խորհրդատվություն, այլ (առկայության դեպքում) նշմամբ,

22) թունավորման դեպքում առաջին օգնության միջոցառումները:

46. Գյուղատնտեսական ձեռնարկությունների իրացման համար նախատեսված ագրոքիմիկատների մակնշումը պետք է տեղեկատվությունը՝

1) արտադրողի անվանումը (ֆիրմային անվանումը) և գտնվելու վայրը,

2) ՏԿ/ՏՀ-երի սահմանմանը համապատասխանող ագրոքիմիկատի անվանումը և դրա նշանակումը,

3) ազդող նյութի անվանումն ու պարունակությունը,

4) այն ՏԿ/ՏՀ-ի անվանումը, որին համապատասխան արտադրվել է տվյալ պարարտանյութը,

5) ագրոքիմիկատի պատրաստուկային ձևը (թողարկման ձևը) և կազմը և պիտականիշը,

6) անվտանգության մասին տեղեկությունները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

7) գործառնական նշանները՝ ըստ գործող ՏԿ/ՏՀ-երի,

8) խմբաքանակի համարը,

9) արտադրության ժամկետը (ամիս, տարի),

10) սպառողական տարայում ագրոքիմիկատի քանակությունը (զտաքաշը կամ ծավալը),

N Հ/հ	Արտադրանքի	Սանիտարահամաճարակաբանական պահանջներ		Նշում
	(ապրանքի) անվանումը	ցուցանիշ	թույլատրելի մակարդակներ	
Պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ				

1.	Պետսիցիոներ	1) թունունակության (սուր, ենթասուր և քրոնիկ) գնահատում, յուրահատուկ և հեռավոր ազդեցության հետևանքների (ալերգենություն, վերաբրտադրողական թունունակություն, ուռուցքաձևություն, սաղմնաթունունակություն, մուտագենություն) հնարավորության որոշում՝ պետսիցիդի ներգործող նյութի տեխնիկական արտադրանքի, վտանգավոր խառնուրդների և մետաբոլիտների առկայություն, ըստ անհրաժեշտության՝ պետսիցիդների ներգործող նյութի տեխնիկական արտադրանքի համարժեքության սահմանում, 2) պետսիցիդի կենսակուտակման ունակության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրում դրա կայունության, միգրացիոն հատկությունների գնահատում, 3) պետսիցիդի պատրաստուկային ձևի թունաբանական գնահատում, սուր պերօքալ, մաշկային և շնչառական թունունակության, մաշկի և լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցություն, ալերգեն հատկություններ, 4) շրջակա միջավայրի օբյեկտներում (ջուր, օդ, պարենային հումք և սննդամթերք) պետսիցիդների մնացորդային քանակների պարունակության մակարդակներ	Մույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 2-ում	
2.	Ազդեցիվիկատներ	1) պատրաստուկի թունունակության (սուր, ենթասուր և քրոնիկ) գնահատում և վտանգավոր խառնուրդների և մետաբոլիտների առկայություն, 2) բնակչության առողջության վրա հեռավոր ազդեցության հետևանքների (ալերգենություն, վերաբրտադրողական թունունակության, ուռուցքաձևություն, սաղմնաթունունակության և մուտագենություն) հնարավորության որոշում, 3) կենսակուտակմանը ազդեցիվիկատի ունակության, ինչպես նաև շրջակա միջավայրում դրա կայունության, միգրացիոն հատկությունների գնահատում, 4) արտադրանքի ճառագայթային անվտանգության ցուցանիշների վրա ազդեցիվիկատների ազդեցության հնարավորության գնահատում, 5) ինչպես ազդեցիվիկատների հետ աշխատողների, այնպես էլ բնակչության վրա պատրաստուկների արտադրության և կիրառման ռիսկ		

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ ՊԵՍԻՑԻԴՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ ՇՐՋԱ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐՈՒՄ, ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ՀՈՒՄՔՈՒՄ ԵՎ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՈՒՄ ՊԵՍԻՑԻԴՆԵՐԻ ԱԶԴՈ՝
ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐ

N	Ազդող նյութի անվանումը	ԹՕԶ, (մգ/մարդու քաշի 1կգ)	ՍԹԽ/ԿԹԽ հոդում, (մգ/կգ)	ՍԹԽ/ԿԹՄ ջրամբարների ջրում, (մգ/դմ ³)	ՍԹԽ/ԱԿԱՄ աշխատ. գոտում, օդում, (մգ/մ ³)	ՍԹԽ/ԱԿԱՄ, մթնոլորտ օդում, (մգ/մ ³)	ԱԹՄ/ԺԱԹՄ, արտադրանքն (մգ/կգ)
1	2	3	4	5	6	7	8

1.	բետա-երկհիդրոհեպատալոզ	0,02	0,5/ (տր)	0,04/ (ս-թ) 0,1/ (զգա.)	0,2/	0,01/(ս.մ.) 0,05/(մ.օր.)	կարտոֆիլ, բամ (յուղ), խաղող՝ ճակնդեղ, բանջ (բացի կարտոֆիլ) յուղատու կակա
2.	(ինդուլ-3) քացախաթթու	չպ	չպ	չպ	չպ	չպ	չպ
3.	հիդրոզինիումի (քլորիդ-N, N-դիմեթիլ-N-)- (2- քլորէթիլ)	0,17	/0,1	1,0/(ս-թ)	1,0/	/0,08	հացաբույսերի հ պտղատուներ /սերմնավորներ/ կարտոֆիլ՝ չ.ն
4.	0-(2, 4-երկքլոր- ֆենիլ)-S- պրոպիլ- 0-էթիլֆոսֆատ)	0,0002	/0,1	0,0004/ (ս-թ.)	0,1/	0,1/	պտղատուներ (ս սերմնավոր, կոր ցիտրուսներ, կա կարտոֆիլ, միս՝ խաղող, հատա 0,01<*>, բամբակենի (յու <*>, արևածաղիկ (ս <*>, ճակնդեղ շաքա
5.	0-(4-եռ-բուտիլ-2- քլորֆենիլ)-0- մեթիլ-N- մեթիլ-ամիդոֆոսֆատ	0,08	չ.ն.	0,01/ (ընդ.)	0,5/	չ.ն.	միս, մսամթերք՝
6.	0-մեթիլ-0-(2, 4, 5- եռքլորֆենիլ-0- էթիլտիոֆոսֆատ)	0,01	չ.ն.	0,4/ (զգա.)	0,03/	չ.ն.	վարունգ, տոմա ճակնդեղ շաքա կաղամբ, պտղս (սերմնավորներ, կորիզավորներ), սնկեր՝ 1,0, ծխախոտաբույս ցիտրուսներ՝ 0,5, բամբակենի (յու
7.	0-էթիլ-0-ֆենիլ- S- պրոպիլտիոֆոսֆատ	0,0003	0,05/ (տր)	չ.թ/ (ս-թ.)	0,02/	/0,0002	բոլոր սննդամթ չ.ն.
8.	0,0-երկմեթիլ-0- (4- մեթիլտիո-3- մեթիլֆենիլ) տիոֆոսֆատ	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	0,3/ (զ. +ս.)	/0,001	չ.ն.
9.	1,1-երկ-(4-քլոր- ֆենիլ)- 2,2,2- եռքլորէթան (ԴԴՏ)	0,005 0,0025 (երեխաների համար)	0,1/ (տր)	0,1/	0,001/ (մ.օր.)	0,001/ (մ.օր.)	միս և թռչուն (թ պաղեցված ու ս ենթամթերք (յս երիկամներ), եր խոհարարական արտադրանք, մ թռչնից պահած հումքի (ճարպի վերահաշվարկո կտավատ (սերմ (հատիկներ), մս բանջարեղեն, բանջարաբուսու սնկեր, կարտոֆի հատապտուղ, ի բուսական յուղ դեզոդորացված, մաքրության բա

								աստիճանի, դռնդռնանյութ՝ կաթ և կաթնաթ արտադրանք, հատիկահատիկ սոյա/ունդ/՝ 0,05 կաթի վերամշա մթերքներ (պան կաթնաշոռային արտադրանք, ս կարագ, սերուցք թթվասեր), կաթ շիճուկային սպիտակուցներ] խտանյութեր, կ կաթնամթերք չ վերահաշվարկո կենդանական ճ քաղցրահամ ջր (թարմ, պաղեց սառեցված)՝ 0,3 ձկներ ծովային, թյուննոսներ (թ պաղեցված, սա ծովային կենդան բուսական յուղ չդեգոդորացված յուղ՝ 0,2, ձուկ աղ դրված, չորացրած՝ 0,4, ձկան պահածոն (քաղցրահամ ջր ծովային ձկների թյուննոսներ, ծո կենդանիների մ] հումքի, ձկան լյարդ և մ դրանից ստացվ ձկնկիթ, թառա սաղմոնակերպե աղածուկ ճարպ հացազգիների հ եզիպտացորեն՝ ալրային հրուշա 0,02, օսլա և օշ եզիպտացորենի օսլա և մրգահյո կարտոֆիլից՝ 0, ալյուր և ձավար հումքի, արևածաղկի, գե սերմեր, ընկույզ (հատիկներ), կս մթերքներ՝ 0,15, պահածոներ պտղահատապ բանջարեղենայ] հումքի,
--	--	--	--	--	--	--	--	--

							կյութեր՝ ըստ հրմեղի՝ 0,005, ծխախոտաբույս սպիտակուցային հացազգիների, հատիկահատիկ և այլ մշակաբույսերմերից՝ 0,01: Մանկական սննդամթերքներ՝ աղսկաթնային խառնուրդներ (0-3 ամսական) և երեխաների համաժամեցրած 4-12 ամսական երեխա համար՝ կաթ, մսավարեղեն՝ 0, բանջարեղեն, կրկնաթան՝ 0,005, սերուցքային կաթնասական յուղ՝
10.	1,1- երկօքսոտիոլանին3-երկտիոկարբամինաթթվի եռէթիլենային աղ	0,002	չ.ն.	0,05/(զգա.)	1,0/	չ.ն.	չ.ն.
11.	1-(2-քլորէթօքսիկարբոնիլմեթիլ)-նաֆտալինսուլֆաթթվի կալցիումական աղ	0,017	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	կարտոֆիլ՝ չ.ն.
12.	[1-(4-նիտրոֆենիլ) -2-ամինա-1,3- փրօփանდიօլ] ազոտաթթվային աղ	0,07	/0,02	/0,6	/0,5	/0,05	տոմատներ՝ չ.ն.
13.	2, 3, 6- TBA	չ.ն.	/0,15	/0,15	/0,6	/0,01	ցորեն՝ 0,05<*>
14.	2,4-Դ թթու	0,005	0,1/(տր)	0,0002/(ս-թ.)	1,0/	/0,0001	հացազգիների հեգիպտացորեն (կորեկ՝ 0,05, եգիպտացորեն (կաթ՝ 0,04, միս՝ սերուցքային կապլուր, ձավարե
15.	2,4-Դ բութիլային եթեր	0,0001	0,1/(տր)	0,0002/(ս-թ.)	0,5/	0,006/	հումքի, քաղցր սուձուկ՝ 0,01, ցիտրուսներ՝ 1,(
16.	2,4-Դ կիչցնդող եթերներ+2,4-Դ 2-էթիլհեքսիլային եթեր	0,005	0,1/(տր)	0,0002/(ս-թ.)	0,5/	/0,0001	հացազգիների հ
17.	2,4-Դ օքթիլային եթեր	0,005	0,1/	0,0002/(ս-թ.)	1,0/	0,2/	չ.ն.
18.	2,4-ԴՎ	0,0001	չ.ն.	0,002/(ս-թ.)	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.
19.	2-ամինա-6-երկմեթիլամինա -4-քլոր-1,3,5-տրիագին (գրամեքսի սինթետիկ մետաբոլիտ և կիսամթերք)	չ.ն.	չ.ն.	0,002 (ընդ)	/1,5	0,001	չ.ն.
20.	2-կարբոնէթօքսիամինա-իսինազալոն	0,025	չ.ն.	0,1/(զգա.)	/1,0	չ.ն.	չ.ն.
21.	2-մեթիլ-4-երկմեթիլամին-նամեթիլբենզիմիդազոլ-5- օլ երկհիդրոքլորիդ	0,005	/0,03	/0,03	/0,1	/0,002	եգիպտացորեն, չ.ն.

22.	2-մերթիլ-4-օքս-3-(պրոպ-2-ենիլ)- 2-ցիկլապենտեն-2-են-1-իլ-2,2- երկմերթիլ-3-(2-մերթիլ-պրոպ-1- ենիլ-ցիկլապրոպանկարբոնատ	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	1,0/ (ա.)	չ.ն.	չ.ն.
23.	2-օքս-2,5-երկհիդրոֆուրան	0,003	/0,4	/0,01	/0,5	/0,001	հացազգիների հեզիպտացորեն (բրինձ՝ 0,2, վարունգ, կաղա
24.	2-քլորէթիլֆոսֆոնաթթվի բենզիլիդազոլային աղ	0,008	/0,5	/0,05	/1,0	/0,004	կարտոֆիլ՝ չ.ն.
25.	2-(երկֆենիլացետիլ)1Ն-ինդեն-1,3-2Ն-դիոն	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	/0,0002	չ.ն.
26.	2-[4-(1-մերթիլէթիլ) ֆենիլ ֆենիլացետիլ) -1Ն-ինդան-1,3 դիոն	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	0,01/ (ա.) +	/0,0002	չ.ն.
27.	2-[(4-քլորֆենիլ) ֆենիլացետիլ]-1Ն-ինդեն-1,3 (2H)-դիոն	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	0,01/ (ա.) +.	չ.ն.	չ.ն.
28.	3,3-երկքլոր-եռցիկլա-(2,2,1)- հեպտա-5-են-2-սպիրա-[2'-(4',5- երկքլոր-4'- ցիկլապենտեն-1',3'-դիոն]	չ.ն.	չ.ն.	0,01/ (ընդ)	0,2/	չ.ն.	չ.ն.
29.	5-էթիլ-5- հիդրօքսիմերթիլ-2-(ֆուրիլ-2)-1,3-երկօքսան	0,3	/0,2	0,01/ (ընդ)	/0,5	/0,005	հացազգիների հ 0,1, պղպեղ, տոմաս
30.	5,6,7-եռքլոր-3-բենզոտիադիազին-օքսիդ-1	0,004	չ.ն.	0,002/ (ս-թ.)	/0,2	չ.ն.	ճակնդեղ շաքա
31.	6-մերթիլ-2-տիոուրացիլի նատրիումական աղ	0,007	/0,1	0,05/	/0,1	/0,002	կորեկ, վարսակ՝
32.	Bacillus thuringiensis, var. dendrolimus (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.ն.	3x104 բջիջ/մ ³	չ.սլ.
33.	Bacillus thuringiensis, var. insektus (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.ն.	չ.ն.	չ.սլ.
34.	Bacillus thuringiensis, var. kurstaki (սպորբյուրեղային համալիր)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	10 բջիջ/մ ³	3x105 բջիջ/մ ³	չ.սլ.
35.	Bacillus thuringiensis, var. tenebrionis (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.ն.	չ.ն.	չ.սլ.
36.	Bacillus thuringiensis, var thuringiensis (սպորբյուրեղային համալիր)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.ն.	չ.ն.	չ.սլ.
37.	Bacillus thuringiensis, var thuringiensis (սպորբյուրեղային համալիր և էկզոտոքսին)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	20000 բջիջ/մ ³	0,005 մգ/մ ³	չ.սլ.
38.	Beaveria bassiana (կոնիդիաներ)	չ.սլ.	չ.սլ.	չ.սլ.	0,3 մգ/մ ³	չ.ն.	չ.սլ.

39.	EPTC	0,05	0,9/ (տր)	0,05/ (ս-թ.)	2,0/	չ.ն	Եգիպտացորեն (հատիկներ), բո յուղ, ճակնդեղ 2 0,05
40.	MCPA	0,002	/0,04	0,003/ (զգա.)	1,0/	/0,001	Ոլոռ, կորեկ, բր կարտոֆիլ, արև յուղ, հացազգին հատիկներ՝ 0,05
41.	MCPB	0,02	0,6/ (մ.-ջ.)	0,03/	0,5/	չ.ն	հացազգինների հ րնդավորներ՝ 0,
42.	N- հեքսիլօքսիմեթիլազեպին	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/1,0 (ա.) +	չ.ն	չ.ն
43.	NN-բետա-օքսիէթիլ (մորֆոլինիումի քլորիդ)	0,04	/0,15	0,3/ (զգա.)	2,0/	չ.ն	բամբակենի (յու հնդկաձավար՝
44.	N,N-երկմեթիլ-N'-(3- քլորֆենիլ) գուանիդին	0,004	չ.ն	0,003/ (զգա.)	0,5/	չ.ն	վարունգ՝ 1,0
45.	N-բետա-մեթօքսի- էթիլքլորացետա-0- տոլուիդիլ	0,015	չ.ն	0,05/ (զգա.)	0,5/	0,03/ (ա.մ.)	բամբակենի (յու Եգիպտացորեն՝
46.	N-էթօքսիէթիլ քլորացետամիդ	չ.ն	չ.ն	/0,05	չ.ն	չ.ն	չ.ն
47.	N-(իզոպրոպօքսի- կարբոնիլ-0-(4- քլորֆենիլկարբա- մոիլ)- էթանոլամին	0,005	չ.ն	0,03/ (ս-թ.)	1,0/	չ.ն	բոլոր սննդամթ
48.	N-(4-քլորֆենիլ)- 4,6- երկմեթիլ-3- կարբօքսիպիրիդին-2-ոն	0,0005 <*>	/0,02	0,002/ (ս-թ.)	/1,0	/0,0003	բամբակենի (յու
49.	N-մեթիլ-0- տոլիլկարբամատ	չ.ն	չ.ն	0,1/ (զգա.)	0,5/	/0,01	կաթ, կաթնամթ չ.ն
50.	Լուտիդինի N-օկիս-2,6-	0,003	/0,01	0,02/ (ս-թ.)	/0,8	/0,001	տոմատներ, վալ
51.	S-մեթիլ-N-(մեթիլ- կարբոմոիլ) օքսիտիոացետիմիդատ	չ.ն	չ.ն	չ.ն	0,5/ (ա.) +	չ.ն	չ.ն
52.	Pseudomonas syringae (ֆագ)	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.ն	չ.ն	չ.պ.
53.	Verticillium lecanii (կոլոնիդիումներ)	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.ն	չ.ն	չ.պ.
54.	աբամեքտին	0,0001	/0,01	0,001/ (ս-թ.)	/0,05	/0,00004	վարունգ՝ 0,01, պտղատուներ (սերմնասերմնա տոմատներ, պղ սմբուկ, խաղող՝
55.	ապրեսետին C	0,00016	/0,1	/0,2	0,05/	/0,002	վարունգ, պտղս (սերմնավորներ) տոմատներ, կալ հաղարջ՝ 0,005, 0,004, ենթամթե ճարպ՝ 0,024, կ
56.	ազիմսուլֆուրոն	0,1	/0,07	0,05/ (ընդ.)	/1,0	/0,02	բրինձ՝ 0,02
57.	ազիպրոտրին	0,003	0,1/ (տր.)	0,002/ (ընդ.)	/1,0	/0,003	բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից- 0,

58.	ազօքսիստորքին	0,03	/0,4	0,01/	/1,0	/0,01	Խաղող, վարուն տոմատներ՝ 2,0 հացազգիների հ 0,3, տխ՝ 0,05, լ 0,05
59.	ակվա-N-օքսի-2-մեթիլպիրիդին մանգան (II) քլորիդ	0,005	0,02/	/0,01	/0,2	չ.ն	հացազգիների հ 0,08
60.	ակրինատրին	0,005	չ.ն	0,01/	/0,1	չ.ն	պտղատուներ (սերմնատերմնա 0,03 <*>
61.	ակրոլեին	0,0001	չ.պ.	0,03/	0,2/	0,03/	չ.պ.
62.	ալաբլոր	0,00025	չ.ն	0,002/ (ս-թ.)	/0,5	/0,0001	տյա (ունդ, յուղ եգիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,
63.	ալդրին	0,0001	չ.ն	0,002/ (զգա.)	0,001/	/0,0005	կարտոֆիլ, բազ կաղամբ՝ 0,004, բանջարեղեն, դ վերամշակման լ 0,005, կենդանա կաթ, սերուցք, կ 0,04, շաքար՝ 0,
64.	նատրիումական աղի ալկիլ-էթեր-սուլֆատ	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/4,0	չ.ն	չ.ն
65.	նատրիում ալօքսիդիմ	0,3	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	Ճակնդեղ շաքա քազուկ՝ 0,05
66.	ալֆա-ցիպերմետրին (ցիպերմետրինի իզոմերների խառնուրդ)	0,01	/0,02	0,002/ (ընդ.)	/0,1	/0,002	Խաղող, պտղա (կորիզավորներ) քազուկ, մանան տոմատներ, վալ հատապտուղ՝ (0,1, ռապս (հաս յուղ), հացազգի հատիկներ, կար Ճակնդեղ շաքա պտղատուներ (սերմնավորներ) եգիպտացորեն (յուղ)՝ 0,05
67.	ալյումինիումի ֆոսֆիլ	3,0	/0,5	0,3/ (ընդ.)	2,0/	/1,0	Խաղող՝ 0,8, վա 75,0, տխ՝ 0,01, չոր՝ 1,0, տոմա
68.	ամիդասուլֆուրոն	0,3	/0,25	0,003/ (ընդ.+ զգա.)	/1,0	/0,001	հացազգիների հ 0,1, եգիպտացո (հատիկներ, յու
69.	ամինաթթուներ ազատ	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
70.	ամինապիրալիդ	0,5	0,2	0,1/ (ընդ)	/1,3	/0,02	հացազգիների հ 0,1
71.	ամինաֆումարաթթվի երկմեթիլէթեր	0,00001	չ.պ.	0,000003/ (ս-թ.)	/0,5	չ.պ.	չ.պ.
72.	ամիտրազ	0,003	0,2/ (տր.)	0,05/ (զգա)	0,5/	0,1/(ա.մ.) 0,01/(մ-օք.)	վարունգ, տոմա մեղր, գայլուկ՝ (պտղատուներ (լ հատիկային)՝ 0, բամբակենի (յու
73.	արախիդոնաթթու	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.

74.	ատրազին	0,0004	0,01/ (բուս.) 0,5/ (տր.)	0,002/ (ս-թ.)	2,0/ (ս-թ.)	/0,0004	Էգիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0, ձու՝ 0,02, կաթ՝
75.	ացետոքսիմ	չ.ն	չ.ն	8,0/ (ս-թ.)	/5,0	/0,002	չ.ն
76.	ացետամիպրիդ	0,06	/0,6	0,02/ (ընդ)	/0,2	/0,004	հացազգիների հ կարտոֆիլ՝ 0,5, տոմատներ՝ 0,3
77.	պոլիպրենոլների ացետատներ (սիբիրյան էդնուս փշատերևներից)	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ն	չ.ն	չ.ս.
78.	ացեթիլենային սպիրտ	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ն	չ.ն	չ.ս.
79.	ացետաքլոր	0,002	0,5/ (ընդ)	0,003/ (ընդ)	/0,5	/0,0005	սոյա (ունդ), ար սերմեր, ռապս (յու ղ)՝ 0,01, սոյա 0,04, արևածաղ 0,02, Էգիպտաց (հատիկներ)՝ 0,
80.	ացիֆլուորֆեն	0,01	/0,2	0,002/ (ս-թ.)	/0,2	/0,01	սոյա (ունդ, յուղ)
81.	անաերոբ մանրէների ակտիվ կուլտուրա	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.
82.	բենդիտկարբ	0,004	չ.ն	չ.ն	0,05/ (ս-թ.)	չ.ս.	Ճակնդեղ շաքա Էգիպտացորենի հատիկներ՝ 0,05
83.	բենզոիլմրջնաթթվի նատրիումական աղ	0,003	/0,5	0,01/ (ս-թ.)	/0,3	/0,04	բամբակենի (յու կտավատ (սերմ հացազգիների հ 0,5
84.	բենզոիլպրոպիլ	0,015	չ.ն	1,0/ (ս-թ.)	/0,5	/0,002	չ.ն
85.	բենոմիլ	0,02	/0,1	0,1/ (ս-թ.)	0,1/ (ս-թ.)	0,01/ (ս-թ.)	հացազգիների հ բրինձ՝ 0,5, ճակ շաքարի՝ 0,1, ար սերմեր, կարտո խաղող (հատա յուղ), սոյա (յուղ բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից), պտղատուներ (սերմսերմնավո կորիզավոր)՝ 0,((ունդ)՝ 0,02
86.	բենսուլիդ	չ.ն	չ.ն	1,0/ (ս-թ.)	/1,0	չ.ս.	չ.ն
87.	բենսուլտապ	0,03	/0,06	0,01/ (ընդ)	/0,5	/0,01	կարտոֆիլ, գայ տոմատներ, ամ հացազգիների հ 0,05
88.	բենսուլֆուրոնմեթիլ	0,2	/0,02	0,04/ (ս-թ.)	/1,0	/0,05	բրինձ՝ 0,02
89.	բենտազոն	0,1	/0,15	0,01/ (ս-թ.)	5,0/ (ս-թ.)	/0,01	հացազգիների հ բրինձ, ոլոռ, սոյ ունդ), Էգիպտաց հատիկներ՝ 0,1, չոր՝ 1,0 <*>

90.	բետա-ցիֆլուտրին	0,01	/0,4	0,001/ (ընդ)	/0,1	/0,001	պտղավորներ (տկարտոֆիլ՝ 0,2, հացազգիների հռապս (հատիկն 0,1, ոլոռ՝ 0,2<*> շաքարի՝ 0,5
91.	բինապակրիլ	0,0025<*>	չ.ն	0,03/ (ս-թ.) 0,0005/ (ընդ)	չ.ն	չ.ն	մրգեր, ցիտրուս
92.	կենսառեստորին	0,004<*>	0,05/ (տր.)	0,05/ (ս-թ.)	/2,0	0,09/ (ա.մ.) 0,04 (մ-օր.)	տոմատներ, վալպղպեղ՝ 0,01 <*> 0,0015, հաղարջ
93.	Նատրիումի բիսպիրիֆակ	0,011	/0,2	0,01/ (ընդ)	/1,0	/0,01	բրինձ՝ 0,1
94.	բիֆենտրին	0,015	/0,1	0,005/ (ընդ)	/0,015	/0,0015	բամբակենի (յուպտղավորներ (սերմնասերմնա հացահատիկ (սպաշարներ), խտտոմատներ, վալեգիպտացորենի 0,01, ճակնդեղ չ 0,1<*>, եգիպտացորեն, արևածաղկ (յուղ)՝ 0,02, կարոռապս (հատիկն 0,1
95.	բուկալիդ	0,04	/0,4	0,2/ (ընդ)	/1,0	/0,002	արևածաղիկ (սկյուղ)՝ 0,5, ռապ (հատիկներ, յուխաղող՝ 5,0
96.	բրոդիֆակում	չ.սլ.	չ.սլ.	0,0005/ (ընդ)	/0,01	/0,00016	չ.սլ.
97.	բրոմադիոլոն	չ.սլ.	չ.սլ.	0,0005/ (ընդ)	/0,01	/0,0002	չ.սլ.
98.	ֆոսֆոնիում մեթիլբենզալ-դեհիդ-+4-մեթիլենտեֆենիլ-ֆոսֆոնիում-բրոմիդ-4-նիտրոբենզիլազոմետինի բրոմային 4-եռֆենիլ	0,002	0,25	/0,01	/0,3	/0,001	եգիպտացորեն՝
99.	բրոմօքսինիլ	0,001	/0,1	0,001/ (ընդ)	/0,3	/0,001	հացազգիների հկորեկ, եգիպտահատիկներ՝ 0,05
100.	բրոմֆոս	0,04	/0,2	0,01/ (զգա)	0,5/(Ա)	չ.սլ.	Կաղամբ, վարուհազար, ոլոռ, խ 0,05, պտղատու (սերմնասերմնավ պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 0, չոր՝ 0,5, հատա 0,04

101.	բրոմպրոպիլատ	0,008	/0,05	0,05/ (ընդ)	/0,1	/0,001	բամբակենի (յու պտղատուներ (սերմնսերմնավ 0,02, խաղող՝ 0 ցիտրուսներ՝ 0, հատապտուղ՝ (
102.	բրոմոկոնազոլ	0,01	/0,1	0,002/ (ընդ)	/0,1	/0,005	հացազգիների հ պտղատուներ (սերմնսերմնավ խաղող՝ 0,4, հատապտուղ՝ (
103.	բրոնտալ	0,002	/0,5	0,03/ (զգա)	1,0/	0,03/	չ.ն
104.	բուպրիպատ	0,03	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	վարունգ, սեխ, պտղատուներ (սերմնսերմնավ հաղարջ՝ 0,1
105.	բուպրոֆեզին	0,001	/0,24	0,0003/ (ընդ)	/0,9	/0,0004	վարունգ՝ 0,1, ս 0,2
106.	բուտիլատ	0,02 <*>	/0,6	0,1/ (զգա)	չ.ն	չ.ն	եզիպացորենի հատիկներ՝ 0,5
107.	բուտոքսիկարբոքսիմ	0,006	չ.ն	0,03/ (ս-թ.)	/1,0	/0,005	ցիտրուսներ՝ 0,(
108.	վամիդոտիոն	0,0003	չ.ն	0,01/ (ս-թ.)	չ.ն	0,02/(ա.մ.) 0,01/(մ-օր.)	բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից)՝ (
109.	վերնոլատ	0,015<*>	չ.ն	չ.ն	5,0/	չ.պ.	սոյայի /ունդ/, եզիպացորեն /հատիկներ/՝ 0, սոյայի յուղ՝ 0,1 ծխախոտ՝ 1,0 <
110.	վինկլոզոլին	0,01<*>	չ.ն	չ.ն	/1,0	չ.պ.	արևածաղիկ (սև յուղ) 0,5 <*>, վա տոմատներ՝ 1,0 ծխախոտ՝ 3,0<*
111.	գրանուլյոզի վիրուս ձմեռային փարվանի պոլիէդրոզի խառնուկով	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
112.	խնձորային պտղակերի գրանուլյոզի վիրուս	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
113.	կաղամբային փարվանի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
114.	ծագող շերամի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
115.	կենթ շերամի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
116.	բամբակենային փարվանի միջուկային պոլիէդրոզի վիրուս	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
117.	գալաքսիֆոպ-Պ-մեթիլ	0,00065	/0,15	0,001/ (ընդ)	1,0/	/0,0001	ճակնդեղ շաքա արևածաղիկ /սև /ունդ/, բուսակա 0,05, ռապսի /հ կարտոֆիլ՝ 0,01

118.	գալաքսիֆոսֆատօքսիդիլ	0,0002	/0,15	0,001/	1,0/	/0,0001	ճակնդեղ շաքար արևածաղիկ /սե բամբակենի /սե տյա /ունդ/, բու յուղ՝ 0,05, ռապ 0,2, կարտոֆիլ՝
119.	գամմա-ցիգալուորին	0,002	/0,04	0,001/ (ընդ)	/0,1	/0,0005	հացազգիների հ 0,05, ռապս (հա պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 կարտոֆիլ՝ 0,02
120.	հեքսաֆլուորոն	0,003	/0,08 (մ.-ջ.)	0,01/ (ընդ)	/0,5	/0,005	կարտոֆիլ՝ 0,05
121.	հեքսաքլորբենզոլ	0,0006	/0,03	/0,001 (ս-թ.)	չ.ն	0,013	հացազգիների հ 0,01
122.	հեքսաքլորբուտադին	0,001	0,5/ (տր.)	0,002/ (ս-թ.)	0,005/	/0,0002	խաղող և դրա վերամշակման արտադրանք՝ 0
123.	հեքսաքլորցիկլոհեքսան (ալֆա, բետա, գամմա իզոմերներ) (ՀՔՅՀ.)	0,01 0,005 (երեխաների համար)	0,1/ (տր.)	0,002/ (ս-թ.)	0,1/	0,001/	միս և թռչուն (թ պաղեցված ու ս 0,1, ենթամթերք երիկամներ)՝ 0, երշիկներ, խոհա արտադրանք, մ թռչնից պահած հումքի (ճարպի վերահաշվարկո դոնորանյութ՝ կաթ և կաթնաթ արտադրանք՝ 0 կաթի վերամշա մթերքներ (պան կաթնաշոռային արտադրանք, ս կարագ, սերուցք թթվաներ), կաթ շիճուկային սպիտակուցներ] խտանյութեր, կ կաթնային արտ չոր (ճարպի վերահաշվարկո քաղցրահամ ջր (թարմ, պաղեց ստեցված)՝ 0,0 ձկներ ծովային, (թարմ, պաղեց ստեցված), ծու կենդանիների մ] ձուկ աղ դրված, չորացրած՝ 0,2, ձկան պահածոն (քաղցրահամ ջր ծովային, թյուն ձկների, ծովային կենդանիների մ] հումքի,

								ձկան լյարդ և մի դրանից ստացվի պահածոներ ձկն լյարդից՝ 1,0, ձկնկիր, աղածո ճարպոտ՝ 0,2, հացազգիների և հատիկալնդավի ալյուր, ձավարե հումքի, տոյա՝ 0,2, եգիպտացորենի հատիկներ՝ 0,2, ալրային հրուշա եգիպտացորենի օշարակ օսլա և օշարակ կարտոֆիլից, շո ճակնդեղ շաքա կտավատ (սերմ (հատիկներ), մս 0,4, արևածաղկի սե զետնանուշ, ընկ (ունդ), կակաո-տ 0,5, բուսական յուղ չդեգոդորացված բուսական յուղ դեգոդորացված, մաքրության բարձրաստիճա կենդանական ճ ձկան յուղ 0,1, բանջարեղեն, բանջարաբուսու սնկեր՝ 0,5, կարտոֆիլ՝ 0,1, մրգեր, հատաա խաղող՝ 0,05, պահածոներ պտղահատապու բանջարեղենայ հումքի, հյութեր՝ ըստ հ մեղր՝ 0,005, սպիտակուցային հացազգիների, հատիկահատիկ և այլ մշակաբու սերմերից՝ 0,1 Մանկական սնն մթերքներ՝ աղս կաթնային խառ (0-3 ամսական և համար)՝ 0,02, և 12 ամսական եր համար՝ կաթ, մ
--	--	--	--	--	--	--	--	---

							բանջարեղեն, ձկնաբերական, կարտոֆիլ, մրգեցիկ, սերուցքային կաթնամթերք (պակեթավորված), 0,02<*, բամբակենի (յուղատու), պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող (սերմնավոր)
124.	հեքսիտիազոքս	0,04	/0,1	0,0005/ (ընդ)	/1,0	/0,05	բուսական լուծույթներ (պակեթավորված), 0,02<*, բամբակենի (յուղատու), պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող (սերմնավոր)
125.	հեպտաբլոր	0,0005	0,05/	0,001/	0,01/	չ.ն.	բոլոր տեսակի սննդամթերք՝ 0,001
126.	գիբբերելինային թթուների նատրիումական աղեր	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	/0,2	չ.ս.	չ.ս.
127.	գիբբերելին -ԱԶ	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.
128.	մալեինաթթվի հիդրազիտ	0,3	/8,0	0,2/ (ընդ)	/1,4	/0,01	կարտոֆիլ՝ 20, ճակնդեղ շաքար, սերմերի բազուկ, գազար, տոմատ, ձմերուկ՝ 8,0, կիտրուկ՝ 8,0, ծխախոտաբույս
129.	գլիմեքսազոլ	0,01	0,03	0,002/ (ս-թ.)	/1,0	/0,01	ճակնդեղ շաքար, բազուկ՝ 0,01
130.	գլիֆոսատ	0,1	0,5/	0,02/	1,0/	0,1/ (ս.մ.) 0,06 (մ.օր.) (ս)	պտղատուներ (սերմնավոր), կորիզավոր, ցիտրուսային (սերմնավոր), արևածաղկի սերմեր, բանջարեղեն, կարտոֆիլ, խաղող, եգիպտացորենի սերմեր՝ 0,3, ձմերուկ՝ 0,3 <*, արևածաղկի յուղ, խառնապատուղ (սերմնավոր)՝ 0,1, հատիկներ՝ 3,0, սոյա (ունդ)՝ 0,01
							սոյա (յուղ)՝ 0,01, ռապս (հատիկներ)՝ 0,01, ռապս (յուղ)՝ 0,01, ռապս (սերմնավոր) (հատիկներ)
131.	գլիֆոսատ տրիմեգլիտ	0,1	/0,8	0,004/ (զգա)	/0,5	/0,02	հացազգիների հատիկներ, պտղատուներ (սերմնավոր), խաղող (սերմնավոր)
132.	գլյուֆոսինատ ամոնիում	0,02	/0,1	0,01/ (ընդ)	/0,04	/0,002	պտղատուներ (սերմնավոր), կորիզավոր, ցիտրուսային (սերմնավոր), խաղող (սերմնավոր), բազուկ, կարտոֆիլ, արևածաղկի սերմեր, հնդկաձավար, կարտոֆիլ, ռապս, հացազգիների հատիկներ, հատիկալնդավոր, բուսական յուղեր
133.	գուադատին	0,003	/0,1	0,001/ (ս-թ.)	/0,2	/0,002	հացազգիների հատիկներ՝ 0,05
134.	գումինաթթուներ	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.
135.	գումինաթթուների ամոնիումական աղեր	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.	չ.ս.

136.	գումինաթթուների նատրիումական աղեր	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	/0,05	չ.պ.
137.	Ղ(+)-(պարա- նիտրոֆենիլ)-1,3- երկօքսիիզոպրոպիլ- ամոնիում-2-քլոր- էթիլֆոսֆոնաթթու	0,07	/0,5	/0,02	/0,5	/0,05	տոմատներ՝ 1,5
138.	ДАЕР	չ.ն	չ.ն	0,1/ (զգա)	0,5/ (զգա)	չ.ն	խաղող, ճակնդեղ շաքարի՝ 0,1, սեղանի բազուկ, բամբակենի (յու ցիտրուսներ՝ 0,0
139.	դագմետ	0,004	/0,9	0,01/ (զգա)	2,0/ (զգա)	/0,003	Կարտոֆիլ, բաժ ձուկ՝ 0,5
140.	դալապոն	0,02	0,5/ (տր)	0,04/ (ս-թ.)	3,0/ (ս-թ.)	/0,05	պտղատուներ (ս կորիզավոր), խս ճակնդեղ շաքա բազուկ կարտոֆ բամբակենի (յու թեյ՝ 0,2, հատա (այդ թվում՝ վա
141.	դամինոզիդ	0,02	չ.ն	0,05/ (ընդ.)	չ.ն	չ.ն	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 3
142.	դելտամետրին	0,01	0,01/ (տր)	0,006/ (ս-թ.)	/0,1	/0,01	արևածաղկի սե ծխախոտ՝ 0,1 < բամբակենի (յու արևածաղկի յու պտղատուներ (կորիզավոր), բ <*>, հացազգիներ հատիկներ, հատիկահատիկա պտղատուներ (սերմնավոր), կ եզիպտացորենի վարունգ, հազա ցիտրուսներ, ճա շաքարի, տոմա զազար՝ 0,01, ձմերուկ, սոյայի պղպեղ, կակաո 0,01<*>, գայլուկ չոր՝ 5,0 միս, կաթ՝ 0,02, երիկամներ՝ 0,0 կենդանական ճ ռապսի սերմեր եզիպտացորենի կարտոֆիլ՝ 0,1, 0,2
143.	դեմետոն	0,005	չ.ն.	0,01/ (զգա)	0,02/ (զգա)	չ.ն.	հացազգիների հացահատիկ, բ յուղ՝ 0,35
144.	դեմեդիֆամ	0,025	0,25/ (տր)	0,05/ (ս-թ.)	1,0/ (ս-թ.)	0,02/ (ա.մ.) 0,01 (մ-օր.) (ա)	ճակնդեղ շաքա բազուկ՝ 0,1

145.	դեամետրին	0,0015 <*>	0,1/ (մ-օդ.)	0,01/ (մ-թ.)	2,0/ (մ-թ.)	/0,002	կադամբ՝ 0,05, <*>
146.	դիագինոն	0,002	0,1/ (տր)	0,004/ (մ-թ.)	0,2/ (մ-թ.)	0,0001/ (մ-օր.)	հացազգիների հ կադամբ, սոխ, և բամբակենիի յու շաղգամ, ճակն շաքարի, սեղան 0,1, Ծխախոտ, վար տումատներ, յու կակաչ՝ 0,5, գայլուկ չոր՝ 1,0 0,08, միս (ճարս վերահաշվարկո կաթնամթերք, բ ձվեր՝ 0,01
147.	դիաֆենտուրին	0,0003	/0,2	0,001/ (մ-թ.)	/0,5	/0,0003	վարունգ, տումա
148.	երկբրոմբրոպրոպան	չ.ն.	չ.ն.	0,01/ (զգա)	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.
149.	դիիգոպրոպիլերկտիո- Ֆոսֆոնաթթվի կալիումական աղ	0,64 <*>	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	հացազգիների հ չ.ն.
150.	դիկամբա	0,3	0,25/ (տր)	0,02/ (մ-թ.)	1,0/ (մ-թ.)	0,01/ (մ-թ.)	հացազգիների հ եգիպտացորենի 0,5, եգիպտացո 0,05, կորեկ 0,3
151.	դիկամբայի 2- էթիլհեքսիլային էթեր	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/1,0	/0,01	չ.ն
152.	դիկվատ (երկբրոմիդ)	0,003	/0,2	0,02/ (զգա)	0,05/ (մ-թ.)	0,01/ (ա.մ.) 0,004/ (մ-օր.) (ա)	ոլոռ, գազար, կ 0,05, արևածաղկի սե ռապսի հատիկն արևածաղկի յու յուղ, սոյա /ունդ 0,1, միս՝ 0,01, կաթ՝
153.	երկկլորան	0,03	չ.ն	0,007/ (մ-թ.)	չ.ն	չ.ն	պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 0, պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 կադամբ, սոխ, և 0,004
154.	դիկլոֆոպ-մեթիլ	0,02	չ.ն	0,1/ (զգա)	/0,5	չ.ն	ճակնդեղ շաքա սոյա (ունդ)՝ 0,0 սոյա (յուղ)՝ 0,0
155.	դիկոֆոլ	0,002	1/0/ (տր)	0,01/ (մ-թ.)	չ.ն	0,001/ (մ-օր.)	պղպեղ, տումաս վարունգ, պտղս (սերմնավոր, կո խաղող, ամբուկ, բանջարաբուսու ցիտրուսներ՝ 0, գայլուկ չոր՝ 5,0 հատապտուղ՝ (բամբակենի (յու

156.	Երկմեթաքլոր	0,02	/0,07	0,01/ (զգա)	/0,7	/0,02	Ռապս (հատիկի 0,02 <*>
157.	Երկմեթենամիդ	0,02	/0,1	0,1/ (զգա)	/0,7	/0,006	Եզիպտացորեն (հատիկներ), ալ յուղ), ճակնդեղ սեղանի բազուկ արևածաղիկ (սե յուղ)՝ 0,04
158.	Պիմետիպին	0,008	/0,1	0,0002/ (ընդ)	0,5/	/0,003	արևածաղիկ (սե յուղ), կարտոֆիլ
159.	Պեգադրոսպարագինա- թթվի երկմեթիլէթերի կալիումական աղ	0,011	չ.պ.	0,0003/	/1.2	/0,02	Եզիպտացորեն՝
160.	Երկմետոատ	0,001	/0,1	0,003/ (ս-թ.)	0,5/	0,0003/ (ս-թ.)	պտղատուներ (ս կորիզավոր), ձի բրինձ, սնկեր, բանջարաբոստ վարունգ, տոմա ծխախոտ, ճակն շաքարի, սեղան գայլուկ չոր, հա կաղամբ, հացա հատիկներ, հաս ընդավորներ, կո խաղող, ցիտրու կարտոֆիլ, արև (սերմեր, յուղ)՝ ռապս (հատիկն 0,05
161.	Երկմետամորֆ	0,1	0,04/	0,1/	0,1/	/0,1	կարտոֆիլ՝ 0,5, 0,01, խաղող՝ 3
162.	Պիմոքսիստրոֆին	0,005	/0,1	0,02/ (ընդ.)	0,5	/0,001	արևածաղիկ (սե յուղ), ռապս (հս յուղ)՝ 0,05
163.	Պինիկոնազոլ	0,003	/0,1	0,004/	/0,01	0,005/	հացաբույսերի հ 0,05
164.	Երկնիտրոօրթոկրեազոլ	0,003 <*>	չ.ն	0,006/	0,05/	/0,0008	վարունգ, կարտ խաղող՝ 0,06, ս
165.	Պինրոտոն	0,001 <*>	1,0/	0,02/	/0,2	0,02/	տոմատներ, վալ պտղատուներ (սերմնավոր), խ ճակնդեղ շաքա ցիտրուսներ /պս բամբակենի (յու հատապտուղ՝ (զ գայլուկ չոր՝ 0,5
166.	Պինոկսալ	0,05	/0,02	/0,1	0,2/	/0,01	վարունգ, բանջարաբոստ պտղատուներ (սերմնավոր), խ հատապտուղ՝ (զ
167.	Պիպրոպետրին	0,002	/0,3	/1,0	4,0/	/0,003	ձմերուկ՝ 0,1

168.	դիտարկման	0,01	0,15/ (ս-թ.)	0,03/	2,0/	չ.ն	հացազգիների հ վարունգ՝ 0,1, պտղատուներ (սերմնավոր), իս հատապտուղ՝ (
169.	դիտարկման	0,01	/0,02	0,003/ (ընդ.)	/0,5	/0,0001	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 2 1,5, պտղատուն (կորիզավոր)՝ 0.
170.	դիտարկման	0,025	0,5/ (տր)	0,2/ (ընդ.)	3,0/	չ.ն	սննդամթերքի բ տեսակները՝ 0,(
171.	երկֆենամիդ	0,001	/0,25	0,002/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	տոմատներ, պղ ծխախոտ՝ 0,15
172.	երկֆենոքսոնազոլ	0,01	/0,1	0,001/ (ս-թ.)	1,0 (ա.)	0,01/ (ա.մ.) 0,003/ (մ-օր.)	պտղատուներ (ս ճակնեղ՝ 0,1, ս բազուկ՝ 0,2, հս հատիկներ՝ 0,08 պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 0. տոմատներ՝ 0,0 0,5, կարտոֆիլ (ս նեխուր՝ 5,0 <*> խաղող՝ 0,5
173.	երկֆլուրենգուրոն	0,02	/0,2	0,01/ (ընդ.)	3,0/	/0,006	պտղատուներ (սերմնավոր), շամպիկյուններ՝ կաղամբ՝ 1,0
174.	երկֆլուֆենիկան	0,2	/0,05	0,03/ (ընդ.)	/0,6	/0,001	հացազգիների հ 0,05
175.	երկքլորոտրազոլ	0,01 <*>	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	հացազգիների հ 0,1<*>
176.	երկքլորալ միզանյութ	0,02	չ.ն	չ.ն	5,0/	չ.ն	չ.ն
177.	երկքլորալոպ երկքլորալոպ-II	0,002	/0,1	0,02/ (ս-թ.)	1,0/	չ.ն	հացազգիների հ ալյուր՝ 0,05
178.	երկքլորֆոս	0,004	/0,03	0,01/ (ս-թ.)	0,2/	/0,002	Կաղամբ, պտղ (սերմնավոր, կո խաղող, ցիտրու /պտղամիս/, հս թեյ՝ 0,05, հացս հատիկներ, թեփ կենդանաբուծու մթերքներ, ձավ 0,01
179.	երկքլորֆլուանիդ	0,3	/0,2	0,025/ (զգա)	1,0/	1,0/	հատապտուղ, ի պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0
180.	երկքլորալոպեն+ երկքլորալոպան	չ.ն	չ.ն	0,4/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	չ.ն
181.	երկցիաներկամիդ (գրանատարի սինթեզի կիսամթերք և մետաբոլիտ)	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/5,0	/0,006	չ.ն

182.	դորամեքսին	0,001	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	խոշոր եղջերավ կենդանիների հ միս՝ 0,01, ճարս լարդ՝ 0,1, երիկ 0,03 գառան և խոզի միս՝ 0,01, ճարս լարդ՝ 0,05, երկ 0,03
183.	իվերմեքսին	0,001	չ.ն	/0,002 (ս-թ.)	/0,08	/0,001	խոշոր եղջերավ կենդանիների հ ճարս՝ 0,04, լյս միս՝ չ.պ., գառան և խոզի ճարս՝ 0,02, լյս միս՝ չ.պ., թռչնամիս և ենթ 0,001
184.	իզոբուտենի երկքլորիդներ (խառնուրդ)	չ.ն	չ.ն	0,4/ (ս-թ.)	չ.ն	/0,009	չ.ն
185.	իզոբուտիլֆեն-էթիլ	0,03	/0,4	0,06/ (ընդ.)	/0,7	/0,02	եզիպատացորեն (յուղ)՝ 0,2
186.	իզոբուտիլուտոլ	0,002	/0,1	0,02/ (ընդ.)	/1,0	/0,001	եզիպատացորենի հատիկներ՝ 0,05 եզիպատացորենի
187.	իզոպրոպալին	0,001<*>	չ.ն	չ.ն	/1,0	/1,0	ծխախոտ՝ 1,0 <
188.	իզոպրոպիլֆենացին	չ.պ.	չ.պ.	0,0003/ (ընդ.)			չ.պ.
189.	իզոպրոտիոլան	0,002	չ.ն	0,02/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	բրինձ՝ 0,3
190.	իզոպրոտուրոն	0,006	/0,05	/0,09	/0,8	0,004	հացազգիների հ 0,01
191.	իզոֆենու	0,001	չ.ն	0,01/ (ընդ.)	/0,07	/0,004	ռապս՝ չ.ն
192.	իմազակվին	0,25	/0,3	0,1/ (ընդ.)	/1,0	/0,05	սոյա (ունդ, յուղ)
193.	իմազակիլ	0,03	/0,2	0,02/ (ընդ.)	/0,2	/0,008	հացազգիների հ 0,1, սոյա (ունդ) արևածաղիկ (սև ռապս (հատիկն սոյա (յուղ), արև (յուղ), ռապս (յ եզիպատացորեն (հատիկներ)՝ 0,
194.	ինազամետաբենզ	0,025	/0,3	/0,4	/0,1	/0,02	հացազգիների հ 0,2
195.	ինազամոքս	0,25	/1,5	0,004/ (ընդ, զգա.)	/1,0	/0,02	սոյա (ունդ, յուղ 0,05, ռապս (հա յուղ)՝ 0,1, արև (սերմեր, յուղ)՝
196.	ինազապիր	0,25	/0,5	0,1/ (ա.)	2,0/ (ա.)	0,05/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր.) (ա.)	վայրի հատապս վայրի սնկեր՝ 4, արևածաղիկ (սև յուղ)՝ 0,1,

197.	իմագետապիր	0,2	/0,1	0,09/ (ընդ.)	/2,0	0,04	տյա (ունդ, յուղ
198.	իմիդակլոպրիդ	0,06	/0,1	0,03/ (ընդ, զգա.)	0,5/ (ա.)	0,03/ (ա.մ.) 0,01/ (մ-օր.) (ա.)	եզիպտացորեն (յուղ), հացազգի հատիկներ՝ 0,1, (հատիկներ, յուղ ճակնդեղ շաքարազուկ, պտղա (սերմնավոր)՝ 0 տոմասներ, կալկադամբ՝ 0,5, ս (սերմեր)՝ 0,4, ս (յուղ)՝ 0,2, սև հ 3,0, վարունգ՝ 1, հատապտուղ՝ 5 պղպեղ՝ 1,0<*> 0,5<*>, խաղող ցիտրուսներ՝ 1,0
199.	ինդոքսակարբ	0,01	/0,9	0,015/ (ընդ.)	/0,3	/0,005	պտղատուներ (սերմնավոր), տ խաղող՝ 0,5, ռս (հատիկներ, յուղ սոխ՝ 2,0
200.	մոդֆենֆոս	0,004	0,5/ (տր)	0,01/ (ս-թ.)	0,5/ (Ա.)	չ.ն	կադամբ, կոկոս խաղող՝ 0,5, հատապտուղ՝ (
201.	իօքսինիլի	0,001	1/0,2	0,01/ (ս-թ.)	/0,1	/0,001	սխտոր, սոխ՝ 0,
202.	իսկոնազոլ	0,015	/0,07	0,002/ (ընդ, զգա.)	/0,4	/0,01	հացազգիների հ 0,02
203.	իպրոքենֆոս	չ.ն	0,03/ (ա-ջ.)	0,003/ (զգա)	0,3/ (Ա.)	/0,01	չ.ն
204.	իպրոդիոն	0,06	/0,15	0,01/ (ս-թ.)	/1,0	չ.պ.	խաղող՝ 0,4, վա արևածաղիկ (սկ յուղ)՝ 0,02, կար գազար՝ 0,05, տ 5,0, չինական կ<*>, հազար՝ 10 հատապտուղ՝ 1
205.	իսագոֆոս	0,001	0,03/ (ա-ջ.) (տր)	0,001/ (զգա)	0,1/ (Ա.)	/0,08	տոմասներ, վալ հատապտուղ՝ (
206.	նատրիումի յոդատլֆուրոն-մեթիլ	0,03	չ.պ.	0,001/ (ընդ, զգա.)	/1,0	չ.ն	հացազգիների հ 0,1, եզիպտացոլ (հատիկներ, յուղ
207.	կալիումի վինիլօքսիէթիլերկտիո-կարբամատ	0,0005	չ.ն	0,002/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	վարունգ՝ 0,1
208.	կապտան	0,1	/1,0	0,2/ (զգա)	0,3/ (Ա.)	/0,003	խնձորի հյութ՝ (խաղող, խաղող 0,05, պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 3

209.	կարբարիլ	0,01	0,05/ (ա-օդ.)	0,02/ (ա-թ.)	(ա-թ.)	0,002/	բամբակենի (յու եզիպատացորեն (հատիկներ)՝ 0, պտղատուներ (սերմնավոր), կ 0,05, միս՝ 0,01,
210.	կարբենդազիմ	0,01	/0,1	0,1/	0,1/	/0,01	ճակնդեղ շաքա հացազգիների հ 0,2, մորի, հաղս պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 խաղող, վարուն
211.	կարբոքսին	0,01	/0,05	0,02/ (ա-թ.)	1,0/	/0,015	եզիպատացորեն (հատիկներ), կո հացազգիների հ կարտոֆիլ՝ 0,2, եզիպատացորեն (
212.	կարբոսուլֆան	0,01	0,01/ հսկո- դուրյունը ըստ կարբո- ֆուրա- նի	0,02/ (ա-թ.) հսկո- դուրյունը ըստ կարբո- ֆուրա- նի	/0,2	/0,01	եզիպատացորեն (հատիկներ), ճս շաքարի՝ 0,05, և 0,25 (հսկողությ կարբոսուլֆանի մետաբոլիտներ]
213.	կարբոֆուրան	0,002	0,01/ (ա-ջ.)	0,02/ (ա-թ.)	0,05/	/0,001	ճակնդեղ՝ 0,05, չոր՝ 5,0 <*>, ոս (հատիկներ, յու մանանեխ (սեր 0,05
214.	կարֆենտրազոն- էթիլ	0,03	/0,06	0,1/ (ընդ.)	/1,4	/0,01	հացազգիների հ ռապս (հատիկն արևածաղիկ (սե յուղ), եզիպատաց (հատիկներ, յու
215.	կվիզալոֆոպ-Ու-տեֆուրիլ	0,004	/0,1	0,002/ (ընդ.)	/0,5	/0,005	կարտոֆիլ, գազ տոմատներ, կա արևածաղիկ (սե սոյա (ունդ), ճա շաքարի, սեղան 0,04, սոխ, արև (յուղ), սոյա (յուղ)՝ 0,0 (հատիկներ, յու
216.	կվինկլորակ	0,35	/0,2	0,03/ (ընդ.)	/0,1	/0,02	բրինձ՝ 0,05
217.	կլետոլիմ	0,01	/0,1	0,002/ (ընդ.)	/0,7	/0,005	սոխ, գազար, սո յուղ), ճակնդեղ սեղանի բազուկ կարտոֆիլ, արև (սերմեր, յուղ)՝ (հատիկներ, յու
218.	կլեֆոքսիդիմ	0,01	/0,1	0,004/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	բրինձ՝ 0,05 <*>
219.	կլոդինաֆոպ- պրոպարզիլ	0,002	/0,2	0,01/ (ընդ.)	/0,6	/0,002	հացազգիների հ 0,05

220.	կլոգանտել	0,03	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	խոշոր եղջերավ կենդանիների հ ճարպ, երիկամի յարդ, միս՝ 1,0, գառան համար՝ 2,0, միս, յարդ՝ երիկամներ՝ 5,0
221.	կլոկվինտոսետ- մեքսիլ	0,04	/0,07	0,001/ (զգա)	/0,8	/0,01	հացազգիների հ 0,1
222.	կլոմագոն	0,04	/0,04	0,02/ (ընդ.)	/1,0	/0,02	սոյա (ունդ, յուղ բրինձ՝ 0,2 <*>, եգիպտացորենի զազար, ճակնոտ ռապս (հատիկն 0,1
223.	կլոպիրալիդ	0,15	/0,1	0,04/	2,0/	/0,01	հացազգիների հ 0,2, կաղամբ՝ 0 եգիպտացորենի հատիկներ՝ 2,0, մսամթերք՝ 0,3, կաթնամթերք, ւ ն հատապտուղ՝ եգիպտացորենի ճակնոտ, ռապս (հատիկներ, յու
224.	կլոպիրալիդի 2- էթիլհեքսիլային էթեր	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/2,0	/0,006	չ.ն
225.	կլոտիանիդին	0,08	/0,1	0,5/ (ընդ.+ զգա.)	/0,4	/0,02	կարտոֆիլ՝ 0,05 (հատիկներ)՝ 0, (յուղ), ճակնոտ 0,1, հացազգիներ հատիկներ՝ 0,2,
226.	կլոֆենտեզին	0,02	/0,07	0,01/ (ս-թ.) (ընդ.)	1,0/	/0,02	խաղող՝ 1,0, ցի 0,05 <*>, պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 կարտոֆիլ՝ 0,05
227.	կրեզոքսիմ-մեթիլ	0,1	/0,2	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,1	վարունգ, խաղո տումատներ՝ 0,5 պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 հատապտուղ՝ (
228.	կրոտոքսիֆոս	0,005	չ.ն	0,05/ (ս-թ.)	0,2/	չ.պ.	կաթ, կաթնամթ մսամթերք՝ 0,00 0,05
229.	կումաֆոս	0,0005	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	կաթնամթերք, ձ տավարի և թոչն խոզի միս, մսա
230.	լենացիլ	0,0002	/1,0	0,001/ (ս-թ.)	0,5/	/0,0003	ճակնոտ շաքա բազուկ՝ 0,1
231.	լյուֆենուրոն	0,01	/0,1	0,005/ (ընդ.)	/0,8	/0,01	պտղատուներ (սերմնավոր), կ 0,04, տումատնե խաղող՝ 0,1

232.	լյամբդա- ցիգալոստրին	0,002	/0,05	0,001/ (ս-թ.)	/0,1	/0,003	պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 0, գայլուկ չոր՝ 1,0 մանանեխ (սերս 0,1<*>, ռապս (հ յուղ), սոյա (ուն 0,1, եգիպտացոյ հատիկներ, կաղ տոմատներ, ոլո հացազգիների հ կարտոֆիլ, գազ պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 ճակնդեղ շաքա 0,02, խաղող՝ 0
233.	մալաթիոն	0,02	2,0/ (տր.)	0,05/ (զգա)	0,05/ (ս.մ.)	0,15/ (ս.մ.)	հացազգիների հ 3,0, ճակնդեղ շա սեղանի բազուկ պտղատուներ (ս կորիզավոր), խս կաղամբ, վարու բանջարաբուսու տոմատներ, թեյ եգիպտացորենի ուրո, սոյա (ուն ծխախոտ, գայլ սնկեր, ձալարե սպիտակաձալս սոյա (յուղ)՝ 0,1 գետնանուշ՝ 1,0 0,3 <*>, ցիտրու <*>, մանանեխ, կակաչ՝ 0,1<*>, կենդանաբուծու մթերքներ, հատ 0,01, արևածաղ յուղ)՝ 0,02, կար 0,05
234.	մանդիպրոպամիդ	0,03	/0,2	0,05/ (զգա)	/1,0	/0,01	կարտոֆիլ՝ 0,5, տոմատներ՝ 1,0
235.	մանկոցեթ	0,03	/0,1	0,01/ (ընդ.)	0,5/ (ընդ.)	/0,001	Կարտոֆիլ, սոյա տոմատներ, խս վարունգ՝ 0,1
236.	յուղ- Ո-8A արդյունաբերական (վազելինային)	չ.պ.	/100	չ.ն.	չ.ն.	/1,0	բոլոր բուսական չ.պ.
237.	յուղ նավթային ընկճված	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	5,0/ (ընդ.)	/0,05	չ.ն.
238.	պղնձի բիս (8-օքսի խիտլատ) <*>	0,005 <*>	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	հացազգիների հ կարտոֆիլ, պտ (սերմնավոր), տ 1,0, ճակնդեղ շա խաղող՝ 0,5

239.	պղինձ պարունակողներ՝ պղնձի հիդրօքսիդ, պղնձի սուլֆատ, պղնձի քլորօքսիդ, պղնձի եռպատվակտամ երկքլորիդմոնոհիդրատ (հսկողությունը ըստ պղնձի)	0,17	3,0/	1,0/ (զգա)	0,5/	0,0008/	կարտոֆիլ՝ 2,0, չոր՝ 10,0 <*>, ձի պտղատուներ (սկորիզավոր), տո հատապտուղ, ի ճակնդեղ շաքարավարունգ, սոխ, բանջարեղեն, ցլ բանջարաբուստ 5,0
240.	պղնձի եռպատվակտամ երկքլորիդմոնոհիդրատ (մոլեկուլի կապտվակտամային մաս)	0,06	չ.ն.	0,037 (ս-թ.)	2,0/	չ.ն.	ճակնդեղ շաքարատմատներ, սոխ ինձոր, խաղող՝ կարտոֆիլ՝ 1,0
241.	մեզոսուլֆուրոն-մեթիլ	1,0	/0,9	/0,006 (ընդ.)	/1,0	/0,01	հացազգիների հ 0,5
242.	մեզոտրիոն	0,1	/0,2	0,1/ (ընդ.)	/1,0	/0,001	եզիպտացորենի հատիկներ՝ 0,1
243.	մեկոպրոպ	0,01	0,4/ (ս.չ.)	0,067/ (զգա)	1,0/	/0,15	հացազգիների հ 0,25
244.	մենազոն	0,06	չ.ն.	0,1/ (ս-թ.)	1,0/	/0,001	պտղատուներ (սկորիզավոր), բա բանջարաբուստ կարտոֆիլ, ճակ շաքարի, ընդամ ծխախոտ՝ 1,0
245.	մետազաքլոր	0,003	/0,1	0,002/	1,0/	չ.ս.	կաղամբ՝ 0,02, սերմեր՝ 0,02 <*>: մանանեխի յուղ (հատիկներ, յուղ)
246.	մետազին	0,001	/0,1	0,002/ (ս-թ.)	2,0/	0,01/	կարտոֆիլ՝ 0,05 0,1 <*>
247.	մետալդեհիդ	0,02	/1,0	0,001/ (ընդ.)	0,2/	0,003/	հացազգիների հ պտղատուներ (սկորիզավոր), բա (բացի կարտոֆիլ խաղող՝ 0,7, ցի 0,2 <*>, հատաա
248.	մետամ	չ.ն.	չ.ն.	0,01/ (զգա)	0,1/ (Ս.)	0,1/ (ս-մ.) 0,001/ (մ-օր.)	չ.ն.
249.	մետամիտրոն	0,025	/0,4	0,3/ (ս-թ.)	0,5/	/0,003	ճակնդեղ շաքարազուկ՝ 0,03
250.	մետանիտրոֆենիլիդ-րազոնումեզօքսալէթթվի երկէթիլ եթեր	0,05 <*>	չ.ն.	/0,003 (ս-թ.)	/0,3	չ.ն.	հացազգիների հ 0,1 <*>, վարունգ

251.	մեթիլբրոմիդ (հսկողությունն ըստ ոչ օրգանական բրոմիդի)	0,4	չ.սլ.	0,2/	1,0/	/0,1	հացազգիների հ կակաո հատիկն օդափոխություն ներմուծված)՝ 5 տոմասներ՝ 3,0 հացահատիկի ս մթերքներ, նախ խոհարարական վերամշակման ժ 10,0, վարունգ՝ ժ հազար՝ 2,5 <*>, նեխուր, մաղաղ 1,5<*>, ամբուկ, պղպեղ՝ չրեր, գետնանու րնկույզներ, կակ մթերքներ (անմ) օգտագործման ժ 0,5, չրեր (24 ժա օդափոխություն ներմուծված)՝ 2 գետնանուշ, ընկ (օդափոխությա հետո ներմուծվս
252.	մեթիլիզոտիոցինատ	0,002	/0,1	չ.ն.	չ.ն.	/0,001	վարունգ, տոմա
253.	մետկոնազոլ	0,005	/0,2	0,006/ (ընդ.)	/0,4	/0,01	ռապս (հատիկն 0,15, հացազգին հատիկներ՝ 0,2
254.	մետաբրոմուրոն	0,025	/0,1	0,2 (ընդ.)	/1,0	0,002/	կարտոֆիլ՝ 0,1, 0,5
255.	մետօքսիբլոր	0,1	/1,6	0,02/ (ս-թ.)	/1,0	/0,01	կարտոֆիլ՝ 0,3
256.	մետօքսուրոն	0,1	չ.ն.	0,01/ (ս-թ.)	0,5/	/0,01	հացազգիների հ բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից)՝ (0 0,02
257.	C-մետաբլոր	0,02	/0,02	0,02/ (ս-թ.)	/1,0	/0,02	բանջարաբուսու վարունգ՝ 0,05 < ծխախոտ, գայլը 1,0<*>, բամբակ սոյայի յուղ, կա եզիպտացորեն (հատիկներ), սո արևածաղիկ (սե սեղանի բազուկ (հատիկներ, յու արևածաղիկ (յո Հակնդեղ շաքա
258.	մետոմիլ	0,01	/0,1	0,1/ (ընդ.)	/0,1	/0,001	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 0,05
259.	մետրիբուզին	0,01	0,2/ (ս-օդ.)	0,1/	1,0/ (ս.)	0,02/ (ս.մ.) 0,003/ (մ-օդ.)	տոմասներ, կա 0,25, սոյա (ունդ եզիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,

260.	մետաղֆուրոնմեթիլ	0,003	/0,1	0,01/ (ընդ.)	5,0/	0,02/ (ա.մ.) 0,005/ (մ-օր.)	հացազգիների հ կորեկ՝ 0,05
261.	մեֆենոքսամ (մետալաքսիլ, մետալաքսիլ-M)	0,03	0,05/ (տր.)	0,001/ (ս-թ.)	0,5/	/0,02	կարտոֆիլ, սոխ շաքարի, սեղան 0,05, վարունգ, ւ 0,5, կաղամբ՝ 0 չոր՝ 5,0 <*>, ծխ 1,0<*>, արևածա (սերմեր, յուղ), լ եզիպտացորենի հացազգիների հ ռապս (հատիկն 0,1
262.	մեֆենալիր-երկէթիլ	0,1	չ.ն.	0,01/ (ընդ.+ զգա)	/1,3	/0,02	հացազգիների հ եզիպտացորեն (յուղ)՝ 0,5
263.	միկլոփուտանիլ	չ.ն.	չ.ն.	0,05/ (ընդ.)	/0,7	/0,003	չ.ն.
264.	միլներ	0,01	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	վ	բուսական սննդ՝ 1,0
265.	մոլինատ	0,01	/0,9	0,07/ (զգա)	0,5/	/0,01	բրինձ՝ 0,2
266.	մոնոլինուրոն	0,003	/0,7	0,05/ (ընդ.)	չ.ն.	չ.ն.	կարտոֆիլ՝ 0,02 հացազգիների հ հատիկաընդամի
267.	նալեդ	0,009 <*>	չ.ն.	0,02/ (զգա)	0,5/	0,5/.	բանջարեղեն՝ 0 0,3, կարտոֆիլ, դրանց վերամշս արտադրանք՝ 0
268.	նապրոպամիդ	0,015	չ.ն.	1.0/	չ.ն.	չ.ն.	արևածաղիկ (սե 0,15 <*>, արևած (յուղ)՝ 0,05<*>, վարունգ, դդմիկ 0,1<*>, ծխախոս
269.	նատրիում սպիլցիումֆտորային	0,001	հսկողու- թյունն՝ ըստ գործոնի	հսկողու- թյունն՝ ըստ գործոնի	հսկողու- թյունն՝ ըստ գործոնի	հսկողու- թյունն՝ ըստ գործոնի	միս (հաշվի առն բնական ֆոնը)՝
270.	նատրիումի սպիլցիլատ	69,0	չ.ն.	0,07/	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.
271.	նատրիումի եռքլոր- ացետատ	չ.ն	/0,2	5,0/	2,5/	/0,2	հատապտուղ՝ (Ճակնդեղ շաքա բազուկ, բանջալ (բացի կարտոֆիլ պտղատուներ (ս կորիզավոր), ար (սերմեր, յուղ), հացազգիների հ հատիկաընդամի
272.	նաֆտալեն-1- իլտիոկարբամիդ	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.թ./ ++	չ.ն	չ.ն
273.	նաֆտալենային անհիդրիդ	0,002	/0,07	0,01/ (զգա)	2,0/	/0,001	հացազգիների հ 0,02
274.	նեոնոլ	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/3,0	չ.ն	չ.ն

275.	նիկոսուլֆուրոն	0,2	/0,2	0,004/ (ընդ.)	5,0/ (ա.)	/0,02	եզիպտացորենի 0,2, եզիպտացորենի
276.	նիտրոակիլֆե- նոլատներ	0,006 <*>	չ.ն	0,01/ (ս-թ.)	1,0/ (ա.)	չ.ն	չ.ն
	նիտրոէթիլոքսան	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	հացահատիկ վերամշակման
278.	նոնիլֆենոլ	չ.ն	չ.ն	0,01/ (զգա)	չ.ն	չ.ն	չ.ն
279.	նորէ	0,002	/0,7	2,0/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	բուսական սննդ 0,1
280.	օքսալիքսիլ	0,06	/0,4	0,01/ (զգա)	5,0/ (ա.)	/0,05	կարտոֆիլ՝ 0,1, հում՝ 0,25, խա- տումատներ՝ 0,5 շաքարի՝ 1,0 <*> պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 ծխախոտ, վար- 0,04
281.	օքսամիլ	0,03	չ.ն	չ.ն	/0,01	չ.ն	տումատներ, վա- <*>, ճակնդեղ շ- <*>, գայլուկ չոր՝
282.	օքսիկարբօքսին	0,15 <*>	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	հացազգիների հ 0,2 <*>
283.	օքսիմէթիլէթիկետոն	չ.ն	չ.ն	0,03/ (ընդ.)	/2,0	0,002	չ.ն
284.	օքսիֆլուորֆեն	0,003	/0,2	0,02/ (զգա)	/1,0	/0,001	պտղատուներ (սերմնավոր), ա- րևածաղիկ (ս- յուղ)՝ 0,2
285.	օլէինային սպիրտ (HD-ОСЕНОЛ)	չ.ն	չ.ն	0,1/ (զգա)	չ.ն	չ.ն	չ.ն
286.	պարատիոններ	0,002	0,1/ (տր.)	0,002/ (ա.)	0,1/ (ա.մ.)	0,001/ (ա.մ.)	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 տումատներ՝ 0,0 հացազգիների հ 0,1, ճակնդեղ շ- 0,05
287.	պերուլատ	0,001	/0,6	0,01/ (զգա)	1,0/ (ա.)	/0,01	բանջարեղեն (բ- կարտոֆիլից), ճ- շաքարի՝ 0,05, չ- 0,1
288.	պեներկնետալին	0,008	/0,15	0,05/ (զգա)	0,5/ (ա.)	/0,008	սոյա (ունդ, յուղ ծխախոտ, գայլ- <*>, տումատներ վարունգ՝ 0,05 < մաղադանոս, կ- բամբակի յուղ, արևածաղիկ (ս- յուղ)՝ 0,1

289.	պենկոնազոլ	0,007	0,1/	0,003/ (ընդ.)	/0,8	/0,01	Վարունգ, հատու ձմերուկ՝ 0,1, տ 0,1 <*>, պտղաս (սերմնավոր), սե խաղող, պտղա (կորիզավոր)՝ 0. հացազգիների հ 0,005, հատապս
290.	պենոքսուլամ	0,05	/0,9	0,005/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	բրինձ 0,5
291.	պենտանաքլոր	0,15	/0,6	0,1/ (զգա)	1,0/	/0,01	տոմատներ՝ 1,5
292.	պենցիկլորոն	0,02	/0,2	0,015/ (ընդ.)	2,0/ (ա.)	0,05/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր) (ա.)	կարտոֆիլ՝ 0,1
293.	պերմետրին	0,05	/0,05	0,07/ (ս-թ.)	0,5/	0,07/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր.)	Բամբակենի (յու արևածաղկի յու (յուղ), եգիպտա (հատիկներ)՝ 0, պտղատուներ /սերմնավորներ/ 0,01, պտղատու (կորիզավոր), խ 0,01, կարտոֆիլ հացազգիների հ վարունգ՝ 0,1, ճ շաքարի, սոյա (ս կաղամբ՝ 0,05, արևածաղկի սե պղպեղ, տոմաս հատապտուղ՝ (
294.	պինոքսադեն	0,05	/1,5	0,002/ (զգա)	/1,0	/0,02	հացազգիների հ 1,0
295.	պինտլեն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/20,0	չ.ն	չ.ն
296.	պիկլորամ	0,2	0,05/ (տր.)	0,04/ (ս-թ.)	10,0/	/0,02	հացազգիների հ եգիպտացորեն (հատիկներ), ոս (հատիկներ, յու վայրի հատապս
297.	պիրազոսուլֆուրոն-էթիլ	0,04	/0,2	0,005/ (ընդ.)	/1,0	/0,001	բրինձ՝ 0,1
298.	պիրազոֆոս	0,001	չ.ն	չ.ն	0,05/	չ.ն	սննդամթերքի բ տեսակները՝ 0,(
299.	պիրակլոստրոբին	0,03	/0,2	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	խաղող՝ 2,0, պ (սերմնավոր)՝ 0 հացազգիների հ 0,1, եգիպտացո (հատիկներ, յու (ունդ, յուղ)՝ 0,0
300.	պիրիդաբեն	0,008	/0,3	0,1/ (ընդ.)	0,4/	0,001/	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 ցիտրուսներ՝ 0,3
301.	պիրիդատ	0,02	/0,03	0,002/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	եգիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,

302.	պիրիդաֆենտին	0,001	/0,05	0,002/	/0,5	չ.ն	կադամբ՝ 0,1, ճ շաքարի, ցիտրո <*>
303.	պիրիմիկարբ	0,004	/0,3 (ա.ջ.)	չ.թ.	/0,05	0,002/	պտղատուներ (ս կորիզավոր)՝ 0, (ս վարունգ՝ 0,1, ք 1,0 <*>, կարտոֆ ճակնեղ, բամբ (յուղ), ոլոռ՝ 0,0
304.	պիրիմիֆոսֆեթիլ	0,01	0,5/ pH 5,5-ի համար՝ 0,1/ (տր.)	0,01/	2,0/	0,03/ (ա.մ.) 0,01/ (մ-օր.)	հատապտուղ, շամպինյոններ, սեխ, պղպեղ, ս ճակնեղ՝ 0,2 < շաղգամ, կաղա պտղատուներ (կորիզավոր), խ 0,5 <*>, ցիտրու <*>, կարտոֆիլ, նեխուրի արմա 0,05 <*>, բրինձ, 1,0 <*>, թռչնի մ թռչնի լյարդ՝ 0, <*>, հացազգիներ հատիկներ՝ 0,1, տոմատներ, վալ
305.	պիրիմիֆոսֆեթիլ	0,008	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	եզիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,
306.	պիրիպրոքսիֆեն	0,07	/0,4	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,03	պտղատուներ (սերմնավոր), վ տոմատներ՝ 0,2
307.	պոլի-բետա-հիդրո- կարագաթթու	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
308.	պոլիհեքսամեթիլեն- գլուանիդին	0,002	չ.պ.	0,006/ (ս-թ.)	/0,4	/0,0004	կարտոֆիլ՝ 0,2
309.	դոդոցիլային եթերի պոլիօքսիէթիլեն	չ.ն	չ.ն	/0,1 (զգա)	/10,0	չ.ն	չ.ն
310.	պիրիմիսուլֆուրոն	0,02	0,1/	0,005/	1,5/	/0,015	եզիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,
311.	մարդարմատի էնդոֆիտային սնկերի մետաբոլիզմի մթերքներ	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
312.	չիչխանի էնդոֆիտային սնկերի մետաբոլիզմի մթերքներ	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
313.	պրոկվինազիդ	0,003	/0,1	0,006/ (ընդ.)	/1,0	/0,001	խաղող՝ 0,5
314.	պրոմետրին	0,005	0,5/ (տր.)	0,002/ (ս-թ.)	5,0/	/0,005	քեմիոն՝ 0,1 <*>, արևածաղիկ (սե յուղ), համեմ, ա յուղ), ոլոռ, սխ կարտոֆիլ, ոսպ եզիպտացորեն (ս յուղ)՝ 0,1, գագս աամիթ, մաղաղ

315.	պրոպագին	0,001 <*>	0,05/ (ա.ջ.)	0,002/ (ս-թ.)	5,0/	5,0/ (ա-մ.) 0,04/ (մ-օր.)	սորգո, համեմ` հացազգիների հ հատիկաընդամեն զագար` 0,04
316.	պրոպակվիզաֆոս	0,015	/0,15	0,001/ (ընդ.)	/1,0	/0,0003	բամբակենի (յու կտավատ` 0,01, շաքարի, ռապս (հատիկներ, յու կադամբ` 0,2
317.	պրոպանոկարբ հիդրոքլորիդ	0,08	/0,2	0,1/ (ընդ.)	/0,7	/0,07	կարտոֆիլ` 0,1, 15,0 <*>, բոլկ տոմատներ, վա
318.	պրոպանիլ	0,04	1,5/ (տր.)	0,1/ (ընդ.)	0,1/	0,1/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր.)	բրինձ` 0,3
319.	պրոպարգիտ	0,008	/0,4	0,002/ (ընդ.)	/0,3	/0,02	բամբակենի (յու պտղատուներ (կորիզավոր)` 0, ցիտրուսներ` 0,5 վարունգ` 0,2 <*. պտղատուներ (սերմնավոր), ա յուղ)` 0,1, խաղ զայլուկ չոր` 30,
320.	պրոպաբուր	0,01 <*>	/0,2	0,01/ (ընդ.)	0,5/	/0,05	կադամբ, սոխ, ւ զոնգեղ, շաղգա հացազգիների հ հատիկաընդամեն եզիպտացորեն` սոյա (ունդ)` 0,1
321.	պրոպիզամիդ	0,3	/0,2	0,3/	/0,5	/0,003	ճակնդեղ շաքա եղերդակ` 1,0 <*
322.	պրոպետամֆոս	0,0005	/0,02	0,002/	/0,1	/0,0002	մխ` 0,02, կաթ`
323.	պրոպիկոնազոլ	0,02	/0,2	0,15/ (զգա)	0,5/	/0,01	հացազգիների հ ճակնդեղ շաքա (հատիկներ, յու սեղանի բազուկ խաղող` 0,5
324.	պրոպոքսուր	0,02	չ.ն	չ.թ. (զգա)	չ.ն	չ.ն	կենդանաբուծու մթերքներ` 0,01
325.	պրոսուլֆուրոն	0,02	/0,1	0,08/ (ընդ.)	/0,6	/0,02	եզիպտացորեն (հատիկներ)` 0, հացազգիների հ կորեկ` 0,05
326.	պրոտիօքսոնազոլ (ըստ պրոտիկոնազոլ- դեստիո) պրոտիկոնազոլ-դեստիո (պրոտիօքսոնազոլի հիմանական մետաբոլիտ)	0,05 0,01	0,1/	0,03/ (ընդ. + զգա)	/1,0	/0,02	ռապս (հատիկն 0,05, հացազգին հատիկներ` 0,3
327.	պրոտիոֆոս	0,08	չ.ն	0,01/ (զգա)	չ.ն	չ.ն	բամբակենի (յու խաղող` 0,1, կս 0,05 <*>

328.	պրոֆենֆու	0,002	0,1/ (տր.)	0,06/ (զգա)	0,3/	/0,001	կաղամբ, սոխ, լ զոնգեղ, շաղգա հացազգիների հ հատիկաընդավ եզիպտացորեն՝ սոյա (ունդ)՝ 0,1
329.	պրոքլորազ	0,01	/0,3	0,05/ (ս-թ.)	/0,1	/0,001	հացազգիների հ 0,05, ճակնդեղ չ 0,1
330.	պրոցիմիդոն	0,04	/0,5	/0,004 (ս-թ.)	1,0/	/0,02	վարունգ, տոմա խաղող՝ 0,5 <*> 1,0<*>,
331.	թիմսուլֆուրոն	0,02	/0,03	0,002/ (ընդ.)	/1,5	/0,02	եզիպտացորեն (հատիկներ), կս 0,01, եզիպտաց 0,02, տոմատներ
332.	ծծումբ	չ.պ.	160,0/ (ընդ.)	չ.պ.	6,0/	/0,07	չ.պ.
333.	ծծմբաածխածին	չ.ն	չ.ն	1,0/	1,0/	0,03/	չ.պ.
334.	սետոքսիդիմ	0,1	/0,2	0,04 (ընդ.) (զգա)	/1,0	/0,08	ճակնդեղ շաքա (ունդ, յուղ)՝ 0,1 ցիտրուսներ, գա պտղատուներ (ս կորիզավոր), իս <*>, կաղամբ՝ 0
335.	սիմազին	0,1	0,2/ (տր.) 0,01/ (բուս.)	չ.թ.	2,0/	0,02/	հացազգիների հ եզիպտացորեն (հատիկներ), կս կաղամբ՝ 0,1, պտղատուներ (ս կորիզավոր)՝ 0,2, ցիտրուսներ՝ 0,0 խաղող՝ 0,01, հատապտուղ (ս վայրի)՝ 0,02
336.	մշտական կազմի ոչ լիոնածին մակերեսային ակտիվ նյութերի (ՄԱՆ) խառնուրդ	չ.ն	չ.ն	0,1/ (զգա)	/5,0	չ.ն	չ.ն
337.	Կորվետի կազմում ոչ լիոնածին մակերեսային ակտիվ նյութերի (ՄԱՆ) խառնուրդ	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/10,0	չ.ն	չ.ն
338.	սպինոսատ (սպինոսին Ա + սպինոսին Դ)	0,024	/0,1	0,11/ (զգա)	/1,0	/0,002	կարտոֆիլ՝ 0,5, 1,0, պղպեղ՝ 2,0
339.	սպիրոքսամին	0,025	/0,4	0,002/	0,2/ (ա)	0,01/ (ա.մ.) 0,003 (մ-օր) (ա)	հացազգիների հ 0,2, խաղող՝ 2,0 0,2 <*>, ճակնդե 0,1
340.	սուլպրոֆու	չ.ն	չ.ն	/0,003 (զգա)	0,5/	0,01/ (ա.մ.)	չ.ն
341.	սուլֆանիլամինային թթվի մոնոէթանոլամինային աղ	0,01	չ.ն	0,02/	1,0/	չ.ն	հացազգիների հ 1,0
342.	սուլֆոմետուրոնմեթիլ	0,03	/0,02	0,02/ (ընդ.)	/1,0	/0,02	չ.ն

343.	սուֆունտուրոնաթիլի կալիումական աղ	0,01	/0,04	0,1/ (ընդ.)	5,0/	0,05/	չ.ն
344.	տաու-ֆլյուվալինատ	0,01	/0,01	0,002/ (ընդ.)	/0,1	/0,001	պտղատուներ (սերմնավոր), վիսադոլ՝ 0,2, հա հատիկներ, այս յուղ՝ 0,01, պտ (կորիզավոր)՝ 0, ռապս (հատիկն կարտոֆիլ, տոմ
345.	տեբուկոնազոլ	0,03	/0,4	0,025/ (ընդ.)	0,3/ (ա.)	0,01/ (ա.մ.) 0,003/ (մ-օր.)	հացազգիների հ կորեկ, արևածա (սերմեր, յուղ)՝ խադոլ՝ 1,0, ճս շաքարի՝ 0,1, եգիպտացորենի այս (ունդ, յուղ ռապս (հատիկն 0,3, բրինձ՝ 2,0
346.	տեմեֆոս	0,02	/0,6	0,001/ (ս-թ.)	0,5/	/0,01	բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից), բ (յուղ), ճակնդեղ 0,3, ցիտրուսներ <*>, միս, ձու՝ 1,
347.	տեպրալօքսիդիմ	0,015	/0,2	0,002/ (ընդ. + զգա)	/1,0	/0,01	ճակնդեղ շաքա այս (ունդ)՝ 5,0 (յուղ)՝ 0,2
348.	տերբացիլ	0,01 <*>	/0,4	0,02/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	ցիտրուսներ, պս (սերմնավոր, կո 0,05
349.	տերբումետոն	0,001	/0,2	0,0025/ (ս-թ.)	0,5/	/0,015	պտղատուներ (սերմնավոր), խ ցիտրուսներ՝ 0,
350.	տերբուտիլազին	0,003	/0,04 (տր.)	0,005/ (ս-թ.)	/1,0	/0,002	պտղատուներ (սերմնավոր), խ ցիտրուսներ /պս արևածաղկի սե կարտոֆիլ, արև յուղ՝ 0,05
351.	տերբուտիուրոն	0,0003	/0,05	0,03/ (ս-թ.)	/0,5	չ.ն	սնկեր՝ 0,1, հաս չ.ն
352.	տերբուտրին	0,03	/0,3	0,01/ (ընդ.)	/0,5	/0,01	հացազգիների հ կարտոֆիլ՝ 0,1
353.	տեբուֆոս	0,001	/0,05	չ.ն	/0,03	/0,00002	ճակնդեղ շաքա ծխախոտ, կարս եգիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,
354.	տերպենտիդներ բնական (խառնուրդ)	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.
355.	տետրադիֆոն	0,05	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից), բանջարաբոստ պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 բամբակի յուղ,] 0,1, ցիտրուսներ

356.	տետրակոնազոլ	0,003	/0,4	0,01/ (ընդ.)	/0,6	/0,003	հացազգիների հ 0,2, ճակնդեղ 2 0,05
357.	տետրամեթիլմեթիլեն- դիամին թրթնջուկաթթվային	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/1,0	չ.ն	չ.ն
358.	տետրամետրին	0,05	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	միս, ենթամթեր կաթ՝ 0,2
359.	տետրաֆլուորոն	0,02	չ.ն	/0,05	/0,1	0,6/ (ա.մ.) 0,06/ (մ-օր.)	Բամբակենի /յու բամբակենի /սեյ
360.	տետրաքլորմինֆոս	0,01 <*>	1,4/ (տր.)	0,02	1,0/	/0,015	կաղամբ, պտղս (սերմնավոր, կո 0,8, խաղող, հա 0,01, բամբակի լ գայլուկ չոր՝ 5,0
361.	տեֆլուորին	0,005	/0,14	0,02/ (ընդ.)	/0,07	/0,0005	ճակնդեղ շաքա արևածաղիկ (սե յուղ), եգիպտաց (հատիկներ, յու կարտոֆիլ՝ 0,01
362.	տիաբենդազոլ	0,3	/1,0	0,05/ (ս-թ.)	0,2/ (ա.)	/0,08	տոմատներ՝ 0,1 կարտոֆիլ՝ 1,0, հացազգիների հ եգիպտացորեն (հատիկներ), կո ռոռ, արևածաղ յուղ)՝ 0,2, ռապ (հատիկներ, յու
363.	տիակլոպրիդ	0,005	/0,07	0,004/ (ս-թ.)	/0,4	/0,002	պտղատուներ (սերմնավոր), ու (հատիկներ, յու խաղող՝ 0,02, հատապտուղ՝ 1 կարտոֆիլ՝ 0,02
364.	տիամետոքսամ	0,015	/0,2	0,01/ (ընդ.)	/0,4	/0,01	հացազգիների հ կարտոֆիլ, ման ռապս (հատիկն ճակնդեղ շաքա վարունգ, ոլոռ, արևածաղիկ (սե յուղ), կաղամբ, տոմատներ, սմբ պղպղձ՝ 0,2, պ (սերմնավոր), հ խաղող՝ 0,1, եգիպտացորեն (յ ուղ)՝ 0,05
365.	տիդոլիկարբ	0,03	/0,5	/0,1	/0,3	/0,003	բամբակի յուղ՝
366.	տիոֆանատմեթիլ	0,02	/0,4	0,05/ (զգա)	0,1/	/0,007	ճակնդեղ շաքա հացազգիների հ 1,0, խուրմա, ֆե <*>, վարունգ, պտղատուներ, լ 0,5, հաղարջ՝ 0.

367.	տիոցիկլամ	0,006	0,07/	0,01/	/0,2	չ.ն	ճակնդեղ շաքա կարտոֆիլ՝ չ.ն
368.	տիբրամ	0,002	/0,06	0,01/ (ս-թ.)	0,5/	0,05/ (ա.մ.) 0,001/ (մ-օր.)	հացազգիների հ 0,01, կարտոֆիլ սննդամթերքի բ տեսակներ՝ 0,01 եզիպտացորեն (յուղ)՝ 0,1
369.	տիֆենսուլֆուրոնմեթիլ	0,01	/0,07	0,01/ (ընդ.)	2,0/ (ա.)	0,05/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր.)	հացազգիների հ կտավատ (յուղ) եզիպտացորեն (հատիկներ), սո յուղ)՝ 0,02
370.	տոլիֆլուանիդ	0,02	/0,25	0,0005/ (ընդ.)	/1,0	/0,005	պտղատուներ (սերմնավոր), վ տումատներ՝ 1,0 հատապտուղ՝ 1 խաղող՝ 0,1 <*>
371.	տրակլօքսիդիմ	0,002	/0,06	0,008/ (ընդ.)	/0,4	/0,001	հացազգիների հ 0,02
372.	տրիադիմենոլ	0,03	0,02/ (տր.)	0,002/ (ընդ.)	0,5/	0,07/ (ա.մ.) 0,01/ (մ-օր.)	հացազգիների հ 0,2, կորեկ՝ 0,02 խաղող՝ 2,0, բր <*>, վարունգ, տ պտղատուներ (սերմնավոր), ճ շաքարի՝ 0,1
373.	տրիադիմեֆոն	0,03	0,03/ (տր.)	0,02/ (ս-թ.)	0,5/	0,05/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր.)	հացազգիների հ ճակնդեղ շաքա վարունգ, տումա սեխ, պտղատու խաղող՝ 0,1, հս ֆեյխուա՝ 0,02
374.	տրիադիմենոլ + տրիադիմեֆոն	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	չ.պ.	արքայախնձոր՝
375.	տրիալատ	0,005	/0,05	0,03/ (զգա.)	1,0/	/0,003	հացազգիների հ 0,05, հատիկաբլ 0,05 <*>
376.	տրիասուլֆուրոն	0,005	/0,1	0,004/	/2,0	/0,004	հացազգիների հ 0,1
377.	եռբենուրոնմեթիլ	0,01	/0,01	0,06/ (ընդ.)	5,0/	0,05/ (ա.մ.) 0,02/ (մ-օր.)	արևածաղիկ (ս յուղ)՝ 0,02, հաց հատիկներ՝ 0,01
378.	եռմորֆամիդ	0,05 <*>	/0,4	/0,04	/0,3	/0,02	հացազգիների հ վարունգ, պտղս (սերմնավոր)՝ 0 խաղող՝ 0,1 <*>
379.	տրինեքստայակ-էթիլ	0,004	/0,4	0,03/ (ընդ.)	/0,9	/0,002	հացազգիների հ 0,2
380.	տրիս (2- էթիլհեքսիլ) ֆոսֆատ	չ.պ.	չ.պ.	0,25/ (զգա.)	/2,0	/0,05	չ.պ.
381.	եռտիկոնազոլ	0,005	/0,1	0,001/ (ընդ.)	/0,8	/0,01	կորեկ, եզիպտա (հատիկներ)՝ 0, հացազգիների հ 0,04

382.	Էռտոսուլֆուրոն	0,06	/0,04	0,005/ (ընդ.)	/1,0	/0,03	հացազգիների հ 0,01
383.	Էոֆենացին (ըստ Էրկֆենացինի)	չ.պ.	չ.պ.	0,0002/ (ընդ.)	չ.ն	չ.ն	չ.պ.
384.	Էոֆլոքսսալոքին	0,03	/0,2	0,03/ (ընդ.)	/1,0	/0,02	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 0,5
385.	Էոֆլուիդոլ	0,05 <*>	չ.ն	չ.ն	/1,0	չ.ն	հացազգիների հ 0,05 <*>, վարուն տումատներ, պտ. (սերմնավոր)՝ 0
386.	Էոֆլուսուլֆուրոնմեթիլ	0,04	/0,06	0,05/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	Հակնդեղ շաքա
387.	Էոֆլուրալին	0,01	/0,1	0,02/ (ս-թ.)	3,0/	/0,01	բամբակենի (սե յուղ), ձմերուկ՝ <*>, մաղաղան արևածաղիկ (սե կաղամբ, տումա վարունգ, սխտո պղպեղ, սոխ, ա յուղ), արևածա 0,1, գազար՝ 0,0 ծխախոտ՝ 0,5, ի /հատիկ և յուղ/՝
388.	Երիֆորին	0,002	/0,03	0,02/ (զգա.)	1,0/	/0,2	պտղատուներ (սերմնավոր), խ <*>, վարունգ՝ 0.
389.	Էոքլորֆոն	0,005	0,5/	0,01/	0,5/	0,002/	հացազգիների հ Էզիպատացորեն (հատիկներ), բանջարաբուսու խաղող, տերևա բանջարեղեն, կ վարունգ, պղպե տումատներ, սոյ յուղ), արևածա (սերմեր, յուղ), և հատիկաընդափ մանանեխ, բրին պտղատուներ (ս կորիզավոր)՝ 0, շաքարի, սոխ, գ դումիկ, սմբուկ՝ բամբակենի (յու սնկեր՝ 0,2, վայ հատապտուղ, կ կաթնամթերք, ս 0,01
390.	Ֆամոքսադոն	0,01	/0,1	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	կարտոֆիլ՝ 0,05 տումատներ՝ 0,2 0,25, արևածաղ յուղ)՝ 0,1, սոխ՝
391.	Ֆենազախին	0,005	/0,2	0,001/	/0,3	/0,007	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 0,01

392.	Ֆենամիդոն	0,03	/0,1	0,003/	/1,0	/0,01	կարտոֆիլ՝ 0,03 տոմատներ՝ 0,5
393.	Ֆենարիմոլ	0,003	0,04/	0,00002/ (ընդ.)	/1,0	/0,004	պտղատուներ (սերմնավոր), խ
394.	Ֆենբուտատինօքսիդ	0,03	չ.ն	/0,005 (ս-թ.)	/1,5	չ.ն	չ.ն
395.	Ֆենվալերատ	0,02	0,02/ (տր.)	0,015/ (ս-թ.)	0,3/	0,02/ (ա.մ.) 0,01/ (մ-օր.)	բամբակենի (յու եզիպատացորեն (հատիկներ), սո յուղ), ոլոռ՝ 0,1 պտղատուներ (սերմնավոր), կ 0,01, խաղող, կ 0,01<*>, գայլուկ <*>, հացազգիների հ 0,02, ձուկ՝ 0,00 հաղարջ՝ 0,03 <
396.	Ֆենիտրոտիոն	0,005	1,0/ (տր.)	0,006/ (ս-թ.)	0,1/	/0,005	հացազգիների հ 1,0, բրինձ՝ 0,3, արևածաղիկ (ս յուղ), պտղատո (սերմնավոր, կո ցիտրուսներ, ծխ ճակնդեղ շաքա բազուկ՝ 0,1, թե վայրի հատապս 0,01
397.	Ֆենկապտոն	0,001	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0
398.	Ֆենմեդիֆամ	0,03	0,25/ (տր.)	0,05/ (ընդ.)	0,5/	0,02/ (ա.մ.) 0,01/ (մ-օր.)	ճակնդեղ շաքա բազուկ՝ 0,2, եղ եղերդակ՝ 0,5
399.	Ֆենօքսապրոլ- Ու-էթիլ	0,01	/0,04	0,0003/ (ընդ.)	0,2/ (ա.)	0,01/ (ա.մ.) 0,004/ (մ-օր.)	հացազգիների հ զազար, սեղանի արևածաղիկ (յո 0,01, ճակնդեղ շ սոյա (ունդ, յուղ կաղամբ, արևա (սերմեր)՝ 0,02, (հատիկներ, յուս
400.	Ֆենօքսիկարբ	0,05	/0,003	0,25/ (ընդ.)	/0,005	/0,0005	խաղող՝ 0,1, պ (սերմնավոր, կո 0,01
401.	Ֆենօքսիպրոպիոնաթթվի ածանցյալներ՝ մետաբոլիտներ և կենտարնի փնթեզի կիսամթերքներ՝ -4-(3',5'-երկբյուր- պիրիդիլ- 2-օքսի) ֆենոլ -2,3,5- եռբյուր-պիրիդին -2- էթօքսիէթեր-2- բյուրպրոպիոնաթթվի	0,007 <*> 0,002 0,004 0,01	/0,02 չ.ն չ.ն չ.ն	0,03/ (ընդ.) չ.ն չ.ն չ.ն	/1,0 չ.ն չ.ն չ.ն	/0,003 /0,0015 /0,001 0,0028	ճակնդեղ շաքա չ.ն չ.ն չ.ն

402.	Ֆենայիկլոնիլ	0,0025	/0,05	0,02/ (ընդ.)	/0,6	/0,001	չ.ն
403.	Ֆենայիքսոքսիմատ	0,01	/0,3	0,001/ (ընդ.)	/0,05	/0,005	խաղող՝ 0,3, պլ (սերմնավոր)՝ 0
404.	Ֆենալոպատրին	/0,01	/0,05	0,06/ (ս-թ.)	/0,1	/0,002	խաղող, պտղա (սերմնավոր)՝ 0 բամբակենի (յու
405.	Ֆենալոպիդին	0,005	/0,4	0,03/ (ընդ.)	/1,0	/0,005	հացազգիների հ 0,25
406.	Ֆենալոպիմոքս	0,003	/0,5	/0,01 (ընդ.)	/1,0	/0,003	հացազգիների հ 0,2 <*>, արևած (սերմեր)՝ 0,05 < արևածաղիկ (յու
407.	Ֆենտիոն	0,001	/0,1	0,001/ (ընդ.)	/0,3	/0,001	հացազգիների հ հատիկաընդավ ճակնդեղ շաքա կաթ և կաթնամ միս և մսամթեր
408.	Ֆենտոատ	0,003	/0,4	չ.ն	0,15/ (ընդ.)	0,15/ (ընդ.)	ցիտրուսներ՝ 0, հատապտուղ՝ (ս պտղատուներ (սերմնավոր), իս հացազգիների հ բրինձ, պտղատ (կորիզավոր)՝ 0.
409.	Ֆենուրբն	0,025	1,8/ (ս.ջ.)	0,2/ (ընդ.)	3,0/ (ընդ.)	չ.ն	հատապտուղ, ս վայրի՝ 1,0
410.	Ֆիպրոնիլ	0,0002	0,05/ (ս.ջ.)	0,001/ (ս-թ.)	/0,1	/0,0001	կարտոֆիլ, հաց հատիկներ՝ 0,00
411.	Ֆլամպրոպ-իզոպրոպիլ	0,015 <*>	չ.ն	1,0/ (ս-թ.)	/0,5	/0,002	հացազգիների հ 0,1 <*>
412.	Ֆլամպրոպ-M-մեթիլ	0,01 <*>	չ.ն	1,0/ (ս-թ.)	չ.ն	չ.ն	հացազգիների հ 0,06 <*>
413.	Ֆլորասուլամ	0,05	/0,1	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,04	հացազգիների հ 0,05, եգիպտաց (հատիկներ, յու
414.	Ֆլուազինամ	0,002	/0,1	0,001/ (ընդ.)	/1,0	/0,001	կարտոֆիլ՝ 0,02 պտղատուներ (սերմնավոր), իս
415.	Ֆլուազինոլ-Ո- բութիլ	0,001	/0,3	0,001/ (ընդ.)	/0,5	/0,001	ճակնդեղ շաքա սեղանի բազուկ կարտոֆիլ՝ 0,02 գազար՝ 0,03, պտղատուներ (ս կորիզավոր), իս <*>, կաղամբ, ու (հատիկներ, յու արևածաղիկ (յու սերմեր), սոյա (ս 0,04

416.	Ֆլուերկոթսոնիլ	0,055	/0,2	0,1/ (զգա.)	1,0/	/0,01	հացազգիների հեզիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0, արևածաղիկ (յոսերմեր), ոլոռ, ճշաքարի, կարտ (ունդ, յուղ), ռա (հատիկներ, յուսիսաղող (հատաուիյութ)՝ 2,0
417.	Ֆլումեթսուլամ	0,2	/1,5	0,03/ (ընդ.)	/1,0	/0,004	հացազգիների հ1,0
418.	Ֆլոշմիոքսազին	0,009	/0,2	0,05/ (ընդ. + զգա)	/1,0	/0,005	սոյա (ունդ, յուղ արևածաղիկ (յոսերմեր)՝ 0,1
419.	Ֆլումետուրոն	0,03	/0,03	0,01/ (ս-թ.)	5,0/	0,005/	բամբակի յուղ՝ հացազգիների հ0,5 <*>
420.	Ֆլուպիկոլիդ	0,07	/0,14	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,02	կարտոֆիլ՝ 0,05
421.	Ֆլուրոքսիպիր	0,2	/0,2	0,01/ (ընդ.)	/1,0	/0,06	հացազգիների հսխ՝ 0,05
422.	Ֆլուրոքլորիդոն	0,04	/0,03	0,04/ (ս-թ.)	/1,2	/0,001	բամբակի յուղ՝ կարտոֆիլ, գազ արևածաղիկ (յոսերմեր)՝ 0,1
423.	Ֆլուտրիաֆոլ	0,004	0,1/	0,006/ (ընդ.)	/0,5	/0,005	հացազգիների հեզիպտացորեն (հատիկներ), կո ոլոռ, պտղատու (սերմնավոր), ա (յուղ, սերմեր), ի 0,05, ճակնդեղ չ 0,1, ռապս (հասյուղ)՝ 0,2
424.	Ֆլուֆենզին	0,02 <*>	/0,07	/0,002	/0,4	/0,001	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 խաղող՝ 0,02 <*>
425.	Ֆլուցիտրինատ	0,02	չ.ն	չ.ն	/0,1	չ.ն	հացազգիների հ0,005
426.	Ֆոզալոն	0,006	0,5/ (տր.)	0,001/ (զգա.)	0,5/	0,01/	Կաղամբ, սեխ՝ բամբակի յուղ, տոմատներ, ճաշաքարի, պտղախաղող, ցիտրուս/պտղամիս/, հա հատիկներ, ծխս սնկեր, հատիկա 0,2, կարտոֆիլ, յուղ), յուղատու 0,1, գայլուկ չոր բրինձ՝ 0,3, կենդանաբուծու մթերքներ, վայր իստապտուղ՝ (

427.	Ֆոքսիմ	0,001	1,0/	0,002/	0,1/	/0,001	Հացագգիների հ գոնգեղ, արևած (յուղ), եգիպտա (հատիկներ) 0,0 կարտոֆիլ, տոմ ամբուկ, միս՝ 0,0 կաղամբ, ճակն շաքարի՝ 0,1, ա սերմեր 0,1 <*>, չ շոր՝ 0,5 <*>, գա 0,01, պահման պայմաններում վերամշակումից հացագգիների հ 0,6
428.	Ֆոլպետ	0,01	/0,1	0,04/ (զգա.)	0,5/	/0,003	կարտոֆիլ, խա պտղատուներ (ս կորիզավոր)՝ 0,0
429.	Ֆորամսկի ֆուրոն	8,5	/1,0	0,3/ (ընդ.)	/1,0	/0,02	եգիպտացորեն (հատիկներ)՝ 1, եգիպտացորեն (
430.	Ֆորմոսին	0,02	/0,2	0,004/ (զգա.)	0,5/	0,01/ (ա.մ.)	բամբակենի (յու ճակնեղ շաքա բազուկ, պտղա (սերմնավոր, կո կաղամբ, խաղո նուր՝ 0,2, ցիտր /պտղամիս՝ 0,0 զայլուկ չոր՝ 2,0
431.	Ֆոսմետ	0,02	0,1/ (տր.)	0,2/ (զգա.)	0,3/	/0,004	ճակնեղ շաքա սնկեր՝ 0,1, կար վայրի հատապս
432.	Էթերի ֆոսֆատ	չ.պ.	չ.պ.	0,3/ (ընդ. + ս-թ.)	/0,6	չ.պ.	չ.պ.
433.	Ֆոսֆին	չ.պ.	/0,4	/0,005	0,1/	0,01/ (ա.մ.) 0,001/ (մ-օր.)	հացագգիների հ 0,1, հացահատի մթերք, շաքար, բանջարեղեն ու կակաո-հատիկ, համեմունքներ, գետնանուշ՝ 0,0 /ունդ՝ 0,05 <*>
434.	Ֆտորգլիկոֆեն	0,0006	0,03/	0,002/	0,5/	/0,004	հացագգիների հ 0,1
435.	Ֆուրատիոկարբ	0,0001	/0,01	0,0006/ (ս-թ.)	/0,05	/0,0001	հացագգիների հ արևածաղիկ (սե ռապս (հատիկն եգիպտացորեն (հատիկներ), ճս շաքարի՝ 0,02

436.	խեղատենոֆոս	0,003	/0,2	0,006/ (ս-թ.)	0,5/	չ.ն	հացազգիների հ հատիկաընդամեն պտղատուներ (ս կորիզավոր), խս վարունգ, տոմա պղպեղ՝ 0,1 <*> ցիտրուսներ/պտ 0,05 <*>, հատա 0,01, կարտոֆիլ
437.	խիզալոֆոս-Ու- էթիլ	0,005	/0,8	0,0001/ (ընդ.)	0,2/ (ա.)	/0,01	սեղանի բազուկ ձմերուկ, կաղա ճակնդեղ շաքա կարտոֆիլ, տոմ ռապս (հատիկն 0,05, սոյա (ունդ արևածաղիկ (սե յուղ)՝ 0,1, ոլոռ՝
438.	խինամետիոնատ	0,006	չ.ն	չ.ն	0,5/	0,5/	չ.ն
439.	քլորամբեն	0,01	/0,5	0,5/ (ընդ.)	5,0	չ.ն	կաղամբ, տոմա խաղող, ցիտրու /պտղամիս/ , սո յուղ), բամբակե՝ 0,25
440.	քլորանտրանիլիպրոլ	2,0	/0,2	0,2/ (ընդ.)	/1,5	/0,007	պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0 կարտոֆիլ՝ 0,1, պտղատուներ < (կորիզավոր), խ պղպեղ <*>՝ 1,(<*> 0,3, տոմաս 0,6
441.	քլորբրոմուրոն	0,01	/0,05	0,4/ (զգա.)	0,5/	1,0/	հացազգիների հ եզիպտացորեն (հատիկներ), սո յուղ)՝ 0,1, գազս
442.	քլորիդիազոն	0,002	/0,7	0,01/ (ս-թ.)	0,5/	0,5/ (ա.մ.) 0,001/ (մ-օր.)	ճակնդեղ շաքա բազուկ՝ 0,1
443.	քլորիմուրոն-էթիլ	0,005	/0,1	0,003/ (ընդ.)	3,0/ (ա.)	0,03/ (ա.մ.) 0,002/ (մ-օր.)	սոյա (ունդ, յուղ
444.	քլորինատ	0,02	չ.ն	0,03/ (զգա.)	/0,5	չ.ն	հացազգիների հ բանջարեղեն (բ կարտոֆիլից), պտղատուներ (ս կորիզավոր)՝ 0,1
445.	քլորմեկվատքլորիդ	0,1	/0,1	0,002/ (ս-թ.)	0,3/	/0,02	հացազգիների հ 0,1, խաղող, պս (սերմնավոր), տ կաղամբ՝ 0,05
446.	քլորօքսուրոն	0,06	/0,4	չ.ն	չ.ն	չ.ն	գազար՝ 0,02

447.	քլորօտալոնիլ	0,005	/0,2	0,02/ (ընդ.)	/2,0	/0,001	տոմասներ՝ 0,1 պտղատուներ (սերմնավոր), իս 0,15, վարունգ՝ 0,1 գայլուկ չոր՝ 1,0 կարտոֆիլ՝ 0,05 հացազգիների հ 0,1
448.	քլորպիրիֆոս	0,003	0,2/ (տր.)	0,002/ (ս-թ.)	/0,3	0,0002/ (ս.)	եզիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,1 ռապս (հատիկն 0,05, բամբակեն 0,0005 <*>, հաց հատիկներ՝ 0,01 պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0,1 0,4, կարտոֆիլ, շաքարի՝ 0,005, պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 0,1 ցիտրուսներ՝ 0,1
449.	քլորպրոֆամ	0,02	չ.ն	0,07/ (ընդ.)	2,0/ (ընդ.)	/0,001	տխ, գազար, եղ չիպսերի պատր համար մաքրած կարտոֆիլ՝ 3,0
450.	քլորսուլֆոքսիմ	0,0005	/0,02	/0,005 (ընդ.)	0,5/ (ընդ.)	/0,0003	հացազգիների հ կտավատ (յուղ) եզիպտացորեն՝
	2-ամինա-4-երկմե- թիլամինա-6-իզո- պրոպիլիդենամի- նոքսի-1,3,5-տրիազին- մետաբոլիտ և շրջանակի սինթեզը կիսամթերք	չ.ն	չ.ն	0,1/ (ընդ.)	/0,5	չ.ն	չ.ն
451.	քլորսուլֆոքսիմ- մեթիլ	0,0007	/0,1	/0,005 (զգա.)	0,5/ (ընդ.)	/0,0015	հացազգիների հ եզիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0,1
452.	քլորսուլֆուրոն	0,002	/0,2	0,01/ (ընդ.)	5,0/ (ընդ.)	0,001/ (ընդ.)	կտավատ (յուղ) հացազգիների հ 0,01
	2-ամինա-4-մեթիլ-6- մեթոքսի-1,3,5-տրիազին մետաբոլիտ և խարդինի սինթեզի կիսամթերք	չ.ն	չ.ն	0,4/ (զգա.)	/2,0	/0,02	չ.ն
453.	քլորսուլֆուրոնի կալիումական աղ	0,01	չ.ն	0,01/ (ընդ.)	5,0/ (ընդ.)	/0,003	կտավատ (յուղ)
454.	քլորկտալերկմեթիլ	0,0005	/0,1	1,0/ (ս-թ.)	չ.ն	/0,002	կարտոֆիլ՝ 0,00 բանջարեղեն, պտղատուներ (ս կորիզավոր), ձու սերուցքային կա կաթնամթերք՝ (0 շաքար՝ 0,02
455.	քլորտուրոն	0,001	/0,06	0,02/ (ընդ.)	/0,8	/0,008	հացազգիների հ 0,01 <*>

456.	քլորֆենետոլ	0,05	չ.ն	չ.ն	/2,0	չ.ն	բամբակենի (յուխադող՝ 0,1 <*> ցիտրուսներ /պս 0,1, պտղատուն (սերմնավոր)՝ 2
457.	քլորֆլուազուրոն	0,001	/0,3	0,01/	/0,25	/0,001	կարտոֆիլ, բամ (յուղ)՝ 0,05
458.	ցիանոֆոս	0,003 <*>	/0,4	0,015/ (ս-թ.)	0,3/	0,3/	ցիտրուսներ՝ 0,(բազուկ, կաղամ պտղատուներ (սերմնավոր), իս
459.	ցիհեքսատին	0,008	/0,1	0,001/ (ս-թ.)	0,02/	չ.ն	բամբակենի (յու պտղատուներ (սերմնավոր), ցլ 0,01, աղյա (ունդ <*>, գայլուկ չոր՝
460.	ցիկլոատ	0,1	0,8/ (տր.)	0,2/ (ս-թ.)	1,0/	չ.ն	ճակնդեղ շաքա բազուկ՝ 0,3
461.	ցիֆոքսանիլ	0,02	/0,04	0,3/ (զգա.)	0,3/ (ա.)	0,01/ (ա.մ.) 0,002/ (մ-օր.) (ա.)	կարտոֆիլ, վար խադող, տոմաս արևածաղիկ (սկ յուղ)՝ 0,2, տխ՝
462.	ցինեբ	0,02	0,2/ (ընդ.)	0,03/ (զգա.)	0,1/	0,5/ (ա.մ.) 0,0003/ (մ-օր.)	կարտոֆիլ՝ 0,1, հացազգիների հ բրինձ, ոլոռ՝ 0,2 տոմասներ, վալ ճակնդեղ շաքա բանջարաբոստ պտղատուներ, լ 0,6, գայլուկ չոր, վարդ եթերայուս հատապտուղ՝ (
463.	ցինիդոն-էթիլ	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/0,8	չ.ն	չ.ն
464.	էթիլենբիս-երկտիոկարբամինաթթվի ցինկի աղ էթիլենտիուրամերկսուլ-ֆիդի հետ (համալիր) մեթիլրամ (հոմանիշ)	0,006	0,6/	0,1/ (ս-թ.)	0,1/	/0,001	սննդամթերքի բ տեսակները՝ 0,(
465.	էթիլենբիս-երկտիոկարբամինաթթվի ցինկի աղ էթիլենտիուրամերկսուլ-ֆիդի և մանգանի էթիլենբիսերկտիոկարբամատի հետ (համալիր)	0,005	չ.ն	0,01/	0,5/	չ.ն	կարտոֆիլ, պտու (սերմնավոր), իս

466.	ցիպերմետրին (զետա և բետա ցիպերմետրիններ)	0,01	0,02/ (տր.)	0,006/ (ս-թ.)	0,5/	0,04/ (ա.մ.) 0,01/ (մ-օր.)	բամբակենի (յու <*>, կադամբ՝ 0 պղպեղ՝ 0,2 <*> ցիտրուսներ, ար (սերմեր, յուղ), բանջարաբուստ փարունգ, տոմատ հատապտուղ՝ 0,0015, ոլոռ, ռս սոյայի յուղ, շամպինյոններ՝ ճակնդեղ շաքար պտղատուներ (սերմնավոր), կ հացազգիների հ գազար, սոյայի եգիպտացորենի հատիկներ՝ 0,05 0,5, խոշոր եղջե կենդանիների, գ խոզի, թռչնի մի րիկամներ, ճա կովի կաթ՝ 0,05 պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 0,
467.	ցիպրոդինիլ	0,02	/0,7	0,1/ (զգա.)	/0,8	/0,01	խաղող՝ 2,0, պ (սերմնավոր)՝ 1 պտղատուներ (կորիզավոր)՝ 2,
468.	ցիպրոկոնազոլ	0,005	/0,2	0,001/ (ս-թ.)	/0,7	/0,001	հացազգիների հ 0,05, ճակնդեղ շ ոլոռ, պտղատու (սերմնավոր), խ
469.	էդիլ	0,0008	չ.ն	0,002/ (ս-թ.)	0,2/	չ.ն	կարտոֆիլ, սոյա յուղ), արևածաղ (սերմեր, յուղ)՝
470.	էմամեքտինի բենզոատ	0,003	/0,07	0,005/ (ընդ.)	/0,1	/0,001	խաղող՝ 0,05, կ 0,7, տոմատներ
471.	էնդոսուլֆան	0,002	/0,1	չ.ն	0,1/	0,017/ (ա.մ.) 0,0017/ (մ-օր.)	հատապտուղ, փ տոմատներ՝ 0,0 բամբակենի (յու
472.	էպօքսիկոնազոլ	0,004	/0,4	0,0005/ (ընդ.)	/1,0	/0,001	հացազգիների հ 0,2, ճակնդեղ շ 0,05

473.	Էսֆենալալերատ	0,0034	/0,1	0,003/ (զգա.)	/0,05	/0,0004	Էգիպտացորեն (հատիկներ)՝ 0, արևածաղիկ (սե տյա (ունդ)՝ 0,0 արևածաղիկ (յո (յուղ)՝ 0,04 <*> շաքարի՝ 0,01 < բամբակենի (յու կարտոֆիլ, խա հացազգիների հ պտղատուներ (սերմնավոր), ու կաղամբ՝ 0,05, մսամթերք, կաթ
474.	Էտաբոքսամ	0,04	/0,14	0,02/ (ընդ.)	/1,0	/0,01	կարտոֆիլ՝ 0,5, 3,0
475.	Էտալֆլուրալին	0,05	չ.ն	0,4/ (ընդ.)	/0,5	չ.ն	ձմերուկ՝ 0,05 < բամբակենի (յու արևածաղիկ (յո սերմեր), սոյա (ս 0,02
476.	Էտեֆոն	0,006	/0,5	/0,04	/1,0	/0,008	հացազգիների հ ցիտրուսներ, ճա շաքարի, ոլոռ, ս կաղամբ, վարու կարտոֆիլ՝ 0,15
477.	Էթիլենտիումիզանյութ	0,001	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	բոլոր տեսակի սննդամթերք՝ 0
478.	Էթիլմերկուրբորիդ (գրանոզան)	չ.ն	չ.ն	0,0001/ (ս-թ.)	0,005/ (ըստ սնդիկի)	0,005/ (ս-թ.)	բոլոր տեսակի ս ննդամթերք և սննդամ 0,005
479.	Էթիլֆենացին	չ.սլ	չ.սլ	0,0002/ (ընդ.)	0,01/ (ս.)	/0,0002	չ.սլ
480.	Էթիոֆենկարբ	0,1	չ.ն	չ.ն	0,05/ (ս.)	չ.ն	կարտոֆիլ՝ 0,04 հատիկալնդավ ճակնդեղ շաքա բամբակենի (յու հացազգիների հ բրինձ՝ 0,05 <*> չոր՝ 1,0 <*>,
481.	Էտիրիմոլ	0,02	/0,15	չ.ն	չ.ն	չ.ն	հացազգիների հ 0,05
482.	ալիֆատիկ սպիրտերի էտոքսիլատ C8-C10	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	/2,0	չ.ն
483.	իզոդեցիլային սպիրտի էտոքսիլատ	չ.սլ	չ.սլ	0,1/ (զգա.)	/1,0	/0,01	չ.սլ
484.	Էտոֆենպրոքս	0,015 <*>	չ.ն	չ.ն	չ.ն	չ.ն	բամբակենի (յու կարտոֆիլ՝ 0,1 պտղատուներ (սերմնավոր)՝ 0
485.	Էտոֆումեզատ	0,1	/0,2	0,5/ (ընդ.)	3,0/ (ս.)	0,08/ (ս.մ.) 0,03/ (մ-օր.)	ճակնդեղ շաքա բազուկ՝ 0,1, ծխ <*>

486.	Էտրիմֆոս	0,003	չ.ն	չ.ն	/0,5	չ.ն	բամբակենի (յուպտոդատուներ՝ ճակնդեղ շաքար <*>, կաղամբ, կարևաճաղիկ (յուսերմեր)՝ 0,1 <*> հացազգիների հ (պահեստավորված պաշարներ)՝ 0,1
487.	Բենզոլաթթու	4,0	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.	չ.ն.
488.	Բիքսաֆեն	0.02	/0.9	0.005/ընդհ	/1.0	/0.002	հացազգիների հ 0,5
489.	Բիսպիրիթրակաթթու	0.01<*>	/0.4	/0.1 /ընդհ/	/1.0	/0.005	Բրինձ 0.2 <*>.
490.	Կվինալեոակ	0.08	/0.2	0.004/ընդհ	/0.8	/0.02	Ռապս /հատիկ.
491.	Պիկոկսիստրոբին	0.04	/0.4	0.03/զգա/	/1.0	/0.01	հացազգիների հ 0,2
492.	Պրոպիզաքլոր	0.025	/0.24	0.06/զգա/	/0.8	/0.02	Եգիպտացորեն, /հատիկ, յուղ/, ս (սերմեր, յուղ)՝
493.	Պրոսուֆոկարբ	0.005	/0.2	0.02/ընդհ/	/0.5	/0.002	Կարտոֆիլ 0.1
494.	Անիոնաձին ՄԱՆ-երի խառնուրդ՝ մշտական բաղադրությամբ /ՄԱՆ+ՃԱՅ	չ.պ	չ.պ	0.3/զգա+ ընդհ	/5.0	չ.պ	չ.պ
495.	Թիենկարբազոն+մեթիլ	0.2	0.9	0.05/ընդհ	/1.0	/0.02	Եգիպտացորեն, յուղ/ 0.5
496.	տոպրամեզոն	0.002	/0.04	0.02/ընդհ	/0.8	/0.002	Եգիպտացորեն, յուղ/ 0.1
497.	ֆլուկսաստրոբին	0.015	/0.9	0.01/ընդհ+զգա/	/1.0	/0.002	հացազգիների հ 0,5
498.	ցիպրոսուֆամիդ	0.08	/0.24	0.07/ընդհ	/0.8	/0.01	Եգիպտացորեն, յուղ/ 0.1

ԲԱԺԻՆ II

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՀԻԳԻԵՆԻԿ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

1. Սպառողների իրավունքների պաշտպանության, քիմիական անվտանգության և բնակչության սանիտարահամաճարապաշտպանական ոլորտներում միջազգային և Ռուսաստանի Դաշնության գործող օրենսդրությանը համապատասխան պետիցի ագրոքիմիկատների վտանգավորության դասի սահմանումը հանդիսանում է սպառողական շուկա դրանց մատարարման պահանջը:

2. Պետիցիդների և ագրոքիմիկատների հիգիենիկ դասակարգումը չի տարածվում դրանց արտադրության և փոխադրման սակայն դրանց շրջանառության բոլոր այլ փուլերում հանդիսանում է անվտանգության միջոցառումների մշակման և իրականացման համար:

Պետիցիդների և ագրոքիմիկատների արտադրության ժամանակ դրանց վտանգավորությունը գնահատելիս պետք է ղեկավարվել «Աշխատանքի անվտանգության ստանդարտների համակարգ. Վնասակար նյութեր: Դասակարգում: Անվտանգության ընդհանուր փոխադրման ժամանակ՝ ԳՕՍՏ 19433 «Բեռներ վտանգավոր: Դասակարգում: Վտանգավորության նշաններ»-ով:

3. Պետիցիդի և/կամ ագրոքիմիկատի վտանգավորության դասի սահմանումը որոշում է դրանց գործնական ներդրման հիմնարկային տնտեսության մեջ, համապատասխան բնագավառը (գյուղատնտեսություն և/կամ անհատական օժանդակ տնտեսության պաշտպանված գրունտ, ավիամեթոդի օգտագործմամբ կիրառում և այլն), ինչպես նաև անձնական և հանրային անվտանգության միջոցառումները ու դիտարկումային հետազոտությունների անցկացման անհրաժեշտությունը:

4. Պատրաստակների և դրանց ազդող նյութերի վտանգավորության գնահատման հիմնական չափորոշիչներ են հանդիսանում:
- 1) թունաբանական բնութագրերը (պերօրալ, մաշկային կամ շնչառական թունոնակություն),
 - 2) Ռուսաստանի Դաշնության տարածքում արտադրված պատրաստակների համար՝ կոմույալացիոն գործակիցը,
 - 3) տեղային և յուրահատուկ ռեակցիաներ (մաշկի և լորձաթաղանթների վրա գրգռող ազդեցություն, ալերգեն հատկություն և այլն),
 - 4) մարդու օրգանիզմի վրա հեռավոր ազդեցություններ (տերատոգենություն, սաղմաթունոնակություն, մուտագենություն և այլն):

վերաբարտադրողական թունունակություն),

5) հողում և դաշտային պայմաններում կայունություն:

5. Հիգիենիկ դասակարգման կիրառումը պարտադիր է.

1) պատրաստուկների գրանցումային փորձարկումների և պետական գրանցման ժամանակ,

2) պատրաստուկային ձևի բաղադրության կամ տեսակի փոփոխության ժամանակ,

3) պատրաստուկների կիրառման ոլորտի կամ ծավալների որոշման ժամանակ,

4) կանոնակարգերի մշակման և կիրառման պայմանների, պատրաստուկների հետ աշխատելիս անձնական ու հանրային միջոցառումների մշակման ժամանակ:

6. Պեստիցիդի և/կամ ագրոքիմիկատի վտանգավորության դասի սահմանումը կատարվում է դրանց ամբողջական թունագնահատման հիման վրա՝ հաշվի առնելով վտանգավորության լիմիտավորող ցուցանիշները, այսինքն՝ մարդու օրգանիզմի հաշվեկազմային վտանգ հատկորոշող չափորոշիչները: Այն դեպքերում, երբ լիմիտավորող ցուցանիշ է հանդիսանում այս կամ աշխատելիս առաջացող մետաբոլիտի վտանգավորությունը (թունունակությունը), ապա վտանգավորության դասը սահմանվում է մետաբոլիտի: Այն դեպքում, երբ լիմիտավորող ցուցանիշ է հանդիսանում հողում պեստիցիդի կամ ագրոքիմիկատի կայունությունը՝ նշվում են վտանգավորության երկու դաս (ըստ գնահատման թունաբանական չափորոշիչների և ըստ կայունության):

7. Եթե պեստիցիդի կամ ագրոքիմիկատի ազդեցության (ալերգենության, տերատոգենություն, սաղմաթունունակություն, ուռուցքաձևություն, վերաբարտադրողական թունունակություն) ուսումնասիրության ժամանակ որոշված շեմքային (Lim (Էլ Այ չգործող (NOEL (Էն Օու Ի Էլ՝ no effect level՝ ազդեցության բացակայության մակարդակ) մակարդակները ցածր են ընդհանուր ազդեցության ուսումնասիրության ժամանակ որոշված համապատասխան մեծություններից (Limch կամ NOELch), ապա պետեղավորվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս՝ կախված տվյալ ներգործության արտահայտվածության աստիճանից:

8. Պատրաստուկի հիգիենիկ դասակարգումը ներառում է վտանգավորության 4 դաս՝ արտակարգ վտանգավոր, բարձր վտանգավոր և քիչ վտանգավոր: Պատրաստուկների գնահատման չափորոշիչները ըստ վտանգավորության դասի սահմանված կանոնների աղյուսակ 3-ում:

9. Վտանգավորության դասը պարտադիր կարգով գետեղվում է տարայի պիտակի վրա կամ ներառվում է պատրաստուկի նշագրման արտադրողի (մատակարարի) կողմից մշակված անվտանգության անձնագրում (հուշաթերթիկում):

10. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 4-ում նշված հետազոտություններն իրականացվում են ճագարների վրա Ռեակցիան համարվում է նշանակելի՝ 34%-ից ոչ պակաս փորձի ներարկված կենդանիների մոտ հայտնաբերման դեպքում, ինչպես նաև փորձարկումների ժամկետները կազմում են էքսպոզիցիայից հետո 14-21 օր:

11. Սույն սանիտարական կանոնների աղյուսակ 5-ում օգտագործվում են հետևյալ պայմանական նշանները՝ <*> Մարդու ուռուցքաձևության բավականաչափ ապացույցները՝ համաճարակաբանական հետազոտություններով սահմանված է պատճառային ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման բարձր հաճախականության միջև, ընդ որում, հնարավոր է դառնալ պատահականության, նախատրամադրվածության և ազդեցության այլ խանգարող գործոնների դերը:

12. Մարդու համար ուռուցքաձևության սահմանափակ ապացույցները՝ համաճարակաբանական հետազոտություններով նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման հաճախականացման միջև, սակայն չի հաջողվել ամբողջ վստահ պատահականության, նախատրամադրվածության և ազդեցության այլ խանգարող գործոնների դերը:

13. Մարդու համար ուռուցքաձևության ոչ ադեկվատ ապացույցները՝ համաճարակաբանական տվյալները կամ բացակա քանակապես բավարար չեն նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման հաճախականացման միջև պատճառային առկայության /կամ բացակայության/ մասին եզրակացություն անելու համար:

14. Ուռուցքաձևության բացակայության մասին վկայող ապացույցներ՝ մի շարք ադեկվատ համաճարակաբանական հետազոտություններով է դրական կորելյացիայի բացակայությունը մարդու օրգանիզմի վրա ուսումնասիրվող նյութի ազդեցության և չառաջացման բարձր հաճախականության միջև:

15. Փորձնական կենդանիների համար ուռուցքաձևության բավականաչափ ապացույցներ՝ տարբեր ժամանակահատված լաբորատորիաներում, կամ տարբեր արձանագրություններով կենդանիների երկու տեսակի մոտ կամ երկու անկախ հետազոտման սահմանված է պատճառահետևանքային կապը նյութի ազդեցության և չարորակ ուռուցքների առաջացման բարձր հաճախորակ ու բարորակ ուռուցքների առաջացման գումարային հաճախականության միջև: Բացառիկ դեպքերում մեկ փորձում տեսակի մոտ ուռուցքների առաջացման հաճախականության բարձրացումը կարող է գնահատվել որպես ուռուցքաձևության ապացույց՝ եթե ակնառու են ուռուցքաձևության անսովոր հատկությունները:

16. Փորձնական կենդանիների համար ուռուցքաձևության սահմանափակ ապացույցներ՝ արդյունքները մատնանշում են ազդեցության առկայության վրա, սակայն վերջնական գնահատումը դժվարացած է, քանի որ ուռուցքաձևության ապացույցը կենդանու մեկ տեսակի մոտ, կամ առկա են որոշակի կասկածներ փորձի ծրագրավորման, անցկացման ճշգրտության կամ դրա գնահատման վերաբերյալ, կամ բարձր է միայն բարորակ ուռուցքների կամ անորոշ նեոպլազիայի պոտենցիալի կամ նորագոյ առաջացման հաճախականությունը:

17. Փորձնական կենդանիների համար ուռուցքաձևության ոչ ադեկվատ ապացույցներ՝ փորձերի արդյունքները թույլ չեն եզրակացություն ուռուցքաձևության առկայության կամ բացակայության մասին՝ փորձի անցկացման ժամանակ լուրջ որակի շեղումներ արձանագրելու պատճառով:

18. Ուռուցքաձևության բացակայության ապացույց՝ ուռուցքաձևության բացակայությունը ակնառու է ադեկվատորեն անկենդանիների երկու տեսակների վրա գենաթունունակության բացակայության պայմաններում:

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԵՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԵՐԸ

Գնահատման չափորոշիչներ	ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ			
	1	2	3	4
	Արտակարգ վտանգավոր	Բարձր վտանգավոր	Չափավոր վտանգավոր	Քիչ վտանգավոր
1. Միջին մահացու չափը ստամոքսում ներգործության ժամանակ, մգ/կգ	50-ից պակաս	51-200	201-1000	1000-ից բարձր
2. Միջին մահացու չափը մաշկի վրա ներգործության ժամանակ, մգ/կգ	100-ից պակաս	101-500	501-2000	2000-ից բարձր
3. Միջին մահացու խտությունը օդում, մգ/մ ³	500-ից պակաս	501-2000	2001-20000	20000-ից բարձր
4. Կոմուլյացիայի գործակից (1/10 ԱՃ 50, 2 ամիս)	1-ից պակաս	1-3	3,1-5	5-ից բարձր
5. Կայունություն (հող), T ₉₀	Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը՝ 1 տարուց ավելի	Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը՝ 6-12 ամիս	Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը՝ 2-6 ամիս	Ոչ թունավոր բաղադրիչների վրա քայքայման ժամանակը՝ 2 ամսվա ընթացքում

Գնահատման չափորոշիչներ	ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍ			
	1	2	3	4
			3A	3B
1. Մաշկի վրա գրգռիչ ազդեցություն	Մաշկային ծածկույթների վնասվածքներ քոսի առաջացմամբ, ուժեղ այտուց՝ ավելի քան 1 մմ ազդեցության գոտու սահմաններից դուրս եկող, կտրուկ զերարյունություն (հիպերեմիա): Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 3 օրից ավելի	Կտրուկ արտահայտված էրիթեմա և այտուց (մաշկի մակարդակից 1մմ ավելի բարձրությամբ): Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 3 օրից ոչ պակաս:	Պարզ արտահայտված էրիթեմա և/կամ այտուց: Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 2 օրից ոչ պակաս:	Թույլ (հազիվ տեսանելի) էրիթեմա և/կամ այտուց: Նշված գրգռման երևույթները անհետանում են 1 օրվա ընթացքում

2.	Աչքի լորձաթաղանթի վրա գրգռիչ ազդեցություն	Աչքի իյուսվածքների վնասվածքներ (անդարձելի) կամ աչքի կոնյունկտիվայի կտրուկ արտահայտված գերարյունություն, կտրուկ արտահայտված այտուց, կոպերը ամբողջությամբ փակված են, եղջերաթաղանթը ոչ թափանցիկ է, ծիածանաթաղանթը տեսանելի չէ, լույսի ռեակցիան բացակայում է, առատ արտադրությունը խոնավացնում է կոպերը և շրջակա մաշկը: Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 3 օրից ավելի:	Աչքի կոնյունկտիվայի և եղջերաթաղանթի կտրուկ արտահայտված գերարյունություն, արտահայտված այտուց, կոպերը կիսով չափ փակում են աչքը, եղջերաթաղանթը պղտոր է, ծիածանաթաղանթը տեսանելի չէ, լույսի ռեակցիան պահպանված է, առատ արտադրությունը խոնավացնում է կոպերն ու աչքերի շրջակա մաշկը: Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 3 օրից ոչ պակաս:	Աչքի կոնյունկտիվայի և եղջերաթաղանթի պարզ արտահայտված գերարյունություն (առանձին անոթները թույլ տեսանելի), այտուց կոպերի մասնակի արտաշրջվածությամբ, ծիածանաթաղանթի մանրամասերը թույլ տեսանելի, արտադրությունը աչքերից խոնավացնում է կոպերը: Նշված գրգռման երևույթները պահպանվում են 2 օրից ոչ պակաս:	Աչքի կոնյունկտիվայի և եղջերաթաղանթի թույլ արտահայտված գերարյունություն, փոքր այտուց, աչքի բարձր խոնավություն: Նշված գրգռման երևույթները անհայտանում են 1 օրվա ընթացքում:
----	---	--	---	--	--

Գնահատման չափորոշիչներ		ՎՏԱՆԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԴԱՄԵՐ			
1. Ալերգենությունը	1	2		3	
	Համաճարակաբանական և/կամ կլինիկա-ալերգոլոգիական հետազոտություններում մարդու համար ալերգենության բավականաչափ ապացույցներ, որոնք հաստատված են հատուկ ալերգոթեստերի միջոցով կամ կենդանիների վրա զգայազրգռիչ ազդեցության համատեղ ապացույցների կամ բացակայության ժամանակ	Համաճարակաբանական և/կամ կլինիկաալերգոլոգիական հետազոտություններում մարդու համար ալերգենության սահմանափակ ապացույցների առկայություն (հատուկ ալերգաթեստավորման սահմանափակ հնարավորությունների դեպքում) կենդանիների վրա զգայազրգռիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցների առկայության գուցորդամբ		Կենդանիների վրա զգայազրգռիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցներ	
		Ենթադաս A	Ենթադաս B	Ենթադաս A	Ենթադաս B

		Կենդանիների համար արտակարգ ուժեղ զգայազրգոյիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցներ, զգայազրգոման զարգացում 100% կենդանիների մոտ՝ in vivo և in vitro հատուկ ակերբաթեստերի միջին խմբային ցուցանիշների տարբերության բարձր հավաստիության (P <0.001 - 0.01) պայմաններում:	Կենդանիների համար ուժեղ զգայազրգոյիչ ազդեցության բավականաչափ ապացույցներ, զգայազրգոման զարգացում 50%-ից ավելի կենդանիների մոտ՝ in vivo և in vitro հատուկ ակերբաթեստերի միջին խմբային ցուցանիշների տարբերության հավաստիության (P <0.01 - 0.05) պայմաններում:	Չափավոր ակերբե, զգայազրգոման զարգացում 30%-ից ավելի կենդանիների մոտ՝ in vivo և in vitro առավելագույն զգայուն հատուկ ակերբաթեստերի միջին խմբային ցուցանիշների տարբերության հավաստիության (P <0.05) պայմաններում:	Թույլ ակերբե, զգայազրգոման զարգացում ե (30%-ից պակաս) կենդանիները մոտ՝ in vivo և in vitro հատուկ ակերբաթեստ միջին խմբային ցուցանիշները հավաստիոր տարբերությու բացակայությ պայմաններո
2. Տերատոգենություն (հրեշաձևություն) <*>, <*>՝ հաճախ հանդիպող արատների և հազվադեպ հանդիպող անոմալիաների ժամանակ՝ նյութը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս	1 Ապացուցված է մարդու համար հրեշաձևությունը համաճարակաբանական հետազոտություններում, կամ, բացառությամբ կարգով՝ մարդկանց նկատմամբ եզակի դիտարկումներում՝ կենդանիների հրեշաձևության համար սահմանված չափաքանակախվածության հետ համակցված, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր չափաքանակները	2 Չափաքանակախվածության հրեշաձևական ազդեցություն սերունդների մոտ, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր դոզաները (չափաքանակները), ինչպես նաև մայրերի համար թունավոր դոզաներ, որոնք մեծացնում են սպոնտան արատների մակարդակը կենդանիների մոտ	3 Մերունդների մոտ հրեշաձևական ազդեցության առկայություն՝ մայրական օրգանիզմի համար թունավոր դոզաներով ազդեցությ ժամանակ		
3. Սաղմնաթունոնակություն <*> <*> - բազմակի խանգարումների և դրանց հազվադեպ հանդիպող ձևերի դեպքում նյութը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս	Ապացուցված է մարդու համար սաղմնաթունավոր ազդեցությունը համաճարակաբանական հետազոտություններում, կամ, բացառության կարգով՝ մարդկանց մոտ եզակի դիտարկումներում՝ որը պետք է գուցորդվի կենդանիների վրա կատարված փորձարկումներով սահմանված սաղմնաթունոնակության չափաքանակախվածության հետ, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր դոզաները	Կենդանիների վրա սաղմնաթունոնակության ազդեցության չափաքանակախվածության արտահայտումներ, ներառյալ մայրական օրգանիզմի համար ոչ թունավոր դոզաները, ինչպես նաև մայրերի համար թունավոր դոզաներ, որոնք մեծացնում են սպոնտան արատների մակարդակը կենդանիների մոտ	Մերունդների մոտ առանձին ցուց նիշներով սաղմնաթունոնակությ ազդեցության հայտնաբերում՝ մայրական օրգանիզմի համար թունավոր դոզաներով ազդեցությ ժամանակ		

4.	Վերարտադրողական թունունակություն <*> <*> - բազմակի խանգարումների և դրանց հազվադեպ հանդիպող ձևերի դեպքում նյութը կարող է տեղափոխվել վտանգավորության ավելի բարձր դաս	Ապացուցված է մարդու համար վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցությունը համաճարակաբանական հետազոտություններում, կամ, բացառության կարգով՝ մարդկանց մոտ եզակի դիտարկումներում՝ որը պետք է գուգորդվի կենդանիների վրա կատարված փորձարկումներով սահմանված սաղմնաթունունակության չափաքանակախվածության հետ, ներառյալ մայրական և հայրական օրգանիզմների համար ոչ թունավոր դոզաները	Կենդանիների վրա վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցության չափաքանակախվածության արտահայտումներ, ներառյալ մայրական և հայրական օրգանիզմների համար ոչ թունավոր դոզաները, ինչպես նաև մայրական և հայրական օրգանիզմների համար թունավոր դոզաներ, որոնք մեծացնում են սպոնտան արատների մակարդակը կենդանիների մոտ	Մերունդների մոտ առանձին ցուցանիշներով վերարտադրողական ֆունկցիայի վրա ազդեցության հայտնաբերում՝ մայրական և հայրական օրգանիզմների համար թունավոր դոզաներով ազդեցության ժամանակ												
5.	Մուտագենություն	<table><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td></tr><tr><td>Մարդու համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցներ՝ համաճարակաբանական հետազոտություններում (սաղմնային և սոմատիկ բջիջներում մուտացիաների առկայություն), կամ, բացառության կարգով՝ մարդու համար մուտագենության սահմանափակ ապացույցներ (մուտացիաների առկայություն սոմատիկ բջիջներում) կաթնասունների համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցների գուգորդմամբ (in vivo սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակախված մուտագենություն՝ հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրությունների շրջանակներում)</td><td><table><tr><td>Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում</td><td>Ենթադաս 2A</td><td>Ենթադաս 2B</td><td>Ենթադաս 2C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table></td><td>Ստանդարտ լաբորատոր զենետիկական օբյեկտների և մուտագենությամբ բավականաչափ ապացույցներ in vitro ոչ կաթնասունների մարդու և կաթնասունների բջիջներ) և/կամ առավելագույնը դուրս ելի չափաքանակ՝ (ԱԸԶ) կամ առավելագույն չափաքանակներով ազդեցության ժամանակ ստացվող դրսև արդյունքներ</td></tr></table>	1	2	3	Մարդու համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցներ՝ համաճարակաբանական հետազոտություններում (սաղմնային և սոմատիկ բջիջներում մուտացիաների առկայություն), կամ, բացառության կարգով՝ մարդու համար մուտագենության սահմանափակ ապացույցներ (մուտացիաների առկայություն սոմատիկ բջիջներում) կաթնասունների համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցների գուգորդմամբ (in vivo սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակախված մուտագենություն՝ հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրությունների շրջանակներում)	<table><tr><td>Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում</td><td>Ենթադաս 2A</td><td>Ենթադաս 2B</td><td>Ենթադաս 2C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում	Ենթադաս 2A	Ենթադաս 2B	Ենթադաս 2C					Ստանդարտ լաբորատոր զենետիկական օբյեկտների և մուտագենությամբ բավականաչափ ապացույցներ in vitro ոչ կաթնասունների մարդու և կաթնասունների բջիջներ) և/կամ առավելագույնը դուրս ելի չափաքանակ՝ (ԱԸԶ) կամ առավելագույն չափաքանակներով ազդեցության ժամանակ ստացվող դրսև արդյունքներ
1	2	3														
Մարդու համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցներ՝ համաճարակաբանական հետազոտություններում (սաղմնային և սոմատիկ բջիջներում մուտացիաների առկայություն), կամ, բացառության կարգով՝ մարդու համար մուտագենության սահմանափակ ապացույցներ (մուտացիաների առկայություն սոմատիկ բջիջներում) կաթնասունների համար մուտագենության բավականաչափ ապացույցների գուգորդմամբ (in vivo սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակախված մուտագենություն՝ հետազոտությունների ստանդարտ արձանագրությունների շրջանակներում)	<table><tr><td>Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում</td><td>Ենթադաս 2A</td><td>Ենթադաս 2B</td><td>Ենթադաս 2C</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում	Ենթադաս 2A	Ենթադաս 2B	Ենթադաս 2C					Ստանդարտ լաբորատոր զենետիկական օբյեկտների և մուտագենությամբ բավականաչափ ապացույցներ in vitro ոչ կաթնասունների մարդու և կաթնասունների բջիջներ) և/կամ առավելագույնը դուրս ելի չափաքանակ՝ (ԱԸԶ) կամ առավելագույն չափաքանակներով ազդեցության ժամանակ ստացվող դրսև արդյունքներ						
Մարդու համար մուտագենության ապացույցները ըստ համաճարակաբանական տվյալների տատանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կաթնասունների համար բավականաչափ ապացույցների առկայության պայմաններում	Ենթադաս 2A	Ենթադաս 2B	Ենթադաս 2C													

		Մարդու սոմատիկ բջիջներում մուտածին ազդեցության եզակի համաճարակաբանական դիտարկումներ՝ in vivo կաթնասունների սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակա- քանակալիված մուտագենության առկայության սպայմաններում	Մարդու համար մուտագենության ապացույցների բացակայություն և in vivo կաթնասունների սոմատիկ և սաղմնային բջիջներում չափաքանակա- կախված մուտագենության առկայություն	Կաթնասունների վրա չափաքանակա- կախված մուտագենության բացակայություն, սակայն կաթնասունների վրա առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ) ցածր դոզաներով ազդեցության ժամանակ դրական արդյունքների առկայություն՝ ստանդարտ լաբորատոր զենետիկական օբյեկտների վրա մուտագենության բավականաչափ ապացույցների զուգորդմամբ (in vitro ոչ կաթնասուններ, մարդու և կաթնասունների բջիջներ)

6. <*> Ուռուցքածնություն	Մարդու համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ, կամ, բացառության կարգով՝ մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ կաթնասունների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցների և մարդու օրգանիզմի վրա ստացված մարդու և կենդանիների համար ուռուցքաառաջացման ընդհանուր մեխանիզմի մասին տվյալների գույզորդամբ	Մարդու համար ուռուցքածնության ապացույցները խտանվում են համարյա բավականաչափից մինչև դրանց բացակայությունը՝ կենդանիների համար ուռուցքածնության ապացույցների առկայության պայմաններում			Մարդու համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ սակայն մարդու օրգանիզմի վրա չգործող ուռուցքածնության մեխանիզմով, կենդանիների տեսակի մոտ առավելագույնը դուրս է չափաքանակ՝ (ԱԸԶ) ցածր դոզաներով ազդեցության դեպքում չար ուռուցքների զարգացում, և կենդանիների համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ դասում ներառվում են նյութերը, որոնք չեն կարող ներառվել այդ դասերում:
		Ենթադաս 2A	Ենթադաս 2B	Подкласс 2C	

		Մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ՝ կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցների գուգորդմամբ, կամ կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ, հիմնավորված փորձնական տվյալներով	Մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ՝ կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ՝ առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ) ցածր դոզաներով ազդեցության ժամանակ ուռուցքի զարգացմամբ, կամ բացառության կարգով միայն մարդու համար ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ	Կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ՝ առավելագույն ընդունելի չափաքանակներով (ԱԸՉ) կամ ավելի բարձր չափաքանակներով ուռուցքների զարգացմամբ, կամ կենդանիների համար ուռուցքածնության բավականաչափ ապացույցներ՝ մարդու վրա մասնակիորեն ազդող ուռուցքածնության մեխանիզմով, կամ կենդանիների մեկ տեսակի մոտ առավելագույն ընդունելի չափաքանակներից (ԱԸՉ) ցածր դոզաներով ազդեցության դեպքում չարորակ ուռուցքների զարգացում, կամ փորձնական տվյալներով ուժեղացված ուռուցքածնության սահմանափակ ապացույցներ, կամ, բացառության կարգով միայն համաճա- րակաբանական տվյալներ, որոնք ըստ ապացուցելիության աստիճանի գտնվում են սահմանափակների և ոչ ադեկվատների միջև:
--	--	--	--	--