



Համարը N 321-Ն
Տիպը Հրաման
Սկզբնաղբյուրը ՀՀԳՏ 2012.12.03/29(442)
Հոդ. 292

Տեսակը Ինկորպորացիա
Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը Գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական
ծառայության պետ

Ընդունման ամսաթիվը 01.10.2012

Ստորագրող մարմինը Գյուղատնտեսության
նախարարության սննդամթերքի
անվտանգության պետական
ծառայության պետ

Ստորագրման ամսաթիվը 01.10.2012

Վավերացնող մարմինը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 13.12.2012

Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

- Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
- Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

«Գրանցված է»
ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից
13 նոյեմբերի 2012 թ.
Պետական գրանցման թիվ -----

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

**ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ**

1 հոկտեմբերի 2012 թ.
ք. Երևան

N 321-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

**ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ
ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Ղեկավարվելով «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետով, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշմամբ հաստատված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կանոնադրության 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով և N 1731-Ն որոշման 1-ին կետով՝

Հրամայում եմ՝

1. Հաստատել բույսերի կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը՝ համաձայն հավելվածի:
2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրը:

Ա. Բախչազույան

Հավելված
 ՀՀ ԳՆ սննդամթերքի անվտանգության
 պետական ծառայության պետի
 2012 թվականի հոկտեմբերի 1-ի
 N 321-Ն հրամանի

Ց Ա Ն Կ

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

ԲԱԺԻՆ I. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

հ/հ	Վնասակար օրգանիզմի անվանումը	Վնասակար օրգանիզմի լատիներեն անվանումը
1	2	3
1.	Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ	
1)	Ակլերիս (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)	<i>Acleris spp.</i>
2)	Ամաուրոմիզա մացուլոսա (Մալլոխ)	<i>Amauromyza maculosa (Malloch)</i>
3)	Անոմալյա օրիենտալիս Վոթերհաուս	<i>Anomala orientalis Waterhouse</i>
4)	Անոպլոֆորա քինենսիզ (Թոմսոն)	<i>Anoplophora chinensis (Thomson)</i>
5)	Չինական երկարաբեղիկ	<i>Anoplophora glabripennis. (Motschfulsky)</i>
6)	Արհենոդես մինուտուս Դրուրի	<i>Arrhenodes minutus Drury</i>
7)	Հետնյալ վիրուսների Բեմիսիա տաբացի Գենն վարակակիրները (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)	<i>Bemisia tabaci Genn. (non-European populations) vector of viruses</i>
ա.	Լոբու ոսկեգույն մոզայիկ վիրուս	<i>Bean golden mosaic virus</i>
բ.	Քոուփեա միլդ մոթլե վիրուս	<i>Cowpea mild mottle virus</i>
գ.	Լատուկի ինֆեկցիոն դեղին վիրուս	<i>Lettuce infectious yellows virus</i>
դ.	Պղպեղի մեղմ կետային վիրուս	<i>Pepper mild tigre virus</i>
ե.	Դղմիկի տերևների ոլորուն վիրուս	<i>Squash leaf curl virus</i>
զ.	Էուֆորբիա մոզայիկ վիրուս	<i>Euphorbia mosaic virus</i>
է.	Ֆլորիդյան լոլիկի վիրուս	<i>Florida tomato virus</i>
8)	Ցիկադներ (ոչ-եվրոպական) հայտնի են որպես խաղողի հիվանդության վեկտոր, ինչպիսիք են.	<i>Cicadellidae (non-European) known to be vector of Pierce's disease</i>
ա.	Կարնեոցեֆալավ ֆուլջիդա Նոթինգամ	<i>Carneocephalav fulgida Nottingham</i>
բ.	Դրաեկուլաչեֆալա միներվա Բալլ	<i>Draeculacephala minerva Ball (Signoret)</i>
գ.	Գրաֆոցեֆալա ատրոպունտա (Սիգնորեթ)	<i>Graphocephala atropunctata (Signoret)</i>
9)	Քորիստոնեուրա (ոչ-եվրոպական)	<i>Choristoneura spp. (non-European)</i>
10)	Կոնտրախելուս նենուֆար	<i>Conotrachelus nenuphar (Herbst)</i>

11)	Դենդրոլիմուս սիբիրիկուս	Dendrolimus sibiricus Tschetverikov
12)	Դիահրոտկա հարիերի Սմիթ և Լավրենչե	Diahrotka barberi Smith and Lawrence
13)	Դիաբրոտիկա ունդեչիմպունկտատա	Diabrotica undecimpunctata howardi Barber
14)	Դիաբրոտիկա ունդեչիմպունկտատա	Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata Mannerheim
15)	Եզիպտացորենի արևմտյան բզեզ	Diahrotica virgifera zeaе Kristan & Smth
16)	Դիահրոտիկա վիրջիֆա. Լե. Կոնտե	Diabrotica virgifera Le Conte
17)	Հելիոտիս զեա (Բոդդի)	Heliothis zea (Boddie)
18)	Հիրսչմաննիելլա ,բացի Հիրսչմաննիելլա գոաչիլիս(դե Ման) Լուկ Էնդ Գուդեյ	Hirschmanniella spp., other than Hirschmanniella gracilis (de Man) Luc and Goodey
19)	Կարտոֆիլի ցիստառաջացնող անգույն նեմատոդա	Globodera pallida(Stone) Behrens
20)	Լուլիկի տերևային ականող ճանճ	Liriomyza sativae Blanchard
21)	Լոնջիդորուս դիադեկտուուուս Էվելեյգ և Ալլեն	Longidorus diadecturus Eveleigh and Allen
22)	Մելոիդոջինե խիտվուդի Գուդեն	Meloidogyne chitwoodi Golden et al. (all populations)
23)	Մելոիդոջինե ֆալաքս Կարսեն	Meloidogyne fallax Karssen
24)	Մոնոքամուս (ոչ-եվրոպական)	Monochamus spp. (non-European)
25)	Մինդուս քռուղմ Վան Դուզե	Myndus crudus Van Duzee
26)	Նակոբուս արեռանտ (Թոռնե) Թոռնե և Ալլեն	Nacobbus aberrans(Thorne) Thorne and Allen
27)	Նաուպակտուս լեուկոլոմա Բոհեման	Naupactus leucoloma Boheman
28)	Օպոգոնա սախարի Բոճեր	Opogona sacchari (Bojer)
29)	Պոպիլիա ճապոնիկա Նեվման	Popilia japonica Newman
30)	Պռեմնոտրիպես (ոչ Եվրոպական)	Premnotrypes spp. (non-European)
31)	Պսևդոպիտիոֆտոռուս մինուտիսսիմուս (Զիմմեմանն)	Pseudopityophthorus minutissimus (Zimmermann)
32)	Պսևդոպիտիոֆտոռուս պռուիոսուս(Էիկհոֆֆ)	Pseudopityophthorus pruinosis (Eichhoff)
33)	Ռինչրոպոռուս պալմառում	Rhynchoporus palmarum(L.)
34)	Ռիզոեկուս հիբիսցի Կավաի և տակաջի	Rhizoecus hibisci Kawai and Takagi
35)	Սպոդոպտեռա լիտրալիս (Բոիսդուվալ)	Spodoptera littoralis (Boisduval)
36)	Սկաֆոիդես լուտեոլուս (Վան Դուզե)	Scaphoideus luteolus (Van Duzee)
37)	Սպոդոպտեռա էրիդանիա(Կրամեր)	Spodoptera eridania(Cramer)
38)	Սպոդոպտեռա ֆրուգիպերդա (Սմիթ)	Spodoptera frugiperda (Smith)
39)	Սպոդոպտեռա լիտուռա (Ֆաբրիկուս)	Spodoptera litura (Fabricus)
40)	Տրիպս պալմի (Կարնի)	Thrips palmi Karny
41)	Տեֆրիտիդներ (ոչ-եվրոպական)	Tephritidae (non-European)
ա.	Անաստռեֆա ֆրատերուլուս (Վիեդեման)	Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
բ.	Մեքսիկական պողակեր	Anastrepha ludens (Loew)
գ.	Անաստռեֆա օբլիքուա Մաքուառո	Anastrepha obliqua Macquart
դ.	Անաստռեֆասուսպենսա (Լուու)	Anastrepha suspensa (Loew)
ե.	Դակուս չիլիատուս Լոու	Dacus ciliatus Loew
զ.	Մեխի ճանճ	Dacus curcurbitae Coquillet
է.	Դակուս դորսալիս Հենդել	Dacus dorsalis Hendel
ը.	Ավստրալիական պողակեր	Dacus tryoni (Froggatt)
թ.	Դակուս թսունեոնիս Միյակե	Dacus tsuneonis Miyake

ժ.	Դակուս զոնատուս Սաունդ.	Dacus zonatus Saund.
ժա.	Հադարջի ճանճ	Epochra canadensis (Loew)
ժբ.	Պառղալասպիս չայնենսցենս Բեզզի	Pardalaspis cyanescens Bezzi
ժգ.	Պառղալասպիս քուինարիա Բեզզի	Pardalaspis quinarya Bezzi
ժդ.	Պտեռանիռուս ռոզա (Կարսկ)	Pterandrus rosa (Karsch)
ժե.	Ռհակոկլենա յապոնիկա Իտո	Rhacochlaena japonica Ito
ժզ.	Վեռասի թրթուր	Rhagoletis cingulata (Loew)
ժէ.	Ռագոլետիս կոմպլետա	Rhagoletis completa Cresson
ժը.	Ռագոլետիս ֆաուստո Օստեն-Սաքեն	Rhagoletis fausto (Osten-Sacken)
ժթ.	Ռագոլետիս ինդիֆֆերենս Բուրան	Rhagoletis indifferens Curran
ի.	Ռագոլետիս մենդաքս Բուրոռան	Rhagoletis mendax Curran
իա.	Ռագոլետիս պոմոնելլա Վալշ	Rhagoletis pomonella Walsh
իբ.	Ռագոլետիս ռիբտոլա Դոան	Rhagoletis ribtola Doane
իգ.	Ռագոլետիս սուավիս	Rhagoletis suavis (Loew)
42)	Քսիֆուսեմա ամերիկանում Կոբբ սենսու լոտո (ոչ-եվրոպական պոպուլյացիաներ)	Xipfinema americanum Cobb sensu lato(non-European population)
43)	Քիֆինայու կալիֆոռնիկում Լամբերտի Էնդ Բլեվե-Չակո	Xiphinema californicum Lamberti and Bleve-Zacheo
44)	Արեմտյան ծաղկի տրիպս	Frankiiniella occidentalis Perg.
45)	Ամերիկյան սպիտակաթիթեռ	Hyphantria cunea Drury
2.	Բակտերիաներ	
1)	Կարտոֆիլի օղակաձև փտում	Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieck-ermann and Kotthoff) Davis et al
2)	Մորմագգիների (կարտոֆիլ) բակտերիալ թառամում	Pseudomonas solanacearum (Smith)Smith
3)	Քսիլելլա ֆաստիդիոզա (Վելլ և Ռաջու)	Xylella fastidiosa (Well and Raju)
3.	Սնկային հիվանդություններ	
1)	Ցերատոցիստիս ֆագացեարում (Բրետց) Հունտ	Ceratocystis fagacearum (Bretz) Hunt
2)	Քրիզոմիքսա առոստոսաֆիլի Դիետել	Chrysomyxa arctostaphyli Dietel
3)	Քրոնարտիում	Cronartium spp. (non-European)
4)	Էնդոքրոնարտիում	Endocronartium spp. (non-European)
5)	Գուիգնարդիա լարիցինա (Սաու.) Յամամոտո Էնդ Իտո	Guignardia loricata (Saw.) Yamamoto and Ito
6)	Գիմնոսպորանգիում	Gymnosporangium spp. (non-European)
7)	Ինոնոտե Վիրի(Մուռոնիլ) Կոտլաբա Էնդ Պոուզար	Inonotus weirii (Murril) Kotlaba and Pouzar
8)	Մելամսորաֆալոսպորի (Արթուր) Դեյվիս	Melampsora farlowii (Arthur) Davis
9)	Մելամսորա մեդուսա Թումեն	Melampsora medusa Thumen
10)	Մոնիլիինիա ֆրուկտիկոլա (Վինթեր) Հոնեյ	Monilinia fructicola (Winter) Honey
11)	Միկոսպալեստելլա լարիցի-լեպտոլեպիս	Mycosphaerella larici-leptolepis Ito et al.
12)	Միկոսֆալեստելլա պոպուլոռում Գ. Ե. Թոմսոն	Mycosphaerella populorum G. E. Thompson
13)	Անդյան ֆոմոզ	Phoma andina Turkensteen
14)	Ֆիլոոստիկտա Սոլիտարիա	Phyloosticta solitaria Ell. and Ev.
15)	Սեպտորիա լիցոպերսիցի Սպեգ. վար. Մալագուտիի Ցիկկարոնե Էնդ Բոերեմա	Septoria lycopersici Speg. var. malagutii Ciccarone and Boerema
16)	Տեկաֆորա սոլանի Բարրուս	Thecaphora solani Barrus

17)	Տիլկոկ Միկա Միտոա	Tilletia indica Mitra
18)	Տոեխիսպոռա բոինկմանիի (Բոեսադ.)	Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers
4.	Վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ	
1)	Օփու ֆլոզմայի նեկրոզի միկոպլազմ	Elm phloem necrosis mycoplasma
2)	Կարտոֆիլի վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ, ինչպիսիք են.	Potato viruses and virus-like organisms such as:
ա.	Անդեան կարտոֆիլի թաքնված վիրուս	Andean potato latent virus
բ.	Անդեան կարտոֆիլի բծավոր վիրուս	Andean potato mottle virus
գ.	Առակաչա վիրուս B	Arracacha virus B, oca strain
դ.	Կարտոֆիլի սև օղակաձև հետքերով վիրուս	Potato black ringspot virus
ե.	Կարտոֆիլի պալարների իլիկաձև վիրոիդ	Potato spindle tuber viroid
զ.	Կարտոֆիլի T վիրուս	Potato virus T
է.	Կարտոֆիլի A, M, S, V, X և Y (ներառյալ Yo, Yn և Yc) վիրուսների ոչ-եվրոպական իզոլատները և կարտոֆիլի տերեսառոր վիրուսները	non-European isolates of potato viruses A,M,S,V,X and Y(Yo, Yn, Yc)
3)	Օխախոտի օղակաձև հետքերով վիրուս	Tobacco ringspot virus
4)	Լոլիկի օղակաձև հետքերով վիրուս	Tomato ringspot virus
5)	Խնձորենու պրոլիֆերացիա	Apple proliferation mycoplasma
6)	Օիրանենու տերևների քլորոտիկ ոլորում(միկոպլազմա)	Apricot chlorotic leafroll mycoplasma
7)	Հաղարջի տերևների բծավոր վիրուսը	Blueberry leaf mottle virus
8)	Բալի տերևների վիրուս	Cherry rasp leaf virus(American)
9)	Դեղձի մոզայիկ վիրուսը	Peach mosaic virus(American)
10)	Դեղձենու ֆոնի	Peach phony rickettsia
11)	Դեղձի տերևաբույլի մոզայիկ վիրուսը	Peach rosette mosaic virus
12)	Դեղձի տերևաբույլի միկոպլազմ	Peach rosette mycoplasma
13)	Դեղձի X-հիվանդության միկոպլազմ	Peach X-disease mycoplasma
14)	Դեղձի դեղին միկոպլազմ	Peach yellows mycoplasma
15)	Տանձի անկման միկոպլազմ	Pear decline mykoplasma
16)	Սալորի գծային ձևի վիրուսը (ամերիկյան)	Plum line pattern virus(American)
17)	Սորո տերևների ոլորում վիրուսը (ամերիկյան)	Raspberry leaf curl virus(American)
18)	Ելակի թաքնված 'C վիրուսը	Strawberry latent 'C virus
19)	Ելակի ջղերի երիզավորում	Strawberry vein banding virus
20)	Ելակի ցախավել միկոպլազմ	Strawberry witches' broom mycoplasma
21)	Չիդոնիա Միլլ. Ֆռագարիա Լ., Մալուս Միլլ., Պոնոնուս Լ., Պիոնուս Լ., Ռիբես Լ., Ռուբուս Լ. և Վիտիս Լ.) ոչ-եվրոպական վիրուսներ և վիրուսանման օրգանիզմներ	Cydonia Mill., Fragaria L., Malus Mill., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L. and Vitis L.
22)	Բեմիզիա տաբացի միջոցով փոխանցվող վիրուսներ, ինչպիսիք են.	Viruses transmitted by Bemisia tabaci Genn., such as:
ա.	Լոբու ոսկեզույն մոզայիկ վիրուսը	Bean golden mosaic virus
բ.	Բծավոր վիրուս	Cowpea mild mottle virus
գ.	Լատուկի ինֆեկցիոն դեղին վիրուսը	Lettuce infectious yellows virus
դ.	Փեփեր միլդ տիգոն վիրուս	Pepper mild tigre virus
ե.	Դդմիկի տերևների ոլորում վիրուսը	Squash leaf curl virus
զ.	Իշկաթուկի մոզայիկ վիրուսը	Euphorbia mosaic virus
է.	Ֆլորիդական պոմիդորի վիրուսը	Florida tomato virus
5.	Պարազիտային բույսեր (մոլախոտեր)	
1)	Առչեուֆոբիում (ոչ-եվրոպական)	Arceuthobium spp.(non-European)
2)	Ամբրոսիա բազմամյա	Ambrosia psilostachya DC.
3)	Ամբրոսիա օշինդրատեր	Ambrosia artemisiifolia L.

4)	Ամբրոսիա երեքնաբաժան	Ambrosia trifida L.
5)	Փշոտ մորմ	Solanum rostratum Dun.
6)	Եռագույն մորմ	Solanum triflorum Mitt.
7)	Յենխրուս մանրածաղիկ	Cenchrus paccificus Benth

ԳԼՈՒԽ 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

6.	Միջատներ, տիզ և նեմատոդներ	
1)	Արևելյան պտղակեր	Grapholitha molesta Busck.
2)	Կալիֆորնյան վահանակիր	Quadraspidiotus perniciosus Comst.
3)	Կիտրոնային սպիտակաթև	Dialeurodes citri Ashm
4)	Կոմստոկի որդան	Pseudococcus comstocki Kuw.
5)	Կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդ	Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens .
7.	Սնկային հիվանդություններ	
1)	Կարտոֆիլի քաղցկեղ	Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
8.	Մոլախոտեր	
1)	Սողացող դառնախոտ	Acroptilon repens D.C.
2)	Գաղձեր	Cuscuta sp. sp.

ԲԱԺԻՆ II. ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՆԵՐԹԱՓԱՆՑՈՂ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

	Վնասակար օրգանիզմի անվանումը հայերեն/լատիներեն	Բույսերի, բուսական արտադրանքի և կարգավորվող առարկաների անվանումը
1	2	3
9.	Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ	
1)	Ակուլոպս ֆուքսիա Կեիֆեր (Aculops fuchsiae Keifer)	Ֆուքսիա, աղվեսակ (Fuchsia L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
2)	Նեղամարմին ոսկեբզեզներ՝ Ագրիլուս պլանիպեննիս Ֆայրմայր (Agrilus planipennis Fairmaire)	Բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ հյուսվածքային մշակաբույսերը և սերմերը, հացենի (Fraxinus L.), ընկուզենի (Juglans mandshurica Maxim.), թեղի (Ulmus davidiana Planch.), թեղի լեռնային, խցանային (Ulmus parvifolia Jacq. and Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc). փայտը և կեղևը, որոնց ծազման երկիր են համարվում Կանադան, Չինաստանը, Ճապոնիան, Մոնղոլիան, Կորեայի Հանրապետությունը, Ռուսաստանի Դաշնությունը, Թայվանը և ԱՄՆ-ն
3)	Ալեուոռոկանտուս (Aleurocantus spp.)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար և դրանց հիփրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
4)	Օաղկակեր մորմ՝ Անտոնոմուս բիսիգնիֆեռ, Շենկլինգ (Anthonomus bisignifer, Schenkling)	Ելակ, զեանամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

5) Օաղկակեր ելակի՝ Անտոնոմուս սիգնատուս, Մեյ (Anthonomus signatus, Say)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
6) Թուրինջենու դեղին վահանակիր՝ Աոնիդելլա ցիտրինա, Կոքուիլետ (Aonidella citrine, Coquillet)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
7) Աֆելենխոյդես բեսսեյի, Խրիստիե (Aphelenchoïdes besseyi Christie)	Բրինձ (Oryza spp. սերմ)
8) Աֆելենխոյդես բեսսեյի, Խրիստիե (Aphelenchoïdes besseyi Christie)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույս նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
9) Ասխիստոնիքս էպպոյի Ինույե (Aschistonyx eppoi Inouye)	Գիհի (Juniperus L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
10) Բուրսաֆելենխուս քսիլոֆիլուս (Bursaphelenchus xylophilus)	Եղևիկ (Abies Mill.), մայրիկ (Cedrus Trew.), կվենի (Larix Mill.), եղևնի, նշդարենի (Picea A. Dietr.), սոճի (Pinus L.), կեղծ կվենի (Pseudotsuga Carr.) և տուլգա կանադական (Tsuga Carr.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, և փշատերևների փայտ (Coniferales), որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
11) Դեղձենու պտղակեր՝ Կարոպոկապոնենսիս, Վալսինգհամ (Carposina niponensis Walsingham)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
12) Դիաֆորինա ցիտրի, Կուայ (Diaphorina citri, Kuway)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդները, ինչպես նաև Մուռայա Կոնիգ (Murraya Kōnig), բացառությամբ պտուղների և սերմերի
13) Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ Դիտիլենխուս դեստրուկտոր, Տորնե (Ditylenchus destructor Thorne)	Քրքում (Crocus L.) ծաղիկների սոխուկներ և կոճղեզներ, թրաշուշան (Gladiolus Tourn. ex L.) սորտի մշակաբույսերը և դրանց հիբրիդները՝ Թրաշուշաններ (Gladiolus callianthus Marais, Gladiolus colvillei Sweet, Gladiolus nanus hort., Gladiolus ramosus hort., Gladiolus tubergenii hort.), Հակինթ (Hyacinthus L., Iris L.), Տրիգրիդիա (Trigridia Juss), Վարդ(ա)կակաչ (Tulipa L.), կարտոֆիլի պալարներ (Solanum tuberosum L.), որոնք տնկման համար են նախատեսված
14) Ակրանի ցողունային նեմատոդ՝ Դիտիլենխուս դիպսացի, Ֆիլիպյեվ (Ditylenchus dipsaci (Křhn) Filipjev)	Մոխր (Allium ascalonicum L., Allium cepa L. և Allium schoenoprasum L.) սոխուկներ, կոճղեզներ, որոնք նախատեսված են տնկման համար, սոխ (Allium porrum L.) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, Կամասսիա Լինդլ. (Camassia Lindl.), ձյունափառ (Chionodoxa Boiss.), քրքում (Crocus flavus Weston 'Golden Yellow'), ձնձաղիկ (Galanthus L.), գալտոնիա (Galtonia candicans (Baker) Decne), հակինթ (Hyacinthus L.), Իսմենե Հերբերտ (Ismene Herbert), Պասպար (Muscari Miller), Նարցիս, նարցիս (Narcissus L.), աստղաշուշան (Ornithogalum L.), Պուշկինիա Ադամս (Puschkinia Adams), մկնասոխ, բծիծ (Scilla L.), վարդ, կակաչ (Tulipa L.) սոխուկներ և կոճղեզներ՝ նախատեսված տնկման համար և առվույտ (Medicago sativa L) սերմեր

15) Ցիրկուլիֆեր համատոցեպս (Circulifer haematoceps)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիփրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
16) Ցիրկուլիֆեր տենելլոս (Circulifer tenellus)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիփրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
17) Էուտետրանչիս օրիենտալիս, Կլեյն (Eutetranychus orientalis Klein)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա Սվինջլի (Fortunella Swingle), Պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսերը և դրանց հիփրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
18) Հելիկովերպա արմիզերա, Հուբներ (Helicoverpa armigera, Hübner)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), Մեխակ (Dianthus L.), Երեմ, արագլակտուց (Pelargonium l'Hérit. ex Ait.) և Սոլանագիներ (Solanaceae) ընտանիքի բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
19) Էնարմոնիա պակարդի, Ջելլեր (Enarmonia packardi, Zeller)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
20) Էնարմոնիա պրունիվորա, Վալշ (Enarmonia prunivora, Walsh)	Սգնի, ալոճենի (Crataegus L.), խնձորենի (Malus Mill.), ֆոտինիա (Photinia Ldl.), և սալորենի (Prunus L.) և մասրենի, վարդենի (Rosa L.) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և խնձորենի (Malus Mill.), և սալորենի (Prunus L.) պտուղների, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
21) Էուտետրանչիս Լեվիսի, Մքգրեգոր (Eotetranychus lewisi, McGregor)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
22) Գրաֆոլիտա ինոպինատա, Հեյնրիխ (Grapholita inopinata, Heinrich)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
23) Հիշոմոնոս ֆիցիտիս (Hishomonus phycitis)	Ցիտրուս (Citrus L.), Ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
24) Լեուկասպիս յապոնիկա, Կլլ. (Leucaspis japonica, Ckll.)	Ցիտրուսային բույսեր (Plants of Citrus L.), Ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
25) Լիստրոնոտոս բոնարիենսիս (Lissonotus bonariensis, Kuschel)	Կրուցիֆեռա (Cruciferae), երեքնուկ, սիրի-սիրի, երեքտերնուկ (Trifolium spp.), հացահատիկային (Gramineae) սերմեր, որոնց ծագման երկրներն են Արգենտինան, Ավստրալիան, Բոլիվիան, Չիլին, Նոր Զելանդիան և Ուրուգվայը
26) Լիրիմիզա հուիդոբրենսիզ, Բլանչարդ (Liriomyza huidobrensis, Blanchard)	Կտրված ծաղիկներ, նեխուր, լախուր (Arium graveolens L.) տերևային բանջարեղեն և խոտային տեսակների բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ՝ ա. սոխուկների բ. կոճղեզների գ. Գոամինեա (Gramineae) ընտանիքի բույսերի դ. ուիզոմների ե. սերմերի

27)	Երեքնուկի ականոդ ճանճ <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	Կտրված ծաղիկներ, նեխուր, լախուր (<i>Apium graveolens</i> L.) բանջարեղեն և խոտային տեսակների բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ՝ ա. սոխուկների բ. կոճղեզների գ. հացահատիկային (<i>Gramineae</i>) ընտանիքի բույսեր դ. ռիզոմների ե. սերմերի
28)	Մարգարոդես (<i>Margarodes</i>), ոչ էվրոպական տեսակներ՝ Մարգարոդես վիտիս, Ֆիլիպի (<i>Margarodes vitis</i> , <i>Phillipi</i>), Մարգարոդես վրեդենդալենսիս դե կլերկ (<i>Margarodes</i> <i>vredendalensis</i> de Klerk) , Մարգարոդես պրիեսկանսիս, Յակուբսկի (<i>Margarodes</i> <i>prieskaensis</i> Jakubski)	Խաղող (<i>Vitis</i> L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
29)	Նումոնիա պիրիվորելլա, Մատսումուրա (<i>Numonia</i> <i>pyrivorella</i> , <i>Matsumura</i>)	Տանձենի (<i>Pyrus</i> L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ էվրոպական երկրներում
30)	Օլիգոնիխուս պերդիտուս, Պրիտչարդ, Բակեր (<i>Oligonychus</i> <i>perditus</i> , <i>Pritchard and</i> <i>Baker</i>)	Գիհի, գի, արտուճ, հարար (<i>Juniperus</i> L.), բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, որոնք ծագել են ոչ էվրոպական երկրներում
31)	Պարասայսետիա նիգրա, Նիետներ (<i>Parasaissetia</i> <i>nigra</i> , <i>Nietner</i>)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
32)	Պիսսոդեսի (<i>Pissodes</i> <i>spp.</i>) ոչ էվրոպական տեսակներ	Փշատերևների բույսեր (<i>Coniferales</i>), բացառությամբ պտուղների և սերմերի, փշատերևների փայտ (<i>Coniferales</i>) կեղևով, փշատերևների (<i>Coniferales</i>) առանձնացված կեղև, որոնք ծագել են ոչ էվրոպական երկրներում
33)	Պայսանդիսիա արկոն, Բուրմեիստեր (<i>Paysandisia</i> <i>archon</i> , <i>Burmeister</i>)	Պալմա (<i>Palmae</i>) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, որոնց ցողունի հիմք ունի 5 սմ-ից ավելի տրամագիծ և պատկանում են հետևյալ տեսակներին՝ բրահա մարտ (<i>Brahea</i> <i>Mart.</i>), բուտիա բեկ (<i>Butia Becc.</i>), զետնարմավենի (<i>Chamaerops</i> <i>L.</i>), յուբա կունտ (<i>Jubaea Kunth</i>), լիվիստոնա ռ. բռ. (<i>Livistona</i> <i>R. Br.</i>), փյունիկյան արմավենի (<i>Phoenix L.</i>), սաբալ ադանս (<i>Sabal Adans.</i>), սյագրուս մարտ (<i>Syagrus Mart.</i>), տրախիկարպուս հ. վենդլ. (<i>Trachycarpus H. Wendl.</i>), տրիտրինաքս մարտ (<i>Trithrinax Mart.</i>), վաշինգտոնիա ռաֆ (<i>Washingtonia Raf.</i>)
34)	Ռադոֆոլիուս ցիտրոֆիլուս, Հետ. (<i>Radopholus citrophilus</i> , <i>Huett.</i>)	Ցիտրուս (<i>Citrus</i> L.), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիրուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ՝ պտուղների և սերմերի, և արացեա (<i>Araceae</i>), Նետարմատ (<i>Marantaceae</i>), Ադամաթզենի, բանան (<i>Musaceae</i>), Ավոկադենի (<i>Persea spp.</i>), Ստրելիտզիացե (<i>Strelitziaceae</i>) բույսեր, որոնք ունեն արմատներ կամ աճելու միջավայր

35)	Ռադոֆոլուս սիմիլիս, Կոբ, Թորնե (Radopholus similis (Cobb) Thorne)	Արացեա (Araceae), նետարմատ (Marantaceae), Ադամաթզենի, բանան (Musaceae), Ավոկադենի (Persea spp.), Ստրելիտզիացե (Strelitziaceae) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, որոնք ունեն արմատ կամ իրենց կից կամ իրենց հետ կապված աճման միջավայր
36)	Սկիրտոտրիպա աուրանտի, Ֆաուռ (Scirtothrips aurantii, Faure)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ սերմերի
37)	Սկիրտոտրիպա դորսալիս, Հուդ (Scirtothrips dorsalis Hood)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
38)	Սկիրտոտրիպա ցիտրի, Մուլտեքս (Scirtothrips citri, Moultx)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդները, բացառությամբ սերմերի
39)	Սկոլիտիդա, ոչ եվրոպական տեսակներ (Scolytidae spp.)	Փշատերև բույսեր (Coniferales), որոնք ունեն 3 մետրից ավելի բարձրություն, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, փշատերև բույս, փայտ (Coniferales) կեղևով, ինչպես նաև փշատերևի առանձնացված կեղև (Coniferales), որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
40)	Սկրոբիպալպոպսիս սոլանիվորա, Պովոլնի (Scrobipalopsis solanivora, Povolny)	Կարտոֆիլի (Solanum tuberosum L) պալարներ
41)	Տախիպտերելլուս քուադրիգիբբուս, Սեյ (Tachypterellus quadrigibbus, Say)	Սերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
42)	Տոքսոպտերա ցիտրիցիդա, Կրիկ (Toxoptera citricida, Kirk.)	Բույսեր ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) և դրանց հիփրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
43)	Տրիոզա էրիտրեա, Դել Գուերցիո (Trioza erytraea, Del Guercio)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդները, ինչպես նաև կլասենա բուրմ ֆ. (Clausena Burm. f.), բացառությամբ պտուղների և սերմերի
44)	Ունասպիս ցիտրի, Կոմստոկ (Unaspis citr, Comstock)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
10.	Բակտերիաներ	
1)	Յիտրուս գրինինգ բակտերիում (Citrus greening bacterium)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
2)	Յիտրուս վարիեգեյթիդ խլորոզիս (Citrus variegated chlorosis)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիփրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
3)	Կարտոֆիլի օղակաձև փտում (Clavibacter michiganensis spp. insidiosus (McCulloch) Davis et al.)	Առվույտ, ասպասս (Medicago sativa L.) սերմեր
4)	Կարտոֆիլի օղակաձև փտում (Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al.)	Լոլիկ (Lycopersicon lycopersicum (L.), կառսթեն էքս ֆարվ. (Karsten ex Farw.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար

5)	Էրվինիա ստեվարտի, Սմիթ (Erwinia stewartii, Smith)	Եզիպտացորեն (Zea mais L.) սերմեր
6)	Էրվինիա խրիսանտեմի պվ. իանտիկոլա, Հելլմերս (Erwinia chrysanthemi pv. ianthicola, Hellmers)	Մեխակ (Dianthus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
7)	Պսեուդոմոնաս կարիոֆիլի, Բուրկհոլդեր (Pseudomonas caryophylli, Burkholder)	Մեխակի (Dianthus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար բացառությամբ սերմերի
8)	Պսեուդոմոնաս սիրինգա պվ. պերսիկա, Պրուներ էտ ալ., Յանգ էտ ալ. (Pseudomonas syringae pv. persicae, Prunier et al., Young et al.)	Վարդագգիններ, սալորենի, դամունենի, մահալեբի (Prunus persica (L.) Batsch և Prunus persica var. nectarina (Ait.) Maxim) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
9)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, ցիտրուսներին վնասող բույր շտամները (Xanthomonas campestris)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
10)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. Օրիզա, իշիյամա, Դե և պվ. Օրիզիկոլա, Ֆանգ էտ ալ Դե (Xanthomonas campestris pv. Oryzae, Ishiyama, Dye and pv. Oryzicola, Fang. et al. Dye)	Բրինձ (Oryza spp.) սերմեր
11)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. ֆասեոլի, Սմիթ, Դե (Xanthomonas campestris pv. phaseoli, Smith, Dye)	Լոբի (Phaseolus L.) սերմեր
12)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. պրունի, Սմիթ, Դե (Xanthomonas campestris pv. pruni, Smith, Dye)	Սալորենի (Prunus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
13)	Քսանտոմոնաս կամպեստրիս, պվ. վեսիկատորիա, Դոյջ, Դե (Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, Doidge, Dye)	
14)	Քսանտոմոնաս ֆրագարիա Կեննեդի և Կինգ (Xanthomonas fragariae Kennedy and King)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

15)	Քսիլոֆիլուս ամպելինուս, Պանագոպոլոս, Վիլլեմս և ալ (Xylophilus ampelinus, Panagopoulos, Willems et al)	Խաղող (Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
11.	Սնկային հիվանդություններ	
1)	Ալտերնարիա ալտերնատա Ֆր. Կեիսսլեր (Alternaria alternata Fr. Keissler) ոչ եվրոպական պաթոգեններ	Մերկնիլենի(Cydonia Mill.), խնձորենի(Malus Mill.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
2)	Անիսոգրամմա անոմալա Պեկ Ե. Մուլլեր (Anisogramma anomala Peck E.M\$ller)	Տիլենի(Corylus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են կանադայում և ԱՄՆ-ում
3)	Ապիոսպորինա մորբոսա Շշվեյն. վ. Արխ (Apiosporina morbosa Schwein. v. Arx)	Մալոբենի(Prunus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
4)	Ատրոպելիսի տեսակներ (Atropellis spp.)	Սոճի(Pinus L.) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի, սոճի(Pinus L.) բույսի առանձնացված կեղև, փայտ
5)	Ցերատոցիստիս վիրեսցենս Դավիդսոն Մորեա (Ceratocystis virescens Davidson Moreau)	Թխկի, բիծխի(Acer saccharum Marsh.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ԱՄՆ-ում և Կանադայում, (Թխկի, բիծխի Acer saccharum Marsh.)-ի փայտ, այդ թվում՝ փայտ, որը պահպանել է իր բնական կյոռ մակերեսը, և որը ծագել է ԱՄՆ-ում և Կանադայում
6)	Ցերատոցիստիս ֆիմբրիատա ֆ. սպպ. Պլատանի Վալտեր (Ceratocystis fimbriata f. spp. Platani Walter)	Մոսի, չինար(Platanus L.) բույսեր, որոնք միտված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և Platanus L.-ի փայտ, այդ թվում՝ փայտ, որը պահպանել է իր բնական կյոռ մակերեսը
7)	Կրիֆոնեկտրիա պարազիտիկա Մուրրիլ Բար (Cryphonectria parasitica Murrill Barr)	Շագանակենի, մաշկամրդի (Castanea Mill և Quercus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
8)	Ցերկոսպորիա պինի-դենսիֆլորա, Հորի և Նամբու, Դեյտոն (Cercoseptoria pini-densiflorae, Hori and Nambu, Deighton)	Սոճի (Pinus L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի: Սոճու (Pinus L.) փայտ
9)	Ցերկոսպորա անգոլենսիս Կարվ. և Մենդես (Cercospora angolensis Carv. and Mendes)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
10)	Ցիբորինիա կամելիա Կոհն (Ciborinia camelliae Kohn)	Կամելիա (Camelia L.) բույս, որը նախատեսված է տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
11)	Դիապորտե վակցինի Շաեր (Diaporthe vaccinii Shaer)	Հապալասենի, դոդոն (Vaccinium spp.) բույս, որը նախատեսված է տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

12)	Դիդիմելլա լիգուլիկոլա, Բակեր, Դիմոկ և Դավիս, վ. Արխ (Didymella ligulicola, Baker, Dimock and Davis, v. Arx)	Վայրի օգտակար բույսեր(Dendranthema (DC.) Des Moul), բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
13)	Էլսինո սպպ. Բիտանկ և Ջենկ. Մենդես (Elsinoe spp. Bitanc. and Jenk. Mendes)	Ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի: Յիտրոս (Citrus L.) բույս և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի և պտուղների, բացի ցիտրուսային (Citrus reticulata Blanco և Citrus sinensis (L.) Osbeck) պտուղների, որոնք ծագել են Հարավային Ամերիկայում
14)	Ֆուզարիում օքսիսպորիում ֆ. սպ. Ալբեդինի, Կիլիան և Մաիրե (Fusarium oxysporum f. sp. Albedinis, Kilian and Maire, Gordon)	Փյունիկյան արմավենի, փյունիկ(Phoenix spp.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
15)	Գուիգնարդիա ցիտրիկարպա Կիելի (Guignardia citricarpa Kiely) ցիտրուսների վնասող բոլոր շտամները	Յիտրոս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
16)	Գուիգնարդիա պիրիկոլա, Նոսա, Յամամոտո (Guignardia piricola, Nosa, Yamamoto)	Մերկևիլենի (Cydonia Mill.), խնձորենի (Malus Mill.), սալորենի (Prunus L.) և տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
17)	Ֆիալոֆորա ցիներեսենս, Վոլենվեբեր, վան Բեյմա (Phialophora cinerescens, Wollenweber, van Beyma)	Մելիակ (Dianthus L.) բույսեր, բացառությամբ բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար և սերմեր
18)	Ֆոմա տրաչեիֆիլա, Պետրի, Կանչավելի և Գիկաշվիլի (Phoma tracheiphila, Petri, Kanchaveli and Gikashvili)	Յիտրոս(Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրոս ուաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր, և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ սերմերի
19)	Ֆիտոֆտորա ֆրագարիա Հիկմանն վար. ֆրագարիա (Phytophthora fragariae Hickmann var.fragariae)	Ելակ, գետնամորի (Fragaria L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
20)	Պլազմոպարա հալստեդի, Ֆարլոու, Բերլ. և դե Տոն (Plasmopara halstedii, Farlow, Berl.and de Ton)	Արևածաղկի (Helianthus annuus L.) սերմեր
21)	Պուկցինիա հորիանա Հեննինգս (Puccinia horiana Hennings)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
22)	Պուկցինիա պիտիերիանա Հեննինգս (Puccinia pittieriana Hennings)	Մորմոզգիների (Solanaceae) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
23)	Սկիրիիա ակիկոլա, Դեարն, Սիգգերս (Scirrhia acicola, Dearn., Siggers)	Մոճու(Pinus L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

24)	Սկիրիիա պինի Ֆանկ և Պարկեր (Scirrhia pini Funk and Parker)	Մոճու(Pinus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
25)	Ստեգոֆորա ուլմե, Շվեյնիտս. Ֆրայս, Սիդոու և Սիդոու (Stegophora ulmea, Schweinitz: Fries, Sydow & Sydow)	Թեղի, ծփի, կնձնի (Ulmus L.) և թաղարնի, ձելկվա (Zelkova L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
26)	Վենտուրիա նաշիկոլա Տանակա և Յամամոտո (Venturia nashicola Tanaka and Yamamoto)	Տանձենի (Pyrus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, և որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
27)	Վերտիցիլիում ալբո-ատրում Ռեյնկե և Բերտոլդ (Verticillium albo-atrum Reinke and Berthold)	Գայլուկ, հումուլ, ջղլաբատ (Humulus lupulus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
28)	Վերտիցիլիում Դալիա Կլեբախ (Verticillium dahliae Klebahn)	Գայլուկ, հումուլ, ջղլաբատ (Humulus lupulus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
12.	Վիրուսանման օրգանիզմներ	
1)	Արաբիս մոզայիկ վիրուս (Arabis mosaic virus)	Ելակ (Fragaria L.) և մոշենի (Rubus L.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
2)	Ճակնդեղի գազաթնային գանգրոտություն-գեմինո վիրուս, ոչ եվրոպական ձևեր (Beet curly top virus, non-European isolates)	Ճակնդեղ (Beta vulgaris L.) բույս, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
3)	Ճակնդեղի տերևների ելերում գանգրոտություն-ռաբդովիրուս (Beet leaf curl virus)	Ճակնդեղ (Beta vulgaris L.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
4)	Սև մոշի լատենտայի վիրուս (Black raspberry latent virus)	Մոշենու (Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար
5)	Բլայթ Էնդ բլայթ-լայթ (Blight and blight-like)	Յիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիրուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
6)	Քանգ-քանգ վիրուս (Cadang-Cadang)	Պալմա (Palmae.) բույս, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
7)	Չերրի լիֆրոլ վիրուս (Cherry leafroll virus)	Մոշենու (Rubus L.) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար
8)	Քրիզանտեմի ցողունի նեկրոտիկ վիրուս (Chrysanthemum stem necrosis virus)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul), լոլիկի (Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
9)	Ոսկեծաղկի գաճաճություն (Chrysanthemum stunt viroid)	Վայրի օգտակար բույսեր (Dendranthema (DC.) Des Moul) նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

10) Ցիտրուս տրիստեցա վիրուս Եվրոպական ձևեր (Citrus tristeza virus)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
11) Ցիտրուս վեին էնաթիոն վուդի գալլ (Citrus vein enation woody gall)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
12) Ցիտրուս մոզայիկ վիրուս (Citrus mosaic virus)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
13) Ցիտրուս տրիստեցա վիրուս ոչ եվրոպական ձևեր (Citrus tristeza virus)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
14) Խաղողի վազի ոսկեփայլ դեղնում (Grapevine flavescence dorée MLO)	Խաղողի (Vitis L.) բույսեր, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
15) Տիզ (Leprosis)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
16) Բալի հարուցիչ, ոչ եվրոպական ձևեր (Little cherry pathogen)	Սալորենիի տեսակներ (Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch., Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum.) բույսեր, դրանց հիբրիդներ և մշակաբույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
17) Պտրոսիզի բնական տարածում (Naturally spreading psorosis)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
18) Արմավենու քլորոզի միկոպլազմա (Palm lethal yellowing mycoplasma)	Պալմա (Palmae) բույս՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի, որոնք ծագել են ոչ եվրոպական երկրներում
19) Պլում պոքս վիրուս (Plum pox virus)	Սալորենի (Prunus L.) բույս՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
20) Փոթաթո ստոլբուր միկոպլազմա (Potato stolbur mycoplasma)	Մորմազգի (Solanaceae) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
21) Պոռնոուս նեկրոտիկ րինգսպոտ վիրուս (Prunus necrotic ringspot virus)	Մոշենիի (Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար
22) Բասաբերի րինգսպոտ վիրուս (Raspberry ringspot virus), ազնվամորի	Ելակի (Fragaria L.) և մոշենիի (Rubus L.) բույսեր, նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
23) Սատսումա դվարֆ վիրուս (Satsuma dwarf virus), մանդարին	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
24) Սպիրոպլազմա ցիտրի Սագլիո էտ ալ. (Spiroplasma citri Saglio et al.)	Ցիտրուս (Citrus L.), ֆորտունելլա սվինջլի (Fortunella Swingle), պոնցիոուս ռաֆ (Poncirus Raf.) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

25)	Ելակի կնճռոտվածություն-ռաբդովիրուս (Strawberry crinkle virus)	Ելակ, գետնամորի(<i>Fragaria L.</i>) բույսեր, բացառությամբ սերմերի
26)	Ելակի օղակաձև բծավորության թաքնված վիրուս (Strawberry latent ringspot virus)	Ելակի (<i>Fragaria L.</i>) և մոշենիի (<i>Rubus L.</i>) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
27)	Ելակի տերևների ծայրերի թույլ դեղնավածության էդջ վիրուս (Strawberry mild yellow edge virus)	Ելակ, գետնամորի (<i>Fragaria L.</i>) բույսեր նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
28)	Տատտեր լիֆ վիրուս (Tatter leaf virus)	Յիտրուս (<i>Citrus L.</i>), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիոուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր և դրանց հիբրիդներ, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
29)	Թումաթո բլեք րինգ վիրուս (Tomato black ring virus)	Ելակի (<i>Fragaria L.</i>) և մոշենիի(<i>Rubus L.</i>) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
30)	Թումաթո սփոթիղ վիլտ վիրուս (Tomato spotted wilt virus)	Նելյուր,լախուր(<i>Apium graveolens L.</i>), տաքդեղ, բիբար, ծիծակ (<i>Capsicum annuum L.</i>), սելս (<i>Cucumis melo L.</i>), վայրի օգտակար բույսեր (<i>Dendranthema (DC.) Des Moul</i>), (<i>DC.</i>) հազար, մառոլ (<i>Lactuca sativa L.</i>), լոլիկ (<i>Lycopersicon</i>) գետնամուշկ, հորիզոն (<i>lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.</i>), ծխախոտ, թուրոն (<i>Nicotiana tabacum L.</i>), որոնց համար պետք է լինի կոնկրետ ապացույց, որ դրանք նախատեսված են մասնագիտացված ծխախոտի արտադրությանը վաճառելու համար, բադրիջան, սմբուկ (<i>Solanum melongena L.</i>) և կարտոֆիլ (<i>Solanum tuberosum L.</i>)՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
31)	Լոլիկի (դեղին) տերևների ոլորում (Tomato yellow leaf curl virus)	Գետնամուշկ, հորիզոն (<i>lycopersicum (L.) Karsten ex Farw</i>) բույսեր, որոնք նախատեսված են տնկման համար, բացառությամբ սերմերի
32)	Վիտչիս բրուս, ՄԼՕ (Witches' broom, MLO)	Յիտրուս (<i>Citrus L.</i>), ֆորտունելլա սվինջլի (<i>Fortunella Swingle</i>), պոնցիոուս ռաֆ (<i>Poncirus Raf.</i>) բույսեր, և դրանց հիբրիդները, բացառությամբ պտուղների և սերմերի

ԳԼՈՒԽ 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

13.	Միջատներ, տզեր և նեմատոդներ	
1)	Ֆիլոքսերա (<i>Daktulosphaira vitifoliae</i> , Fitch)	Խաղող(<i>Vitis L.</i>) բույս, բացառությամբ պտուղների և սերմերի
14.	Բակտերիա	
1)	Պտղատու ծառերի բակտերիալ այրվածք (<i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al.)	Քարազկեռ (<i>Amelanchier Med.</i>), խաե-նումելես Լինդլ (<i>Chae-nomeles Lindl.</i>), կոտոնեստեր Էհր (<i>Cotoneaster Ehrh.</i>), սզնի,ալոճենի (<i>Crataegus L.</i>), սերկևիլենի (<i>Cydonia Mill.</i>), ճապոնական զկեռենի (<i>Eriobotrya Lindl.</i>), խնձորենի (<i>Malus Mill.</i>), զկեռենի (<i>Mespilus L.</i>), Ֆոտինիա դավիդիանա Դքնե. Քարդոտ (<i>Photinia davidiana (Dcne.) Cardot</i>), պիրականտա ռոեմ (<i>Pyracantha Roem.</i>), տանձենի (<i>Pyrus L.</i>) և արոսի, սնձնի, սին (<i>Sorbus L.</i>) բույսեր՝ նախատեսված տնկման համար, բացառությամբ սերմերի

ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

15.	Վնասատուներ	
1)	Բուսակեր կողինջներ	
ա.	Լեռնային կողինջ	Vitrinoides monticola Bttg. (Limax armeniacus Smr.)
բ.	Սևագլուխ կողինջ	Deroceras melanocephalum Kal.
գ.	Անդրկովկասյան անկողինջ	Deroceras transcaasicum Simr.
2)	Խխունջներ	
ա.	Դերբենտի խխունջ	Helicopsis derbentina Kryn.
բ.	Ռավերժիեի խխունջ	Euomphalla ravergiensis Fer.
գ.	Պուրակների խխունջ	Helix lucorum L.
3)	Տզեր	
ա.	Պտղատուների գորշ տիզ	Bryobia redikorzevi Reck.
բ.	Պտղատուների կարմիր տիզ	Panonychus ulmi Koch.
գ.	Սալորենու գալատիզ	Eriophyes phloeocoptes Nal.
դ.	Տանձենու գալատիզ	Eriophyes pyri Pgst.
ե.	Խաղողի թաղիքատիզ	Eriophyes vitis Nal.
զ.	Լոլիկի ժանգատիզ	Vasates lycopersicae Massee.
է.	Լոլիկի ժանգատիզ	Tarsonemus pallidus Bamcs.
ը.	Գետնաելակի տիզ	Tetranychus urticae Koch.
թ.	Սովորական ոստայնատիզ	Schizotetranychus pruni Oud.
ժ.	Այգու ոստայնատիզ	Rhizoglyphus echinopus R.et F.
ժա.	Սոխի արմատային տիզ	Phytoptus avellanae Nal.
ժբ.	Տիլենու բողբոջատիզ	Tyroglyphus farinae. L.
4)	Ուղղաթևեր	
ա.	Կանաչ ծղրիղ	Tettigonia viridissima L.
բ.	Շալա	Uvarovistia satunini Uv.
գ.	Վնասակար ծղրիղ	Parapholidoptera noxia Rme.
դ.	Երկարագի ծղրիղ	Tettigonia caudata Charp.
ե.	Տափաստանային ճռիկ	Acheta desertus Pall.
զ.	Դաշտային ճռիկ	Gryllus campestris L.
է.	Իտալական մորեխ	Calliptamus italicus L.
ը.	Ասիական մորեխ	Locusta migratoria L.
թ.	Մարոկկական մորեխ	Doclostaurus maroccanus Thunb.
ժ.	Բախչային զամբիկ	Thisoicetrinus pterostichus F.-W.
ժա.	Սովորական կամ երկգույն ձիուկ	Chorthippus brunneus Thunb.
ժբ.	Մարգագետնային ձիուկ	Chorthippus dorsatus dichrous Ev.
ժգ.	Կապտաթև զամբիկ	Ocdipoda caerulecens L.
5)	Թրիպսներ	
ա.	Խաղողի թրիպս	Drepanothrips reuteri Uz.
բ.	Ոլոռի թրիպս	Kakothrips robustus Uz.
գ.	Սովորական կամ տարակեր թրիպս	Frankliniella intonsa Tryb.
դ.	Տանձենու թրիպս	Taeniothrips inconsequens Uz.
ե.	Ծխախոտի թրիպս	Thrips tabaci Lind.
զ.	Ցորենի թրիպս	Haplothrips tritici Kurd.
6)	Միակերպաթևեր	
ա.	Պատատուկի կովկասյան ցիկաղ	Hyalesthes mlokosiewiczzi Sign
բ.	Պատատուկի եվրոպական ցիկաղ	Hyalesthes obsoletus Sign
գ.	Գոմշանման ցիկաղ	Strictocephala bubalus F.
դ.	Վարդենու թզուկ ցիկաղ	Typhlocyba rosae L.

ե.	Կանաչ թզուկ ցիկադ	<i>Cicadella viridis</i> L. (=Tettigella viridis L.)
զ.	Վեցկետանի թզուկ ցիկադ	<i>Macrosteles laevis</i> Rib.
է.	Խաղողի թզուկ ցիկադ	<i>Erythroneura parvula</i> Boh(= <i>Zygina parvula</i> Boh.)
ը.	Հացենու սովորական տերևավիկ	<i>Psyllopsis fraxinicola</i> Flor.
թ.	Խնձորենու տերևավիկ	<i>Psylla mali</i> Schmdbg.
ժ.	Տանձենու սովորական տերևավիկ	<i>Psylla pyri</i> L.
ժա.	Տանձենու մեծ տերևավիկ	<i>Psylla pyrisuga</i> Frst.
ժբ.	Տանձենու դեղնագորշ տերևավիկ	<i>Psylla vasiljevi</i> Sulc.
ժգ.	Սոխի տերևավիկ	<i>Trioza brassicae</i> Wass.
ժդ.	Ջերմատնային սպիտակաթև	<i>Trialeurodes vaporariorum</i> Westw.
ժե.	Վարդենու սպիտակաթև	<i>Bulgarialeurodes cotesi</i> Mask.
ժզ.	Հացահատիկի սովորական լվիճ	<i>Schizaphis gramina</i> Rond.
ժէ.	Հացաբույսերի մեծ լվիճ	<i>Sitobion avenae</i> Fabr.
ժը.	Գարու լվիճ	<i>Brachycolus noxius</i> Mordv.
ժթ.	Ճակնդեղի արմատային լվիճ	<i>Pemphigus fuscicornis</i> Koch.
ի.	Ընկուզենու լվիճ	<i>Pterocallis juglandis</i> Frisch.
իա.	Առվույտի դեղնագույն լվիճ	<i>Therioaphis ononidis</i> Kalt.
իբ.	Եգիպտացորենի լվիճ	<i>Schizaphis maydis</i> Fitch.
իգ.	Եղեգի լվիճ	<i>Hyalopterus pruni</i> Geoffr. (=H. arundinis F.)
իդ.	Ճակնդեղի լվիճ	<i>Aphis fabae</i> Scop.
իե.	Բոստանային լվիճ	<i>Aphis gossypii</i> Glov.
իզ.	Ակացիայի լվիճ	<i>Aphis laburni</i> Kalt.
իէ.	Առվույտի սև լվիճ	<i>Aphis medicaginis</i> Koch.
իր.	Խնձորենու կանաչ լվիճ	<i>Aphis pomi</i> Deg.
իթ.	Նռնենու լվիճ	<i>Aphis punicae</i> Pass.
լ.	Տանձենու-հովանոցազգու կանաչ լվիճ	<i>Anuraphis pyrilaseri</i> Shap.
լա.	Խնձորենու շերտավոր լվիճ	<i>Dysaphis affinis</i> Mordv.
լբ.	Խնձորենու մոխրագույն լվիճ	<i>Dysaphis devectora</i> Walk.
լգ.	Խնձորենու բրդապատ լվիճ	<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausm.
լդ.	Տանձենու հարավային լվիճ	<i>Dysaphis mali</i> Nevs.
լե.	Խնձորենու- եզանլեզվի լվիճ	<i>Dysaphis mali</i> Ferr.
լզ.	Տանձենու տերևաուլոր լվիճ	<i>Dysaphis reaumuri</i> Mordv.
լէ.	Նշենու լվիճ	<i>Brachycaudus amygdalinus</i> Schout.
լը.	Տատասկափշի լվիճ	<i>Brachycaudus cardui</i> L.
լթ.	Անթառամի լվիճ	<i>Brachycaudus helichrysi</i> Kalt.
ի.	Դեղձենու սևամեջք լվիճ	<i>Brachycaudus persicae</i> Fonsc.
իա.	Դեղձենու շերտավոր լվիճ	<i>Brachycaudus prunicola</i> Kalt.
իբ.	Կաղամբի լվիճ	<i>Brevicoryne brassicae</i> L.
իգ.	Գայլուկի լվիճ	<i>Phorodon humuli</i> Schrk.
իդ.	Բալենու լվիճ	<i>Myzus cerasi</i> F.
իե.	Դեղձենու լվիճ	<i>Myzodes persicae</i> Sulz.
իզ.	Կարմրագալ լվիճ	<i>Dysaphis devesta</i> Waik.
իէ.	Վարդենու հացաբույսերի լվիճ	<i>Metopolophium dirhodum</i> Walk.
իր.	Ոլոռի լվիճ	<i>Acyrtosiphon pisi</i> Kalt.
իթ.	Խաղողի ալրավոր որդան	<i>Planococcus citri</i> Risso.
ծ.	Խաղողի բարձիկավոր	<i>Pulvinaria vitis</i> L.
ծա.	Թեղու թաղիքավոր	<i>Gossyparia spuria</i> Mod.
ծբ.	Փափուկ կեղծ վահանակիր	<i>Coccus hesperidum</i> L.
ծգ.	Գոտկավոր կեղծ վահանակիր	<i>Didesmococcus unifasciatus</i> Arch.

ծդ.	Սալորենու կեղծ վահանակիր	<i>Sphaerolecanium prunastri</i> Fonsc.
ծե.	Ալոճենու կեղծ վահանակիր	<i>Palaeolecanium bituberculatum</i> Targ.
ծզ.	Ակացիայի կեղծ վահանակիր	<i>Parthenolecanium corni</i> Bouche.
ծէ.	Թզենու կեղծ վահանակիր	<i>Eulecanium ficiphillum</i> Borchs.
ծը.	Կնճոռոտ կեղծ վահանակիր	<i>Eulecanium rugulosum</i> Arch.
ծթ.	Թուրանական կեղծ վահանակիր	<i>Rhodococcus turanicus</i> Arch.
կ.	Հայկական ստորակետանման վահանակիր	<i>Lepidosaphes malicola</i> Borchs.
կա.	Խնձորենու ստորակետանման վահանակիր	<i>Lepidosaphes ulmi</i> L.
կբ.	Սալորենու վահանակիր	<i>Chlidaspis prunorum</i> Borchs.
կգ.	Մակույկանման կամ դեղձի կեղծ վահանակիր	<i>Parthenolecanium persicae</i> F.
կդ.	Խնձորենու կեղծ վահանակիր	<i>Eulecanium tilia</i> F.
կե.	Մանուշակագույն վահանակիր	<i>Parlatoria oleae</i> Colvee.
կզ.	Կալիֆոռնիական վահանակիր	<i>Quadraspidotus perniciosus</i> Comst.
կէ.	Թուրանական վահանակիր	<i>Diaspidiotus prunorum</i> Laing.
կը.	Տանձենու եվրոպական վահանակիր	<i>Diaspidiotus marani</i> Zahri.
կթ.	Բարձիկավոր նումերաբիլիս	<i>Neopulvinaria innumerabilis</i> Rothv.
7)	Կիսակարծրաթևեր կամ մլուկներ	
ա.	Ճակնդեղի դարչնագույն կուրամլուկ	<i>Poeciloscytus cognatus</i> Fieb.
բ.	Դաշտային կուրամլուկ	<i>Lygus pratensis</i> L.
գ.	Առվույտի կուրամլուկ	<i>Adelphocoris lineolatus</i> Goeze.
դ.	Դեղին կուրամլուկ	<i>Stenodema laevigatum</i> L.
ե.	Տանձենու ժանեկամլուկ	<i>Stephanitis pyri</i> F.
զ.	Վնասակար կրիայիկ	<i>Eurygaster integriceps</i> Put.
է.	Ցիրտոպելտուս մլուկ	<i>Cyrtopeltis (Nesidio corus) tenuis</i> Reut.
8)	Բզեզներ	
ա.	Ցանքի չրխկան	<i>Agriotes sputator</i> L.
բ.	Տափաստանի չրխկան	<i>Agriotes gurgistanus</i> Fald.
գ.	Շերտավոր չրխկան	<i>Agriotes lineatus</i> L.
դ.	Անդրկովկասյան մարմարյա բզեզ	<i>Polyphylla olivieri</i> Lap.
ե.	Հունիսյան բզեզ	<i>Amphimallon solstitialis</i> L.
զ.	Եզիպտացորենի դանդաղկոտ	<i>Pedinus femoralis</i> L.
է.	Անապատային դանդաղկոտ	<i>Opatroides punctulatus</i> Brull.
ը.	Գորշ բրդոտ բզեզ	<i>Epicometis suturalis</i> Reitt.
թ.	Փոքր ալրաբզեզ	<i>Tribolium confusum</i> Jacq.
ժ.	Մուգալրաբզեզ	<i>Tenebrio obscurus</i> F.
ժա.	Ալրի դանդաղկոտ	<i>Blaps mortisaga</i> L.
ժբ.	Վնասակար փոքր ալրաբզեզ	<i>Tribolium castaneum</i> Herbst.
ժգ.	Տգրուկաթրթուր	<i>Lema melanopus</i> L.
ժդ.	Ավստրիական բզեզ	<i>Anisoplia austriaca</i> Herbst
ժե.	Խաչակիր բզեզ	<i>Anisoplia agricola</i> Poda.
ժզ.	Դեղձենու ոսկեբզեզ	<i>Tropeopeltis anthaxoides</i> Reitt (= <i>Sphenoptera anthaxoides</i> Reitt)
ժէ.	Սև ոսկեբզեզ	<i>Capnodis tenebrionis</i> L.
ժը.	Մետաքսյա ձևացող	<i>Niptus hololeucus</i> Fald.
ժթ.	Մուրինամի ալրակեր	<i>Oryzaephilus surinamensis</i> L.
ի.	Բացոտավոր լվիկ	<i>Phyllotreta nemorum</i> L.
իա.	Բուկարկա	<i>Coenorrhinus pauxillus</i> Germ.
իբ.	Կազարկա	<i>Rhynchites bacchus</i> L.
իգ.	Բալենու երկարակնճիթ կամ ոսկեգոծ ռինխիտ	<i>Rhynchites auratus</i> Scop.
իդ.	Կաղնու փողոլոր	<i>Attelabus nitens</i> L.
իե.	Խնձորենու ծաղկակեր	<i>Anthonomus pomorum</i> L.
իզ.	Կաղնու պտղաբնակ	<i>Curculio glandium</i> Marsh.

իէ.	Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ	Bothynoderes punctiventris Germ.
իը.	Հատիկաբեղ երկարաբեղիկ	Megopis scabricornis Scop.
իթ.	Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ	Cerambyx cerdo L.
լ.	Կաղնու տափակ երկարաբեղիկ	Phymatodes testaceus L. (=P. variabilis T.)
լա.	Տնային երկարաբեղիկ	Hylotrupes bajulus L.
լբ.	Կաղնու խայտաբղետ երկարաբեղիկ	Plagionotus arcuatus L.
լգ.	Փոփոխական կլիտ	Chlorophorus varius Mull.
լդ.	Կաղամախու փոքր երկարաբեղիկ	Sapedra populnea L.
լե.	Պտղատուների կեղևակեր	Scolytus mali Bechst.
լզ.	Կնճռոտ կեղևակեր	Scolytus rugulosus Ratz
լէ.	Կաղնու կեղևակեր	Scolytus intricatus Ratz.
լը.	Վեցատամ կեղևակեր	Jps sexdentatus Boern.
լթ.	Առվույտի տերևային երկարակնճիթ կամ ֆիտոնոմուս	Phytonomus variabilis Herbst
խ.	Ոլոռի ընդակեր	Bruchus pisorum L.
խա.	Լոբու ընդակեր	Acanthoscelides obtectus Say. (=obsoletus Say).
խբ.	Ոսպի ընդակեր	Bruchus lentis Frol.
խգ.	Կորնզանի ընդակեր	Bruchidius unicolor Ol.
խդ.	Կաղամբի արմատային ծածկակնճիթ	Ceutorrhynchus pleurostigma Marsh
9)	Թաղանթաթևեր	
ա.	Վարդենու շիվերի սղոցող	Syrista parreyssi Spin.
բ.	Վարդենու սղոցող	Arge carinifrons Ensl.
գ.	Սոճու շիկակարմիր սղոցող	Neodiprion sertifer Geoffr.
դ.	Հացենու սպիտակակետ սղոցող	Macrophya punctum-album L.
ե.	Սեուկի սղոցող	Athalia rosae L.(=A. colibri Christ)
զ.	Բալենու լորձնոտ սղոցող	Calrioa cerasi L(=Eriocam-poides limacina Retz)
է.	Տանձենու սղոցող	Hoplocampa brevis Klug.
ը.	Սալորենու սև սղոցող	Hoplocampa minuta Chris (=H. fulvicornis Klug).
թ.	Սալորենու դեղին սղոցող	Hoplocampa flava L.
ժ.	Սալորենու հաստոտիկ	Eurytoma schreineri Schr.
ժա.	Առվույտի հաստոտիկ (առվույտի սերմակեր)	Bruchophagus roddi Guss.
10)	Երկթևեր	
ա.	Շվեդական ճանճ	Oscinella frit L.
բ.	Կանաչաչա	Chlorops pumilionis Bjerk.
գ.	Հեսենյան ճանճ	Mayetiola destructor Say.
դ.	Կորնզանի ծաղկամոծակիկ	Contarinia onobrychidis Kieff.
ե.	Սոխի բզզան	Eumerus strigatus Flln.
զ.	Բալենու ճանճ	Rhagoletis cerasi L.
է.	Սեխի ճանճ	Myiopardalis pardalina Big.
ը.	Տարասուն ականաճանճիկ	Liriomyza strigata Mg.
թ.	Գարու ճանճ	Oscinella pusilla Meig.
ժ.	Բազմակեր ականաճանճիկ	Phytomyza atricornis Meig.
ժա.	Ականող ճանճեր	Agromyzidae
ժբ.	Գարնանային կաղամբաճանճ	Delia brassicae Bouche
ժգ.	Ամառային կաղամբաճանճ	Delia floralis Flln.
ժդ.	Սոխի ճանճ	Hylemia antiqua Mg.
11)	Թեփուկաթևեր	
ա.	Հացահատիկի ցեց	Nemapogon granellus L.
բ.	Հացացեց	Haploteia ditella P.a. Diak.

գ.	Բարդու մզաթև ապակեթիթեռ	Paranthrene (Sciapteron) tabaniformis Rtt.
դ.	Խնձորենու ապակեթիթեռ	Synanthedon (Sesia) myopaeformis Borkh.
ե.	Հաղարջենու ապակեթիթեռ	Synanthedon (Sesia) tipuliformis Cl.
զ.	Գարշահոտ փայտակեր	Cossus cossus L.
է.	Սովորական փայտակեր	Zeuzera pyrina L.
ը.	Կանաչ տերևալող	Pandemis chondrillana Hs.
թ.	Ուռու ծուռբեղ տերևալող	Pandemis heparana Schiff.
ժ.	Վարդենու տերևալող	Archips (Cacoecia) rosana L.
ժա.	Խայտաբղետ-նուկեզոծ տերևալող	Archips (Cacoecia) xylostean L.
ժբ.	Կաղնու կանաչ տերևալող	Tortrix viridana L.
ժգ.	Խնձորենու պտղակեր	Laspeyresia (Cydia carpocapsa) pomonella L.
ժդ.	Տանձենու պտղակեր	Laspeyresia pyrivora Dan.
ժե.	Սալորենու պտղակեր	Grapholitha funebrana Tr.
ժզ.	Կաղնու պտղակեր	Laspeyresia splendana Hb.
ժէ.	Սոճու շիվապատար	Rhyacionia (Evetria) buoliana Schiff.
ժը.	Բողբոջապտտան	Spilota (Tmetocera) ocellana F.
ժթ.	Պտղատերևույր	Hedia (Argyroploce, Oletreutes) variegata Hb.
ի.	Ամենակեր տերևույր	Archips podana L.
իա.	Խաղողի ողկուզակեր	Lobesia (Polychrosis) botrana Schiff.
իբ.	Խնձորենու խայտաբղետ ցեց	Lithocolletis blancardella F.
իգ.	Սոսու ցեց	Lithocolletis platani Stgr.
իդ.	Խնձորենու ցեց-տերևույր	Simaethis pariana Cl.
իե.	Կաղամբի ցեց	Plutella maculipennis Curt.
իզ.	Խնձորենու ցեց	Hyponomeuta malinellus Z.
իէ.	Պտղացեց	Hyponomeuta padellus L.
իր.	Արոսենու ցեց	Argyresthia conjugella Zell.
իթ.	Խնձորենու ականացեց	Lyonetia clerckella L.
լ.	Ալոճենու կլորավուն ցեց	Leucoptera (Cemiosstoma) scitella Z.
լա.	Հացահատիկային ցեց	Sitotroga cerealella Oliv.
լբ.	Ռեկուրվարիա	Recurvaria nanella Hb.
լգ.	Շերտավոր պտղացեց	Anarsia lineatella Z.
լդ.	Ակացիայի հրաթիթեռ	Etiella zinckenella Tr.
լե.	Նոնենու հրաթիթեռ-պտղակեր	Euzophera punicaella Moor.(bigella auct).
լզ.	Ջրաղացի հրաթիթեռ	Ephestia kuhniella Z.
լէ.	Հարավային ամբարային հրաթիթեռ	Plodia interpunctella Hb.
լը.	Արևածաղկի հրաթիթեռ	Homoeosoma nebulellum Den et Schiff.
լթ.	Ալրի հրաթիթեռ	Pyralis farinalis L.
լա.	Եգիպտացորենի հրաթիթեռ	Ostrinia (Pyrausta) nubilalis Hb
լաա.	Արծաթափայլ լուսնիկ	Phalera bucephala L.
լաբ.	Ալոճաթիթեռ	Aporia crataegi L.
լազ.	Կաղամբի ճերմակաթիթեռ	Pieris brassicae L.
լադ.	Շաղգամի ճերմակաթիթեռ	Pieris rapae L.
լաե.	Տատասկափշաթիթեռ	Vanessa (Pyrameis) cardui L.
լազ.	Կանաչ երկրաչափ	Chlorissa pulmentaria Guen.
լաէ.	Չմեռային երկրաչափ	Operoptera (Cheimatobia) brumata L.
լաը.	Կոկոռչենու երկրաչափ	Abraxas grossulariata L.
լաթ.	Նարնջագույն խժռող երկրաչափ	Erannis (Hybernia) aurantiaria Esp.
ծ.	Տերևազրկող երկրաչափ	Erannis (Hybernia) defoliaria L.
ծա.	Բողբոջների ծխագույն երկրաչափ	Boarmia rhomboidaria Schiff.
ծբ.	Օղակավոր բոժոճագործ	Malacosoma neustria L.

ծգ.	Լեռնային օղակավոր բժժոժագործ	Malacosoma parallela Stgr.
ծդ.	Կաղնատերև բժժոժագործ	Gastropacha quercifolia L.
ծե.	Ուռու գեղմաթիթեռ	Leucoma (Stilpnotia) salicis L.
ծզ.	Տարագույզ մետաքսագործ	Lymantria (Ocneria) dispar L.
ծէ.	Ոսկետուտ	Euproctis chrysorrhoea L.
ծը.	Վայրի բվիկ	Euxoa conspicua Hb.
ծթ.	Բացականչական բվիկ	Agrotis exclamationis L.
կ.	Աշնանացանի բվիկ	Agrotis segetum Schiff.
կա.	Իպսիլոն բվիկ	Agrotis ypsilon Rott.
կբ.	Շ - սև բվիկ	Amathes (Graphiphora) C - nigrum L.
կգ.	Կաղամբի բվիկ	Mamestra (Barathra) brassicae L.
կդ.	Բանջարանոցային բվիկ	Mamestra (Polia) oleracea L.
կե.	Հացահատիկի մոխրագույն բվիկ	Apamea anceps Schiff. (sordida Bkh.)
կզ.	Հացահատիկի բվիկ	Apamea (Parastichtis, Hadenia, Trachea)sordens Hfn (= basilinea F.)
կէ.	Կարադրինա	Laphygma (Caradrina) exigua Hb.
կը.	Բամբակենու կնգուղակեր	Heliothis (Chloridea) obsoleta F.
կթ.	Առվույտի բվիկ	Heliothis (Chloridea) viriplaca Hfn. (dipsacea L.)
հ.	Գամմա բվիկ	Autographa (Phytometra, Plusia) gamma L.
հա.	Օկնոզինա	Ocnogyna loewii var. Armenia Stgr
հբ.	Կարտոֆիլի ցեց	Phthorimaea operculella Zell.
16.	Հիվանդություններ	
1)	Մակային	
ա.	Փոշեմրիկ	Ustilago tritici (Pers) Jens
բ.	Կարծրամրիկ	Tilletia tritici Wint.
գ.	Ցողունային մրիկ	Urocystis tritici korn
դ.	Գաճաճային մրիկ	Tilletia controversa kuhn.
ե.	Եղջերացավ	Claviceps purpurea Tul.
զ.	Գորշ ժանգ	Puccinia triticina Erikss.
է.	Դեղին ժանգ	Puccinia glumarum Erikss
ը.	Ցողունային ժանգ	Puccinia graminis pers. f. tritici Erikss et Henn.
թ.	Ալրացող	Erysiphe sp.
ժ.	Թառամում	Fusarium oxysporum Schll.
ժա.	Գորշ բծավորություն	Alternaria sp.Sacc.
ժբ.	Սովորական քու	Actinomyces scabies Guss.
ժգ.	Արծաթավուն քու	Spondilocladium atrovirens H.
ժդ.	Սև քու (ռիզոկտոննիոզ)	Rizoctonia solani kuhn.
ժե.	Փոշենման քու	Spongocpora subterranea Wallr.
ժզ.	Ֆոմա	Phoma solanicola Pr. et Del.
ժէ.	Գորշ բծավորություն	Macrosporium solani Ell et mart.
ժը.	Չոր փտում	Fusarium solani App. et. wr.
ժթ.	Ֆիտոֆտորա	Phytophthora infestans DB.
ի.	Մոխրագույն փտում	Botritis cinerea Pers.
իա.	Վերսիցիլոզային թառամում	Verticillium albo-atrum B. ofB.
իբ.	Պտղային փտում	Monilia fructigena Pers.
իգ.	Օակոտկեն բծավորություն	Clasterosporium carpophilum Ad.
իդ.	Տերևների գանգրոսություն	Exoascus deformans Fuck.
իե.	Անտրակնոզ	Gloesporium sp. cord.
իզ.	Ասկոխիտոզ	Ascochyta sp. sacc.
իէ.	Ցերկոսպորոզ	Cercospora sp. sacc.

իր.	Կեղծ ալրացող	Peronospora sp. Goum.
իթ.	Արմատային փտում	Cylindrocarpon radicicola Wr.
լ.	Կիլա	Plasmiodiophora brassicae Wor.
լա.	Հելմինտոսպորիոզ	Helminthosporium sp.
լբ.	Միդիոու կամ կեղծ ալրացող	Plasmopara viticola Berl et de Toni.
լգ.	Օիդիում կամ իսկական ալրացող	Uncinula necator Burrill.
լդ.	Չորացում, ցիտոսպորոզ	Cytospora leucostoma Sacc.
լե.	Սալորի պտղի ձևափոխություն (գրպանիկ)	Exoascus pruni Sadeb.
լզ.	Ձիթանման բորբոս	Cladosporium herbarum Link.
լէ.	Վարդագույն բորբոսանման փտում	Trichothecium roseum Link.
լր.	Կանաչա-բորբոսանման փտում	Aspergillus glaucum Link.
լթ.	Արմատային խցանում	Pyrenochaeta sp. aeta
խ.	Սև ոտիկ	Rhizoctonia, Pythium
2)	Բակտերիալ	
ա.	Բակտերիալ թառամում (օղակաձև փտում)	Corynebacterium sepedonicum S.
բ.	Բակտերիալ քաղցկեղ	Clavibacter michiganensis pv.
գ.	Բակտերիոզ	Pseudomonas sp. Sm. et Br.
դ.	Գագաթնային փտում	Bacterium lycopersici Burgw.
ե.	Բակտերիալ սև բծավորություն	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
զ.	Ցողունի միջուկի նեկրոզ	Pseudomonas carrugata
է.	Բակտերիալ բծավորություն	Pseudomonas seringae pr. tomato
ը.	Կարտոֆիլի տերևների ոլորում	Solanum virus 14 Smith
թ.	Կնճռոտ մոզաիկա	Solanophilus tuberosi+Aphidophilus tuberosi Rizcov (X bupyc + Y bupyc)
ժ.	Ստրիկ	Streak
ժա.	Ստոլբուր, ֆիտոպլազմային հիվանդություն	Lycopersicum virus 5 Smith.
ժբ.	Կարճ հանգուցայնություն	Virus
ժգ.	Սովորական մոզաիկա	Nicotiana virus-1
ժդ.	Դեղին մոզաիկա	Nicotiana virus-1-c
3)	Նեմատոդներ	
ա.	Հյուսիսային գալային նեմատոդ	Meloidogyne hapla Chitwood.
բ.	Հարավային գալային նեմատոդ	Meloidogyne incognita Chitwood.
գ.	Ճավայան գալային նեմատոդ	Meloidogyne javanica Chitwood.
դ.	Բամբակենու գալային նեմատոդ	Meloidogyne incognita acrita Ch.
ե.	Գետնանուշի կամ ավազային նեմատոդ	Meloidogyne arenaria Chit.
զ.	Տաջիկական գալային նեմատոդ	Meloidogyne tadschikistanica kirjanova et Jvanova.
է.	Կակտուսի ցիստառաջացնող նեմատոդ	Heterodera cacti Filipjev and Shuumans
ը.	Ճակնդեղի ցիստառաջացնող նեմատոդ	Heterodera schachtii Schmidt.
թ.	Կաղամբի ցիստառաջացնող նեմատոդ	Heterodera cruciferae Franklin
ժ.	Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ	Ditylenchus destructor Thorn.
ժա.	Սոխի ցողունային նեմատոդ	Ditylenchus allii Ber.
ժբ.	Մարգագետնային կարճամարմին նեմատոդ	Pratylenchus pratensis de Man.
ժգ.	Վարսակի նեմատոդ	Aphelenchus avenae Bastian.
ժդ.	Կրիկոնեմատիդներ	Criconematidae Geraert.
ժե.	Պրատիլենիսներ	Pratylenchidae Siddige.
ժզ.	Հելիկոտիլենիսներ	Helicotylenchidae-Steiner.
ժէ.	Պարատիլենիսներ	Paratylenchidae Raski.
12.	Մոլախտեր	
1)	Ոչ պարազիտներ	
ա.	Էֆեմերներ	
	Աստղիկ միջին	Stellaria media L.

բ.	Վաղ զարնանայիններ	
	Բողկ գազարանման	Caucalis daucoides L.
	Գորսնուկ դաշտային	Ranunculus arvensis L.
	Խրփուկ սովորական	Avena fatua L.
	Ծխաբույս վայլանտիի	Fumaria vaillantii lois.
	Կաղամբուկ դաշտային	Brassica campestris L.
	Հնդկացորեն թաթարական	Fagopyrum tataricum L.
	Մատիտեղ թռչնի	Polygonum aviculare L.
	Մատիտեղ պատատուկային	Polygonum convolvulus L.
	Տարածուկ սովորական	Spergula arvensis mert.
	Որոմ պարսկական	Lolium persicum boiss, HoH.
գ.	Ուշ զարնանայիններ	
	Աբեղախոտ միամյա	Stachys annuus L.
	Անթեմ գարշահոտ	Anthemis cotula L.
	Բամբակաղբեր ուռած	Hibiscus trionum L.
	Դանդուռ բանջարանոցային	Portulaca oleracea L.
	Դառնափուշ սովորական	Xanthium strumarium L.
	Եղինջ այրող	Urtica urens L.
	Թելուկ սպիտակ	Chenopodium album L.
	Տատաշ գետնատարած	Tribulus terrestris L.
	Խոզանուկ անթավ	Setaria glauca L.
	Կոտեմ դաշտային	Lepidium campestre R. BR.
	Հավակատար հասկավոր	Amarantus retroflexus L.
դ.	Աշնանածիլեր	
	Աղբուկ բարձր	Sisymbrium altissimum L.
	Ավլախոտ սովորական	Descurania sophia L.
	Աղբակոտեմ գարշահոտ	Lepidium ruderales L.
	Ցորնուկ ճապոնական	Bromus japonicus Thbg.
	Բերենիկե դաշտային	Veronica L.
	Արջնդեղ թունավոր	Agrostemma githago L.
	Երիցուկ անհոտ	Chamaemel um inodorum vis.
	Դելֆին արևելյան	Consolida orientalis Schrod.
	Կաքավկրկուտ դաշտային	Lithospermum arvense L.
	Հալևորիկ զարնանաբեր	Senecio vernalis W. K.
	Հովվամաղախ	Capsella bursa pa storis M.
	Տերեփուկ կապույտ	Centaurea cyanus L.
	Մանուշակ դաշտային	Viola arvensis M.
	Վիկ թավոտ	Vicia villosa Roth.
	Ծվծվուկ եղանանման	Silene dichotoma Ehrh.
	Հողմախոտ	Apera spica venti P. B.
	Իժախոտ սովորական	Echium vulgare L.
ե.	Երկամյաներ	
	Բանգի սև	Hyoscyamus niger L.
	Կակաշ մեկծաղկանի	Papaver monanthum Trau.
	Իշառվույտ դեղին	Melilotus officinalis Des.
	Կծվուկ արևելյան	Bunias orientalis L.
	Կաղշնակ սովորական	Onopordon acanthimum L.
	Կռատուկ մեծ	Arctium lappa L.
	Ղմի սոխուկային	Chaerophyllum bulbosum L.
	Սիբեխ սովորական	Falcaria vulgaris Bern.
	Պիսակ բծավոր	Conium maculatum L.

	Տատասկափուշ գանգուր	<i>Carduus crispus</i> L.
գ.	Առանցքաարմատավորներ	
	Ավելուկ գանգուր	<i>Rumex crispus</i> L.
	Եզան լեզու նշտարատերև	<i>Plantago lanceolata</i> L.
	Թրթնջուկ սովորական	<i>Rumex acetosa</i> L.
	Ժախ թավոտ	<i>Heracleum trachyloma</i> fisch.et Lall.
	Խատուտիկ սովորական	<i>Taraxacum vulgare</i> Lam.
	Օշինդր դառը	<i>Artemisia absinthium</i> L.
	Կավաժիպակ իտալական	<i>Anchusa italica</i> Retz.
	Գազ ոսկեգույն	<i>Astragalus aureus</i> willd.
	Երինջնակ դաշտային	<i>Eryngium campestre</i> L.
ե.	Փնջարմատավորներ	
	Գորտնուկ թունավոր	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.
	Եզան լեզու մեծ	<i>Plantago major</i> L.
	Առյուծատամ մագոտ	<i>Leontodon hispidus</i> L.
	Նարդոս արևելյան	<i>Nardus orientalis</i> L.
	Ոսկեծաղիկ բազմաթերթիկ	<i>Caltha palypetala</i> Hochst.
ը.	Շլարմատավորներ	
	Արևքուրիկ սովորական	<i>Hypericum perforatum</i> L.
	Գյուղավեր դաշտային	<i>Cirsium arvense</i> Scop.
	Դառնարմատ սովորական	<i>Goebelia alopecuroides</i> Bge.
	Դառնախոտ թունավոր	<i>Acroptilon picris</i> C.A.M.
	Եղինջ երկտուն	<i>Urtica dioica</i> L.
	Զանգակ բողկանման	<i>Campanula rapunculoides</i> L.
	Թրթնջուկ ճնճղուկի	<i>Rumex acetosella</i> L.
	Թունաթափ սուր	<i>Cynanchum acutum</i> L.
	Իշակաթնուկ ձողանման	<i>Euphorbia virgata</i> M.B.
	Իշամառոլ դաշտային	<i>Sonchus arvensis</i> L.
	Կտավախոտ	<i>Linaria</i> L. Mill
	Պատատուկ դաշտային	<i>Convolvulus arvensis</i> L.
	Ուղտափուշ սովորական	<i>Alhagi pseudoalhagi</i> M.B.
	Քաղցրարմատ	<i>Glycyrrhiza glabra</i> L.
թ.	Կոճղարմատավորներ	
	Արվանտակ	<i>Cynodon dactylon</i> L.
	Եղեգն սովորական	<i>Phragmites communis</i> L.
	Կերոն նեղատերև	<i>Typha angustifolia</i> L.
	Հազարատերևուկ սովորական	<i>Achillea millefolium</i> L.
	Զիածետ դաշտային	<i>Equisetum arvense</i> L.
	Մոլասորգո	<i>Sorghum halepense</i> L.
	Նետաբույս եռատերև	<i>Sagittaria trifolia</i> L.
	Սեզ սողացող	<i>Agropyrum repens</i> L.
ժ.	Պալարավորներ	
	Արեղախոտ ճահճային	<i>Stachys palustris</i> L.
	Անանուխ երկարատերև	<i>Mentha longifolia</i> L.
	Դուն կլոր	<i>Cyperus rotundus</i> L.
	Խորդենի գծատերևամասնիկային	<i>Geranium linearilobum</i> D.C.
	Տափուրո պալարակիր	<i>Lathyrus tuberosus</i> L.
ի.	Սոխուկավորներ	
	Սոխ կլոր	<i>Allium rotundum</i> L.
լ.	Սողացողներ	
	Գորտնուկ սողացող	<i>Ranunculus repens</i> L.
	Երեքնուկ սողացող	<i>Trifolium repens</i> L.

	Մատուռի արևելյան	Potentilla orientalis Juz.
2)	Պարագիտներ	
ա.	Արմատային պարագիտներ	
	Ճրագախոտ դեղին	Orobanche lutea Baumg.
	Ճրագախոտ ճյուղավոր	Orobanche ramosa L.
բ.	Կիսապարագիտներ	
	Խշխշան մեծ	Alectrolophus major Rchb.

(հավելվածը խմբ. 19.07.13 N 426-Ն)