



Համարը N 75-Ն

Տեսակը Պաշտոնական
Ինկորպորացիա

Տիպը Որոշում
Սկզբնաղբյուրը ՀՀՊՏ 2011.02.23/11(814)
Հոդ. 160

Կարգավիճակը Գործում է
Ընդունման վայրը Երևան

Ընդունող մարմինը ՀՀ կառավարություն
Ստորագրող մարմինը ՀՀ վարչապետ
Վավերացնող մարմինը
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 24.02.2011

Ընդունման ամսաթիվը 27.01.2011
Ստորագրման ամսաթիվը 11.02.2011
Վավերացման ամսաթիվը
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը

✚ Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

✚ Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԿԱԽՎԱԾ ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ՝
ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԶՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԶՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՆՈՐՄԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

27 հունվարի 2011 թվականի N 75-Ն

**ԿԱԽՎԱԾ ՏԵՂԱՆՔԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ՝ ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԶՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԶՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՈՐՄԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ**

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 3-րդ մասի դրույթների՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը **որոշում է.**

1. Սահմանել՝

1) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի՝ ջրօգտագործման նպատակային նշանակության կամ որակի կարգերի փոխադարձ կապերի առաջարկվող համակարգը՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի առաջարկվող էկոլոգիական նորմերը՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների՝ Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի Դեբեդ գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների՝ Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի Աղստև գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը՝ համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների՝ Հյուսիսային ջրավազանային կառավարման տարածքի Կուր գետի փոքր վտակների ջրի որակի նորմերը՝ համաձայն N 5 հավելվածի.

6) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների՝ Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Ախուրյան գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների՝ Ախուրյանի ջրավազանային կառավարման տարածքի Մեծամոր գետի ավազանի գետերի ջրի որակի նորմերը՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) Հայաստանի Հանրապետության մակերևութային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության

24) Հայաստանի Հանրապետության մակերեսությային ջրերի որակի նորմերը Հայաստանի Հանրապետության տարածքի 14 խոշոր գետային ավազանների գետերի ու գետերի առանձին հատվածների՝ Հարավային ցրավազանային

Նշանակություն/ ֆունկցիա	Կարգը, ըստ որակի նշանակության	I կարգ, գերագանց	II կարգ, լավ	III կարգ, միջակ	IV կարգ, անբավարար	V կարգ, վատ
Ազգային ջրային պաշար		✓	✓	✓	✓	✓
Ջրահոսքերի պահպանություն		✓	✓	-	-	-

Էկոհամակարգերի գործունեություն, ձկների բուծում/սպահպանում	Սաղմոնային ձկներ	✓	✓	-	-	-
	Կարպային ձկներ	✓	✓	✓	-	-
Ոռոգում*		✓	✓	✓	✓	-
Արդյունաբերական ջրօգտագործում		✓	✓	✓	✓	✓
Էներգիայի արտադրություն		✓	✓	✓	✓	✓
✓ կիրառվում է, - չի կիրառվում, * ոռոգման նպատակով կիրառվում է, եթե рН-ի արժեքը չի գերազանցում 8.5, իսկ էլեկտրահաղորդականության արժեքը փոքր է 1000 մկՄիմ/սմ:						

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ՝ ՈՐԱԿԻ ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐ

		Հապա-վում	Միավոր	Որակի դաս				
				I	II	III	IV	V
Ցուցանիշ (խումբ)								
Ջերմային ռեժիմ								
1	Ջրի ջերմաստիճան	T _{ջուր}	°C	ջերմաս-տիճանի բնական տատա-նումներ	ջերմաս-տիճանի բնական տատա-նումներ	սառը ջրեր, ամռանը՝ 21° C, ձմեռը 5° C, տաք ջրեր՝ ամռանը՝ 28° C, ձմեռը 10° C	չի կարգավոր-վում	չի կարգավոր-վում
Թթվածնային ռեժիմ								

2	Լուծված թթվածին	O ₂	մգO ₂ /լ	>7 կամ ՖԿ*	>6	> 5	> 4	<4
	Լուծված թթվածնով հագեցվածության տոկոս	O2	%					
	Էպիլիմնիոն (ստրաֆիկ ջրեր)			90-110	70-90, 110-120	50-70, 120-130	30-50, 130-150	<30, >150
	Հիպոլիմնիոն (ստրաֆիկ ջրեր)			90-70	70-50	50-30	30-10	<10
	(Ոչ ստրաֆիկ ջրեր)			90-70	70-50, 110-120	50-30, 120-130	30-10, 130-150	<10, >150
3	Թթվածնի կենսաքիմիական պահանջ (5 օր)	ԹԿՊ ₅	mgO ₂ /լ	3	5	9	18	>18
4	Թթվածնի քիմիական պահանջ, պերմանգանատային մեթոդ	ԹՔՊ-Mn	մգO ₂ /լ	5 (կամ ՖԿ)	10	15	20	>20
5	Թթվածնի քիմիական պահանջ բիքրոմատային մեթոդ	ԹՔՊ-Cr	մգO ₂ /լ	10	25	40	80	>80
	Կենսածին տարրեր							
6	Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	Nընդ.	մգ N/լ	1.5 (կամ ՖԿ)	4 (կամ ՖԿ)	8	16	>16
7	Նիտրատ իոն	NO ³	մգ N/լ	1 (կամ ՖԿ)	2.5 կամ ՖԿ)	5.6	11.3	>11.3
8	Նիտրիտ իոն	NO ₂	մգ N/լ	0.01 (կամ ՖԿ)	0.06	0.12	0.3	>0.3
9	Ամոնիում իոն	NH ₄	մգ N/լ	0.2 (կամ ՖԿ)	0.4	1.2	2.4	> 2.4

[illegible]

21	Լողացող մասնիկներ		դիտարկում	բացակա	բացակա	բացակա	բացակա	հնարավ.
22	Կախված մասնիկներ		մգ/լ	ՖԿ	1.2x ՖԿ	2xՖԿ (30)	4xՖԿ	>4xՖԿ
23	Հոտ (20°C and 60°C)		բալ	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4
24	Գույն		աստ.	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200
25	Թափանցիկություն							
	Մետաղներ							
26	Կադմիում							
	լուծված	Cd _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +0.25	ՖԿ +1	ՖԿ +4	> ՖԿ +4
	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	Cd _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +1	ՖԿ +2	ՖԿ +4	> ՖԿ +4
27	Կապար							
	լուծված	Pb _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +1	ՖԿ +2	ՖԿ +5	> ՖԿ +5
	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	Pb _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +10	25	50	>50
28	Սնդիկ							
	լուծված	Hg _L	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +0.05	ՖԿ +0.08	ՖԿ +0.15	> ՖԿ +0.15
	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	Hg _L	մկգ/լ	ՖԿ	0.3	0.5	1	>1
28	Նիկել							
	լուծված	Ni _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +8 կամ 15	40	80	>80

	ընդհանուր (ԿՄ = 30մգ/լ)	Ni _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 10 կամ 20	50	100	>100
29	Պղինձ							
	լուծված	Cu _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 10	25	50	>50
	ընդհանուր (ԿՄ = 30մգ/լ)	Cu _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 20	50	100	>100
30	Ցինկ							
	լուծված	Zn _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 5 կամ 50	100	250	>250
	ընդհանուր (ԿՄ = 30մգ/լ)	Zn _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	100	200	500	>500
31	Քրոմ							
	լուծված	Cr _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 3	ՖԿ + 10	ՖԿ + 20	> ՖԿ + 20
	ընդհանուր (ԿՄ = 30մգ/լ)	Cr _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 10 կամ 50	100	250	>250
32	Արսեն							
	լուծված	As _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ + 5	ՖԿ + 10	ՖԿ + 25	> ՖԿ + 25
	ընդհանուր (ԿՄ = 30մգ/լ)	As _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	20	50	100	>100
33	Մոլիբդեն							
	լուծված	Mo _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
	ընդհանուր (ԿՄ = 30մգ/լ)	Mo _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ կամ 10	4x ՖԿ կամ 25	8x ՖԿ կամ 50	>8x ՖԿ
34	Մանգան							
	լուծված	Mn _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ

	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	Mn _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ կամ 100	4x ՖԿ կամ 200	8x ՖԿ կամ 500	>8x ՖԿ
35	Վանադիում	V _{tot}						
	լուծված	V _{ot}	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ +1	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	V _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ +5 կամ 10	4x ՖԿ	8x ՖԿ կամ 100	>8x ՖԿ
36	Կոբալտ	Co _{tot}						
	լուծված	Co _{tot}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ կամ 10	4x ՖԿ կամ 25	8x ՖԿ կամ 50	>8x ՖԿ
	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	Co _{dis}	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ կամ 20	4x ՖԿ կամ 50	8x ՖԿ կամ 100	>8x ՖԿ
37	Երկաթ							
	լուծված	Fe _{tot}	մգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
	ընդհանուր (ԿՄ =30մգ/լ)	Fe _{dis}	մգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ կամ 0.5	0.5	1	>1
38	Կալցիում	Ca	մգ/լ	ՖԿ	100	200	300	>300
39	Մագնեզիում	Mg	մգ/լ	ՖԿ* *Սկսանա լճի համար ՖԿ 45-60	50	100	200	>200
40	Բարիում	Ba	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ կամ 100	4x ՖԿ կամ 250	1000	>1000
41	Բերիլիում	Be	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	100	>100
42	Կալիում	K	մգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
43	Նատրիում	Na	մգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
44	Լիթիում	Li	մկգ/լ	ՖԿ	ՖԿ		2500	>2500
45	Բոր	B	մկգ/լ	ՖԿ	450	700	1000	>2000

46	Ալյումին, ընդհանուր	Al	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	5000	>5000
47	Սելեն, ընդհանուր	Se	մկգ/լ	ՖԿ կամ 10	20	40	80	>80
49	Ծարիր, ընդհանուր	Sb	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
50	Անագ, ընդհանուր	Sn	մկգ/լ	ՖԿ	2x ՖԿ	4x ՖԿ	8x ՖԿ	>8x ՖԿ
	ՋՇԴ-ի առաջնային աղտոտիչների առաջին ցանկ							
53	Ալաբլոր		մկգ/լ	0.3	0.5	0.6	0.7	>0.7
54	Անտրացեն		մկգ/լ	0.1	0.25	0.34	0.4	>0.4
55	Ատրազին		մկգ/լ	0.6	1.3	1.7	2	>2
56	Բենզոլ		մկգ/լ	10	30	42	50	>50
57	Պենտաբրոմդի-ֆենիլետեր		մկգ/լ	0.0005	0.001	0.0013	0.0015	>0.0015
58	C 10-13-քլորականներ		մկգ/լ	0.4	0.9	1.2	1.4	>1.4
59	Քլորֆենսլինֆոս		մկգ/լ	0.1	0.2	0.26	0.3	>0.3
60	Քլորալիրոֆոս		մկգ/լ	0.03	0.065	0.086	0.1	>0.1
61	1,2-դիքլորեթան		մկգ/լ	10	20	26	30	>30
62	Դիքլորմեթան		մկգ/լ	20	40	52	60	>60
63	Դի (2-էթիլհեքսիլ) ֆտալատ		մկգ/լ	1.3	2.6	3.4	3.9	>3.9
64	Դիուրոն		մկգ/լ	0.2	1	1.2	1.8	>1.8
65	Էնդոսուլֆան		մկգ/լ	0.005	0.0075	0.009	0.01	>0.01

66	Ֆլուորանտեն		մկգ/լ	0.1	0.55	0.82	1	>1
67	Հեքսաքլորբենզոլ		մկգ/լ	0.01	0.03	0.04	0.05	>0.05
68	Հեքսաքլոր-բութադիեն		մկգ/լ	0.1	0.35	0.5	0.6	>0.6
69	Հեքսաքլորցիկ-լոհեքսան		մկգ/լ	0.02	0.03	0.036	0.04	>0.04
70	Իզոպրոտուրոն		մկգ/լ	0.3	0.65	0.86	1	>1
71	Նավթալին		մկգ/լ	2.4	4.8	6.2	7.2	>7.2
72	Նոնիլֆենոլ		մկգ/լ	0.3	1.1	1.7	2	>2
73	Օկտիլֆենոլ		մկգ/լ	0.1	0.2	0.26	0.3	0.3
74	Պենտաքլորբենզոլ		մկգ/լ	0.007	0.014	0.018	0.021	0.021
75	Պենտաքլորֆենոլ		մկգ/լ	0.4	0.7	0.9	1	1
76	(Բենզո(ա)պիրեն)		մկգ/լ	0.005	0.075	0.09	0.1	>0.1
77	(Բենզո(բ)ֆլու-որանտեն)		մկգ/լ	$\Sigma = 0.03$	$\Sigma = 0.06$	$\Sigma = 0.08$	$\Sigma = 0.09$	$\Sigma > 0.09$
78	(Բենզո(հ,ք,ի)պերիլեն)		մկգ/լ					
79	(Բենզո(կ)ֆլու-որանտեն)		մկգ/լ	$\Sigma = 0.002$	$\Sigma = 0.004$	$\Sigma = 0.005$	$\Sigma = 0.006$	$\Sigma > 0.006$
80	(Ինդեն(1,2,3-cd)պիրեն)		մկգ/լ					
81	Սիմազին		մկգ/լ	1	2.2	3.4	4	>4
82	Տրիբուրիլանագի միացություններ		մկգ/լ	0.0002	0.00085	0.00124	0.0015	>0.0015
83	Տրիքլորբենզոլ (բոլոր իզոմերները)		մկգ/լ	0.4	0.8	1.04	1.2	>1.2

84	Տրիքլորմեթան (քլորոֆորմ)		մկգ/լ	2.5	5	6.5	7.5	>7.5
85	Տրիֆտորալին		մկգ/լ	0.03	0.06	0.078	0.09	>0.09
	ՋՇԴ-ի առաջնային աղտոտիչների երկրորդ ցանկ							
86	ԴԴՏ		մկգ/լ	0.025	0.05	0.065	0.075	>0.075
87	Պարա-պարա-ԴԴՏ		մկգ/լ	0.01	0.02	0.026	0.03	>0.03
88	Ալյդրին		մկգ/լ	$\Sigma =$	$\Sigma =$	$\Sigma =$	$\Sigma =$	$\Sigma >$
89	Դիելդրին		մկգ/լ	0.010	0.020	0.026	0.030	0.030
90	Էնդրին		մկգ/լ					
91	Իզոդրին		մկգ/լ					
92	Ածխածնի տետրաքլորիդ		մկգ/լ	0.012	0.024	0.031	0.036	>0.036
93	Տետրաքլորթիլեն		մկգ/լ	0.01	0.02	0.026	0.03	>0.03
94	Տիքլորթիլեն		մկգ/լ	0.01	0.02	0.026	0.03	>30
	Կենսաբանական ցուցանիշներ							
95	Սապրոբիության ինդեքսը			<-1.8	1.8-2.3	2.31-2.7	2.71-3.2	>3.2
	Ռադիոակտի- վություն							
96	Գամմա ակտիվություն		մԲգ/լ	<50	50-100	100-500	500-2500	>2500
97	Բետա- ակտիվություն		մԲգ/լ	<200	200-500	500-1000	1000-2500	>2500

	Այլ հատուկ աղտոտիչներ							
98	Հեպտաքլոր		մկգ/լ	ՖԿ	0.01	<0.038	0.2	>0.2
99	Պոլիքլորացվալ Բիֆենիլներ		մկգ/լ	առկա չէ	առկա չէ	<0.014	0.014-2	>2
100	Քլորոփոֆանական պեստիցիդներ		մկգ/լ	ՖԿ	0.01 (կամ ՖԿ)	0.02	0.100	>0.1
101	Մակերևութային անիոնակտիվ նյութեր		մկգ/լ	200	400	800	1500	>1500
102	Ոչ իոնային մակերևութային նյութեր		մկգ/լ	100	200	300	500	>500
103	Ֆենոլներ		մկգ/լ	ՖԿ կամ 0.001	0.005	0.02	0.04	>0.04
104	Նավթամթերք		մկգ/լ	0.05	0.1	0.3	0.5	>0.5
* ՖԿ - ֆոնային կոնցենտրացիա								

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀՅՈՒՄԻՍՄԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԴԵԲԵԴ ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	2.21	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	1.6	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.012	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ

Ամոնիում իոն	0.2	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	1.3	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.09	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.05	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	4.3	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.3	11.3	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.42	10.0	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.24	1.24	2.24	4.24	>4.24	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.66	10.66	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.1	11.1	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.76	1.5	3.0	6.0	>6.0	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	32	64	128	256	>256	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	2.9	5.8	11.6	23.2	>23.2	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	1.4	2.8	5.6	11.2	>11.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.09	0.5	1.0	2.0	>2.0	մգ/լ
Բարիում	0.03	0.1	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.015	0.03	0.06	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	0.5	1.0	2.0	4.0	>4.0	մկգ/լ
Բոր	0.015	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.25	0.5	1.0	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	1.0	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.22	0.44	0.88	1.76	>1.76	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.11	0.22	0.44	0.88	>0.88	մկգ/լ
Նատրիում	9.0	40	80	150	>150	մգ/լ
Կալիում	1.4	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	40	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	7.2	50	100	200	>200	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	35	70	150	250	> 250	մգ/լ
Քլորիդ իոն	6.3	12.6	150	200	> 200	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	7.7	15	30	60	>60	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	142	284	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	218	436	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	2.8	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	2.84	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՂԱՏԵՎ

ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ԶՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	2.6	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	1.4	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.016	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.122	0.4	1.2	2.4	> 2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	1.8	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.14	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.06	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	5.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.2	23.2	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	2.2	12.2	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.5	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.12	1.12	2.12	4.12	>4.12	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.7	10.7	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.6	11.6	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	3.0	6.0	12	24	>24	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	26	52	104	208	>208	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	2.8	5.6	11.2	22.4	>22.4	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.35	0.7	1.4	2.8	>2.8	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.1	0.3	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.012	0.025	0.05	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.025	0.05	0.1	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	3.0	6.0	12	24	>24	մկգ/լ
Բոր	0.02	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.25	0.5	1.0	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.42	20	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիբ, ընդհանուր	0.4	0.8	1.6	3.2	>3.2	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.026	0.05	0.1	0.2	>0.2	մկգ/լ
Նատրիում	9.0	40	80	150	>150	մգ/լ
Կալիում	2.0	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	37.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	5.8	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	8.0	75	150	300	> 300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	24.0	75	150	300	> 300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	4.5	9.0	18	36	>36	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	231	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	272	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	2.37	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախութային չոր նյութեր	12.8	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀՅՈՒՄԻՍԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԿՈՒՐ
ԳԵՏԻ ՓՈՔՐ ՎՏԱԿՆԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	2.21	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	1.62	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.012	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.2	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	1.3	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.09	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.05	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	4.3	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.3	11.3	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.42	10.0	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.24	1.24	2.24	4.24	>4.24	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.66	10.66	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.1	11.1	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.76	1.52	3.04	6.08	>6.08	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	32	64	128	256	>256	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	2.9	5.8	11.6	23.2	>23.2	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	1.4	2.8	5.6	11.2	>11.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.09	0.5	1.0	2.0	>2.0	մգ/լ
Բարիում	0.03	0.1	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.015	0.03	0.06	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	0.5	1.0	2.0	4.0	>4.0	մկգ/լ
Բոր	0.015	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.25	0.5	1.0	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	1.0	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.22	0.44	0.88	1.76	>1.76	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.11	0.22	0.44	0.88	>0.88	մկգ/լ
Նատրիում	9.0	40	80	150	>150	մգ/լ
Կալիում	1.4	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	40	75	150	300	>300	մգ/լ

Մագնեզիում	7.2	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	6.3	12.6	150	200	> 200	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	35	70	150	250	> 250	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	7.7	15	30	60	>60	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	142	284	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	218	436	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	2.8	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախությամբ չոր նյութեր	2.84	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԽՈՒՐՅԱՆ
ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	4	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.5	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.007	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.057	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.8	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.26	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.086	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	5.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	2.1	12.1	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.42	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.6	1.6	2.6	4.6	>4.6	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.9	10.9	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	2.9	12.9	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.97	1.94	3.88	7.76	>7.76	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	26	52	104	208	>208	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	10.6	21.2	42.4	84.8	>84.8	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.67	1.34	2.68	5.36	>5.36	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.1	0.3	0.5	1	>1	մգ/լ

Բարիում	0.035	0.07	0.14	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.04	0.08	0.16	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	8.6	17.2	34.4	68.8	>68.8	մկգ/լ
Բոր	0.18	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.8	1.6	3.2	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.31	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.22	0.44	0.88	1.76	>1.76	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.05	0.1	0.2	0.4	>0.4	մկգ/լ
Նատրիում	13.2	60	120	240	>240	մգ/լ
Կալիում	3.0	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	27	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	8.4	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	6.56	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	7.3	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	14	28	56	112	>112	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	160	320	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	245	490	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.85	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	25	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ԱԽՈՒՐՅԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵԾԱՍՈՐ
ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1.13	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	1.72	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.04	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.08	0.4	1.2	2.4	> 2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	2.27	4	8	16	>16	մգN/լ

Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.174	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	4.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	2.0	12.0	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	4.2	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.0	2.0	4.0	>4.0	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.13	10.13	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	3.0	13.0	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	7	14	28	56	>56	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	29	58	116	232	>232	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	27	54	108	216	>216	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.4	0.8	1.6	3.2	>3.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.11	0.22	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.07	0.14	0.28	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.024	0.048	0.096	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	50	100	200	400	>400	մկգ/լ
Բոր	0.4	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.05	0.5	1.0	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	3.6	20	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիբ, ընդհանուր	1.2	2.4	4.8	9.6	>9.6	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.08	0.16	0.32	0.64	>0.64	մկգ/լ
Նատրիում	100	200	400	500	>500	մգ/լ
Կալիում	8.0	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	120	200	400	500	>500	մգ/լ
Մագնեզիում	50	100	200	400	>400	մգ/լ
Քլորիդ իոն	146	292	350	400	>400	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	193	386	450	450	>450	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	15.0	30	60	120	>120	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	1000	1300	1500	1800	>1800	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	1500	2000	2300	2800	>2800	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	8	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	6.2	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՔԱՍԱԽ ԳԵՏԻ
ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	3.3	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.272	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.011	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.033	0.4	1.2	2.4	> 2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.433	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.18	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.083	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	5.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	2.0	12.0	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.65	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.02	1.02	2.02	4.02	>4.02	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.5	10.5	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	2.1	12.1	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	1.2	2.4	4.7	9.5	>9.5	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	23	46	92	184	>184	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	4	8	16	32	>32	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.43	0.86	1.72	3.44	>3.44	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.1	0.122	0.5	1	>1	մգ/լ
Բարիում	0.025	0.05	0.1	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.04	0.08	0.16	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	3	6	12	24	>24	մկգ/լ
Բոր	0.01	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.25	0.5	1.0	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.5	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.5	1.0	2.0	4.0	>4.0	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.04	0.08	0.16	0.32	>0.32	մկգ/լ
Նատրիում	4.0	40	80	150	>150	մգ/լ
Կալիում	3.46	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	18.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	3.3	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	3.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	15.3	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	12	24	48	96	>96	մգSi/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	95.8	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	148.4	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.0	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախության չոր նյութեր	8.1	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՐՄԱՐԻԿ
ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	2.0	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.3	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.006	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.02	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.41	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.025	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	3.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.0	11.0	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.13	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.02	1.02	2.02	4.02	>4.02	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.3	10.3	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.0	11.0	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	7	14	28	56	>56	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	5	10	20	40	>40	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	1	2	4	8	>8	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.14	0.28	0.56	1.12	>1.12	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.08	0.16	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.01	0.02	0.04	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.014	0.028	0.056	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	0.7	1.4	2.8	5.6	>5.6	մկգ/լ
Բոր	0.009	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.06	0.1	0.3	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.47	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.2	0.4	0.8	1.6	>1.6	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.09	0.18	0.36	0.72	>0.72	մկգ/լ
Նատրիում	5.0	40	80	150	>150	մգ/լ
Կալիում	1.5	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	9.7	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	2.8	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	4.2	8.4	150	200	> 200	մգ/լ

Մուֆատ իոն	10.3	20.6	150	250	> 250	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	10.4	20.8	41.6	83.2	>83.2	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	74	148	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	114	227	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.8	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախության չոր նյութեր	2.8	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 10
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ
ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ (ԳԵՂԱՄԱՎԱՆԻ ԴԵՐԻՎԱՅԻՈՆ ՋՐԱՆՑՔԻ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	4.0	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.086	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.003	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.172	0.4	1.2	2.4	> 2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.3	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.092	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.05	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	2.7	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.5	21.5	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.1	11.1	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	6.6	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.03	1.03	2.03	4.03	>4.03	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.17	10.17	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	2.2	12.2	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	5.5	11	22	44	>44	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	5.0	10.0	20.0	40.0	>40.0	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	5.2	10.4	20.8	41.6	>41.6	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.15	0.3	0.6	1.2	>1.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.05	0.1	0.5	1	>1	մգ/լ
Բարիում	0.025	0.05	0.1	1.0	>1.0	մգ/լ

Բերիլիում	0.02	0.04	0.08	0.1	>0.1	մկգ/լ
Լիթիում	40	80	160	320	>320	մկգ/լ
Բոր	0.5	0.7	1.0	2.0	>2.0	մգ/լ
Ալյումին	0.01	0.025	0.05	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	2.5	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	1.6	3.2	6.4	12.8	>12.8	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.04	0.08	0.16	0.32	>0.32	մկգ/լ
Կալցիում	26.6	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	25	50	100	200	>200	մգ/լ
Կալիում	20	40	80	160	>160	մգ/լ
Նատրիում	30	60	120	240	>240	մգ/լ
Քլորիդ իոն	4.24	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	10.3	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	2.2	4.4	8.8	17.6	>17.6	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	500	700	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	750	1000	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	6.7	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	2.8	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոս (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 11
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ` ՀՐԱԶԴԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՀՐԱԶԴԱՆ
ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ (ՄԻՋԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ՀՈՍԱՆՔ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	4	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.3	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.006	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.02	0.4	1.2	2.4	> 2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.3	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.025	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	3.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.5	21.5	50	100	>100	մկգ/լ

Քրոմ, ընդհանուր	3.0	11.1	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	5	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.02	1.03	2.03	4.03	>4.03	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.3	10.17	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.5	11.5	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	7	14	28	56	>56	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	25	50	100	200	>200	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	10	20	40	80	>80	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.15	0.3	0.6	1.2	>1.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.15	0.3	0.5	1.0	>1.0	մկգ/լ
Բարիում	0.025	0.05	0.1	1.0	>1.0	մկգ/լ
Բերիլիում	0.02	0.04	0.08	0.1	>0.1	մկգ/լ
Լիթիում	25	50	100	200	>200	մկգ/լ
Բոր	0.3	0.45	0.7	1.0	>1.0	մկգ/լ
Ալյումին	0.06	0.3	0.5	1.0	>1.0	մկգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	1.0	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.2	0.4	0.8	1.6	>3.2	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.04	0.08	0.16	0.32	>0.32	մկգ/լ
Նատրիում	35	60	120	240	>240	մկգ/լ
Կալիում	10	20	40	80	>80	մկգ/լ
Կալցիում	30	75	150	300	>300	մկգ/լ
Մագնեզիում	25	75	150	300	>300	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	30	75	150	300	>300	մկգ/լ
Սուլֆատ իոն	35	75	150	300	>300	մկգ/լ
Սիլիկատ իոն	10	20	40	80	>80	մկգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	544	1088	1000	1500	>1500	մկգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	858	1716	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	6.7	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախության չոր նյութեր	2.8	30	60	120	>120	մկգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 12
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՄԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԶԿՆԱԳԵՏ ԳԵՏԻ
ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դասը					Միավոր
	I	II	III	IV	V	

Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	2.5	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.071	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.008	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.100	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.18	3.0	7	14	>14	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.06	0.2	0.4	0.8	>0.8	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.045	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	1.9	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.8	21.8	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.8	10.8	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.5	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.1	10.1	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.0	11.0	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.6	1.2	2.4	4.8	>4.8	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	22	44	88	176	>176	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	2	4	8	16	>16	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.15	0.30	0.60	1.20	>1.20	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.21	0.42	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.01	0.02	0.04	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.015	0.03	0.06	0.12	>0.12	մկգ/լ
Լիթիում	1.0	2.0	4.0	8.0	>8.0	մկգ/լ
Բոր	0.009	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.14	0.28	0.56	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն	0.25	20	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիբ	0.21	0.42	0.84	1.68	>1.68	մկգ/լ
Անագ	0.08	0.16	0.32	0.64	>0.64	մկգ/լ
Նատրիում	7.34	40	80	150	>150	մգ/լ
Կալիում	1.2	2.4	4.8	9.6	>9.6	մգ/լ
Կալցիում	14.6	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	2.6	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	3.0	6.0	150	200	> 200	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	6.5	13	150	250	> 250	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	8.8	18	35	70	>70	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	96	192	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	149	298	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.0	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	7.3	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C և 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 12.1
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ՝ ՄԵՎԱՆԻ
ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵՎԱՆԱ ԼՃԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դասը					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգօ ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգօ ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգօ ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.06	0.12	0.24	0.48	>0.48	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.001	0.002	0.004	0.008	>0.008	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.14	0.28	0.39	1.12	>1.12	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.17	0.34	0.68	1.36	>1.36	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.04	0.07	0.15	0.3	>0.3	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.05	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	5.0	10.0	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.0	21.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	2.0	10.2	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	7.0	20	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.03	1.0	2.0	4.0	>4.0	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.3	10	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.9	10.0	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	4.7	9.4	18.8	37.6	>37.6	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	2.4	4.8	9.6	19.2	>19.2	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	5.0	10	20	40	>40	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.21	0.42	0.84	1.68	>1.68	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.10	0.20	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	30	150	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	45	60	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.02	0.04	0.08	1.6	>1.6	մգ/լ
Կալիում	18	36	72	144	>144	մգ/լ
Նատրիում	68	136	272	544	>544	մգ/լ
Բոր	0.4	0.5	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.017	0.03	0.06	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	2.0	10	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիբ, ընդհանուր	0.60	1.2	2.0	4.8	>4.8	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.01	0.02	0.04	0.08	>0.08	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	60	120	200	250	> 250	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	24	48	100	200	> 200	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	1.0	2	4	8	>8	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	550	1000	1500	2000	>2000	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	1000	1500	2000	3000	>3000	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	5.5	10	20	40	>40	մգէկվ/լ

Կախութային չոր նյութեր	5.0	10	15	30	>30	մգ/լ
Հոս (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը լրաց. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հավելված N 12.2
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՄԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԱՎԱՌԱԳԵՏ
ԳԵՏԻ ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

Որակի ցուցանիշ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	5	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.25	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.006	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.125	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.4	3.0	7.0	14.0	>14.0	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.2	0.4	0.8	>0.8	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.06	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	1.5	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.1	21.1	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.6	10.6	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.24	20	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.17	10.17	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.1	11.1	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.6	1.2	2.4	4.8	>4.8	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	8.0	16.0	32.0	64.0	>64.0	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	1.7	3.4	6.8	13.6	>13.6	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.20	0.4	0.8	1.6	>1.6	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.18	0.36	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.014	0.028	0.056	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.02	0.04	0.08	0.1	>0.1	մկգ/լ
Լիթիում	1.0	2.0	4.0	8.0	>8.0	մկգ/լ
Բոր	0.007	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.26	0.52	1.04	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն	0.4	20	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիբ	0.1	0.2	0.4	0.8	>0.8	մկգ/լ
Անագ	0.06	0.12	0.24	0.48	>0.48	մկգ/լ
Նատրիում	2.4	5.0	10	20	>20	մգ/լ
Կալիում	2.7	5.4	10.8	21.6	>21.6	մգ/լ
Կալցիում	7.43	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	2.11	50	100	200	>200	մգ/լ

Քլորիդ իոն	4.0	8.0	150	250	> 250	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	3.0	6.0	150	200	> 200	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	13.0	26	52	104	>104	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	54.0	108	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	83.0	166	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.7	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախության չոր նյութեր	13.5	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C և 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը լրաց. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հավելված N 13
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍԻՆԿ ԳԵՏԻ
ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դասը					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1.4	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.71	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.007	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.138	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.86	2.96	6.92	14.0	>14.0	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.06	0.2	0.4	0.8	>0.8	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.05	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	2.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.5	21.5	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.1	11.1	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.54	20	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.17	10.17	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.6	11.6	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	1.1	2.2	4.4	8.8	>8.8	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	6.9	13.8	27.6	55.2	>55.2	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	2.0	4.0	8.0	16.0	>16.0	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.41	0.82	1.64	3.28	>3.28	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.11	0.22	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.02	0.04	0.08	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.02	0.04	0.08	0.1	>0.1	մկգ/լ
Լիթիում	1.3	2.6	5.2	10.4	>10.4	մկգ/լ
Բոր	0.009	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.123	0.25	0.5	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն	0.3	20	40	80	>80	մկգ/լ

Ծառիք	0.22	0.44	0.88	1.76	>1.76	մկգ/լ
Անագ	0.05	0.10	0.2	0.4	>0.4	մկգ/լ
Նատրիում	6.7	13	26	52	>52	մգ/լ
Կալիում	2.0	4.0	8.0	16.0	>16.0	մգ/լ
Կալցիում	23.6	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	4.5	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	6.9	13.8	150	250	> 250	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	3.6	7.3	150	200	> 200	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	12	24	48	96	>96	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	126	252	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	194	388	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.6	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախության չոր նյութեր	5.0	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C և 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 14
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՍԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՈԹՔ ԳԵՏԻ
ԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	0.89	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.24	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.003	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.23	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.4	3	7	14	>14	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.05	0.2	0.4	0.8	>0.8	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.024	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	1.5	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.1	21.1	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	4.0	14.0	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	1.6	20.6	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.18	10.18	25	50	>50	մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր	11.8	21.8	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.5	1	2	4	>4	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	10	20	40	80	>80	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	2.2	4.4	8.8	17.6	>17.6	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.97	1.94	3.88	7.76	>7.76	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.12	0.24	0.5	1	>1	մգ/լ
Կալցիում	34.7	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	29.0	50	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.012	0.024	0.048	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.01	0.02	0.04	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	1.27	2.5	5.0	10.0	>10.0	մգ/լ
Նատրիում	4.5	9.8	18.2	36.3	>36.3	մգ/լ
Լիթիում	0.77	1.5	3.0	6.0	>6.0	մկգ/լ
Բոր	0.038	0.45	0.70	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.06	0.12	0.24	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.38	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	2.9	5.8	11.6	23.2	>23.2	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.02	0.04	0.08	0.16	>0.16	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	5.0	10	150	200	> 200	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	5.5	11	150	250	> 250	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	19	38	76	152	> 152	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	66	132	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	102	204	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.8	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախության չոր նյութեր	9.4	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 15
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹՅՈՒՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՄԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԱՐԴԵՆԻՍԻ
ԼԵՌՆԵՐԻՑ ՄԿՍՎՈՂ (ԿԱՐՃԱՂՅՈՒՐ, ՄԱՐՏՈՒՆԻ, ՎԱՐԴԵՆԻՍ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ
ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դասը					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.1	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.009	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.047	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.16	2.96	6.92	14.0	>14.0	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.045	0.2	0.4	0.8	>0.8	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.05	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	1.4	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	0.6	20.6	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.5	10.5	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.9	20	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.15	10.15	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.6	10.6	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.46	0.92	1.84	3.68	>3.68	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	3.9	7.8	15.6	31.2	>31.2	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	5.1	10.2	20.4	40.8	>40.8	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.13	0.26	0.52	1.04	>1.04	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.12	0.24	0.5	1	>1	մգ/լ
Բարիում	0.008	0.016	0.032	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.017	0.034	0.068	0.136	>0.136	մկգ/լ
Լիթիում	2.2	4.4	8.8	17.6	>17.6	մկգ/լ
Բոր	0.009	0.45	0.70	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.06	0.12	0.25	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն	0.45	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր	0.2	0.4	0.8	1.6	>1.6	մկգ/լ
Անագ	0.05	0.1	0.2	0.4	>0.4	մկգ/լ
Նատրիում	5.2	10.4	20.8	41.6	>41.6	մգ/լ
Կալիում	1.9	3.8	7.6	15.2	>15.2	մգ/լ
Կալցիում	8.3	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	3.0	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	4.5	9.0	150	250	> 250	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	3.2	6.4	150	200	> 200	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	10	20	40	80	>80	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	45	90	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	69	138	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.7	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	8.5	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C և 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	բնական	<5 բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 16
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՄԵՎԱՆԻ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՂԱՄԱ
ԼԵՌՆԵՐԻՑ ՍԿՍՎՈՂ (ԱՐԳԻՃԻ) ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)**

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դասը					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1.25	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.218	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.007	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.04	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.26	2.96	6.92	14.0	>14.0	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.17	0.2	0.4	0.8	>0.8	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.07	0.1	0.2	0.4	>0.4	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	1.6	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.1	21.1	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.5	10.5	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	1.0	20	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.014	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.12	10.12	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	1.0	11.0	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.6	1.2	2.4	4.8	>4.8	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	14.0	28	56	112	>112	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	4.0	8.0	16.0	32.0	>32.0	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.23	0.46	0.92	1.84	>1.84	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.40	0.80	1.6	3.2	>3.2	մգ/լ
Բարիում	0.018	0.036	0.072	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.011	0.022	0.044	0.088	>0.088	մկգ/լ
Լիթիում	1.2	2.4	4.8	9.6	>9.6	մկգ/լ
Բոր	0.012	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.113	0.25	0.45	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն	0.2	20	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիր	0.29	0.58	1.16	2.32	>2.32	մկգ/լ
Անագ	0.09	0.18	0.36	0.72	>0.72	մկգ/լ
Նատրիում	5.5	11.0	22.0	44.0	>44.0	մգ/լ
Կալիում	2.8	5.6	11.2	22.4	>22.4	մգ/լ
Կալցիում	11.0	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	3.4	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	5.5	11	150	250	> 250	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	5.0	10	150	200	> 200	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	19	38	76	152	>152	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	65	130	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	102	204	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.8	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	9.4	30	60	120	>120	մգ/լ

Հոտ (20°C և 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 17
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱԶԱՏ ԳԵՏԻ
ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1.0	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.22	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.008	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.05	0.4	1.2	2.4	> 2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.21	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.04	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.04	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	3.3	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.9	10.9	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.35	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.03	1.03	2.03	4.03	>4.03	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.14	10.14	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	2.3	12.3	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	1.31	2.62	5.24	10.48	>10.48	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	7.4	14.8	29.6	59.2	>59.2	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	4.5	9.0	18.0	36.0	>36.0	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.39	0.78	1.56	3.12	>3.12	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.2	0.4	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.04	0.08	0.16	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.027	0.054	0.108	1.0	>1.0	մկգ/լ
Լիթիում	4	8	16	32	>32	մկգ/լ
Բոր	0.06	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.1	0.2	0.4	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.34	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.57	1.14	2.28	4.56	>4.56	մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր	0.035	0.07	0.14	0.28	>0.28	մկգ/լ
Նատրիում	10.6	21.2	42.4	84.8	>84.8	մգ/լ
Կալիում	3.5	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	33.0	100	200	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	7.9	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	5.13	10.26	150	200	> 200	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	28	56	150	250	> 250	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	13.7	27.4	54.8	109.6	>109.6	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	221	442	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	306	612	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	2.34	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախութային չոր նյութեր	10	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 18
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՎԵԴԻ ԳԵՏԻ
ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1.0	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.22	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.008	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.05	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.2	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.13	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.042	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	3.3	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	3.0	23.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1	10.1	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.35	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.03	1.03	2.03	4.03	>4.03	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.14	10.14	25	50	>50	մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր	2.3	12.3	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	1.31	2.62	5.24	10.48	>10.48	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	7.4	14.8	29.6	59.2	>59.2	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	4.5	9.0	18.0	36.0	>36.0	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.4	0.8	1.6	3.2	>3.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.360	0.4	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	33	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	8.0	50	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.04	0.08	0.16	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.027	0.054	0.108	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	3.5	20	40	80	>80	մգ/լ
Նատրիում	10	60	120	240	>240	մգ/լ
Լիթիում	4.0	8.0	16.0	32.0	>32	մկգ/լ
Բոր	0.06	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.1	0.2	0.4	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.34	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.57	1.14	2.28	4.56	>4.56	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.035	0.07	0.14	0.28	>0.28	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	5.0	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	28	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	13.7	28	55	110	>110	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	221	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	306	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	2.34	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	10	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	< 2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	< 5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 19
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԱՐՓԱ ԳԵՏԻ
ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ

Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	0.92	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.3	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.006	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.03	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.3	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.04	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	2.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.0	21.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.0	11.0	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.5	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.14	10.14	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.34	10.34	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.41	0.82	1.64	3.28	>3.28	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	6	12	24	48	>48	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	5	10	20	40	>40	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.18	0.36	0.72	1.44	>1.44	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.04	0.07	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	6.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	2.3	50	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.014	0.028	0.056	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.019	0.038	0.076	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	1.56	20	40	80	>80	մգ/լ
Նատրիում	5.0	60	120	240	>240	մգ/լ
Լիթիում	3.0	6.0	12.0	24.0	>24.0	մկգ/լ
Բոր	0.013	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.07	0.14	0.28	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.23	20	40	80	>80	մկգ/լ
Օարիբ, ընդհանուր	0.14	0.28	0.56	1.12	>1.12	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.04	0.08	0.16	0.32	>0.32	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	3.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	8.0	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	12.5	25.0	50.0	100.0	>100.0	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	65	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	107	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.55	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	5.7	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	< 5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 20
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
 ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՐՈՏԱՆ
 ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
 (վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)**

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	1.0	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.328	2.5	5.6	11.3	>11,3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.007	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.39	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.27	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.15	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.078	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	2.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	2.0	22.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.5	10.5	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.56	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.14	10.14	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.45	10.45	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	1	2	4	8	>8	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	4	8	16	32	>32	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	8	16	32	64	>64	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.14	0.28	0.56	1.12	>1.12	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.08	0.16	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.006	0.012	0.024	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.027	0.054	0.108	1.0	>1.0	մկգ/լ
Լիթիում	2.0	4.0	8.0	16.0	>16.0	մկգ/լ
Բոր	0.004	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.14	0.28	0.56	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.34	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.25	0.5	1.0	2.0	>2.0	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.08	0.16	0.32	0.64	>0.64	մկգ/լ
Նատրիում	4.2	60	120	240	240	մգ/լ
Կալիում	2.2	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	6.4	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	2.0	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	4	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	8.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	12	24	48	96	>96	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	55	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	81	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	0.5	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	4.6	30	60	120	>120	մգ/լ

Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 21
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՋԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍԻՍԻԱՆ
ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	0.7	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.56	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.008	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.022	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.4	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.086	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.014	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	5.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	2.0	22.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.3	10.3	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	1.7	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.01	1.01	2.01	4.01	>4.01	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	1.5	11.5	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.7	10.7	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	0.6	1.2	2.4	4.8	>4.8	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	14	28	56	112	>112	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	1	2	4	8	>8	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.23	0.46	0.92	1.84	>1.84	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.09	0.18	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Բարիում	0.025	0.05	0.1	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.01	0.02	0.04	100	>100	մկգ/լ
Լիթիում	4.0	8.0	16.0	32.0	>32.0	մկգ/լ
Բոր	0.034	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.035	0.07	0.15	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.52	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	1.7	3.4	6.8	13.6	>13.6	մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր	0.06	0.12	0.24	0.48	>0.48	մկգ/լ
Նատրիում	8.0	60	120	240	>240	մգ/լ
Կալիում	1.0	20	40	80	>80	մգ/լ
Կալցիում	37.8	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	6.3	50	100	200	>200	մգ/լ
Քլորիդ իոն	4	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	39	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	7.5	15	30	60	>60	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	200	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	310	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	2.38	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախութային չոր նյութեր	5.6	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 22
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳՈՐԻՍ
ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	0.89	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.8	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.011	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.24	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.4	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.414	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.152	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	2.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	1.0	21.0	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.7	10.7	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.9	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.02	1.02	2.02	4.02	>4.02	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.09	10.09	25	50	>50	մկգ/լ

Նիկել, ընդհանուր	0.5	10.5	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	1.3	2.6	5.2	10.4	>10.4	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	5	10	20	40	>40	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	17	34	68	136	>136	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.15	0.3	0.6	1.2	>1.2	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.086	0.172	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	17.8	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	6.2	50	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.012	0.024	0.048	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.058	0.116	0.232	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	2.7	20	40	80	>80	մգ/լ
Նատրիում	10	60	120	240	>240	մգ/լ
Լիթիում	2.0	4.0	8.0	16.0	>16.0	մկգ/լ
Բոր	0.012	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.05	0.1	0.2	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.26	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.28	0.56	1.12	2.24	>2.24	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.07	0.14	0.28	0.56	>0.56	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	4.0	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	8.0	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	15	30	60	120	>120	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	134.400	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	206.500	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.46	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	7.5	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 23
ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՈՂՋԻ ԳԵՏԻ
ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	5	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.194	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.003	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ

Ամոնիում իոն	0.017	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.122	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.016	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	3	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	4	24	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.46	10.46	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.27	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.1	1.1	2.1	4.1	>4.1	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.1	10.1	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.64	10.64	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	15	30	60	120	>120	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	4	8	16	32	>32	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	0.38	0.76	1.52	3.04	>3.04	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.09	0.18	0.36	0.72	>0.72	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.031	0.062	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	18.3	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	4.8	50	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.02	0.04	0.08	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.028	0.056	0.112	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	1.45	20	40	80	>80	մգ/լ
Նատրիում	5.300	60	120	240	>240	մգ/լ
Լիթիում	5.0	10.0	20.0	40.0	>40.0	մկգ/լ
Բոր	0.032	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.03	0.06	0.12	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	1.1	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.5	1	2	4	>4	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.077	0.15	0.3	0.6	>0.6	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	6	75	150	300	>300	մգ/լ
Մուլֆատ իոն	27	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	7.1	14	28	56	>56	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	105.800	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	168.500	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.5	10	20	40	>40	մգԷկվ/լ
Կախություն չոր նյութեր	8.4	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 24

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՂԻ ԳԵՏԻ
ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ

(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	0.5	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.214	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.006	0.060	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.02	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.25	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.09	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.015	0.200	0.400	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	1.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	2.0	24	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	0.46	10.46	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.28	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.03	1.03	2.03	4.03	>4.03	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.11	10.11	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.53	10.64	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	7	14	28	56	>56	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	5	10	20	40	>40	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	1	2	4	8	>8	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.11	0.22	0.44	0.88	>0.88	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.06	0.12	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	22.8	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	4.4	50	100	200	>200	մգ/լ
Բարիում	0.02	0.04	0.08	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.009	0.018	0.036	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	1.12	20	40	80	>80	մգ/լ
Նատրիում	5.0	60	120	240	>240	մգ/լ
Լիթիում	7.0	14	28	56	>56	մկգ/լ
Բոր	0.016	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.05	0.1	0.2	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.25	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.42	0.84	1.68	3.36	>3.36	մկգ/լ
Անագ, ընդհանուր	0.06	0.12	0.24	0.48	>0.48	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	3.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	16	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	5.5	11.0	22.0	44.0	>44.0	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	127	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	183	770	1500	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.6	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախութային չոր նյութեր	10	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան

Հավելված N 25

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի
հունվարի 27-ի N 75-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒԹԱՅԻՆ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ 14 ԽՈՇՈՐ ԳԵՏԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆՆԵՐԻ ԳԵՏԵՐԻ ՈՒ ԳԵՏԵՐԻ
ԱՌԱՆՁԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐԻ՝ ՀԱՐԱՎԱՅԻՆ ՋՐԱՎԱԶԱՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԵՂՐԻ
ԳԵՏԻ ԳԵՏԱՎԱԶԱՆԻ ԳԵՏԵՐԻ ՋՐԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ՆՈՐՄԵՐԸ
(վերնագիրը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Որակի ցուցանիշներ	Որակի դաս					Միավոր
	I	II	III	IV	V	
Լուծված թթվածին	>7	>6	>5	>4	<4	մգO ₂ /լ
Թթվածնի կենսաքիմիական 5-օրյա պահանջարկ	3	5	9	18	>18	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (բիքրոմատային)	10	25	40	80	>80	մգO ₂ /լ
Թթվածնի քիմիական պահանջարկ (պերմանգանատային)	5	10	15	20	>20	մգO ₂ /լ
Նիտրատ իոն	0.6	2.5	5.6	11.3	>11.3	մգN/լ
Նիտրիտ իոն	0.009	0.06	0.12	0.3	>0.3	մգN/լ
Ամոնիում իոն	0.033	0.4	1.2	2.4	>2.4	մգN/լ
Ընդհանուր անօրգանական ազոտ	0.85	4	8	16	>16	մգN/լ
Ֆոսֆատ իոն	0.1	0.3	0.6	1.2	>1.2	մգ/լ
Ընդհանուր ֆոսֆոր	0.03	0.2	0.4	1.0	>1.0	մգ/լ
Ցինկ, ընդհանուր	2.0	100	200	500	>500	մկգ/լ
Պղինձ, ընդհանուր	4.0	24	50	100	>100	մկգ/լ
Քրոմ, ընդհանուր	1.0	11.0	100	250	>250	մկգ/լ
Արսեն, ընդհանուր	0.88	10	50	100	>100	մկգ/լ
Կադմիում, ընդհանուր	0.04	1.04	2.04	4.046	>4.04	մկգ/լ
Կապար, ընդհանուր	0.18	10.18	25	50	>50	մկգ/լ
Նիկել, ընդհանուր	0.64	10.64	50	100	>100	մկգ/լ
Մոլիբդեն, ընդհանուր	6	12	24	48	>48	մկգ/լ
Մանգան, ընդհանուր	4	8	16	32	>32	մկգ/լ
Վանադիում, ընդհանուր	1	2	4	8	>8	մկգ/լ
Կոբալտ, ընդհանուր	0.12	0.25	0.5	1.0	>1.0	մկգ/լ
Երկաթ, ընդհանուր	0.07	0.14	0.5	1.0	>1.0	մգ/լ
Կալցիում	17.0	75	150	300	>300	մգ/լ
Մագնեզիում	3.5	75	150	300	>300	մգ/լ
Բարիում	0.03	0.06	0.12	1.0	>1.0	մգ/լ
Բերիլիում	0.008	0.016	0.032	100	>100	մկգ/լ
Կալիում	1.5	3.0	6.0	12.0	>12.0	մգ/լ
Նատրիում	6.0	60	120	240	>240	մգ/լ
Լիթիում	7.0	14	28	56	>56	մկգ/լ
Բոր	0.08	0.45	0.7	1.0	>1.0	մգ/լ
Ալյումին	0.03	0.06	0.12	5.0	>5.0	մգ/լ
Սելեն, ընդհանուր	0.26	20	40	80	>80	մկգ/լ
Ծարիր, ընդհանուր	0.44	0.88	1.76	3.52	>3.52	մկգ/լ

Անագ, ընդհանուր	0.07	0.14	0.28	0.56	>0.56	մկգ/լ
Քլորիդ իոն	9.2	75	150	300	>300	մգ/լ
Սուլֆատ իոն	16.8	75	150	300	>300	մգ/լ
Սիլիկատ իոն	5.3	10.6	21.2	42.4	>42.4	մգ Si/լ
Ընդհանուր լուծված աղեր	163	500	1000	1500	>1500	մգ/լ
Տեսակարար էլեկտրահաղորդականություն	237	770	15050	2300	>2300	մկՍմ/սմ
Կոշտություն	1.2	10	20	40	>40	մգէկվ/լ
Կախութային չոր նյութեր	7.4	30	60	120	>120	մգ/լ
Հոտ (20°C and 60°C)	<2 (բնական)	2 (բնական)	2	4	>4	բալ
Գույն	(բնական)	<5 (բնական)	20	30	>200	աստիճան

(հավելվածը խմբ. 22.07.21 N 1211-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Դ. Սարգսյան