



Landesgesetzblatt

Jahrgang 2007

Ausgegeben und versendet am 5. Juni 2007

13. Stück

40. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007 über den Schutz von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel (Artenschutzverordnung).
[CELEX-Nr. 31992L0043, 31979L0409]
41. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007, mit der die Verordnung über die Pflegegebühren der Allgemeinen Gebührenklasse für die Fonds- und andere Krankenanstalten sowie Zuschläge dazu in der Sonderklasse in den Landeskrankenanstalten geändert wird.
42. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. Mai 2007 über die Verleihung des Rechtes zur Führung eines Gemeindewappens an die Gemeinde Großradl (politischer Bezirk Deutschlandsberg).
43. Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. Mai 2007 über die Verleihung des Rechtes zur Führung eines Gemeindewappens an die Gemeinde Oberstorcha (politischer Bezirk Feldbach).

40.

Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007 über den Schutz von wild wachsenden Pflanzen, von Natur aus wild lebenden Tieren einschließlich Vögel (Artenschutzverordnung)

Auf Grund des § 13 c Abs. 1, § 13 d Abs. 1 und § 13 e Abs. 1 des Steiermärkischen Naturschutzgesetzes 1976 – NschG 1976, LGBl. Nr. 65, in der Fassung LGBl. Nr. 9/2007, wird verordnet:

§ 1

Vollkommen geschützte Pflanzen

(1) Wild wachsende Pflanzen der in der Anlage A aufgelisteten Arten sind im Sinne des § 13 c Abs. 2 erster Satz NschG 1976 vollkommen geschützt. Die nach der FFH-Richtlinie Anhang IV lit. b zu schützende Pflanze ist mit einem (°) gekennzeichnet. /.

(2) Wild wachsende Pflanzen des Anhangs IV lit. b der FFH-Richtlinie, die in der Steiermark nicht vorkommen, sind in der Anlage A nicht enthalten. Für diese Pflanzen gilt der Schutz gemäß § 13 c Abs. 4 NschG 1976.

§ 2

Teilweise geschützte Pflanzen

Wild wachsende Pflanzen der in der Anlage B aufgelisteten Arten sind im Sinne des § 13 c Abs. 3 erster Satz NschG 1976 teilweise geschützt. /.

§ 3

Geschützte Tiere

(1) Von Natur aus wild lebende Tiere nach der FFH-Richtlinie Anhang IV lit. a, mit einem (°) gekennzeichnet, und weitere nicht dem Jagdrecht unterliegende Tiere der in der Anlage C aufgelisteten Arten sind im Sinne des § 13 d Abs. 1 zweiter Satz NschG 1976 geschützt. /.

(2) Von Natur aus wild lebende Tiere des Anhangs IV lit. a der FFH-Richtlinie, die in der Steiermark nicht vorkommen, sind in der Anlage C nicht enthalten. Für diese Tiere gilt der Schutz gemäß § 13 d Abs. 3 NschG 1976.

(3) Züchterinnen/Züchter und Halterinnen/Halter von geschützten Tieren haben jede Nachzucht sowie jede andere Veränderung in ihrem Tierbestand unverzüglich der Landesregierung anzuzeigen. Bei einem Besitzwechsel ist die neue Halterin/der neue Halter anzugeben.

§ 4

Geschützte Vögel

(1) Alle wild lebenden im Gebiet der Europäischen Gemeinschaft heimischen Vögel, mit Ausnahme der nach der VS-Richtlinie jagdbaren Anhang II Teil 1 und von Österreich genannten jagdbaren Anhang II Teil 2 Vogelarten, sind geschützt.

(2) Alle gezüchteten Vögel geschützter Arten sind durch die Halterin/den Halter mit geschlossenen Beinringen oder ab einem Mindestgewicht des Vogels von 200 Gramm mit Transpondern zu kennzeichnen. Dem auf den Beinringen zur Kennzeichnung von in Gefangenschaft geborenen und gezüchteten Vögeln angegebenen Nummerncode hat ein „A“ als Kennung für Österreich vorangestellt zu sein.

(3) Züchterinnen/Züchter und Halterinnen/Halter von Greifvögeln und Eulen haben jede Eiablage, jeden Schlupf von Jungvögeln sowie jede andere Veränderung in ihrem Vogelbestand unverzüglich der Landesregierung anzuzeigen. Bei einem Besitzwechsel ist die neue Halterin/der neue Halter anzugeben. Einmal pro Jahr hat eine Anzeige über den Gesamtbestand zu erfolgen.

(4) Über alle anderen gezüchteten Vögel geschützter Arten ist von der Züchterin/dem Züchter ein Zuchtbuch zu führen und von der Halterin/dem Halter der Zuchtnachweis aufzubewahren, die bei Bedarf der Landesregierung vorzulegen sind.

§ 5

Gemeinschaftsrecht

Durch diese Verordnung werden folgende Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft umgesetzt:

1. Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wild lebenden Tiere und Pflanzen (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie – FFH-Richtlinie), ABl. L 206 vom 22. Juli 1992, S. 7, zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1882/2003 des Europäischen Parlaments und des Rates, ABl. L 284 vom 31. Oktober 2003, S. 1;
2. Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Vogelschutz-Richtlinie – VS-Richtlinie), ABl. L 103 vom 25. April 1979, S. 1, zuletzt geändert durch die Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge, ABl. L 236 vom 23. September 2003, S. 33.

§ 6

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt mit dem der Kundmachung folgenden Tag, das ist der 6. Juni 2007, in Kraft.

§ 7

Außerkräfttreten

Mit Inkrafttreten dieser Verordnung tritt die Naturschutzverordnung, LGBL Nr. 52/1987, außer Kraft.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Voves

Anlage A

Vollkommen geschützte Pflanzen

Die erste Spalte bedeutet Familie, die zweite Spalte Deutscher Name und die dritte Spalte Wissenschaftlicher Name

Sporenpflanzen (Pteridophyta)**Bärlappe (Lycophytina)**

Bärlappgewächse (Lycopodiaceae)	Europa-Moorbärlapp	<i>Lycopodiella inundata</i>
	Schneehuhn-Kolben-Bärlapp	<i>Lycopodium clavatum</i> ssp. <i>monostachyon</i>
	Voralpen-Flachbärlapp	<i>Lycopodium issleri</i>

Schachtelhalme (Sphenophytina)

Schachtelhalmgewächse (Equisetaceae)	Sand-Schachtelhalm	<i>Equisetum ramosissimum</i>
--------------------------------------	--------------------	-------------------------------

Farnpflanzen (Pteridophytina)

Kleefarngewächse (Marsileaceae)	Kleefarn	<i>Marsilea quadrifolia</i>
Natternzungengewächse (Ophioglossaceae)	Ästig-Rautenfarn	<i>Botrychium matricariifolium</i>
	Einfach-Rautenfarn	<i>Botrychium simplex</i>
	Vielzipfel-Rautenfarn	<i>Botrychium multifidum</i>
	Virginien-Rautenfarn	<i>Botrychium virginianum</i>
Saumfarngewächse (Pteridaceae)	Pelzfarn	<i>Notholaena marantae</i>
Streifenfarngewächse (Aspleniaceae)	Dolomit-Streifenfarn	<i>Asplenium seelosii</i>
	Grünspitz-Streifenfarn	<i>Asplenium adulterinum</i>
	Serpentin-Streifenfarn	<i>Asplenium cuneifolium</i>
	Zierlich-Streifenfarn	<i>Asplenium lepidum</i>
Sumpffarngewächse (Thelypteridaceae)	Sumpffarn	<i>Thelypteris palustris</i>
Tüpfelfarngewächse (Polypodiaceae)	Mittel-Tüpfelfarn	<i>Polypodium interjectum</i>
Wurmfarngewächse (Dryopteridaceae)	Alpen-Wimpernfarn	<i>Woodsia alpina</i>
	Grannen-Schildfarn	<i>Polystichum setiferum</i>
	Kamm-Wurmfarn	<i>Dryopteris cristata</i>
	Rost-Wimperfarn	<i>Woodsia ilvensis</i>
	Zierlich-Wimperfarn	<i>Woodsia pulchella</i>

Samenpflanzen (Spermatophyta)**Nacktsamer (Gymnospermae)**

Föhrengewächse (Pinaceae)	Moor-Bergkiefer	<i>Pinus rotundata</i>
---------------------------	-----------------	------------------------

Einkeimblättrige Bedecktsamer (Monocotyledoneae)

Aronstabgewächse (Araceae)	Drachenwurz	<i>Calla palustris</i>
Blasensimsengewächse (Scheuchzeriaceae)	Blasensimse	<i>Scheuchzeria palustris</i>
Froschbissgewächse (Hydrocharitaceae)	Froschbiss	<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>
Froschlöffelgewächse (Alismataceae)	Gewöhnlich-Pfeilkraut Lanzett-Froschlöffel	<i>Sagittaria sagittifolia</i> <i>Alisma lanceolatum</i>
Germergewächse (Melanthiaceae)	Schwarz-Germer	<i>Veratrum nigrum</i>
Hyazinthengewächse (Hyacinthaceae)	Schopf-Traubenhyazinthe Weinbergs-Traubenhyazinthe	<i>Muscari comosum</i> <i>Muscari neglectum</i>
Laichkrautgewächse (Potamogetonaceae)	Durchwachs-Laichkraut	<i>Potamogeton perfoliatus</i>
	Faden-Laichkraut	<i>Potamogeton filiformis</i>
	Flachstängel-Laichkraut	<i>Potamogeton compressus</i>
	Flut-Laichkraut	<i>Potamogeton nodosus</i>
	Gewöhnliches Zwerg-Laichkraut	<i>Potamogeton pusillus</i>
	Gras-Laichkraut	<i>Potamogeton gramineus</i>
	Haar-Laichkraut	<i>Potamogeton trichoides</i>
	Kamm-Laichkraut	<i>Potamogeton pectinatus</i>
	Langblatt-Laichkraut	<i>Potamogeton praelongus</i>
Lauchgewächse (Alliaceae)	Stumpfbblatt-Laichkraut	<i>Potamogeton obtusifolius</i>
	Kanten-Lauch	<i>Allium angulosum</i>
	Schlangen-Lauch	<i>Allium scorodoprasum</i>
	Steif-Lauch	<i>Allium strictum</i>
Liliengewächse (Liliaceae)	Weinberg-Lauch	<i>Allium vineale</i>
	Acker-Gelbstern	<i>Gagea villosa</i>
Nixenkrautgewächse (Najadaceae)	Eigentliche Schachblume	<i>Fritillaria meleagris</i>
	Groß-Nixenkraut	<i>Najas marina</i>
Orchideen (Orchidaceae)	Klein-Nixenkraut	<i>Najas minor</i>
	Bienen-Ragwurz	<i>Ophrys apifera</i>
	Bleich-Knabenkraut	<i>Orchis pallens</i>
	Dingel	<i>Limodorum abortivum</i>
	Erzherzog-Johann-Kohlröschen	<i>Nigritella archiducis-joannis</i>
	Gelb-Frauenschuh	<i>Cypripedium calceolus</i>
	Hammarby-Weichstängel	<i>Malaxis paludosa</i>
	Herbst-Drehähre	<i>Spiranthes spiralis</i>
	Hummel-Ragwurz	<i>Ophrys holoserica</i>
	Lappland-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza lapponica</i>
	Moor-Glanzstängel	<i>Liparis loeselii</i>
	Müller-Stängelwurz	<i>Epipactis muelleri</i>
	Norden-Stängelwurz	<i>Epipactis nordeniorum</i>
	Schmallippen-Stängelwurz	<i>Epipactis leptochila</i>
	Spinnen-Ragwurz	<i>Ophrys sphegodes</i>
	Steinalpen-Kohlröschen	<i>Nigritella lithopolitana</i>
	Steirisch-Kohlröschen	<i>Nigritella stiriaca</i>
	Traunsteiner-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza traunsteineri</i>
Riedgräser (Cyperaceae)	Wanzen-Knabenkraut	<i>Anacamptis coriophora</i>
	Alpen-Segge	<i>Carex norvegica</i>
	Braun-Knopfried	<i>Schoenus ferrugineus</i>
	Draht-Segge	<i>Carex diandra</i>
	Dünnähren-Segge	<i>Carex strigosa</i>

Riedgräser (Cyperaceae)	Einspelzen-Sumpfried	<i>Eleocharis uniglumis</i>
	Europa-Schneideried	<i>Cladium mariscus</i>
	Faden-Segge	<i>Carex lasiocarpa</i>
	Früh-Segge	<i>Carex praecox</i>
	Gelb-Zypergras	<i>Cyperus flavescens</i>
	Grannen-Segge	<i>Carex microglochin</i>
	Grau-Teichbinse	<i>Schoenoplectus tabernaemontani</i>
	Groß-Zypergras-Segge	<i>Carex pseudocyperus</i>
	Hartman-Segge	<i>Carex hartmanii</i>
	Kamm-Segge	<i>Carex disticha</i>
	Krain-Sumpfried	<i>Eleocharis carniolica</i>
	Micheli-Segge	<i>Carex michelii</i>
	Micheli-Zypergras	<i>Cyperus michelianus</i>
	Nadel-Sumpfried	<i>Eleocharis acicularis</i>
	Punkte-Segge	<i>Carex punctata</i>
	Rasen-Segge	<i>Carex cespitosa</i>
	Scheiden-Segge	<i>Carex vaginata</i>
	Schlamm-Segge	<i>Carex limosa</i>
	Schlank-Wollgras	<i>Eriophorum gracile</i>
	Schlenken-Segge	<i>Carex heleonastes</i>
	Schneehuhn-Segge	<i>Carex lachenalii</i>
	Schneetälchen-Segge	<i>Carex foetida</i>
	Siebenbürgen-Segge	<i>Carex transsilvanica</i>
	Spitz-Teichbinse	<i>Schoenoplectus mucronatus</i>
	Starr-Segge	<i>Carex bigelowii</i>
	Strick-Segge	<i>Carex chordorrhiza</i>
	Ufer-Segge	<i>Carex riparia</i>
	Weiß-Schnabelried	<i>Rhynchospora alba</i>
	Wunder-Segge	<i>Carex appropinquata</i>
	Wurzelnde Waldbinse	<i>Scirpus radicans</i>
	Yagara-Knollenbinse	<i>Bolboschoenus yagara</i>
	Zitzen-Sumpfried	<i>Eleocharis mamillata</i> s. lat.
Rohrkolbengewächse (Typhaceae)	Aufrechter Igelkolben	<i>Sparganium erectum</i>
	Schmalblatt-Igelkolben	<i>Sparganium angustifolium</i>
	Silber-Rohrkolben	<i>Typha shuttleworthii</i>
	Zwerg-Igelkolben	<i>Sparganium natans</i>
Schwanenblumengewächse (Butomaceae)	Schwanenblume	<i>Butomus umbellatus</i>
Schwertliliengewächse (Iridaceae)	Dachig-Siegwurz	<i>Gladiolus imbricatus</i>
	Gras-Schwertlilie	<i>Iris graminea</i>
Simsengewächse (Juncaceae)	Blass-Hainsimse	<i>Luzula pallescens</i>
	Kastanien-Simse	<i>Juncus castaneus</i>
	Kopf-Simse	<i>Juncus capitatus</i>
	Rasen-Simse	<i>Juncus bulbosus</i>
	Sparrig-Simse	<i>Juncus squarrosus</i>
	Spitzblüten-Simse	<i>Juncus acutiflorus</i>
Süßgräser (Poaceae)	Aufsteige-Wiesenhafer	<i>Avenula adsurgens</i>
	Berg-Schwingel	<i>Festuca drymeja</i>
	Duft-Mariengras	<i>Hierochloe odorata</i>
	Eggler-Schaf-Schwingel	<i>Festuca eggleri</i>
	Einblüten-Perlgras	<i>Melica uniflora</i>
	Falscher Dalmatiner Schwingel	<i>Festuca pseudodalmatica</i>
	Gold-Schwingel	<i>Festuca paniculata</i>
	Horst-Perlgras	<i>Melica picta</i>
	Inneralpen-Rispe	<i>Poa molineri</i>
	Kriech-Rispe	<i>Poa cenisia</i>

Süßgräser (Poaceae)	Mittlerer Felsen-Schwingel	<i>Festuca intercedens</i>
	Österreichisches	
	Zierlich-Federgras	<i>Stipa eriocalis ssp. austriaca</i>
	Pfriemengras	<i>Stipa capillata</i>
	Raugras	<i>Achnatherum calamagrostis</i>
	Rau-Mariengras	<i>Hierochloe hirta</i>
	Serpentin-Schillergras	<i>Koeleria pyramidata</i> var. <i>pubi-culmis</i>
	Siebenbürger Wimper-Perlgras	<i>Melica transsilvanica</i>
	Steirisch-Federgras	<i>Stipa styriaca</i>
	Ungarn-Trespe	<i>Bromus pannonicus</i>
	Violetterispe	<i>Poa variegata</i>
	Wasser-Quellgras	<i>Catabrosa aquatica</i>
	Zweizeiliger Grannenhafer	<i>Trisetum distichophyllum</i>
Tagliliengewächse (Hemerocallidaceae)	Gelb-Taglilie	<i>Hemerocallis lilioasphodelus</i>
Teichfadengewächse (Zannichelliaceae)	Teichfaden	<i>Zannichellia palustris</i>
Wasserlinsengewächse (Lemnaceae)	Kreuz-Wasserlinse	<i>Lemna trisulca</i>
	Vielwurzelige Teichlinse	<i>Spirodela polyrhiza</i>
Yamwurzgewächse (Dioscoreaceae)	Schmerzwurz	<i>Dioscorea communis</i>

Zweikeimblättrige Bedecktsamer (Dicotyledoneae)

Baldriangewächse (Valerianaceae)	Zwerg-Baldrian	<i>Valeriana supina</i>
Birkengewächse (Betulaceae)	Europa-Hopfenbuche	<i>Ostrya carpinifolia</i>
	Strauch-Birke	<i>Betula humilis</i>
	Zwerg-Birke	<i>Betula nana</i>
Bitterkleegewächse (Menyanthaceae)	Europa-Seekanne	<i>Nymphoides peltata</i>
Bleiwurzwächse (Plumbaginaceae)	Sand-Grasnelke	<i>Armeria elongata</i>
Blutweiderichgewächse (Lythraceae)	Ysop-Blutweiderich	<i>Lythrum hyssopifolia</i>
Braunwurzgewächse (Scrophulariaceae)	Alpen-Hunds-Braunwurz	<i>Scrophularia juratensis</i>
Dickblattgewächse (Crassulaceae)	Drüsen-Mauerpfeffer	<i>Sedum villosum</i>
	Serpentin-Hauswurz	<i>Sempervivum pittonii</i>
Doldenblütler (Apiaceae)	Berle	<i>Berula erecta</i>
	Gift-Wasserschierling	<i>Cicuta virosa</i>
	Hahnenfuß-Hasenohr	<i>Bupleurum ranunculoides</i>
	Knollen-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum bulbosum</i>
	Österreich-Haarstrang	<i>Peucedanum austriacum</i>
	Quirl-Haarstrang	<i>Peucedanum verticillare</i>
	Rosskümmel	<i>Laser trilobum</i>
	Schierlingssilge	<i>Conioselinum tataricum</i>
	Taumel-Kälberkropf	<i>Chaerophyllum temulum</i>
Ehrenpreisgewächse (Veronicaceae)	Ähren-Blauweiderich	<i>Veronica spicata</i>
	Europa-Büchsenkraut (°)	<i>Lindernia procumbens</i>
	Frühlings-Ehrenpreis	<i>Veronica verna</i>
	Gewöhnlich-Schlammkraut	<i>Limosella aquatica</i>
	Gnadenkraut	<i>Gratiola officinalis</i>
	Langblatt-Blauweiderich	<i>Veronica longifolia</i>
	Österreich-Ehrenpreis	<i>Veronica austriaca</i>
	Orchideen-Blauweiderich	<i>Veronica orchidea</i>

Enziangewächse (Gentianaceae)	Kärnten-Tauernblümchen Liege-Enzian Lungen-Enzian Schlauch-Enzian Zart-Haarschlund	<i>Lomatogonium carinthiacum</i> <i>Gentiana prostrata</i> <i>Gentiana pneumonanthe</i> <i>Gentiana utriculosa</i> <i>Comastoma tenellum</i>
Erdrauchgewächse (Fumariaceae)	Weiß-Lerchensporn	<i>Corydalis capnoides</i>
Glockenblumengewächse (Campanulaceae)	Lilien-Becherglocke Rax-Glockenblume	<i>Adenophora liliifolia</i> <i>Campanula praesignis</i>
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)	Alpen-Wiesenraute Aufrecht-Waldrebe Baldo-Windröschen Dreiblättchen-Anemone Dunkel-Akelei Einfach-Wiesenraute Frühlings-Küchenschelle Gegengift-Eisenhut Gelb-Wiesenraute Gewöhnlich-Mäuseschwanz Groß-Windröschen Herzblatt-Hahnenfuß Kärnten-Hahnenfuß Kerb-Hahnenfuß Koriander-Schmuckblümchen Österreich-Rittersporn Schwarz-Küchenschelle Stink-Wiesenraute Ufer-Hahnenfuß Wasserhahnenfuß Zungen-Hahnenfuß	<i>Thalictrum alpinum</i> <i>Clematis recta</i> <i>Anemone baldensis</i> <i>Anemone trifolia</i> <i>Aquilegia nigricans</i> <i>Thalictrum simplex</i> s. lat. <i>Pulsatilla vernalis</i> <i>Aconitum anthora</i> <i>Thalictrum flavum</i> <i>Myosurus minimus</i> <i>Anemone sylvestris</i> <i>Ranunculus parnassifolius</i> <i>Ranunculus carinthiacus</i> <i>Ranunculus crenatus</i> <i>Callianthemum coriandrifolium</i> <i>Delphinium austriacum</i> <i>Pulsatilla pratensis</i> <i>Thalictrum foetidum</i> <i>Ranunculus reptans</i> <i>Ranunculus aquatilis</i> agg. <i>Ranunculus lingua</i>
Heidekrautgewächse (Ericaceae)	Dolden-Winterlieb Klein-Torfbeere Zweihäusig-Krähenbeere	<i>Chimaphila umbellata</i> <i>Vaccinium microcarpum</i> <i>Empetrum nigrum</i> s. str.
Hornblattgewächse (Ceratophyllaceae)	Glatt-Hornblatt Rau-Hornblatt	<i>Ceratophyllum submersum</i> <i>Ceratophyllum demersum</i>
Hortensiengewächse (Hydrangeaceae)	Pfeifenstrauch	<i>Philadelphus coronarius</i>
Johanniskrautgewächse (Hypericaceae)	Bart-Johanniskraut	<i>Hypericum barbatum</i>
Kaffeeegewächse (Rubiaceae)	Dreizählig-Labkraut Färber-Meier Harz-Labkraut Lang-Sumpf-Labkraut Schweiz-Labkraut	<i>Galium trifidum</i> <i>Asperula tinctoria</i> <i>Galium saxatile</i> <i>Galium elongatum</i> <i>Galium megalospermum</i>
Kardengewächse (Dipsacaceae)	Borsten-Karde Norisch-Witwenblume Schlitzblatt-Karde Süd-Skabiose	<i>Dipsacus pilosus</i> <i>Knautia norica</i> <i>Dipsacus laciniatus</i> <i>Scabiosa triandra</i>
Knöterichgewächse (Polygonaceae)	Alpen-Knöterich Schnee-Sauerampfer Strand-Ampfer	<i>Persicaria alpina</i> <i>Rumex nivalis</i> <i>Rumex maritimus</i>
Korbblütler (Asteraceae)	Acker-Filzkraut Berg-Margerite	<i>Filago arvensis</i> <i>Leucanthemum adustum</i>

Korbblütler (Asteraceae)

Berg-Pippau	<i>Crepis pontana</i>
Buntflockenblume	<i>Cyanus triumfettii</i>
Felsen-Berufkraut	<i>Erigeron gaudinii</i>
Gelblich-Scheinruhrkraut	<i>Pseudognaphalium luteoalbum</i>
Gewöhnlich-Filzkraut	<i>Filago vulgaris</i>
Gift-Lattich	<i>Lactuca virosa</i>
Grau-Kratzdistel	<i>Cirsium canum</i>
Großblättriges Scharf-Berufkraut	<i>Erigeron acris</i> ssp. <i>macrophyllus</i>
Großkorb-Pippau	<i>Crepis conyzifolia</i>
Groß-Zweizahn	<i>Bidens radiatus</i>
Haller-Margerite	<i>Leucanthemum halleri</i>
Hasenlattich-Habichtskraut	<i>Hieracium prenanthoides</i>
Hoppe-Habichtskraut	<i>Hieracium hoppeanum</i>
Karpaten-Hundskamille	<i>Anthemis carpatica</i>
Klein-Flohkraut	<i>Pulicaria vulgaris</i>
Koralpen-Berufkraut	<i>Erigeron glabratus</i> ssp. <i>candidus</i>
Nickend-Kragenblume	<i>Carpesium cernuum</i>
Nordostalpen-Schuppenleuenzahn	<i>Scorzoneroidees montaniformis</i>
Österreich-Schwarzwurzel	<i>Scorzonera austriaca</i>
Pestwurz-Greiskraut	<i>Senecio cacaliaster</i>
Rauhaar-Alant	<i>Inula hirta</i>
Rauken-Greiskraut	<i>Senecio erucifolius</i>
Raxalpen-Echt-Schafgarbe	<i>Achillea „raxensis“</i>
Ruten-Knorpellattich	<i>Chondrilla juncea</i>
Schwarz-Edelraute	<i>Artemisia genipi</i>
Schwarz-Habichtskraut	<i>Hieracium atratum</i>
Steppen-Aschenkraut	<i>Tephroseris integrifolia</i>
Sturzbach-Gamswurz	<i>Doronicum cataractarum</i>
Sumpf-Greiskraut	<i>Senecio paludosus</i>
Trugdolden-Habichtskraut	<i>Hieracium cymosum</i>
Ungarn-Kratzdistel	<i>Cirsium pannonicum</i>
Verschiedenblatt-Margerite	<i>Leucanthemum heterophyllum</i>
Villars-Berufkraut	<i>Erigeron atticus</i>
Zwerg-Filzkraut	<i>Filago minima</i>

Kreuzblütler (Brassicaceae)

Berg-Steinkraut	<i>Alyssum montanum</i>
Echte Brunnenkresse	<i>Nasturtium officinale</i>
Felsen-Schaumkresse	<i>Arabidopsis petraea</i>
Felsen-Steintäschel	<i>Aethionema saxatile</i>
Filz-Felsenblümchen	<i>Draba tomentosa</i>
Flattnitz-Felsenblümchen	<i>Draba fladnizensis</i>
Gösing-Täschelkraut	<i>Noccaea goesingensis</i>
Hoppe-Felsenblümchen	<i>Draba hoppeana</i>
Norwegen-Felsenblümchen	<i>Draba norvegica</i>
Obir-Steinkraut	<i>Alyssum ovirense</i>
Österreich-Rauke	<i>Sisymbrium austriacum</i>
Pannonien-Goldlack	<i>Erysimum odoratum</i>
Pyrenäen-Löffelkraut	<i>Cochlearia pyrenaica</i>
Sauter-Felsenblümchen	<i>Draba sauteri</i>
Schweiz-Felsenblümchen	<i>Draba thomasii</i>
Siebenbürgen-Steinkraut	<i>Alyssum repens</i> ssp. <i>transsilva-nicum</i>
Slowakei-Goldlack	<i>Erysimum hungaricum</i>
Steif-Barbarakraut	<i>Barbarea stricta</i>
Tauern-Felsenblümchen	<i>Draba pacheri</i>
Ufer-Sumpfkresse	<i>Rorippa amphibia</i>
Weiß-Nachtviole	<i>Hesperis matronalis</i> ssp. <i>candida</i>

Kreuzdorngewächse (Rhamnaceae)	Zwerg-Kreuzdorn	<i>Rhamnus pumila</i>
Kugelblumengewächse (Globulariaceae)	Hochstiel-Kugelblume	<i>Globularia bisnagarica</i>
Leingewächse (Linaceae)	Gelb-Lein Schmalblatt-Lein	<i>Linum flavum</i> <i>Linum tenuifolium</i>
Lippenblütler (Lamiaceae)	Deutschland-Ziest Österreich-Bergminze Pannonien-Katzenminze Polei-Minze Riesen-Taubnessel Salbei-Gamander	<i>Stachys germanica</i> <i>Calamintha einseleana</i> <i>Nepeta nuda</i> <i>Mentha pulegium</i> <i>Lamium orvala</i> <i>Teucrium scorodonia</i>
Mohngewächse (Papaveraceae)	Alpen-Mohn	<i>Papaver alpinum</i> s. lat.
Myrsinengewächse (Myrsinaceae)	Europa-Siebenstern Kleinling Strauß-Gilbweiderich	<i>Trientalis europaea</i> <i>Centunculus minima</i> <i>Lysimachia thyrsoiflora</i>
Nachtkerzengewächse (Onagraceae)	Sumpf-Heusenkraut	<i>Ludwigia palustris</i>
Nelkengewächse (Caryophyllaceae)	Borsten-Miere Dolden-Spurre Dolomiten-Nelke Frühlings-Miere Fünfsahl-Weißmiere Gletscher-Nelke Großblüten-Sandkraut Grünblüten-Leimkraut Langblatt-Sternmiere Ohrlöffel-Leimkraut Sand-Hornkraut Tenore-Hornkraut Woll-Leimkraut	<i>Minuartia setacea</i> <i>Holosteum umbellatum</i> <i>Dianthus sternbergii</i> <i>Minuartia glaucina</i> <i>Moenchia mantica</i> <i>Dianthus glacialis</i> <i>Arenaria grandiflora</i> <i>Silene viridiflora</i> <i>Stellaria longifolia</i> <i>Silene otites</i> s. lat. <i>Cerastium semidecandrum</i> <i>Cerastium tenoreanum</i> <i>Heliosperma veselskyi</i>
Ölbaumgewächse (Oleaceae)	Blumen-Esche	<i>Fraxinus ornus</i>
Primelgewächse (Primulaceae)	Alpen-Mannsschild Aurikel Dolomiten-Mannsschild Schweiz-Mannsschild Wasserfeder Wulfen-Mannsschild Zotten-Mannsschild	<i>Androsace alpina</i> <i>Primula auricula</i> <i>Androsace hausmannii</i> <i>Androsace helvetica</i> <i>Hottonia palustris</i> <i>Androsace wulfeniana</i> <i>Androsace villosa</i>
Raublattgewächse (Boraginaceae)	Bunt-Vergissmeinnicht Gewöhnlich-Igelsame Purpurbau-Rindszunge Scharfkraut Schmalblatt-Lungenkraut Schmalblatt-Vergissmeinnicht Zwerg-Himmelsherold	<i>Myosotis discolor</i> <i>Lappula squarrosa</i> <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> <i>Asperugo procumbens</i> <i>Pulmonaria angustifolia</i> <i>Myosotis stenophylla</i> <i>Eritrichium nanum</i>
Rosengewächse (Rosaceae)	Andermennig Berg-Rose Duft-Odermennig Erdbeer-Fingerkraut Fadenstängel-Frauenmantel Falten-Frauenmantel Feld-Rose	<i>Aremonia agrimonoides</i> <i>Rosa montana</i> <i>Agrimonia procera</i> <i>Potentilla sterilis</i> <i>Alchemilla filicaulis</i> <i>Alchemilla plicata</i> <i>Rosa agrestis</i>

Rosengewächse (Rosaceae)	Grau-Fingerkraut	<i>Potentilla inclinata</i>
	Kalk-Silbermantel	<i>Alchemilla hoppeana</i>
	Karpaten-Spierstrauch	<i>Spiraea media</i>
	Keilblatt-Rose	<i>Rosa elliptica</i>
	Knack-Erdbeere	<i>Fragaria viridis</i>
	Kugel-Frauenmantel	<i>Alchemilla subglobosa</i>
	Lederblatt-Frauenmantel	<i>Alchemilla coriacea</i>
	Norisch-Frauenmantel	<i>Alchemilla norica</i>
	Raublatt-Rose	<i>Rosa jundzillii</i>
	Steirisch-Frauenmantel	<i>Alchemilla stiriaca</i>
	Stumpfzahn-Frauenmantel	<i>Alchemilla obtusa</i>
	Ungekämmt-Frauenmantel	<i>Alchemilla impexa</i>
	Veitsch-Frauenmantel	<i>Alchemilla platygryia</i>
	Vogesien-Rose	<i>Rosa vosagiaca</i>
	Wechselhaar-Frauenmantel	<i>Alchemilla versipila</i>
Sandelholzgewächse (Santalaceae)	Gewöhnlicher Bergflachs	<i>Thesium linophyllum</i>
Schmetterlingsblütler (Fabaceae)	Bocks-Hauhechel	<i>Ononis arvensis</i>
	Deutscher Backenklee	<i>Dorycnium germanicum</i>
	Echt-Geißraute	<i>Galega officinalis</i>
	Erbsen-Wicke	<i>Vicia pisiformis</i>
	Erdbeer-Klee	<i>Trifolium fragiferum</i>
	Gelb-Platterbse	<i>Lathyrus laevigatus</i>
	Gras-Platterbse	<i>Lathyrus nissolia</i>
	Grau-Vogel-Wicke	<i>Vicia incana</i>
	Hänge-Tragant	<i>Astragalus penduliflorus</i>
	Kaschuben-Wicke	<i>Vicia cassubica</i>
	Kriech-Hauhechel	<i>Ononis repens</i>
	Kronen-Kronwicke	<i>Coronilla coronata</i>
	Norwegen-Tragant	<i>Astragalus norvegicus</i>
	Pyrenäen-Spitzkiel	<i>Oxytropis neglecta</i>
	Sand-Esparssete	<i>Onobrychis arenaria</i>
	Seidenhaar-Spitzkiel	<i>Oxytropis halleri</i>
	Steppen-Spitzkiel	<i>Oxytropis pilosa</i>
	Strauchkronwicke	<i>Hippocrepis emerus</i>
	Sumpf-Hornklee	<i>Lotus pedunculatus</i>
	Verschiedenblatt-Platterbse	<i>Lathyrus heterophyllus</i>
	Zwerg-Schneckenklee	<i>Medicago minima</i>
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae)	Alpenstrand-Wachtelweizen	<i>Melampyrum subalpinum</i> s. lat.
	Gelb-Zahntrost	<i>Odontites luteus</i>
	Groß-Klappertopf	<i>Rhinanthus serotinus</i>
	Groß-Sommerwurz	<i>Orobanche elatior</i>
	Haarstrang-Sommerwurz	<i>Orobanche alsatica</i>
	Kärnten-Klappertopf	<i>Rhinanthus carinthiacus</i>
	Karlsszepter	<i>Pedicularis sceptrum-carolinum</i>
	Violett-Blauwürger	<i>Phelipanche purpurea</i>
Sonnentaugewächse (Droseraceae)	Bastard-Sonnentau	<i>Drosera</i> × <i>obovata</i>
	Langblatt-Sonnentau	<i>Drosera anglica</i>
Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)	Finger-Steinbrech	<i>Saxifraga tridactylites</i>
	Glimmer-Steinbrech	<i>Saxifraga paradoxa</i>
	Habichtskraut-Steinbrech	<i>Saxifraga hieraciifolia</i>
	Host-Steinbrech	<i>Saxifraga hostii</i>
	Krusten-Steinbrech	<i>Saxifraga crustata</i>
	Nick-Steinbrech	<i>Saxifraga cernua</i>
	Rudolphi-Steinbrech	<i>Saxifraga rudolphiana</i>
	Wulfen-Steinbrech	<i>Saxifraga retusa</i>

Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)	Zart-Steinbrech	<i>Saxifraga tenella</i>
Storachschnabelgewächse (Geraniaceae)	Rundblatt-Storachschnabel	<i>Geranium rotundifolium</i>
Sumachgewächse (Anacardiaceae)	Perückenstrauch	<i>Cotinus coggygria</i>
Tännelgewächse (Elatinaceae)	Dreimännig-Tännel	<i>Elatine triandra</i>
	Sechsmännig-Tännel	<i>Elatine hexandra</i>
Tamariskengewächse (Tamaricaceae)	Deutsche Tamariske	<i>Myricaria germanica</i>
Tausendblattgewächse (Haloragidaceae)	Wechselblüten-Tausendblatt	<i>Myriophyllum alterniflorum</i>
Veilchengewächse (Violaceae)	Graben-Veilchen	<i>Viola stagnina</i>
	Hecken-Veilchen	<i>Viola suavis</i>
Wasserschlauchgewächse (Lentibulariaceae)	Gewöhnlicher Wasserschlauch	<i>Utricularia vulgaris</i>
	Groß-Wasserschlauch	<i>Utricularia australis</i>
	Klein-Wasserschlauch	<i>Utricularia minor</i>
	Mittel-Wasserschlauch	<i>Utricularia intermedia</i>
Wegerichgewächse (Plantaginaceae)	Berg-Wegerich	<i>Plantago atrata</i>
Weidengewächse (Salicaceae)	Schweizer Weide	<i>Salix helvetica</i>
	Tauern-Weide	<i>Salix mielichhoferi</i>
Wolfsmilchgewächse (Euphorbiaceae)	Breitblatt-Wolfsmilch	<i>Euphorbia platyphyllos</i>
	Eiblatt-Bingelkraut	<i>Mercurialis ovata</i>
	Flaum-Wolfsmilch	<i>Euphorbia villosa</i>
Zistrosengewächse (Cistaceae)	Heideröschen	<i>Fumana procumbens</i>

Anlage B**Teilweise geschützte Pflanzen**

Die erste Spalte bedeutet Familie, die zweite Spalte Deutscher Name, die dritte Spalte Wissenschaftlicher Name und die vierte Spalte Bemerkungen

Sporenpflanzen (Pteridophyta)**Flechten (Lichenes)**

Isländisches Moos	<i>Cetraria islandica</i>
Rentierflechte	<i>Cladonia stellaris</i>

Moose (Bryophyta)

Torfmoos	<i>Sphagnum sp.</i>	alle moor- bildenden Arten
----------	---------------------	----------------------------------

Bärlappe (Lycophytina)

Bärlappgewächse (Lycopodiaceae)	Tannenbärlapp	<i>Huperzia selago</i>
---------------------------------	---------------	------------------------

Farne (Pterophytina)

Rippenfarngewächse (Blechnaceae)	Europa-Rippenfarn	<i>Blechnum spicant</i>
Streifenfarngewächse (Aspleniaceae)	Hirschzunge	<i>Asplenium scolopendrium</i>
Wurmfarngewächse (Dryopteridaceae)	Gewöhnlich-Schildfarn	<i>Polystichum aculeatum</i>
	Langen-Schildfarn	<i>Polystichum lonchitis</i>
	Schuppen-Schildfarn	<i>Polystichum braunii</i>
	Straußenfarn	<i>Matteucia struthiopteris</i>

Samenpflanzen (Spermatophyta)**Nacktsamer (Gymnospermae)**

Zypressengewächse (Cupressaceae)	Sadebaum	<i>Juniperus sabina</i>
	Zwerg-Wacholder	<i>Juniperus communis</i> ssp. <i>nana</i>

Einkeimblättrige Bedecktsamer (Monocotyledoneae)

Aronstabgewächse (Araceae)	Flecken-Aronstab	<i>Arum maculatum</i>
Hyazinthengewächse (Hyacinthaceae)	Dolden-Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum</i> agg.
	Grün-Honoriusmilchstern	<i>Honorius boucheanus</i>
	Nickend-Honoriusmilchstern	<i>Honorius nutans</i>
	Pyrenäen-Schaftmilchstern	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> s. lat.
	Zweiblatt-Blaustern	<i>Scilla bifolia</i> s. lat.
Liliengewächse (Liliaceae)	Feuer-Lilie	<i>Lilium bulbiferum</i>
	Hundszahnlinlie	<i>Erythronium dens-canis</i>
	Kleiner Gelbstern	<i>Gagea minima</i>
	Röhren-Gelbstern	<i>Gagea fistulosa</i>
	Türkenbund-Lilie	<i>Lilium martagon</i>
	Wald-Gelbstern	<i>Gagea lutea</i>
	Wiesen-Gelbstern	<i>Gagea pratensis</i>
	Zwerg-Gelbstern	<i>Gagea pusilla</i>
Mäusedorngewächse (Ruscaceae)	Echt-Maiglöckchen	<i>Convallaria majalis</i>
Narzissengewächse (Amaryllidaceae)	Frühlings-Knotenblume	<i>Leucojum vernum</i>
	Schneeglöckchen	<i>Galanthus nivalis</i>
	Stern-Narzisse	<i>Narcissus radiiflorus</i>
Orchideen (Orchidaceae)	Brand-Keuschstängel	<i>Neotinea ustulata</i>
	Breitblatt-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza majalis</i>
	Breitblatt-Waldvöglein	<i>Cephalanthera damasonium</i>
	Dreizahn-Keuschstängel	<i>Neotinea tridentata</i>
	Duft-Händelwurz	<i>Gymnadenia odoratissima</i>
	Einblatt-Weichstängel	<i>Malaxis monophyllos</i>
	Europa-Korallenwurz	<i>Corallorhiza trifida</i>
	Flecken-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza maculata</i> s. lat.
	Fleisch-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza incarnata</i>
	Fliegen-Ragwurz	<i>Ophrys insectifera</i>
	Gewöhnlich-Kohlröschen	<i>Nigritella rhellicani</i>
	Groß-Zweiblatt	<i>Listera ovata</i>
	Grünlich-Waldhyazinthe	<i>Platanthera chlorantha</i>

Orchideen (Orchidaceae)	Grün-Ständelwurz	<i>Epipactis helleborine</i> s. lat.
	Helm-Knabenkraut	<i>Orchis militaris</i>
	Herz-Zweiblatt	<i>Listera cordata</i>
	Hohlzunge	<i>Coeloglossum viride</i>
	Holunder-Fingerwurz	<i>Dactylorhiza sambucina</i>
	Honig-Einknolle	<i>Herminium monorchis</i>
	Kleinblatt-Ständelwurz	<i>Epipactis microphylla</i>
	Kleines Knabenkraut	<i>Anacamptis morio</i>
	Kriech-Netzblatt	<i>Goodyera repens</i>
	Kugelorchis	<i>Traunsteinera globosa</i>
	Manns-Knabenkraut	<i>Ochis mascula</i> s. lat.
	Mücken-Händelwurz	<i>Gymnadenia conopsea</i> s. lat.
	Ohnblatt-Widerbart	<i>Epipogium aphyllum</i>
	Pontus-Ständelwurz	<i>Epipactis pontica</i>
	Purpur-Waldvöglein	<i>Cephalanthera rubra</i>
	Pyramidenständel	<i>Anacamptis pyramidalis</i>
	Rot-Kohlröschen	<i>Nigritella miniata</i>
	Rot-Ständelwurz	<i>Epipactis atrorubens</i>
	Schmalblatt-Waldvöglein	<i>Cephalanthera longifolia</i>
	Schwarz-Kohlröschen	<i>Nigritella nigra</i>
	Stumpfsporn-Weißzüngel	<i>Pseudorchis albida</i>
	Sumpf-Ständelwurz	<i>Epipactis palustris</i>
	Violett-Ständelwurz	<i>Epipactis purpurata</i>
	Vogel-Nestwurz	<i>Neottia nidus-avis</i>
	Weiß-Waldhyazinthe	<i>Platanthera bifolia</i>
	Widder-Kohlröschen	<i>Nigritella widderi</i>
	Zwergständel	<i>Chamorchis alpina</i>
Rohrkolbengewächse (Typhaceae)	Breitblatt-Rohrkolben	<i>Typha latifolia</i>
	Einfacher Igelkolben	<i>Sparganium emersum</i>
	Schmalblatt-Rohrkolben	<i>Typha angustifolia</i>
Schwertliliengewächse (Iridaceae)	Illyrischer Krokus	<i>Crocus exiguus</i>
	Sibirien-Schwertlilie	<i>Iris sibirica</i>
	Wasser-Schwertlilie	<i>Iris pseudacorus</i>
	Weißer Krokus	<i>Crocus albiflorus</i>

Zweikeimblättrige Bedecktsamer (Dicotyledoneae)

Baldriangewächse (Valerianaceae)	Echter-Speik	<i>Valeriana celtica</i>
Bitterkleegegewächse (Menyanthaceae)	Fiebertklee	<i>Menyanthes trifoliata</i>
Bleiwurzwächse (Plumbaginaceae)	Alpen-Grasnelke	<i>Armeria alpina</i>
Dickblattgewächse (Crassulaceae)	Kugel-Fransenhauswurz	<i>Jovibarba globifera</i> s. lat.
	Rosenwurz	<i>Rhodiola rosea</i>
	Spinnweben-Hauswurz	<i>Sempervivum arachnoideum</i>
	Steirische Berg-Hauswurz	<i>Sempervivum stiriaticum</i>
	Wulfen-Hauswurz	<i>Sempervivum wulfenii</i>
Ehrenpreisgewächse (Veronicaceae)	Groß-Fingerhut	<i>Digitalis grandiflora</i>
Enziangewächse (Gentianaceae)	Bayern-Enzian	<i>Gentiana bavarica</i>
	Echtes Tausendguldenkraut	<i>Centaurium erythraea</i>
	Frühlings-Enzian	<i>Gentiana verna</i>
	Gewöhnlicher Fransenenzian	<i>Gentianopsis ciliata</i>
	Kalk-Glocken-Enzian	<i>Gentiana clusii</i>
	Karpaten-Kranzenzian	<i>Gentianella lutescens</i>
	Kelch-Kranzenzian	<i>Gentianella anisodonta</i>
	Klein-Tausendguldenkraut	<i>Centaurium pulchellum</i>

Enziangewächse (Gentianaceae)	Kreuz-Enzian	<i>Gentiana cruciata</i>
	Kurzblatt-Enzian	<i>Gentiana brachyphylla</i>
	Niedrig-Enzian	<i>Gentiana pupila</i>
	Österreich-Kranzenzian	<i>Gentianella austriaca</i>
	Ostalpen-Enzian	<i>Gentiana pannonica</i>
	Rätisch-Kranzenzian	<i>Gentianella rhaetica</i>
	Rau-Kranzenzian	<i>Gentianella aspera</i>
	Rundblatt-Enzian	<i>Gentiana orbicularis</i>
	Schnee-Enzian	<i>Gentiana nivalis</i>
	Schwalbenwurz-Enzian	<i>Gentiana asclepiadea</i>
	Silikat-Glocken-Enzian	<i>Gentiana acaulis</i>
	Tarant	<i>Swertia perennis</i>
	Tauern-Enzian	<i>Gentiana frigida</i>
	Tüpfel-Enzian	<i>Gentiana punctata</i>
Glockenblumengewächse (Campanula-ceae)	Strauß-Glockenblume	<i>Campanula thyrsoidea</i>
	Zwerg-Glockenblume	<i>Campanula cochleariifolia</i>
Hahnenfußgewächse (Ranunculaceae)	Alpen-Küchenschelle	<i>Pulsatilla alpina</i> s. lat.
	Alpenrebe	<i>Clematis alpina</i>
	Bunt-Eisenhut	<i>Aconitum variegatum</i>
	Degen-Eisenhut	<i>Aconitum degenii</i>
	Echter Eisenhut	<i>Aconitum napellus</i> s. str.
	Gewöhnlich-Akelei	<i>Aquilegia vulgaris</i>
	Gletscher-Hahnenfuß	<i>Ranunculus glacialis</i>
	Grün-Nieswurz	<i>Helleborus viridis</i>
	Hecken-Nieswurz	<i>Helleborus dumetorum</i>
	Narzissen-Windröschen	<i>Anemonastrum narcissiflorum</i>
	Raustiel-Eisenhut	<i>Aconitum pilipes</i>
	Schneerose	<i>Helleborus niger</i>
	Schwarzviolett-Akelei	<i>Aquilegia atrata</i>
	Steiermark-Küchenschelle	<i>Pulsatilla styriaca</i>
	Südalpen-Eisenhut	<i>Aconitum lupicida</i>
	Tauern-Eisenhut	<i>Aconitum tauricum</i>
	Trollblume	<i>Trollius europaeus</i>
	Wolfs-Eisenhut	<i>Aconitum lycoctonum</i>
Heidekrautgewächse (Ericaceae)	Einblütiges Wintergrün	<i>Moneses uniflora</i>
	Europäische Rosmarinheide	<i>Andromeda polifolia</i>
	Groß-Torfbeere	<i>Vaccinium oxycoccos</i>
	Groß-Wintergrün	<i>Pyrola rotundifolia</i>
	Grünblüten-Wintergrün	<i>Pyrola chlorantha</i>
	Klein-Wintergrün	<i>Pyrola minor</i>
	Mittel-Wintergrün	<i>Pyrola media</i>
	Nickendes Wintergrün	<i>Orthilia secunda</i>
	Zwergalpenrose	<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>
Hyazinthengewächse (Hyacinthaceae)	Dolden-Milchstern	<i>Ornithogalum umbellatum</i> agg.
	Grün-Honoriusmilchstern	<i>Honorius boucheanus</i>
	Nickend-Honoriusmilchstern	<i>Honorius nutans</i>
	Pyrenäen-Schaftmilchstern	<i>Loncomelos pyrenaicus</i> s. lat.
	Zweiblatt-Blaustern	<i>Scilla bifolia</i> s. lat.
Jugelblumengewächse (Globulariaceae)	Herz-Kugelblume	<i>Globularia cordifolia</i>
Korbblütler (Asteraceae)	Alpen-Aster	<i>Aster alpinus</i>
	Alpen-Edelweiß	<i>Leontopodium alpinum</i>
	Arnika	<i>Arnica montana</i>
	Berg-Aster	<i>Aster amellus</i>
	Eberrauten-Greiskraut	<i>Senecio abrotanifolius</i>
	Echte Edelraute	<i>Artemisia mutellina</i>

Korbblütler (Asteraceae)	Silberdistel	<i>Carlina acaulis</i>
Kreuzblütler (Brassicaceae)	Immergrün-Felsenblümchen	<i>Draba aizoides</i>
Myrsinengewächse (Myrsinaceae)	Zyklame	<i>Cyclamen purpurascens</i>
Nelkengewächse (Caryophyllaceae)	Bart-Nelke	<i>Dianthus barbatus</i>
	Eigentliche Karthäuser-Nelke	<i>Dianthus carthusianorum</i>
	Feder-Nelke	<i>Dianthus plumarius</i>
	Ostalpen-Nelke	<i>Dianthus alpinus</i>
	Pracht-Nelke	<i>Dianthus superbus</i>
	Stängellos-Leinkraut	<i>Silene acaulis</i> s. lat.
Primelgewächse (Primulaceae)	Alpen-Soldanelle	<i>Soldanella alpina</i>
	Clusius-Primel	<i>Primula clusiana</i>
	Echte Schlüsselblume	<i>Primula veris</i>
	Erd-Primel	<i>Primula vulgaris</i>
	Heilglöckchen	<i>Primula matthioli</i>
	Hohe Schlüsselblume	<i>Primula elatior</i>
	Kleb-Primel	<i>Primula glutinosa</i>
	Mehl-Primel	<i>Primula farinosa</i>
	Österreich-Soldanelle	<i>Soldanella austriaca</i>
	Östliche Rotdrüsen-Primel	<i>Primula villosa</i>
	Ungarn-Soldanelle	<i>Soldanella major</i>
	Wald-Soldanelle	<i>Soldanella montana</i>
	Zwerg-Primel	<i>Primula minima</i>
	Zwerg-Soldanelle	<i>Soldanella pusilla</i>
Rosengewächse (Rosaceae)	Filz-Steinmispel	<i>Cotoneaster tomentosus</i>
	Gewöhnlich-Steinmispel	<i>Cotoneaster integerrimus</i>
	Kriech-Nelkenwurz	<i>Geum reptans</i>
	Silberwurz	<i>Dryas octopetala</i>
	Sumpf-Blutauge	<i>Comarum palustre</i>
Seerosengewächse (Nymphaeaceae)	Gelb-Teichrose	<i>Nuphar lutea</i>
	Große Seerose	<i>Nymphaea alba</i>
Sommerwurzgewächse (Orobanchaceae)	Ähren-Läusekraut	<i>Pedicularis rostratospicata</i>
	Blätter-Läusekraut	<i>Pedicularis foliosa</i>
	Bunt-Läusekraut	<i>Pedicularis oederi</i>
	Farnblatt-Läusekraut	<i>Pedicularis aspleniifolia</i>
	Kopf-Läusekraut	<i>Pedicularis rostratocapitata</i>
	Portenschlag-Läusekraut	<i>Pedicularis portenschlagii</i>
	Quirl-Läusekraut	<i>Pedicularis verticillata</i>
	Rosa-Läusekraut	<i>Pedicularis rosea</i>
	Stutz-Läusekraut	<i>Pedicularis recutita</i>
	Sumpf-Läusekraut	<i>Pedicularis palustris</i>
Sonnentaugewächse (Droseraceae)	Rundblatt-Sonnentau	<i>Drosera rotundifolia</i>
Spatzenzungengewächse (Thymelaeaceae)	Echt-Seidelbast	<i>Daphne mezereum</i>
	Flaum-Steinröslein	<i>Daphne cneorum</i>
	Lorbeer-Seidelbast	<i>Daphne laureola</i>
Steinbrechgewächse (Saxifragaceae)	Bach-Steinbrech	<i>Saxifraga aizoides</i>
	Gegenblatt-Steinbrech	<i>Saxifraga oppositifolia</i>
	Kies-Steinbrech	<i>Saxifraga mutata</i>
Veilchengewächse (Violaceae)	Acker-Stiefmütterchen	<i>Viola arvensis</i>
	Hain-Veilchen	<i>Viola riviniana</i>
	Hoch-Veilchen	<i>Viola elatior</i>

Veilchengewächse (Violaceae)	Hügel-Veilchen	<i>Viola collina</i>	
	Hunds-Veilchen	<i>Viola canina</i>	
	März-Veilchen	<i>Viola odorata</i>	
	Ostalpen-Stiefmütterchen	<i>Viola alpina</i>	
	Pyrenäen-Veilchen	<i>Viola pyrenaica</i>	
	Sand-Veilchen	<i>Viola rupestris</i>	
	Sudeten-Stiefmütterchen	<i>Viola lutea</i>	
	Sumpf-Veilchen	<i>Viola palustris</i>	
	Wald-Veilchen	<i>Viola reichenbachiana</i>	
	Weiß-Veilchen	<i>Viola alba</i>	
	Wiesen-Veilchen	<i>Viola hirta</i>	
	Wild-Stiefmütterchen	<i>Viola tricolor</i>	
	Wunder-Veilchen	<i>Viola mirabilis</i>	
	Zweiblüten-Veilchen	<i>Viola biflora</i>	
Weidengewächse (Salicaceae)	Kraut-Weide	<i>Salix herbacea</i>	
	Netz-Weide	<i>Salix reticulata</i>	
	Quendel-Weide	<i>Salix serpyllifolia</i>	
	Reif-Weide	<i>Salix daphnoides</i>	vom 1. Februar bis 30. April
	Sal-Weide	<i>Salix caprea</i>	vom 1. Februar bis 30. April
	Stumpfbblatt-Weide	<i>Salix retusa</i>	

Anlage C

Geschützte Tiere

Die erste Spalte bedeutet Deutscher Name, die zweite Spalte Wissenschaftlicher Name und die dritte Spalte Bemerkungen

Säugetiere (Mammalia)

Insektenfresser (Insectivora)

Braunbrustigel	<i>Erinaceus europaeus</i>	
Maulwurf	<i>Talpa europaea</i>	außer in Hausgärten
Spitzmäuse	Soricidae	alle heimischen Arten
Weißbrustigel	<i>Erinaceus concolor</i>	

Nagetiere (Rodentia)

Alpenwaldmaus	<i>Apodemus alpicola</i>	
Baumschläfer	<i>Dryomys nitedula</i>	
Biber (°)	<i>Castor fiber</i>	
Brandmaus	<i>Apodemus agrarius</i>	
Haselmaus	<i>Muscardinus avellanarius</i>	
Illyrische Kurzohrmaus	<i>Microtus liechtensteini</i>	
Siebenschläfer	<i>Glis glis</i>	außer in Wohnhäusern
Waldbirkenmaus (°)	<i>Sicista betulina</i>	
Zwergmaus	<i>Micromys minutus</i>	

Raubtiere (Carnivora)

Braunbär (°)	<i>Ursus arctos</i>
Fischotter (°)	<i>Lutra lutra</i>
Luchs (°)	<i>Lynx lynx</i>
Wildkatze (°)	<i>Felis silvestris</i>
Wolf (°)	<i>Canis lupus</i>

Fledertiere (Chiroptera)

Fledermäuse (°)	<i>Microchiroptera</i>	alle heimischen Arten
-----------------	------------------------	-----------------------

Kriechtiere (Reptilia)

Äskulapnatter (°)	<i>Elaphe longissima</i>
Europäische Sumpfschildkröte (°)	<i>Emys orbicularis</i>
Mauereidechse (°)	<i>Podarcis muralis</i>
Sandvipere (°)	<i>Vipera ammodytes</i>
Schlingnatter (°)	<i>Coronella austriaca</i>
Smaragdeidechse (°)	<i>Lacerta viridis</i>
Würfelnatter (°)	<i>Natrix tessellata</i>
Zauneidechse (°)	<i>Lacerta agilis</i>
sowie alle übrigen heimischen Arten	

Lurche (Amphibia)

Alpen-Kammolch (°)	<i>Triturus carnifex</i>
Alpensalamander (°)	<i>Salamandra atra</i>
Gelbbauchunke (°)	<i>Bombina variegata</i>
Kleiner Teichfrosch (°)	<i>Rana lessonae</i>
Knoblauchkröte (°)	<i>Pelobates fuscus</i>
Laubfrosch (°)	<i>Hyla arborea</i>
Moorfrosch (°)	<i>Rana arvalis</i>
Rotbauchunke (°)	<i>Bombina bombina</i>
Springfrosch (°)	<i>Rana dalmatina</i>
Wechselkröte (°)	<i>Bufo viridis</i>
sowie alle übrigen heimischen Arten	

Insekten (Hexapoda)**Libellen (Odonata)**

Große Moosjungfer (°)	<i>Leucorrhinia pectoralis</i>
Grüne Keiljungfer (°)	<i>Ophiogomphus cecilia</i>
sowie alle übrigen heimischen Arten	

Zikaden (Homoptera)

Mannazikade	<i>Tettigia orni</i>
-------------	----------------------

Echte Netzflügler (Planipennia)

Pantherameisenjungfer	<i>Dendroleon pantherinus</i>
Schmetterlingshaft	<i>Libelloides macaronius</i>
Steirischer Fanghaft	<i>Mantispa styriaca</i>
Vierfleckige Ameisenjungfer	<i>Distoleon tetragrammicus</i>

Käfer (Coleoptera)

Alpenblattkäfer	<i>Oreina retenta</i>	
Alpenbockkäfer (°)	<i>Rosalia alpina</i>	
Buntkäfer	Cleridae	alle heimischen Arten
Feuerkäfer	Pyrochroidae	alle heimischen Arten
Großer Held- oder Eichenbock (°)	<i>Cerambyx cerdo</i>	

Hirschkäfer	Lucanidae	alle heimischen Arten
Höhlenlaufkäfer	<i>Antisphodrus</i> , <i>Arctaphaenops</i>	alle heimischen Arten
Juchtenkäfer (°)	<i>Osmoderma eremita</i>	
Körnerbock	<i>Megopsis scabricornis</i>	
Kolbenwasserkäfer	<i>Hydrous aterrimus</i> , <i>Hydrous piceus</i>	
Mondhornkäfer	<i>Copris lunaris</i>	
Ölkäfer	Meloidae	alle heimischen Arten
Pillendreher	<i>Sisyphus schaefferi</i>	
Prachtkäfer	Buprestidae	alle heimischen Arten
Puppenräuber	<i>Calosoma inquisitor</i> , <i>Calosoma sycophanta</i>	
Riesenlaufkäfer	<i>Procerus gigas</i>	
Rosenkäfer	<i>Cetonia</i> , <i>Potosia</i> , <i>Liocola</i>	alle heimischen Arten
Sägebock	<i>Prionus coriarius</i>	
Scharlachplattkäfer (°)	<i>Cucujus cinnaberinus</i>	
Walker	<i>Polyphylla fullo</i>	
Zottenbock	<i>Tragosoma depsarium</i>	
sowie alle übrigen heimischen Arten mit mehr als 20 mm Körperlänge		außer Maikäfer (<i>Melolontha</i>) und forstschädliche Käfer, die nach den forstrechtlichen Bestimmungen Maßnahmen erfordern

Hautflügler (Hymenoptera)

Ameisenwespen	Mutillidae	alle heimischen Arten
Bienen	Apoidea	außer die Honigbiene (<i>Apis</i>)
Echte Wespen	Vespinae	außer in Gebäuden und Hausgärten
Grabwespen	Sphecidae	alle heimischen Arten
Hornissen	<i>Vespa crabro</i>	außer in Gebäuden und Hausgärten
Hügelbauende Waldameisen	<i>Formica</i>	alle heimischen Arten
Hummeln	<i>Bombus</i>	alle heimischen Arten

Schmetterlinge (Lepidoptera)

Augenfalter (Satyridae)

Gelbringfalter (°)	<i>Lopinga achine</i> <i>Erebia sudetica</i> (°)
sowie alle übrigen heimischen Arten	

Augenspinner (Saturniidae)

Großes oder Wiener Nachtpfauenaugen	<i>Saturnia pyri</i>
Kleines Nachtpfauenaugen	<i>Saturnia pavoniella</i>

Bärenspinner (Arctiidae)

Augsburger Bär	<i>Pericallia matronula</i>
Brauner Bär	<i>Arctia caja</i>
Jakobsbär	<i>Tyria jacobaeae</i>
Purpurbär	<i>Rhyparia purpurata</i>
Schönbär	<i>Callimorpha dominula</i>
Schwarzer Bär	<i>Arctia villica</i>
Spanische Flagge oder Russischer Bär (°)	<i>Callimorpha (Euplagia) quadripunctaria</i>

Bläulinge (Lycaenidae)

Dunkler Wiesenknopf-Ameisen- bläuling	<i>Maculinea nausithous</i>
Großer Feuerfalter (°)	<i>Lycaena dispar</i>
Heller Wiesenknopf-Ameisen- bläuling (°)	<i>Maculinea teleius</i>
Schwarzgefleckter Bläuling (°) sowie alle übrigen heimischen Arten	<i>Maculinea arion</i>

Dickkopffalter (Hesperiidae)

alle heimischen Arten

Eulenfalter (Noctuidae)

alle heimischen Arten der Gattung *Catocala* und *Mormo maura*

Fleckenfalter (Nymphalidae)

Kleiner Maivogel (°) sowie alle übrigen heimischen Arten	<i>Hypodryas maturna</i>	außer Kleiner Fuchs (<i>Vanessa urtica</i>) und Tagpfauenauge (<i>Vanessa io</i>)
---	--------------------------	--

Glucken (Lasiocampidae)

Heckenwollfalter (°)	<i>Eriogaster catax</i>
----------------------	-------------------------

Hamearidae

Schlüsselblumen-Schmetterling	<i>Hamearis lucina</i>
-------------------------------	------------------------

Herbstspinner (Lemoniidae)

Habichtskraut- oder Wiesenspinner	<i>Lemonia dumi</i>
Löwenzahnspringer	<i>Lemonia taraxaci</i>

Ritterfalter (Papilionidae)

Apollofalter (°)	<i>Parnassius apollo</i>
Osterluzeifalter (°)	<i>Zerynthia polyxena</i>
Schwarzer Apollo (°) sowie alle übrigen heimischen Arten	<i>Parnassius mnemosyne</i>

Schwärmer (Sphingidae)

Nachtkerzenschwärmer (°) sowie alle übrigen heimischen Arten	<i>Proserpinus proserpina</i>
---	-------------------------------

Weißlinge (Pieridae)

Alpenweißling	<i>Pontia callidice</i>
Aurorafalter	<i>Anthocharis cardamines</i>
Baumweißling	<i>Aporia crataegi</i>

Orangeroter Heufalter (°) *Colias myrmidone*
 Resedafalter *Pontia daplidice*
 sowie alle übrigen heimischen Arten der Gattung *Colias*

Widderchen (Zygaenidae)

alle heimischen Arten

Heuschrecken (Saltatoria)

Blaufügelige Ödlandschrecke	<i>Oedipoda caerulea</i>
Blaufügelige Sandschrecke	<i>Sphingonotus caerulea</i>
Fiebers Gebirgsschrecke	<i>Pseudopodisma fieberi</i>
Große Höckerschrecke	<i>Acryptera fusca</i>
Kleine Knarrschrecke	<i>Pezotettix giornae</i>
Rotflügelige Schnarrschrecke	<i>Psophus stridulus</i>
Wanuschschrecke	<i>Polysarcus denticauda</i>
Warzenbeißer	<i>Decticus verrucivorus</i>

Fangschrecken (Mantodea)

Gottesanbeterin	<i>Mantis religiosa</i>
-----------------	-------------------------

Spinnentiere (Arachnida)

Echte Skorpione	<i>Euscorpius</i>	alle heimischen Arten
-----------------	-------------------	-----------------------

Muscheln (Bivalvia)

Flussschnecke (°)	<i>Unio crassus</i>
-------------------	---------------------

Schnecken (Gastropoda)

Bänderschnecken	<i>Cepaea</i>	alle heimischen Arten
Blind- und Quellschnecken	<i>Belgrandiella, Bythinella, Bythiospeum, Graziana, Iglica</i>	alle heimischen Arten
Schmale Windelschnecke	<i>Vertigo angustior</i>	
Vierzählige Windelschnecke	<i>Vertigo geyeri</i>	
Weinbergsschnecke	<i>Helix pomatia</i>	

41.**Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 14. Mai 2007, mit der die Verordnung über die Pflegegebühren der Allgemeinen Gebührenklasse für die Fonds- und andere Krankenanstalten sowie Zuschläge dazu in der Sonderklasse in den Landeskrankenanstalten geändert wird**

Auf Grund des § 38 Abs. 3 des Steiermärkischen Krankenanstaltengesetzes 1999 – KALG, LGBL Nr. 66/1999, zuletzt in der Fassung LGBL Nr. 145/2006, wird verordnet:

Die Verordnung über die Pflegegebühren der Allgemeinen Gebührenklasse für die Fonds- und andere Krankenanstalten sowie Zuschläge dazu in der Sonderklasse in den Landeskrankenanstalten, LGBL Nr. 163/2006, wird wie folgt geändert:

1. Dem § 1 Abs. 4 wird folgende Z. 5 angefügt:

„5. Demenz- und Memoryklinik 204,–“

2. Dem § 3 wird folgender § 3 a angefügt:

„§ 3 a

Inkrafttreten von Novellen

Die Änderung des § 1 Abs. 4 durch die Novelle LGBL Nr. 41/2007 tritt mit 1. Mai 2007 in Kraft.“

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Voves

42.**Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. Mai 2007 über die Verleihung des Rechtes zur Führung eines Gemeindewappens an die Gemeinde Großradl (politischer Bezirk Deutschlandsberg)**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, LGBL Nr. 115, in der Fassung der Kundmachung LGBL 49/2004 wird verordnet:

§ 1

Der im politischen Bezirk Deutschlandsberg gelegenen Gemeinde **Großradl** wird mit Wirkung vom **1. Juni 2007** das Recht zur Führung eines Gemeindewappens mit folgender Beschreibung verliehen:

„In grünem Schild auf silbernem, mit einem schwarzen neunspeichigen Wagenrad belegtem Hügel ein silberner Turm in Fachwerkbauweise mit Zeltdach und plankenbewehrter Wehrplattform, zwei schwarz durchbrochenen hochrechteckigen Fenstern im ersten Geschoß und umgeben von einer Palisadenwand.“

§ 2

Die der Gemeinde **Großradl** ausgefertigte Wappenurkunde enthält die Beschreibung und eine Abbildung des Gemeindewappens.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Voves

43.**Verordnung der Steiermärkischen Landesregierung vom 21. Mai 2007 über die Verleihung des Rechtes zur Führung eines Gemeindewappens an die Gemeinde Oberstorcha (politischer Bezirk Feldbach)**

Auf Grund des § 4 Abs. 1 der Steiermärkischen Gemeindeordnung 1967, LGBL. Nr. 115, in der Fassung der Kundmachung LGBL. Nr. 49/2004 wird verordnet:

§ 1

Der im politischen Bezirk Feldbach gelegenen Gemeinde **Oberstorcha** wird mit Wirkung vom **1. Juni 2007** das Recht zur Führung eines Gemeindewappens mit folgender Beschreibung verliehen:

„Im blauem Schild über einer silbernen in den vier Spitzen kleeblattförmig auslaufenden gotischen Gürtelschnalle zwei silberne abgewendete Storchenrumpfe mit roten Schnäbeln.“

§ 2

Die der Gemeinde **Oberstorcha** ausgefertigte Wappenurkunde enthält die Beschreibung und eine Abbildung des Gemeindewappens.

Für die Steiermärkische Landesregierung:
Landeshauptmann Voves

Allgemeine Verkaufsbedingungen für das Jahr 2007

Der **Bezugspreis** für das Jahresabonnement des Landesgesetzblattes für das Land Steiermark beträgt infolge der gesetzlichen Erhöhungen beim Zeitungsversand vorbehaltlich unvorhersehbarer Steigerungen bei den Herstellungskosten:

bis zu einem Jahresumfang	im Inland ¹	im Ausland ¹
von 350 Seiten	€ 51,-	€ 87,-

¹ Preise inkl. Versandkosten

Wird dieser Umfang überschritten, erfolgt für den Mehrumfang eine aliquote Nachverrechnung.

Bezugsanmeldungen richten Sie bitte an

MEDIENFABRIK GRAZ, VERLAGS- UND VERTRIEBSGMBH, DREIHACKENGASSE 20, 8020 GRAZ;
TEL: ++43 (0316) 8095 DW 18, FAX: ++43 (0316) 8095 DW 48; E-MAIL: silvia.zierler@mfg.at

Ersatz für abgängige oder mangelhaft zugekommene Auslieferungen des Landesgesetzblattes ist binnen vier Wochen nach dem Erscheinen bei der Abonnementstelle anzufordern. Nach Ablauf dieses Zeitraumes werden solche Reklamationen ausnahmslos als Einzelbestellungen behandelt.

Einzelbestellungen und Lagerverkauf: Einzelne Exemplare des Landesgesetzblattes sind erhältlich gegen Entrichtung des Verkaufspreises von € 1,10 bis zu 4 Seiten zuzüglich € 0,55 für alle weiteren zwei Seiten plus Versandkosten.

Versandstelle: MEDIENFABRIK GRAZ, VERLAGS- UND VERTRIEBSGMBH, Dreihackengasse 20, 8020 Graz;
Tel: ++43 (0316) 8095 DW 18, Fax: ++43 (0316) 8095 DW 48; E-MAIL: silvia.zierler@mfg.at

Lagerverkauf: MEDIENFABRIK GRAZ, VERLAGS- UND VERTRIEBSGMBH, VERLAGSSHOP, Dreihackengasse 20, 8020 Graz

