

Landesgesetzblatt

Jahrgang 2009

Kundgemacht im Internet unter www.salzburg.gv.at am 7. Dezember 2009

113. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 24. November 2009, mit der für Rot- und Gamswild Mindestabschüsse festgelegt werden (Abschussplanverordnung 2010 bis 2012)

Auf Grund des § 60 Abs 1 und 2 des Jagdgesetzes 1993, LGBl Nr 100, in der geltenden Fassung wird verordnet:

Mindestabschüsse für Rotwild

§ 1

Für die nachstehend angeführten Wildräume für Rotwild werden für die Kalenderjahre 2010 bis 2012 folgende jährliche Mindestabschüsse festgesetzt:

Wildraum	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber	Summe
1 – Hohe Tauern West (Pinzgau Südwest)	169	400	340	909
2 – Hohe Tauern Ost (Pinzgau Südost – Gastein West)	270	585	495	1.350
3 – Schieferalpen (Pinzgau Mitte)	106	191	155	452
4 – Steinberge (Pinzgau Nord)	39	71	67	177
5 – Dientener Grasberge – Steinernes Meer	90	210	175	475
6 – Pongau Südwest – Lungau West	210	470	365	1.045
7 – Nockberge (Lungau Süd)	60	55	45	160
8 – Niedere Tauern – Gstoder	161	300	207	668
9 – Gerzkopf	22	45	35	102
10 – Osterhorn – Schafberg	103	145	124	372
11 – Untersberg	12	25	20	57
12 – Nördlicher Flachgau	-	-	-	-
Summe	1.242	2.497	2.028	5.767

Mindestabschüsse für Gamswild

§ 2

Für die nachstehend angeführten Wildräume werden für die Kalenderjahre 2010 bis 2012 für Gamswild folgende jährliche Mindestabschüsse festgelegt:

Wildraum	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze	Summe
1 – Krimmler Achental – Wildgerlos	0	0	0	0
2 – Sulzbachtäl – Habachtal	0	0	0	0
3 – Hollersbachtal – Felbertal	0	0	0	0
4 – Stubachtal – Granatspitzgruppe – Hohe Arche – Lerchwand	0	0	0	0
5 – Hoher Tenn (Kaprunertal – Fuschertal West)	6	10	15	31
6 – Drei Brüder – Königstuhl – Reißbrachkopf – Mendlkopf – Ritterkopf	14	18	9	41
7 – Silberpfennig – Türchlwand – Bernkogel	3	3	3	9
8 – Salzachursprung – Rettenstein	0	0	0	0
9 – Geißstein – Schmittenhöhe – Spielberg	12	20	10	42
10 – Hundstein	0	0	0	0
11 – Steinernes Meer	0	0	0	0
12 – Leoganger und Loferer Steinberge	10	10	10	30

Wildraum	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze	Summe
13 – Steinplatte – Dietrichshorn – Unkental – Sonntagshorn	3	3	3	9
14 – Reiter Steinberge	25	25	25	75
15 – Frauenkogel – Schuhflicker – Plankenau	10	18	8	36
16 – Draugstein – Kitzsteinhördl	8	9	5	22
17.1 – Hochgründeck – Flachau – Ankogel	12	20	15	47
17.2 – Oberes Muhtal – Zederhaustal Südwest	20	25	15	60
18 – Pleißlingkeil – Hochfeind – Weißeneck	8	8	8	24
19 – Steinfeldspitz – Lackenkogel – Strimskogel	2	5	4	11
20 – Schladminger Tauern (Geißstein – Seekarspitz – Nebelspitz – Hochgolling – Preber)	31	46	23	100
21 – Gstoder	0	0	0	0
22 – Lungauer Nockberge (Königstuhl)	2	6	3	11
23 – Hochkönig	0	0	0	0
24 – Göll – Hagengebirge	6	10	9	25
25 – Tennengebirge – Schwarzerberg	14	16	14	44
26 – Gosaukamm – Dachstein (Stuhlgelände)	4	5	5	14
27 – Rinnkogel – Gamsfeld	9	10	6	25
28 – Osterhorngruppe	22	25	19	66
29 – Schafberg – Schober	4	6	3	13
30 – Untersberg	0	0	0	0
31 – Nördlicher Flachgau	-	-	-	-
Summe	225	298	212	735

Aufteilung der Mindestabschüsse auf Wildregionen

§ 3

Die für die Rot- und Gamswildräume festgesetzten Mindestabschüsse werden auf die Wildregionen entsprechend den folgenden Tabellen aufgeteilt:

1. Rotwild

Wildraum 1 – Hohe Tauern West (Pinzgau Südwest)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
1.1	40	110	90
1.2	55	115	100
1.3	60	155	135
1.4	14	20	15

Wildraum 2 – Hohe Tauern Ost (Pinzgau Südost – Gastein West)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
2.1	100	250	200
2.2	120	230	210
2.3	50	105	85

Wildraum 3 – Schieferalpen (Pinzgau Mitte)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
3.1	17	33	27
3.2	44	58	53
3.3	45	100	75

Wildraum 4 – Steinberge (Pinzgau Nord)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
4.1	17	32	31
4.2	7	7	6
4.3	15	32	30

Wildraum 5 – Dientener Grasberge – Steinernes Meer			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
5.1	75	155	130
5.2	15	55	45

Wildraum 5 – Dientener Grasberge – Steinernes Meer			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
5.3	-	-	-
5.4	-	-	-

Wildraum 6 – Pongau Südwest – Lungau West			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
6.1	45	95	70
6.2	70	150	120
6.3	30	55	35
6.4	10	40	30
6.5	55	130	110

Wildraum 7 – Nockberge (Lungau Süd)			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
7.1	60	55	45

Wildraum 8 – Niedere Tauern – Gstoder			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
8.1	35	80	50
8.2	43	80	47
8.3	13	25	20
8.4	25	55	45
8.5	15	20	15
8.6	30	40	30

Wildraum 9 – Gerzkopf			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
9.1	4	10	10
9.2	18	35	25
9.3	-	-	-

Wildraum 10 – Osterhorn – Schafberg			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
10.1	30	55	55
10.2	4	7	6
10.3	0	0	0
10.4	50	65	45
10.5	19	18	18
10.6	-	-	-
10.7	-	-	-

Wildraum 11 – Untersberg			
Wildregion:	Hirsche Klasse III	Tiere	Kälber
11.1	12	25	20

2. Gamswild

Wildraum 1 – Krimmler Achenal – Wildgerlos			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.1	0	0	0

Wildraum 2 – Sulzbachtäl – Habachtal			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.2	0	0	0

Wildraum 3 – Hollersbachtal – Felbertal			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.2	0	0	0
1.3	0	0	0

Wildraum 4 – Stubachtal – Granatspitzgruppe – Hohe Arche – Lerchwand			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.3	0	0	0
1.4	0	0	0

Wildraum 5 – Hoher Tenn (Kaprunertal – Fuschertal West)			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
2.1	6	10	5

Wildraum 6 – Drei Brüder – Königstuhl – Reißrachkopf – Mendlkopf – Ritterkopf			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
2.1	6	10	5
2.2	8	8	4

Wildraum 7 – Silberfennig – Türchlwand – Bernkogel			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
2.2	3	3	3
2.3	0	0	0

Wildraum 8 – Salzachursprung – Rettenstein			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
1.1	0	0	0
3.1	0	0	0

Wildraum 9 – Geißstein – Schmittenhöhe – Spielberg			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
3.2	6	10	5
3.3	6	10	5

Wildraum 10 – Hundstein			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.1	0	0	0

Wildraum 11 – Steinernes Meer			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.1	0	0	0

Wildraum 12 – Leoganger und Loferer Steinberge			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
4.1	10	10	10

Wildraum 13 – Steinplatte – Dietrichshorn – Unkental – Sonntagshorn			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
4.2	3	3	3

Wildraum 14 – Reiter Steinberge			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
4.3	25	25	25

Wildraum 15 – Frauenkogel – Schuhflicker – Plankenau			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.1	2	5	5
6.2	8	13	3
6.3	0	0	0

Wildraum 16 – Draugstein – Kitzsteinhöndl			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.2	6	6	3
6.3	2	3	2

Wildraum 17.1 – Hochgründeck – Flachau – Ankogel			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.1	2	5	5
6.2	5	7	3
6.3	1	1	1
6.4	-	-	-
8.1	4	7	6

Wildraum 17.2 – Oberes Muhtal – Zederhaustal Südwest			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
6.5	20	25	15
7.1	0	0	0

Wildraum 18 – Pleißlingkeil – Hochfeind – Weißeneck			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.1	0	0	0
8.2	0	0	0
8.3	3	3	1
8.4	5	5	3

Wildraum 19 – Steinfeldspitz – Lackenkogel – Strimskogel			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.1	2	4	3
8.2	0	1	1

Wildraum 20 – Schladminger Tauern (Geißstein – Seekarspitz – Nebelspitz – Hochgolling – Preber)			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.2	2	5	3
8.4	6	6	3
8.5	8	10	7
8.6	15	25	10

Wildraum 21 – Gstoder			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.6	0	0	0

Wildraum 22 – Lungauer Nockberge (Königstuhl)			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
7.1	2	6	3

Wildraum 23 – Hochkönig			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.2	0	0	0
5.3	0	0	0

Wildraum 24 – Göll – Hagengebirge			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
5.3	3	2	3
5.4	3	8	6

Wildraum 25 – Tennengebirge – Schwarzerberg			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
9.1	2	2	2
9.2	2	4	2
9.3	3	3	3
10.1	0	0	0
10.2	0	0	0
10.3	7	7	7

Wildraum 26 – Gosaukamm – Dachstein (Stuhlgebirge)			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
8.2	-	-	-
9.1	2	2	2
9.2	2	3	3
10.1	0	0	0

Wildraum 27 – Rinnkogel – Gamsfeld			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
10.1	4	5	4
10.4	5	5	2

Wildraum 28 – Osterhorngruppe			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
10.1	5	6	5
10.2	8	8	7
10.4	4	4	2
10.5	5	7	5
10.6	0	0	0
10.7	0	0	0
12.8	0	0	0

Wildraum 29 – Schafberg – Schober			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
10.4	4	6	3
10.6	0	0	0

Wildraum 30 – Untersberg			
Wildregion:	Böcke Klasse III	Geißen Klasse III	Kitze
11.1	0	0	0
12.8	-	-	-

**Für die Landesregierung:
Die Landeshauptfrau:
Burgstaller**