

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C – 2020/44301]

26 NOVEMBRE 2020. — Arrêté du secrétaire général établissant les listes de niveau 1 et 2, telles que définies à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques

Fondement juridique

Le présent arrêté est fondé sur :

- le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 1°, remplacé par le décret du 26 avril 2019, et l'article 4, 2° ;
- l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, l'article 10, §§ 3 et 5, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 2015 ;
- l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques, les articles 3, 4, 5, 6 et 7.

Formalité

La formalité suivante est remplie :

- Le 30 octobre 2020, il y a eu une concertation avec les régions et le groupe d'experts.

LA SECRÉTAIRE GÉNÉRALE DU DÉPARTEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE LA PÊCHE ARRÊTE :

Article 1^{er}. Dans le présent arrêté, on entend par l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 : l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Art. 2. La liste de niveau 1 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017, est reprise à l'annexe 1^{re} au présent arrêté.

La liste de niveau 2 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017, est reprise à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3. Le présent arrêté prévoit l'exécution des règlements suivants :

1° le Règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ;

2° le Règlement (CE) n° 889/2008 de la Commission du 5 septembre 2008 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques, en ce qui concerne la production biologique, l'étiquetage et le contrôle.

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain de la publication des listes dans la base de données visée à l'article 1^{er}, 4°, de l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017.

Art. 5. L'arrêté du secrétaire général du 27 novembre 2019 établissant les listes des niveaux 1^{er} et 2 telles que fixées à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques est abrogé.

Bruxelles, le 26 novembre 2020.

La Secrétaire générale du Département de l'Agriculture et de la Pêche,
P. DE CLERCQ

Annexe 1^{re}. Liste de niveau 1 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 2, alinéa premier
Partie A - Légumes et herbes

culture	sous-groupe de cultures
<i>Allium cepa</i> – oignon (semis)	oignon semis jaune
<i>Allium cepa</i> – oignon (semis)	oignon semis rouge
<i>Apium graveolus</i> var. <i>dulce</i> – céleri-branché	vert
<i>Barbarea verna</i> (B. <i>praecox</i>) – cresson d'hiver	
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> – Poirée (Bette, Mangold)	feuille
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> – Poirée (Bette, Mangold)	tige - rouge
<i>Beta vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i> – Poirée (Bette, Mangold)	tige - blanche
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> – potagère, betterave rouge	rond rouge
<i>Brassica napus</i> var. <i>Napobrassica</i> – rutabaga	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i> – chou-rave	mauve
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i> – chou-rave	blanc industrie
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>acephala</i> var. <i>gongylodes</i> – chou-rave	blanc frais
<i>Brassica</i> , espèces diverses – navet à couper	

<i>Cichorium endivia</i> - scaroles	à feuilles larges automne
<i>Cichorium endivia</i> - scaroles	à feuilles larges serre/hâtif
<i>Cichorium endivia</i> - scaroles	à feuilles larges été
<i>Claytonia</i> (<i>Montia</i>) <i>perfoliata</i> - Pourpier d'hiver	
<i>Cucumis sativus</i> - concombre	cultures sous abri - automne
<i>Cucumis sativus</i> - concombre	cultures sous abri - printemps
<i>Cucumis sativus</i> - concombre	cultures sous abri - été
<i>Cucurbita maxima</i> - potiron	orange hokkaido
<i>Cucurbita moschata</i> - courges musquées	courge butternut
<i>Lepidium sativum</i> - cresson alénois	
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - haricot à rames	Haricot commun - vert
<i>Phaseolus vulgaris</i> var. <i>vulgaris</i> - haricot à rames	Haricot coco plat - vert
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>niger</i> - Radis noir	

Partie B - Cultures arables

<i>Triticum spelta</i> L. - Epeautre	
<i>Triticosecale</i> - Triticale - Triticale hiver	
<i>Zea mays</i> - maïs d'ensilage	très hâtif à hâtif
<i>Zea mays</i> - maïs d'ensilage	hâtif à mi-hâtif
<i>Zea mays</i> - maïs d'ensilage	mi-hâtif à mi-tardif
<i>Zea mays</i> - maïs d'ensilage	mi-tardif à très tardif
<i>Zea mays</i> L. - maïs à grain	hâtif
<i>Zea mays</i> L. - maïs à grain	tardif

Vu pour être annexé à l'arrêté du secrétaire-général du 26 novembre 2020 fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles que définies à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Bruxelles, le 26 novembre 2020.

La Secrétaire générale du Département de l'Agriculture et de la Pêche,
P. DE CLERCQ

Annexe 2. Liste de niveau 2 de cultures et sous-groupes de cultures, visée à l'article 2, alinéa deux

Partie A. Légumes et herbes

culture	sous-groupe de cultures
<i>Allium ascalonicum</i> - échalote	semis - rouge
<i>Allium cepa</i> - oignon (semis)	oignon semis blanc
<i>Allium fistulosum</i> - ciboule	blanc
<i>Allium porrum</i> - poireau	automne
<i>Allium porrum</i> - poireau	hiver
<i>Allium porrum</i> - poireau	été
<i>Allium schoenoprasum</i> - ciboulette	
<i>Anethum graveolens</i> - aneth	
<i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. - cerfeuil	
<i>Apium graveolus</i> var. <i>rapaceum</i> - céleri-rave	
<i>Apium graveolus</i> var. <i>secalinum</i> - céleri (céleri ordinaire, céleri à couper)	autre
<i>Asparagus officinalis</i> - asperge	
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> - betterave potagère, betterave rouge	longue
<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> - betterave rouge (potagère)	ronde colorée (autre que rouge)
<i>Borago officinalis</i> - bourrache (borage ou bernagie)	
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> - chou de Milan	automne

<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> - chou de Milan	hiver
<i>Brassica oleracea</i> convar. <i>capitata</i> var. <i>sabauda</i> - chou de Milan	été
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - chou de Bruxelles	tardif
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - chou de Bruxelles	mi-hâtif
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - chou de Bruxelles	hâtif
<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>oleracea</i> var. <i>gemmifera</i> - chou de Bruxelles	hiver
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> - chou frisé, colza fourrager	chou frisé nain
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>acephala</i> - chou frisé, colza fourrager	chou frisé vert
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> - chou-fleur, romanesco, brocoli à pomme	chou-fleur romanesco
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> - chou-fleur, romanesco, brocoli à pomme	chou-fleur blanc
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>botrytis</i> - chou-fleur, romanesco, torentjesbloemkool	chou-fleur coloré
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - chou de Chine	tardif
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - chou de Chine	hâtif
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - chou blanc	choucroute
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - chou blanc	automne
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - chou blanc	été
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>alba</i> - chou blanc	conservation
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> - chou rouge	conservation
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> - chou rouge	automne
<i>Brassica oleracea</i> var. <i>capitata</i> f. <i>rubra</i> - chou rouge	été
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> – brocoli	automne
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> – brocoli	été
<i>Brassica oleracea</i> var. convar. <i>botrytis</i> var. <i>italica</i> – brocoli	hâtif
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - chou de Chine	conservation
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - chou de Chine	automne
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - chou de Chine	printemps
<i>Brassica pekinensis</i> (<i>Brassica chinensis</i>) - chou de Chine	été
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - Navet	navet d'hiver - rouge
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - Navet	navet de printemps
<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> - Navet	navet d'automne - blanc
<i>Brassica species</i> - Asia-Greens	
<i>Capsicum annuum</i> L. Piment	
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	carré jaune
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	carré orange
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	carré rouge
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	poivron pointu doux jaune
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	poivron pointu doux orange
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	poivron pointu doux rouge
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	porte-greffes
<i>Capsicum annuum</i> var. <i>grossum</i> - poivron	autres
<i>Capsicum species</i> - Chili	
<i>Chicorium endivia</i> - scaroles	frisée - automne
<i>Chicorium endivia</i> - scaroles	frisée – serre/hâtif
<i>Chicorium endivia</i> - scaroles	frisée été
<i>Cichorium intybus</i> partim - Pain de sucre	automne
<i>Cichorium intybus</i> partim - Pain de sucre	hâtif

<i>Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso</i>	automne
<i>Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso</i>	hâtif
<i>Cichorium intybus partim L. - radicchio rosso</i>	été
<i>Coriandrum sativum - coriandre</i>	
<i>Cucumis sativus - concombre</i>	mini-concombre
<i>Cucumis sativus - concombre</i>	porte-greffes
<i>Cucumis sativus - concombre</i>	autre
<i>Cucurbita maxima - potiron</i>	hokkaido vert
<i>Cucurbita maxima - potiron</i>	autre
<i>Cucurbita moschata - courge musquée</i>	Non spécifiés
<i>Cucurbita pepo - courgette</i>	jaune
<i>Cucurbita pepo - courgette</i>	vert
<i>Daucus carota ssp. sativus - carotte</i>	botte
<i>Daucus carota ssp. sativus - carotte</i>	'Flakkeese'
<i>Daucus carota ssp. sativus - carotte</i>	Nantes
<i>Diplotaxis tenuifolia -- - Roquette sauvage</i>	
<i>Eruca sativa - roquette</i>	
<i>Foeniculum vulgare var. dulce - fenouil tubéreux</i>	automne
<i>Foeniculum vulgare var. dulce - fenouil tubéreux</i>	printemps
<i>Foeniculum vulgare var. dulce - fenouil tubéreux</i>	été
<i>Ipomoea batatas - patate douce</i>	
<i>Lactuca sativa var. capitata - laitue batavia</i>	
<i>Lactuca sativa var. capitata - laitue pommée</i>	
<i>Lactuca sativa var. capitata - laitue iceberg</i>	
<i>Lactuca sativa var. capitata - autre</i>	
<i>Lactuca sativa var. capitata - feuille de chêne</i>	
<i>Lactuca sativa var. crispa - laitue à cueillir</i>	
<i>Lactuca sativa var. crispa - lollo rossa/lollo bionda</i>	
<i>Lactuca sativa var. longifolia - laitue romaine</i>	
<i>Melissa officinalis - citronnelle</i>	
<i>Ocimum basilicum - basilic</i>	Basilic génois
<i>Origanum vulgare - marjolaine sauvage (origan)</i>	
<i>Pastinaca sativa - panais</i>	
<i>Petroselinum crispum - persil</i>	frisé
<i>Petroselinum crispum - persil</i>	à feuilles lisses
<i>Petroselinum crispum convar. radicosum - persil à grosse racine</i>	
<i>Phaseolus vulgaris var. Nanus - haricot nain</i>	Haricot à écosser autres
<i>Phaseolus vulgaris var. Nanus - haricot nain</i>	Haricot commun jaune/beurre
<i>Phaseolus vulgaris var. Nanus - haricot nain</i>	Haricot commun vert
<i>Phaseolus vulgaris var. Nanus - haricot nain</i>	Haricot commun violet
<i>Phaseolus vulgaris var. vulgaris - haricot à rames</i>	Haricot coco plat jaune
<i>Phaseolus vulgaris var. vulgaris - haricot à rames</i>	Haricot coco plat violet
<i>Phaseolus vulgaris var. vulgaris - haricot à rames</i>	haricot vert en branches jaune/beurre
<i>Pisum medulare - pois ridé</i>	vert foncé - tardif - fin
<i>Pisum medulare - pois ridé</i>	vert foncé - hâtif - gros
<i>Pisum sativum conv. axiphium - pois sucré (pois mange-tout)</i>	
<i>Pisum sativum convar. sativum - petits pois</i>	vert - hâtif - gros
<i>Raphanus sativus - radis noir</i>	
<i>Raphanus sativus var. sativa - radis</i>	rouge
<i>Raphanus sativus var. sativa - radis</i>	blanc

<i>Satureja hortensis</i> - sarriette	
<i>Satureja hispanica</i> – scorsonère	
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	cherry
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	cocktail
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	medium
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	tomate prune
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	spécialités
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	grappe
<i>Solanum lycopersicum</i> - tomate	tomate charnue
<i>Solanum melongena</i> - aubergine	
<i>Spinacia oleracea</i> – épinards	automne
<i>Spinacia oleracea</i> – épinards	printemps
<i>Spinacia oleracea</i> – épinards	été
<i>Thymus vulgaris</i> - thym	
<i>Valerianella olitoria</i> – mâche	à feuilles
<i>Valerianella olitoria</i> – mâche	à fleurettes
<i>Vicia faba</i> var. major - fève	
<i>Zea mays</i> convar. <i>saccharata</i> - maïs doux	

Partie B. Cultures arables

culture	sous-groupe de cultures
<i>Avena sativa</i> L > Avoine > Avoine de printemps	
<i>Avena strigosa</i> Schreb. - <i>Avena strigosa</i> – avoine noire	
<i>Helianthus annuus</i> L. - Tournesol	
<i>Hordeum vulgare</i> /. <i>Sensu lato</i> – Orge > Orge d'hiver	
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	consommation : farineuse
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	consommation : pelure rouge
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	consommation : chair ferme
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	consommation : précoce
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	transformation chips
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	transformation frites
<i>Solanum tuberosum</i> - pomme de terre	consommation : chair assez ferme
<i>Triticosecale</i> - triticales	triticales de printemps
<i>Triticum aestivum</i> - froment d'hiver	froment fourrager
<i>Triticum aestivum</i> - froment d'hiver	froment à pain améliorant
<i>Triticum aestivum</i> - froment d'hiver	froment à pain (ordinaire)
<i>Triticum aestivum</i> L. - froment de printemps	froment fourrager
<i>Triticum aestivum</i> L. - froment de printemps	froment à pain améliorant
<i>Triticum aestivum</i> L. - froment de printemps	froment à pain (ordinaire)
<i>Triticum sativum</i> - <i>Triticum turgidum</i> subs <i>turgidum</i> – blé dur/durum	
<i>Triticum sativum</i> - <i>Triticum timopheevii</i> – blé Zanduri	

Partie C. Plantes fourragères et engrais verts

culture	sous-groupe de cultures
<i>Lolium multiflorum</i> - ray-grass italien	diploïde
<i>Lolium multiflorum</i> - ray-grass italien	tétraploïde
<i>Lolium perenne</i> - ray-grass anglais	tardif diploïde
<i>Lolium perenne</i> - ray-grass anglais	type intermédiaire tétraploïde
<i>Lolium perenne</i> - ray-grass anglais	tardif tétraploïde
<i>Lolium perenne</i> - ray-grass anglais	type intermédiaire diploïde
<i>Lolium perenne</i> - ray-grass anglais	hâtif diploïde

<i>Lolium perenne</i> - ray-grass anglais	hâtif tétraploïde
<i>Medicago sativa</i> - luzerne	
<i>Phacelia tanacetifolia</i> - phacelia	
<i>Phleum pratense</i> L. Timothee	tardif
<i>Phleum pratense</i> L. Timothee	hâtif
<i>Pisum sativum</i> – pois sec	printemps - pois jaune
<i>Pisum sativum</i> – pois sec	printemps - pois vert
<i>Pisum sativum</i> – pois sec	hiver - pois jaune
<i>Pisum sativum</i> – pois sec	hiver - pois vert
<i>Pisum sativum</i> - pois fourrager	Printemps - fleur colorée
<i>Pisum sativum</i> - pois fourrager	Printemps - fleur blanche
<i>Pisum sativum</i> - pois fourrager	Hiver - fleur colorée
<i>Pisum sativum</i> - pois fourrager	Hiver - fleur blanche
<i>Raphanus sativus</i> var. <i>oleiferus</i> - radis oléifère	
<i>Sinapis alba</i> - moutarde jaune (moutarde blanche)	
<i>Trifolium alexandrinum</i> L. – trèfle d'Alexandrie	
<i>Trifolium incarnatum</i> L. - trèfle incarnat	
<i>Trifolium pratense</i> - trèfle violet	
<i>Trifolium repens</i> - trèfle blanc	
<i>Vicia sativa</i> – vesce d'été	

Partie D. Fruits

culture	sous-groupe de cultures
<i>Fragaria x ananassa</i> - fraise	
<i>Cucumis melo</i> - Melon	Charentaise

Vu pour être annexé à l'arrêté du secrétaire-général du 26 novembre 2020 fixant les listes des niveaux 1 et 2 telles que définies à l'arrêté ministériel du 16 octobre 2017 établissant les prescriptions de production exceptionnelles pour l'utilisation de semences non biologiques ou de plants de pommes de terre non biologiques.

Bruxelles, le 26 novembre 2020.

La Secrétaire générale du Département de l'Agriculture et de la Pêche,
P. DE CLERCQ

VLAAMSE OVERHEID

Omgeving

[C – 2020/44567]

3 NOVEMBER 2020. — Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen als vermeld in artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

Rechtsgrond:

Dit besluit is gebaseerd op:

- de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, artikel 36, eerste lid, 7°, vervangen bij het decreet van 13 juli 2018;
- het koninklijk besluit van 12 maart 1999 houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken, artikel 1, gewijzigd bij de besluiten van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 en 23 november 2018.

Vormvereisten:

- Er zijn geen voorafgaande adviezen, machtigingen of akkoorden vereist.

DE VLAAMSE MINISTER VAN ONDERWIJS, SPORT, DIERENWELZIJN EN VLAAMSE RAND BESLUIT:

Artikel 1. Met toepassing van artikel 36, eerste lid, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren wordt voor het seizoen 2020-2021 toestemming verleend voor de organisatie van de volgende evenementen met sledehonden:

1° aan Mushing Belgium vzw:

a) in Westerlo, op 17 en 18 oktober 2020