

8. У примени ценовника претворбени коефицијенти из кубне у просторну меру и обрнуто су:

- техничка целаница ..... 1 прм=0,80 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=1,25 прм
- техничка облица ..... 1 прм=0,75 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=1,33 прм
- целулозно дрво ..... 1 прм=0,70 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=1,43 прм
- дрво за огрев ..... 1 прм=0,69 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=1,45 прм
- сеченица ..... 1 прм=0,55 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=1,82 прм
- паљевина ..... 1 прм=0,45 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=2,22 прм
- пилански отпад ..... 1 прм=0,50 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=2,00 прм
- шумски отпад ..... 1 прм=0,40 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=2,50 прм
- сечка (за ивср.) ..... 1 прм=0,37 м<sup>3</sup>, односно 1м<sup>3</sup>=2,70 прм

као и тежине у м<sup>3</sup>, односно прм:

- трупци четинара ..... 1м<sup>3</sup> = 850 кг
- трупци лишћара ..... 1м<sup>3</sup> = 1.160 кг
- остали трупци ..... 1м<sup>3</sup> = 1.200 кг
- целулозно дрво

- тврди лишћари ..... 1 прм=700 кг, односно 1м<sup>3</sup>=1000 кг
- меки лишћари ..... 1 прм=600 кг, односно 1м<sup>3</sup>= 858 кг
- четинари ..... 1 прм=600 кг, односно 1м<sup>3</sup> = 858 кг
- огревно дрво ..... 1 прм=600 кг, односно 1м<sup>3</sup> = 870 кг

9. Уколико купац захтева специјалне димензије, продајне цене се увећавају по договору до 40%.

10. За уписање, а неопоручене дрвне сортименте (авансна уплата и малопродаја) примењују се цене важеће на дан уплате.

11. На бази цела из овог ценовника (фицпо шумско стовариште), ген. директор ће на бази тржишног принципа одредити цене фицпо шумско стовариште утоварено у возило купца, фицпо у шуми код пања и фицпо шума на пању.

12. Овај ценовник је усвојен на бази паритета 1 ДЕМ = 3,3 ДИН и кориговаће се пропорционално промени курса ДЕМ у односу на динар.

## II

Овај ценовник ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Републике Српске“.

Број: 02-143/97  
28. фебруара 1997. године

Председник  
Владс,  
Мр Гојко Кличковић, с.р.

## III

На основу члана 43. Закона о здравственој исправности животних намирница и предмета опште употребе („Службени лист СФРЈ“, број 53/91), министар здравља Републике Српске, д о н о с и

### П РА В И Л Н И К О САНИТАРНО ТЕХНИЧКИМ И ДРУГИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРОИЗВОДЊЕ АЛКОХОЛНИХ И БЕЗАЛКОХОЛНИХ ПИЋА

#### Члан 1.

Ради обезбеђења здравствене исправности алкохолних и безалкохолних пића у процесу производње истих, а с тим у вези и заштите здравља становништва, овим правилником прописују се санитарно-технички и други услови који нису регулисани посебним прописима за делатност производње алкохолних и безалкохолних пића.

#### Члан 2.

Под производњом алкохолних и безалкохолних пића, у смислу овог правилника, подразумева се:

- одговарајући технолошки процес прераде сировина - алкохолних дестилата одређених врста воћа, винског дестилата, рафинираног етил-алкохола (етанола) или нерафинираног житног алкохола, одређених додатака биљног порекла и других додатака који су прописани о квалитету алкохолних пића дозвољени у производњи истих, ради производње и пуњења у одговарајућу амбалажу одређене врсте производа (ракија, вињака и др.);

- одговарајући технолошки процес прераде сировина - концентрисаног и дехидрисаног воћног сока, воћних, односно цитрус база, биљних екстракта, житарица или производа од житарица, арома, шећера и других сировина и адитива који су прописани о квалитету освежавајућих безалкохолних пића дозвољени у производњи истих, ради производње и пуњења у одговарајућу амбалажу одређене врсте освежавајућих газираних пића, освежавајућих негазираних пића, сируна за освежавајућа безалкохолна пића и сода воде.

#### Члан 3.

Производњом алкохолних и безалкохолних пића у смислу чл. 2. овог правилника могу се бавити физичка лица којима се делатност одобрава и региструје у виду самосталне занатске радње, и правна лица (предузећа и др.), којима се делатност одобрава и региструје у виду Радних јединица или других организационих целина у саставу предузећа.

#### Члан 4.

Самосталне занатске радње и предузећа из чл. 3. (у даљем тексту: произвођачи алкохолних и безалкохолних пића) морају испуњавати санитарно-техничке и друге услове у погледу просторија, уређаја, опреме и кадра, који су прописани овим правилником.

#### Члан 5.

Произвођачи алкохолних и безалкохолних пића делатност могу обављати у пословном простору који поседује минимално следеће просторије и просторе:

1. Складиште амбалаже са одвојеним простором или просторијом за чување средстава за прање амбалаже,
2. Складиште сировина и другог репроматеријала,
3. Производни простор,
4. Складиште готових производа,
5. Санитарни блок за запослене раднике и
6. Просторију или одговарајуће просторе у саставу пословног простора за административне послове припреме производње, вођење евиденција, чување документације, промет производа и др.

#### Члан 6.

Просторије и простори из чл. 5. морају бити изграђени и повезани тако да су обезбеђени услови у погледу:

- површине просторија и простора, обзиром на предвиђени технолошки процес, опрему и уређаје,
- технолошког редоследа процеса производње, без тзв. укритања путева у појединим технолошким фазама производње,
- одржавање санитарно-хигијенског режима и заштита хигијенске исправности сировина и готових производа,
- заштита здравља радника на раду и
- заштита животне средине.

#### Члан 7.

У складишту амбалаже морају бити обезбеђени услови за чување одређеног броја амбалажних јединица за потребе процеса производње у одређеном временском периоду, одвојен простор или просторије за чување средстава за прање амбалаже и услови за одржавање чистоће.

Ради обезбеђења услова из става 1. овог члана, складиште амбалаже и средстава за прање амбалаже, мора:

- имати површину која задовољава услове за складиштење амбалаже и средстава за прање амбалаже потребних за најмање тродневни осмочасовни максимални капацитет производње,
- имати висину најмање 2,80 м, под изведен у материјалу отпорном на влагу и механичка оштећења, погодном за одржавање чистоће, а зидове и строп уредно завршно обрађене (жбукани и бојани).

Уместо просторије складишта, за складиштење стаклене амбалаже може се користити одговарајући простор у пословном кругу објекта (бетониран-асфалтирај).

У објектима који у технолошком процесу користе линију са тстра брик паковањем, или који користе амбалажу за израду (дување) пластичне амбалаже, сходно условима из

става 2. алинеја 1. и 2. овог члана, мора бити обезбеђен одговарајући простор за складиштење репроматеријала за наведену амбалажу.

#### Члан 8.

У складу са условима морају бити обезбеђени услови за чување сировина и адитива, потребних за процес производње у одређеном временском периоду, услови за очување хигијенске исправности сировина и адитива и услови за одржавање чистоће истог простора.

Ради обезбеђења услова из ст. 1. овог члана, складиште сировина и адитива, мора:

- имати површину која задовољава услове за складиштење сировина и адитива потребних за најмање 15-дневни осмочасовни максимални капацитет производње,

- имати висину најмање 2,80 м, под изведен у материјалу отпорном на влагу, механичка оштећења, погодном за одржавање чистоће (керамичке плочице или други одговарајући материјал), а зидове и строп уредно завршно обрађене (жбукани и бојани).

У складу са условима алкохолних дестилата и других сировина за производњу алкохолних пића, морају бити обезбеђена уметна вентилација, као и други услови који су прописани прописима о заштити на раду и заштити од пожара.

Складиште сировина морају поседовати и опрему и уређаје који су потребни за очување хигијенске исправности сировина (палете, полице и раскладне уређаје зависно о декларисаним условима за чување појединих сировина).

#### Члан 9.

У производном простору морају бити обезбеђени услови за размештај опреме и уређаја према технолошким захтевима процеса производње, услови за одржавање чистоће, заштиту хигијенске исправности сировина, полупроизвода и готових производа у процесу производње и заштиту здравља радника на раду.

Ради обезбеђења услова из ст. 1. овог члана, производни простор мора:

- имати површину која обезбеђује размештај опреме и уређаја према технолошким захтевима за поједине фазе процеса производње, заштиту здравља радника на раду, обављање одговарајућих радњи у припреми, обради и преради сировина, полупроизвода и пуњењу готових производа, праћењу производње, манипулацији са производима и одржавању опреме и уређаја, а што се обезбеђује слободном површином минимално 0,70 м између зида просторије и задње и бочних страна технолошке линије, односно опреме-уређаја, те минимално 2 м између зида просторије и предње стране технолошке линије, односно опреме и уређаја,

- имати висину најмање 2,80 м, или већу, зависно о опреми и уређајима и потребној висини за постављање и одржавање истих,

- имати под изведен у материјалу отпорном на влагу, механичка оштећења и погодном за одржавање чистоће, зидове обложене материјалом истих карактеристика минимално у висини 1,80 м, а преостали део зидова и строп уредно завршно обрађене (жбукане и бојане).

Под мора бити изведен са нагибом према подним сливницама.

Зидови и преграде производног простора и санитарног блока не могу се изводити импровизорно материјалом од дрвета и сличним материјалом који није отпоран на влагу и погодан за одржавање чистоће.

#### Члан 10.

У производном простору за алкохолна пића мора бити обезбеђена минимално следећа опрема и уређаји:

- уређај за прање амбалаже (аутоматска перачица) са визуелном контролом чистоће боје (уметна расвета и огледало),
- систем за технолошку обраду воде,
- судови за егализацију са мешалицама на електропогон,
- судови за одржавање готовог производа,
- филтери за филтрацију готовог производа,

- уређаји за пуњење и затварање амбалаже,
- алкохолметар (мерач алкохола).

Уређаји и судови морају бити постављени у технолошком редоследу у виду аутоматске или минимално полуаутоматске линије.

Уместо аутоматске перачице, у производном погону мањег капацитета може се користити и одговарајући полуаутоматски систем за прање амбалаже, са судовима за натапање (предпрање) амбалаже у одговарајући детерџент и дезинфицијене, уређајем на електропогон за прање унутрашње и вањске површине амбалаже и уређајем за испирање амбалаже водом под притиском уз визуелну контролу чистоће боје.

#### Члан 11.

У производном простору за безалкохолна пића зависно о врсти производа и технолошким захтевима за производњу мора бити обезбеђена минимално следећа опрема и уређаји:

- уређај за прање амбалаже (аутоматска перачица) са визуелном контролом чистоће боје (уметна расвета и огледало),
- судови за припрему полупроизвода (шећеровине и сирупа) са мешалицама на електропогон и филтрима за филтрацију полупроизвода, односно шећеровине или готовог производа (бистри сок),
- систем за технолошку обраду воде,
- уређај за газирање са хлађењем (сатуратор или премикс),
- уређаје за пуњење (дозирање) и затварање амбалаже,
- рефрактометар и мерач ЦО<sub>2</sub>.

Уређаји и судови морају бити постављени у технолошком редоследу у виду аутоматске или полуаутоматске линије.

Уместо аутоматске перачице за амбалажу, у производним просторима мањег капацитета (до 1000 литара безалкохолних пића за осмочасовно радно време) може се користити и одговарајући полуаутоматски систем за прање амбалаже, са судовима за натапање (предпрање) амбалаже у одговарајући детерџент и дезинфицијене уређајем на електропогон за прање унутрашње и вањске површине амбалаже и уређајем за испирање амбалаже водом под притиском и визуелну контролу чистоће боје.

Простор са уређајима за прање амбалаже из претходног става мора бити оделен од осталог дела производног простора одговарајућом преградом (доузид висине минимално 1,50 м, обложен керамичким плочицама).

У производним просторима у којима је предвиђено пуњење производа у тетра брик амбалажу, технолошка линија мора поседовати одговарајући уређај за навесну амбалажу.

У производним погонима у којима је предвиђено пуњење производа у пластичне боце за једнократну употребу које се допремају од других произвођача, мора бити обезбеђено испирање истих боца и визуелна контрола пре пуњења производа.

#### Члан 12.

Уређаји и судови из чл. 10. и 11. овог правилника морају бити од материјала који је погодан за одржавање чистоће (прање и дезинфекција) и који неће неповољно утицати на хигијенску исправност производа.

#### Члан 13.

У складу са условима морају бити обезбеђени услови за складиштење производа произведених у одређеном временском периоду, очувању хигијенске исправности и квалитете производа, продају производа из складишта и одржавање чистоће истог простора.

Ради обезбеђења услова из става 1. овог члана, складиште производа мора:

- имати површину која задовољава услове за складиштење најмање тродневног максималног осмочасовног капацитета производње,
- имати висину најмање 2,80 м, под изведен у материјалу отпорном на влагу и механичка оштећења, погодном за

одржавање чистоће, а зидове и стrop уредно завршно обрађене (жбукани и бојани).

У складишном простору мора бити обезбеђена одговарајућа опрема за административне и друге послове евидентирања складиштења и продаје производа.

#### Члан 14.

У санитарном блоку за запослене раднике, овисно о броју запослених радника, морају бити обезбеђени гердероба, купатило и WC.

Простор санитарног блока мора бити изведен (број WC кабина, купатило и др.) и опремљен санитарним уређајима и другом опремом у складу са условима који су прописани за објекте у којима се врши производња и промет животних намирница и условима који су прописани прописима о заштити на раду за објекте намењене за радне и помоћне просторије и просторе.

#### Члан 15.

Произвођачи безалкохолних пића који производе сокове (бистри, мутни, кашасти), од сировина (концентрата и каша) других произвођача или имају црераду воћа и поврћа до готовог производа, осим основних санитарно-техничких захтева који су овим правилником прописани у погледу просторија, морају испуњавати и друге услове у погледу помоћних и радних простора, опреме и уређаја, који су у складу признатим правилима и технолошким захтевима технологије безалкохолних пића, прописима о заштити на раду и заштити животне средине.

#### Члан 16.

Извођење инсталација у просторијама и просторима из чл. 5. овог правилника снабдевање хигијенски исправном водом, уклањање отпадних материја, расвета, вентилација и друге мере заштите здравља радника на раду, морају бити решени у складу са прописима који поближе прописују услове за наведено.

#### Члан 17.

Произвођачи алкохолних и безалкохолних пића морају имати запослене стручне раднике под чијим се надзором врши припрема, производња и одговарајућа контрола производње, и то најмање једног технолога прехрамбене струке, или инжењера воћарско-виноградског смера (произвођачи алкохолних пића), инж. хемије (природно-математички факултет).

#### Члан 18.

Произвођачи алкохолних и безалкохолних пића морају вршити контролу здравствене исправности сировина и готових производа, водити евиденције о извршеним испитивањима и друге евиденције у складу са посебним прописима.

#### Члан 19.

Произвођачи алкохолних и безалкохолних пића који су поседовали регистровану делатност пре ступања на снагу овог правилника морају ускладити своје пословање са условима који су прописани овим правилником, и то:

- за просторије, опрему и уређаје у року од дана осам од дана ступања на снагу Правилника,
- за стручне раднике из чл. 17. овог правилника, у року од осам дана од дана ступања на снагу Правилника.

#### Члан 20.

За градњу односно адаптацију објеката са пословним просторима за делатност производње алкохолних и безалкохолних пића, у поступку давања санитарне сагласности на локацију објеката и пројектну документацију, осим остале документације предвиђене посебним прописима, мора бити обезбеђен и детаљан технолошки опис намењене просторије, уређења, технолошких решења и опреме и уређаја.

#### Члан 21.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“.

## 112

На основу члана 34. став 5. Закона о здравственој заштити животиња и ветеринарској делатности („Службени гласник Републике Српске“, број 11/95), министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, д о н о с и

### П РА В И Л Н И К О М Е Р А М А ЗА СУЗБИЈАЊЕ И ИСКОРЕЊИВАЊЕ БЕДРЕНИЦЕ КОД ЖИВОТИЊА

#### Члан 1.

Мере за сузбијање и искорењивање бедренице код животиња прописују се овим правилником.

#### Члан 2.

Подручјем бедренице у смислу одредби овог правилника, подразумева се подручје у коме је у последњих 20 година установљена бедреница.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Ресор ветеринарске службе, одређује географске границе подручја бедренице.

#### Члан 3.

Кад се утврди појединачни случај бедренице, забрањено се пуштање животиња из зараженог дворишта за врме док траје зараза односно док траје опасност од заразе.

Кад се утврди бедреница у више од три случаја и с већим бројем жарипта зависно о епизоотиолошкој ситуацији, ветеринарски инспектор забрањено издавање уверења о здравственом стању за пријемчиве животиње и ограничити њихово кретање у насељеном месту 14 дана од дана последњег утинућа или прездрављења оболеле животиње и завршене последње дезинфекције.

#### Члан 4.

Животиње које болују од бедренице и животиње за које се сумња да су заражене бедреницом не смеју се клати.

Забрањена је употреба, искористићавање и отуђивање заражених и на заразу сумњивих животиња те продаја млека и млечних производа од тих животиња.

#### Члан 5.

Лешеве животиња утинулих од бедренице, а и месо и делови закланих животиња код којих се бедреница утврди након клања морају се чувати да не дођу у контакт с људима и животињама и утипити нешкодљивим - заједно с кожом, унутрашњим органима и отпацма.

Групови животиња за које се сумња да су оболеле од бедренице превозе се искључиво средствима и у посудама из којих не могу испадати отпаи и делови у чврстом или течном стању.

#### Члан 6.

У зараженом и на заразу сумњивом простору, нареднице се следеће мере:

1. вакцинација против бедренице говеда, оваца, коза и копитара у складу са упутством произвођача вакцине;
2. забрана секције лешева животиња утинулих од бедренице и лешева животиња за које се сумња да су утинуле од бедренице, ако нису обезбеђени услови за спречавање ширења заразе;
3. поопштена дезинфекција места на коме је утинула животиња оболела од бедренице или сумњива на бедреницу. Ако је животиња утинула на земљишту, површински слој земље мора се скинути у дубини од 30 цм и закопавањем нешкодљиво уклонити;
4. секција лешева и узимање материјала с лешева животиња утинулих од бедренице или сумњивих на бедреницу само у присуству ветеринара. Лица с повредама на рукама не смеју сепирати животиње и узимати материјал за лабораторијске прегледе.

Лечење, серумизацију заражених и вакцинацију на заразу сумњивих животиња може вршити само дипломирани ветеринар.

#### Члан 7.

Бедреница се утврђује: