

**FEDERALNO MINISTARSTVO  
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I  
ŠUMARSTVA****2118**

Na temelju članka 6. stavak 3. Zakona o gospodarskim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

**PRAVILNIK  
O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM I  
KADROVSKIM UVJETIMA ZA OBAVLJANJE  
PROIZVODNJE U POGONIMA ZA PRERADU VOĆA I  
POVRĆA****I. OPĆE ODREDBE****Članak 1.**

Ovim Pravilnikom uređuju se uvjeti koje mora ispunjavati pogon za preradu voća i povrća (u daljnjem tekstu: pogon za preradu) u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra; sadržaj i način vođenja registra prerađivača voća i povrća (u daljnjem tekstu: registar), te način i postupak donošenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine.

**Članak 2.**

- (1) Pod pogonom za preradu smatraju se svi objekti koji su registrirani za djelatnost prerade voća i povrća koji ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.
- (2) Vrste prerade voća i povrća u smislu ovog pravilnika su:
  - a) topla prerada voća i povrća,
  - b) hlađenje i smrzavanje voća i povrća,
  - c) sušenje voća i povrća,
  - d) proizvodnja voćnih koncentrata.

**Članak 3.**

U pogonu za preradu moraju se osigurati sve mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu na način koji je propisan posebnim propisima.

**II. MINIMALNI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I  
KADROVSKI UVJETI****1. Opći uvjeti****Članak 4.**

Djelatnost prerade voća i povrća može se obavljati isključivo u objektima koji imaju uporabnu dozvolu za objekt i koji u pogledu prostora, opreme, i stručnog kadra ispunjavaju minimalne tehničko-tehnološke i kadrovske uvjete propisane ovim Pravilnikom.

**Članak 5.**

- (1) Krug pogona za preradu podrazumijeva ograđeni prostor sa objektima za preradu i drugim pratećim objektima za potrebe prerade voća i povrća.
- (2) Putovi u krugu moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala.

**Članak 6.**

- (1) Pogon za preradu mora biti priključen na javni sustav za vodoopskrbu. U mjestima gdje to nije mora se osigurati vodoopskrba higijenski ispravnom vodom.
- (2) Pogon iz stavka 1. ovog članka mora biti priključen na gradsku kanalizacijsku mrežu. Ukoliko u mjestu nije izgrađena kanalizacijska mreža, otpadne vode moraju se odvoditi na način koji je propisan posebnim propisima.
- (3) Pogon iz stavka 1. ovog članka mora biti priključen na električnu mrežu.

**2. Prostor****Članak 7.**

- (1) Pogon za preradu, u zavisnosti od vrste gotovog proizvoda i kapaciteta prerade mora imati prostor ili prostoriju za:
  - a) prijem, pripremu i skladištenje sirovina povezan sa prometnicom za prijem sirovina,
  - b) smještaj pomoćnih sirovina i repromaterijala,
  - c) smještaj ambalaže,
  - d) pakiranje i skladištenje gotovih proizvoda,
  - e) zbrinjavanje otpada.
  - f) Proizvodni dio:
    - za pripremu poluproizvoda i preradu u gotov proizvod,
    - za pakiranje.
  - g) Sanitarni blok sa garderobom.
  - h) Prostoriju za odmor radnika i urede.
  - i) Laboratorij za fizičko-kemijske i mikrobiološke analize ili sklopljen ugovor sa ovlaštenim laboratorijem koja će vršiti mikrobiološku kontrolu kvalitete.
- (2) Kod smrznutih proizvoda i proizvoda koji zahtijevaju skladištenje na niskim temperaturama, mora se osigurati skladišni prostor, odnosno komore u kojima je moguće osigurati temperaturne uvjete koji se mogu pratiti i prema potrebi evidentirati.
- (3) Skladište gotovih proizvoda može biti dislocirano izvan kruga pogona za preradu, ali mora biti registrirano kao sastavni dio registrirane djelatnosti za koje važe propisani uvjeti iz ovog Pravilnika.

**Članak 8.**

Prostorije i prostor u krugu pogona za preradu mogu se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjene.

**Članak 9.**

- (1) Prostor ili prostorije pogona za preradu iz članka 7. stavak 1. točka a), b), c), d) i e), ovog Pravilnika moraju veličinom i tehničkim uvjetima odgovarati vrsti i kapacitetu prerade, odnosno da budu takve veličine, da osiguravaju dovoljno slobodnog prostora za normalni unutarnji prijevoz, nesmetan prilaz strojevima i uređajima prilikom rada i održavanja istih.
- (2) U prostorijama pogona za preradu namijenjenim za skladištenje sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda, smještaj i čuvanje se vrši na policama i paletama, odvojeno prema vrsti i podrijetlu sirovina i proizvoda, koje moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od zidova da se omoguću nesmetan prolaz i čišćenje.
- (3) U skladištima se ne smiju nalaziti materijali koji se ne koriste u proizvodnom procesu.
- (4) Visina prostorija za pripremu i proizvodnju mora biti najmanje 3,00 m i na ulazu u prostorije moraju biti postavljene dezbarijere.
- (5) Visina prostorija za skladištenje sirovina, repromaterijala, gotovih proizvoda i sanitarnih prostorija i prostorija za odmor radnika mora biti najmanje 2,50 m.

**Članak 10.**

Sredstva za čišćenje i dezinfekciju pogona za preradu moraju se skladištiti u posebnim prostorima ili drugim prostorijama, a nikako zajedno sa sirovinama i gotovim proizvodima ili u proizvodnim prostorima.

**Članak 11.**

Za vrijeme proizvodnog procesa ne smije biti istovremenog ukrštanja putova tehnološkog procesa sa putovima sirovine, repromaterijala, ambalaže i otpada nastalog u procesu proizvodnje.

## Članak 12.

Sve prostorije u pogonu za preradu moraju zadovoljavati zahtjeve opće i higijenske sigurnosti i to:

- a) biti zaštićene od ulaska glodara i insekta, kao i od svakog utjecaja okoline koji bi mogao imati štetne posljedice na higijensku ispravnost proizvoda;
- b) podovi moraju biti izgrađeni od materijala koji je otporan na sredstva za pranje, da se lako čisti, da je otporan na habanje, ne smije biti klizav i mora imati pad prema slivnicima, a slivnici moraju biti podešeni tako da ne omogućavaju povratak neprijatnih mirisa iz kanalizacije (sifoni);
- c) zidovi proizvodnih prostorija moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje ili drugim vodonepropusnim materijalom u visini minimalno 1,60 m koji se lako čisti a stropovi moraju biti ravni, neoštećeni i obojeni svijetlom bojom;
- d) prozori moraju imati okvire od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima, da donja ivica zidnog dijela okvira prozora bude nagnuta prema podu pod uglom najmanje od 25<sup>0</sup>, a prozori koji se otvaraju moraju imati zaštitne mreže protiv ulaska insekta;
- e) vrata moraju biti izrađena od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima, a ako su izrađena od drveta moraju biti u dnu obložena materijalom koji nije podložan plijesnima i hrđi najmanje u visini od 30 cm, a pragovi, ako postoje, moraju biti od čvrstog materijala;
- f) da imaju odgovarajuću intenzitet prirodnog i vještačkog osvijetljenja u skladu sa važećim propisima kojima je regulirana ova oblast, a svjetiljke moraju biti sa odgovarajućom zaštitom i postavljene tako da se u slučaju prskanja sijalica onemoguću dolazak dijelova stakla u proizvod;
- g) da imaju odgovarajuću prirodnu i umjetnu ventilaciju koja će osigurati da ne dolazi do kondenzacije vlage ili sakupljanja prašine i drugih štetnih materija, te da je sustav ventilacije tako konstruiran da sadrži filtre i druge dijelove koji su lako dostupni za čišćenje i/ili njihovu zamjenu;
- h) da imaju odgovarajuću dovod tople i hladne vode za pranje ruku, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.

## Članak 13.

- (1) U sklopu sanitarno-higijenskih prostorija moraju biti garderoba, tuševi i toaleti koji su odvojeni predprostorom sa dezbarijerom od proizvodne prostorije, te posebno odvojeni za muškarce i za žene.
- (2) Svaki radnik mora imati osiguran garderobni ormarić sa ključem, a za svakih 10 radnika jedan tuš, toalet i umivaonik sa toplom i hladnom vodom, sredstvo za pranje ruku i higijensko sušenje.
- (3) Zidovi i pod prostorija iz stavka 1. ovog članka moraju biti obloženi materijalom i glatke i nepropusne površine u visini minimalno 1,60 m.

## Članak 14.

- (1) Laboratorij mora biti u zasebnom dijelu objekta isključivo namijenjenom za kontrolu kvaliteta proizvoda od voća i povrća.
- (2) Laboratorij mora biti zaštićen od prašine i vibracija, te da ima minimum opreme za navedene analize iz članka 7. stavak (1) točka i) ovog Pravilnika.
- (3) Sva oprema mora biti redovno baždarena, servisirana i kontrolirana, o čemu je prerađivač dužan voditi evidenciju.

- (4) Zidovi i podovi prostorija laboratorija moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje u visini minimalno 1,60 metara.

## 3. Oprema

## Članak 15.

Pogon za preradu, u zavisnosti od vrste gotovog proizvoda, kapaciteta prerade i tehnologije proizvodnje koja se primjenjuje, mora imati najmanje sljedeću odgovarajuću opremu za:

- a) pripremanje sirovine za preradu,
- b) proizvodnju poluproizvoda i gotovih proizvoda,
- c) transport u pogonu,
- d) pakiranje,
- e) laboratorij,
- f) pranje i dezinfekciju.

## Članak 16.

- (1) Ukoliko ne posjeduje opremu za mikrobiološku analizu, prerađivač je dužan angažirati ovlašteni laboratorij koji će vršiti kontrolu kvaliteta proizvodnje i gotovih proizvoda u skladu s člankom 7. stavak (1) točka i) ovoga Pravilnika.
- (2) U tijeku proizvodnje mora biti osigurana stalna dnevna fizičko-kemijska kontrola kvalitete sirovine, poluproizvoda i gotovog proizvoda kao i evidencija iste.

## Članak 17.

Strojevi i oprema u pogonu za preradu moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- a) strojevi i oprema koja dolazi u doticaj sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom u procesu proizvodnje moraju biti izrađene od čvrstog bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju koji ne stupa u reakciju sa bilo kojim sastojkom u procesu proizvodnje ili sredstvom za pranje i dezinfekciju;
- b) površina opreme mora biti glatka bez neravnina, udubljenja, pukotina ili bilo kakvih oštećenja i da omogućava lako i odgovarajuće higijensko održavanje;
- c) pomoćni pribor mora biti izrađen od bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju tako konstruiran da omogućava brzo i efikasno čišćenje.

## 4. Kadrovski uvjeti

## Članak 18.

- (1) U pogonu za preradu moraju biti zaposlena najmanje 2 (dva) radnika u stalnom radnom odnosu ili na ugovor o djelu, od kojih jedan treba imati završen VII. stupanj prehrambeno-tehnološkog smjera, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) Bolonjskog sustava studiranja, a drugi završen III. ili IV. stupanj poljoprivredno-prehrambenog, kemijsko-tehnološkog ili drugih srodnih smjerova.
- (2) Poslove rukovoditelja laboratorija iz članka 7. stavak (1) točka i) ovog Pravilnika može obavljati samo zaposlenik sa višom ili visokom stručnom spremom kemijske, prehrambeno-tehnološke ili poljoprivredne struke.
- (3) Svi uposleni, koji na bilo koji način dolaze u dodir sa sirovinom, poluproizvodom ili gotovim proizvodom, moraju biti nadzirani i obučeni u oblasti higijene prehrambenih proizvoda razmjerno njihovim radnim aktivnostima o čemu mora postojati pismeni dokaz.

### III. NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

## Članak 19.

- (1) Prerađivač voća i povrća (u daljnjem tekstu: prerađivač) podnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodo-

privrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: Federalno ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća.

- (2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka, prerađivač je dužan priložiti: tehnološki projekt, opis tehnološkog postupka za grupe proizvoda, spisak i dispoziciju opreme i izvješća o kontroli kvaliteta proizvoda ne stariji od mjesec dana.

#### Članak 20.

- (1) Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje Povjerenstvo koje formira federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar). Povjerenstvo se sastoji od tri člana i čine ga predstavnici Federalnog ministarstva.
- (2) Na zahtjev članova povjerenstva mogu se angažirati i drugi eksperti iz predmetne oblasti.
- (3) Povjerenstvo uvidom na licu mjesta zapisnički konstatira ispunjenost minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća. Na temelju zapisnika i mišljenja Povjerenstva, federalni ministar donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća (u daljnjem tekstu: rješenje), te jedan primjerak rješenja dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu.
- (4) Rješenje kojim je utvrđeno da prerađivač ispunjava minimalno tehničko-tehnološke i kadrovske uvjete za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća važi 5 (pet) godina od dana njegovog donošenja. Prerađivač je dužan Federalnom ministarstvu podnijeti novi zahtjev za utvrđivanja ispunjenosti propisanih uvjeta najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važećeg rješenja, te uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz članka 19. stavak 2. ovog Pravilnika.
- (5) Prerađivač kojem je izdato rješenje i koji je upisan u Registar dužan je svaku promjenu vezanu za prostor, opremu i kadar prijaviti Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promjene.

- (6) Troškovi postupka utvrđivanja propisanih uvjeta utvrđuju se Rješenjem o utvrđivanju visine troškova u postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti iz oblasti prehrambene i duhanske industrije koji donosi federalni ministar.

### IV. SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA PRERAĐIVAČA

#### Članak 21.

- (1) Federalno ministarstvo prerađivača upisuje u Registar iz članka 20. stavak (5) ovog Pravilnika.
- (2) Registar se vodi u obliku knjige, format A4, na obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (3) Brisanje prerađivača iz Registra vrši se kada prerađivač prestane baviti registriranom djelatnošću na temelju njegovog pismenog zahtjeva.

### V. NADZOR

#### Članak 22.

Upravni nadzor nad provođenjem ovog Pravilnika vrši Federalno ministarstvo.

### VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Članak 23.

Svi prerađivači koji obavljaju djelatnost prerade voća i povrća dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Pravilnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i u ovom roku pribaviti Rješenje Federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća.

#### Članak 24.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-4-18/1-2797/15  
14. prosinca 2015. godine  
Sarajevo

Ministar  
Mr. sci. Šemsudin Dedić, v. r.

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
**REGISTAR**  
**PRERAĐIVAČA VOĆA I POVRĆA**

Sadržaj Registra prerađivača voća i povrća

| Redni broj | Datum upisa u registar | Proizvođači voća i povrća | Broj i datum rješenja o sudskoj registraciji | Broj i datum rješenja o ispunjenosti uvjeta | Kapacitet pogona za preradu voća i povrća | Broj uposlenih | Napomena |
|------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|
| 1          | 2                      | 3                         | 4                                            | 5                                           | 6                                         | 7              | 8        |
|            |                        |                           |                                              |                                             |                                           |                |          |

Uputa za popunjavanje obrasca broj 1.

1. U rubriku broj 1. se arapskim brojem upisuje broj pod kojim je prijava prerađivača voća i povrća upisana po redoslijedu.
2. U rubriku broj 2. upisuje se datum upisa u Registar.
3. U rubriku broj 3. prepisuju se podaci o prerađivača voća i povrća iz zahtjeva
4. U rubriku broj 4. prepisuju se podaci o sudskoj registraciji prerađivača voća i povrća iz zahtjeva.
5. U rubriku broj 5. prepisuju se podaci iz rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uvjeta za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća.
6. U rubriku broj 6. prepisuju se podaci o kapacitetu pogona za preradu voća i povrća iz zahtjeva.
7. U rubriku broj 7. upisuju se podaci o broju uposlenih.
8. U rubriku broj 8. upisuju se podaci koji su važni za upis u Registar prerađivača voća i povrća a nisu upisani u ostale rubrike.

На основу члана 6. став 3. Закона о привредним друштвима ("Службене новине Федерације БиХ", број 81/15) федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства доноси

**ПРАВИЛНИК  
О МИНИМАЛНИМ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИМ И  
КАДРОВСКИМ УСЛОВИМА ЗА ОБАВЉАЊЕ  
ПРОИЗВОДЊЕ У ПОГОНИМА ЗА ПРЕРАДУ ВОЋА И  
ПОВРЋА**

**I - ОПШЕ ОДРЕДБЕ**

**Члан 1.**

Овим Правилником уређују се услови које мора испуњавати погон за прераду воћа и поврћа (у даљем тексту: погон за прераду) у погледу простора, опреме и стручног кадра; садржај и начин вођења регистра прерађивача воћа и поврћа (у даљем тексту: регистар), те начин и поступак доношења рјешења о испуњавању минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа на територији Федерације Босне и Херцеговине.

**Члан 2.**

- (1) Под погоном за прераду сматрају се сви објекти који су регистровани за дјелатност прераде воћа и поврћа који испуњавају услове прописане овим Правилником.
- (2) Врсте прераде воћа и поврћа у смислу овог правилника су:
  - a) топла прерада воћа и поврћа,
  - b) хлађење и смрзавање воћа и поврћа,
  - c) сушење воћа и поврћа,
  - d) производња воћних концентрата.

**Члан 3.**

У погону за прераду морају се осигурати све мјере протупожарне заштите и заштите на раду на начин који је прописан посебним прописима.

**II - МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИ И  
КАДРОВСКИ УСЛОВИ**

**1. Општи услови**

**Члан 4.**

Дјелатност прераде воћа и поврћа може се обављати искључиво у објектима који имају употребну дозволу за објект и који у погледу простора, опреме, и стручног кадра испуњавају минималне техничко-технолошке и кадровске услове прописане овим правилником.

**Члан 5.**

- (1) Круг погона за прераду подразумијева ограђени простор са објектима за прераду и другим пратећим објектима за потребе прераде воћа и поврћа.
- (2) Пuteви у кругу морају да буду изграђени од чврстог материјала.

**Члан 6.**

- (1) Погон за прераду мора да буде прикључен на јавни систем за водоснабдијевање. У мјестима гдје то није мора се осигурати снабдијевање хигијенски исправном водом.
- (2) Погон из става 1. овог члана мора да буде прикључен на градску канализациону мрежу. Уколико у мјесту није изграђена канализациона мрежа, отпадне воде морају се одводити на начин који је прописан посебним прописима.
- (3) Погон из става 1. овог члана мора да буде прикључен на електричну мрежу.

**2. Простор**

**Члан 7.**

- (1) Погон за прераду, у зависности од врсте готовог производа и капацитета прераде мора имати простор или просторију за:
  - a) пријем, припрему и складиштење сировина повезан са саобраћајницом за пријем сировина,
  - b) смјештај помоћних сировина и репроматеријала,
  - c) смјештај амбалаже,
  - d) паковање и складиштење готових производа,
  - e) збрињавање отпада.
  - f) Производни дио:
    - за припрему полупроизвода и прераду у готов производ,
    - за паковање.
  - g) Санитарни блок са гардеробом.
  - h) Просторију за одмор радника и канцеларије.
  - i) Лабораторију за физичко-хемијске и микробиолошке анализе или склопљен уговор са овлашћеном лабораторијом која ће вршити микробиолошку контролу квалитета.
- (2) Код смрзнутих производа и производа који захтијевају складиштење на ниским температурама, мора се осигурати складишни простор, односно коморе у којима је могуће осигурати температурне услове који се могу пратити и према потреби евидентирати.
- (3) Складиште готових производа може да буде дислоцирано изван круга погона за прераду, али мора да буде регистровано као саставни дио регистроване дјелатности за које важе прописани услови из овог правилника.

**Члан 8.**

Просторије и простор у кругу погона за прераду могу се користити само у сврху за коју су намијењене.

**Члан 9.**

- (1) Простор или просторије погона за прераду из члана 7. став 1. тачка а), б), ц), д) и е), овог Правилника морају величином и техничким условима одговарати врсти и капацитету прераде, односно да буду такве величине, да осигуравају довољно слободног простора за нормални интерни транспорт, несметан прилаз машинама и уређајима приликом рада и одржавања истих.
- (2) У просторијама погона за прераду намијењеним за складиштење сировина, репроматеријала и готовог производа, смјештај и чување се врши на полицама и палетама, одвојено према врсти и поријеклу сировина и производа, које морају да буду на довољној удаљености од зидова да се омогући несметан пролаз и чишћење.
- (3) У складиштима се не смију налазити материјали који се не користе у производном процесу.
- (4) Висина просторија за припрему и производњу мора да буде најмање 3,00 м и на улазу у просторије морају да буду постављене дезбарјере.
- (5) Висина просторија за складиштење сировина, репроматеријала, готових производа и санитарних просторија и просторија за одмор радника мора да буду најмање 2,50 м.

**Члан 10.**

Средства за чишћење и дезинфекцију погона за прераду морају се ускладиштити у посебним просторима или другим просторијама, а никако заједно са сировинама и готовим производима или у производним просторима.

## Члан 11.

За вријеме производног процеса не смије да буде истовременог укрштања путева технолошког процеса са путевима сировине, репроматеријала, амбалаже и отпада насталог у процесу производње.

## Члан 12.

Све просторије у погону за прераду морају задовољавати захтјеве опће и хигијенске сигурности и то:

- a) да буду заштићене од уласка глодара и инсекта, као и од сваког утјецаја околине који би могао имати штетне посљедице на хигијенску исправност производа;
- b) подови морају да буду изграђени од материјала који је отпоран на средства за прање, да се лако чисти, да је отпоран на хабање, не смије да буде клизав и мора да има пад према сливницима, а сливници морају да буду подешени тако да не омогућавају повратак непријатних мириса из канализације (сифони);
- c) зидови производних просторија, морају да буду обложени керамичким плочицама бијеле или свијетле боје или другим водонепропусним материјалом у висини минимално 1,60 м који се лако чисти а плафони морају да буду равни, неопштењени и обојени свијетлом бојом;
- d) прозори морају имати оквире од материјала који се лако одржава, да нису подложни плијеснима, да доња ивица зидног дијела оквира прозора буде нагнута према поду под углом најмање од 25°, а прозори који се отварају морају имати заштитне мреже против уласка инсекта;
- e) врата морају да буду израђена од материјала који се лако одржава, да нису подложни плијеснима, а ако су израђена од дрвета морају да буду у дну обложена материјалом који није подложен плијеснима и хрђи најмање у висини од 30 цм, а прагови, ако постоје, морају да буду од чврстог материјала;
- f) да имају одговарајући интензитет природног и вјештачког освјетљења у складу са важећим прописима којима је регулисана ова област, а свјетилке морају да буду са одговарајућом заштитом и постављене тако да се у случају прскања сијалица онемогући долазак дијелова стакла у производ;
- g) да имају одговарајућу природну и вјештачку вентилацију која ће осигурати да не долази до кондензације влаге или сакупљања прашине и других штетних материја, те да је систем вентилације тако конструиран да садржи филтере и друге дијелове који су лако доступни за чишћење и/или њихову замјену;
- h) да имају одговарајући довод топле и хладне воде за прање руку, средства за прање руку и хигијенско сушење.

## Члан 13.

- (1) У склопу санитарно-хигијенских просторија морају да буду гардероба, тушеви и тоалети који су одвојени предпростором са дезобаријером од производне просторије, те посебно одвојени за мушкарце и за жене.
- (2) Сваки радник мора имати осигуран гардеробни ормарић са кључем, а за сваких 10 радника један туш, тоалет и умиваоник са топлом и хладном водом, средство за прање руку и хигијенско сушење.

- (3) Зидови и под просторија из става 1. овог члана морају да буду обложени материјалом и глатке и непропусне површине у висини минимално 1,60 м.

## Члан 14.

- (1) Лабораторија мора да буде у засебном дијелу објекта искључиво намијењеном за контролу квалитета производа од воћа и поврћа.
- (2) Лабораторија мора да буде заштићена од прашине и вибрација, те да има минимум опреме за наведене анализе из члана 7. став (1) тачка и) овог правилника.
- (3) Сва опрема мора да буде редовно баждарена, сервисирана и контролисана, о чему је прерађивач дужан водит евиденцију.
- (4) Зидови и подови просторија лабораторије морају да буду обложени керамичким плочицама бијеле или свијетле боје у висини минимално 1,60 метара.

## 3. Опрема

## Члан 15.

Погон за прераду у зависности од врсте готовог производа, капацитета прераде и технологије производње која се примјењује, мора имати најмање слиједећу одговарајућу опрему за:

- a) припремање сировине за прераду,
- b) производњу полупроизвода и готових производа,
- c) транспорт у погану,
- d) паковање,
- e) лабораторија,
- f) прање и дезинфекцију.

## Члан 16.

- (1) Уколико не посједује опрему за микробиолошку анализу, прерађивач је дужан ангажовати овлашћену лабораторију која ће вршити контролу квалитета производње и готових производа у складу с чланом 7. став (1) тачка и) овог правилника.
- (2) У току производње мора да буде осигурана стална дневна физичко-хемијска контрола квалитета сировине, полупроизвода и готовог производа као и евиденција исте.

## Члан 17.

Машине и опрема у погону за прераду морају испуњавати слиједеће услове:

- a) машине и опрема која долази у дотицај са сировином, полупроизводом и готовим производом у процесу производње морају да буду израђене од чврстог безмирисног, нетоксичног материјала отпорног на корозију који не ступа у реакцију са било којим састојком у процесу производње или средством за прање и дезинфекцију;
- b) површина опреме мора да буде глатка без неравнина, удубљења, пукотина или било каквих оштећења и да омогућава лако и одговарајуће хигијенско одржавање;
- c) помоћни прибор мора да буде израђен од безмирисног, нетоксичног материјала отпорног на корозију тако конструиран да омогућава брзо и ефикасно чишћење.

## 4. Кадровски услови

## Члан 18.

- (1) У погону за прераду морају да буду запослена најмање 2 (два) радника у сталном радном односу или на уговор о дјелу, од којих један треба имати завршен VII степен прехрамбено-технолошког смјера, односно високо образовање другог циклуса (који се вреднује са 240

- ЕЦТС бодова) Болоњског система студирања, а други завршен III или IV степен пољопривредно-прехранбеног, хемијско-технолошког или других сродних смјерова.
- (2) Послове руководиоца лабораторије из члана 7. став (1) тачка и) овог Правилника може обављати само запосленик са вишом или високом стручном спремом хемијске, прехранбено-технолошке или пољопривредне струке.
- (3) Сви уопслени, који на било који начин долазе у додир са сировином, полупроизводом или готовим производом, морају да буду надзирани и обучени у области хигијене прехранбених производа сразмјерно њиховим радним активностима о чему мора постојати писмени доказ.

### III - НАЧИН И ПОСТУПАК ИЗДАВАЊА РЈЕШЕЊА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

#### Члан 19.

- (1) Прерађивач воћа и поврћа (у даљем тексту: прерађивач) подноси Федералном министарству пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: Федерално министарство) захтјев за утврђивање минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа.
- (2) Уз захтјев из става 1. Овог члана, прерађивач је дужан приложити: технолошки пројект, опис технолошког поступка за групе производа, списак и диспозицију опреме и извјештаје о контроли квалитета производа не старији од мјесец дана.

#### Члан 20.

- (1) Испуњавање услова прописаних овим Правилником утврђује Комисија коју формира федерални министар пољопривреде, водопривреде и шумарства (у даљем тексту: федерални министар). Комисија се састоји од три члана и чине је представници Федералног министарства.
- (2) На захтјев чланова комисије могу се ангажовати и други експерти из предметне области.
- (3) Комисија увидом на лицу мјеста записнички констатује испуњеност минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа. На основу записника и мишљења Комисије, федерални министар доноси рјешење о испуњавању минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа (у даљем тексту: рјешење), те један примјерак рјешења доставља надлежном кантоналном министарству.

- (4) Рјешење којим је утврђено да прерађивач испуњава минимално техничко- технолошке и кадровске услове за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа важи 5 (пет) година од дана његовог доношења. Прерађивач је дужан Федералном министарству поднијети нови захтјев за утврђивања испуњености прописаних услова најкасније три мјесеца прије истека рока важећег рјешења, те уз захтјев приложити документацију из члана 19. став 2. овог Правилника.
- (5) Прерађивач којем је издато рјешење и који је уписан у Регистар дужан је сваку промјену везану за простор, опрему и кадар пријавити Федералном министарству у року од 30 дана од дана настале промјене.
- (6) Трошкови поступка утврђивања прописаних услова утврђују се Рјешењем о утврђивању висине трошкова у поступку утврђивања испуњености услова за обављање регистроване дјелатности из области прехранбене и духанске индустрије који доноси федерални министар.

### IV - САДРЖАЈ И НАЧИН ВОЂЕЊА РЕГИСТРА ПРЕРАЂИВАЧА

#### Члан 21.

- (1) Федерално министарство прерађивача уписује у Регистар из члана 20. став (5) овог правилника.
- (2) Регистар се води у облику књиге, формат А4, на обрасцу број 1. који се налази у прилогу овог правилника и чини његов саставни дио.
- (3) Брисање прерађивача из Регистра врши се када прерађивач престане да се бави регистрираном дјелатношћу на основу његовог писменог захтјева.

### V - НАДЗОР

#### Члан 22.

Управни надзор над спровођењем овог правилника врши Федерално министарство.

### VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

#### Члан 23.

Сви прерађивачи који обављају дјелатност прераде воћа и поврћа дужни су ускладити своје пословање са одредбама овог Правилника најкасније у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу овог Правилника и у овом року прибавити Рјешење Федералног министарства о испуњавању минимално техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа.

#### Члан 24.

Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објаве у "Службеним новинама Федерације БиХ".

Број 03-4-18/1-2797/15

14. децембра 2015. године  
Сарајево

Министар  
Мр sci. Шемсудин Дедић, с. р.

Босна и Херцеговина  
Федерација Босне и Херцеговине  
Федерално министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства  
РЕГИСТАР  
ПРЕРАЂИВАЧА ВОЋА И ПОВРЋА

Садржај Регистра прерађивача воћа и поврћа

| Редни<br>број | Датум<br>уписа у<br>регистар | Произвођачи воћа<br>и поврћа | Број и датум<br>рјешења о<br>судској<br>регистрацији | Број и датум<br>рјешења<br>о испуњености<br>услова | Капацитет<br>погона за<br>прераду воћа и<br>поврћа | Број<br>усплених | Напомена |
|---------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------|
| 1             | 2                            | 3                            | 4                                                    | 5                                                  | 6                                                  | 7                | 8        |
|               |                              |                              |                                                      |                                                    |                                                    |                  |          |

Упута за попуњавање обрасца број 1.

1. У рубрику број 1. се арапским бројем уписује број под којим је пријава прерађивача воћа и поврћа уписана по редослиједу.
2. У рубрику број 2. уписује се датум уписа у Регистар.
3. У рубрику број 3. преписују се подаци о прерађивача воћа и поврћа из захтјева
4. У рубрику број 4. преписују се подаци о судској регистрацији прерађивача воћа и поврћа из захтјева.
5. У рубрику број 5. преписују се подаци из рјешења о испуњавању минималних техничко-технолошких и кадровских услова за обављање дјелатности прераде воћа и поврћа.
6. У рубрику број 6. преписују се подаци о капацитету погона за прераду воћа и поврћа из захтјева.
7. У рубрику број 7. уписују се подаци о броју усплених.
8. У рубрику број 8. уписују се подаци који су важни за упис у Регистар прерађивача воћа и поврћа а нису уписани у остале рубрике.

Na osnovu člana 6. stav 3. Zakona o privrednim društvima ("Službene novine Federacije BiH", broj 81/15), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi

**PRAVILNIK**  
**O MINIMALNIM TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIM I**  
**KADROVSKIM USLOVIMA ZA OBAVLJANJE**  
**PROIZVODNJE U POGONIMA ZA PRERADU VOĆA I**  
**POVRĆA**

**I - OPĆE ODREDBE**

Član 1.

Ovim Pravilnikom uređuju se uslovi koje mora ispunjavati pogon za preradu voća i povrća (u daljem tekstu: pogon za preradu) u pogledu prostora, opreme i stručnog kadra; sadržaj i način vođenja registra prerađivača voća i povrća (u daljem tekstu: registar), te način i postupak donošenja rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine.

Član 2.

- (1) Pod pogonom za preradu smatraju se svi objekti koji su registrovani za djelatnost prerade voća i povrća koji ispunjavaju uslove propisane ovim Pravilnikom.
- (2) Vrste prerade voća i povrća u smislu ovog pravilnika su:
  - a) topla prerada voća i povrća,
  - b) hlađenje i smrzavanje voća i povrća,
  - c) sušenje voća i povrća,
  - d) proizvodnja voćnih koncentrata.

Član 3.

U pogonu za preradu moraju se osigurati sve mjere protupožarne zaštite i zaštite na radu na način koji je propisan posebnim propisima.

**II - MINIMALNI TEHNIČKO-TEHNOLOŠKI I**  
**KADROVSKI USLOVI**  
**1. Opći uslovi**

Član 4.

Djelatnost prerade voća i povrća može se obavljati isključivo u objektima koji imaju upotrebnu dozvolu za objekt i koji u pogledu prostora, opreme, i stručnog kadra ispunjavaju minimalne tehničko-tehnološke i kadrovske uslove propisane ovim pravilnikom.

Član 5.

- (1) Krug pogona za preradu podrazumijeva ograđeni prostor sa objektima za preradu i drugim pratećim objektima za potrebe prerade voća i povrća.
- (2) Putevi u krugu moraju biti izgrađeni od čvrstog materijala.

Član 6.

- (1) Pogon za preradu mora biti priključen na javni sistem za vodosnabdijevanje. U mjestima gdje to nije mora se osigurati snabdijevanje higijenski ispravnom vodom.
- (2) Pogon iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na gradsku kanalizacionu mrežu. Ukoliko u mjestu nije izgrađena kanalizaciona mreža, otpadne vode moraju se odvoditi na način koji je propisan posebnim propisima.
- (3) Pogon iz stava 1. ovog člana mora biti priključen na električnu mrežu.

**2. Prostor**

Član 7.

- (1) Pogon za preradu, u zavisnosti od vrste gotovog proizvoda i kapaciteta prerade mora imati prostor ili prostoriju za:
  - a) prijem, pripremu i skladištenje sirovina povezan sa saobraćajnicom za prijem sirovina,

- b) smještaj pomoćnih sirovina i repromaterijala,
- c) smještaj ambalaže,
- d) pakovanje i skladištenje gotovih proizvoda,
- e) zbrinjavanje otpada.
- f) Proizvodni dio:
  - za pripremu poluproizvoda i preradu u gotov proizvod,
  - za pakovanje.
- g) Sanitarni blok sa garderobom.
- h) Prostoriju za odmor radnika i kancelarije.
- i) Laboratoriju za fizičko-hemijske i mikrobiološke analize ili sklopljen ugovor sa ovlaštenom laboratorijom koja će vršiti mikrobiološku kontrolu kvaliteta.

- (2) Kod smrznutih proizvoda i proizvoda koji zahtijevaju skladištenje na niskim temperaturama, mora se osigurati skladišni prostor, odnosno komore u kojima je moguće osigurati temperaturne uslove koji se mogu pratiti i prema potrebi evidentirati.
- (3) Skladište gotovih proizvoda može biti dislocirano izvan kruga pogona za preradu, ali mora biti registrovano kao sastavni dio registrovane djelatnosti za koje važe propisani uslovi iz ovog pravilnika.

Član 8.

Prostorije i prostor u krugu pogona za preradu mogu se koristiti samo u svrhu za koju su namijenjene.

Član 9.

- (1) Prostor ili prostorije pogona za preradu iz člana 7. stav 1. tačka a), b), c), d) i e), ovog Pravilnika moraju veličinom i tehničkim uslovima odgovarati vrsti i kapacitetu prerade, odnosno da budu takve veličine, da osiguravaju dovoljno slobodnog prostora za normalni interni transport, nesmetan prilaz mašinama i uređajima prilikom rada i održavanja istih.
- (2) U prostorijama pogona za preradu namijenjenim za skladištenje sirovina, repromaterijala i gotovog proizvoda, smještaj i čuvanje se vrši na policama i paletama, odvojeno prema vrsti i porijeklu sirovina i proizvoda, koje moraju biti na dovoljnoj udaljenosti od zidova da se omogućí nesmetan prolaz i čišćenje.
- (3) U skladištima se ne smiju nalaziti materijali koji se ne koriste u proizvodnom procesu.
- (4) Visina prostorija za pripremu i proizvodnju mora biti najmanje 3,00 m i na ulazu u prostorije moraju biti postavljene dezbarijere.
- (5) Visina prostorija za skladištenje sirovina, repromaterijala, gotovih proizvoda i sanitarnih prostorija i prostorija za odmor radnika mora biti najmanje 2,50 m.

Član 10.

Sredstva za čišćenje i dezinfekciju pogona za preradu moraju se skladištiti u posebnim prostorima ili drugim prostorijama, a nikako zajedno sa sirovinama i gotovim proizvodima ili u proizvodnim prostorima.

Član 11.

Za vrijeme proizvodnog procesa ne smije biti istovremenog ukrštanja puteva tehnološkog procesa sa putevima sirovine, repromaterijala, ambalaže i otpada nastalog u procesu proizvodnje.

Član 12.

Sve prostorije u pogonu za preradu moraju zadovoljavati zahtjeve opće i higijenske sigurnosti i to:

- a) biti zaštićene od ulaska glodara i insekta, kao i od svakog utjecaja okoline koji bi mogao imati štetne posljedice na higijensku ispravnost proizvoda;

- b) podovi moraju biti izgrađeni od materijala koji je otporan na sredstva za pranje, da se lako čisti, da je otporan na habanje, ne smije biti klizav i mora imati pad prema slivnicima, a slivnici moraju biti podešeni tako da ne omogućavaju povratak neprijatnih mirisa iz kanalizacije (sifoni);
- c) zidovi proizvodnih prostorija, moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje ili drugim vodonepropusnim materijalom u visini minimalno 1,60 m koji se lako čisti a plafoni moraju biti ravni, neoštećeni i obojeni svijetlom bojom;
- d) prozori moraju imati okvire od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima, da donja ivica zidnog dijela okvira prozora bude nagnuta prema podu pod uglom najmanje od 25°, a prozori koji se otvaraju moraju imati zaštitne mreže protiv ulaska insekta;
- e) vrata moraju biti izrađena od materijala koji se lako održava, da nisu podložni plijesnima, a ako su izrađena od drveta moraju biti u dnu obložena materijalom koji nije podložan plijesnima i hrđi najmanje u visini od 30 cm, a pragovi, ako postoje, moraju biti od čvrstog materijala;
- f) da imaju odgovarajući intenzitet prirodnog i vještačkog osvjetljenja u skladu sa važećim propisima kojima je regulisana ova oblast, a svjetiljke moraju biti sa odgovarajućom zaštitom i postavljene tako da se u slučaju prskanja sijalica onemoguću dolazak dijelova stakla u proizvod;
- g) da imaju odgovarajuću prirodnu i vještačku ventilaciju koja će osigurati da ne dolazi do kondenzacije vlage ili sakupljanja prašine i drugih štetnih materija, te da je sistem ventilacije tako konstruiran da sadrži filtere i druge dijelove koji su lako dostupni za čišćenje i/ili njihovu zamjenu;
- h) da imaju odgovarajući dovod tople i hladne vode za pranje ruku, sredstva za pranje ruku i higijensko sušenje.

#### Član 13.

- (1) U sklopu sanitarno-higijenskih prostorija moraju biti garderoba, tuševi i toaleti koji su odvojeni predprostorom sa dezobarijerom od proizvodne prostorije, te posebno odvojeni za muškarce i za žene.
- (2) Svaki radnik mora imati osiguran garderobni ormarić sa ključem, a za svakih 10 radnika jedan tuš, toalet i umivaonik sa toplom i hladnom vodom, sredstvo za pranje ruku i higijensko sušenje.
- (3) Zidovi i podovi prostorija iz stava 1. ovog člana moraju biti obloženi materijalom i glatke i nepropusne površine u visini minimalno 1,60 m.

#### Član 14.

- (1) Laboratorija mora biti u zasebnom dijelu objekta isključivo namijenjenom za kontrolu kvaliteta proizvoda od voća i povrća.
- (2) Laboratorija mora biti zaštićena od prašine i vibracija, te da ima minimum opreme za navedene analize iz člana 7. stav (1) tačka i) ovog pravilnika.
- (3) Sva oprema mora biti redovno baždarena, servisirana i kontrolisana, o čemu je prerađivač dužan voditi evidenciju.
- (4) Zidovi i podovi prostorija laboratorije moraju biti obloženi keramičkim pločicama bijele ili svijetle boje u visini minimalno 1,60 metara.

### 3. Oprema

#### Član 15.

Pogon za preradu u zavisnosti od vrste gotovog proizvoda, kapaciteta prerade i tehnologije proizvodnje koja se primjenjuje, mora imati najmanje slijedeću odgovarajuću opremu za:

- a) pripremanje sirovine za preradu,
- b) proizvodnju poluproizvoda i gotovih proizvoda,
- c) transport u pogonu,
- d) pakovanje,
- e) laboratorija,
- f) pranje i dezinfekciju.

#### Član 16.

- (1) Ukoliko ne posjeduje opremu za mikrobiološku analizu, prerađivač je dužan angažovati ovlaštenu laboratoriju koja će vršiti kontrolu kvaliteta proizvodnje i gotovih proizvoda u skladu s članom 7. stav (1) tačka i) ovog pravilnika.
- (2) U toku proizvodnje mora biti osigurana stalna dnevna fizičko-hemijska kontrola kvaliteta sirovine, poluproizvoda i gotovog proizvoda kao i evidencija iste.

#### Član 17.

Mašine i oprema u pogonu za preradu moraju ispunjavati slijedeće uslove:

- a) mašine i oprema koja dolazi u doticaj sa sirovinom, poluproizvodom i gotovim proizvodom u procesu proizvodnje moraju biti izrađene od čvrstog bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju koji ne stupa u reakciju sa bilo kojim sastojkom u procesu proizvodnje ili sredstvom za pranje i dezinfekciju;
- b) površina opreme mora biti glatka bez neravnina, udubljenja, pukotina ili bilo kakvih oštećenja i da omogućava lako i odgovarajuće higijensko održavanje;
- c) pomoćni pribor mora biti izrađen od bezmirisnog, netoksičnog materijala otpornog na koroziju tako konstruiran da omogućava brzo i efikasno čišćenje.

### 4. Kadrovski uslovi

#### Član 18.

- (1) U pogonu za preradu moraju biti zaposlena najmanje 2 (dva) radnika u stalnom radnom odnosu ili na ugovor o djelu, od kojih jedan treba imati završen VII stepen prehrambeno-tehnološkog smjera, odnosno visoko obrazovanje drugog ciklusa (koji se vrednuje sa 240 ECTS bodova) Bolonjskog sistema studiranja, a drugi završen III ili IV stepen poljoprivredno-prehrambenog, hemijsko-tehnološkog ili drugih srodnih smjerova.
- (2) Poslove rukovodioca laboratorije iz člana 7. stav (1) tačka i) ovog Pravilnika može obavljati samo zaposlenik sa višom ili visokom stručnom spremom hemijske, prehrambeno-tehnološke ili poljoprivredne struke.
- (3) Svi uposleni, koji na bilo koji način dolaze u dodir sa sirovinom, poluproizvodom ili gotovim proizvodom, moraju biti nadzirani i obučeni u oblasti higijene prehrambenih proizvoda srazmjerno njihovim radnim aktivnostima o čemu mora postojati pismeni dokaz.

### III - NAČIN I POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU USLOVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI

#### Član 19.

- (1) Prerađivač voća i povrća (u daljem tekstu: prerađivač) podnosi Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća.

- (2) Uz zahtjev iz stava 1. Ovog člana, prerađivač je dužan priložiti: tehnološki projekt, opis tehnološkog postupka za grupe proizvoda, spisak i dispoziciju opreme i izvještaje o kontroli kvaliteta proizvoda ne stariji od mjesec dana.

#### Član 20.

- (1) Ispunjavanje uslova propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje Komisija koju formira federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: federalni ministar). Komisija se sastoji od tri člana i čine je predstavnici Federalnog ministarstva.
- (2) Na zahtjev članova komisije mogu se angažovati i drugi eksperti iz predmetne oblasti.
- (3) Komisija uvidom na licu mjesta zapisnički konstatuje ispunjenost minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća. Na osnovu zapisnika i mišljenja Komisije, federalni ministar donosi rješenje o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća (u daljem tekstu: rješenje), te jedan primjerak rješenja dostavlja nadležnom kantonalnom ministarstvu.
- (4) Rješenje kojim je utvrđeno da prerađivač ispunjava minimalno tehničko- tehnološke i kadrovske uslove za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća važi 5 (pet) godina od dana njegovog donošenja. Prerađivač je dužan Federalnom ministarstvu podnijeti novi zahtjev za utvrđivanja ispunjenosti propisanih uslova najkasnije tri mjeseca prije isteka roka važećeg rješenja, te uz zahtjev priložiti dokumentaciju iz člana 19. stav 2. ovog Pravilnika.
- (5) Prerađivač kojem je izdato rješenje i koji je upisan u Registar dužan je svaku promjenu vezanu za prostor, opremu i kadar prijaviti Federalnom ministarstvu u roku od 30 dana od dana nastale promjene.
- (6) Troškovi postupka utvrđivanja propisanih uslova utvrđuju se Rješenjem o utvrđivanju visine troškova u postupku utvrđivanja ispunjenosti uslova za obavljanje registrovane

djelatnosti iz oblasti prehrambene i duhanske industrije koji donosi federalni ministar.

### IV - SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA REGISTRA PRERAĐIVAČA

#### Član 21.

- (1) Federalno ministarstvo prerađivača upisuje u Registar iz člana 20. stav (5) ovog pravilnika.
- (2) Registar se vodi u obliku knjige, format A4, na obrascu broj 1. koji se nalazi u prilogu ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.
- (3) Brisanje prerađivača iz Registra vrši se kada prerađivač prestane da se bavi registriranim djelatnošću na osnovu njegovog pismenog zahtjeva.

### V - NADZOR

#### Član 22.

Upravni nadzor nad provođenjem ovog pravilnika vrši Federalno ministarstvo.

### VI - PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

#### Član 23.

Svi prerađivači koji obavljaju djelatnost prerade voća i povrća dužni su uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog Pravilnika najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika i u ovom roku pribaviti Rješenje Federalnog ministarstva o ispunjavanju minimalno tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća.

#### Član 24.

Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana objave u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 03-4-18/1-2797/15  
14. decembra 2015. godine  
Sarajevo

Ministar  
Mr. sci. Šemsudin Dedić, s. r.

Bosna i Hercegovina  
 Federacija Bosne i Hercegovine  
 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva  
**REGISTAR**  
**PRERAĐIVAČA VOĆA I POVRĆA**

| Sadržaj Registra prerađivača voća i povrća |                        |                           |                                              |                                             |                                           |                |          |
|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|----------|
| Redni broj                                 | Datum upisa u registar | Proizvođači voća i povrća | Broj i datum rješenja o sudskoj registraciji | Broj i datum rješenja o ispunjenosti uslova | Kapacitet pogona za preradu voća i povrća | Broj uposlenih | Napomena |
| 1                                          | 2                      | 3                         | 4                                            | 5                                           | 6                                         | 7              | 8        |
|                                            |                        |                           |                                              |                                             |                                           |                |          |

Uputa za popunjavanje obrasca broj 1.

1. U rubriku broj 1. se arapskim brojem upisuje broj pod kojim je prijava prerađivača voća i povrća upisana po redoslijedu.
2. U rubriku broj 2. upisuje se datum upisa u Registar.
3. U rubriku broj 3. prepisuju se podaci o prerađivača voća i povrća iz zahtjeva
4. U rubriku broj 4. prepisuju se podaci o sudskoj registraciji prerađivača voća i povrća iz zahtjeva.
5. U rubriku broj 5. prepisuju se podaci iz rješenja o ispunjavanju minimalnih tehničko-tehnoloških i kadrovskih uslova za obavljanje djelatnosti prerade voća i povrća.
6. U rubriku broj 6. prepisuju se podaci o kapacitetu pogona za preradu voća i povrća iz zahtjeva.
7. U rubriku broj 7. upisuju se podaci o broju uposlenih.
8. U rubriku broj 8. upisuju se podaci koji su važni za upis u Registar prerađivača voća i povrća a nisu upisani u ostale rubrike.