



MINISTARSTVO VANJSKE TRGOVINE I EKONOMSKIH ODNOSA BiH

234

Na osnovu člana 7. stava (1), tačka g) i člana 10. stav (4) tačka b) Zakona o poljoprivredi, ishrani i ruralnom razvoju ("Službeni glasnik BiH", broj 50/08), Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, na prijedlog Ureda za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, donijelo je

PRAVILNIK

O MAKSIMALNO DOZVOLJENIM KOLIČINAMA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCI U PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA

Član 1. (Predmet)

- (1) Ovim Pravilnikom propisane su maksimalne dozvoljene koncentracije rezidua farmakološki aktivnih supstanci (maksimalna dozvoljena količina rezidua: u daljnjem tekstu MDK) koje se mogu nalaziti u proizvodima životinjskog porijekla prilikom stavljanja u promet i nivo rezidua farmakološki aktivnih supstanci uspostavljenih u kontrolne svrhe u slučaju određenih supstanci za koje MDK nisu propisane u skladu s ovim Pravilnikom (referentna tačka za poduzimanje mjera).
- (2) Ovaj Pravilnik se ne odnosi na aktivne supstance biološkog porijekla namijenjene stvaranju aktivnog ili pasivnog imuniteta ili za dijagnozu imunogenosti, korištene u imunološkim veterinarskim lijekovima.
- (3) Ovaj Pravilnik se primjenjuje ne dovodeći u pitanje Odluku o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tireostatskog djelovanja ("Službeni glasnik BiH", broj 74/10).

Član 2. (Definicije)

U ovom Pravilniku se koriste slijedeće definicije:

- a) *Rezidue farmakološki aktivnih supstanci* su sve farmakološki aktivne supstance, izražene u mg/kg ili µg/kg u odnosu na svježu težinu, bilo da su aktivne supstance, pomoćne supstance ili proizvodi raspada i njihovi metaboliti koji se nalaze u hrani životinjskog porijekla;
- b) *Životinje namijenjene proizvodnji hrane* su životinje uzgojene, držane, zaklane ili pokupljene za svrhu proizvodnje hrane.

Član 3.

(Klasifikacija i MDK farmakološki aktivnih supstanci)

- (1) Klasifikacija uključuje listu farmakološki aktivnih supstanci i terapijskih klasa kojima pripadaju. Klasifikacijom se za farmakološki aktivne supstance i gdje je moguće, specifične proizvode životinjskog porijekla ili vrstu životinja, uspostavlja jedno od slijedećeg:
 - a) MDK,
 - b) privremeni MDK,
 - c) nedostatak potrebe za uspostavom MDK,
 - d) zabranu upotrebe supstance.
- (2) Privremeni MDK se može uspostaviti u slučaju kada su naučni podaci nekompletni, ako nema osnove pretpostavki da residue te supstance na predloženom nivou predstavljaju prijetnju zdravlju ljudi.
- (3) Privremeni MDK traje određeno vrijeme, ne duže od pet godina. Ovaj period se može produžiti jednom za period koji nije duži od dvije godine gdje je predstavljeno da ovo produženje omogućava završetak naučnih studija koje su u toku.
- (4) MDK se ne uspostavlja tamo gdje nije potrebno radi zaštite zdravlja ljudi.
- (5) Tamo gdje je potrebno radi zaštite zdravlja ljudi, klasifikacija treba sadržavati uslove i zabrane korištenja ili aplikacije farmakološki aktivnih supstanci korištenih u veterinarskim lijekovima koji imaju propisan MDK ili za koje MDK nije uspostavljen.
- (6) Farmakološki aktivne supstance ili njihova klasifikacija u odnosu na MDK je navedena u Prilogu I.

Član 4.

(Primjena farmakološki aktivnih supstanci)

- (1) Samo farmakološki aktivne supstance iz Priloga I. se mogu koristiti kod životinja namijenjenih za proizvodnju hrane.
- (2) Stav (1) se ne primjenjuje u slučaju kliničkih ispitivanja koja su prihvaćena od strane nadležnih organa uz odobrenje u skladu s legislativom na snazi koja ne dovode da proizvodi životinjskog porijekla iz takvih ispitivanja sadrže rezidue koje ugrožavaju zdravlje ljudi.

Član 5.

(Referentne tačke za poduzimanje mjera)

- (1) Referentne tačke za poduzimanje mjera se uspostavljaju kada je potrebno, u cilju osiguranja funkcioniranja kontrole proizvoda životinjskog porijekla iz uvoza ili prometa za rezidue farmakološki aktivnih supstanci koje nisu predmet klasifikacije, u skladu s članom 3.
- (2) Referentne tačke za poduzimanje mjera se redovno razmatraju u skladu s novim naučnim podacima vezanim za sigurnost hrane, rezultatima istraživanja i analitičkim testovima.
- (3) Referentne tačke za poduzimanje mjera se zasnivaju na sadržaju analita u uzorku koji može biti detektiran i potvrđen od strane referentne laboratorije s validiranom analitičkom metodom. Referentna tačka za poduzimanje mjera uzima u obzir najnižu koncentraciju rezidua koja se može odrediti s validiranom analitičkom metodom.

Član 6.

(Zabrana uvoza)

Ured za veterinarstvo BiH može zabraniti uvoz proizvoda životinjskog porijekla vezano za MDK koji nije u skladu s ovim Pravilnikom.

Član 7.

(Stavljanje u promet)

- (1) U promet se ne mogu stavljati proizvodi životinjskog porijekla koji sadrže rezidue farmakološki aktivnih supstanci:
 - a) klasificirane u skladu s članom 3. koje prelaze dozvoljenu granicu uspostavljenog MDK, ili
 - b) koje nisu klasificirane u skladu s članom 3., osim kada je određena referentna tačka za poduzimanje mjera u skladu

s članom 6. i kada nivo rezidua nije jednak ili viši od referentne tačke za poduzimanje mjera.

Član 8.

(Zabranjene supstance)

Farmakološki aktivne supstance koje su zabranjene za upotrebu na životinjama koje se koriste u ishrani ljudi navedene su u Prilogu II.

Član 9.

(Mjere u slučaju potvrđenog prisustva zabranjene ili neodobrene supstance)

Kada su rezultati analitičkih testova ispod referentnih tački za poduzimanje mjera, poduzimaju se istrage u skladu s Odlukom o praćenju rezidua određenih supstanci u živim životinjama i proizvodima životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 1/04, 40/09) da bi se otkrilo da li je bilo nelegalne upotrebe zabranjenih ili neodobrenih farmakološki aktivnih supstanci.

Član 10.

(Prijelazne i završne odredbe)

- (1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o maksimalno dozvoljenim količinama veterinarskih lijekova i pesticida u proizvodima životinjskog porijekla ("Službeni glasnik BiH", br. 6/09) u dijelu koji se odnosi na veterinarske lijekove i rezidue veterinarskih lijekova.
- (2) Izmjene Priloga ovog Pravilnika utvrđuje Ured za veterinarstvo Bosne i Hercegovine, u skladu s izmjenama MDK u Evropskoj uniji.

Član 11.

(Prilozi)

Sastavni dio ovog Pravilnika su Prilozi I. i II.

Član 12.

(Stupanje na snagu)

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

Broj 01-1-02-569-4/11

26. jula 2011. godine

Sarajevo

Ministar

Mladen Zirojević, s. r.

Prilog I.

**Spisak farmakološki aktivnih supstanci ili njihova klasifikacija u odnosu na MDK
farmakološki aktivnih supstanci**

Farmakološki aktivna supstanca	Marker rezidua	Životinjska vrsta	MDK	Ciljno tkivo	Ostale odredbe	Terapeutska klasifikacija
Abamektin	Avermektin Bla	Goveda	10 µg/kg	Masno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
			20 µg/kg	Jetra		
		Ovce	20 µg/kg	Mliječno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			25 µg/kg	Jetra		
			20 µg/kg	Bubreg		
<i>Absinthium</i> ekstrakt	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Acetil cistein	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Acetilmetionin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Acetilsalicilna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Acetilsalicilna kiselina DL-lizin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Adenozin i njegovi 5' - mono-, 5' -di- i 5' triphosphates	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Adonis vernalis</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu.	NEMA PODATAKA
<i>Aesculus hippocastanum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu.	NEMA PODATAKA
<i>Agnus castus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju	NEMA PODATAKA

					osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	
<i>Atlanthes altissima</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Alanin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Albendazol	Suma albendazol sulfoksida, albendazol sulfona i albendazola 2-amino sulfona, izraženo kao albendazol	Svi preživali	100 µg/kg	Masično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			500 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Albendazole oxide	Suma albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazola 2-amino sulfona, izraženo kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg	Masično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			500 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Alfakalcidol	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za krave u partusu	NEMA PODATAKA
Alfaprostol	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje, kunići, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Alantoin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Allium cepa</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Aloe vera</i> gel i ekstrakt cijelog lista Aloe vere	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Aloes, Barbados i Capae, njihovi standardizirani suhi ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Alfacermetrin	Cipermetrin (suma izomera)	Goveda, ovce	20 µg/kg	Masično tkivo	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			20 µg/kg	Bubreg		
			20 µg/kg	Mlijeko		
Altrenogest	Altrenogest	Svinje	1 µg/kg	Koža i masno tkivo	Samo za zootehničku upotrebu u skladu s odredbama Odluke o zabrani primjene na	Agensi koji djeluju na reproduktivni sistem
			0,4 µg/kg	Jetra		
		Ekvidi	1 µg/kg	Masno tkivo		
			0,9 µg/kg	Jetra		

					životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tireostatskog djelovanja („Službeni glasnik BiH“, 74/10)	
Alumij distearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Aluminij hidroksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Aluminij hidroksid acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Alumini monostearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Aluminij fosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Aluminij salicilat, osnovni	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	NEMA PODATAKA
		Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	
Aluminij tristearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
2-Aminoetanol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
2-Aminoetanol glukuronat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
2-Aminoetil dihidrogenfosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Amitraz	Suma amitraza i svih metabolita koji sadrže 2,4-DMA mioety, izraženo kao amitraz	Goveda	200 µg/kg	Masno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Ovece	400 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Koze	200 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje	400 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
		Pčele	200 µg/kg	Med		
Amonij hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Amonij lauril sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Amonij sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Amoksicilin	Amoksicilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			4 µg/kg	Mlijeko		
Ampicilin	Ampicilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe sa perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			4 µg/kg	Mlijeko		
Ampolium	NIJE PRIMJENJIVO	Perad	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu.	NEMA PODATAKA
<i>Angelicae radix aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Antisi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Antisi stellati fructus</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Apocynum cannabinum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za upotrebu kod homeopatskih veterinarsko medicinskih proizvoda pripremljenih u skladu s homeopatskim farmakopejama na koncentracijama u proizvodima ne većim od jedne stotine. Samo za oralnu upotrebu.	NEMA PODATAKA
Apramicin	Apramicin	Goveda	1 000 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			1 000 µg/kg	Masno tkivo		
			10 000 µg/kg	Jetra		

			20 000 µg/kg	Bubreg		
	NIJE PRIMJENJIVO	Ovce, svinje, kokosi, kunići	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste u ishrani ljudi	
<i>Aqua levid</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za upotrebu kod homeopatskih veterinarsko medicinskih proizvoda pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama	NEMA PODATAKA
Arginin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Arnica montana (arnicae flos i arnicae planta tota)</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Arnicae radix</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu desetinu	NEMA PODATAKA
<i>Artemisia abrotanum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njegovim rastvorima	NEMA PODATAKA
Asparagin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Asparatska kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Atropa belladonna</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu	NEMA PODATAKA
Atropin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Avilamicin	Dihloroizoeverminička kiselina	Svinje, perad, kunići	50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg	Masno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg	Za svinje i perad ovaj MDK se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnim odnosima" Ne koristi se kod	Antiinfektivni agensi/antibiotici

					životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	
Azagli-nafarelin	NIJE PRIMJENJIVO	Salmonidae	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod riba čija se jaja koriste u ishrani ljudi	NEMA PODATAKA
Azametipos	NIJE PRIMJENJIVO	Salmonidae	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Azaparon	Suma azaperona i azaperola	Svinje	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Mlično tkivo Koža i masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA PODATAKA	Agensi koji djeluju na nervni sistem/agensi koji djeluju na centralni nervni sistem
Bacitracin	Suma bacitracina A, bacitracina B i bacitracina C	Goveda	100 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
		Kunići	150 µg/kg	Mlično tkivo		
			150 µg/kg	Masno tkivo		
			150 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji	
Balsamum peruvianum	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Bakiloprim	Bakiloprim	Goveda	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/hemoterapeutici
			40 µg/kg	Koža i masno tkivo		
		Svinje	50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
		Goveda, ovce	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO		
			Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO		
Beklometazon dipropionat	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za inhalaciju	NEMA PODATAKA
Bellis perennis	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
Benzalkonijum hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Smo za korištenje kao ekscipijent u koncentracijama do 0,05%	NEMA PODATAKA
Benzokain	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za upotrebu kao lokalni anestetik	NEMA PODATAKA
		Salmonidae	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	
Benzil alkohol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za upotrebu kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Benzil benzotat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Benzil p-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Benzilpenicilin	Benzilpenicilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			4 µg/kg	Mlijeko		
Betain	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Betain glukuronat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Betametazon	Betametazon	Goveda, svinje	0,75 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Kortikoidi/glukokortikoidi
			2,0 µg/kg	Jetra		
			0,75 µg/kg	Bubreg		
		Goveda	0,3 µg/kg	Mlijeko		
Biotin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bizmut subkarbonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Bizmut subgalat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Bizmut subnitrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
		Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intramamarnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Bizmut subsalicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Bituminosulfonati, soli amonija i natrija	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Bolda folium</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Borna kiselina i borati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bromheksin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje, perad	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Bromid, so kalija	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bromid, so natrija	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Bronopol	NIJE PRIMJENJIVO	Ribe s perajima	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

			MDK			
Brotizolam	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za terapijsku upotrebu	NEMA PODATAKA
Buserelin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Butafosfan	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA
n-Butan	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
n-Butanol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za upotrebu kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Butorfanole tartarat	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA
Butil 4-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Butilskopolaminijum bromid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kafein	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcijum acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij aspartat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij benzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij borogluconat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij karbonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij citrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij glukheptonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij glukono glukheptonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij glukonolaktat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij glutamat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Kalcij glicerofosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij hidroksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij hipofosfit	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij malat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij pantotemat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij fosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij polifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij propionat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij salikat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij stearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalcij sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Calendula officinalis</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu desetinu.	NEMA PODATAKA
<i>Calendulae flos</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Kamfor	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za vanjsku upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Camphora</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu stotinu.	NEMA PODATAKA

<i>Capsici fructus acer</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Karazolol	Karazolol	Goveda	5 µg/kg	Mliječno tkivo	NEMA PODATAKA	Agensi koji djeluju na nervni sistem/agensi koji djeluju na autonomni nervni sistem
			5 µg/kg	Masno tkivo		
			15 µg/kg	Jetra		
			15 µg/kg	Bubreg		
		Svinje	1 µg/kg	Mlijeko		
			5 µg/kg	Mliječno tkivo		
			5 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
Karbasalat kalcij	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko ili jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Karbetocin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Karadimon ekstrakt	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cardiospermum halicacabum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
<i>Carlinae radix</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Karmitin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kaprofen	Suma kaprofena i kaprofen glukuronid konjugata	Goveda, ekvivalenti	500 µg/kg	Mliječno tkivo	NEMA PODATAKA	Antipalni agensi/nestercidni antipalni agensi
			1 000 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO		
<i>Carli aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Caryophylli aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cefacetril	Cefacetril	Goveda	125 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu	Antinfektivni agensi/antibiotici
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO		
Cefaleksin	Cefaleksin	Goveda	200 µg/kg	Mliječno tkivo	NEMA PODATAKA	Antinfektivni agensi/antibiotici
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		

			100 µg/kg	Mlijeko		
Cefalonijum	Cefalonijum	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu i tretman oka	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO		
Cefapirin	Suma cefapirina i desacetilcefapirina	Goveda	50 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Bubreg		
			60 µg/kg	Mlijeko		
Cefazolin	Cefazolin	Goveda, ovce, koze	50 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO	Za intramamarnu upotrebu, osim ako se više koristi u ishrani ljudi	
Cefoperazon	Cefoperazon	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu kod krava u laktaciji	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO		
Cefkinom	Cefkinom	Goveda, svinje, ekvidi	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje, MDK za masno tkivo se odnosi na kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
		Goveda	20 µg/kg	Mlijeko		
Ceftiofur	Suma rezidua koje imaju betalaktamsku strukturu izraženu kao desafuroiceftiofur	Svi sisari za proizvodnju hrane	1 000 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje, MDK za masno tkivo se odnosi na kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			2 000 µg/kg	Masno tkivo		
			2 000 µg/kg	Jetra		
			6 000 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
<i>Centellas asiaticae extractum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Cetostearyl alkohol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cetrimide	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hlorheksidin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Hlormadinon	Hlormadinon	Goveda	4 µg/kg	Masno tkivo	Samo za zootehničku upotrebu	Agensi koji djeluju na reproduktivni sistem
			2 µg/kg	Jetra		
			2,5 µg/kg	Mlijeko		
Hlorokrezol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hlorfenamin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hlortetraciklin	Suma osnovne droge i njena 4 epimera	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
			200 µg/kg	Jaja		

Holin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Chrysanthemi cinerariifolii flos</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Himotripsin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cimicifugae racemosa rhizoma</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
<i>Cinchona cortex</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cinnamomi cassiae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cinnamomi cassiae cortex</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cinnamomi ceylanici aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Cinnamomi ceylanici cortex</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Citri aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Citronellae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Citulin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Klavulanska kiselina	Klavulanska kiselina	Goveda, svinje	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubreg		
		Goveda	200 µg/kg	Mlijeko		
Klaruzil	NIJE PRIMJENJIVO	Golubovi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Klenbuterol hidroklorid	Klenbuterol	Goveda, ekvidi	0,1 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Agensi koji djeluju na nervni sistem/agensi koji djeluju na autonomni nervni sistem
			0,5 µg/kg	Jetra		
			0,5 µg/kg	Bubreg		
		Goveda	0,05 µg/kg	Mlijeko		
Kloprostenol	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
R-kloprostenol	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Klorsulon	Klorsulon	Goveda	35 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
Klosantel	Klosantel	Goveda	1 000 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			3 000 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			3 000 µg/kg	Bubreg		
		Ovece	1 500	Mišićno tkivo		

			µg/kg			
			2 000 µg/kg	Masno tkivo		
			1 500 µg/kg	Jetra		
			5 000 µg/kg	Bubreg		
Kloksacilin	Kloksacilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Kobalt karbonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt dihidrid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kobalt trioksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Koko alkil dimetil betaini	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Koristi se kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Kolistin	Kolistin	Sve životinje za proizvodnju hrane	150 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu".	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			150 µg/kg	Masno tkivo		
			150 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
			300 µg/kg	Jaja		
Condurango cortex, standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

<i>Convallaria majalis</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Bakar hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar heptanoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar metionat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Bakar sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Coriandri aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kortiko tropin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kumafos	Kumafos	Pčele	100 µg/kg	Med	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
<i>Crataegus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Cupressi aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalna upotreba	NEMA PODATAKA
Ciflutrin	Ciflutrin (suma izomera)	Goveda, koze	10 µg/kg	Mlično tkivo	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika.	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
Cihalotrin	Cihalotrin (suma izomera)	Goveda	20 µg/kg	Mlijeko	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika.	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
Cipermetrin	Cipermetrin (suma izomera)	Svi preživari	20 µg/kg	Mlično tkivo	Za mlijeko ostale odredbe se nalaze u Prilogu II. Pravilnika.	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			20 µg/kg	Bubreg		
			20 µg/kg	Mlijeko		

		Salmonidae	50 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnim odnosima			
Ciromazin	Ciromazin	Ovce	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita	
			300 µg/kg	Masno tkivo			
			300 µg/kg	Jetra			
			300 µg/kg	Bubreg			
Cistein	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Citidin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Danofloksacin	Danofloksacin	Goveda, ovce, koze, perad	200 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Za perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici	
			100 µg/kg	Masno tkivo			
			400 µg/kg	Jetra			
			400 µg/kg	Bubreg			
		Sve ostale životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo			
			50 µg/kg	Masno tkivo			
			200 µg/kg	Jetra			
			200 µg/kg	Bubreg			
		Goveda, ovce, koze	30 µg/kg	Mlijeko			
Dekokinat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	NEMA PODATAKA	
Deltametrin	Deltametrin	Svi preživari	10 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita	
			50 µg/kg	Masno tkivo			
			10 µg/kg	Jetra			
			10 µg/kg	Bubreg			
			20 µg/kg	Mlijeko			
		Ribe s perajima	10 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnim odnosima			
Dembeksin	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Denaverin hidroklorid	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Deslorelin acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Detomidin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za terapijsku upotrebu	NEMA PODATAKA	
Deksametazon	Deksametazon	Goveda, koze, svinje, ekvidi	0,75 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Kortikoidi/glukokortikoidi	
			2 µg/kg	Jetra			
			0,75 µg/kg	Bubreg			
		Goveda, koze	0,3 µg/kg	Mlijeko			
Dekspantolon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Diazinon	Diazinon	Goveda,	20 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za	Antiparazitski	

		ovce, koze, svinje	700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubreg	masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	agensi/agensi protiv ektoparazita
		Goveda, ovce, koze	20 µg/kg	Mlijeko		
Diklazuril	NIJE PRIMJENJIVO	Svi preživari, svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Deiklofenak	Diklofenak	Goveda	5 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiupalni agensi/nestercidni antiupalni agensi
			1 µg/kg	Masno tkivo		
			5 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
			0,1 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje	5 µg/kg	Mišićno tkivo		
			1 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			5 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
Dikloksacilin	Dikloksacilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na "kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu". Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Dibakar oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Diciklanil	Suma diciklanila i 2, 4, 6-triamino-pyrimidin- 5- karbonitrila	Ovce	200 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			150 µg/kg	Masno tkivo		
			400 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubreg		
Dietil ftalat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dietil sebacat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dietilen glikol monoetil eter	NIJE PRIMJENJIVO	Svi preživari i svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Difloksacin	Difloksacin	Goveda, ovce, koze	400 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			1 400 µg/kg	Jetra		
			800 µg/kg	Bubreg		
			400 µg/kg	Mišićno tkivo		
		Svinje	100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			800 µg/kg	Jetra		
			800 µg/kg	Bubreg		
		Perad	300 µg/kg	Mišićno tkivo		
			400 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			1 900 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubreg		
		Sve ostale životinje za	300 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Masno tkivo		

		proizvodnju hrane	800 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubreg		
Diflubenzuron	Diflubenzuron	Salmonidae	1 000 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnim odnosima	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
Dihidrostreptomicin	Dihidrostreptomicin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko		
3,5-Diiodo-L-tirozin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dimangan trioksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Deimetikon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dimetil acetamid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dimetil ftalat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dimetil sulfoksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dinoprost	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dinoprost trometamin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Dinoproston	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Diprofilin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Doramektin	Doramektin	Svi sisari za proizvodnju hrane	40 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
			150 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			60 µg/kg	Bubreg		
Doksipram	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Doksiciklin	Doksiciklin	Goveda	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubreg		
		Svinje, perad	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	
			300 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			600 µg/kg	Bubreg		
D-fenilalanin (6) - luteinizirajući hormon oslobađajući hormon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

<i>Echinacea</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima. Samo za lokalnu upotrebu. Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze jednu desetinu.	NEMA PODATAKA
<i>Echinacea purpurea</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Emamektin	Emamektin B 1 a	Ribe s perajama	100 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnim odnosima	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
Enilconazole	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Ezetifloksacin	Suma ezetifloksacina i ciprofloksacina	Goveda, ovce, koze	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetra i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
		Svinje, kvasci	100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
		Perad	100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			200 µg/kg	Bubreg		
Epinefrin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Eprinomektin	Eprinomektin Bla	Goveda	50 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
			250 µg/kg	Masno tkivo		
			1 500 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			20 µg/kg	Mlijeko		
Ergometrin maleat	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kod životinja u partusu	NEMA PODATAKA
Eritromicin	Eritromicin A	Sve životinje za proizvodnju hrane	200 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		

			40 µg/kg	Mlijeko	odnosu* MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	
			150 µg/kg	Jaja		
Etamiflin kamsilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etamsilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etanol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Koristi se kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Etil laktat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etil oleat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etilenediaminetetraketična kiselina i soli	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Etiproston tromethamine	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Eucalypti aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Eukaliptol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Eucalyptus globulus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njegovim rastvorima	NEMA PODATAKA
<i>Euphrasia officinalis</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njegovim rastvorima	NEMA PODATAKA
Febantel	Suma rezidua koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do oksifendazol sulfona	Svi preživari, svinje, ekvidi	50 µg/kg	Mlično tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
Fenbendazol	Suma rezidua koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do oksifendazol sulfona	Svi preživari, svinje, ekvidi	50 µg/kg	Mlično tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		

		Svi preživari	10 µg/kg	Mlijeko	odnosu	
Fenpiprimid hidroklorid	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravensku upotrebu	NEMA PODATAKA
Fenvalerat	Fenvalerat (suma RR, SS, RS i SR izomera)	Goveda	25 µg/kg	Mliječno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			250 µg/kg	Masno tkivo		
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
			40 µg/kg	Mlijeko		
Fenitrelin acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Firokoksib	Firokoksib	Ekvidi	10 µg/kg	Mliječno tkivo	NEMA PODATAKA	Antipalni agensi/nestercidni antipalni agensi
			15 µg/kg	Masno tkivo		
			60 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
Florfenikol	Suma florfenikola i njegovih metabolita mjereno u florfenikol-aminu	Goveda, ovce, koze	200 µg/kg	Mliječno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi	Antinfektivni agensi/antibiotici
			3000 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
		Svinje	300 µg/kg	Mliječno tkivo		
			500 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			2000 µg/kg	Jetra		
		Perad	500 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mliječno tkivo		
			200 µg/kg	Koža i masno tkivo		
		Ribe i perajima	2 500 µg/kg	Jetra		
			750 µg/kg	Bubreg		
			1 000 µg/kg	Mliječno tkivo i koža u prirodnom odnosu		
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mliječno tkivo		
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			2000 µg/kg	Jetra		
Fluazaron	Fluazaron	Goveda	300 µg/kg	Bubreg	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			200 µg/kg	Mliječno tkivo		
			7000 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
Flubendazol	Suma flubendazola i (2-amino 1H-benzimidazol-5-yl) (4-fluorofenil) metanona	Perad, svinje	50 µg/kg	Mliječno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			50 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			400 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
	Flubendazol	Perad	400 µg/kg	Jaja		
Flugeston acetat	Flugeston acetat	Ovce, koze	0,5 µg/kg	Mliječno tkivo	Samo za intravaginalnu upotrebu za zootehničke svrhe	Agensi koji djeluju na reproduktivni sistem
			0,5 µg/kg	Masno tkivo		
			0,5 µg/kg	Jetra		
			0,5 µg/kg	Bubreg		
			1 µg/kg	Mlijeko		
Flumekvin	Flumekvin	Goveda, ovce, koze, svinje	200 µg/kg	Mliječno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu Ne koristi se za životinje čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			1 500 µg/kg	Bubreg		
		Goveda, ovce, koze	50 µg/kg	Mlijeko		
			400 µg/kg	Mliječno tkivo		
		Perad	250 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			800 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		

		Ribe s perajama	600 µg/kg	Mališno tkivo i koža u prirodnom odnosu			
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	200 µg/kg	Mališno tkivo			
			250 µg/kg	Masno tkivo			
			500 µg/kg	Jetra			
			1 000 µg/kg	Bubreg			
Flumetrin	Flumetrin (suma trans-Z izomera)	Goveda	10 µg/kg	Mališno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ekto parazita	
			150 µg/kg	Masno tkivo			
			20 µg/kg	Jetra			
			10 µg/kg	Bubreg			
			30 µg/kg	Mlijeko			
		Ovce	10 µg/kg	Mališno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi		
			150 µg/kg	Masno tkivo			
			20 µg/kg	Jetra			
			10 µg/kg	Bubreg			
		NIJE PRIMJENJIVO	Pčele	Nije potreban MDK	NEMA PODATAKA		
Flunixin	Flunixin	Goveda	20 µg/kg	Mališno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nestercidni antiupalni agensi	
			30 µg/kg	Masno tkivo			
			300 µg/kg	Jetra			
			100 µg/kg	Bubreg			
		Svinje	50 µg/kg	Mališno tkivo			
			10 µg/kg	Koža i masno tkivo			
			200 µg/kg	Jetra			
			30 µg/kg	Bubreg			
		Ekvidi	10 µg/kg	Mališno tkivo			
			20 µg/kg	Masno tkivo			
			100 µg/kg	Jetra			
			200 µg/kg	Bubreg			
		5-Hidroksiflunixin	Goveda	40 µg/kg	Mlijeko		
<i>Fenicitil aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Folna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Folikulo stimulirajući hormon (prirodni FSH od svih vrsta i njegovi sintetički analozi)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Dodaci hrani (supstance sa odgovarajućim E brojem odobrenim kao aditivi u proizvodima namijenjenim ishrani ljudi)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za supstance odobrene kao aditivi u proizvodima namijenjenim ishrani ljudi, sa izuzetkom konzervativnih iz dijela C Priloga III Pravilnika o upotrebi prehrambenih aditiva osim boja i zaslađivača u hrani („Službeni glasnik BiH“, 83/08)	NEMA PODATAKA	
Formaldehid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Mnrlja kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
<i>Frangulae cortex</i> , standardizovani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA	
Furosemid	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu	NEMA PODATAKA	

			MDK		upotreba	
Gamitromicin	Gamitromicin	Goveda	20 µg/kg	Masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			200 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
Gentamicin	Suma gentamicina C1, gentamicina C1a, gentamicina C2 i gentamicina C2a	Goveda, svinje	50 µg/kg	Malično tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			750 µg/kg	Bubreg		
		Goveda	100 µg/kg	Mlijeko		
<i>Gentianae radix</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Ginkgo biloba</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio	NEMA PODATAKA
<i>Ginseng</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
<i>Ginseng</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ghtaminska kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ghtamin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ghturaldehid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glicerol formal	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Glicin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Genadotropin oslobađajući hormon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Guinkol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Guanozin i njegovi 5' - mono-, 5' - di- i 5' - trifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Halofuginon	Halofuginon	Goveda	10 µg/kg	Malično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi koji djeluju protiv protozoa
			25 µg/kg	Masno tkivo		
			30 µg/kg	Jetra		
			30 µg/kg	Bubreg		

<i>Hamamelis virginiana</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze deseti dio	NEMA PODATAKA
		Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	
<i>Harpagophytum procumbens</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
<i>Harsuga madagascariensis</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio	NEMA PODATAKA
Heparin i njegove soli	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Heptaminol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hesperidin	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hesperidin metil halkone	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Heksetidin	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Hippocastani semen</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Histidin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ljudski horionski gonadotropin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ljudski horionski gonadotropin (prirodni HCG i njegovi sintetski analozi)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ljudski menopauzalni urinarni gonadotropin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hemične kiseline i njihove soli natrija	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA

Hijaluronska kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hidrohlorna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Hidrohlorotiazid	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hidrokortizon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Hidrogen peroksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Hidroksietilsalicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
8-hidroksikinolin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu kod novorođenčadi	NEMA PODATAKA
<i>Hyperici oleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Hypericum perforatum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
Imidokarb	Imidokarb	Goveda	300 µg/kg	Mlično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi koji djeluju protiv protozoa
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			2000 µg/kg	Jetra		
			1 500 µg/kg	Bubrež		
			50 µg/kg	Mlijeko		
		Ovce	300 µg/kg	Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			2000 µg/kg	Jetra		
		1 500 µg/kg	Bubrež			
Inozin i njegovi 5'-mono-, 5'-di- i 5'-trifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Inozitol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Jodni i jodni anorganski spojevi koji uključuju: -Natrij i kalij-jodid -Natrij i kalij-jodat -Jodoformi koji uključuju polivinil- piroidon-jodin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Jodni organski spojevi -Jodoform	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Željezo amonij citrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Željezo dekstran	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Željezo dihidrid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Željezo fumarat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Željezo glukohexptonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Željezo sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Izobutan	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Izofluran	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za upotrebu kao anestetik	NEMA PODATAKA
Izoleucin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Izopropanol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Izokspurin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za terapijsku upotrebu u skladu s Odlukom o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tireostatskog djelovanja („Službeni glasnik BiH“, 74/10)	NEMA PODATAKA
Ivermektin	22, 23-dihidro-avermektin B 1 a	Svi sisari za proizvodnju hrane	100 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Masno tkivo Jetra Bubrezi	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se mlijeko koristi u ishrani ljudi.	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
<i>Jecoris oleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Juniperi fructus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kanamycin	Kanamycin A	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajama	100 µg/kg 100 µg/kg 600 µg/kg 2 500 µg/kg 150 µg/kg	Masno tkivo Masno tkivo Jetra Bubrezi Mlijeko	Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antinfektivni agensi/antibiotici
Ketamin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ketanserin tartrat	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Ketoprofen	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Lachnanthes tinctoria</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Mliječna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lanolin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lasalocid	Lasalocid A	Perad	20 µg/kg	Masično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			150 µg/kg	Jaja		
<i>Lauri folii aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Lauri fructus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Lavandulae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Lecirelin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi, kumci	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lektin ekstrakt iz crvenog bubrežnog graha <i>Phaseolus vulgaris</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Lespedeza capitata</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Leucin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Levamisol	Levamisol	Goveda, ovce, svinje, perad	10 µg/kg	Masično tkivo	Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			10 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
Levometaden	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA
Levotiroksin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lidokain	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalna-regionalnu anesteziju	NEMA PODATAKA
Linkomicin	Linkomicin	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Masično tkivo	Za ribe sa perajama MDK za masno tkivo se odnosi na "masno tkivo i kožu u prirodnom	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			1 500	Bubreg		

			µg/kg		odnosu* MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	
			150 µg/kg	Mlijeko		
			50 µg/kg	Jaja		
Linearne alkil benzen sulfonske kiseline s alkil lancima dužine od C9 do C13, koji sadržavaju manje od 2,5 % lanaca duže nego C13	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Lini oleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Lobaria pulmonaria</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
Lobelin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Luprostiol	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Luteinizirajući hormon (prirodni LH od svih vrsta i njegovi sintetički analozi)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Lizin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij aluminij silikat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij aspartat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij karbonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij citrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Magnezij glutamat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij glicero-fosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij hidroksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij hipofosfit	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij orotat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij fosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij stearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Magnezij trisilikat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Majoranaz herba	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Jabučna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Mangan karbonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan glicero-fosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan pidolat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan ribonukleat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Mangan sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Manitol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Marbofloksacin	Marbofloksacin	Goveda,	150 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za	Antiinfektivni

		svinje	50 µg/kg	Masno tkivo	masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	agensi/antibiotici
			150 µg/kg	Jetra		
		Goveda	150 µg/kg	Bubreg		
			75 µg/kg	Mlijeko		
<i>Matricaria recutita</i> i njeni preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Matricariae flos</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mebendazol	Suma mebendazol metil (5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-yl) karbamata i (2-amino-1H-benzimidazol-5-yl) fenilmetanon, izraženo kao mebendazol ekvivalenti	Ovce, koze, ekvidi	60 µg/kg	Masično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			60 µg/kg	Masno tkivo		
			400 µg/kg	Jetra		
			60 µg/kg	Bubreg		
Mecilinam	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intrauterinu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Medicago sativa extractum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Medroksiprogesteron acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Ovce	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravaginalnu upotrebu za zootehničke svrhe	NEMA PODATAKA
Melatonin	NIJE PRIMJENJIVO	Ovce, koze	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Melissae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Melissae folium</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Meloksicam	Meloksicam	Goveda, koze, svinje, kunići, ekvidi	20 µg/kg	Masično tkivo	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nestercidni antiupalni agensi
		Goveda, koze, svinje, kunići, ekvidi	65 µg/kg	Jetra		
			65 µg/kg	Bubreg		
		Goveda, koze	15 µg/kg	Mlijeko		
Menadion	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Menbuton	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Menthae arvensis aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Menthae piperitae aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mentol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mepivakain	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intraartikularnu i epiduralnu upotrebu kao lokalni anestetik	NEMA PODATAKA
Merkaptamin hidroklorid	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Metamizol	4-Metilaminoan-tipirin	Goveda, svinje, ekvidi	100 µg/kg	Masično tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo	Antiupalni agensi/nestercidni antiupalni agensi
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		

			100 µg/kg	Bubreg	u prirodnom odnosu	
		Goveda	50 µg/kg	Mlijeko		
Metionin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Metil nikotinat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Metil salicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim kod riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Metilbenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Metilprednisolon	Metilprednisolon	Goveda	10 µg/kg	Mišićno tkivo	Privremeni MDK ističe 1. jula 2011.	Kortikoidi/glukokortikoidi
			10 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
			2 µg/kg	Mlijeko		
1-metil-2-pirolidon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Millefolii herba	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Mineralni hidrokarboni, nisko do visoko viskozni uključujući mikrokristalne cirkove, oko C10-C60, alifatske, razgranate alifatske i aliciklične spojeve	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Isključuje aromatske i nesaturirane spojeve	NEMA PODATAKA
Monenzin	Monenzin A	Goveda	2 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			10 µg/kg	Masno tkivo		
			30 µg/kg	Jetra		
			2 µg/kg	Bubreg		
			2 µg/kg	Mlijeko		
Monepantel	Monepantel-sulfon	Ovce	700 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			7000 µg/kg	Masno tkivo		
			5 000 µg/kg	Jetra		
			2000 µg/kg	Bubreg		
		Koze	700 µg/kg	Mišićno tkivo	Privremeni MDK ističe 1. januara 2012. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	
			7000 µg/kg	Masno tkivo		
			5 000 µg/kg	Jetra		
			2000 µg/kg	Bubreg		
Monioglicerol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Montamid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Morantel	Suma rezidua koje mogu biti hidrolizirane do N-metil-1,3-propandiamina i izraženi kao ekvivalenti morantela	Svi preživari	100 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			800 µg/kg	Jetra		
			200 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
Moksidektin	Moksidektin	Goveda, ovce, ekvidi	50 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endo- i ektoparazita
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		

		Goveda, ovce	40 µg/kg	Mlijeko		
Migliol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Myristicac aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kod novorođenčadi	NEMA PODATAKA
Nafcilin	Nafcilin	Svi preživari	300 µg/kg	Mliječno tkivo	Samo za intramamarnu upotrebu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Natamicin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Neomicin (uključujući framicetin)	Neomicin B	Sve životinje za proizvodnju hrane	500 µg/kg	Mliječno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mliječno tkivo se odnosi na "mliječno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			5000 µg/kg	Bubreg		
			1 500 µg/kg	Mlijeko		
			500 µg/kg	Jaja		
Neostigmin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Netobimin	Suma albendazol oksida, albendazol sulfona i albendazol 2- amino sulfona, izraženo kao albendazol	Goveda, ovce	100 µg/kg	Mliječno tkivo	Samo za oralnu upotrebu	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			500 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Nikl glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Nikl sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Nikoboksil	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Nitroksinil	Nitroksinil	Goveda, ovce	400 µg/kg	Mliječno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubreg		
Nonivamid	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Norgestomet	Norgestomet	Goveda	0,2 µg/kg	Mliječno tkivo	Samo za terapeutske i zootehničke svrhe	Agensi koji djeluju na reproduktivni sistem
			0,2 µg/kg	Masno tkivo		
			0,2 µg/kg	Jetra		
			0,2 µg/kg	Bubreg		
			0,12 µg/kg	Mlijeko		
Novobiocin	Novobiocin	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Samo za intramamarnu upotrebu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	

17β-Estradiol	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za terapijske i zootehničke svrhe	NEMA PODATAKA
<i>Okoubaka anbrevillei</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu sa homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Oleiloleat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Omeprazol	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Orgotein	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Omitin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Orotična kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Oksacilin	Oksacilin	Sve životinje za proizvodnju hrane	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			30 µg/kg	Mlijeko		
Oksalna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Pčele	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi
Oksfendazol	Suma rezidua koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do oksfendazol sulfona	Svi preživari, svinje, ekvidi	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
Oksibendazol	Oksibendazol	Svinje	10 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			500 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
Oksidacijski proizvodi od <i>Terebinthinae oleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			150 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		

					odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste u ishrani ljudi.	
Oksiklozanid	Oksiklozanid	Svi preživari	20 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			20 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
			10 µg/kg	Mlijeko		
Oksitetraciklin	Suma osnovne droge i njena 4 epimera	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
			200 µg/kg	Jaja		
Oksitocin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Pankreatin	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Papain	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Papaverin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za novorođeni telad	NEMA PODATAKA
Paracetamol	NIJE PRIMJENJIVO	Svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Parkonazol	NIJE PRIMJENJIVO	Biserke	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Paromomicin	Paromomicin	Sve životinje za proizvodnju hrane	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			1 500 µg/kg	Jetra		
			1 500 µg/kg	Bubreg		
Peforelin	NIJE PRIMJENJIVO	Svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Penetamat	Benzilpenicilin	Svi sisari za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			4 µg/kg	Mlijeko		
Pepsin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Peracetatna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Permetrin	Permetrin (suma)	Goveda	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za mlijeko ostale	Antiparazitski

	izomera)		500 µg/kg	Masno tkivo	odredbe se nalaze u Pravilnik o maksimalno dozvoljenim količinama veterinarskih lijekova i pesticida u proizvodima životinjskog porijekla („Službeni glasnik BiH”, 6/09)	agensi/agensi protiv endoparazita
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
Fenol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Fenoksimetilpenicilin	Fenoksimetilpenicilin	Svinje	25 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
		Perad	25 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	
			25 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			25 µg/kg	Jetra		
			25 µg/kg	Bubreg		
Fenilalanin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Floroglucinol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Foksim	Foksim	Ovce	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
			400 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Bubreg		
		Svinje	20 µg/kg	Mišićno tkivo		
			700 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			20 µg/kg	Jetra		
			20 µg/kg	Bubreg		
			Kokoši	25 µg/kg		
		550 µg/kg		Koža i masno tkivo		
		50 µg/kg		Jetra		
		30 µg/kg		Bubreg		
		60 µg/kg		Jaja		
<i>Phytolacca americana</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Fitomenadion	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Piceae turiones recentes extractum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Piperazin	Piperazin	Svinje	400 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			800 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			2 000 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
			Kokoši	2 000 µg/kg		

Piperazin dihidro-hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Kokosi	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za jaja	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Piperonil butoksid	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Pirlimicin	Pirlimicin	Goveda	100 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Malićno tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antinfektivni agensi/antibiotici
Polikresulen	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Poloksalen	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ploksamer	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Polietilen glikol 1.5 hidroksistearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Polietilen glikol 7 gliceril kokolat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Polietilen glikol stearati sa 8-40 oksietilen jedinica	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Polietilen glikoli (molekularne težine od 200 do 10000)	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Polioksietilen sorbitan mono oleat i trioleat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Polioksil kaster ulje sa 30 do 40 oksietilen jedinica	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Polioksil hidrogenizirano kaster ulje sa 40 do 60 oksietilen jedinica	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Poliscebat 80	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Polisulfiran glikosaminoglikan	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalij DL-aspartat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalij glukuronat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalij glicero-fosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalij nitrat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Kalij selenat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Prazikvantel	NIJE PRIMJENJIVO	Ovce, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

			MDK			
Prednisolon	Prednisolon	Goveda	4 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Kortikoidi/glukokortikoidi
			4 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			10 µg/kg	Bubreg		
			6 µg/kg	Mlijeko		
Serumski gonadotropin ždrebe kobile	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Pretkamid (krotetamid i kropropamid)	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Prokain	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Progesteron	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze, ekvidi (ženke)	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravaginalnu terapijsku ili zootehničku upotrebu u skladu s odredbama Odluke o zabrani primjene na životinjama određenih beta-agonista te supstanci hormonskog i tireostatskog djelovanja („Službeni glasnik BiH“, 74/10)	NEMA PODATAKA
Prolin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Propan	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Propilen glikol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Prima laurocerames</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Pirantel embonat	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Pyrethrum</i> ekstrakt	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
2-Pyrolidon	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Parenteralne doze do 40 mg/kg težine	NEMA PODATAKA
Kvartresin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao prezervativ samo na koncentracijama do 0,5 %	NEMA PODATAKA
<i>Quercus cortex</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

<i>Quillaia saponini</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Rafoksamid	Rafoksamid	Goveda	30 µg/kg	Mlično tkivo	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			30 µg/kg	Masno tkivo		
			10 µg/kg	Jetra		
			40 µg/kg	Bubreg		
		Ovece	100 µg/kg	Mlično tkivo		
			250 µg/kg	Masno tkivo		
			150 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		
<i>Rhei radix</i> , standardizirani ekstrakti i njihovi preparati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Ricinusovo ulje	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Rifaksimim	Rifaksimim	Goveda	60 µg/kg	Mlijeko	NEMA PODATAKA	Antinfektivni agensi/antibiotici
	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK za sva tkiva osim za mlijeko	NIJE PRIMJENJIVO	Za intramamarnu upotrebu, osim ako se vime koristi u ishrani ljudi i za intrauterinu upotrebu	
		Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	
Romifidin	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za terapijske svrhe	NEMA PODATAKA
<i>Rosmarini aetheroleum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Rosmarini folium</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Ruscus aculeatus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Ruta graveolens</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Salicilna kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba sa perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Salviae folium</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Sambuci flos</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sarafloksacin	Sarafloksacin	Kokoli	10 µg/kg	Koža i masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se	Antinfektivni agensi/antibiotici

			100 µg/kg	Jetra	jaja koriste za ishranu ljudi	
		Salmonidae	30 µg/kg	Malično tkivo i koža u prirodnom odnosu		
<i>Selenicereus grandiflorus</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze stoti dio.	NEMA PODATAKA
<i>Serenia repens</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Serin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Serotonin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Silybum marianum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
<i>Sinapis nigrae semen</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij 2-metil-2-fenoksi-propanoat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje, koze, ekviidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij acetilsalicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko i jaja koriste za ishranu ljudi	NEMA PODATAKA
Natrij benzil 4-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij boroformiat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij butil 4-hidroksibenzoat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij cetostearil sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA

Natrij hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij hlorit	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Natrij kromoglicat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij dihaloroizo-cijanurat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Natrij disoktilsulfo-sukcinat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij formal dehidensulfoksilat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij glicerofosfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij hipofosfit	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij lauril sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij nitrit	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Natrijum propionat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij piro-sulfit	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij salicilat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	NEMA PODATAKA
		Sve životinje za proizvodnju hrane osim riba s perajama	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	
	Salicilna kiselina	Čurke	400 µg/kg	Mišino tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste za ishranu ljudi Privremeni MDK traje do 1. januara 2015.	Antiupalni agensi/nestercidni antiupalni agensi
			2 500 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			200 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		
Natrij selenat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij selenit	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij stearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Natrij tiosulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

<i>Solidago virgaurea</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Somatosalm	NIJE PRIMJENJIVO	Losos	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sorbitan seskviolat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sorbitan trioleat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Spektinomycin	Spektinomycin	Ovce	300 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe sa perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			2 000 µg/kg	Jetra		
			5 000 µg/kg	Bubreg		
			200 µg/kg	Mlijeko		
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	300 µg/kg	Mišićno tkivo		
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			5 000 µg/kg	Bubreg		
			200 µg/kg	Mlijeko		
Spiramicin	Suma spiramicina i neospiramicina	Goveda	200 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Masno tkivo		
			300 µg/kg	Jetra		
			300 µg/kg	Bubreg		
			200 µg/kg	Mlijeko		
		Kokoli	200 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	
			300 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			400 µg/kg	Jetra		
	Spiramicin I	Svinje	250 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	
			2 000 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
Streptomycin	Streptomycin	Svi preživari, svinje, kunići	500 µg/kg	Mišićno tkivo	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Masno tkivo		
			500 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
		Svi preživari	200 µg/kg	Mlijeko		
			<i>Strychni semen</i>	Goveda, ovce, koze		
Strihnin	Goveda	Nije potreban MDK			NIJE PRIMJENJIVO	Samo za oralnu upotrebu u dozama do 0,1 mg/kg težine

Supstance korištene u homeopatskim veterinarskim lijekovima	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Sve supstance korištene u homeopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
Sulfogaisacol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Sulfonamidi (sve supstance koje pripadaju grupi sulfonamida)	Osnovna droga	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Kombinirane rezidue svih supstanci iz grupe sulfonamida ne bi trebale prelaziti 100 µg/kg. Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/hemoterapeutici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
Sulfonamidi (sve supstance koje pripadaju grupi sulfonamida)	Osnovna droga	Goveda, ovce, koze	100 µg/kg	Mlijeko	Kombinirane rezidue svih supstanci iz grupe sulfonamida ne bi trebale prelaziti 100 µg/kg. Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/hemoterapeutici
			100 µg/kg	Mlijeko		
Sumpor	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Symphiti radix</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu na intaktnoj koži	NEMA PODATAKA
<i>Syzygium cumini</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarskim medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
Tanin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
L-tartarska kiselina i njeni mono- i di-bazne soli natrija, kalija i kalcija	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje kao ekscipijent	NEMA PODATAKA
Tau fluvalinat	NIJE PRIMJENJIVO	Pčele	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Teflubenzuron	Teflubenzuron	Salmonidae	500 µg/kg	Mišićno tkivo i koža u prirodnom odnosu	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv ektoparazita
<i>Terebinthinae arbutifolia rectificatum</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
<i>Terebinthinae laricina</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Terpin hidrat	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, koze, svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Tetrakain	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kao anestetik	NEMA PODATAKA
Tetraciklin	Suma osnovne droge i njena 4 epimera	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			300 µg/kg	Jetra		
			600 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
			200 µg/kg	Jaja		
Teobromin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Teofilin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tibendazol	Suma tibendazola i 5-hidroksitibendazola	Goveda, koze	100 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mlijeko		
Tiamfenikol	Tiamfenikol	Sve životinje za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajima MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajima. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
Tiamilal	NIJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA
Tioktična kiselina	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tiomersal	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kao prezervativ u više dozim vakcinama u koncentracijama ne većim od 0,02 %	NEMA PODATAKA
Tiopental natrijum	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA
Treonin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Thuja occidentalis</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze stoti dio.	NEMA PODATAKA

Thymi aetheroleum	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Timidin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Timol	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tiamulin	Suma metabolita koji mogu hidrolizirati do 8-a-hidroksitiamulina	Svinje, kurači	100 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			500 µg/kg	Jetra		
		Kokoli	100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
		Ćurke	100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
	300 µg/kg		Jetra			
Tiamulin	Kokoli	1 000 µg/kg	Jaja			
Tiaprost	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ovce, svinje, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tildipirosin	Tildipirosin	Goveda, koze	400 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi za ishranu ljudi. MDK za mišićno tkivo se ne odnosi na mjesto davanja injekcije gdje nivo rezidua ne bi trebao prelaziti 11 500 µg/kg. Privremeni MDK ističe 1. januara 2012.	Makrolid
			200 µg/kg	Masno tkivo		
			2 000 µg/kg	Jetra		
			3 000 µg/kg	Bubreg		
		Svinje	1 200 µg/kg	Mišićno tkivo	MDK za mišićno tkivo se ne odnosi na mjesto davanja injekcije gdje nivo rezidua ne bi trebao prelaziti 7 500 µg/kg. Privremeni MDK ističe 1. januara 2012.	
			800 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			5 000 µg/kg	Jetra		
			10 000 µg/kg	Bubreg		
Tiliae flos	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tilmicosin	Tilmicosin	Perad	75 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			75 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			250 µg/kg	Bubreg		
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo		
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			1 000 µg/kg	Jetra		
			1 000 µg/kg	Bubreg		
		50 µg/kg	Mlijeko			
Tiludronična kiselina (o obliku dinatrijumovih soli)	NIJE PRIMJENJIVO	Ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za intravenoznu upotrebu	NEMA PODATAKA

		Perad	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	Samo za parenteralnu upotrebu i za korištenje kod nesilica i ptica iz uzgoja	
Timerfonat	NJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kao prezervativ u više doza raznih vakcina u koncentracijama ne većim od 0,02 %	NEMA PODATAKA
Toldimfos	NJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tolfenamična kiselina	Tolfenamična kiselina	Goveda, svinje	50 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiupalni agensi/nesteroidni antiupalni agensi
			400 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	Goveda	50 µg/kg	Mlijeko	Za svinje MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiparazitski agensi/agensi koji djeluju protiv protozoa
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			150 µg/kg	Masno tkivo		
		Svi sisari za proizvodnju hrane	500 µg/kg	Jetra		
			250 µg/kg	Bubreg		
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
		Perad	200 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			600 µg/kg	Jetra		
			400 µg/kg	Bubreg		
Tosilchloramid natrijum	NJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
		Ribe s perajama	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje u vodi	
Tragakant	NJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Triakain mesilat	NJE PRIMJENJIVO	Ribe s perajama	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje u vodi	NEMA PODATAKA
Trihlometiazid	NJE PRIMJENJIVO	Svi sisari za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Triklabendazol	Sums rezidan koje se mogu ekstrahirati, a koje se mogu oksidirati do ketotriklabendazola	Svi preživači	225 µg/kg	Mišićno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiparazitski agensi/agensi protiv endoparazita
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			250 µg/kg	Jetra		
			150 µg/kg	Bubreg		
Trimetoprim	Trimetoprim	Ekvidi	100 µg/kg	Masno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetra i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu. Ne koristi se kod životinja čija se jaja koriste u ishrani ljudi.	Antiinfektivni agensi/hemoterapeutici
			100 µg/kg	Mišićno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
		Ostale životinje koje se koriste za proizvodnju hrane	50 µg/kg	Mišićno tkivo		
			50 µg/kg	Masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
Trimetilflogluclinol	NJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Tripsin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Triptofan	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Tulatromicin	(2R, 3S, 4R, 5R, 8R, 10R, 11R, 12S, 13S, 14R)-2-etil-3,4,10,13-tetrahidroksi-3,5,8,10,12,14-heksametil-11-[[3,4,6-trideoksi-3-(dimetilamino)-β-D-kisloheksopiranosil]oksi]-l-oksa-6-azabicyklopentadecan-15-one izražen kao ekvivalent tulatromicina	Goveda	100 µg/kg	Masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko koristi u ishrani ljudi	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			3 000 µg/kg	Jetra		
			3 000 µg/kg	Bubreg		
		Svinje	100 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			3 000 µg/kg	Jetra		
			3 000 µg/kg	Bubreg		
Turnera diffusa	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njenim rastvorima	NEMA PODATAKA
Tilozin	Tilozin A	Sve životinje za proizvodnju hrane	100 µg/kg	Mišićno tkivo	Za ribe s perajama MDK za mišićno tkivo se odnosi na "mišićno tkivo i kožu u prirodnom odnosu". MDK za masno tkivo, jetru i bubrege se ne odnosi na ribe s perajama. Za svinje i perad MDK za masno tkivo se odnosi na MDK za kožu i masno tkivo u prirodnom odnosu	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			100 µg/kg	Masno tkivo		
			100 µg/kg	Jetra		
			100 µg/kg	Bubreg		
			50 µg/kg	Mlijeko		
			200 µg/kg	Jaja		
Tilvalozin	Suma tilvalozina i 3-O-acetiltilozina	Svinje	50 µg/kg	Mišićno tkivo	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
			50 µg/kg	Koža i masno tkivo		
			50 µg/kg	Jetra		
			50 µg/kg	Bubreg		
		Perad	50 µg/kg	Koža i masno tkivo	Ne koristi se kod životinja čija jaja se koriste u ishrani ljudi	
			50 µg/kg	Jetra		
Tirozin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Urea	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Urginea maritima	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze stoti dio. Samo za oralnu upotrebu	NEMA PODATAKA

Uridin i njegovi 5' -mono- 5' -di- i 5' -trifosfati	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
<i>Urticae herba</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Valin	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Valnemulin	Valnemulin	Svinje, kunići	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg	Malično tkivo Jetra Bubreg	NEMA PODATAKA	Antiinfektivni agensi/antibiotici
Vedaprofen	Vedaprofen	Ekvidi	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Malično tkivo Masno tkivo Jetra Bubreg	NEMA PODATAKA	Antipalni agensi/nesteroidni antipalni agensi
Vetrabutin hidroklorid	NIJE PRIMJENJIVO	Svinje	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vincamin	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za korištenje kod novorođenčadi	NEMA PODATAKA
<i>Viola sebilera</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje u proizvodima ne prelaze hiljaditi dio.	NEMA PODATAKA
<i>Viscum album</i>	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Za korištenje u homeopatskim veterinarsko medicinskim proizvodima pripremljenim u skladu s homeopatskim farmakopejama u koncentracijama koje odgovaraju osnovnoj tinkturi i njegovim rastvorima.	NEMA PODATAKA
Vitamin A	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin B1	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin B2	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin B3	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin B5	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin B6	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin B12	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Vitamin D	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vitamin E	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Vinjeni alkoholi	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	Samo za lokalnu upotrebu	NEMA PODATAKA
Ksilazin hidroklorid	NIJE PRIMJENJIVO	Goveda, ekvidi	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink acetat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink aspartat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink hlorid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink glukonat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink oleat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink oksid	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink stearat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA
Cink sulfat	NIJE PRIMJENJIVO	Sve životinje za proizvodnju hrane	Nije potreban MDK	NIJE PRIMJENJIVO	NEMA PODATAKA	NEMA PODATAKA

Prilog II.**Farmakološki aktivne supstance koje su zabranjene za upotrebu na životinjama koje se koriste u ishrani**

Farmakološki aktivna supstanca	
<i>Aristolochia spp.</i> i njeni preparati	MDK ne može biti uspostavljen
Hloramfenikol	MDK ne može biti uspostavljen
Hloroform	MDK ne može biti uspostavljen
Hlorpromazin	MDK ne može biti uspostavljen
Kolhicin	MDK ne može biti uspostavljen
Dapson	MDK ne može biti uspostavljen
Dimetridazol	MDK ne može biti uspostavljen
Metronidazol	MDK ne može biti uspostavljen
Nitrofurani (uključujući furazolidon)	MDK ne može biti uspostavljen
Ronidazol	MDK ne može biti uspostavljen