

# Ветеринарные, санитарные и ветеринарно-санитарные правила

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

26 октября 2010 г. № 65

## **Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил по профилактике и борьбе с зооантропонозными дерматомикозами (дерматофитозами)**

*Изменения и дополнения: Постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 17 июля 2012 г. № 46*

На основании Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» и подпункта 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарно-санитарные правила по профилактике и борьбе с зооантропонозными дерматомикозами (дерматофитозами).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 17 января 2011 г.

Министр М.И.Русый

УТВЕРЖДЕНО

Постановление  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь

26.10.2010 № 65

## **Ветеринарно-санитарные правила по профилактике и борьбе с зооантропонозными дерматомикозами (дерматофитозами)**

### **ГЛАВА 1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

1. Настоящие Ветеринарно-санитарные правила по профилактике и борьбе с зооантропонозными дерматомикозами (дерматофитозами) (далее – Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 3170, 2/1713), подпунктом 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2011 г., № 78, 5/34078) и

устанавливают основные положения по профилактике и борьбе с дерматомикозами (дерматофитозами) общими для животных и человека.

2. Настоящие Правила обязательны для исполнения на территории Республики Беларусь субъектами хозяйствования независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, государственными органами и иными организациями, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями.

3. В настоящих Правилах применяются следующие понятия и их определения:

- восприимчивые к дерматомикозам виды животных – виды животных, способные отвечать на внедрение, размножение и жизнедеятельность грибов-дерматофитов родов *Trichophyton* и *Microsporum*;
- неблагополучный по дерматофитозам объект – населенный пункт, животноводческая ферма, пастбище, урочище, скотогонная трасса, на территории которых обнаружен эпизоотический очаг дерматофитоза, независимо от срока давности его возникновения;
- благополучный по дерматофитозам объект – населенный пункт, животноводческая ферма, пастбище, урочище, скотогонная трасса, на территории которых не обнаружен эпизоотический очаг дерматофитоза.

## **ГЛАВА 2**

### **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ЗООАНТРОПОЗНЫХ ДЕРМАТОМИКОЗОВ**

4. Мероприятия по профилактике зооантропонозных дерматомикозов среди домашних, сельскохозяйственных, цирковых и служебных животных включают:

- выявление и своевременное комплексное оздоровление очагов дерматомикозов;
- контроль государственной ветеринарной службой объектов повышенного риска заражения дерматомикозами;
- мониторинг эпизоотической обстановки по дерматомикозам;
- предупреждение заноса и распространения дерматомикозов среди животных и специфическую профилактику трихофитии крупного рогатого скота;
- ветеринарно-санитарное просвещение населения по вопросам профилактики заражения и распространения дерматомикозов, а также правилам содержания и ухода за домашними и сельскохозяйственными животными.

5. Выявление и своевременное комплексное оздоровление очагов дерматомикозов обеспечивается:

- осмотром кожных покровов домашних и сельскохозяйственных животных при обращении за ветеринарной помощью или при получении информации из территориальной кожно-венерологической организации (кожно-венерологический кабинет, диспансер, отделение) о случаях выявления зоонозных дерматомикозов среди местных жителей;
- лабораторным микологическим обследованием животных с клиническими признаками дерматомикозов и животных восприимчивых видов контактировавших с больными животными на территории очага;
- лечением или эвтаназией больных дерматомикозами животных;
- регистрацией всех выявленных случаев дерматомикозов в первичной ветеринарной учетно-отчетной документации;
- информированием специалистов территориальных кожно-венерологических и санитарно-эпидемиологических организаций о выявлении очагов зоонозных дерматомикозов;
- текущей и заключительной дезинфекцией в очагах;
- контролем эффективности оздоровления очагов дерматомикозов.

6. Лабораторное микологическое исследование патологического материала от животных с клиническими признаками дерматофитозов проводится в отделе диагностики районной ветеринарной станции, межрайонной или областной ветеринарной лаборатории, руководствуясь Методическими указаниями по лабораторной диагностике дерматофитозов животных, утвержденными начальником Главного управления ветеринарии с

Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 27 ноября 2007 г. № 10–1–5/1022.

7. При установлении диагноза дерматомикоза у домашнего животного извещение об очаге с указанием адреса, контактных телефонов и количества лиц, в нем проживающих, по телефону в течение двенадцати часов и в письменном виде в течение трех дней передается в территориальный центр гигиены и эпидемиологии (центр дезинфекции и стерилизации) и кожно-венерологическую организацию.

При установлении диагноза у бродячих животных, отловленных в соответствии с Положением о порядке деятельности организаций по отлову, отстрелу, содержанию и эвтаназии безнадзорных животных в Республике Беларусь, утвержденным постановлением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь от 29 декабря 2001 г. № 23 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2002 г., № 15, 8/7708), – в территориальный центр гигиены и эпидемиологии.

8. Больное животное изолируют от других восприимчивых животных и лечат. Контакт с людьми ограничивают лицами, осуществляющими его кормление и лечение. Выгул домашних кошек на весь период лечения запрещен; выгул собак допускается в местах, изолированных от восприимчивых животных и людей.

9. В случае невозможности изоляции больного животного, ограничения его контактов с людьми или проведения полноценного этиотропного лечения, животное подлежит изъятию и эвтаназии.

10. Ветеринарный врач, установивший диагноз дерматомикоза, обязан разъяснить владельцу животного:

- об опасности контакта больного животного с детьми в возрасте до 14 лет (наиболее уязвимая для грибковых заболеваний возрастная группа), с лицами, включенными в Перечень профессий и инфекционных заболеваний, при которых бактерионосители представляют опасность для окружающих, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14 декабря 2007 г. № 165 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2008 г., № 29, 8/17833), а также со здоровыми домашними животными, восприимчивыми к дерматомикозам;
- о необходимости создания на период лечения условий для разобщения больного животного с проживающими в доме (квартире) людьми или здоровыми животными восприимчивых видов, поддержания в очаге текущего дезинфекционного режима, согласно главе 3 настоящих Правил;
- о необходимости двукратного обследования в кожно-венерологической организации всех лиц, проживающих в очаге с больным животным: в первые три дня после установления ветеринарным врачом диагноза на дерматомикоз и через максимальный инкубационный период, характерный для выявленного микоза (при микроспории – 1,5 месяца, трихофитии – 2 месяца), после выздоровления животного, – соответствующая информация о дате выявления очага дерматомикоза и дате выздоровления животного после лечения передается из территориальной районной (городской) ветеринарной станции в кожно-венерологическую организацию.

11. Критерием выздоровления животного является заверченный курс этиотропной терапии, подтвержденный тремя отрицательными микологическими исследованиями, проведенными с интервалом не менее трех дней.

12. Ветеринарный осмотр животного (животных) в очаге дерматомикоза осуществляется в течение трех суток с момента получения извещения из кожно-венерологической организации:

- выявленного больного животного – после окончания курса этиотропной терапии, до получения трех последовательных отрицательных анализа на грибы с интервалом не менее трех дней;
- здорового (контактировавшего с больными людьми или животными) – через максимальный инкубационный период после проведения в очаге заключительной дезинфекции.

Результаты осмотров передаются из организации, проводившей ветеринарный осмотр животного, в кожно-венерологическую организацию, направившую извещение, по телефону и в письменном виде.

13. Очаг дерматомикоза считается оздоровленным после изоляции или выздоровления всех больных (людей, животных), проведения заключительной дезинфекции и однократного отрицательного контрольного осмотра контактных (людей, животных) через максимальный инкубационный период, характерный для установленного вида микоза.

14. Обследованию подлежат следующие объекты повышенного риска заражения дерматомикозами: животноводческие комплексы, зверофермы, питомники, конно-спортивные школы, ипподромы, цирки, зоопарки и другие организации, где содержатся или используются животные, а также площадки для выгула домашних собак, вольеры для содержания отловленных бродячих животных и скотомогильники.

Обследование перечисленных объектов осуществляется в соответствии с законодательством в области ветеринарии.

15. Мониторинг эпизоотической обстановки по микроспории и трихофитии осуществляется в показателях пораженности на основании результатов ветеринарного обследования домашних животных при обращении за ветеринарной помощью и при целевом осмотре на дерматомикозы отловленных бродячих и безнадзорных животных.

Результаты обследования фиксируются в первичной учетной документации территориальной районной (городской) ветеринарной станции и передаются в вышестоящие ветеринарные организации по формам 12-вет болезни (Минсельхозпрод) «Отчет о заразных болезнях животных», утвержденной постановлением Министерства статистики и анализа Республики Беларусь от 22 октября 2007 г. № 356, и 4-вет «Отчет о противозооотических мероприятиях», утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 28 ноября 2011 г. № 445.

16. В случае ухудшения по данным мониторинговых наблюдений в течение двух лет эпидемической и (или) эпизоотической обстановки по дерматомикозам, Главные государственные санитарные врачи областей и Главные ветеринарные инспекторы районов (городов) составляют пятилетний комплексный план профилактики и борьбы с грибковыми заболеваниями с привлечением всех заинтересованных организаций.

Комплексные планы разрабатываются и утверждаются местными исполнительными и распорядительными органами по согласованию с областными исполнительными комитетами. Ими же по мере необходимости, но не реже одного раза в год, заслушивается отчет о выполнении комплексных планов.

### **ГЛАВА 3** **ДЕЗИНФЕКЦИЯ В ОЧАГАХ ДЕРМАТОМИКОЗОВ И МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЛЮДЕЙ,** **ОБСЛУЖИВАЮЩИХ БОЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ**

17. Профилактическую дезинфекцию при дерматофитозах проводят ветеринарные специалисты животноводческих организаций, работники районных или городских ветеринарных станций два раза в год (весной и осенью), текущую – по мере выявления больных животных. Для дезинфекции помещений при отсутствии и в присутствии животных применяют химические вещества руководствуясь Методическими указаниями по проведению дезинфекции при дерматофитозах животных, утвержденными начальником Главного управления ветеринарии с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 2 августа 2007 г. № 10–1–5/719.

18. В неблагополучном по дерматофитозам объекте помещение после механической очистки подвергают текущей дезинфекции в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами по проведению ветеринарной дезинфекции, утвержденными постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 4 октября 2007 г. № 68.

Навоз, подстилку складировать в бург и обеззараживают биотермическим способом.

19. Проверку качества профилактической и текущей дезинфекции при дерматофитозах крупного рогатого скота проводят в соответствии с Методическими указаниями по контролю качества дезинфекции и санитарной

обработки объектов, подлежащих ветеринарно-санитарному надзору, утвержденными начальником Главного управления ветеринарии с Государственной ветеринарной и Государственной продовольственной инспекциями Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18 июня 2007 г. № 10–1–5/567.

20. Специальную одежду и предметы ухода за животными ветеринарные специалисты животноводческих организаций, работники районных или городских ветеринарных станций дезинфицируют парами или аэрозолями формальдегида в пароформалиновой камере, методом замачивания в дезинфицирующих растворах, рекомендованных для дезинфекции помещений, кипячением или текучим паром в автоклаве, согласно Ветеринарно-санитарным правилам по проведению ветеринарной дезинфекции, утвержденным постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 4 октября 2007 г. № 68.

21. При дерматофитозах кошек и собак, содержащихся в квартирах или питомниках:

21.1. квартиру, в которой находится больное животное, содержат в чистоте, обращая особое внимание на места общего пользования (ванная комната, кухня, туалет, коридор, вестибюль и другие);

21.2. ванну тщательно промывают горячей водой с мылом, а затем ополаскивают кипятком или обрабатывают дезинфицирующими средствами, допущенными к применению в установленном законодательством порядке, по режимам, эффективным против дерматофитов (далее – дезинфицирующие средства);

21.3. комната или помещение, где находится больная дерматомикозом кошка или собака, подвергается регулярной влажной обработке, для чего выделяется отдельный уборочный инвентарь и необходимая ветошь;

21.4. больному животному выделяют определенное место (угол) и подстилку, не допуская пребывания его в жилых комнатах, коридоре, кухне, на постелях и на мягкой мебели; следует исключить контакт с другими животными и особенно с детьми;

21.5. мебель подвергают влажной уборке горячей водой с мылом и содой и другими моющими средствами;

21.6. мягкую мебель очищают пылесосом с последующим обеззараживанием матерчатого сборника в растворах дезинфицирующих средств; после этого затягивают полиэтиленовой пленкой, которую легко обработать дезинфицирующими средствами;

21.7. верхняя одежда владельцев, чехлы с мебели, постельные принадлежности обеззараживаются путем пятикратного проглаживания горячим утюгом с отпариванием или через влажную материю, при невозможности проглаживания обрабатывают пылесосом или обеззараживают в дезинфекционных камерах;

21.8. расчески, щетки, мочалки, губки обеззараживают погружением в раствор дезинфицирующих средств, согласно инструкции по применению;

21.9. игрушки ежедневно моют теплой водой с мылом, а мягкие игрушки обеззараживают в дезинфекционных камерах, а в случае невозможности – изымают;

21.10. книги обрабатывают пылесосом, протирают влажной ветошью, малоценные уничтожают; содержимое пылесоса обеззараживают путем погружения матерчатого сборника пыли в раствор дезинфицирующих средств;

21.11. внутреннюю поверхность обуви, кожаных перчаток и других кожаных изделий обрабатывают тампоном, смоченным в растворе дезинфицирующих средств, в установленном порядке;

22. Заключительную дезинфекцию в очаге проводят дезинфицирующими средствами после завершения полного курса лечения животного и трех отрицательных микологических исследований с интервалом не менее трех дней.

23. Лица, выполняющие работу по дезинфекции, должны быть обеспечены специальной одеждой и обувью по установленным нормам и проинструктированы о правилах техники безопасности.

24. Лица, ухаживающие за животными, больными дерматофитозами, должны соблюдать правила личной гигиены. После работы спецодежда должна быть продезинфицирована, персонал должен вымыть руки горячей водой и затем продезинфицировать. Ногти должны быть коротко острижены.

#### **ГЛАВА 4**

### **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ НЕБЛАГОПОЛУЧНЫХ ПО ДЕРМАТОМИКОЗАМ (ДЕРМАТОФИТОЗАМ) ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ**

25. В случае подозрения на заболевание дерматофитозами животных изолируют и в ветеринарную лабораторию направляют патологический материал для уточнения диагноза. Всех остальных животных организации, питомников, ипподромов, цирков, зоопарков и других объектов, где содержатся или используются животные восприимчивых видов (далее – организация), подвергают клиническому осмотру.

26. Диагноз на дерматофитозы считают установленным в одном из следующих случаев:

- при наличии характерных клинических признаков болезни и обнаружении возбудителя при микроскопии патологического материала;
- при получении положительного результата люминесцентного обследования на микроспорию;
- при выделении из патологического материала культуры возбудителя.

27. После установления диагноза ветеринарный специалист, обслуживающий организацию:

- информирует об этом руководителя организации, Главного государственного ветеринарного инспектора района (города) и Главного государственного санитарного врача района (города);
- выясняет источник заноса и распространения возбудителя в очаге;
- организует соответствующие противозoonотические мероприятия.

28. Организацию, в которой выявлено заболевание животных дерматофитозами, в установленном порядке объявляют неблагополучной по этой инфекции и вводят ограничения.

29. Главный ветеринарный врач (ветеринарный врач) организации разрабатывает план оздоровительных мероприятий, согласовывает его с Главным государственным ветеринарным инспектором района (города) и Главным государственным санитарным врачом района (города) и утверждает у руководителя организации.

30. По условиям ограничения в неблагополучном объекте запрещается:

- ввод или вывод из него животных, за исключением вывода (вывоза) животных для убоя;
- перегруппировку животных внутри хозяйства (фермы) без разрешения ветеринарных специалистов;
- ввод здоровых животных в помещения, в которых ранее содержались больные дерматофитозами животные, до тщательного проведения механической очистки, санитарного ремонта и дезинфекции.

31. В неблагополучных по дерматофитозам объектах всех животных подвергают клиническому осмотру через каждые десять дней. Больных и подозрительных по заболеванию животных изолируют, обеспечивают им полноценное кормление с добавлением в рацион витаминно-минеральных добавок и иммунизируют лечебными дозами противодерматофитозных вакцин (согласно инструкции по их применению), дополнительно используют фунгицидные и фунгистатические препараты. После каждого случая выявления больных животных помещение подвергают дезинфекции, согласно главе 3 настоящих Правил.

32. При дерматофитозах кошек, собак их изолируют, обеспечивают полноценное кормление с добавлением в рацион витаминно-минеральных добавок и вакцинируют лечебными дозами вакцин, разрешенных для применения в Республике Беларусь, согласно прилагаемым к ним инструкциям. Дополнительно применяются фунгицидные и фунгистатические препараты.

33. Убой животных разрешается через десять дней после вакцинации. При вынужденном убое в более ранние сроки оценку мяса и мясопродуктов проводят в соответствии с пунктом 52 Ветеринарно-санитарных правил осмотра убойных животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов, утвержденных постановлением Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 18 апреля 2008 г. № 44.

34. Объект объявляют благополучным по дерматофитозам через два месяца после последнего случая выявления клинически больных животных и проведения заключительной дезинфекции.

## **ГЛАВА 5**

### **МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАНОСА И РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДЕРМАТОМИКОЗОВ СРЕДИ ЖИВОТНЫХ**

35. Для предупреждения заболевания животных дерматофитозами руководители и специалисты организаций, звероферм, питомников, конно-спортивных школ, ипподромов, цирков, зоопарков, зооцирков и других предприятий, где находятся животные, обязаны осуществлять комплекс организационно-хозяйственных, зоогигиенических, ветеринарно-санитарных и специальных профилактических мероприятий.

36. Организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению заболеваний животных дерматофитозами направлены на обеспечение животных полноценным кормлением, надлежащими условиями содержания, отвечающими зоотехническим и зоогигиеническим требованиям.

37. Ветеринарно-санитарные мероприятия по предупреждению заноса и распространения дерматомикозов включают:

- тридцатидневный карантин вновь поступивших сельскохозяйственных животных с ежедневым осмотром их кожных покровов – при обнаружении кожных поражений проводится микологическое исследование патологического материала;
- временную изоляцию животного с подозрением на дерматофитозы до подтверждения или отклонения диагноза;
- запрет на ввоз животных из неблагополучных по дерматофитозам объектов;
- периодический клинический осмотр всех восприимчивых к дерматофитозам животных; при необходимости – микологическое исследование патологического материала с мест поражений на коже;
- запрет выпаса животных на пастбищах, граничащих с пастбищами объектов, неблагополучных по дерматофитозам;
- ограничение межхозяйственных связей с организациями, на территории которых находится неблагополучный по дерматофитозам объект;
- проведение плановых профилактических ветеринарно-санитарных мероприятий, включающих дезинфекцию, дератизацию, содержание в рабочем состоянии дезинфекционных барьеров и ковриков;
- соблюдение технологического приема выращивания животных по принципу «пусто – занято», суть которого в содержании поголовья группами в отдельных помещениях (боксах) на протяжении всего периода пребывания на объекте. После перевода животных и полного освобождения помещений (боксов) в течение пяти дней проводится их ремонт и дезинфекция, после чего вводится новая группа животных;
- иммунизацию животных вакцинами, разрешенными для применения в Республике Беларусь, согласно инструкциям по их применению.

38. При осуществлении иммунизации животных следует учитывать, что:

- вакцинацию проводят независимо от времени года;
- за привитыми животными устанавливают наблюдение в течение месяца после введения вакцины;
- нормальной реакцией на введение биопрепаратов является образование через десять–пятнадцать дней на месте инъекции локализованной поверхностной корочки диаметром до 20 мм, которая через двадцать–двадцать пять дней самопроизвольно отторгается;
- не разрешается прививать животных с повышенной температурой тела, в последние месяцы беременности, больных, а также ослабленных и истощенных животных;

- перегруппировка и транспортировка вакцинированных животных разрешается без ограничений через месяц после вакцинации;
- всех вновь поступающих в организацию животных вакцинируют в период их карантинирования, учитывая сроки проведения предыдущей иммунизации.

39. В неблагополучных по дерматофитозам объектах:

- всему поголовью вводятся вакцины в терапевтических дозах, согласно прилагаемым наставлениям;
- весь нарождающийся молодняк вакцинируется от трихофитии с четырнадцатидневного возраста;
- для ликвидации поствакцинальных осложнений, повышения напряженности и продолжительности иммунитета рекомендуется применять иммуностимуляторы.

40. В благополучных по дерматофитозам объектах вакцинируют:

- весь нарождающийся молодняк с месячного возраста;
- весь молодняк, поступающий на комплектование животноводческих комплексов;
- весь крупный рогатый скот, поступающий из-за рубежа для племенных и иных целей, независимо от возраста.

При проведении специфической профилактики в организациях обязательно вакцинируют животных, принадлежащих населению, проживающему на данной территории.

41. Вакцинопрофилактика дерматофитозов среди отдельных видов животных осуществляется в следующие сроки:

- овец – с месячного возраста;
- лошадей – с трехмесячного возраста, а поступающих из-за рубежа – независимо от возраста. Рабочих лошадей (при хорошей упитанности), не проявивших поствакцинальных реакций, разрешается использовать на легкой работе. Спортивных лошадей после вакцинации освобождают от больших нагрузок и соревнований на три–пять дней (до полного исчезновения поствакцинальной реакции);
- кроликов – с полуторамесячного возраста;
- собак, кошек, пушных зверей, лисиц, песцов и других иммунизируют согласно инструкции по применению вакцин;
- животных, ввезенных в Республику Беларусь для племенных целей, – независимо от возраста.