

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

23 февраля 2018 г. № 22

**Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил профилактики, диагностики и ликвидации гастреофилеза лошадей и признании утратившим силу постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. № 16 и отдельного структурного элемента постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь**

На основании абзаца пятого статьи 9 Закона Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» в редакции Закона Республики Беларусь от 24 октября 2016 года и подпункта 5.2 пункта 5 Положения о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 29 июня 2011 г. № 867 «О некоторых вопросах Министерства сельского хозяйства и продовольствия», Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые Ветеринарно-санитарные правила профилактики, диагностики и ликвидации гастреофилеза лошадей.

2. Признать утратившими силу:

постановление Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 3 марта 2008 г. № 16 «Об утверждении Ветеринарно-санитарных правил по борьбе с гастреофилезом лошадей»;

подпункт 1.5 пункта 1 постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь 3 ноября 2010 г. № 70 «О внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь».

3. Настоящее постановление вступает в силу через 15 рабочих дней после его подписания.

Первый заместитель Министра

Л.А.Маринич

УТВЕРЖДЕНО

Постановление  
Министерства сельского  
хозяйства и продовольствия  
Республики Беларусь  
23.02.2018 № 22

**ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА  
профилактики, диагностики и ликвидации гастреофилеза лошадей**

**ГЛАВА 1  
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящими Ветеринарно-санитарными правилами профилактики, диагностики и ликвидации гастреофилеза лошадей (далее – Правила), разработанными в соответствии с Законом Республики Беларусь от 2 июля 2010 года «О ветеринарной деятельности» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2010 г., № 170, 2/1713; Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 01.11.2016, 2/2436)

устанавливаются обязательные для соблюдения юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями, требования к безопасности работ и услуг, связанных с содержанием, выращиванием, разведением, перемещением и реализацией лошадей, направленных на профилактику, диагностику и ликвидацию гастреофилеза лошадей.

2. В настоящих Правилах применяются термины и их определения в значениях, установленных Законом Республики Беларусь «О ветеринарной деятельности», а также следующие термины и их определения:

гастреофилез – заразная болезнь лошадей, вызываемая личинками желудочно-кишечных оводов, паразитирующими в ротовой полости, глотке, пищеводе, желудке, тонком и толстом отделах кишечника. Болезнь характеризуется расстройством функций органов пищеварения, воспалительными процессами в местах прикрепления личинок, истощением, иногда гибелью животных;

карантинирование – содержание в изоляции от других животных;

неблагополучная по гастреофилезу лошадей территория – территория, на которой содержатся лошади, у которых установлен диагноз на гастреофилез лошадей.

## **ГЛАВА 2 ПРОФИЛАКТИКА ГАСТЕРОФИЛЕЗА ЛОШАДЕЙ**

3. Для предупреждения заражения лошадей гастреофилезом запрещается: перегруппировка лошадей внутри организации без разрешения специалиста в области ветеринарии этой организации;

выгон на пастбище вновь ввезенных в организацию лошадей без предварительной их обработки препаратами, уничтожающими в организме личинок оводов. Вновь поступивших в организацию лошадей подвергают карантинированию и обработке препаратами, уничтожающими в организме личинок оводов, независимо от времени года.

4. Рекомендуются в дни массового лета оводов, лошадей содержать в помещениях, сараях или под навесами, выпас лошадей проводить в ранние утренние и вечерние часы и ночью, а также в ветреную погоду днем.

5. Для профилактической обработки лошадей против гастреофилеза применяют препараты, эффективные при гастреофилезе лошадей, согласно инструкции по их применению.

## **ГЛАВА 3 ДИАГНОСТИКА ГАСТЕРОФИЛЕЗА ЛОШАДЕЙ**

6. Диагноз на гастреофилез лошадей ставят с учетом эпизоотологических данных, клинических признаков болезни и обнаружения личинок овода.

Личинок оводов можно обнаружить визуально при осмотре ротовой полости (чаще регистрируется в конце зимнего периода). Зимой и ранней весной диагноз устанавливают по обнаружению личинок в фекальных массах визуально и при лабораторном исследовании (испытании) методом отмучивания. Для этого лошадям выдают авермектиновую пасту, которая вызывает гибель и массовое выделение личинок гастреофилид. Весной личинок легко обнаружить в прямой кишке при ректальном исследовании животных.

7. Диагноз можно поставить при вскрытии желудочно-кишечного тракта убитых или павших лошадей. Также для диагностики применяют серологические методы лабораторных исследований (испытаний).

## **ГЛАВА 4 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ГАСТЕРОФИЛЕЗА ЛОШАДЕЙ**

8. При установлении диагноза на гастреофилез лошадей запрещается: вывоз лошадей из неблагополучных по гастреофилезу лошадей территорий, за исключением вывоза для убоя;

вывоз из организаций лошадей, не обработанных препаратами, эффективными при гастропилезе лошадей;

проводить перегруппировку лошадей внутри организации без разрешения специалиста в области ветеринарии этой организации;

продажа населению животных для выращивания и откорма;

совместный выпас, водопой и иной контакт лошадей с неблагополучных по гастропилезу лошадей территорий со здоровыми животными, а также перегон и перевоз на отгонные пастбища;

выпас животных, пораженных личинками оводов.

9. Лечение клинически больных гастропилезом лошадей проводят, эффективными при гастропилезе лошадей, ветеринарными препаратами, согласно инструкции по их применению. Обработке подвергают всю группу, в которой обнаружены больные гастропилезом лошади.

10. Использование мяса, полученного при вынужденном убое лошадей, обработанных ветеринарными препаратами против гастропилеза лошадей принимается в соответствии с результатами ветеринарно-санитарной экспертизы и сроками выдержки, определенными инструкцией по применению ветеринарного препарата.