

**ПРАВИЛА
СОСТАВЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА
НА СОРТА РАСТЕНИЙ**

Утв. Приказом Министерства образования
и науки Республики Беларусь
от 18 марта 1996 г. № 93

(Регистрационный N 1361/12 от 29 марта 1996 г.)

Настоящие правила составления и подачи заявки на выдачу патента на сорта растений (далее Правила) разработаны в соответствии с Законом Республики Беларусь "О патентах на сорта растений" и содержат разъяснения Государственного патентного ведомства Министерства образования и науки Республики Беларусь (далее Белгоспатент) по применению упомянутого закона в части составления и подачи заявок на сорта растений.

1. Заявка на выдачу патента на сорт растения (далее - заявка) подается в Белгоспатент, согласно Перечню видов растений, сорта которых подлежат охране в Республике Беларусь, утвержденному постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от 26.09.95 г. № 526 (приложение 1).

Белгоспатент принимает заявки по культурам озимого сева не позднее 15 января, а по остальным культурам – 1 декабря, для проведения испытания сортов растений на охраноспособность в очередном сельскохозяйственном сезоне.

2. В соответствии со статьей 10 Закона Республики Беларусь "О патентах на сорта растений" заявка на выдачу патента подается в Белгоспатент заявителем:

автором сорта (селекционером);

работодателем при наличии условий, предусмотренных частью второй статьи 5 настоящего Закона;

гражданином или юридическим лицом, которым автор или работодатель передадут на договорной основе свое право на подачу заявки или к которым оно перешло по наследству.

При наличии нескольких лиц, на имя которых испрашивался патент, выдается один охранный документ заявителю, указанному в заявлении первым, и сорт растения используется патентообладателями совместно по соглашению между ними.

Заявка может быть подана через патентного поверенного, зарегистрированного в Белгоспатенте (далее – патентный поверенный) или уполномоченного агента, проживающего в Республике Беларусь (далее – уполномоченный агент).

Граждане и лица без гражданства, проживающие за пределами Республики Беларусь, или иностранные юридические лица, имеющие постоянное местонахождение в зарубежных странах, ведут в Республике Беларусь дела по получению патентов и поддержание их в силе только через патентных поверенных или уполномоченных агентов.

Заявка должна относиться к одному сорту растения.

3. Заявка на выдачу патента на сорт растения должна содержать:

заявление о выдаче патента по утвержденной Белгоспатентом форме, согласно приложению 2 в трех экз.;

заполненную анкету сорта по утвержденной Белгоспатентом форме, согласно приложению 3 в трех экз.;

доверенность в случае подачи заявки через патентного поверенного или уполномоченного агента, согласно приложению 4;

документ, подтверждающий уплату пошлины за подачу заявки в полном размере или наличие оснований для освобождения от уплаты пошлины, либо документы, подтверждающие частичную уплату пошлины и право на льготу по пошлине.

В заявлении и анкете сорта растения должны содержаться все сведения, предусмотренные формами. Если какие-либо сведения нельзя разместить в соответствующих графах, их приводят по той же форме на дополнительном листе с указанием в соответствующей графе заявления или анкеты: "см. продолжение на дополнительном листе". Дополнительный лист подписывается заявителем и заверяется печатью.

Наименование сорта растения должно удовлетворять требованиям утвержденных Белгоспатентом Правил по присвоению наименования сорту растения.

Если заявитель является работодателем, он должен подтвердить наличие договора с автором (ами) сорта растения.

4. Заявление на выдачу патента на сорт растения и все документы заявки представляются на белорусском, русском или ином языке. Если документы представлены на ином языке, то к заявке прилагается их перевод на

белорусский или русский язык, который может быть представлен не позднее двух месяцев после поступления заявки в Белгоспатент. Наименование иностранного сорта растения записывают на языке заявителя и в русской транскрипции. Все формы заявки заполняют на пишущей машинке. Каждый документ заявки начинается на отдельном листе. Документы заявки выполняются на листах белой писчей прочной бумаги формата 210-297 мм. Тексты документов печатаются через два интервала. Ботанические определения записывают латинским шрифтом печатными буквами.

В период проведения экспертизы заявки заявитель вправе по собственной инициативе или по запросу дополнять, уточнять или исправлять материалы заявки при условии, что идентичность сорта, на который подана заявка, сохраняется.

5. В месячный срок с даты поступления заявки на сорт растения в Белгоспатент проводится предварительная экспертиза. При необходимости заявителю может быть предложено внести уточнения или дополнения в заявку в течение двух месяцев после получения им запроса. В этом случае срок проведения экспертизы соответственно продлевается. Срок представления ответа может быть продлен по просьбе заявителя, поступившей до истечения двухмесячного срока.

Если установлено, что заявляемый сорт не относится к охраняемым объектам или необходимые уточнения или дополнения не внесены в установленный срок либо не представлены документы, отсутствовавшие на дату поступления заявки, то последняя не принимается к рассмотрению, о чем заявитель уведомляется. В случае принятия заявки к рассмотрению заявитель уведомляется об установлении приоритета сорта.

Заявки, принятые Белгоспатентом к рассмотрению, заявителю не возвращаются.

6. В случае, если предложенное заявителем наименование не удовлетворяет требованиям Правил по присвоению наименования сорту растения, то заявитель обязан изменить наименование сорта растения до вынесения Государственной комиссией по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (далее Госкомиссия) заключения по результатам патентной экспертизы.

7. Не позднее шести месяцев с даты завершения предварительной экспертизы сведения о принятых заявках публикуются в официальном бюллетене.

Автор сорта может отказаться быть упомянутым в качестве такового в публикуемых сведениях о заявке, если он не является патентообладателем.

8. При получении от Белгоспатента уведомления о приеме заявки к рассмотрению заявитель оплачивает пошлину за испытание сорта растения на отличимость, однородность и стабильность (или за оценку сорта растения на соответствие этим критериям на основании данных, представленных заявителем) и представляет документ, подтверждающий уплату пошлины, в Белгоспатент.

После принятия заявки к рассмотрению и уплаты заявителем пошлины за проведение патентной экспертизы Белгоспатент передает комплект заявочных документов в Госкомиссию. Госкомиссия высылает заявителю сведения о количестве и качестве посадочного материала, необходимого для проведения экспертизы на патентоспособность и адреса рассылки указанного материала.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ЗАЯВКИ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПУНКТОМ 3 НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ

Форма заявления рассчитана на ее автоматизированную обработку и требует четкого ее составления.

Дату поступления заявки, приоритет, входящий номер, номер государственной регистрации заявитель не заполняет.

Патентовладелец. Указывается полное имя или наименование предполагаемого патентовладельца.

Предыдущие заявки. Если подаваемой заявке предшествовала заявка в компетентный орган на охрану или на допуск к использованию, об этом должно быть указано в настоящей графе.

По соответствующему виду заявки указывается страна (двубуквенный код стран мира Международной организации по стандартизации (ISO), согласно приложению 5, дата регистрации, присвоенный номер заявки, стадия рассмотрения заявки и под каким наименованием зарегистрирован сорт растения.

Стадию рассмотрения заявки указывают кодом:

А - заявка находится на рассмотрении;

В - заявка отклонена;

С - заявка отозвана;

Д - заявка удовлетворена, выдан охранный документ или сорт растения включен в официальный список сортов растений, допущенных к использованию.

Если заявке, поступившей в Белгоспатент, предшествовала заявка в одно из государств, с которым Беларусь связана двусторонним или многосторонним международным договором об охране сортов растений, то заявитель пользуется правом приоритета первой заявки в течение двенадцати месяцев с даты ее подачи.

При исчислении двенадцатимесячного срока день подачи первой заявки в срок не включается. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

В заявке, направляемой в Белгоспатент, заявитель должен указать дату приоритета первой заявки и в течение трех месяцев с даты поступления заявки в Белгоспатент обязан представить копию первой заявки, заверенную компетентным органом соответствующего государства, и ее перевод на русский язык, а также пробы или другие доказательства того, что сорт, являющийся предметом обеих заявок, один и тот же.

В тех случаях, если первая заявка отклонена или отозвана, заявителю предоставляется возможность в течение двух лет после подачи заявки представлять необходимые документы или материалы, требуемые для целей экспертизы.

Заявитель (и). Указывается официальное название юридического лица (соответствующее указанному на печати) или фамилия, имя, отчество физического лица и адрес, название страны заявителя. Если заявителей несколько, необходимо указать имена и адреса всех заявителей. При недостатке места все необходимые сведения следует указать на дополнительном листе, подписанном заявителем и заверенном печатью.

В случае изменения имени или адреса заявитель обязан уведомить об этом Белгоспатент в официальном письме.

Адрес для переписки по заявке. Указывается полный адрес, номер телефона, телефакса и телекса лица, уполномоченного вести переписку по заявке.

Адрес должен быть полным, чтобы обеспечить доставку корреспонденции почтой.

Соответствующий квадрат следует отметить знаком (х).

Род, вид (русское название). Название рода и вида должно быть полным, чтобы точно идентифицировать сорт, как по таксономической принадлежности, так и по производственному использованию. Например: пшеница мягкая озимая и т.д.

Род, вид (латинское название). Указывается латинское название таксономической единицы (род, вид, подвид).

Предлагаемое наименование. При подборе наименования следует руководствоваться утвержденными Белгоспатентом Правилами по присвоению наименования сорту растения.

У сорта растения иностранной селекции указывают его оригинальное наименование на языке заявителя и в русской транскрипции (русскую транскрипцию наименования иностранного сорта растения предлагает заявитель).

За изменение наименования сорта растения по инициативе заявителя после принятия заявки взимается пошлина.

Селекционный номер. Указывается селекционный номер, присвоенный на этапах селекции.

Патентный поверенный, или уполномоченный агент. Указывается фамилия, имя, отчество патентного поверенного или уполномоченного агента и его регистрационный номер, телефон, телеграф и телефакс.

Действительным (и) автором (ами) является (ются):

Необходимо указать фамилию, имя, отчество автора или авторов, их адреса и подпись.

Сорт растения получен заявителем (ями).

Указать, как получен сорт растения, и отметить знаком (х) соответствующий квадрат.

Предлагался ли сорт к продаже или продавался либо передавался иным образом:

в стране подачи заявки:

Если сорт продавался или предлагался к продаже в Беларуси, то необходимо отметить знаком (х) правый квадрат и указать первую дату и наименование, под которым он продавался или предлагался к продаже.

Если сорт не продавался и не предлагался к продаже, следует отметить знаком (х) левый квадрат.

в других странах:

Заполняется аналогично и дополнительно необходимо указать страну.

Прилагаемые документы.

Квадраты, соответствующие прилагаемым документам, отмечаются знаком (х).

Наименование других прилагаемых документов записывают ниже.

Если заявителем не является автор, в заявлении заявитель подтверждает наличие договора с автором (ами) сорта растения.

В заявлении дается обязательство о безвозмездном предоставлении необходимого количества семян (посадочного материала) для проведения государственного испытания сорта на патентоспособность по заявкам Белгоспатента.

Заявление подписывается заявителем. Если заявителем является юридическое лицо, заявление подписывается руководителем или лицом, уполномоченным на это, указывается должность подписывающего лица и подпись скрепляется печатью. Коллективную заявку подписывают все заявители.

При подаче заявки через патентного поверенного или уполномоченного агента заявление подписывает патентный поверенный или уполномоченный агент.

Подписи на заявлении расшифровываются с указанием инициалов и фамилии подписывающего лица.

В случае приведения каких-либо сведений на дополнительном листе он подписывается в таком же порядке и ставится печать.

СТРУКТУРА АНКЕТЫ СОРТА

Анкету сорта составляют по форме, утвержденной для соответствующих родов и видов, согласно приложению 3.

Анкета является документом заявки и должна содержать:

название рода и вида (русское и латинское);

имя и адрес заявителя;

предлагаемое наименование сорта растений и селекционный номер;

происхождение сорта растения с указанием метода создания и исходные (родительские) формы;

особенности поддержания и размножения сорта растения;

признаки сорта растения, характеризующие отличительные особенности;

наименования похожих сортов растений и признаки, по которым они отличаются от заявляемого сорта растения;

особые условия для испытания сорта растения на отличимость, однородность и стабильность (если они имеются).

Анкета сорта подписывается заявителем (ями).

Если заявка подается на многолинейный сорт или популяцию (самоопылителей и вегетативно размножаемых растений), она должна содержать анкеты на все линии этого сорта с указанием их процентного соотношения.

ПЕРЕЧЕНЬ

видов растений, сорта которых охраняются в соответствии с Законом Республики Беларусь "О патентах на сорта растений" с 1995 года

Группа А -- зерновые и зернобобовые культуры

ЛЮПИН ЖЕЛТЫЙ Lupinus luteus L.
 ЛЮПИН УЗКОЛИСТНЫЙ Lupinus angustifolius L.
 ПШЕНИЦА МЯГКАЯ Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol.
 (Triticum aestivum L. ssp.vulgare
 (Vill., Host) Mackay)
 РОЖЬ Secale cereale L.
 ЯЧМЕНЬ Hordeum vulgare L. sensu lato (H.vulgare
 L., Hordeum L.)
 ГОРОХ ПОСЕВНОЙ Pisum sativum L. sensu lato
 КЛЕВЕР ЛУГОВОЙ Trifolium pratense L.

Группа Б -- пропашные культуры

КАРТОФЕЛЬ Solanum tuberosum L. (S.tuberosum L.sensu lato)

Оплата пошлин за поддержание в силе патента на сорт растения производится в соответствии с группами культур, указанными в перечне.

Приложение 2

Дата поступления	Приоритет	Входящий N	N государственной регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
 о выдаче патента на
 сорт растения

Государственное патентное
 ведомство Республики Беларусь

220072, г.Минск, ул.Ф.Скорины, 1

Представляя указанные ниже документы, прошу (просим) выдать патент Республики Беларусь (указывается полное имя или наименование предполагаемого патентовладельца)

+---+ Приоритет этого сорта прошу установить по дате:
 +---+
 +---+ поступление более ранней заявки в Белгоспатент
 +---+

Предыдущие заявки	Зарегистрированы	Номер заявки	Стадия	Под каким наименованием
	в стране дата			

на предоставление
 охраны

на допуск
 к использованию

Я (мы) заявляю (ем), что материал, переданный с первой заявкой, представляет данный сорт и соответствует настоящей заявке.

Заявитель (и) _____
 (юридическое или физическое лицо и адрес)

Код страны по стандарту (ISO) _____

Адрес для переписки по заявке
 (полный почтовый индекс, имя

Это адрес:
 +---+ одного из заявителей

или наименование адресата)	+----+
_____	+----+ одного из авторов
_____	+----+
_____	+----+ доверенного лица
Телефон _____ телефакс _____	+----+
Телекс _____	

Род, вид _____
(русское название)

Род, вид _____
(латинское название)

Предлагаемое наименование _____

Селекционный номер _____

Патентный поверенный (полное имя, регистрационный номер), или
уполномоченный агент

Телефон _____	Телеграф _____	Телефакс _____
---------------	----------------	----------------

Действительным (и) автором (ами) является (ются):

Фамилия		Имя		Отчество		Адрес		Подпись
---------	--	-----	--	----------	--	-------	--	---------

По всей имеющейся у меня (нас) информации других действитель-
ных авторов нет.

Сорт растения получен заявителем (ями):

+----+ по договору _____

+----+

+----+ по наследству _____

+----+

+----+ иначе (указать) _____

+----+

Предлагался ли сорт к продаже или продавался либо передавался
иным образом

в стране подачи заявки: +----+ -- нет, +----+ -- да, впервые _____
+----+ +----+ (дата)

под наименованием _____

в других странах: +----+ -- нет, +----+ -- да, впервые _____
+----+ +----+ (дата)

под наименованием _____

Прилагаемые к заявлению документы заявки (отметьте крестиком
квадрат, соответствующий прилагаемым документам):

	Количество листов	Количество экз.
--	----------------------	--------------------

+--+ анкета сорта растения _____

+--+

+--+ доверенность (для патентного пове-
ренного или уполномоченного агента) _____

+--+ копия (и) первой (ых) заявки (вок) _____

+--+ (при испрашивании приоритета) _____

+--+ перевод заявки на русский или бе-
лорусский язык _____

+--+ документ об уплате пошлины или
уменьшении ее размера либо осво-
бождении _____

+--+ копия договора о передаче права на
подачу заявки (для правопреемников) _____

+--+ информация о ранее произведенной
продаже _____

+--+ другой документ (указать) _____

+--+

Я (мы) прошу (просим) выдать патент и авторское (ие) свидетельство (а) на заявленный сорт растения.

Я (мы) заявляю (ем), что по всем имеющимся у меня (нас) сведениям информация, необходимая для рассмотрения заявки и внесенная в настоящее заявление и в приложения, является окончательной и правильной. Я (мы) подтверждаю (ем), что образцы получены должным образом и представляют репрезентативную выборку сорта растения.

Я (мы) подтверждаю (ем) наличие договора заявителя (ей) с автором (ами) сорта (если заявитель является работодателем).

ПОДПИСЬ (И) (Занимаемая должность, Ф.И.О., подпись)

ЗАЯВИТЕЛЯ (ЕЙ)

МЕСТО ПЕЧАТИ (ЕЙ)

Приложение 3
форма N 3566

+	-----+
	Номер заявки
	+-----+
	+-----+
	(Заявителем не
	заполняется)
+	-----+

АНКЕТА СОРТА

- | | | |
|-------------|--------------------|--------------------------|
| 1. Культура | Люпин белый | Lupinus albus L. |
| | Люпин узколистный | Lupinus angustifolium L. |
| | Люпин желтый | Lupinus luteus L. |
| | (русское название) | (латинское название) |

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта _____
Селекционный номер _____

4. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения сорта _____

5. Признаки сорта, которые нужно указать (цифры перед скобками соответствуют шкалам методики испытаний. Укажите в графе Индекс в скобках степень выраженности признака, которая лучше всего соответствует).

* -- признак описывается всегда и учитывается при описании сорта

	Признак	Степень выраженности	Индекс
5.1	Зерно: горькое	отсутствует	1 ()
*	вещество	имеется	9 ()
5.2.	Растение: высота	низкое	3 ()
*	через три недели	среднее	5 ()
	после появления	высокое	7 ()
	всходов		
5.3.	Растение: габитус	прямостоячее	1 ()
*	(через три недели	полупрямостоячее	3 ()
	после появления	промежуточное	5 ()
	всходов)	полустелющееся	7 ()
		стелющееся	9 ()
5.4.	Растение: тип рос-	детерминантное	1 ()
*	та	индетерминантное	2 ()
5.5.	Лист: окраска (в	светло-зеленый	3 ()
*	фазе бутонизации)	зеленый	5 ()
		темно-зеленый	7 ()
5.6.	Стебель: антоциановая	отсутствует или очень слабая	1 ()
*	окраска (время, как	слабая	3 ()
	для 5.5.)	средняя	5 ()
		сильная	7 ()

		очень сильная	9 ()
5.7. Растение: высота к		низкое	3 ()
* началу цветения		среднее	5 ()
		высокое	7 ()
5.8. Растение: высота при		очень низкое	1 ()
* зеленой спелости		низкое	3 ()
		среднее	5 ()
		высокое	7 ()
		очень высокое	9 ()
5.9. Верхушечный листочек:		очень короткий	1 ()
* длина (при цветении:		короткий	3 ()
лист, находящийся под		средний	5 ()
самой верхней ветвью		длинный	7 ()
с цветками)		очень длинный	9 ()
5.10. Верхушечный листочек:		очень узкий	1 ()
ширина (как для 5.9.)		узкий	3 ()
		средний	5 ()
		широкий	7 ()
		очень широкий	9 ()
5.11. Цветок: окраска		белый	1 ()
*		синева-белый	2 ()
		синий	3 ()
		розовый	4 ()
		серо-желтый	5 ()
		хромово-желтый	6 ()
		фиолетовый	7 ()
5.12. Цветок: окраска кон-		желтый	1 ()
* чика лодочки		сине-черный	2 ()
5.13. Боб: длина (в стадии		короткий	3 ()
* зеленой спелости:		средний	5 ()
боб из середины ос-		длинный	7 ()
новного соцветия)			
5.14. Зерно: основная ок-		белое	1 ()
* раска (в стадии пол-		серое	2 ()
ной спелости)			
5.15. Зерно: орнамент		отсутствует	1 ()
* (как для 14)		имеется	9 ()
5.16. Зерно: масса 1000		очень низкая	1 ()
зерен		низкая	3 ()
		средняя	5 ()
		высокая	7 ()
		очень высокая	9 ()
5.17. Время начала цве-		раннее	3 ()
* тения		среднее	5 ()
		позднее	7 ()
5.18. Время зеленой спе-		раннее	3 ()
лости		среднее	5 ()
		позднее	7 ()
5.19. Время полной спе-		раннее	3 ()
лости		среднее	5 ()
		позднее	7 ()

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего сорта	Признак, по которому похожий сорт отличается
-------------------------	--

7. Дополнительная информация, которая поможет отличить сорт

7.1 Устойчивость к болезням и вредителям

7.2 Особые условия для испытания сорта

7.3 Другая информация

Дата " ____ " _____ 199__ г

Подпись

Форма N3558

+-----+	
	Номер заявки
	+-----+
	+-----+
	(Заявителем не
	заполняется)
+-----+	

АНКЕТА СОРТА

1. Культура Рожь Secale cereale L.
(русское название) (латинское название)

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта _____
Селекционный номер _____

4. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения сорта _____

5. Признаки сорта, которые нужно указать (цифры перед скобками соответствуют шкалам методики испытаний. Укажите в скобках степень выраженности признака, которая лучше всего соответствует).

* -- признак описывается всегда и учитывается при описании сорта

Признак	Степень выраженности	Индекс
5.1. Пloidность	диплоид	2 ()
*	тетраплоид	4 ()
5.2. Зерновка: окраска	светлая	1 ()
* алейронового слоя	темная	2 ()
5.3. Колеоптиле: антоци-	отсутствует	1 ()
* ановое окрашивание	имеется	9 ()
5.4. Растение: габитус	прямостоячий	1 ()
* куста	полупрямостоячий	3 ()
	промежуточный	5 ()
	полустелющийся	7 ()
	стелющийся	9 ()
5.5. Флаговый лист: вос-	отсутствует или очень слабый	1 ()
* ковой налет влага-	слабый	3 ()
лица	средний	5 ()
	сильный	7 ()
	очень сильный	9 ()
5.6. Время колошения	очень раннее	1 ()
*	раннее	3 ()
	среднее	5 ()
	позднее	7 ()
	очень позднее	9 ()
5.7. Лист, расположенный	очень короткий	1 ()
под флаговым листом:	короткий	3 ()
длина	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.8. Колос: восковой налет	отсутствует или очень слабый	1 ()
*	слабый	3 ()
	средний	5 ()
	сильный	7 ()
	очень сильный	9 ()
5.9. Стебель: опушение под	отсутствует или очень слабое	1 ()
* колосом	слабое	3 ()
	среднее	5 ()
	сильное	7 ()
	очень сильное	9 ()
5.10. Колос: положение	прямостоячее	1 ()

	полупрямостоячее	3 ()
	горизонтальное	5 ()
	полупоникшее	7 ()
	поникшее	9 ()
5.11. Растение: длина	очень короткий	1 ()
* (стебель и колос)	короткий	3 ()
	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.12. Колос: длина	очень короткий	1 ()
*	короткий	3 ()
	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.13. Колос: плотность	очень рыхлый	1 ()
	рыхлый	3 ()
	средний	5 ()
	плотный	7 ()
	очень плотный	9 ()
5.14. Зерно: масса 1000	очень низкая	1 ()
зерен	низкая	3 ()
	средняя	5 ()
	высокая	7 ()
	очень высокая	9 ()
5.15. Тип развития	озимый	1 ()
*	двуручка	2 ()
	яровой	3 ()

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего сорта	Признак, по которому похожий сорт отличается
-------------------------	--

7. Дополнительная информация, которая может помочь отличить сорт

7.1 Устойчивость к болезням и вредителям

7.2 Особые условия для испытания сорта

7.3 Другая информация

Дата "___" _____ 199__ г.

Подпись

Форма N3503

+-----+	
	Номер заявки
	+-----+
	+-----+
	(Заявителем не
	заполняется)
+-----+	

АНКЕТА СОРТА

1. Культура	Пшеница мягкая	Triticum aestivum L.
	(русское название)	(латинское название)

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта _____
Селекционный номер _____

4. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения сорта

5. Признаки сорта, которые нужно указать (цифры перед скобками соответствуют шкалам методики испытаний. Укажите в графе Индекс в скобках степень выраженности признака, которая лучше всего соответствует).

* -- признак описывается всегда и учитывается при описании сорта

Признак	Степень выраженности	Индекс
5.1. Колеоптиле: интенсивность антоциановой окраски	очень слабое слабое среднее интенсивное очень интенсивное	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.2. Растение: тип куста *	прямостоячий полупрямостоячий промежуточный полустелющийся стелющийся	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.3. Флаговый лист: антоциановая окраска ушек	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.4. Растение: частота растений с изогнутыми флаговыми листьями	очень низкая низкая средняя высокая очень высокая	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.5. Время фазы колошения (первые колоски видны у 50 % растений) *	очень раннее раннее среднее позднее очень позднее	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.6. Флаговый лист: восковой налет на влагалище *	отсутствует или очень слабый слабый средний сильный очень сильный	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.7. Колос: восковой налет *	отсутствует или очень слабый слабый средний сильный очень сильный	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.8. Стебель: восковой налет перед колосом *	отсутствует или очень слабый слабый средний сильный очень сильный	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.9. Растение: высота (стебель, ости и остевидные отростки) *	очень короткая короткая средняя длинная высокая	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.10. Стебель: выполненность (между основанием колоса и узлом ниже) *	полая или выполнена слабо выполнена средне выполнена полностью	3 () 5 () 7 ()
5.11. Колос: форма *	пирамидальный цилиндрический веретеновидный слегка булабовидный булабовидный	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.12. Колос: плотность *	очень рыхлый рыхлый средний плотный очень плотный	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.13. Колос: длина (без остей или остевидных отростков)	очень короткая короткая средняя	1 () 3 () 5 ()

		длинная	7 ()
		очень длинная	9 ()
5.14.	Колос: ости или	отсутствуют	1 ()
*	остевидные отростки: наличие	остевидные отростки	2 ()
		ости	3 ()
5.15.	Колос: ости или ос-	очень короткие	1 ()
*	тевидные отростки	короткие	3 ()
	на конце колоса:	средние	5 ()
	длина	длинные	7 ()
		очень длинные	9 ()
5.16.	Колос: цвет (при	белый	1 ()
*	созревании)	окрашен	2 ()
5.17.	Верхушечный сег-	отсутствует или очень слабое	1 ()
	мент оси колоса:	слабое	3 ()
	опушение с выпук-	среднее	5 ()
	лой стороны	сильное	7 ()
		очень сильное	9 ()
5.18.	Нижняя колосковая	отсутствует или очень узкое	1 ()
	чешуя: ширина пле-	узкое	3 ()
	ча (в средней части	среднее	5 ()
	колоса)	широкое	7 ()
		очень широкое	9 ()
5.19.	Нижняя колосковая	скошенное	1 ()
	чешуя: форма плеча	скошено незначительно	3 ()
	(как для 18)	прямое	5 ()
		приподнятое	7 ()
		сильно приподнятое со	9 ()
		вторичным острым концом	
5.20.	Нижняя колосковая	очень короткий	1 ()
	чешуя: длина зубца	короткий	3 ()
	(как для 18)	средний	5 ()
		длинный	7 ()
		очень длинный	9 ()
5.21.	Нижняя колосковая	прямой	1 ()
	чешуя: форма зубца	слегка изогнут	3 ()
	(как для 18)	умеренно изогнут	5 ()
		сильно изогнут	7 ()
		со значительным перегибом	9 ()
5.22.	Нижняя колосковая	слабое	3 ()
*	чешуя: опушение	среднее	5 ()
	внутренней стороны	сильное	7 ()
	(как для 18)		
5.23.	Наружная нижняя	прямой	1 ()
	цветковая чешуя:	слегка изогнут	3 ()
	форма зубца (как	умеренно изогнут	5 ()
	для 18)	сильно изогнут	7 ()
		со значительным перегибом	9 ()
5.24.	Зерновка: окраска	белая	1 ()
*		окрашенная	2 ()
5.25.	Зерновка: окраши-	отсутствует или очень слабое	1 ()
	вание фенолом	слабое	3 ()
		среднее	5 ()
		сильное	7 ()
		очень сильное	9 ()
5.26.	Тип развития	озимый	1 ()
*		двуручка	2 ()
		яровой	3 ()

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего
сорта

Признак, по которому похожий
сорт отличается

7. Дополнительная информация, которая может помочь отличить сорт:

7.1. Устойчивость к болезням и вредителям

7.2. Особые условия для испытания сорта

7.3. Другая информация

Дата "____" _____ 199__ г

Подпись

Форма N3523

+-----+
| Номер заявки |
| +-----+ |
| +-----+ |
| (Заявителем не |
| заполняется) |
+-----+

АНКЕТА СОРТА

1. Культура Картофель Solanum tuberosum L.
(русское название) (латинское название)

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое наименование сорта _____
Селекционный номер _____

4. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения сорта _____

5. Признаки сорта, которые нужно указать (цифры перед скобками соответствуют шкалам методики испытаний. Укажите в графе Индекс в скобках степень выраженности признака, которая лучше всего соответствует).

* -- признак описывается всегда и учитывается при описании сорта

ПРИЗНАК	СТЕПЕНЬ ВЫРАЖЕННОСТИ	ИНДЕКС
5.1. Световой росток: размер	маленький	3 ()
	средний	5 ()
	большой	7 ()
5.2. Световой росток: форма	сферический	1 ()
*	яйцевидный	2 ()
	конический	3 ()
	широкоцилиндрический	4 ()
	узкоцилиндрический	5 ()
5.3. Световой росток: антоциановая окраска основания	красно-фиолетовая	1 ()
	сине-фиолетовая	2 ()
5.4. Световой росток: интенсивность антоциановой окраски основания	очень слабая	1 ()
*	слабая	3 ()
	средняя	5 ()
	сильная	7 ()
	очень сильная	9 ()
5.5. Световой росток: опушенность основания	очень слабая	1 ()
*	слабая	3 ()
	средняя	5 ()
	сильная	7 ()
	очень сильная	9 ()
5.6. Световой росток: размер кончика	очень маленький	1 ()
	маленький	3 ()
	средний	5 ()
	большой	7 ()
	очень большой	9 ()
5.7. Световой росток: габитус верхушки	закрытая	3 ()
*	промежуточная	5 ()
	открытая	7 ()
5.8. Световой росток: ин-	очень слабая	1 ()

*	тенсивность антоциа- новой окраски кончика	слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.9.	Световой росток: опу- шенность кончика	отсутствует или очень слабая	1 ()
*		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.10.	Световой росток: чис- ло корневых бугорков	мало	3 ()
		средне	5 ()
		много	7 ()
5.11.	Световой росток: бу- горки чечевичек	слабые	3 ()
		средние	5 ()
		сильные	7 ()
5.12.	Световой росток: дли- на боковых ростков	короткие	3 ()
		средние	5 ()
		длинные	7 ()
5.13.	Растение: высота	очень низкое	1 ()
		низкое	3 ()
		среднее	5 ()
		высокое	7 ()
		очень высокое	9 ()
5.14.	Растение: тип	стеблевой	3 ()
*		промежуточный	5 ()
		листовой	7 ()
5.15.	Растение: габитус	прямостоячий	3 ()
*		полупрямостоячий	5 ()
		раскидистый	7 ()
5.16.	Стебель: толщина главного стебля	тонкий	3 ()
		средний	5 ()
		толстый	7 ()
5.17.	Стебель: интенсив- ность антоциановой окраски	отсутствует или очень слабая	1 ()
*		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.18.	Лист: размер	очень маленький	1 ()
		маленький	3 ()
		средний	5 ()
		большой	7 ()
		очень большой	9 ()
5.19.	Лист: силуэт	закрытый	3 ()
*		промежуточный	5 ()
		открытый	7 ()
5.20.	Лист: интенсивность зеленой окраски	слабая	3 ()
*		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
5.21.	Лист: интенсивность антоциановой окраски на главной жилке	отсутствует или очень слабая	1 ()
*		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.22.	Доли листа: размер	очень маленький	1 ()
*		маленький	3 ()
		средний	5 ()
		большой	7 ()
		очень большой	9 ()
5.23.	Доли листа: ширина	узкий	3 ()
*		средний	5 ()
		широкий	7 ()
5.24.	Доли листа: плюще- листность	отсутствует	1 ()
		имеется	9 ()
		отсутствует или очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
5.25.	Доли листа: волнис- тость края	сильная	7 ()

		очень сильная	9 ()
5.26.	Доли листа: глубина жилкования	мелкая	3 ()
		средняя	5 ()
		глубокая	7 ()
5.27.	Доли листа: антоциановая пигментация пластинки молодого листочка верхушечной розетки	отсутствует	1 ()
		имеется	9 ()
5.28.	Доли листа: матовость верхней стороны	матовый	3 ()
		средний	5 ()
		глянцевый	7 ()
5.29.	Лист (центральная жилка): частота вторичных долей	отсутствует или очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		высокая	7 ()
		очень высокая	9 ()
5.30.	Конечная доля листа: частота вторичных долей	отсутствует или очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.31.	Боковая доля: частота вторичных боковых долей	отсутствует или очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.32.	Боковая доля: размер вторичных боковых долей	малые	3 ()
		средние	5 ()
		большие	7 ()
5.33.	Соцветие: размер	малое	3 ()
		среднее	5 ()
		большое	7 ()
5.34.	Соцветие: антоциановая окраска цветоножки	отсутствует или очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.35.	Растение: количество цветков	отсутствуют или очень мало	1 ()
		мало	3 ()
		средне	5 ()
		много	7 ()
		очень много	9 ()
5.36.	Цветок: антоциановая окраска бутона	отсутствует или очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.37.	Венчик цветка: размер	очень маленький	1 ()
		маленький	3 ()
		средний	5 ()
		сильный	7 ()
		очень сильный	9 ()
5.38.	Венчик цветка: окраска * внутренней стороны	белый	1 ()
		красно-фиолетовый	2 ()
		сине-фиолетовый	3 ()
5.39.	Венчик цветка: интенсивность * антоциановой окраски внутренней стороны в окрашенном цветке	очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.40.	Венчик цветка: интенсивность * антоциановой окраски внешней стороны в белом цветке	отсутствует	1 ()
		имеется	9 ()
5.41.	Венчик цветка: размер белой верхушки у окра-	маленькая	3 ()
		средняя	5 ()

	шенных цветков	большая	7 ()
5.42.	Растение: частота	отсутствует или очень мало	1 ()
	плодов	мало	3 ()
		средне	5 ()
		много	7 ()
		очень много	9 ()
5.43.	Растение: скороспе-	очень ранний	1 ()
	лость	ранний	3 ()
		средний	5 ()
		поздний	7 ()
		очень поздний	9 ()
5.44.	Клубень: форма	округлый	1 ()
*		округло-овальный	2 ()
		овальный	3 ()
		удлиненно-овальный	4 ()
		длинный	5 ()
		очень длинный	6 ()
5.45.	Клубень: глубина	очень мелкие	1 ()
	глазков	мелкие	3 ()
		средние	5 ()
		глубокие	7 ()
		очень глубокие	9 ()
5.46.	Клубень: характер	гладкая	3 ()
	кожуры	средняя	5 ()
		шелушащаяся	7 ()
5.47.	Клубень: окраска кожу-	желтая	3 ()
*	ры	красная	5 ()
		синяя	7 ()
5.48.	Клубень: окраска осно-	желтое	3 ()
	вания глазков	красное	5 ()
		синее	7 ()
5.49.	Клубень: окраска мя-	белая	1 ()
*	коти	кремовая	2 ()
		светло-желтая	3 ()
		желтая	4 ()
		темно-желтая	5 ()
5.50.	Только сорта с желтой	отсутствует или очень слабая	1 ()
	кожурой. Клубень: ан-	слабая	3 ()
	тоциановая окраска ко-	средняя	5 ()
	журы на свету	сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов

Название похожего сорта	Признак, по которому похожий сорт отличается
-------------------------	--

7. Дополнительная информация, которая может помочь отличить сорт

7.1. Устойчивость к болезням и вредителям

7.2. Особые условия для испытания сорта

7.3 Другая информация

Дата " ____ " _____ 199__ г

Печать

Подпись
Форма N3519

+	-----	+
	Номер заявки	
	+-----	
	+-----	
	(Заявителем не	
	заполняется)	

+-----+

АНКЕТА СОРТА

1. Культура Ячмень Hordeum vulgare L.
(русское название) (латинское название)

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта _____

Селекционный номер _____

4. Сведения о происхождении, особенности поддержания
и размножения сорта

5. Признаки сорта, которые нужно указать (цифры перед скобками
соответствуют шкалам методики испытаний. Укажите в скобках
степень выраженности признака, которая лучше всего соот-
ветствует).

* - признак описывается всегда и учитывается при описании
сорта

Признак	Степень выраженности	Индекс
5.1. Растение: габитус	прямостоячий	1 ()
* куста	полупрямостоячий	3 ()
	промежуточный	5 ()
	полустелющийся	7 ()
	стелющийся	9 ()
5.2. Нижние листья: опу-	отсутствует	1 ()
* шение листовых вла-	имеется	9 ()
галищ		
5.3. Флаговый лист: анто-	отсутствует	1 ()
* циановая окраска ушек	имеется	9 ()
5.4. Флаговый лист: интен-	очень слабая	1 ()
* сивность антоциановой	слабая	3 ()
окраски ушек	средняя	5 ()
	сильная	7 ()
	очень сильная	9 ()
5.5. Растение: частота рас-	отсутствует или очень низкая	1 ()
тений с изогнутыми	низкая	3 ()
флаговыми листьями	средняя	5 ()
	высокая	7 ()
	очень высокая	9 ()
5.6. Флаговый лист: воско-	отсутствует или очень слабый	1 ()
вой налет влагалища	слабый	3 ()
	средний	5 ()
	сильный	7 ()
	очень сильный	9 ()
5.7. Время колошения (пер-	очень раннее	1 ()
* вый колосок виден у	раннее	3 ()
50 % растений)	среднее	5 ()
	позднее	7 ()
	очень позднее	9 ()
5.8. Ости: антоциановая ок-	отсутствует	1 ()
* раска кончика	имеется	9 ()
5.9. Ости: интенсивность ан-	очень слабая	1 ()
* тоциановой окраски кон-	слабая	3 ()
чика	средняя	5 ()
	сильная	7 ()
	очень сильная	9 ()
5.10. Колос: восковой налет	отсутствует или оч. слабый	1 ()
*	слабый	3 ()
	средний	5 ()
	сильный	7 ()
	очень сильный	9 ()
5.11. Колос: положение	прямостоячее	1 ()

	полупрямостоячее	3 ()
	горизонтальное	5 ()
	полуизогнутое	7 ()
	изогнутое	9 ()
5.12. Растение: длина	очень короткая	1 ()
* (стебель, колос и ости)	короткая	3 ()
	средняя	5 ()
	длинная	7 ()
	очень длинная	9 ()
5.13. Колос: количество	два	1 ()
* рядов	больше двух	9 ()
5.14. Колос: форма	пирамидальный	1 ()
	цилиндрический	2 ()
	веретеновидный	3 ()
5.15. Колос: плотность	очень рыхлый	1 ()
*	рыхлый	3 ()
	средний	5 ()
	плотный	7 ()
	очень плотный	9 ()
5.16. Колос: длина (без остей)	очень короткий	1 ()
	короткий	3 ()
	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.17. Ости: длина (по отношению к колосу)	короткая	1 ()
*	средняя	2 ()
	длинная	3 ()
5.18. Стержень колоса: длина первого сегмента	очень короткий	1 ()
	короткий	3 ()
	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.19. Стержень колоса: изгиб первого сегмента	отсутствует или очень слабый	1 ()
	слабый	3 ()
	средний	5 ()
	сильный	7 ()
	очень сильный	9 ()
5.20. Стерильный колосок: расположение (в средней трети колоса)	параллельное	1 ()
*	от параллельного до слегка отклоненного	2 ()
	отклоненное	3 ()
5.21. Средний колосок: длина на колосковой чешуи и ости по отношению к зерновке	короче	1 ()
	равна	2 ()
	длиннее	3 ()
5.22. Зерновка: тип опушения	короткое	1 ()
* основной щетинки	длинное	2 ()
5.23. Зерновка: пленчатость	отсутствует	1 ()
*	имеется	9 ()
5.24. Зерновка: антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи	отсутствует или очень слабая	1 ()
	слабая	3 ()
	средняя	5 ()
	сильная	7 ()
	очень сильная	9 ()
5.25. Зерновка: зазубренность внутренних боковых нервов наружной цветковой чешуи	отсутствует или очень слабая	1 ()
	слабая	3 ()
	средняя	5 ()
	сильная	7 ()
	очень сильная	9 ()
5.26. Зерновка: опушение	отсутствует	1 ()
* брюшной бороздки	имеется	9 ()
5.27. Зерновка: расположение лодикул	фронтальное	1 ()
	охватывающее	2 ()
5.28. Зерновка: окраска алейронового слоя	беловатая	1 ()
*	слегка окрашенная	2 ()

Признак	Степень выраженности	Индекс
5.1. Семена: Форма	округлая	1 ()
	овальная	2 ()
	цилиндрическая	3 ()
	ромбическая	4 ()
	треугольная	5 ()
	иная	6 ()
5.2. Семена: форма крах- * мального зерна	простая	1 ()
	сложная	2 ()
5.3. Семена: окраска се- * мядолей	зеленая	1 ()
	желтая	2 ()
5.4. Только для сортов * с антоциановым ок- рашиванием. Семена: мраморность кожуры	отсутствует	1 ()
	имеется	9 ()
5.5. Только для сортов * с антоциановым ок- рашиванием. Семена: фиолетовая или ро- зовая пунктуация ко-	отсутствует	1 ()
	незначительная	2 ()
	интенсивная	3 ()

журы		
5.6. Семена: черная ок-	отсутствует	1 ()
* раска рубчика	имеется	9 ()
5.7. Только для сортов	красно-коричневая	1 ()
с антоциановым ок-	коричневая	2 ()
рашиванием. Семена:	коричнево-зеленая	3 ()
окраска кожуры		
5.8. Только для сортов с	отсутствует	1 ()
гладкой поверхностью	имеется	9 ()
и с простыми крах-		
мальными зернами.		
Семена: ямочка се-		
мядолей		
5.9. Растение: антоциано-	отсутствует	1 ()
* вая окраска	имеется	9 ()
5.10. Растение: высота	очень низкое	1 ()
	низкое	3 ()
	среднее	5 ()
	высокое	7 ()
	очень высокое	9 ()
5.11. Стебель: фасцииро-	отсутствует	1 ()
вание	имеется	9 ()
5.12. Стебель: длина	очень короткий	1 ()
*	короткий	3 ()
	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.13. Стебель: число уз-	очень малое	1 ()
лов, включая первый	малое	3 ()
продуктивный узел	среднее	5 ()
	большое	7 ()
	очень большое	9 ()
5.14. Только для сортов	отсутствует	1 ()
с антоциановым ок-	имеется	9 ()
рашиванием. Стебель:		
антоциановая окраска		
пазухи		
5.15. Только для сортов	простой круг	1 ()
с антоциановым ок-	двойной круг	2 ()
рашиванием. Стебель:		
тип антоциановой		
окраски пазухи		
5.16. Листва: окраска	желто-зеленая	1 ()
*	зеленая	2 ()
	сизо-зеленая	3 ()
5.17. Листва: интенсив-	светлая	3 ()
ность окраски (жел-	средняя	5 ()
то-зеленые и сизо-	темная	7 ()
зеленые исключены)		
5.18. Листва: серый налет	отсутствует	1 ()
	имеется	9 ()
5.19. Лист: листочки	отсутствуют	1 ()
*	имеются	9 ()
5.20. Лист: восковой на-	отсутствует	1 ()
лет верхнего лис-	имеется	9 ()
точка		
5.21. Лист: средне-мак-	малое	3 ()
симальное число	среднее	5 ()
листочков	большое	7 ()
5.22. Листочек: размер	очень маленький	1 ()
	маленький	3 ()
	средний	5 ()
	большой	7 ()
	очень большой	9 ()
5.23. Листочек: длина	короткий	3 ()
	средний	5 ()
	длинный	7 ()

5.24.	Листочек: ширина	узкий	3 ()
		средний	5 ()
		широкий	7 ()
5.25.	Листочек: расстояние от самой широкой точки до основания	короткое	3 ()
		среднее	5 ()
		длинное	7 ()
5.26.	Листочек: зубчатость	отсутствует	1 ()
		имеется	9 ()
5.27.	Листочек: степень зубчатости	очень слабая	1 ()
		слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
		очень сильная	9 ()
5.28.	Прилистники: тип развития	рудиментарный	1 ()
*		полноразвитый	2 ()
5.29.	Прилистники: в виде уха кролика	отсутствуют	1 ()
		имеются	9 ()
5.30.	Прилистники: восковой налет на верхней стороне	отсутствует	1 ()
		имеется	9 ()
5.31.	Прилистники: длина	короткая	3 ()
		средняя	5 ()
		длинная	7 ()
5.32.	Прилистники: ширина	узкая	3 ()
		средняя	5 ()
		широкая	7 ()
5.33.	Прилистники: мраморность	отсутствует	1 ()
*		имеется	9 ()
5.34.	Прилистники: максимальная плотность мраморности	очень редкая	1 ()
		редкая	3 ()
		средняя	5 ()
		плотная	7 ()
		очень плотная	9 ()
5.35.	Только сорта безлисточкового типа. Черешок: длина (от пазухи листа до первого усика)	короткий	3 ()
		средний	5 ()
		длинный	7 ()
5.36.	Время цветения	очень раннее	1 ()
*		раннее	3 ()
		среднее	5 ()
		позднее	7 ()
		очень позднее	9 ()
5.37.	Только не для фасцированных сортов:	один	1 ()
*	максимальное число цветков в кисти	один или два	2 ()
		два	3 ()
		два или три	4 ()
		три	5 ()
		три или четыре	6 ()
		больше четырех	7 ()
5.38.	Только для сортов с антоциановым окрашиванием. Цветок: антоциановая окраска крыльев	бледно-розовая	3 ()
*		розовая	5 ()
		красно-пурпуровая	7 ()
5.39.	Только для сортов с красно-пурпуровыми цветками. Цветок: интенсивность красно-пурпуровой окраски па-руса	слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()
5.40.	Только для сортов с красно-пурпуровыми цветками. Цветок: интенсивность антоциановой окраски па-	слабая	3 ()
		средняя	5 ()
		сильная	7 ()

	руса		
5.41.	Только для сортов без антоциановой окраски. Цветок: окраска паруса	белая от белой до кремовой кремовая	1 () 2 () 3 ()
5.42.	Цветок: максимальная ширина паруса	узкая средняя широкая	3 () 5 () 7 ()
5.43.	Цветок: форма основания паруса	сильно приподнятая приподнятая прямая вогнутая сильно вогнутая	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.44.	Цветок: интенсивность волнистости паруса	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.45.	Цветок: ширина чашелистика	узкая средняя широкая	3 () 5 () 7 ()
5.46.	Цветок: форма вершины чашелистика (на втором узле, несущем цветок)	острая заостренная округлая	1 () 2 () 3 ()
5.47.	Цветок: длина черешка соцветия от стебля до первого цветка	короткая средняя длинная	3 () 5 () 7 ()
5.48.	Боб: длина	очень короткий	1 ()
*	(как для 46)	короткий средний длинный очень длинный	3 () 5 () 7 () 9 ()
5.49.	Боб: максимальная ширина (как для 46)	очень узкий узкий средний широкий очень широкий	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.50.	Боб: пергаментный слой	отсутствует имеется частично имеется полностью	1 () 2 () 3 ()
5.51.	Только для сортов с частичным или не имеющим пергаментного слоя. Боб: утолщение стенок	отсутствует имеется	1 () 9 ()
5.52.	Боб: степень изогнутости	отсутствует или очень слабая слабая средняя сильная очень сильная	1 () 3 () 5 () 7 () 9 ()
5.53.	Боб: тип изогнутости	вогнутый выпуклый	1 () 2 ()
5.54.	Только для сортов, не имеющих утолщенных стенок боба. Боб: форма окончания	заостренная тупая	1 () 2 ()
5.55.	Боб: окраска	желтый зеленый сизо-зеленый пурпурный	1 () 2 () 3 () 4 ()
5.56.	Боб: интенсивность зеленой окраски	светлая средняя темная	3 () 5 () 7 ()
5.57.	Только для сортов с частичным или не имеющим пергамент-	отсутствуют или рудиментарные имеются	1 () 9 ()

НИТИ шва

- | | |
|----------------------------|--|
| 6. Похожие сорта и отличия | от этих сортов |
| Название похожего сорта | Признак, по которому похожий сорт отличается |

7.1 Устойчивость к болезням и вредителям

7.2 Особые условия для испытания сорта

7.3 Другая информация

Дата	"	"	199	г
------	---	---	-----	---

Подпись

Форма N3505

Номер заявки
(Заявителем не заполняется)

АНКЕТА СОПТА

- | | | |
|-------------|--------------------|------------------------------|
| 1. Культура | Клевер луговой | <i>Trifolium pratense</i> L. |
| | (русское название) | (латинское название) |

2. Заявитель _____
(имя и адрес)

3. Предлагаемое название сорта _____
Селекционный номер _____
4. Сведения о происхождении, особенности поддержания и размножения сорта _____

5. Признаки сорта, которые нужно указать (цифры перед скобками соответствуют шкалам методики испытаний. Укажите в скобках степень выраженности признака, которая лучше всего соответствует).

* -- признак описывается всегда и учитывается при описании сорта

Признак	Степень выраженности	Индекс
5.1. Пloidность	диплоид	2 ()
*	тетраплоид	4 ()
5.2. Время цветения	очень раннее	1 ()
*	раннее	3 ()
(когда зацветут три головки)	среднее	5 ()
	позднее	7 ()
	очень позднее	9 ()
5.3. Стебель: высота	очень короткий	1 ()
*	короткий	3 ()
(длиннейший стебель, включая головку; спустя 1--2 недели после средней даты цветения)	средний	5 ()
	длинный	7 ()
	очень длинный	9 ()
5.4. Стебель: толщина (как для 3)	от тонкого до среднего	4 ()
	средний	5 ()
	от среднего до толстого	6 ()
5.5. Стебель: число междоузлий (как для 3; самое нижнее междоузлие не менее 0,5 см)	от малого до среднего	4 ()
	среднее	5 ()
	от среднего до большого	6 ()
5.6. Стебель: плотность опушения	отсутствует или очень низкая	1 ()
	низкая	3 ()
	средняя	5 ()
	высокая	7 ()
	очень высокая	9 ()
5.7. Лист: длина (центральный листочек самого верхнего нормально развитого листа терминального цветения; время определения как для 3)	от короткой до средней	4 ()
*	средняя	5 ()
	от средней до длинной	6 ()
5.8. Лист: ширина (как для 7)	от узкой до средней	4 ()
*	средняя	5 ()
	от средней до широкой	6 ()
5.9. Лист: частота растений с белыми значками	отсутствует или очень низкая	1 ()
	низкая	3 ()
	средняя	5 ()
	высокая	7 ()
	очень высокая	9 ()
5.10. Семена: окраска кожуры (наблюдения на только что убранных семенах)	желтая	1 ()
	разноцветная	2 ()
	фиолетовая	3 ()

6. Похожие сорта и отличия от этих сортов:

Название похожего сорта	Признак, по которому похожий сорт отличается
-------------------------	--

7. Дополнительная информация, которая может помочь отличить сорт

7.1 Устойчивость к болезням и вредителям

7.2 Особые условия для испытания сорта

7.3 Другая информация

Дата "____" _____ 199__ г

Подпись

Приложение 4

Для использования в Белгоспатенте и Госкомиссии
по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур
Минсельхозпрода Республики Беларусь

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я (мы), нижеподписавшийся (еся) _____

проживающий (е) по адресу _____

доверяю (ем) патентному (ым) поверенному (ым) _____

ведение моих (наших) дел в Белгоспатенте и Госкомиссии по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, касающихся получения охранных документов (патентов, удостоверений) на сорта растений, поддержания их в силе, для чего уполномочиваю (ем) патентного поверенного или уполномоченного агента производить все необходимые для этого действия:

+++ Подписание заявлений для подачи на сорт растения или других документов, относящихся к сортам, заявленным или внесенным в Государственный реестр охраняемых сортов растений.

+++ Представление информации о сортах заявленных или внесенных в Государственный реестр охраняемых сортов.

+++ Прием корреспонденции, касающейся сортов заявленных или внесенных в Государственный реестр охраняемых сортов.

+++ Внесение оплаты за подачу заявки и проведение экспертизы на сорт растения.

+++ Выступление с предложением об отзыве заявки.

+++

+++ Выступление с предложением об исключении сорта из Государственного реестра охраняемых сортов.

+++ Другие (перечислить какие) _____

+++

Доверенность касается:

+++ Всех культур и сортов.

+++

+++ Исключительно следующих культур и сортов.

+++

Ф.И.О. лица, подписывающего доверенность _____

Дата _____

Подпись (подпись и печать) _____

Приложение 5

Двубуквенные коды стран мира
Международной организации по стандартизации (ISO)

Краткое название страны	Буквенный код	Краткое название страны	Буквенный код
АВСТРАЛИЯ	AU	БУТАН	BT
АВСТРИЯ	AT	ВАНУАТУ	VU
АЗЕРБАЙДЖАН	AZ	ВАТИКАН	VA
АЛБАНИЯ	AL	ВЕЛИКОБРИТАНИЯ	GB
АЛЖИР	DZ	ВЕНГРИЯ	HU
АНГЛИЯ	AI	ВЕНЕСУЭЛА	VE
АНГОЛА	AO	ВИРГИН. О-ВА (США)	VI
АНДОРРА	AD	ВИРГИН. О-ВА (БРИТ.)	VG
АНТАРКТИКА	AQ	ВОСТ. САМАО. (США)	AS

АНТИГУА. БАРБ	AG	ВОСТОЧНЫЙ ТИМОР	TP
АНТИЛЬСКИЕ О-ВА	AN	ВЬЕТНАМ	VN
АОМЫНЬ (МАКАО)	MO	ГАБОН	GA
АРГЕНТИНА	AR	ГАЗА СЕКТОР	
АРМЕНИЯ	AM	ГАИТИ	HT
АРУБА	AW	ГАЙАНА	GY
АФГАНИСТАН	AF	ГАМБИЯ	GM
БАГАМСКИЕ О-ВА	BS	ГАНА	GH
БАНГЛАДЕШ	BD	ГВАДЕЛУПА	GP
БАРБАДОС	BB	ГВАТЕМАЛА	GT
БАХРЕЙН	BH	ГВИАНА	GF
БЕЛИЗ	BZ	ГВИНЕЯ	GN
БЕЛАРУСЬ	BY	ГВИНЕЯ-БИСАУ	GW
БЕЛЬГИЯ	BE	ГЕРМАНИЯ	DE
БЕНИН	BJ	ГИБРАЛТАР	GI
БЕРМУДСКИЕ О-ВА	BM	ГОНДУРАС	HN
БОЛГАРИЯ	BG	ГРЕНАДА	GD
БОЛИВИЯ	BO	ГРЕНЛАНДИЯ	GL
БОТСВАНА	BW	ГРЕЦИЯ	GR
БРАЗИЛИЯ	BR	ГРУЗИЯ	GE
БРИТ.ТЕР.В ИНД.ОК.	IO	ГУАМ	GU
БРУНЕЙ	BN	ДАНИЯ	DK
БУВЕ	BV	ДЖИБУТИ	DJ
БУРКИНА-ФАСО	BF	ДЖОНСТОН АТОЛЛ	JT
БУРУНДИ	BT	ДОМИНИКА	DM
ДОМИНИКАНСКАЯ РЕСП.	DO	КОСТА-РИКА	CR
ЕГИПЕТ	EG	КОТ-Д`ИВУАР	CI
ЗАИР	ZR	КУБА	CU
ЗАМБИЯ	ZM	КУВЕЙТ	KW
ЗАПАДНАЯ САХАРА	EH	КЫРГЫЗСТАН	KG
ЗАПАДНОЕ САМОА	WS	ЛАОС	LA
ЗИМБАБВЕ	ZW	ЛАТВИЯ	LV
ИЗРАИЛЬ	IL	ЛИТВА	LT
ИНДИЯ	IN	ЛЕСОТО	LS
ИНДОНЕЗИЯ	ID	ЛИБЕРИЯ	LR
ИОРДАНИЯ	JO	ЛИВАН	LB
ИРАК	IQ	ЛИВИЯ	LY
ИРАН	IR	ЛИХТЕНШТЕЙН	LI
ИРЛАНДИЯ	IE	ЛЮКСЕМБУРГ	LU
ИСЛАНДИЯ	IS	МАВРИКИЙ	MU
ИСПАНИЯ	ES	МАВРИТАНИЯ	MR
ИТАЛИЯ	IT	МАДАГАСКАР	MG
ЙЕМЕН	YE	МАЛАВИ	MW
КАБО-ВЕРДЕ	CV	МАЛАЙЗИЯ	MY
КАЗАХСТАН	KZ	МАЛИ	ML
КАЙМАН	KY	МАЛ.ТИХООК. О-ВА	UM
КАМБОДЖА	KH	МАЛЬДИВЫ	MV
КАМЕРУН	CM	МАЛЬТА	MT
КАНАДА	CA	МАРИАСКИЕ О-ВА	MP
КАТАР	QA	МАРОККО	MA
КЕНИЯ	KE	МАРТИНИКА	MQ
КИПР	CY	МАРШАЛЛОВЫ О-ВА	MH
КИРИБАТИ	KI	МЕКСИКА	MX
КИТАЙ	CN	МИКРОНЕЗИЯ	FM
КОКОСОВЫЕ О-ВА	CC	МОЗАМБИК	MZ
КОЛУМБИЯ	CO	МОЛДОВА	MD
КОМОРСКИЕ О-ВА	KM	МОНАКО	MC
КОНГО	CG	МОНГОЛИЯ	MN
КОРЕЯ (КНДР)	KP	МОНСЕРРАТ	MS
КОРЕЯ РЕСП.	KR	МЬЯНМА	MM
НАМИБИЯ	NA	РУМЫНИЯ	RO
НАУРУ	NR	САЛЬВАДОР	SV
НЕПАЛ	NP	САН-МАРИНО	SM
НИГЕР	NE	САН-ТОМЕ И ПРИНС.	ST
НИГЕРИЯ	NG	САУДОВСКАЯ АРАВИЯ	SA
НИДЕРЛАНДЫ	NL	СВАЗИЛЕНД	SZ
НИКАРАГУА	NI	СЕЙШЕЛЬСКИЕ О-ВА	SC

НИУЭ	NU	С.-ПЬЕР И МИКЕЛОН	PM
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ	NZ	СЕНЕГАЛ	SN
НОВ.КАЛЕДОНИЯ	NC	С.ВИНСЕНТ.ГРЕНАД.	VC
НОРВЕГИЯ	NO	СЕНТ-КИТС И НЕВИС	KN
НОРМАНДСКИЕ О-ВА		СЕНТ-ЛЮСИЯ	LC
НОРФОЛК	NF	СИНГАПУР	SG
ОБЪЕД. АРАБ. ЭМИРАТЫ	AE	СИРИЯ	SY
ОМАН	OM	СЛОВАКИЯ	SK
О-ВА КУКА	CK	СОЛОМОНОВЫ О-ВА	SB
О-ВА МИДУЭЙ	MI	СОМАЛИ	SO
О-В МЭН	IM	СУДАН	SD
О-В РОЖДЕСТВА	CX	СУРИНАМ	SR
О-В СВЯТОЙ ЕЛЕНЫ	SH	СЬЕРРА-ЛЕОНЕ	SL
О-В УЭЙК	WK	США	US
ПАКИСТАН	PK	СЯНГАН (ГОНКОНГ)	HK
ПАЛАУ	PW	ТАДЖИКИСТАН	TJ
ПАНАМА	PA	ТАИЛАНД	TH
ПАПУА-НОВАЯ ГВИНЕЯ	PG	ТАЙВАНЬ	TW
ПАРАГВАЙ	PY	ТАНЗАНИЯ	TZ
ПЕРУ	PE	ТЕРКС И КАЙКОС	TC
ПИТКЭРН	PN	ТОГО	TG
ПОЛЬША	PL	ТОКЕЛАУ (ЮНИОН)	TK
ПОРТУГАЛИЯ	PT	ТОНГА	TO
ПУЭРТО-РИКО	PR	ТРИНИДАД И ТОБАГО	TT
РАЗДЕЛЕННАЯ ЗОНА	NT	ТУВАЛУ	TV
РЕЮНЬОН	RE	ТУНИС	TN
РОССИЯ	RU	ТУРКМЕНИСТАН	TM
РУАНДА	RW	ТУРЦИЯ	TR
УГАНДА	UG	ЧАД	TD
УЗБЕКИСТАН	UZ	ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА	CZ
УКРАИНА	UA	ЧИЛИ	CL
УОЛЛИС И ФУТУНА	WF	ШВЕЙЦАРИЯ	CH
УРУГВАЙ	UY	ШВЕЦИЯ	SE
ФАРЕРСКИЕ О-ВА	FO	ШПИЦБЕРГЕН И ЯН-МАЙЕ	SJ
ФИДЖИ	FJ	ШРИ-ЛАНКА	LK
ФИЛИППИНЫ	PH	ЭКВАДОР	EC
ФИНЛЯНДИЯ	FI	ЭКВАТОР. ГВИНЕЯ	GQ
ФОЛКЛЕНДСКИЕ О-ВА	FK	ЭСТОНИЯ	EE
ФРАНЦИЯ	FR	ЭФИОПИЯ	EE
ФР. ПОЛИНЕЗИЯ	PF	ЮГОСЛАВИЯ	YU
ФР. ЮЖНЫЕ ТЕРРИТОР.	TF	ЮЖНО-АФР. РЕСПУБ.	ZA
ХЕРД И МАКДОНАЛД	NM	ЯМАЙКА	JM
ЦЕНТР. АФР. РЕСПУБЛ.	CF	ЯПОНИЯ	JP