

RESOLUCION 3460 DE 2008

(abril 18)

Diario Oficial No. 46.969 de 23 de abril de 2008

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 12889 de fecha 1° de noviembre de 2007 y se deroga la Resolución número 700 de enero 23 de 2008.

El Director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en uso de sus facultades legales, en especial las consagradas en el literal n) del artículo 19 del Decreto 1071 de 1999, en el artículo 3° del Decreto 4271 de 2005 y en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario, y

CONSIDERANDO:

Que el Director de Impuestos y Aduanas Nacionales está facultado para implantar sistemas técnicos razonables para el control de la actividad productora de renta;

Que los hechos económicos deben documentarse mediante soportes, debidamente fechados y autorizados por quienes intervienen en ellos;

Que mediante la Resolución 12889 de 2007 se estableció un sistema técnico de control que permite determinar los ingresos, costos y deducciones de las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que presten el servicio de sacrificio de animales en los frigoríficos, centrales de sacrificio, mataderos públicos y/o privados y de las personas naturales y jurídicas que solicitan el servicio de sacrificio de animales en los establecimientos mencionados, cuya actividad productora de renta está relacionada con la comercialización de carne en canal y pieles.

Que para facilitar la adopción del sistema técnico de control, se requiere realizar ajustes a la Resolución 12889 de noviembre 1° de 2007,

RESUELVE:

Artículo 1°. Modifícase el artículo 1° de la Resolución 12889 de 2007, el cual queda así:

“Artículo 1°. Sistema Técnico de Control de la actividad productora de renta.
Adóptese el Sistema Técnico de Control para determinar los ingresos, costos y deducciones

de las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que presten el servicio de sacrificio de animales en los frigoríficos, centrales de sacrificio o mataderos públicos y/o privados y de las personas naturales y jurídicas que solicitan el servicio de sacrificio de animales y comercializan carne en canal y pieles.

Para efectos de dar cumplimiento al Sistema Técnico de Control a que se refiere la presente Resolución, es necesario establecer el número de animales sacrificados por solicitud de cada uno de los propietarios, con fundamento en la información registrada en la factura de prestación de servicios emitida por los frigoríficos, centrales de sacrificio y mataderos públicos y/o privados; en el libro control de ganado que las plantas de sacrificio deben llevar; en la guía de transporte ganadero; en la guía sanitaria de movilización y en los demás libros o registros que por disposiciones legales estén obligados a llevar las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas que presten el servicio de sacrificio de animales”.

Artículo 2°. Modifícase el artículo 3° de la Resolución 12889 de 2007, el cual queda así:

“Artículo 3°. Conformación base de datos. Para dar cumplimiento al sistema técnico de control adoptado en el artículo 1° de esta resolución, las personas naturales, personas jurídicas y asimiladas y demás entidades públicas y privadas que presten el servicio de sacrificio de animales en los frigoríficos, centrales de sacrificio o mataderos públicos y/o privados, conformarán una base de datos que contenga la información establecida en el artículo 4° de la presente Resolución, registrando semanalmente de forma sucesiva y cronológica cada una de las operaciones por la prestación de servicio de sacrificio de animales.

Parágrafo. Los campos denominados 1 y 3 del artículo 4° de la presente resolución, deben corresponder a los propietarios de los animales en el momento del sacrificio y deben ser constatados por los prestatarios del servicio de sacrificio de animales contra el documento de identidad del propietario o la copia del Registro Unico Tributario - RUT que se exhiba”.

Artículo 3°. Modifícase el artículo 4° de la Resolución 12889 de 2007, el cual queda así:

“Artículo 4°. Información a suministrar por los obligados. Los obligados al cumplimiento del sistema técnico de control adoptado en la presente resolución, deberán suministrar a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales la siguiente información, en el Formato 1255, versión 8, el cual se adopta por medio de la presente resolución, indicando de manera consolidada para cada uno de los propietarios de los animales sacrificados, lo siguiente:

1. Apellidos y nombres o razón social
2. Tipo de documento
3. Identificación
4. Dígito de verificación
5. Dirección
6. Código departamento
7. Código municipio

8. Teléfono
9. Tipo de animal sacrificado
10. Cantidad de animales sacrificados
11. Valores de las cuotas de fomento recaudadas.

Para diligenciar la casilla 9 correspondiente a tipo de animal sacrificado por propietario, se debe aplicar la siguiente codificación:

1. Bovinos
2. Bufalinos
3. Porcinos
4. Caprinos
5. Ovinos
6. Aves de corral”.

Artículo 4°. Modifícase el artículo 10 de la Resolución 12889 de 2007, el cual queda así:

“Artículo 10. Formatos y especificaciones técnicas. La información a que se refiere la presente resolución, deberá enviarse teniendo en cuenta las especificaciones técnicas contenidas en el formato establecido en el Anexo número 1 adjunto, el cual hace parte integral de esta resolución.

Para diligenciar la casilla tipo de documento, se debe utilizar la siguiente codificación:

11. Registro civil de nacimiento
12. Tarjeta de identidad
13. Cédula de ciudadanía
21. Tarjeta de extranjería
22. Cédula de extranjería
31. NIT
41. Pasaporte
42. Tipo de documento extranjero”

Artículo 5°. *Vigencia y derogatorias.* La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación y los controles aquí establecidos deberán adoptarse dentro de los tres (3) meses siguientes a su entrada en vigencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 684-2 del Estatuto Tributario. Así mismo, se deroga la Resolución número 700 de enero 23 de 2008.

Publíquese y cúmplase.

Dada en Bogotá, D. C., a 18 de abril de 2008.

El Director General,

Oscar Franco Charry

Anexón Umerol

Especificaciones Técnicas

Información Sacrificio de Ganado

Formato 1255 –Versión 8

Objetivo

Definir las características y contenido de los archivos con la Información de Sacrificio de Ganado.

Especificación Técnica

El formato “Información Sacrificio de Ganado”, debe enviarse en un archivo XML que cumpla las siguientes especificaciones:

1. Estándar del Nombre de los Archivos

El nombre de cada uno de los archivos, debe especificarse mediante la siguiente secuencia de caracteres:

Dmuisca_ccmmmmmvvaaacccccccc.xml

cc : Concepto (Inserción = 01 Reemplazo = 02)

mmmm : Formato (Información sacrificio de ganado =1255)

vv : Versión del formato (Versión = 08).

aaaa : Año de envío.

ccccccc : Consecutivo de envío por año.

2. Formato del Archivo

El formato “Información Sacrificio de Ganado”, contiene un documento XML, que está compuesto por dos elementos complejos: Encabezado y Contenido, las cuales se deben enviar en el orden enunciado.

Encabezado
Contenido 1
Contenido 2
...
Contenido Información N

1. El documento XML debe cumplir con la especificación 1.0 Tercera edición.
2. El conjunto de caracteres utilizado en el documento XML debe ser el alfabeto latino número 1: “ISO-8859-1”.
3. El archivo debe contener un documento XML bien formado y valido de acuerdo al esquema XSD que incluye en esta especificación técnica.
4. El archivo debe contener un elemento único elemento raíz llamado “mas”, que a su vez contendrá toda la información del archivo, tanto el encabezado como los registros.

2.1. Formato del Encabezado

El encabezado del archivo viene en el elemento “Cab” y contiene los siguientes datos, todos de carácter obligatorio:

ETIQUETA	DENOMINACION CASILLA	TIPO	LONGITUD CAMPO	VALIDACIONES	OBSE
Año	Año de envío	Int	4		Formato
CodCpt	Concepto	Int	2		1 = Ins Reemp

Formato	Código del formato	Int	5		Informa Sacrific Ganado
Versión	Versión del formato	Int	2		Versión
NumEnvio	Número de envío	Int	8	Debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN	Consec por año
FecEnvio	Fecha de envío	DateTime	19	Debe ser la fecha calendario.	Format MM- DDTH
FecInicial	Fecha Inicial	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los reg corresp mínimo inicial. AAAA
FecFinal	Fecha Final	Date	10	Debe ser la fecha calendario.	Los reg corresp máximo final. F AAAA
ValorTotal	Valor Total	double	20	Corresponde a la sumatoria de la casilla “val” de los registros reportados.	
CantReg	Cantidad de registros	Int	4	La cantidad de registros esta medida por el número de elementos “ppal”	Cantida reporta conteni

				que contenga el archivo. (*)	
--	--	--	--	---------------------------------	--

(*) Se enviarán archivos con máximo 5000 registros; si es necesario informar más de 5000 registros, se fraccionará la información en archivos de 5000 registros o menos.

2.2 Formato del Contenido

En el contenido del archivo se deben incluir tantos registros como se informó en la cabecera en el campo “Cantidad de registros”.

Cada registro reportado debe mantener la misma estructura previamente explicada y usada para la cabecera.

El contenido del archivo viene en el elemento “ppal” y debe incluir los siguientes datos:

ATRIBUTO	CASILLA	DENOMINACIONCASILLA	TIPO	LONGITUD	OBLIC
tdoc	24	Tipo de Documento	int	2	S
nid	25	Número de identificación	string	20	S
Dv	26	Dígito de Verificación	int	1	N
apl1	27	Primer Apellido del Informado	string	60	N

apl2	28	Segundo Apellido del Informado	string	60	N
nom1	29	Primer Nombre del Informado	string	60	N
nom2	30	Otros Nombres del Informado	string	60	N
raz	31	Razón Social del Informado	string	450	N
dir	32	Dirección	string	200	S
dpto	33	Código Departamento	string	2	S
mcp	34	Código Municipio	string	3	S
tel	35	Teléfono	double	16	N
tsac	36	Tipo de animal sacrificado	integer	2	S
sac	37	Cantidad de animales sacrificados	long	7	S
val	38	Valor cuota fomento recaudada	double	20	S

--	--	--	--	--	--

Para cada elemento “ppal”, los atributos “tdoc”, “nid” y “tsac” conforman una llave única, la cual no debe repetirse para los registros de un mismo envío.

3. Validaciones

3.1. Validaciones Generales

1. El archivo debe contener todos los campos definidos para el encabezado y estos campos deben estar correctamente diligenciados.
2. La información del contenido del archivo debe corresponder al esquema XSD entregado.
3. Los atributos que registran valores numéricos, se reportan con valores numéricos positivos, sin signos ni puntuaciones o en su defecto con cero (0).
4. Los campos que corresponden a fechas, deben contener fechas validas en cuando a año, mes, y día.

3.2. Validaciones del Encabezado

1. Los campos *concepto*, *formato* y *versión*, deben venir diligenciados con los valores estipulados en las especificaciones técnicas,
2. *Año de envío*, debe ser el año calendario.
3. *Número de envío*, debe ser un número consecutivo por año para todos los formatos que el remitente envíe a la DIAN.
4. *Fecha de envío*, debe ser la fecha calendario, en formato AAAA-MM-DDTHH:MM:SS.
5. *Cantidad de registros*, debe ser igual a la cantidad de registros reportados en el contenido, que como máximo puede ser 5000 registros.
6. *Valor total*, corresponde a la sumatoria de la casilla “val” de los registros reportados.

4. Esquema XSD

A continuación se incluye el esquema XSD para esta especificación técnica.

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
```

```
<xs:schema xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
elementFormDefault="qualified" attributeFormDefault="unqualified">
```

```
<xs:element name="ppal">
```

<xs:annotation>

<xs:documentation>Elemento que encapsula la información del formulario 1255 versión
8: DECLARACION SACRIFICIO DE GANADO</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:attribute name="tdoc" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Tipo de Documento</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:int">

<xs:minInclusive value="0"/>

<xs:maxInclusive value="99"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="nid" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Número de Identificación</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="20"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

```
<xs:attribute name="dv" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Dígito de verificación</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl1" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Primer Apellido del Informado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:minLength value="0"/>
<xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="apl2" use="optional">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Segundo Apellido del Informado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
```

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="0"/>
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom1" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Primer Nombre del Informado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="0"/>
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="nom2" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Otros Nombres del Informado</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:minLength value="0"/>
  <xs:maxLength value="60"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
```

```

</xs:attribute>

<xs:attribute name="raz" use="optional">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Razón social de la entidad subordinada o
controlada</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="450"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="dir" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Dirección</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:string">

<xs:minLength value="1"/>

<xs:maxLength value="200"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

<xs:attribute name="dpto" use="required">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Código Departamento</xs:documentation>

```

```
</xs:annotation>

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="2"/>
    <xs:pattern value="\d+"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="mcp" use="required">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Código Municipio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:minLength value="1"/>
    <xs:maxLength value="3"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tel" use="optional">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Teléfono</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:maxInclusive value="9999999999999999"/>
```

```
<xs:minInclusive value="0"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="tsac" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Tipo de animal sacrificado</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="99"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="sac" use="required">
<xs:annotation>
<xs:documentation>cantidad de animales sacrificados</xs:documentation>
</xs:annotation>
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:int">
<xs:minInclusive value="0"/>
<xs:maxInclusive value="9999999"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:attribute>
<xs:attribute name="val" use="required">
```

```
<xs:annotation>

<xs:documentation>Valor cuota fomento recaudado</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:double">

<xs:pattern value="[0-9]{1,20}"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:attribute>

</xs:complexType>

</xs:element>

<xs:element name="mas">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Elemento raiz del xml de carga masiva</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:complexType>

<xs:sequence>

<xs:element name="Cab" type="CabType"/>

<xs:element ref="ppal" maxOccurs="unbounded"/>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

<xs:unique name="unicoPpal">

<xs:selector xpath="ppl"/>

<xs:field xpath="@doc"/>

<xs:field xpath="@nid"/>

<xs:field xpath="@tsac"/>

</xs:unique>
```



```
</xs:element>

<xs:complexType name="CabType">
  <xs:sequence>
    <xs:element name="Ano" type="xs:gYear" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Año de envío</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:element>
    <xs:element name="CodCpt" nillable="false">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Concepto</xs:documentation>
      </xs:annotation>
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:int">
          <xs:minInclusive value="0"/>
          <xs:maxInclusive value="99"/>
        </xs:restriction>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Formato" fixed="1255">
      <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:positiveInteger"/>
      </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="Version" type="xs:positiveInteger" fixed="8"/>
    <xs:element name="NumEnvio">
      <xs:annotation>
```

```
<xs:documentation>Numero de envio</xs:documentation>

</xs:annotation>

<xs:simpleType>

<xs:restriction base="xs:positiveInteger">

<xs:totalDigits value="8"/>

<xs:maxInclusive value="99999999"/>

</xs:restriction>

</xs:simpleType>

</xs:element>

<xs:element name="FecEnvio" type="xs:dateTime">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Fecha de envio</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="FecInicial" type="xs:date">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Fecha inicial</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="FecFinal" type="xs:date">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Fecha Final</xs:documentation>

</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="ValorTotal" type="xs:double">

<xs:annotation>

<xs:documentation>Valor Total</xs:documentation>
```

```
</xs:annotation>

</xs:element>

<xs:element name="CantReg">

  <xs:annotation>

    <xs:documentation>Cantidad de registros</xs:documentation>

  </xs:annotation>

  <xs:simpleType>

    <xs:restriction base="xs:positiveInteger">

      <xs:totalDigits value="4"/>

      <xs:maxInclusive value="9999"/>

    </xs:restriction>

  </xs:simpleType>

</xs:element>

</xs:sequence>

</xs:complexType>

</xs:schema>
```