

DECRETOS

Nº 26648-MEIC-MAG

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA
Y LOS MINISTROS DE ECONOMIA, INDUSTRIA Y COMERCIO
Y DE AGRICULTURA Y GANADERIA,

En el uso de las potestades que les confiere el artículo 140 de la Constitución Política en sus incisos 3) y 18) artículo 28, 29 de la Ley General de la Administración Pública, Ley de Normas Industriales, Nº 1 698 de 26 de noviembre de 1953, Ley de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, Nº 7 472 de 20 de diciembre de 1994, Ley Orgánica del Ministerio de Economía, Industria y Comercio, Nº 6054 de 7 de junio de 1977, Ley del Sistema Internacional de Unidades Nº 5292 de 9 de agosto de 1973 y la Ley de Protección Fitosanitaria Nº 7664 de 2 de mayo de 1997.

DECRETAN:

Artículo 1º—Aprobar el siguiente reglamento técnico,

RTCR 326:1997. REQUISITOS FITOSANITARIOS PARA LA IMPORTACION DE MATERIAL VEGETAL PROPAGATIVO

1. OBJETIVO

Prevenir la introducción al territorio nacional de plagas cuarentenarias en material vegetal propagativo, mediante el establecimiento de medidas fitosanitarias para su importación.

2. CAMPO DE APLICACION

Este reglamento técnico es aplicable al material propagativo (excepto semilla botánica) tales como plántulas, bulbos, cormos, raíces, rizomas, tallos, tubérculos, esquejes, estacas o varetas, yemas, acodos, plantas “in vitro” y cualquier otro que sirva para la propagación de plantas.

3. DEFINICIONES

3.1 **acodo**: Sitio de una rama, en la cual se induce la emisión de raíces de esta, la que más tarde se separa como una nueva planta.

3.2 **área**: Un país determinado, parte de un país, países completos o partes de diversos países, que se han definido oficialmente.

3.3 **área libre**: Un área en donde no está presente una plaga específica, tal como haya sido demostrado con evidencia científica y dentro de la cual, cuando sea apropiado, dicha condición esté siendo mantenida oficialmente.

3.4 **análisis de riesgo de plagas (ARP)**: Evaluación del riesgo de plagas y manejo del riesgo de plagas.

3.5 **autorización previa**: Documento oficial que contiene los requisitos fitosanitarios para la importación de vegetales, agentes de control biológico y otro tipo de organismos para uso en la agricultura.

3.6 **bulbo**: Tallo subterráneo corto de una planta producido sobre una placa basal sólida, rodeada por escamas foliares carnosas que lo protegen y que almacenan nutrimentos y al exterior con escamas foliares como túnicas de protección.

3.7 **certificación fitosanitaria**: Uso de procedimientos fitosanitarios conducentes a la expedición de un certificado fitosanitario.

3.8 **certificado fitosanitario**: Documento oficial que atestigua la condición fitosanitaria de cualquier envío sujeto a reglamentación fitosanitaria.

3.9 **CIPF**: Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, depositada en 1951 en la FAO, Roma y posteriormente enmendada.

3.10 **corona**: Parte apical foliar que se desarrolla sobre la infrutiscencia de las bromeliáceas, la cual sirve para propagar la planta.

3.11 **cormo**: Estructura sólida de tallo subterráneo con nudos y entrenudos bien definidos y con escamas foliares que persisten en cada nudo y envuelven al mismo.

3.12 **cuarentena**: Confinamiento oficial de plantas o productos vegetales sometidos a reglamentos fitosanitarios para observación e investigación o para inspección, pruebas y/o tratamientos adicionales.

3.13 **cuarentena vegetal**: Toda actividad destinada a prevenir la introducción y/o propagación de plagas cuarentenarias o para asegurar su control oficial.

3.14 **declaración adicional**: Declaración requerida por el país importador que se ha de incorporar al certificado fitosanitario y que contiene información adicional específica referente a las condiciones fitosanitarias de un envío.

3.15 **envío**: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros artículos reglamentados moviéndose de uno a otro país, y que están cubiertos por un solo certificado fitosanitario. (El envío puede estar compuesto por uno o más lotes).

3.16 **esqueje**: Parte de una rama u hoja capaz de originar una nueva planta.

3.17 **estaca o vareta**: Porción de tallo (con o sin hojas) o de raíz capaz de enraizar y originar una nueva planta.

3.18 **estolón**: Tallo que crece horizontalmente produciendo raíces adventicias cuando está en contacto con el suelo.

3.19 **hijos**: Brotes formados en la base de fruto, hojas o tallos capaces de originar una nueva planta.

3.20 **inspección**: Examen visual oficial de plantas, productos vegetales u otros artículos reglamentados para determinar si hay plagas y/o determinar el cumplimiento con los reglamentos fitosanitarios.

3.21 **legislación**: Cualquier ley, reglamento, decreto, directriz u otra orden administrativa que promulgue el Gobierno de la República.

3.22 **legislación fitosanitaria**: Leyes básicas que conceden al Servicio Fitosanitario del Estado, la autoridad legal a partir de la cual puedan diseñarse los reglamentos fitosanitarios.

3.23 **libre de**: Referente a un envío, campo o lugar de producción sin plaga (o una plaga específica) en números o cantidades que puedan ser detectadas mediante la aplicación de procedimientos fitosanitarios.

3.24 **lugar de producción**: Cualquier establecimiento o agrupación de campos operados como una sola unidad de producción agrícola.

3.25 **material propagativo**: Plantas destinadas a permanecer plantadas, a ser plantadas o replantadas.

3.26 **MAG**: Ministerio de Agricultura y Ganadería.

3.27 **medida fitosanitaria**: Cualquier legislación, reglamento o procedimiento oficial que tenga el propósito de prevenir la introducción y/o propagación de plagas cuarentenarias.

3.28 **oficial**: Establecido, autorizado o ejecutado por el MAG.

3.29 **plaga**: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino para las plantas o productos vegetales. (Definición sujeta a enmienda formal de la CIPF).

3.30 **plaga cuarentenaria**: Plaga que puede tener importancia económica potencial para el país, aún cuando exista o, si existe, no está extendida y se encuentra bajo control oficial. (Definición sujeta a enmienda formal de la CIPF).

3.31 **planta**: Plantas vivas y partes de ellas, incluyendo semillas.

3.32 **plantar**: Toda operación para la colocación de plantas en un medio de crecimiento para asegurar su posterior crecimiento, reproducción o propagación.

Pág 2		La Gaceta N° 41 — Viernes 27 de febrero de 1998	
3.33 planta con raíz: Etapa fenológica superior a la plántula o material propagativo enraizado.		País de origen: ALEMANIA	
3.34 planta “in vitro”: Planta en cultivo de tejido dentro de un medio de cultivo nutrimental aséptico claro colocada en un recipiente transparente cerrado.		Nombre común	Nombre científico
3.35 plántula: Planta joven que proviene de semilla botánica.		Acorus	<u>Acorus gramineus</u>
3.36 procedimiento fitosanitario: Método prescrito oficialmente para realizar inspecciones, pruebas, encuestas o tratamientos en relación con la cuarentena vegetal.			Material Requisitos u observaciones
3.37 reglamento técnico: Un documento en el que establecen las características de bienes o sus procesos y métodos de producción conexos con inclusión de las disposiciones administrativas aplicables y cuya observancia es obligatoria.		Acorus	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> .
3.38 requisito fitosanitario: Condiciones fitosanitarias requeridas para permitir el ingreso y movilización de vegetales, productos y subproductos, las cuales fueron determinadas mediante análisis de riesgo.		Acorus	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
3.39 rizoma: estructura de tallo especializado en la cual el eje principal de la planta crece justo debajo o sobre la superficie del suelo.		Ajania	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> .
3.40 semilla botánica: Es aquella que se obtiene del fruto, después de la fecundación de la flor.		Ajania	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
3.41 Servicio Fitosanitario del Estado: Servicio oficial establecido en la Ley N° 7664 de Protección Fitosanitaria		Ajuca	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
3.42 sustrato inerte: Material de origen orgánico o inorgánico, sin considerar tierra, que pudo haber sido sometido a un tratamiento cuarentenario, que sirve como soporte para plantas enraizadas y/o plántulas y se encuentra libre de plagas (ejemplo: vermiculita, agrolita, turba o peat-moss, etc.)		Ajuca	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> .
3.43 tratamiento: Procedimiento autorizado oficialmente para matar, eliminar o esterilizar plagas.		Arabis	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
3.44 tubérculo: Tallo subterráneo modificado que se desarrolla como hinchamiento apical de un estolón.		Artemesia	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> , <u>Tydeus caudatus</u>
3.45 vareta: Ver estaca.		Asteriscus	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> .
3.46 verificación: Constatación ocular o comprobación mediante muestreo y análisis de laboratorio, del cumplimiento de los reglamentos técnicos, expresándose a través de un dictamen.		Bacopa	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> .
3.47 verificación en origen: La que realiza el MAG, a través del Servicio Fitosanitario del Estado, para constatar en el país de origen, previo a su importación, el cumplimiento de los reglamentos técnicos.		Bidens	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> .
4. REQUISITOS OBLIGATORIOS		Bidens	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
4.1 Los interesados en importar material vegetal propagativo deben cumplir con los requisitos establecidos en el presente reglamento técnico.		Brachycome	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
4.2 Toda importación de una especie o de un país de origen no establecidos en este reglamento técnico deberá ser solicitada al MAG por medio del Servicio Fitosanitario del Estado para determinar los requisitos fitosanitarios para la misma.		Cala	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> , <u>Tydeus caudatus</u> .
5. REQUISITOS GENERALES PARA LA IMPORTACION DE MATERIAL VEGETATIVO		Carex	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
5.1 Los interesados en importar material vegetal propagativo deberán obtener autorización previa del Servicio Fitosanitario del Estado, donde se especificarán los requisitos fitosanitarios establecidos en este reglamento técnico. Estos requisitos se solicitarán en los lugares determinados por el Servicio Fitosanitario del Estado (oficinas centrales de la Dirección de Sanidad Vegetal, Ventanilla Unica de COMEX o en las Estaciones de Cuarentena Agropecuaria). Para su resolución, el Servicio Fitosanitario del Estado dispondrá de un plazo de hasta ocho días hábiles a partir del día siguiente a la fecha de recepción de la solicitud, según lo estipulado en la Ley 7664 de Protección Fitosanitaria.		Carex	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
5.2 Toda importación de material vegetal propagativo debe cumplir con la presentación del certificado fitosanitario del país de origen.		Celosia	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
5.3 Toda importación de material vegetal propagativo será objeto de inspección, en la cual se determinarán las medidas fitosanitarias que fueran necesarias tales como, muestreo y análisis de laboratorio para diagnóstico de plagas para el cumplimiento de la reglamentación establecida.		Celosia	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
5.4 En los requisitos generales por país de origen y producto se especifica el nombre común y científico de las especies y, cuando corresponda, las plagas de que deben venir libres o por las cuales no se autoriza su importación.		China	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y G. <u>pallida</u> . ENVIO LIBRE DE
5.5 Cuando sean requeridos requisitos específicos, la importación de material vegetal propagativo deberá acompañarse de una declaración adicional en el certificado fitosanitario del país de origen, en la cual se indique las plagas de las cuales el producto esta libre o proviene de áreas libres de las mismas así como de los tratamientos exigidos u otras observaciones.			
5.6 No se permite el ingreso de material propagativo con tierra.			
5.7 Solamente se permite sustrato inerte como material de enraíce.			
5.8 Todo material vegetal propagativo no contemplado, no autorizado o con restricciones, en este reglamento técnico y solo para fines de investigación, será analizado individualmente, para lo cual la institución o empresa interesada presentará solicitud ante el Servicio Fitosanitario del Estado para su resolución y en caso de que está sea aceptada se deberá realizar una carta de entendimiento entre este y el interesado para compromiso de acuerdos.			
5.9 Solamente podrá importarse el siguiente material vegetal propagativo de los países de origen enlistados, en caso contrario se deberá referir al numeral (4.2).			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
		<u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .			<u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Peronospora conglomerata</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Helichrysum	<u>Helichrysum</u> spp:	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Helichrysum	<u>Helichrysum</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Pseudomonas caryophylli</u> , Carnation cryptic virus, Carnation latent virus, Carnation vein mottle virus, <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Heliotropo	<u>Heliotropium</u> spp:	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
			Heliotropo	<u>Heliotropium</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Pseudomonas caryophylli</u> , Carnation cryptic virus, Carnation latent virus, Carnation vein mottle virus, <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> , <u>Tydeus caudatus</u> Y <u>Haplothrips cottei</u> .	Hortensia	<u>Hydrangea</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Crisantemo	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemum</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Hypericum	<u>Hypericum tricolor</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Lamiastrum	<u>Lamiastrum</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Crisantemo	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemum</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .	Lamiastrum	<u>Lamiastrum</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Lantana	<u>Lantana camara</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , Y <u>Cryptoblabes gnidiella</u>
Dimorphoteca	<u>Dimorphoteca</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .			
Erysimum	<u>Erysimum inearifolia</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Lavandula	<u>Lavandula lanata</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Fuchsia	<u>Fuchsia</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Lavandula	<u>Lavandula angustifolia</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Fuchsia	<u>Fuchsia</u> spp.	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .			
Gazania	<u>Gazania</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Lysimachia	<u>Lysimachia nummularia</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Gentiana	<u>Gentiana scabra</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Lysimachia	<u>Lysimachia nummularia</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Gentiana	<u>Gentiana scabra</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Margarita	<u>Argyranthemum</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Peronospora conglomerata</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Margarita	<u>Argyranthemum</u> sp:	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE	Melisa	<u>Melisa</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Menta	<u>Mentha spicata</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u>	Teucrium	<u>Teucrium chaempestris</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> .
Orégano	<u>Origanum</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Tomillo	<u>Thymus vulgaris</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Oropel	<u>Helichrysum</u> sp:	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u>	Torenia	<u>Torenia</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Torenia	<u>Torenia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Osteospermum	<u>Osteospermum</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Verbena	<u>Verbena tenera</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Pastora	<u>Euphorbia pulcherrina</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Verbena	<u>Verbena tenera</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Pastora	<u>Euphorbia pulcherrina</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	País de origen: ARGENTINA		
Petunia	<u>Petunia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Petunia	<u>Petunia</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Nacobus aberrans</u> .
Pinsel	<u>Ophiopogon</u> sp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Fresa	<u>Fragaria</u> sp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> Y <u>Nacobus aberrans</u> .
Plantas carnívoras	Cualquier especie	Plantas "in vitro" CERTIFICADO FITOSANITARIO	Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculo NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> , <u>Nacobus aberrans</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> <u>Synchytrium endobioticum</u> Y <u>Rhigopsidium tucumanus</u> .
Polemonium	<u>Polemonium</u> sp:	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	País de origen: AUSTRALIA		
Salvia	<u>Salvia officinalis</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Salvia	<u>Salvia tricolor</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>A. ritzemabosi</u>	Antidesma	<u>Antidesma bunius</u> .	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> VENIR SIN HOJAS.
Santolina	<u>Santolina chamecyparis</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Atemoya	<u>Annona</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.
Santolina	<u>Santolina chamecyparis</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Banano	<u>Musa</u> spp.	Rizoma o corno NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR Banana Bunchy Top Virus (BBTV).
Scaevola	<u>Scaevola aenula</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Carambola	<u>Averrhoa carambola</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.
Scaevola	<u>Scaevola aenula</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Cereza	<u>Prunus cerasus</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u>
Sinacaria	<u>Sinacaria viravira</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Tanacetum	<u>Tanacetum parthensum</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Durián	<u>Durio zibethinus</u>	ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Ceroplastes rubens</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.			CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>Heterodera</u> spp. Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhinotermes intermedius</u> , <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> Y <u>Dysmicoccus boninsis</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL
		Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.	Piña	<u>Ananas comosus</u>	Hijos sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhinotermes intermedius</u> , <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL
Litchi	<u>Litchi chinensis</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Orchamoplatus mammaeferus</u> , <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.	Plantas carnívoras	Cualquier especie	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Rambutan	<u>Nephelium lappaceum</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.
Longan	<u>Euphoria longan</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.	País de origen: BELGICA		
			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Macadamia	<u>Macadamia integrifolia</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Orchamoplatus mammaeferus</u> , <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Aonidiella orientalis</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.	Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Banana Bunchy Top Virus (BBTV)</u> .
			Begonia	<u>Begonia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Mangostan	<u>Garcinia dulcis</u>	Estacas sin raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Orchamoplatus mammaeferus</u> , <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Aonidiella orientalis</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.	Bromelias	<u>Bromelia</u> spp. <u>Vrieseas</u> sp. <u>Guzmanias</u> sp. <u>Pitcairnia</u> sp <u>Tillandsia</u> sp.	Corona con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
			Bromelia	<u>Bromelia</u> spp.	Corona sin raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Palmas	Cualquier especie	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.	Calatea	<u>Calathea</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> Y <u>T. major</u>
		Plántulas. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aonidiella orientalis</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . CERTIFICAR QUE AUSTRALIA ESTA LIBRE DE AMARILLAMIENTO LETAL (Palm lethal yellowing phytoplasma). TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Calatea	<u>Calathea</u> spp.	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> Y <u>T. major</u>
Petunia	<u>Petunia</u> sp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aonidiella orientalis</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . CERTIFICAR QUE AUSTRALIA ESTA LIBRE DE AMARILLAMIENTO LETAL (Palm lethal yellowing phytoplasma). TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Calita	<u>Spathiphyllum</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> Y <u>T. major</u>
		Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u>	Dracaena	<u>Dracaena</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Piña	<u>Ananas comosus</u>	Hijos con raíz.	Gloxinia	<u>Gloxinia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
			Philodendron	<u>Philodendron</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Plátano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Banana Bunchy Top Virus (BBTV).	Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Schefflera	<u>Schefflera arboricola</u>	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> Y <u>T. major</u>	País de origen: CHILE		
País de origen: BELICE			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Atemoya	<u>Annona</u> spp.	Varetas con yemas CERTIFICADO FITOSANITARIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobus aberrans</u> .
País de origen: BOLIVIA			Cala	<u>Zantedeschia</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> <u>G. pallida</u>
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Cereza	<u>Prunus cerasus</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobus aberrans</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> y <u>Quadraspidotus perniciosus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Lirio	<u>Lilium</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobus aberrans</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> Y <u>A. fragariae</u> .
Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Nacobus aberrans</u> .	País de origen: BRASIL		
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO	Uva	<u>Vitis vinifera</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Brevipalpus chiliensis</u> , <u>Leptoglossus chiliensis</u> , <u>Brevipalpus chiliensis</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA ACARICIDA RESIDUAL. CERTIFICAR QUE EL PATRON ES RESISTENTE A <u>Viteus vitifoliae</u>
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Uva	<u>Vitis vinifera</u>	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Brevipalpus chiliensis</u> , <u>Leptoglossus chiliensis</u> , <u>Brevipalpus chiliensis</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA ACARICIDA RESIDUAL.
Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO	País de origen: CHINA		
Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>	Esquejes CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Bambú	<u>Phyllostachys pubences</u>	Estacas. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Orquídea	Cualquier especie.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Dolicotetranychus vanderghooti</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Xylosandrus morigerus</u> Y <u>Retithrips syriacus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Carambola	<u>Averrhoa carambola</u>	Estacas. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Iderya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS
Orquídea	Cualquier especie.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	País de origen: CANADA		
Ramio	<u>Boehmeria nivea</u> .	Rizomas. CERTIFICADO FITOSANITARIO	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
País de origen: CANADA			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Bouvardia	<u>Bouvardia</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u>	Guindas	<u>Zizipnus</u> sp.	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> Y <u>Iderya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS
Bouvardia	<u>Bouvardia</u> spp.	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO	País de origen: CHINA		
Hibiscus	<u>Hibiscus cannabis</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculos NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> , <u>Meloidogyne chiywoodi</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> , <u>Synchytrium endobioticum</u> , <u>Phoma exigua</u> var. <u>foveata</u> , <u>Polyscitalum pustulans</u> Y <u>Leptinotarsa dggemlineata</u> .	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Plantas carnívoras	Cualquier especie.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Litchi	<u>Litchi chinensis</u>	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitínosa</u> Y <u>Icerya aegyptiaca</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	<u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. Pallida</u> Y <u>Thrips palmi</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u> . Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u>
Longan	<u>Euphorbia longana</u>	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. Pallida</u> Y <u>Thrips palmi</u> .
Manzana de agua	<u>Zysigium aqueum</u>	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitínosa</u> . TRATADOCON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. o <u>Chrysanthemun</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> .
Pera	<u>Pyrus communis</u>	Plantas con raíz o varetas CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Erwinia amylovora</u> . LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> <u>G. pallida</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Botryosphaeria berengeriana</u> fsp.piricola, <u>Chondrosporium purpureum</u> , <u>Gymnosporangium</u> spp., <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes ulmi</u> Y <u>Lepidosaphes laterochitínosa</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Fresa	<u>Fragaria</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
			Garrobo	<u>Syngonium</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
			Lisiantus	<u>Lisianthus</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
			Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> <u>G. pallida</u> Y <u>Thrips palmi</u> .
			Piña	<u>Ananas comosus</u>	Hijos con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
País de origen: COLOMBIA			Plátano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV)
Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. Pallida</u> Y <u>Thrips palmi</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Ancognatha scarabaeoides</u> .	Rosa	<u>Rosa</u> sp.	Tallos sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ancognatha scarabaeoides</u> .	Rosa	<u>Rosa</u> sp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Aster	<u>Aster</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Yuca	<u>Manihot esculenta</u>	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV)	País de origen: CUBA		
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV)	Areca	<u>Chrysalidocarpus</u> sp.	Plántulas. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Bouvardia	<u>Bouvardia</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Banano y plátano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV).
Bouvardia	<u>Bouvardia</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Banano y plátano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV) ENVIO LIBRE DE <u>Tetranychus gloveri</u> , <u>Brevipalpus chilensis</u> Y caracoles
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE			

País de origen: EL SALVADOR			País de origen: EL SALVADOR		
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u> .	Esquejes. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Dreschlera stenospila</u> , <u>Gnomonia iliaui</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Euscepes postfasciatus</u> , <u>Micentrus saccharum</u> , <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN FUNGICIDA PROTECTOR E INSECTICIDA RESIDUAL.	Jícama	<u>Pachyhizus</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Vetiver	<u>Vetiveria zizanioides</u>	Plantas (cepas) con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phyllophaga dasypoda</u> , <u>P. parvisetis</u> , <u>Ulus</u> spp. Y <u>Oebalus ornata</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
País de origen: DINAMARCA			País de origen: ESTADOS UNIDOS (USA)		
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Croton	<u>Codiaeum</u> sp.	Esquejes sin enraizador CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Cryptoblabes gnidiella</u> , <u>Opogona sacchari</u> , <u>Haplothrips aculeatus</u> Y <u>Taeniothrips picipes</u> .	Aglonema	<u>Aglaonema</u> spp.	Esquejes enraizados. (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Croton	<u>Codiaeum</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Cryptoblabes gnidiella</u> , <u>Opogona sacchari</u> , <u>Haplothrips aculeatus</u> Y <u>Taeniothrips picipes</u> .	Aguacate	<u>Persea americana</u>	Plantas "in vitro". (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Sun Blotch viroid.
Kalanchoe	<u>Kalanchoe</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips flavus</u> Y <u>T. major</u>	Aguacate	<u>Persea americana</u>	Varetas con yemas (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE Sun Blotch viroid. ENVIO LIBRE DE <u>Lingdingaspis floridana</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN FUNGICIDA PROTECTOR Y UN INSECTICIDA RESIDUAL
Hibiscus	<u>Hibiscus rosa-sinensis</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> Y <u>T. major</u>	Alocasia	<u>Alocasia sanderiana</u>	observación: Se autoriza permiso solo para fines de investigación
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Alocasia	<u>Alocasia amazónica</u>	Esquejes enraizados (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL
País de origen: ECUADOR			Alocasia	<u>Alocasia amazónica</u>	Esquejes enraizados (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Amaryllis	<u>Amaryllis</u> spp.	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Eumerus tuberculatus</u>
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas "in vitro" CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV).	Ammi	<u>Ammi majus</u>	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Eumerus tuberculatus</u>
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak virus (BSV). ENVIO LIBRE DE caracoles Y babosas. TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.	Anís de estrella	<u>Illicum verum</u>	Plantas (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes enraizados o plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Anona	<u>Annona chirimoya</u>	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridana</u> , <u>Pseudanoidia duplex</u> Y <u>Pseudalacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.
Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Anturio	<u>Anthurium andreanum</u> .	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u>
Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Estacas sin raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Arándano	<u>Vaccinium</u> spp.	Estacas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lingdingaspis floridana</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS.
Yuca	<u>Manihot esculenta</u>	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Aralia	<u>Polyscias</u> spp.	Esquejes con o sin raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Aralia	<u>Aralia sieboldii</u>	<u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Café	<u>Coffea arabica</u>	<u>Cactodera cacti</u> Plántulas (California). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridan</u> <u>Pseudaonidia duplex</u> Y <u>Pseudalacaspis cockerelli</u> .
Arce (maple)	<u>Acer palmatum</u>	Esquejes con o sin raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>	Cala	<u>Zantedeschia</u> spp.	TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Aspidistra	<u>Aspidistra</u> sp.	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>	Calatea	<u>Calathea</u> spp.	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Astilbe	<u>Astilbe</u> spp	Esquejes enraizados (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Calitea	<u>Spathiphyllum</u> spp.	Esquejes con o sin raíz. (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> .
Astilbe	<u>Astilbe chinensis</u>	Esquejes sin enraizar. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Calita	<u>Spathiphyllum</u> spp.	TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Atemoya	<u>Annona</u> spp.	Esquejes enraizados (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO			Esquejes con o sin raíz.(Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> .
		ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridana</u> , <u>Pseudoanidia duplex</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Calita	<u>Spathiphyllum</u> spp.	TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Ave del paraíso	<u>Strelitzia reginae</u>	Plantas con raíz. (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE, <u>Opogona sacchari</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Camelia	<u>Camelia japonica</u>	Plantas “in vitro” (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Canistel	<u>Pouteria campechiana</u>	Esquejes enraizados(California). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Azalea	<u>Rhododendrom</u> spp.	Esquejes enraizados (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Opogona sacchari</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>	Esquejes enraizados (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Azalea	<u>Rhododendrom</u> spp.	Esquejes enraizados.(excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			Estacas. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Perkinsiella saccharicida</u> , <u>Euetheola rugiceps</u> , <u>Anacentrinus subnudus</u> Y <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Bambú	Cualquier especie	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Cerisa	<u>Cerissa foetida</u>	Esquejes enraizados.(Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes enraizados o no (excepto de Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u>
Begonias	<u>Begonia</u> spp.	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRES DE <u>Eriophyes tulipae</u>	Ciruelo chino	<u>Sagaretia theezans</u>	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Begonia	<u>Begonia</u> spp.	Plantas con y sin raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>A. riizemabosi</u>			
Begonias	<u>Begonia</u> spp.	Plantas “in vitro” (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Cítricos	<u>Citrus</u> spp.	Plantas “in vitro”. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO INDICAR LIMPIEZA DEL MATERIAL (DE VIRUS VIROIDES U OTROS) POR INDEXACION
Bromelia	<u>Bromelia</u> spp.	Plantas (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Cítricos	<u>Citrus</u> spp.	Varetas con yemas (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO SE AUTORIZA SOLO MATERIAL DE VIVEROS PERTENECIENTES A UN PROGRAMA OFICIAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION Y ENCONTRADOS LIBRES DE VIRUS (LIMPIEZA POR INDEXACION) Y REQUISITOS INSECTILES. PROVENIR DE AREAS LIBRES DE <u>Xanthomonas campestris</u> pv. <u>citri</u> , Citrus Blight, Rio Grande Gummosis y <u>Scirtothrips</u>
Cacao	<u>Theobroma cacao</u>	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			
Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Cítricos	<u>Citrus</u> spp.	<u>citri</u> . TRATAMIENTO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA (OVICIDA) Y UN FUNGICIDA PROTECTOR. VERIFICACION EN ORIGEN SEGUN LO DETERMINE EL MAG. EN CASO DE NO CUMPLIRSE LO ANTERIOR, NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR (ADEMAS DE LAS REQUISITOS MENCIONADAS ANTERIORMENTE) <u>Leaf rugose virus</u> , <u>Fovea virus</u> , <u>Podagra virus</u> , <u>Leprosis virus</u> , <u>Impettriatura virus</u> , <u>Tristeza virus</u> (razas agresivas), <u>Pachnaeus</u> spp., <u>Scirtothrips aurantii</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Morganella longispina</u> , <u>Thrips palmi</u> , <u>Brevipalpus australis</u> y <u>Eotetranychus yumensis</u> .	Corona de Cristo	<u>Euphorbia mull</u>	Esquejes (excepto Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Corona de Cristo	<u>Euphorbia mull</u>	Esquejes (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
			Costus	<u>Costus</u> spp.	Esquejes enraizados. (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
		Varetas con yemas (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO SE AUTORIZA SOLO MATERIAL DE VIVEROS PERTENECIENTES A UN PROGRAMA OFICIAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION Y ENCONTRADOS LIBRES DE VIRUS (LIMPIEZA POR INDEXACION) Y REQUISITOS INSECTILES. PROVENIR DE AREAS LIBRES DE <u>Spiroplasma citri</u> Y Rio Grande Gummosis. TRATAMIENTO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA (OVICIDA) Y UN FUNGICIDA PROTECTOR. VERIFICACION EN ORIGEN SEGUN DETERMINE EL MAG. EN CASO DE NO CUMPLIRSE LO ANTERIOR, NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR (ADEMAS DE LAS REQUISITOS MENCIONADAS ANTERIORMENTE) <u>Yellow vein virus</u> , <u>Vein enation virus</u> , <u>Tristeza virus</u> (razas agresivas) <u>Scirtothrips citri</u> , <u>Scirtothrips aurantii</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Morganella longispina</u> , <u>Thrips palmi</u> , <u>Brevipalpus australis</u> y <u>Eotetranychus yumensis</u> .	Crisantemo	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> sp.	Esquejes enraizados o no. (excepto Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u> .
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>		Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> sp.	Esquejes enraizados o no (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>Opogona sacchari</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u> .
			Croton	<u>Codiaeum</u> sp.	Esquejes enraizados (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	Esquejes enraizados o no (excepto Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Pseudomonas caryophilli</u> . Carnation cryptic virus, Carnation latent virus, Carnation vein mottle virus Y <u>Heterodera sachtii</u> (este último solo en enraizados)	Croton	<u>Codiaeum</u> sp.	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>		Cúrcuma	<u>Curcuma angustifolia</u>	Rizoma (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Dalia	<u>Dahlia</u> sp.	Esquejes enraizados. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> <u>Ditylenchus destructor</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u>
Coleus	<u>Coleus blumei</u>		Dalia	<u>Dahlia</u> sp.	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u>
			Dracaena	<u>Dracaena</u> spp.	Esquejes enraizados o no (excepto de Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Colocasia	<u>Colocasia</u> sp.	Esquejes con o sin raíz. (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Dracaena	<u>Dracaena</u> spp.	Esquejes enraizados o no (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL
Cordylina	<u>Cordylina terminalis</u>	Esquejes enraizados o no (exeptio Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Dragón	<u>Anthririnum majus</u>	Estacas (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> .
Cordylina	<u>Cordylina terminalis</u>	Esquejes enraizados o no (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL	Espárrago	<u>Asparagus officinalis</u>	Plantas con raíz (excepto de Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Brachycolus asparagi</u> .
Corazón de María	<u>Caladium</u> spp.	Esquejes enraizados o no. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Espárrago	<u>Asparagus officinalis</u>	Plantas con raíz (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogon sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Estrellita de Belén	<u>Ornithogalum thirsoides</u>	Bulbos (New York). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u>	Gazania	<u>Gazania</u> sp.	<u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Peronospora conglomerata</u> Y <u>Platyptilia pica</u> . Estacas (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> .
Eugenia	<u>Eugenia</u> spp.	Esquejes enraizados o no(Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Guayaba	<u>Psidium guajaba</u>	Acodos (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridana</u> , <u>Pseudoaonidia duplex</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL VENIR SIN HOJAS
Euryops	<u>Euryops viridis</u>	Plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Guayaba japonesa	<u>Psidium cattleianum</u>	Plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridana</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL VENIR SIN HOJAS
Feijoa	<u>Feijoa sellowiana</u>	Plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridana</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Gypsophilia	<u>Gypsophilia paniculata</u>	Esquejes enraizados o no (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Felicia	<u>Felicia amelloidea</u>	Plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Helecho	<u>Rumhora adiantiformis</u>	Rizomas (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phytoptus hellicantys</u> Y <u>Aphelenchoides fragariae</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA RESIDUAL
Ficus	<u>Ficus benjamina</u>	Plantas con o sin raíz (excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Helecho	<u>Osmunda regalis</u>	Rizomas (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phytoptus hellicantys</u> Y <u>Aphelenchoides fragariae</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA RESIDUAL
Ficus	<u>Ficus benjamina</u>	Plantas con o sin raíz (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . Y <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			Rizomas (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phytoptus hellicantys</u> Y <u>Aphelenchoides fragariae</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA RESIDUAL
Filodendron	<u>Philodendron</u> spp.	Esquejes enraizadas o no (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			
Floraban	<u>Stenotaphrum</u> sp.	Estolones (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Helecho	<u>Asplenium</u> spp.	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Agrobacterium rubi</u> , Y <u>Rhodococcus fascians</u> .
Frambuesa	<u>Rubus idaeus</u>	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Agrobacterium rubi</u> , Y <u>Rhodococcus fascians</u> .	Heliotropo	<u>Heliotropium</u> sp.	Esquejes enraizados (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Frambuesa	<u>Rubus</u> spp.	Plantas “in vitro” (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Hemerocallis	<u>Hemerocallis</u> spp.	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Fresa	<u>Fragaria</u> spp.	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Anthonomus signatus</u> , <u>Tipula paludosa</u> <u>Ceratobasidium</u> sp. (<u>Rhizoctonia fragarie</u>) TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL Y FUNGICIDA PROTECTOR			
Fuchsia	<u>Fuchsia</u> spp.	Esquejes sin enraizar (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u>	Hiedra	<u>Hedera</u> sp.	Esquejes sin enraizar. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Fuchsia	<u>Fuchsia</u> spp.	Esquejes enraizados o plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u>	Hosta	<u>Hosta</u> sp.	Esquejes enraizados . (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Fukien tea	<u>Carmona microphila</u>	Esquejes enraizados (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Iris	<u>Iris</u> sp.	Bulbos (New York). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> Y <u>A. fragariae</u>
Garrobo	<u>Syngonium</u> spp.	Esquejes enraizados o no (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Iris	<u>Iris</u> sp.	Bulbos (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> Y <u>A. fragariae</u> .
Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes enraizados o no (excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE	Ixora	<u>Ixora</u> sp.	Esquejes enraizados (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Ixora	<u>Ixora</u> sp.	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Magnolia	<u>Magnolia grandifolia</u>	Plantas con raíz (excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Jasmín	<u>Jasminum officinale</u>	Plantas con raíz (excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Magnolia	<u>Magnolia grandifolia</u>	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Jasmín	<u>Jasminum officinale</u>	Plantas (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Mamey (Zapote)	<u>Colocarpum mammosa</u>	LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> .
Kalanchoe	<u>Kalanchoe</u> spp.	Esquejes enraizados o no (excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u>			Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lindingaspis floridana</u> , <u>Pseudoaonidia duplex</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL VENIR SIN HOJAS.
Kalanchoe	<u>Kalanchoe</u> spp.	Esquejes enraizados o no (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u>	Mango	<u>Mangifera indica</u>	Varetas con yemas. NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Cisabertaps kenya</u> , <u>Morganella longispina</u> , <u>Lindingaspis floridana</u> Y <u>Fiorinia theae</u> .
Kiwi	<u>Actinidia chinensis</u>	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Mano de tigre	<u>Monstera deliciosa</u>	Esquejes enraizados (California). CERTIFICADO FITOSANITARIO
Lantana	<u>Lantana</u> sp.	Plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u>	Manzana	<u>Malus sylvestris</u>	Plantas con raíz o varetas. CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Erwinia amylovora</u> LIBRE DE <u>Pseudomonas syringae</u> fsp. <u>papulans</u> , <u>Chondrostereum purpureum</u> , <u>Gymnosporangium</u> spp. <u>Pezicula malicortis</u> , Apple chat fruit MLO, Apple flat lim virus, Apple mosaic virus, Apple rubbery virus, Apple scars skin viroid, <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS
Leucadendron	<u>Leucadendron</u> spp.	Esquejes enraizados. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> .			
Lirio	<u>Lilium</u> spp.	Bulbos (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> <u>Rhodococcus fascians</u> Y Lily rosette virus	Margarita	<u>Argyranthemum</u> spp.	Plantas con raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Liriope	<u>Liriope murcari</u>	Plantas con raíz (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Marigold	<u>Tagetes erecta</u>	Esquejes enraizados o no. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Liriope	<u>Liriope murcari</u>	Plantas con raíz (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Marigold	<u>Tagetes erecta</u>	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Liriope	<u>Liriope murcari</u>	Plantas con raíz (excepto de Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Matasano	<u>Casimiroa edulis</u>	Acodos (California). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Lirios acuáticos	<u>Nymphaea</u> spp. <u>Nymphoides</u> spp. <u>Myriophyllum</u> spp. <u>Neptunia</u> spp. <u>Cyperus huspans</u>	Bulbos (Cualquier Estado)	Mora	<u>Rubus fruticosus</u>	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> Y <u>Agrobacterium rubi</u>
Lisianthus	<u>Lisianthus</u> sp.	Esquejes enraizados. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Mora negra	<u>Mora nigra</u>	Estacas (California). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Llama del bosque	<u>Spathodea campalunata</u>	Plantas con raíz (excepto Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL Y UN FUNGICIDA PROTECTOR. VENIR SIN HOJAS	Nelumbo	<u>Nelumbo</u> sp.	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Llama del bosque	<u>Spathodea campalunata</u>	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> VENIR SIN HOJAS. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL Y UN FUNGICIDA PROTECTOR	Nymphaea	<u>Nymphaea</u> sp	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Llama del bosque	<u>Spathodea campalunata</u>	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Nymphaea	<u>Nymphaea</u> sp	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Macadamia	<u>Macadamia integrifolia</u>	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Anacamptodes fragilaria</u> , <u>Argyrotaenia citrana</u> Y <u>Holocacera iceryacella</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Olmo chino	<u>Ulmus parviflora</u>	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
			Oreja de elefante	<u>Alocasia</u> spp.	Esquejes (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
			Orquídea	Cualquier especie	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Dolicoetetranychus vanderghooti</u> Y caracoles. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Portulaca	<u>Portulaca oleracea</u>	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Heterodera schachtii</u>
Paeonia	<u>Paeonia chinensis</u>	Bulbos (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Palma dátil	<u>Phoenix dactiflora</u>	Planta (Florida). NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR Amarillamiento letal (Palm Lethal Yellowing MLO)	Ranunculus	<u>Ranunculus</u> spp.	Bulbos. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>A. ritzemabosi</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Ranunculus	<u>Ranunculus</u> sp	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>A. ritzemabosi</u>
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Minitubérculos. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR: <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> , <u>Meloidogyne chitwoodi</u> , <u>Synchytrium endobioticum</u> , <u>Phoma exigua</u> var. <u>foveata</u> , <u>Polyscitalum pustulans</u> , Potato spindle tuber viroid, Potato Virus Yn (PVYn) necrotic, <u>Leptinotarsa decemlineata</u> .	Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes enraizados. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Rose wilt disease. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Pasto	<u>Cynodon dactylon</u>	Estolones. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE Palm Lethal Yellowing phytoplasma ENVIO TRATADO CON INSECTICIDA SISTEMICO.	Rosa de nieve	<u>Serissa foetida</u>	Plantas con raíz (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Pasto	<u>Stenotaphrum Secundatum</u>	Estolones. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE Palm Lethal Yellowing phytoplasma ENVIO TRATADO CON INSECTICIDA SISTEMICO	Sanseveria	<u>Sanseveria</u> sp.	Esquejes enraizados. (Florida) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Pastora	<u>Euphorbia pulcherrima</u>	Esquejes enraizados o no (Florida, California) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palm</u> ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> ⁴ Y <u>Rhodococcus fascians</u>	Schefflera	<u>Schefflera arboricola</u>	Esquejes enraizados (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes floridensis</u> , <u>Duplaspidioutus claviger</u> , <u>Opogona sacchari</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> Y <u>Pinnaspis buxi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Pejiballe	<u>Bactris gasipaes</u>	Plantas con y sin raíz (California). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> .	Schefflera	<u>Schefflera arboricola</u>	Esquejes enraizados (California). CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Mycetaspis sphaeriodes</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u>
Pentas	<u>Pentas</u> sp.	Esquejes enraizados. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Uña de gato	<u>Asparagus virgatus</u>	Esquejes sin enraizar (excepto Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO
Pera	<u>Pyrus communis</u>	Plantas con raíz o varetas. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Erwinia amylovora</u> ENVIO LIBRE DE <u>Pseudomonas syringae</u> fsp. <u>papulans</u> , <u>Chondrostereum purpureum</u> , <u>Gymnosporangium</u> spp., <u>Pezicula malicortis</u> , <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> Y <u>Lepidosaphes ulmi</u> . TRATADO CON FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Uña de gato	<u>Asparagus virgatus</u>	Esquejes sin enraizar (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Petunia	<u>Petunia</u> sp.	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Uva	<u>Vitis vinifera</u>	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>D. destructor</u> , <u>Viteus vitifoliae</u> , <u>Calepitrimerus vitis</u> , <u>Colomerus vitis</u> Y Grapevine flavescence dorée. TRATADO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA RESIDUAL.
Petunia	<u>Petunia</u> sp.	Plántulas o plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO			CERTIFICAR QUE EL PATRON ES RESISTENTE A <u>Viteus vitifoliae</u> .
Pinsel	<u>Ophiopogon</u> spp.	Plantas con raíz. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Trips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Uva	<u>Vitis vinifera</u>	Estacas sin raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>D. destructor</u> , <u>Viteus vitifoliae</u> , <u>Calepitrimerus vitis</u> , <u>Colomerus vitis</u> Y Grapevine flavescence dorée. TRATADO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA RESIDUAL.
Piña	<u>Ananas comosus</u>	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Verbena	<u>Verbena</u> sp.	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Piña	<u>Ananas comosus</u>	Hijos con y sin raíz (California) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pinnaspis buxi</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL	Verbena	<u>Verbena</u> sp.	Plantas "in vitro" (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Piña	<u>Ananas comosus</u>	Hijos con o sin raíz (excepto California). CERTIFICADO FITOSANITARIO	Verdolaga	<u>Portulaca oleracea</u>	Plantas sin raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO
Pittosporum	<u>Pittosporum</u>	Esquejes con o sin raíz (Florida). CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Verdolaga	<u>Portulaca oleracea</u>	Plantas con raíz (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Heterodera schachtii</u>
			Victoria	<u>Victoria</u> sp.	Bulbos. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	País de origen: FILIPINAS		
Zingiber	<u>Zingiber zerumbet</u>	Rizomas. (Cualquier Estado) CERTIFICADO FITOSANITARIO	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
País de origen: ESPAÑA			Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>) ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> , <u>Asterolecanicum litseae</u>
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			
Acer	<u>Acer palmatum</u>	Bon sai CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Orquídeas	Cualquier especie	Plantulas (provenientes de semilla sexual) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> , <u>Asterolecanicum litseae</u>
Boj	<u>Buxeus sempervirens</u>	Bon sai CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .			
Cítricos	<u>Citrus</u> spp.	Varetas con yemas SE AUTORIZA SOLO MATERIAL DE VIVEROS PERTENECIENTES A UN PROGRAMA OFICIAL DE REGISTRO Y CERTIFICACION Y ENCONTRADOS LIBRES DE VIRUS (LIMPIEZA POR INDEXACION) Y REQUISITOS INSECTILES. PROVENIR DE AREAS LIBRES DE <u>Xanthomonas campestris</u> pv. <u>citri</u> Y <u>Spiroplasma citri</u> . TRATAMIENTO CON UN INSECTICIDA-ACARICIDA (OVICIDA) Y UN FUNGICIDA PROTECTOR. VERIFICACION EN ORIGEN SEGUN DETERMINE EL MAG. EN CASO DE NO CUMPLIRSE LO ANTERIOR, NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR (ADEMAS DE LAS REQUISITOS MENCIONADAS ANTERIORMENTE) <u>Impetriatura virus</u> , <u>Tristeza virus</u> (razas agresivas), <u>Cryptoblades gnidiella</u> , <u>Dionconotus cruentatus</u> , <u>Parlatoria ziziphi</u> , <u>P.olea</u> , <u>Rhynchites bacchus</u> , <u>Lorryia formosa</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO
			País de origen: FRANCIA		
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			
Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .	Acorus	<u>Acorus gramineus</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
			Ajania	<u>Ajania pacifica</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
			Alstromeria	<u>Alstromeria</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides hunti</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> Y <u>Taenothrips picipes</u> .
Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .	Bidens	<u>Bidens ferulifolia</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Ficus	<u>Ficus</u> sp.	Bon sai CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Heterodera fici</u> .	Brachycome	<u>Brachycome</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
			Brise D' Anion	<u>Polemonium caeruleum</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .	Café	<u>Coffea arabica</u>	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
Higo	<u>Ficus carica</u>	Estacas sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO VENIR SIN HOJAS	Café	<u>Coffea</u> spp.	Plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO CERTIFICACION DE ORIGEN Y LABORATORIO DONDE SE PRODUCEN.
			Carex	<u>Carex</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO Libre de <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Celosia	<u>Celosia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .
Zelcova	<u>Zelcova serrata</u>	Bon sai CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
		<u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> Y <u>Haplothrips aculeatus</u> .	Heliotropo	<u>Heliotropium</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> Y <u>Haplothrips aculeatus</u> .	Hortensia	<u>Hydrangea</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , Y <u>T. meridionalis</u>
China	<u>Impatiens</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Lamiastrum	<u>Lamiastrum</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Pseudomonas caryophylli</u> , Carnation cryptic virus, Carnation latent virus, Carnation vein mottle virus, <u>Heterodera sachtii</u> , <u>Haplothrips cottei</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Lantana	<u>Lantana camara</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , Y <u>T. meridionalis</u>
Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemum</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> y <u>G. pallida</u> LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u>	Lavandula	<u>Lavandula angustifolia</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u>
			Lysimachia	<u>Lysimachia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Cúrcuma	<u>Curcuma angustifolia</u>	Rizoma CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Margarita	<u>Argyranthemum</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Cúrcuma	<u>Curcuma</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO Libre de <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Dimorphoteca	<u>Dimorphoteca</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Pastora	<u>Euphorbia pulcherrima</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .
Fuchsia	<u>Fuchsia</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .	Petunia	<u>Petunia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Gazania	<u>Gazania</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Pinsel	<u>Ophiopogon</u> sp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Gentiana	<u>Gentiana scabra</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Piña	<u>Ananas comosus</u>	Hijos con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Peronospora conglomerata</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> Y <u>Haplothrips aculeatus</u> .	Ranunculus	<u>Ranunculus</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Helichrysum	<u>Helichrysum</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> .	Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE Rose wilt disease, <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .
Heliconia	<u>Heliconia</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Rose wilt disease, <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Salvia	<u>Salvia officinalis</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>A. ritzemabósi</u>	Pothos	<u>Epipremnum aureum</u>	Esquejes con o sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Sauce	<u>Salix</u> sp.	Planta con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Santolina	<u>Santolina</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Sávila	<u>Aloe vera</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
Scaevola	<u>Scaevola aenula</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Tillandsia	<u>Tillandsia</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> Y <u>Tylenchocricconema alleni</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Torenia	<u>Torenia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Tonantha	<u>Tonantha rubra</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Verbena	<u>Verbena tenera</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> .	País de origen: HAWAII (USA)		
			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
			Anturio	<u>Anthurium</u> spp.	Plantas "in vitro" CERTIFICADO FITOSANITARIO
Violeta africana	<u>Saintpaulia</u> spp.	Plantas "in vitro" CERTIFICADO FITOSANITARIO	Atemoya	<u>Annona</u> spp.	Plantas con raíz o plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pulvinaria psidii</u> , <u>Achatina fulica</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS
País de origen: GUATEMALA					
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>	Esquejes. NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Perkinsiella saccharicida</u> , <u>Sesamia</u>
			<u>inferens</u> .		<u>Opogona sacchari</u> Y Sugarcane chlorotic virus.
Banano	<u>Musa</u> sp.	Cormos y/o inflorescencias CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Carambola	<u>Averrhoa carambola</u>	Plantas con raíz o plántulas LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pulvinaria psidii</u> , <u>Achatina fulica</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS
Cala	<u>Zantedeschia</u> sp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Dracaena	<u>Dracaena</u> sp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Escalonia	<u>Escallonia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO	Cordyline	<u>Cordyline terminalis</u>	Esquejes con o sin raíz LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Hiedra	<u>Hedera helix</u> .	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Kaki	<u>Diospyrus kaki</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Durián	<u>Durio zibethinus</u>	Plantas con raíz o plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pulvinaria psidii</u> , <u>Achatina fulica</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS
Magnolia	<u>Magnolia</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Maranta	<u>Maranta</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Orquídea	Cualquier especie.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles .TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Filodendron	<u>Philodendron</u> spp.	Esquejes enraizadas o no CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Palma	<u>Chamaedorea elegans</u> .	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Dinaspis aculeata</u> Y <u>Mycetaspis sphaeriodes</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Ginger	<u>Alpinia</u> spp.	Rizomas. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> Y <u>Furcaspis biformis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Pera	<u>Pyrus communis</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Erwinia amylovora</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Heliconia	<u>Heliconia</u> spp.	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Jengibre	<u>Zingiber officinale</u>	Rizomas. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles (<u>Achatina fulica</u>) Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Anturio	<u>Anthurium</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
Litchi	<u>Litchi chinensis</u>	Plantas con raíz o plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pulvinaria psidii</u> , <u>Achatina fulica</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Anturio	<u>Anthurium</u> spp.	Plantas sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
Longan	<u>Euphoria longan</u>	Plantas con raíz o plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pulvinaria psidii</u> , <u>Achatina fulica</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Aquilea	<u>Achillea</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u>
			Aralias	<u>Polyscias</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .
Malanga	<u>Colocasia esculenta</u>	Tubérculos ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.	Aspidistra	<u>Aspidistra</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u>
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> , <u>Dolicotetranychus vanderghooti</u> , Y <u>Furcaspis biformis</u> .	Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
Rambután	<u>Nephelium lappaceum</u>	Plantas con raíz o plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Pulvinaria psidii</u> , <u>Achatina fulica</u> Y <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
			Aster	<u>Aster</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Astilbe	<u>Astilbe</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
País de origen: HOLANDA			Astilbe	<u>Astilbe</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
Acidanthera	<u>Acidanthera</u> sp.	Bulbos. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u>	Ave del paraíso	<u>Strelitzia reginae</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
Aeschynantus	<u>Aeschynanthus</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u>			
Amaryllis	<u>Amaryllis</u> spp. <u>Hippeastium</u> spp.	Bulbos. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Eumerus tuberculatus</u> Y <u>Lampetia equestris</u>	Azalea	<u>Rhododendrom</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>
Ammi	<u>Ammi</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>	Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Banana Bunchy Top Virus (BBTV).
Anemona	<u>Anemone coronaria</u>	Rizoma. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u>	Begonia	<u>Begonia</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>A. blasthophorus</u>
Anemona	<u>Anemone japonica</u>	Rizoma CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G.pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> Y <u>Ditylenchus dipsaci</u> .	Begonia	<u>Begonia</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Begonia	<u>Begonia</u> spp.	ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>A. blasthophthorus</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	<u>Phyalophora cinerescens</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Pseudomonas caryophylli</u> , Carnation cryptic virus, Carnation latent virus, Carnation vein mottle virus, <u>Heterodera sachtii</u> , <u>Haplothrips cottei</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Bouvardia	<u>Bouvardia</u> spp.	Estacas sin raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Phyalophora cinerescens</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Pseudomonas caryophylli</u> , Carnation cryptic virus, Carnation latent virus Y Carnation vein mottle virus, <u>Haplothrips cottei</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Bromelia	<u>Bromelia</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> LIBRE DE <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Bromelia	<u>Bromelia</u> spp.	Plantas sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemun</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Cala	<u>Zantedeschia</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Cyclamen	<u>Cyclamen persicum</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>
Calatea	<u>Calathea</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Cyca	<u>Cyca circinalis</u>	Plantas sin raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Calatea	<u>Calathea</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Cyca	<u>Cyca circinalis</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Calatea	<u>Calathea</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Dalia	<u>Dahlia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>
Carmona	<u>Ehretia buxifolia</u>	Plantas con raíz (bon sai) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Dracaena	<u>Dracaena</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .
Cebolla ornamental	<u>Allium giganteum</u>	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Eumerus tuberculatus</u> , <u>Lampetia equestris</u> , <u>Puccinia allii</u> Y <u>Urocystis cepulae</u> .	Dracaena	<u>Dracaena</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .
China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE <u>Aphelenchoides fragariae</u> Y <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u>	Espárrago	<u>Asparagus myriocladus</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> Y <u>Platyparea poeciloptera</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Brachycolus asparagi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
China	<u>Impatiens</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> <u>Tydeus caudatus</u>	Espárrago	<u>Asparagus myriocladus</u>	Plantas sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Platyparea poeciloptera</u> ENVIO LIBRE DE <u>Brachycolus asparagi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Ciprés	<u>Cupressus</u> spp.	Plantas con raíz NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Bupalus pinaris</u> , <u>Cossus cossus</u> , <u>Deudrolimus pini</u> , <u>Diprion pallidus</u> , <u>D. pini</u> .	Estaticia	<u>Limonium latifolium</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Clavel	<u>Dianthus caryophyllus</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Estaticia	<u>Limonium latifolium</u>	ENVIO LIBRE DE <u>Pseudomonas caryophilli</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Fuchsia	<u>Fuchsia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
		Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudomonas caryophilli</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Garrobo	<u>Syngonium</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .
Eucomis	<u>Eucomis</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .			
Eunomyces	<u>Eunomyces</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Eunomyces	<u>Eunomyces</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .			
Euonimo	<u>Euonymus japonicus</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Unaspis euonymi</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Gerbera	<u>Gerbera</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Falsa aralia	<u>Dizigotheca</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> Y <u>Taeniothrips picipes</u> .			
Falsa aralia	<u>Dizigotheca</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> Y <u>Taeniothrips picipes</u> .	Gladiola	<u>Gladiolus</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u> .
Fatshedera	<u>Fatshedera</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .			
Ficus	<u>Ficus benjamina</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Gloxinia	<u>Gloxinia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
Ficus	<u>Ficus longifolius</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Guzmania	<u>Guzmania</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .
			Gypsophilia	<u>Gypsophilia</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Heterodera sachtii</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Ficus	<u>Ficus</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Gypsophilia	<u>Gypsophilia</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .
Fittonia	<u>Fittonia verschaaffelti</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Helecho	Cualquier especie.	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> .
Flox	<u>Phlox</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .			
Fresia	<u>Freesia</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Hemerocallis	<u>Hemerocallis</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Eriophyes tulipae</u> , <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u> .
Fresia	<u>Freesia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lampetia equestris</u> , <u>Eumerus tuberculatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Hibiscus	<u>Hibiscus cannabis</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .
			Hiedra	<u>Hedera helix</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
Fresia	<u>Freesia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lampetia equestris</u> , <u>Eumerus tuberculatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Hiedra	<u>Helix hiedra</u>	Estacas sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Hoya	<u>Hoya variegata</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Incarvillea	<u>Incarvillea</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u>	Ludisia	<u>Ludisia discolor</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Iris	<u>Iris</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>A. blastophthorus</u> , <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>	Magnolia	<u>Magnolia grandifolia</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .
Ismene	<u>Ismene</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Mirabillis	<u>Mirabillis</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Itabo	<u>Yucca elephantipes</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Montbretia	<u>Montbretia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>
Itabo	<u>Yucca elephantipes</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Narciso	<u>Narcissus</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides blastophthorus</u> , <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .
Ixia	<u>Ixia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>	Nerine	<u>Nerine</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> Y <u>Aphelenchoides fragariae</u>
Ixora	<u>Ixora</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas "in vitro" CERTIFICADO FITOSANITARIO
Kalanchoe	<u>Kalanchoe</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Kalanchoe	<u>Kalanchoe</u> spp.	Esquejes enraizados o plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .	Orquídea de suelo	<u>Bletilla</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Leca	<u>Leea</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Ornithogalum	<u>Ornithogalum</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .
Ligustrum	<u>Ligustrum ovalifolium</u>	Plantas con raíz (bon sai) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Paeonia	<u>Paeonia lactiflora</u>	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> Y <u>Aphelenchoides fragariae</u>
Lirio	<u>Lilium</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. ritzemabosi</u> <u>Stenotarsonemus laticeps</u> , <u>Eriophyes tulipae</u> , <u>Lampetia equestris</u> , <u>Eumerus tuberculatus</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> Y <u>Lily rosette virus</u> .	Palma sago	<u>Cyca circinalie</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Lirio de los valles	<u>Convallaria majalis</u>	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>A. blastophthorus</u> , <u>A. ritzemabosi</u> , <u>Eriophyes tulipae</u> , <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>	Pseudoranthemun	<u>Pseudoranthemun</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Lisiantus	<u>Lisianthus</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .	Rhapis	<u>Rhapis</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
			Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes o plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> <u>T. flavus</u> Y Rose wilt disease.
			Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y Rose wilt disease.

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Ruscus	<u>Ruscus</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Vriesea	<u>Vriesea</u> <u>wioteanna</u>	ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>Thrips major</u> Y <u>T. flavus</u> .
Ruscus	<u>Ruscus</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO			Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO
Sageretia	<u>Sageretia theenzans</u>	Plantas con raíz (bon sai) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Zelkova	<u>Zelkova serrata</u>	LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Sávila	<u>Aloe vera</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	País de origen: HONDURAS		Plantas con raíz (bon sai) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>
Schefflera	<u>Schefflera arboricola</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips</u> <u>picipes</u> , <u>Tydeus caudatus</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
			Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV).
Schefflera	<u>Schefflera arboricola</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Taeniothrips</u> <u>picipes</u> , <u>Tydeus caudatus</u> Y <u>Opogona sacchari</u> .	Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV). ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Serissa	<u>Serissa foetida</u>	Plantas con raíz (bon sai) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Banano	<u>Musa</u> spp.	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV). ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA-NEMATICIDA POR INMERSION.
Solidaster	<u>Solidaster</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO	Jícama	<u>Pachyzizus</u> spp.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Sonerilla	<u>Sonerilla</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Mango	<u>Mangifera indica</u>	Varetas con yemas. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Cisaberoptus kenya</u> e Y <u>Ceroplast</u> es <u>rubens</u> .
Sparaxis	<u>Sparaxis</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>	Orquídeas	Cualquier especie.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Talinum	<u>Talinum</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Piña	<u>Ananas comosus</u>	Corona sin raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
Tigridia	<u>Tigridia</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u>	Plátano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Banana Streak Virus (BSV). ENVIO TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.
Trachelium	<u>Trachelium</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	País de origen: INDIA		
			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
			Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR Banana Bunchy Top Virus (BBTV).
Trébol de la suerte	<u>Oxalis</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Dolico</u> tetranychus <u>vandergooti</u> , <u>Furcaspi</u> s <u>biformis</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinos</u> aY <u>Achatina fulica</u>
Tulipán	<u>Tulipa</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>D. destructor</u> , <u>Eryophyes tulipae</u> , Lilac ring mottle virus, Lilac chlorotic leafspot virus, <u>Lampetia equestris</u> Y <u>Eumerus tuberculatus</u> .			
Veranera	<u>Bougainvillea</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	País de origen: INDONESIA		
			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
			Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR Banana Bunchy Top Virus (BBTV).
Verónica	<u>Veronica spicata</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	China	<u>Impatiens wallerana</u> .	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Geranio	<u>Pelargonium peltatum</u> .	LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>) ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> Y <u>Retithrips syriacus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Tipula oleracea</u> , <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas.
				TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	
		Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	
		Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Banana Bunchy Top Virus (BBTV).	
Geranio	<u>Pelargonium peltatum</u> .	LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>) ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> Y <u>Retithrips syriacus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE CARACOLES.
			Bulbinela	<u>Bulbinela latifolia</u>	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO
		Celosia	<u>Celosia</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Tipula oleracea</u> , <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. angusticeps</u> , caracoles Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	
Ramio	<u>Boehmeria nivea</u> .	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Celosia	<u>Celosia</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
País de origen: INGLATERRA					
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			
Azalea	<u>Rhododendrom</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Camelia	<u>Camelia japonica</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Cúrcuma	<u>Curcuma alismatifolia</u>	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Crisantemos	<u>Dendranthema</u> sp. <u>Chrysanthemum</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Puccinia horiana</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides ritzemabosi</u> , <u>A. fragariae</u> , <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Ramularia bellunensis</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Estaticia	<u>Limonium latifolium</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudomonas caryophilli</u> , <u>Tipula oleracea</u> , <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. angusticeps</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Geranio	<u>Pelargonium</u> spp.	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Rhodococcus fascians</u> , <u>Peronospora conglomerata</u> , <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Platytila pica</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinoso</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> .	Estaticia	<u>Limonium latifolium</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Pseudomonas caryophilli</u> <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. angusticeps</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
País de origen: ISRAEL			Fuchsia	<u>Fuchsia hybrida</u>	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles Y babosas
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Gypsophilia	<u>Gypsophilia paniculata</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Tipula oleracea</u> , <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Aconitum	<u>Aconitum</u> sp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Anemona	<u>Anemone coronaria</u>	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u>			
Asclepias	<u>Asclepias</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Gypsophilia	<u>Gypsophilia paniculata</u>	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Helecho	<u>Asplenium nidus</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Maranta	<u>Maranta</u> spp.	ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Thrips flavus</u> , <u>T. major</u> Y <u>Tydeus caudatus</u> . Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Thrips flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> , <u>T. major</u> , <u>Taeniothrips picipes</u> Y <u>Opogona sacchari</u>
Hypericum	<u>Hypericum</u> sp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE caracoles Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Thrips major</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. meridionalis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Leucadendron	<u>Leucadendron</u> sp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> , <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Plantas carnívoras	Cualquier especie	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
Lisiantus	<u>Lisianthus</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. angusticeps</u> , caracoles Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Uva	<u>Vitis vinifera</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE Grapevine Flavescence Dorée MLO (Flavescencia dorada de la vid), <u>Phylloxera vitifoliae</u> , <u>Targionia vitis</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Macadamia	<u>Macadamia integrifolia</u> .	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> , <u>Lindingaspis floridana</u> , caracoles Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	País de origen: JAPON		
Mango	<u>Mangifera indica</u>	Varetas con yemas NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Aceria mangifera</u> , <u>Batocera rafimaculata</u> , <u>Scirtothrips mangiferae</u> , <u>Ceroplastes rubens</u> , <u>Aulacaspis tubercularis</u> .	China	<u>Impatiens</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
Ornithogalum	<u>Ornithogalum</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Ditylenchus dipsaci</u> .	Dracaena	<u>Dracaena</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>Thrips palmi</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Duplaspidiotus claviger</u> , <u>Lepidosaphes tubulorum</u> Y <u>Achatina fulica</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Rosa	<u>Rosa</u> spp.	Esquejes enraizados. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Rose wilt disease, caracoles Y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Gerbera	<u>Gerbera</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
Solidaster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Thrips meridionalis</u> , <u>T. flavus</u> Y <u>T. angusticeps</u> , caracoles y babosas. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Lirio	<u>Lilium</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> Y Lily rosette virus.
Uva	<u>Vitis vinifera</u>	Estacas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Grapevine flavescence dorée, <u>Phylloxera vitifoliae</u> Y <u>Targionia vitis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Orquídeas	Cualquier especie	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
País de origen: ITALIA			Petunia	<u>Petunia hybrida</u>	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes tubulorum</u>
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Alcachofa	<u>Cynara scolymus</u>	Plántulas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Y <u>Phytomyza horticola</u> , <u>Thrips angusticeps</u> <u>T. flavus</u> , <u>T. meridionalis</u> , <u>T. major</u> , <u>Haplothrips aculeatus</u> , <u>Opogona sacchari</u>	Violeta africana	<u>Saintpaulia</u> spp.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
País de origen: MALASIA					
Cactus	Cualquier especie.	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Cactodera cacti</u> .	Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR Banana Bunchy Top Virus (BBTV).
China	<u>Impatiens</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u>	Longan	<u>Euphorbia longana</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> ., <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochinitosa</u>

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Mangostan	<u>Garcinia dulcis</u>	TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS	Pastora	<u>Euphorbia pulcherrima</u>	<u>Epicaerus cognatus</u> . ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
		Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> ., <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochinitosa</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. VENIR SIN HOJAS			Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> Y <u>Frankliniella fuscipennis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
País de origen: MEXICO			País de origen: NICARAGUA		
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> Y <u>Frankliniella fuscipennis</u> .	Aguacate	<u>Persea americana</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Frankliniella fuscipennis</u> .	Caña de azúcar	<u>Saccharum officinarum</u>	Esquejes. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO POR INMERSION CON UN FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL.
		Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> , <u>Meloidogyne chitwoodi</u> , <u>Punctodera punctata</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>D. destructor</u> , <u>Frankliniella fuscipennis</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.	Itabo	<u>Yucca elephantipes</u>	Esquejes enraizados o no. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Aster	<u>Aster</u> spp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Frankliniella fuscipennis</u> .	Jengibre	<u>Zingiber officinale</u>	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO
Azalea	<u>Rhododendrom</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> , <u>Meloidogyne chitwoodi</u> , <u>Punctodera punctata</u> , <u>Ditylenchus dipsaci</u> , <u>D. destructor</u> , <u>Frankliniella fuscipennis</u> . TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.	Jicama	<u>Pachyhzus</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .	Helecho	<u>Rumhora adianthiformis</u>	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO
		Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> <u>Dinaspis aculata</u> Y <u>Frankliniella fuscipennis</u> .	Madroño	<u>Calycophyllum</u> sp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO
Hiedra	<u>Hedera helix</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> <u>Dinaspis aculata</u> Y <u>Frankliniella fuscipennis</u> .	Pitahaya	<u>Cereus</u> sp. , <u>Hylocereus indatus</u> o <u>Lemainecereus eichlami</u>	Esquejes enraizados o no CERTIFICADO FITOSANITARIO
Kalanchoe	<u>Kalanchoe</u> spp.	Esquejes sin enraizar. CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Frankliniella fuscipennis</u> .	Sancuanjoche	<u>Plumeria rublo</u>	Estacas. CERTIFICADO FITOSANITARIO
Maranta	<u>Maranta</u> spp.	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> ENVIO LIBRE DE <u>Naccobus aberrans</u> <u>Frankliniella fuscipennis</u> Y <u>Myochrous</u> sp. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	País de origen: NIGERIA		
Orquídea	Cualquier especie.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Dolicotetranychus vanderghooti</u> Y <u>Diabrotica undecimpunctata</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Plátano	<u>Musa</u> spp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> CERTIFICACION DE QUE EL PAIS ESTA LIBRE DE Banana Bunchy Top Virus (BBTV). ENVIO LIBRE DE <u>Opogona sacchari</u> Y caracoles. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
		Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	País de origen: NORUEGA		
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculo para semilla. NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> , <u>Naccobus aberrans</u> <u>Meloidogyne chitwoodi</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> <u>Synchytrium endobioticum</u> , <u>Thecaphora solani</u> , <u>Leptinotarsa decemlineata</u> Y <u>Epicaerus cognatus</u> .	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Orquídea	Cualquier especie.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
		Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculos NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Synchytrium endobioticum</u> , <u>Phoma exigua</u> var. <u>foveata</u> , <u>Polyscitalum pustulans</u> , <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> , <u>Meloidogyne chiywoodi</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> Y <u>Leptinotarsa decemlineata</u> .
País de origen: NUEVA ZELANDIA			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Orquídea	Cualquier especie.	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO	Agapanto	<u>Agapanthus</u> sp.	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculo para semilla. NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Globodera rostochiensis</u> , <u>G. pallida</u> , <u>Naccobus aberrans</u> <u>Meloidogyne chitwoodi</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> <u>Synchytrium endobioticum</u> , <u>Thecaphora solani</u> , <u>Leptinotarsa decemlineata</u> Y <u>Epicaerus cognatus</u> .	Aralia	<u>Aralia sieboldii</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	“in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Minitubérculos CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Ave del paraíso	<u>Strelitzia reginae</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			<u>Erwinia amylovora</u> LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobbus aberrans</u> Y <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> . TRATADO CON UN FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL.
Banano	<u>Musa Acuminata.</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO CERTIFICACION DE QUE EL PAIS ESTA LIBRE DE Banana Bunchy Top virus (BBTV). ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> Y otras especies de moluscos.	Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO
			Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	minitubérculos CERTIFICADO FITOSANITARIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.
Cala	<u>Zantedeschia spp.</u>	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL. AREA LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u>	Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculo semilla NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR:
Fresa	<u>Fragaria sp.</u>	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Aphelenchoides fragariae</u> . <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Rosa	<u>Rosa spp.</u>	<u>Synchytrium endobioticum</u> . <u>Phoma andina</u> . <u>Thecaphora solani</u> . <u>Aecidium cantensis</u> . Andean Potato Mottle Virus, <u>Globodera rostochiensis</u> . <u>G. pallida</u> , <u>Ditylenchus destructor</u> , <u>Nacobbus aberrans</u> , <u>Premmnnotrypes latithorax</u> , <u>P. sanfordi</u> , <u>P. solani</u> Y <u>P. suturicallus</u> .
Sandersonia	<u>Sandersonia aurantiaca</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Thrips obscuratus</u> Y <u>T. imaginis</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobbus aberrans</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
País de origen: PANAMA			Pastora	<u>Euphorbia pulcherrina</u>	Esquejes enraizados CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO LIBRE DE <u>Cacopcimorpha pronubana</u> . <u>Thrips flavus</u> , <u>T. meridonalis</u> . <u>T. major</u> . <u>T.angusticeps</u> . <u>Haplothrips aculeatus</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL
Orquídeas		Cualquier especie Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Papa	<u>Solanum tuberosum</u>	Tubérculo NO SE AUTORIZA SU IMPORTACION POR <u>Globodera rostochiensis</u> y <u>G.pallida</u>			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
País de origen: PERU			Cacao	<u>Theobroma cacao</u>	Varetas con yemas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN FUNGICIDA PROTECTOR Y UN INSECTICIDA-ACARICIDA RESIDUAL
Anona	<u>Annona chirimoya</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobbus aberrans</u> . TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.	Dracaena	<u>Dracaena spp.</u>	Esquejes enraizados o no. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> ENVIO LIBRE DE <u>Morganella longispina</u> TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.
Camote	<u>Ipomoea batatas</u>	Plantas “in vitro” CERTIFICADO FITOSANITARIO			
Cactus	Cualquier especie	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> .			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Cúrcuma	<u>Curcuma angustifolia</u>	Rizoma CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera. rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO TRATADO CON FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL.	País de origen: REPUBLICA DOMINICANA		
Manzana	<u>Malus sylvestris</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE <u>Erwinia amylovora</u> LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> ENVIO LIBRE DE <u>Nacobbus aberrans</u> Y <u>Quadraspidiotus perniciosus</u> . TRATADO CON UN FUNGICIDA E INSECTICIDA RESIDUAL.	Rosa	<u>Rosa spp.</u>	Esquejes enraizados o no. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> . (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> TRATADO CON INSECTICIDA RESIDUAL.
Membrillo	<u>Cydonia oblonga</u>	Plantas con raíz CERTIFICADO FITOSANITARIO AREA LIBRE DE			

Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones	Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
			Dieffenbachia	<u>Dieffenbachia spp.</u>	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO

Pág 26			La Gaceta N° 41 — Viernes 27 de febrero de 1998		
País de origen: SUR AFRICA			Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			(INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>)
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO CERTIFICACION DE QUE EL PAIS ESTA LIBRE DE Banana Bunchy Top virus (BBTV).			ENVIO LIBRE DE caracoles.
Cala	<u>Zantedeschia</u> spp.	Bulbos CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Globodera rostochiensis</u> Y <u>G. pallida</u> . ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL	Celosia	<u>Celosia</u> sp.	Esquejes sin enraizar CERTIFICADO FITOSANITARIO
País de origen: TAILANDIA					Artículo 2°—A toda persona que haciendo uso de este reglamento técnico, encuentre errores tipográficos, ortográficos, inexactitudes o ambigüedades, podrá notificarlo sin demora al Ministerio de Agricultura y Ganadería, aportando si fuera posible, la información correspondiente para que se efectúen las investigaciones pertinentes y tome las previsiones correspondientes.
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			Artículo 3°—Será el Ministerio de Agricultura y Ganadería el encargado de velar por el cumplimiento del presente reglamento técnico.
Cúrcuma	<u>Curcuma alismatifolia</u>	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO LIBRE DE <u>Achatina fulica</u> Y otros caracoles. TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			Artículo 4°—Serán sancionados de acuerdo con las leyes penales quienes incumplan con lo dispuesto en el presente reglamento técnico.
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>) ENVIO LIBRE DE <u>Dolicotetranychus vanderghooti</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , <u>Furcaspis biformis</u> , <u>Asterolecanium litseae</u> Y <u>Achatina fulica</u> .			Artículo 5°—Se deroga cualquiera otras disposiciones administrativas o reglamentos que se opongan al presente decreto.
Orquídeas	Cualquier especie	Plantulas (provenientes de semilla sexual) CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO LIBRE DE <u>Dolicotetranychus vanderghooti</u> , <u>Pseudaulacaspis cockerelli</u> , <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , <u>Furcaspis biformis</u> , <u>Asterolecanium litseae</u> Y <u>Achatina fulica</u> .			Artículo 6°—Este reglamento técnico está sujeto a una revisión y enmienda anual. Sin embargo, se puede iniciar una modificación en cualquier momento de acuerdo a las circunstancias fitosanitarias.
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO			Artículo 7°—Rige a partir de un mes después de su publicación.
País de origen: TAIWAN					Dado en la Presidencia de la República.—San José, primero de setiembre de mil novecientos noventa y siete.
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			Publíquese.—JOSE MARIA FIGUERES OLSEN.—Los Ministros de Economía, Industria y Comercio a. i, Lic. Geovanny Castillo A. y de Agricultura y Ganadería, Ricardo Garrón Figuls.—1 vez.—N° 64219.—(8962).
Bambú	<u>Phyllostachys</u> spp.	Rizomas CERTIFICADO FITOSANITARIO ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			
Bambú	<u>Phyllostachys</u> spp.	Estacas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			
Bambú	<u>Phyllostachys</u> spp.	Estacas sin raíz LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> ENVIO TRATADO CON UN INSECTICIDA RESIDUAL.			
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			
Orquídeas	Cualquier especie	Plantas con raíz. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u> Y <u>Maconellicoccus hirsutus</u> (INDICAR QUE EL LUGAR DE PRODUCCION HA SIDO INSPECCIONADO AL MENOS UNA VEZ POR MES DURANTE LOS ULTIMOS TRES MESES ANTES DE LA COSECHA Y ENCONTRADO LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>) ENVIO LIBRE DE <u>Lepidosaphes laterochitinsa</u> , <u>Asterolecanium litseae</u> Y <u>Achatina fulica</u> .			
País de origen: VENEZUELA					
Nombre común	Nombre científico	Material Requisitos u observaciones			
Banano	<u>Musa</u> spp.	Plantas “in vitro”. CERTIFICADO FITOSANITARIO LUGAR DE PRODUCCION LIBRE DE <u>Thrips palmi</u>			