

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1969

Na temelju članka 65. alineja 3., 5. i 7. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POPISU PREDVIĐENIH NAMJENA KORIŠTENJA HRANE ZA ŽIVOTINJE ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE [\[1\]](#)

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje popis predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene.

Članak 2.

(1) Hrana za životinje za posebne hranidbene namjene smije se stavljati na tržište ako udovoljava propisanim uvjetima iz Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 156/09) [\[2\]](#), ako su njezine predviđene namjene korištenja navedene u dijelu B. Dodatka ovoga Pravilnika i ako udovoljava ostalim odredbama iz dijela B. Dodatka ovoga Pravilnika.

(2) Hrana za životinje za posebne hranidbene namjene iz stavka 1. ovoga članka mora udovoljavati i općim zahtjevima iz dijela A. Dodatka ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Dio A. i B. Dodatka tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o hrani za životinje s posebnim hranidbenim potrebama (»Narodne novine«, broj 35/08).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2011. godine.

Klasa: 011-02/10-01/26

Urbroj: 525-06-2-0261/10-12

Zagreb, 6. svibnja 2010.

DODATAK

DIO A.
OPĆI ZAHTJEVI

(1) U slučaju kada se u stupcu 2. dijela B. ovog Dodatka navodi više od jedne skupine hranidbenih svojstava, označenih s »i/ili«, za istu hranidbenu namjenu, proizvođač može koristiti jednu ili obje skupine osnovnih hranidbenih svojstava, za ostvarivanje hranidbene namjene određene u stupcu 1. dijela B. ovog Dodatka. Za svaku skupinu osnovnih hranidbenih svojstava navedeni su odgovarajući podaci o označavanju u stupcu 4. dijela B. ovog Dodatka.

(2) U slučaju kada se u stupcu 2. ili 4. dijela B. ovog Dodatka navodi skupina dodataka hrani za životinje, korišteni dodatak/ci mora/ju biti odobren/i u skladu s Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine« broj: 9/07)[\[3\]](#) kao primjeren/i za navedeno osnovno hranidbeno svojstvo.

(3) U slučaju kada se u stupcu 4. dijela B. ovog Dodatka treba navesti podrijetlo sastojaka ili analitičkih sastojaka, proizvođač mora to precizno označiti (npr. točno ime sastojka (sastojaka), životinjska vrsta ili dio životinje) temeljem čega je moguće ocijeniti sukladnost hrane za životinje za posebne hranidbene namjene s odgovarajućim osnovnim hranidbenim svojstvima.

(4) U slučaju kada je oznaku tvari, odobrenu i kao dodatak hrani za životinje, potrebno navesti u stupcu 4. dijela B. ovog Dodatka i ako se izražava pojmom: »Ukupno«, označeni sadržaj mora se odnositi, kako je primjereno, na količinu prirodno prisutne tvari bez dodavanja, ili odstupanjem od odredbi Pravilnika o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj: 156/09)² i Pravilnika o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine«, broj: 9/07)³, na ukupnu količinu prirodno prisutne tvari i količinu koja je dodana kao dodatak hrani za životinje.

(5) Označavanje prema stupcu 4. dijela B. ovog Dodatka gdje je naveden pojam »ako je dodano«, obvezno je kada je sastojak ili dodatak hrani za životinje ugrađen ili kada je njegova količina povećana s ciljem postizanja posebne hranidbene namjene.

(6) Podaci koji se navode sukladno stupcu 4. dijela B. ovog Dodatka o analitičkim sastojcima i dodacima hrani za životinje moraju se iskazati količinski.

(7) Preporučeno vremensko razdoblje za korištenje navedeno u stupcu 5. dijela B. ovog Dodatka određuje razdoblje unutar kojeg se može očekivati postizanje posebne hranidbene namjene. Proizvođači mogu odrediti preciznije razdoblje za korištenje unutar preporučenog vremenskog razdoblja.

(8) Kada je hrana za životinje namijenjena za više od jedne hranidbene namjene, mora udovoljavati odgovarajućim stavkama iz dijela B. ovog Dodatka.

(9) U slučaju dopunskih krmnih smjesa za posebne hranidbene namjene, na uputi za korištenje koja se nalazi na oznaci, mora se navesti uputa za pripremu uravnoteženoga dnevnog obroka.

DIO B.
POPIS PREDVIĐENIH NAMJENA KORIŠTENJA HRANE ZA ŽIVOTINJE
ZA POSEBNE HRANIDBENE NAMJENE

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Potpora radu bubrega u slučaju kroničnog zatajivanja bubrega (1)	Niska razina fosfora i ograničena razina bjelančevina, ali visoke kvalitete ili Smanjena apsorpcija fosfora zbog ugrađenog lantanovog karbonat oktahidrata	Psi i mačke Odrasle mačke	– Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor – Kalij – Natrij – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane) – Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor – Kalij – Natrij – Lantanov karbonat oktahidrat – Sadržaj esencijalnih	Početno do 6 mjeseci (2) Početno do 6 mjeseci (2)	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.« Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.« Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			masnih kiselina (ako su dodane)		Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Otapanje struvitnih kamenaca(3)	Svojstvo zakiseljavanja mokraćne, niska razina magnezija i ograničena razina bjelančevina ali visoke kvalitete – Svojstvo zakiseljavanja mokraćne i niska razina magnezija	Psi Mačke	– Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zakiseljavaju mokraću – Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Ukupni	5 do 12 tjedana	Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.« Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			taurin – Tvari koje zakiseljavaju mokraću		
Smanjenje ponovnog nastanka struvitnih kamenaca(3)	Svojstvo zakiseljavanja mokraće i umjerena razina magnezija	Psi i mačke	– Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zakiseljavaju mokraću	Do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje nastanka uratnih kamenaca	Niska razina purina, niska razina bjelančevina ali visoke kvalitete	Psi i mačke	Izvor(i) bjelančevina	Do 6 mjeseci ili doživotno, u slučajevima ireverzibilnog poremećaja metabolizma mokraćne kiseline	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje nastanka oksalatnih kamenaca	Niska razina kalcija, niska razina vitamina D i svojstvo zaluživanja mokraće	Psi i mačke	– Fosfor – Kalcij – Natrij – Magnezij – Kalij	Do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			– Kloridi – Sumpor – Ukupni D vitamin – Hidroksi-prolin – Tvari koje zalužuju mokraću		veterinara.«
Smanjenje nastanka cistinskih kamenaca	Niska razina bjelančevina, umjerena razina sumpornih aminokiselina i svojstvo zaluživanja mokraće	Psi i mačke	– Ukupne sumporne aminokiseline – Natrij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zalužuju mokraću	Početno do 1 godine	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje nepodnošenja sastojaka i hranjivih tvari(4)	– Odabrani izvor(i) bjelančevina - i/ili – Odabrani izvor(i) ugljikohidrata	Psi i mačke	– Izvor(i) bjelančevina – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane) – Izvor(i) ugljikohidrata – Sadržaj	3 – 8 tjedana: ukoliko znaci nepodnošenja nestanu, ovom se hranom može hraniti neograničeno dugo	

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane)		
Smanjenje akutnih poremećaja apsorpcije u crijevima	Povećana razina elektrolita i lako probavljivih tvari	Psi i mačke	– Lako probavljivi sastojci, i ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Natrij – Kalij – Izvor(i) sluzi (ako su dodane)	1 – 2 tjedna	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: – »Za vrijeme i tijekom oporavka od akutnog proljeva.« – »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Uravnoteženje hranjivih tvari pri maldigestiji(5)	Lako probavljivi sastojci i niska razina masti	Psi i mačke	– Lako probavljivi sastojci, i ukoliko je primjereno, način njihove obrade	3 – 12 tjedana ili doživotno u slučaju kronične insuficijencije gušterače	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Potporna radu srca u slučaju kroničnog zatajivanja srca	Niska razina natrija i povećan omjer kalij/natrij	Psi i mačke	– Natrij – Kalij – Magnezij	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili prije produženja korištenja

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					zatražiti mišljenje veterinara.«
Regulacija opskrbe glukozom (Diabetes mellitus)	Niska razina ugljikohidrata koji brzo otpuštaju glukozu	Psi i mačke	Izvor(i) ugljikohidrata Ukoliko je primjereno, način obrade ugljikohidrata – Škrob – Ukupni šećer – Fruktaza (ako je dodana) – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane) – Izvor(i) kratko-lančanih i srednje-lančanih masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili prije produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Potporna radu jetre u slučaju kroničnog zatajivanja jetre	– Visoko kvalitetne bjelančevine, umjerena razina bjelančevina, visoka razina	Psi Mačke	– Izvor(i) bjelančevina – Sadržaj esencijalnih masnih	Početno do 6 mjeseci Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	esencijalnih masnih kiselina i visoka razina lako probavljivih ugljikohidrata – Visoko kvalitetne bjelančevine, umjerena razina bjelančevina i visoka razina esencijalnih masnih kiselina		kiselina – Lako probavljivi ugljikohidrat i, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Natrij – Ukupni bakar – Izvor(i) bjelančevina – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina – Natrij – Ukupni bakar		korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.« Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.« Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.« Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Regulacija metabolizma lipida u slučajevima hiperlipidemije	Niska razina masti i visoka razina esencijalnih masnih kiselina	Psi i mačke	– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako	Početno do 2 mjeseca	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			su dodane)		produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje razine bakra u jetri	Niska razina bakra	Psi	Ukupni bakar	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje prekomjerne tjelesne težine	Niska razina energije	Psi i mačke	Energetska vrijednost	Dok se ne postigne ciljane tjelesna težina	Na uputi za korištenje mora se navesti preporučeni dnevni unos.
Nadoknada hranjivih tvari, potpora u rekonvalescenciji(6)	Visoka razina energije, visoka koncentracija esencijalnih hranjivih tvari i lako probavljivih sastojaka	Psi i mačke	– Lako probavljive tvari, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Energetska vrijednost – Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodane)	Do završetka oporavka	Ukoliko je hrana za životinje pripremljena za davanje sondom na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Primijeniti pod nadzorom veterinara.«
Potpora funkciji kože u slučaju	Visoka razina esencijalnih	Psi i mačke	Sadržaj esencijalnih	Do 2 mjeseca	Na pakiranju, spremniku ili

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
dermatitozi i prekomjernog gubitka dlake	masnih kiselina		masnih kiselina		oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje rizika pojave puerperalne pareze (mliječne groznice)	– Niska razina kalcija i/ili – Nizak omjer kationa/aniona ili – Visoka razina zeolita (sintetički natrijev aluminij silikat) ili – Visoka razina kalcija u obliku visoko iskoristivih kalcijevih soli	Mliječne krave	– Kalcij – Fosfor – Magnezij – Kalcij – Fosfor – Natrij – Kalij – Kloridi – Sumpor Sadržaj sintetičkog natrijevog aluminij silikata Ukupan sadržaj kalcija, izvori i odnosna količina kalcija	1 do 4 tjedna prije teljenja 1 do 4 tjedna prije teljenja 2 tjedna prije teljenja Započeti kod prvih znakova teljenja do dva dana nakon teljenja	Na uputi za korištenje navesti: »Prestati davati nakon teljenja.« Na uputi za korištenje navesti: »Prestati davati nakon teljenja.« Na uputi za korištenje navesti: »Ograničiti količinu hrane kako bi se osiguralo da dnevni unos natrijevog aluminij silikata ne prelazi 500 g po životinji« – »Prestati davati nakon teljenja.« Na pakiranju,

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					spremniku ili oznaci navesti: – Uputu za korištenje, tj. broj davanja i vrijeme prije i nakon teljenja. – Tekst: »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje stručnjaka za hranidbu.«
Smanjenje rizika pojave ketoze(7), (8)	Izvori energije bogati prekursorima glukoze	Mliječne krave i ovce	– Sastojci koji služe kao izvori energije bogati prekursorima glukoze – Propan-1,2-diol (ako je dodan kao prekursor glukoze) – Glicerol (ako je dodan kao prekursor glukoze)	3 do 6 tjedana nakon teljenja (9) 6 tjedana prije i prva 3 tjedna nakon janjenja(10)	
Smanjenje rizika pojave tetanije (hipomagnezijemije)	Visoka razina magnezija, lako probavljivi ugljikohidrati,	Preživači	– Škrob – Ukupni šećeri	3 – 10 tjedana tijekom razdoblja brzog rasta	Na uputama za korištenje navesti smjernice o potrebi

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	umjerena razina bjelančevina i niska razina kalija		– Magnezij – Natrij – Kalij	trava	uravnoteženja dnevnog obroka i potrebi dodavanja vlaknastih sirovina i sirovina s lako dostupnim izvorima energije. U slučaju hrane za ovce na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Naročito za ovce u laktaciji«.
Smanjenje rizika pojave acidoze	Niska razina lako fermentirajućih ugljikohidrata i visoki puferski kapacitet	Preživači	– Škrob – Ukupni šećeri	Najviše 2 mjeseca(11)	Na uputama za korištenje navesti smjernice o potrebi uravnoteženja dnevnog obroka i potrebi dodavanja vlaknastih sirovina, i izvora brzo fermentirajućih ugljikohidrata. U slučaju hrane za mliječne

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					krave na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Naročito za visokomliječne krave.« U slučaju hrane za preživače u tovu na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Naročito za intenzivnu hranidbu.«(12)
Uspostava ravnoteže vode i elektrolita	Pretežno elektroliti i lako probavljivi ugljikohidrati	Telad Prasad Janjad Jarad Ždrebad	– Izvor(i) ugljikohidrata – Natrij – Kalij – Kloridi	1 – 7 dana (1 – 3 dana u slučaju hranidbe isključivo s ovom hranom)	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: – »U slučaju opasnosti od pojave, tijekom poremećaja ili oporavka od probavnih poremećaja (proljeva).« – »Preporuča se prije korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Smanjenje rizika od mokraćnih kamenaca	Niska razina fosfora, magnezija i svojstvo zakiseljavanja mokraće	Preživači	– Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zakiseljavaju mokraću	Do 6 tjedana	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Naročito za intenzivnu hranidbu mladih životinja.« Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Smanjenje reakcije na stres	– Visoka razina magnezija - i/ili – Lako probavljivi sastojci	Svinje	– Magnezij – Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)	1 – 7 dana	Moraju se navesti smjernice o stanju u kojem je prikladno korištenje ove hrane.
Uspostava fiziološke probave	– Nizak puferski kapacitet i lako probavljivi sastojci – Lako probavljivi sastojci	Prasad Svinje	– Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Puferski	2 do 4 tjedna	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »U slučaju opasnosti od pojave, tijekom poremećaja

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			kapacitet – Izvor(i) adstrigentnih tvari (ako su dodane) – Izvor(i) sluzi (ako su dodani) – Lako probavljivi sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Izvor(i) adstrigentnih tvari (ako su dodane) – Izvor(i) sluzi (ako su dodani)		ili oporavka od probavnih poremećaja«.
Smanjenje opasnosti od pojave opstipacije (začepa)	Sastojci koji potiču motilitet crijeva	Krmače	Sastojci koji potiču motilitet crijeva	10 – 14 dana prije i 10 – 14 dana nakon prasnja	
Smanjenje opasnosti od pojave sindroma masne jetre	Niska razina energije uz visok udio metaboličke energije iz lipida sa visokom razinom polinezasićenih masnih	Kokoši nesilice	– Energetska vrijednost (izračunato sukladno metodi EZ-a) – Postotni udio metaboličke energije iz	Do 12 tjedana	

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	kiselina		lipida – Sadržaj poli-nezasićenih masnih kiselina		
Nadoknada hranjivih tvari pri malapsorpciji	Niska razina zasićenih masnih kiselina i visoka razina vitamina topivih u mastima	Perad, izuzev gusaka i golubova	– Udio zasićenih masnih kiselina u ukupnim masnim kiselinama – Ukupni vitamin A – Ukupni vitamin D – Ukupni vitamin E – Ukupni vitamin K	Tijekom prva 2 tjedna nakon valjenja	
Nadoknada hranjivih tvari prilikom kroničnog zatajivanja tankog crijeva	Ugljikohidrati, bjelančevine i masti visoke precekalne probavljivosti	Kopitari(13)	– Izvor(i) lako probavljivih ugljikohidrat a, bjelančevina i masti, ukoliko je primjereno, način njihove obrade	Početno do 6 mjeseci	Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane i načinu na koji se daje, uključujući napomenu, da se dnevno daje u većem broju manjih obroka.

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Nadoknada hranjivih tvari prilikom kroničnih probavnih poremećaja u debelom crijevu	Lako probavljiva vlaknina	Kopitari	– Izvor(i) vlaknine – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 6 mjeseci	Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane i načinu na koji se daje. Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.«
Smanjenje reakcije na stres	Lako probavljivi sastojci	Kopitari	– Magnezij – Lako probavljivi sastojci, ukoliko je	2 – 4 tjedna	Moraju se navesti precizne smjernice o stanjima u kojima je

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			primjereno, način njihove obrade – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)		prikladno korištenje ove hrane.
Nadoknada elektrolita u slučaju njihovog gubitka pojačanim znojenjem	Pretežno elektroliti i lako resorptivni ugljikohidrati	Kopitari	– Kalcij – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Glukoza	1 – 3 dana	Moraju se navesti smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane. Kada ova hrana čini značajan udio dnevnog obroka, potrebno je navesti upute s ciljem sprečavanja rizika izazvanog naglom promjenom vrste hrane za životinje. Navesti na uputi za korištenje: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Nadoknada hranjivih tvari,	Visoka razina esencijalnih	Kopitari	– Lako probavljivi	Do oporavka	Moraju se navesti

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
potpora u rekonvalescenciji	hranjivih tvari i lako probavljivih sastojaka		sastojci, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodane)		smjernice o stanjima u kojima je prikladno korištenje ove hrane. Ukoliko je hrana za životinje pripremljena za davanje sondom na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Primijeniti pod nadzorom veterinara.«
Potpora radu jetre u slučaju kroničnog zatajivanja jetre	Niska razina bjelančevina ali visoke kvalitete i lako probavljivi ugljikohidrati	Kopitari	– Izvori bjelančevina i vlaknine – Lako probavljivi ugljikohidrat i, ukoliko je primjereno, način njihove obrade – Metionin – Kolin – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 6 mjeseci	Moraju se navesti smjernice o načinu na koji se hrana daje uključujući napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti

Posebna hranidbena namjena	Osnovna hranidbena svojstva	Vrsta ili kategorija životinja	Podaci o označavanju	Preporučeno razdoblje korištenja	Ostali zahtjevi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					mišljenje veterinara.«
Potpora radu bubrega u slučaju kroničnog zatajivanja bubrega	Niska razina bjelančevina ali visoke kvalitete i niska razina fosfora	Kopitari	– Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor – Kalij – Magnezij – Natrij	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, spremniku ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja zatražiti mišljenje veterinara.« Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«

(1) Prema potrebi, proizvođač može preporučiti korištenje i u slučajevima akutnog zatajivanja bubrega.

(2) Ako je namijenjeno hranidbi u slučajevima akutnog zatajivanja bubrega, tada je preporučeno razdoblje korištenja 2 do 4 tjedna.

(3) U slučaju hrane za mačke dopušteno je navesti »bolesti donjih mokraćnih puteva kod mačaka« ili »urološki sindrom mačaka F.U.S.« kao nadopunu posebnoj hranidbenoj namjeni.

(4) U slučaju hrane za životinje za specifična nepodnošenja sastojaka, uputa o specifičnom nepodnošenju sastojaka može zamijeniti »sastojke i hranjive tvari«.

(5) Proizvođač može posebnu hranidbenu namjenu nadopuniti uputom »egzokrina insuficijencija gušterače«.

(6) U slučaju hrane za mačke, proizvođač može posebnu hranidbenu namjenu nadopuniti uputom »mačja jetrena lipidoza«.

(7) Izraz »ketoza« može se zamijeniti izrazom »acetonemija«.

(8) Proizvođač može preporučiti korištenje hrane za životinje i prilikom oporavka od ketoze.

(9) U slučaju hrane za mliječne krave.

(10) U slučaju hrane za ovce.

(11) U slučaju hrane za mliječne krave: »najviše 2 mjeseca od početka laktacije.«

(12) Navesti kategoriju preživača.

(13) Kod hrane posebno pripremljene za hranidbu vrlo starih životinja (lako probavljivi sastojci), obavezno se uz vrstu ili kategoriju životinja navodi »za stare životinje«.

[1] Ovim se Pravilnikom preuzimaju odredbe Direktive Komisije 2008/38 EZ od 5. ožujka 2008. o uspostavi popisa predviđenih namjena korištenja hrane za životinje za posebne hranidbene namjene

[2] Pravilnikom o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje (»Narodne novine«, broj 156/09) preuzete su odredbe Uredbe (EZ) br. 767/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o stavljanju na tržište i korištenju hrane za životinje, izmjenama i dopunama Uredbe (EZ) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća i ukidanju Direktive Vijeća 79/373/EEZ, Direktive Komisije 80/511/EEZ, Direktive Vijeća 82/471/EEZ, 83/228/EEZ, 93/74/EEZ, 93/113/EZ i 96/25/EZ te Odluke Komisije 2004/217/EZ.

[3] Pravilnikom o dodacima hrani za životinje (»Narodne novine« broj: 9/07) preuzete su odredbe Uredbe (EZ-a) br. 1831/2003 Europskog parlamenta i Vijeća o dodacima hrani za životinje.