

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

510

Na temelju članka 16. stavka 1. podstavka 1. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 117/03, 130/03 i 48/04) ministar zdravstva i socijalne skrbi, uz suglasnost ministra poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O NAJVIŠIM DOPUŠTENIM KOLIČINAMA OSTATAKA VETERINARSKIH LIJEKOVA U HRANI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se najviše dopuštene količine (u daljnjem tekstu: NDK) ostataka veterinarskih lijekova u hrani.

Članak 2.

Pod veterinarskim lijekovima podrazumijevaju se veterinarski lijekovi sukladno Zakonu o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima.

Članak 3.

Hrana se može stavljati u promet ako vrijednosti ostataka veterinarskih lijekova koje sadrže nisu veće od količina označenih u Tablici I. – Liste ostataka farmakološki aktivnih supstancija koje se rabe u veterinarskoj medicini za koje je propisana NDK, koja se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 4.

Hrana koja sadrži ostatke farmakološki aktivnih tvari nabrojanih u Tablici II. – Liste farmakološki aktivnih supstancija koje su zabranjene u veterinarskoj medicini i za koje nije propisana NDK koja se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio, ne smije se stavljati u promet ako se u njoj nalaze količine ostataka nabrojanih veterinarskih lijekova veće od granice osjetljivosti metode.

Članak 5.

Hrana se može stavljati u promet ako vrijednosti ostataka hormona i pripravaka s hormonskim djelovanjem iz Tablice III. – Hormoni i pripravci s hormonskim djelovanjem, koja je sastavni dio ovoga Pravilnika, ne prelaze vrijednosti veće od granice osjetljivosti metode.

Članak 6.

Hrana se ne smije stavljati u promet ako sadrži količine ostataka nekih veterinarskih lijekova iz Tablice II. (kloramfenikol i metaboliti nitrofurana) i Tablice III. (medroksiprogesteron acetat) u količinama većim od granica određivanja naznačenim u Tablici IV. – Najmanje potrebne granice određivanja analitičkih metoda (NPGO), a koja se nalazi u privitku ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Za ostatke farmakološki aktivnih tvari koje nisu obuhvaćene ovim Pravilnikom, najviše dopuštene količine ne smiju biti veće od granice osjetljivosti metode.

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika odredbe Pravilnika o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe (»Narodne novine«, broj 46/94, 45/98, 11/01 i 39/03) prestaju se primjenjivati u dijelu koji se odnosi na količine ostataka veterinarskih lijekova u hrani.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-04/52

Urbroj: 534-07-02/1-05-0001

Zagreb, 17. veljače 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.

Tablica I.

LISTA OSTATAKA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCIJA KOJE SE RABE U VETERINARSKOJ MEDICINI A ZA KOJE JE PROPISANA NDK

Farmakološki aktivna supstanција	Supstanција	Vrsta životinje-hrana	NDK μg/kg ili μg/l	Ciljano tkivo	Opaska
1. 1. Anti infekcijske tvari					
1.1. Kemoterapeutici					
1.1.1. Sulfonamidi					
Sulfonamidi	izvorni spojevi	sve	100	mišić, jetra, bubreg, mast, mlijeko	Ukupna količina svih sulfonamida ne smije prijeći 100 μg/kg ili 100 μg/l
1.1.2. Derivati diamino pirimidina					
Bakiloprim	Bakiloprim	goveda	10	mast	
			30	mlijeko	
			150	bubreg	
			300	jetra	
		svinje	40	mast i koža	
			50	jetra, bubreg	
Trimetoprim	Trimetoprim	sve osim kopitara	50	mišić, jetra, bubreg, mlijeko	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju

		kopitari	100	mišić, mast, jetra, bubreg	
--	--	----------	-----	----------------------------------	--

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilini

Amoksicilin	Amoksicilin	sve	4	mlijeko	
			50	mišić, jetra, bubreg, mast	
Ampicilin	Ampicilin	sve	4	mlijeko	
			50	mišić, jetra, bubreg, mast	
Benzilpenicilin	Benzilpenicilin	sve	4	mlijeko	
			50	mišić, jetra, bubreg, mast	
Kloksacilin	Kloksacilin	sve	30	mlijeko	
			300	mišić, jetra, bubreg, mast	
Dikloksacilin	Dikloksacilin	sve	30	mlijeko	
			300	mišić, jetra, bubreg, mast	
Nafcilin	Nafcilin	goveda	30	mlijeko	Uporaba samo intramamarno
			300	mišić, jetra, bubreg, mast	
Oksacilin	Oksacilin	sve	30	mlijeko	
			300	mišić, jetra, bubreg, mast	
Penetamat	Penetamat	goveda, svinje	4	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			50	mišić, jetra,	

				bubreg, mast	
Fenoksimetilpenicilin	Fenoksimetilpenicilin	svinje	25	mišić, jetra, bubreg	

1.2.2.Cefalosporini

Cefacetril	Cefacetril	goveda	125	mlijeko	Samo za intramamarnu uporabu
Cefaleksin	Cefaleksin	goveda	100	mlijeko	
			200	mišić, jetra, mast	
			1000	bubreg	
Cefalon	Cefalon	goveda	20	mlijeko	
Cefapirin	Suma cefapirina i desacetilcefapirina	goveda	50	mišić, mast	
			60	mlijeko	
			100	bubreg	
Cefazolin	Cefazolin	goveda, ovce, koze	50	mlijeko	
Cefoperazon	Cefoperazon	goveda	50	mlijeko	
Cefkinom	Cefkinom	goveda, svinje	20	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			50	mišić, mast	
			100	jetra	
			200	bubreg	

Ceftiofur	Suma rezidua koje zadržavaju betalaktamsku strukturu izražene kao desfuroilceftiofur	goveda, svinje	100	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			1000	mišić	
			2000	mast	
			6000	bubreg	

1.2.3. Kinoloni

Danofloksacin	Danofloksacin	sve osim goveda, ovaca, koza, peradi	50	mast	Mast i koža kod svinja i peradi
			100	mišić	
			200	jetra, bubreg	

		goveda, ovce, koze, perad	30	mlijeko	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			100	mast	
			200	mišić	
			400	jetra, bubreg	
Difloksacin	Difloksacin	sve osim goveda, ovaca, peradi	100	mast	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko konzumira
			300	mišić	
			600	bubreg	
			800	jetra	
		goveda, ovce, koze	100	mast	
			400	mišić	
			800	bubreg	
			1400	jetra	
		svinje	100	mast i koža	
			400	mišić	
			800	jetra, bubreg	
		perad	300	mišić	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			400	mast i koža	
			600	bubreg	
			1900	jetra	
Enrofloksacin	Suma enrofloksacina i ciprofloksacina	sve osim goveda, ovaca, koza, svinja, zečeva, peradi	100	mišić,mast	
			200	jetra,bubre g	
		goveda, ovce, koze	100	mlijeko, mišić, mast	
			200	jetra	
			300	bubreg	
		svinje, zečevi	100	mišić, mast	Mast i koža kod svinja
			200	jetra	
			300	bubreg	
		perad	100	mišić, mast i koža	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			200	jetra	
			300	bubreg	
Flumekin	Flumekin	sve osim goveda, ovaca, koza, svinja i riba	200	mišić	
			250	mast	
			500	jetra	
			1000	bubreg	

		goveda, svinje, ovce, koze	50	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			200	mišić	
			300	mast	
			500	jetra	
			1500	bubreg	
		perad	250	mast i koža	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			400	mišić	
			800	jetra	
			1000	bubreg	
		riba	600	mišić	
Marbofloksacin	Marbofloksacin	goveda, svinje	50	mast	Mast i koža kod svinja
			75	mlijeko	
			150	mišić, jetra, bubreg	
Oksolinska kiselina	Oksolinska kiselina	svinje, pilići	50	mast i koža	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			100	mišić	
			150	jetra, bubreg	
		riba	100	mišić	
Sarafloksacin	Sarafloksacin	perad	10	mast i koža	
			100	jetra	
		salmonid e	30	mišić	

1.2.4. Makrolidi					
Acetilsovaleriltilo zin	Suma acetyl- izovaleriltiozina i 3-0-acetyltilozina	svinje	50	mišić, mast i koža, jetra, bubreg	
Eritromicin	Eritromicin A	sve	40	mlijeko	Mast i koža kod svinja i peradi
			150	jaja	
			200	mišić, mast, jetra, bubreg	
Spiramicin	Suma spiramicina i neospiramicina	goveda	200	mišić, mlijeko	
			300	mast, jetra, bubreg	
		perad	200	mišić	
			300	mast i koža	
			400	jetra	
	Spiramicin 1	svinje	250	mišić	
			1000	bubreg	
			2000	jetra	
Tilmikozin	Tilmikozin	sve osim peradi	50	mišić,mast, mlijeko	Mast i koža kod svinja
			1000	jetra,bubre g	
		perad	75	mišić, mast i koža	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			250	bubreg	
			1000	jetra	
Tilozin	Tilozin A	sve	50	mlijeko	Mast i koža kod svinja i peradi
			100	mišić, mast, jetra, bubreg	
			200	jaja	
Tulatromicin	(2R, 3S,4R,5R, 8R, 10R,11R,12S, 13S, 14R)-2-etyl- 3,4,10,13 - tetrahydroksi- 3,5,8,10,12,14-	goveda, svinje	100	mast	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira Mast i koža kod svinja

	heksametil-11- [[(3,4,6,-trideoksi- 3-(dimetilamino)- β-D-ksilo- heksopiranozil]oksi] 1-oksa-6- azaciklopentadekan -15-on izraženo kao tulatromicin ekvivalenti		3000	jetra, bubreg	
--	--	--	------	------------------	--

1.2.5. Florfenikol i slični spojevi

Florfenikol	Suma florfenikola i njegovih metabolita mjereni kao florfenikolamin	sve osim goveda, ovaca, koza, svinja i riba	100	mišić	
			200	mast	
			300	bubreg	
			2000	jetra	
		goveda, ovce, koze	200	mišić	Ne koristi se kod životinja čije se mlijeko konzumira
			300	bubreg	
			3000	jetra	
		svinje	300	mišić	
			500	mast i koža, bubreg	
			2000	jetra	
		perad	100	mišić	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			200	mast i koža	
			750	bubreg	
			2500	jetra	
		ribe	1000	mišić	
Tiamfenikol	Tiamfenikol	goveda, pilići	50	mlijeko, mišić, mast, jetra, bubreg	Mast i koža kod pilića. Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju

1.2.6. Tetraciklini

Klortetraciklin	Suma izvorne supstancije i njenog 4-epimera	sve	100	mišić, mlijeko	
			200	jaja	
			300	jetra	
			600	bubreg	
Doksiciklin	Doksiciklin	goveda	100	mišić	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			300	jetra	
			600	bubreg	
		svinje, perad	100	mišić	Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			300	mast i koža, jetra	
			600	bubreg	
Oksitetraciklin	Suma izvorne supstancije i njenog 4-epimera	sve	100	mišić, mlijeko	
			200	jaja	
			300	jetra	
			600	bubreg	
Tetraciklin	Suma izvorne supstancije i njenog 4-epimera	sve	100	mišić, mlijeko	
			200	jaja	
			300	jetra	
			600	bubreg	

1.2.7. Ansamicin s naftalenskim prstenom					
Rifaksimim	Rifaksimim	goveda	60	mlijeko	
1.2.8. Pleuromutilini					
Tiamulin	Suma metabolita koji mogu hidrolizirati u 8-a-hidroksimutilin	svinje, zečevi	100	mišić	
			500	jetra	
		pilići	100	mišić, mast i koža	
			1000	jetra	
	Tiamulin		1000	jaja	
	Suma metabolita koji mogu hidrolizirati u 8-a-hidroksimutilin	purani	100	mišić, mast i koža	
			300	jetra	
	Valnemulin	Valnemulin	svinje	50	
100				bubreg	
500				jetra	
1.2.9. Linkozamidi					
Linkomicin	Linkomicin	sve	50	mast, jaja	Mast i koža kod svinja i peradi
			100	mišić	
			150	mlijeko	
			500	jetra	
			1500	bubreg	
Pirlimicin	Pirlimicin	goveda	100	mišić, mast, mlijeko	
			400	bubreg	
			1000	jetra	

1.2.10. Aminoglikozidi					
Apramicin	Apramicin	goveda	1000	mišić, mast	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			10000	jetra	
			20000	bubreg	
Dihidrostreptomycin	Dihidrostreptomycin	goveda, svinje, ovce	200	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			500	mišić, mast, jetra	
			1000	bubreg	
Gentamicin	Suma gentamicina C1, C1a, C2 i C2a	goveda, svinje	50	mišić, mast	Mast i koža kod svinja
			100	mlijeko	
			200	jetra	
			750	bubreg	

Kanamycin	Kanamycin	zečevi, goveda, ovcesvinje, pilići	100	mišić, mast	Mast i koža kod svinja
			150	mlijeko	
			600	jetra	
			2500	bubreg	
Neomicin (uključivši framicetin)	Neomicin B	sve	500	mišić, mast, jetra, jaja	Mast i koža kod svinja i peradi
			1500	mlijeko	
			5000	bubreg	
Paromomicin	Paromomicin	sve	500	mišić	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko i jaja se konzumiraju
			1500	jetra, bubreg	

Spektinomycin	Spektinomycin	sve osim ovaca	200	mlijeko	Mast i koža kod svinja i peradi. Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			300	mišić	
			500	mast	
			1000	jetra	
			5000	bubreg	
		ovce	200	mlijeko	
			300	mišić	
			500	mast	
			2000	jetra	
			5000	bubreg	
Streptomycin	Streptomycin	goveda, ovce, svinje	200	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			500	mišić, mast, jetra	
			1000	bubreg	
1.2.11. Ostali antibiotici					
Novobiocin	Novobiocin	goveda	50	mlijeko	
1.2.12. Polipeptidi					
Bacitracin	Suma bacitracina A, B i C	goveda	100	mlijeko	
		zečevi	150	mišić, mast, jetra, bubreg	
1.2.13. Inhibitori beta-laktamaze					
Klavulanska kiselina	Klavulanska kiselina	goveda, svinje	100	mišić, mast	Mast i koža kod svinja
			200	jetra, mlijeko	
			400	bubreg	

1.2.14. Polimiksini					
Kolistin	Kolistin	sve	50	mlijeko	Mast i koža kod svinja i peradi
			150	mišić, mast, jetra	
			200	bubreg	
			300	jaja	
2. Antiparazitici					
2.1. Tvari protiv endoparazita					
2.1.1. Salicilanilidi					
Klosantel	Klosantel	goveda	1000	mišić, jetra	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			3000	mast, bubreg	
		ovce	1500	mišić, jetra	
			2000	mast	
			5000	bubreg	
Rafoksanid	Rafoksanid	goveda	10	jetra	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			30	mišić, mast	
			40	bubreg	
		ovce	100	mišić	
			150	jetra, bubreg	
			250	mast	

2.1.2. Tetra-hidro-imidazoli					
Levamisol	Levamisol	goveda, ovce, svinje, perad	10	mišić, mast, bubreg	Mast i koža kod svinja i peradi. Ne koristi se kod životinja čije mlijeko i jaja se konzumiraju
			100	jetra	
2.1.3. Benzimidazoli i pro-benzimidazoli					
Albendazol	Suma albendazolsulfoksida, albendazolsulfona i albendazol-2-aminosulfona izraženo kao albendazol	goveda, ovce	100	mišić, mast, mlijeko	
			500	bubreg	
			1000	jetra	
Albendazol oksid	Suma albendazoloksida, albendazolsulfona i albendazol-2-aminosulfona izraženo kao albendazol	goveda, ovce	100	mišić, mast, mlijeko	
			500	bubreg	
			1000	jetra	

Febantel	Suma ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	goveda, ovce	10	mlijeko	
		goveda, ovce, svinje, kopitari	50	mišić, mast, bubreg	Mast i koža kod svinja
			500	jetra	
Fenbendazol	Suma ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	goveda, ovce	10	mlijeko	
		goveda, ovce, svinje, kopitari	50	mišić, mast, bubreg	Mast i koža kod svinja
			500	jetra	
Flubendazol	Suma flubendazola i (2-amino 1H-benzimidazol-5-il) (4-fluorofenil) metanon	svinje, pilići, purani, divlje ptice	50	mišić, mast	Mast i koža kod svinja
			300	bubreg	
			400	jetra	
	Flubendazol	pilići	400	jaja	

Mebendazol	Suma mebendazol metil 5-(1-hidroksi, 1-fenil) metil-1H-benzimidazol-2-il)karbamat i (2-amino-1H-benzimidazol-5-il) fenilmetanon, izraženo kao mebendazol ekvivalenti	ovce, koze, kopitari	60	mišić, mast, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			400	jetra	
Netobimin	Suma albendazol oksida, sulfona i albendazol 2-aminosulfona, izraženo kao albendazol	goveda, ovce	100	mišić, mast, mlijeko	Samo za oralnu uporabu
			500	bubreg	
			1000	jetra	
Oksfendazol	Suma ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidirati u oksfendazol sulfon	goveda, ovce	10	mlijeko	Mast i koža kod svinja
			50	mišić, mast, bubreg	
		goveda, ovce, svinje, kopitari	500	jetra	
Oksibendazol	Oksibendazol	svinje	100	mišić, bubreg	
			200	jetra	
			500	mast i koža	
Tiabendazol	Suma tiabendazola i 5-hidroksitiabendazola	goveda	100	mišić, mast, jetra, bubreg, mlijeko	
Triklabendazol	Suma ekstraktibilnih rezidua koje mogu oksidirati u ketotriklabendazol	goveda, ovce	100	mišić, jetra, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira

2.1.4. Fenol derivati uključivši salicilanide					
Nitroksinil	Nitroksinil	goveda, ovce	20	jetra	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			200	mast	
			400	mišić, bubreg	
Oksiklozanid	Oksiklozanid	goveda, ovce	10	mlijeko	Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko se konzumira
			20	mišić, mast	
			100	bubreg	
			500	jetra	
2.1.5. Benzensulfonamidi					
Klorsulon	Klorsulon	goveda	35	mišić	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			100	jetra	
			200	bubreg	
2.1.6. Derivati piperazina					
Piperazin	Piperazin	svinje	400	mišić	
			800	mast i koža	
			1000	bubreg	
			2000	jetra	
		pilići	2000	jaja	

2.2. Tvari protiv parazita					
2.2.1. Organofosfati					
Kumafos	Kumafos	pčele	100	med	
Diazinon	Diazinon	goveda, ovce, koze	20	mlijeko	
			20	mišić, jetra, bubreg	Mast i koža kod svinja
		700	mast		
Foksim	Foksim	ovce	50	mišić, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			400	mast	
		svinje	20	mišić, jetra, bubreg	
			700	mast i koža	
2.2.2. Formamidini					
Amitraz	Suma amitraza i svih metabolita koji sadrže 2,4-dimetilanilinski dio izraženo kao amitraz	goveda	10	mlijeko	
			200	mast, jetra, bubreg	
		ovce	10	mlijeko	
			100	jetra	
			200	bubreg	
			400	mast	
		svinje	200	jetra, bubreg	
			400	mast i koža	
		pčele	200	med	

2.2.3. Piretroidi

Ciflutrin	Ciflutrin (suma izomera)	goveda	10	mišić, jetra, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			20	mlijeko	
			50	mast	
Cihalotrin	Cihalotrin (suma izomera)	goveda	50	mlijeko, bubreg	
			500	mast	
Deltametrin	Deltametrin	goveda	10	mišić, jetra, bubreg	
			20	mlijeko	
			50	mast	
		ovce	10	mišić, jetra, bubreg	Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko se konzumira
			50	mast	
		riba	10	mišić	
Fenvalerat	Fenvalerat (suma RR, SS, RS i SR izomera)	goveda	25	mišić, jetra, bubreg	
			40	mlijeko	
			250	mast	
Flumetrin	Flumetrin (suma trans-Z izomera)	goveda	10	mišić, bubreg	
			20	jetra	
			30	mlijeko	
			150	mast	
		ovce	10	mišić, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			20	jetra	
			150	mast	
Permetrin	Permetrin (suma izomera)	goveda	50	mišić, jetra, bubreg, mlijeko	
			500	mast	

2.2.4. Derivati acil uree					
Diflubenzuron	Diflubenzuron	salmonide	1000	mišić	
Teflubenzuron	Teflubenzuron	salmonide	500	mišić	
2.2.5. Derivati pirimidina					
Diciklanil	Suma diciklanila i 2,4,6-triamino-pirimidin-5-karbonitrila	ovce	150	mast	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			200	mišić	
			400	jetra, bubreg	
2.2.6. Derivati triazina					
Ciromazin	Ciromazin	ovce	300	mišić, mast, jetra, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira

2.3. Tvari protiv endo- i ektoparazita					
2.3.1. Avermektini					
Abamektin	Avermektin B1a	goveda	10	mast	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			20	jetra	
		ovce	20	mišić, bubreg	
			25	jetra	
			50	mast	
Doramektin	Doramektin	goveda	10	mišić	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			30	bubreg	
			100	jetra	
			150	mast	
		svinje, ovce, divljač (i sobovi)	20	mišić	Mast i koža kod svinja
			30	bubreg	
			50	jetra	
			100	mast	
Enamektin	Enamektin B1a	salmonide	100	mišić	
Eprinomektin	Eprinomektin B1a	goveda	20	mlijeko	
			50	mišić	
			250	mast	
			300	bubreg	
			1500	jetra	
Ivermektin	22,23-Dihidro-avermektin B1a	goveda	40	mast	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
			100	jetra	
		svinje, ovce, kopitari	15	jetra	Mast i koža kod svinja
			20	mast	
		divljač (i sobovi)	20	mišić, bubreg	
			50	jetra	
			100	mast	
Moksidektin	Moksidektin	goveda	40	mlijeko	Ne koristi se kod ovaca čije mlijeko se konzumira
		goveda, ovce, kopitari	50	mišić, bubreg	
			100	jetra	
			500	mast	

2.4. Tvari protiv protozoa
2.4.1. Derivati triazintriona

Toltrazuril	Toltrazuril sulfon	svinje	100	mišić		
			150	mast i koža		
			250	bubreg		
			500	jetra		
		pilići, purani	100	mišić		Ne koristi se kod životinja čija jaja se konzumiraju
			200	mast i koža		
			400	bubreg		
			600	jetra		
Halofuginon	Halofuginon	goveda	10	mišić	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira	
			25	mast		
			30	jetra, bubreg		
2.4.3. Karbanilidi						
Imidokarb	Imidokarb	goveda	50	mast, mlijeko		
			300	mišić		
			1500	bubreg		
			2000	jetra		

3. Tvari koje djeluju na živčani sustav					
3.1. Tvari koje djeluju na centralni živčani sustav					
3.1.1. Butirofenonska sredstva za umirenje					
Azaperon	Suma azaperona i azaperola	svinje	100	mišić, mast i koža, jetra, bubreg	
3.2. Tvari koje djeluju na autonomni živčani sustav					
3.2.1. Anti adrenergici					
Karazolol	Karazolol	goveda	1	mlijeko	
			5	mišić, mast	
			15	jetra, bubreg	
		svinje	5	mišić, mast i koža	
			25	jetra, bubreg	
3.2.2. Beta 2 simpatomimetske tvari					
Klenbuterol hidroklorid	Klenbuterol	goveda	0.05	mlijeko	
			0.1	mišić	
			0.5	jetra, bubreg	
		kopitari	0.1	mišić	
			0.5	jetra, bubreg	
4. Protuupalne tvari					
4.1. Nesteroidne protuupalne tvari					
4.1.1. Derivati arilpropionske kiseline					
Karprofen	Karprofen	goveda, kopitari	500	mišić	Ne koristi se kod goveda čije mlijeko se konzumira
			1000	mast, jetra, bubreg	
Vedaprofen	Vedaprofen	kopitari	20	mast	
			50	mišić	
			100	jetra	
			1000	bubreg	
4.1.2. Derivati fenamata					
Fluniksin	Fluniksin	goveda	20	mišić	
			30	mast	
			100	bubreg	
			300	jetra	
		svinje	10	mast i koža	
			30	bubreg	

		kopitari	50	mišić	
			200	jetra	
			10	mišić	
			20	mast	
			100	jetra	
			200	bubreg	
	5-hidroksifluniksin	goveda	40	mlijeko	
Tolfenamska kiselina	Tolfenamska kiselina	goveda, svinje	50	mišić, mlijeko	
			100	bubreg	
			400	jetra	

4.1.4. Derivati oksikama

Meloksikam	Meloksikam	goveda, svinje, kopitari	15	mlijeko	
			20	mišić	
			65	jetra, bubreg	

5. Kortikoidi

5.1. Glukokortikoidi

Betametazon	Betametazon	goveda, svinje	0.3	mlijeko	
			0.75	mišić, bubreg	
			2	jetra	
Deksametazon	Deksametazon	goveda, svinje, kopitari	0.3	mlijeko	
			0.75	mišić, bubreg	
			2	jetra	
Metilprednizolon	Metilprednizolon	goveda	10	mišić, mast, jetra, bubreg	Ne koristi se kod životinja čije mlijeko se konzumira
Prednizolon	Prednizolon	goveda	4	mišić, mast	
			6	mlijeko	
			10	jetra, bubreg	

6. Tvari koje djeluju na reproduktivni sustav					
6.1. Progestageni					
Altrenogest	Altrenogest	svinje, kopitari	3	mast, jetra, bubreg	Mast i koža kod svinja
Flugeston acetat	Flugeston acetat	koze, ovce	0.5	mišić, mast, jetra, bubreg	Samo za terapijsku i zootehničku uporabu
			1	mlijeko	
Klormadinon	Klormadinon	goveda	2	jetra	Samo za zootehničku uporabu
			2.5	mlijeko	
			4	mast	
Norgestomet	Norgestomet	goveda	0.15	mlijeko	Samo za terapijsku i zootehničku uporabu
			0.5	mišić, mast, jetra, bubreg	

Tablica II.

LISTA FARMAKOLOŠKI AKTIVNIH SUPSTANCIJA KOJE SU
ZABRANJENE U VETERINARSKOJ MEDICINI I ZA KOJE NIJE
PROPISANA NDK.

Supstancija
Vučja stopa i pripravci (<i>Aristolochia spp</i>)
Kloramfenikol
Kloroform
Klorpromazin
Kolhicin
Dapson

Dimetridazol
Metronidazol
Nitrofurani uključujući furazolidon
Ronidazol

Tablica III.
HORMONI I PRIPRAVCI S HORMONSKIM DJELOVANJEM

Supstancija	µg/kg	Vrsta životinje - hrana
Dietilstilbestrol	< GO	sve
Heksestrol	< GO	sve
Dienestrol	< GO	sve
Medroksiprogesteron acetat	< GO	sve
Metil testosteron	< GO	sve
19-nortestosteron	< GO	sve
Tapazol	< GO	sve
Trenbolon	< GO	sve
Zeranol	< GO	sve
Progesteron	Prirodne količine	sve
Testosteron	Prirodne količine	sve
Estradiol	Prirodne količine	sve

Napomena: <GO znači manje od granice određivanja

Tablica IV.
NAJMANJE POTREBNE GRANICE ODREĐIVANJA ANALITIČKIH METODA (NPGO)

Supstancija i/ili metabolit	Namirnica	MPGO µg/kg
Kloramfenikol	meso, jaja, mlijeko, proizvodi akvakulture, med	0.3
Medroksiprogesteron acetat	svinjska bubrežna mast	1.0
Metaboliti nitrofurana: - - furazolidon - - furaltadon - - nitrofurantoin - - nitrofurazon	meso peradi, proizvodi akvakulture	1.0