

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o vodama ("Narodne novine", broj 107/95.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 1997. donijela

DRŽAVNI PLAN OBRANE OD POPLAVA

VODE I ZAŠTITNE VODNE GRAĐEVINE NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA I OBRANE OD LEDA NA VODOTOCIMA

I.

Ovim se Državnim planom obrane od poplava (u nastavku: Plan) na državnim vodama utvrđenim Odlukom o popisu Državnih voda ("Narodne novine", broj 20/96) određuju:

- područja, sektori, dionice vodotoka i zaštitne vodne građevine na kojima se provode mjere obrane od poplava, odnosno mjere obrane od leda na vodotocima;
- vodostaji pri kojima na pojedinom području počinje redovna odnosno izvanredna obrana od poplava;
- kriteriji pri kojima na pojedinom području počinje obrana od leda;
- pravne i fizičke osobe koje su dužne provoditi obranu od poplava odnosno obranu od leda na vodotocima;
- mjere koje se moraju poduzeti prije, tijekom i poslije obrane od poplava;
- mjere koje se moraju poduzeti za obranu od leda na vodotocima;
- dužnosti, odgovornosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava;
- sustav veza;
- način prikupljanja podataka i način obavješćivanja o pojavama i mjerama u tijeku obrane od poplava, odnosno leda na vodotocima.

II.

Obrana od poplava planira se i ustrojava po vodnim područjima, a unutar njih po područjima županija, sektorima i dionicama vodotoka.

Ustrojbene jedinice za obranu od poplava iz prethodnog stavka, zaštitne vodne građevine, vodostaji pri kojima na određenom području počinje redovna odnosno izvanredna obrana od poplava i drugi potrebni tehnički podaci za obranu od poplava sadržani su u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovog Plana.

III.

Obrana od poplava provodi se:

- mjerama i radnjama na zaštitnim vodnim građevinama;
- otklanjanjem uzroka koji ometa protok voda koritom vodotoka;
- stavljanjem u funkciju izgrađenih objekata za rasterećenje velikih voda (oteretnih kanala, retencija, akumulacija s retencijskim prostorom za prihvata velikih voda, ustava, preljeva, odvodnih tunela i sl.);
- izgradnjom druge obrambene crte prije ili za vrijeme obrane od poplava ukoliko prijeti neposredna opasnost od podvira, prodora, rušenja ili preljevanja zaštitnih vodnih građevina.

IV.

Obrana od poplava, prouzročena nakupljanjem leda u vodotocima i stvaranjem ledenih barijera (èepova) koje ometaju protjecanje vode, provodi se lomljenjem ledenih površina i sprečavanjem zaustavljanja i nagomilavanja ledenih masa u koritima vodotoka.

PRAVNE I FIZIÈKE OSOBE U OBRANI OD POPLAVA

V.

Hrvatske vode, kao pravna osoba za upravljanje vodama su temeljni nositelj i organizator provođenja preventivnih mjera, pripremni radnji i mjera obrane od poplava.

Generalni direktor Hrvatskih voda obnaša dužnost i ovlaštenje glavnog rukovoditelja obrane od poplava iz toèke XXI. ovog Plana.

Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda, rukovoditelja obrane od poplava, pravnih i fizièkih osoba zaduženih za provođenje obrane od poplava po ustrojbenim jedinicama iz toèke II. ovog Plana sadržani su u Privitku 2. koji je sastavni dio ovog Plana.

VI.

Polazeæi od odredbe podtoèke 1. toèke V. ovog Plana Hrvatske vode provode osobito:

1. preventivne mjere na sustavu regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina koje obuhvaæaju:

- planiranje i provođenje poslova održavanja vodnih sustava i vodnih građevina,
- planiranje i provođenje poslova izgradnje, rekonstrukcije i dogradnje zaštitnih i regulacijskih vodnih građevina,
- nadzor i èuvanje izgrađenih objekata sustava obrane od poplava,
- osiguranje predviđenog retencijskog prostora za prihvata velikih voda u višenamjenskim akumulacijama;

2. pripremne radnje koje obuhvaćaju:

- redovite preglede stanja ispravnosti regulacijskih i zaštitnih vodnih građevina,
- redovite preglede stanja uređenosti korita vodotoka i drugih voda radi osiguranja kontroliranog i neškodljivog protoka velikih voda,
- popunu opreme i materijala za potrebe Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba koje provode obranu od poplava, prije i tijekom provođenja obrane,
- čuvanje opreme i materijala u obrambenim centrima i posebnim skladištima hrvatskih voda i drugih pravnih osoba koje provode obranu od poplava,
- izradu operativnih planova obrane od poplava područja županija kojima se detaljno utvrđuju: situacija područja s označenim sektorima i dionicama, poplavnim područjima i drugom crtom obrane, zadaci i ovlaštenja svih sudionika u obrani od poplava, potrebna oprema, ljudi i materijal za provođenje mjera obrane od poplava, redoslijed obveza u obrani od poplava drugih sudionika iz članka 89. Zakona o vodama, utvrđenje slabih mjesta u sustavu obrane od poplava, određivanje mjesta na kojima će se izvršiti otvaranje nasipa u slučaju opasnosti od nekontroliranog proboja ili preljevanja, obrambeni centri, čuvarnice i skladišta materijala, mjerodavni elementi za proglašenje mjera obrane od poplava i drugi podaci značajni za obranu od poplava,
- donošenje akata kojima se utvrđuju postupci, mjere i način izvršavanja zadataka i poslova iz ovog Plana,
- sudjelovanje u izradi planova i akata koje donose drugi sudionici u obrani od poplava,
- praćenje tehničkih i ostalih potrebnih podataka za provođenje mjera obrane od poplava i predlaganje izmjena u Pravicima 1. i 2. ovog Plana,
- održavanje i dopunjavanje sustava veza i opažanja za sve razine rukovođenja mjerama obrane od poplava, te povezivanje vlastitog sustava veza s drugim sudionicima (Državni i županijski centri za uzbunjivanje i obavješćivanje, DHMZ i ostali);

3. neposredne mjere obrane od poplava koje obuhvaćaju:

- provođenje odredaba iz ovog Plana,
- obveze u obrani od poplava raspoređenih rukovoditelja i ljudi, te korištenje opreme, materijala, sustava veza i opažanja, provođenje odredaba operativnih planova, pravilnika i drugih akata donijetih na temelju odredaba ovog Plana;

4. radnje nakon prestanka obrane od poplava koje obuhvaćaju:

- suradnju s tijelima Državne uprave za vode i jedinicama lokalne uprave i samouprave, glede razrješavanja obveza pravnih i fizičkih osoba koje su sudjelovale u obrani od poplava,
- izvođenje završnih radova u svezi s obranom od poplave (sakupljanje opreme, materijala i alata u skladišta i sl.),

- prikupljanje podataka o izvršenim radovima, utrošenom materijalu, troškovima provedene obrane od poplave i štetama na zaštitnim i regulacijskim vodnim građevinama, vodotocima i vodama,

- izradu i predaju Državnoj upravi za vode cjelovitog izvješća o svim provedenim radnjama za vrijeme obrane od poplave, koje sadrži: opće podatke o izgrađenom sustavu obrane od poplave, hidro i meteorološke uvjete, područja zahvaćena visokim vodostajima i poplavama, pregled provedenih mjera obrane, korištene mogućnosti, troškove obrane, utrošena sredstva, poplavljene površine, prethodnu procjenu šteta na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama i vodotocima, te druge potrebne podatke specifične za pojedina područja,

- naknadu troškova za ljude, opremu i materijal Hrvatskih voda i drugih pravnih osoba iz točke VII. ovog Plana, nastalih tijekom provođenja obrane od poplava,

- prikupljanje podataka i izradu konačnog izvješća o štetama po provedenoj obrani od poplave;

5. izradu i predaju Državnoj upravi za vode tromjesečnih i godišnjih izvješća o poplavama i provedenim obranama od poplava i leda po vodnim područjima za ta područja i za područje Republike Hrvatske, s ocjenom učinkovitosti i stanju izgrađenog sustava obrane od poplava za proteklo razdoblje.

VII.

Pravne osobe registrirane za obavljanje poslova osobito značajnih za upravljanje vodama iz članka 172. Zakona o vodama, a koje sukladno članku 173. toga Zakona imaju zaključen ugovor s Hrvatskim vodama, pri provođenju mjera obrane od poplava izvršavaju sljedeće poslove i radnje:

- provode preventivne mjere i pripremne radnje na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama na slivnom području, u skladu s ovim Planom i odredbama ugovora zaključenog s Hrvatskim vodama;

- tijekom obrane od poplava obavljaju potrebite radnje i izvode radove na regulacijskim i zaštitnim vodnim građevinama u skladu s ovim Planom i operativnim planom obrane od poplava područja Županije, po naredbi rukovoditelja obrane od poplava;

- ako je potrebno dužne su osigurati sva svoja sredstva rada i zaposlenike za provođenje mjera obrane od poplava na slivnom području na kojem djeluju;

- uključuju svoja sredstva rada i zaposlenike na provođenju mjera obrane od poplava i na drugim slivnim i vodnim područjima u slučajevima njihove veće ugroženosti od poplava, a po odluci rukovoditelja obrane od poplava.

VIII.

Pravne i fizičke osobe - korisnici akumulacija s osiguranim retencijskim prostorom za prihvrat velikih voda, prije i za vrijeme provođenja mjera obrane od poplava dužne su:

- koristiti prostor u akumulaciji u skladu s odredbama iz vodopravne dozvole odnosno pravilnika ili drugog opæeg akta, tako da se osigura prihvaæanje poplavnog vala odreðenog volumena i ne prekoraæe odobrene koliæine ispuštanja vode iz akumulacije;

- provoditi odluke rukovoditelja obrane od poplava glede održavanja najveæe dopuštene razine vode u akumulaciji prije i za vrijeme oðekivanja pojava velikih voda.

IX.

Ravnatelj Državne uprave za vode, u provoðenju mjera obrane od poplava, izvršava poslove i radnje:

- nadzire provoðenje i izvršavanje obveza iz ovog Plana;

- donosi uz suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa odluku o privremenom ograniæenju ili zabrani cestovnog, željezničkog ili rijeènog prometa;

- podnosi zahtjev Ministarstvu obrane za ukljuèivanje postrojbi, sredstava i opreme Hrvatske vojske i Ministarstvu unutarnjih poslova za ukljuèivanje Civilne zaštite, u obrani od poplava, ukoliko prijeti neposredna opasnost od rušenja ili proboja zaštitnih vodnih građevina ili ako je do proboja ili njihova rušenja veæ došlo;

- s nadležnim tijelima susjednih država utvrðuje naèin i oblik razmjene obavijesti i podataka u svezi obrane od poplava na područjima od zajedničkog interesa.

X.

Županijska tijela, u provoðenju mjera obrane od poplava, izvršavaju osobito poslove i radnje:

Županijska skupština:

- donosi operativni plan obrane od poplava područja županije, kojim se utvrðuju i obveze iz èlanka 89. Zakona o vodama, te svi ostali elementi provoðenja obrane od poplava na izgraðenim zaštitnim vodnim građevinama na području županije;

Župan:

- proglašava izvanredno stanje na ugroženom području u sluèajevima poplava velikih razmjera;

- donosi operativne planove za sluèaj poplava branjenog i nebranjenog područja županije, koje izraðuje;

Županijsko poglavarstvo:

- izraðuje operativni plan za sluèaj poplava branjenog i nebranjenog područja županije, koji sadrži osobito: plan sklanjanja ljudi i stoke, spašavanja materijalnih dobara, ukljuèivanje medicinskih, sanitarnih, veterinarskih i drugih službi, organizaciju opskrbe vodom, kruhom i sl., plan mobilizacije pravnih i fizièkih osoba, zatvaranje prometnica i sl.;

- neposredno provodi sve aktivnosti iz ovog Plana i operativnih planova iz prethodnih točaka;
- nakon povlačenja voda - prestanka poplave formiraju stručno povjerenstvo koje procjenjuje štete od poplava na području županije, s izuzetkom šteta na vodotocima, vodama i vodnim građevinama;
- osigurava potrebna sredstva za naknadu troškova pravnih i fizičkih osoba iz članka 89. Zakona o vodama, uključenih u provođenje obrane od poplava;
- osiguravaju dežurstvo i suradnju s rukovoditeljem obrane od poplava područja.

XI.

Poglavarstva jedinica lokalne samouprave (gradova, općina), u provođenju mjera obrane od poplava, za vrijeme redovne i izvanredne obrane od poplava uvode dežurstva i surađuju s rukovoditeljem obrane od poplava i nadležnim tijelima u županiji prema operativnim planovima obrane od poplava područja županije iz točke X. ovog Plana i izdaju naredbe o obvezi sudjelovanja pravnih i fizičkih osoba u obrani od poplava.

XII.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ), u provođenju mjera obrane od poplava, izvršava osobito sljedeće poslove i radnje:

- vrši redovito promatranje hidroloških i meteoroloških promjena;
- izrađuje izvješća o količini, vrsti i intenzitetu oborina, te području zahvaćenom oborinama;
- izrađuje prognoze o intenzitetu oborina, vremenu i sl, te prognoze o visini vodostaja i brzini kretanja vodnog vala;
- povezuje svoj informatički sustav sa informatičkim sustavom obrane od poplava "Hrvatskih voda".

USTROJBENE JEDINICE OBRANE OD POPLAVA

XIII.

Obrana od poplava ustrojava se po vodnim područjima i to:

1. vodnom području sliva Save
2. vodnom području slivova Drave i Dunava
3. vodnom području primorsko-istarskih slivova
4. vodnom području dalmatinskih slivova.

Usklađivanje svih aktivnosti obrane od poplava po vodnim područjima obavlja se u skladu s odredbama ovog Plana.

XIV.

Obrana od poplava na vodnim područjima provodi se po područjima županija, sektorima i dionicama.

Područje županije obuhvaća obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama koje se nalaze na području jedne županije. Ovo područje je temeljna operativna jedinica u sustavu obrane.

Sektor obuhvaća obranu od poplava na zaštitnim vodnim građevinama na pojedinom slivnom području ili dijelu sliva unutar područja županije.

Dionica je najniža temeljna jedinica unutar sektora na kojoj se izravno provodi obrana od poplava na zaštitnim vodnim građevinama.

XV.

Za sve razine ustrojbenih jedinica obrane od poplava iz točaka XIII. i XIV. ovog Plana, imenuju se rukovoditelji i njihovi zamjenici.

MJERE PRIJE, TIJEKOM I NAKON PROVEDENE OBRANE OD POPLAVE

XVI.

U skladu s odredbama članka 86. Zakona o vodama obvezne mjere obrane od poplava provode se kroz redovnu i izvanrednu obranu od poplava.

Ovim Planom utvrđuje se i pripremno stanje, koje prethodi proglašenju mjera redovne obrane od poplava, te izvanredno stanje koje se proglašava pri izrazito visokim vodostajima za vrijeme provođenja mjera izvanredne obrane od poplave.

XVII.

Pripremno stanje prethodi proglašenju mjera redovne obrane od poplava, a u pravilu nastupa kod početka izlivanja voda iz korita vodotoka u uređenu inundaciju.

Početak i prestanak pripremnog stanja određuje rukovoditelj obrane od poplava sektora po dionicama, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Priloga 1. ovog Plana, odnosno pri pojavi plovne ledice na 25% vodne površine.

Rukovoditelji obrane od poplava dionica obavljaju pregled i kontrolu stanja vodotoka i zaštitnih vodnih građevina, određuju vodočuvarima obvezu stalnog nadzora i provođenje propisanih radnji za to stanje.

Rukovoditelj obrane od poplava područja uspostavlja vezu s korisnicima višenamjenskih akumulacija i utvrđuje njihov režim rada.

XVIII.

Početak i prestanak redovne obrane od poplava na pojedinim dionicama vodotoka proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava područja, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno pri pojavi ledostaja na vodotocima.

Rukovoditelj obrane od poplava područja uspostavlja stalnu vezu s rukovoditeljima obrane od poplava vodnog područja i sektora, te županijskim poglavarstvom.

Rukovoditelj obrane od poplava područja naređuje i odobrava izvođenje interventnih radova na izgrađenim vodnim građevinama i vodotocima te naređuje izvođenjem radova na zaštitnim vodnim građevinama i vodotocima u izgradnji poduzimanje hitnih radova.

Početak redovne obrane od poplava uspostavljaju se stalna dežurstva rukovoditelja obrane od poplava sektora i dionica, obrambenih centara i sustava veza.

XIX.

Početak i prestanak izvanredne obrane od poplava na pojedinim dionicama vodotoka proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno pri formiranju ledenog čepa u koritu vodotoka.

Rukovoditelj obrane od poplave vodnog područja može proglasiti izvanrednu obranu od poplava i pri nižim vodostajima ili protokama, ako neposredno prijeti proboj, oštećenje i rušenje zaštitnih vodnih građevina.

Rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja uvodi stalno dežurstvo imenovanih rukovoditelja obrane od poplava, obrambenih centara i sustava veza.

XX.

Izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane od poplava po dionicama, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno i pri nižim vodostajima i protokama, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili preljevanje zaštitnih vodnih građevina ili je do proboja, rušenja ili preljevanja već došlo.

Izvanredno stanje na branjenom području ugroženom poplavom proglašava župan, na prijedlog rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili preljevanje zaštitnih vodnih građevina, odnosno ako je došlo do poplava širih razmjera na području.

Na zaštitnim vodnim građevinama provode se mjere izvanredne obrane od poplava, u skladu s operativnim planovima obrane od poplava područja županija.

Na ugroženom poplavnom području, osim mjera predviđenih operativnim planovima za slučaj poplave branjenog područja, provode se i druge potrebne mjere, u skladu s važećim propisima za zaštitu područja od elementarnih nepogoda.

DUŽNOSTI I OVLAŠTENJA RUKOVODITELJA OBRANE OD POPLAVA

XXI.

Glavni rukovoditelj obrane od poplava, u provođenju mjera obrane od poplava, ima osobito dužnosti i ovlaštenja:

- osigurava uvjete za pravovremeno izvršenje preventivnih mjera i pripremni radnji i nadzire njihovo izvršenje;
- nadzire pravovremenu pripremu i donošenje operativnih planova, akata i odluka utvrđenih ovim Planom, te planova ostalih sudionika u skladu s odredbama ovog Plana;
- osigurava uvjete za obavljanje zadataka ostalih rukovoditelja obrane od poplava utvrđenih ovim Planom;
- usklađuje aktivnosti kada se obrana od poplava provodi istovremeno na više vodnih područja;
- donosi odluke o uključivanju ljudi i sredstava s jednog na drugo vodno područje, u potrebnim i opravdanim slučajevima;
- pri opasnosti od poplave velikih razmjera putem Državne uprave za vode može zatražiti uključivanje u provedbu obrane od poplava postrojbi, opreme i materijalnih sredstava Hrvatske vojske;
- izravno surađuje s ravnateljem Državne uprave za vode u provođenju odredaba ovog Plana;
- podnosi Državnoj upravi za vode povremeno i godišnje izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na području Republike Hrvatske, s ocjenom djelotvornosti i stanja izgrađenog sustava obrane od poplava u prethodnom razdoblju, te konačno izvješće o štetama od poplava na vodama, vodotocima i vodnim građevinama na području Republike Hrvatske.
- usklađuje aktivnosti svih ostalih sudionika u provođenju mjera predviđenih odredbama ovog Plana.

XXII.

Rukovoditelj obrane od poplava vodnog područja, u provođenju mjera obrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja:

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava po pojedinim područjima unutar vodnog područja;
- proglašava uvođenje i prestanak mjera izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama;
- donosi odluke o rukovanju sustavom za rasterećenje vodnog vala (retencije, akumulacije, oteretni kanali, ustave, preljevi, tuneli i sl. objekti), o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza vodnog područja, o potrebi angažiranja ljudi i sredstava s jednog područja na drugo;

- predlaže nadležnim tijelima uvođenje izvanrednog stanja na područjima ugroženim poplavama, ograničenje cestovnog, željezničkog i riječnog prometa, probijanje nasipa za rasterećenje vodnog vala i operativne planove za obranu od poplava područja županija;
- donosi odluku o izgradnji druge obrambene crte prije ili za vrijeme poplave ukoliko prijeti neposredna opasnost od podvira, prodora, rušenja ili preljevanja zaštitnih vodnih građevina;
- podnosi dnevna izvješća o stanju na područjima ugroženim poplavama glavnom rukovoditelju obrane od poplava i ravnatelju Državne uprave za vode;
- nakon prestanka mjera obrane od poplava, u što kraćem roku, podnosi glavnom rukovoditelju obrane od poplava cjelovito izvješće o svim provedenim aktivnostima za vrijeme obrane od poplave, konačno izvješće o štetama na vodotocima i vodnim građevinama po provedenoj obrani od poplave, te po potrebi povremeno izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na vodnom području u određenom vremenskom razdoblju. Nakon isteka godine podnosi konačno godišnje izvješće o poplavama i provedenoj obrani od poplava na vodnom području za tu godinu, s ocjenom stanja, učinkovitosti i svrsishodnosti izgrađenog dijela sustava obrane od poplava, te stanja vodotoka, regulacijskih vodnih građevina i drugih građevina (objekata) u koritima vodotoka koji mogu utjecati na provođenje mjera obrane od poplava.

XXIII.

Rukovoditelj obrane od poplava područja je osnovni nositelj provođenja Operativnog plana obrane od poplava područja županije. U provođenju mjera obrane od poplava ima dužnosti i ovlaštenja:

- rukovodi i usklađuje provođenje mjera obrane od poplava na području i sektorima unutar područja;
- proglašava uvođenje i prestanak mjera redovne obrane od poplava;
- donosi odluke o rukovanju objektima za rasterećenje vodnog vala na lokalnim vodama unutar područja (akumulacije, retencije, oteretni kanali, ustave, preljevi, tuneli i slični objekti), o radu crpnih stanica, o radu rukovoditelja, obrambenih centara i sustava veza na području, o izvršenju interventnih radova, o uporabi opreme, alata i materijala za obranu, o uključivanju mogućnosti pravnih osoba iz vodnog gospodarstva unutar područja, te o pravovremenom uključivanju drugih pravnih i fizičkih osoba u slučajevima iz članka 89. Zakona o vodama, u skladu s Operativnim planom obrane od poplava područja županije;
- donosi hitne odluke o zabrani cestovnog, željezničkog ili riječnog prometa u skladu s člankom 90. stavkom 2. Zakona o vodama tijekom provođenja obrane od poplava, u slučajevima neposredne ugroženosti područja od poplava;
- tijekom provođenja mjera obrane od poplave, ukoliko je to potrebno, izdaje rješenja o privremenom imenovanju rukovoditelja sektora i dionica;
- neposredno surađuje s županijskim tijelima kod provođenja svih aktivnosti iz ovog Plana i operativnih planova donijetih od strane županije;

- izvješćuje dnevnim izvješćima i kontaktima putem sustava obavješćivanja rukovoditelja obrane od poplava vodnog područja i tijela županije o stanju obrambenog sustava i ugroženog područja tijekom provođenja obrane od poplave;
- nakon prestanka mjera obrane od poplava podnosi rukovoditelju obrane od poplava vodnog područja propisana izvješća o provođenju obrane od poplava i štetama na vodotocima i vodnim građevinama.

XXIV.

Rukovoditelj obrane od poplava sektora neposredno rukovodi provođenjem mjera obrane od poplava na dionicama unutar sektora. U provođenju mjera obrane od poplava ima dužnosti i ovlaštenja:

- proglašava uvođenje pripremnog stanja na dionicama obrane od poplava;
- osigurava rukovoditeljima obrane od poplava dionica potreban broj ljudi, sredstava i materijal za obranu zaštitnih vodnih građevina na dionicama;
- neposredno surađuje s poglavarstvom jedinica lokalne uprave i samouprave u provođenju mjera i zadataka predviđenih operativnim planovima.

XXV.

Rukovoditelj obrane od poplava dionice, u provođenju mjera obrane od poplava, ima dužnosti i ovlaštenja:

- neposredno rukovodi svim radnjama na zaštitnim vodnim građevinama unutar dionice tijekom pripremnog stanja, redovne i izvanredne obrane od poplava, te izvanrednog stanja;
- prije očekivanog nailaska velikih voda, te tijekom pripremnog stanja pregledava zaštitne vodne građevine na dionici na koju je postavljen, te se detaljno upoznaje sa stanjem zaštitnih vodnih građevina i drugih pripadnih objekata dionice, te sustavom veza, uz označavanje slabih mjesta u obrambenom sustavu;
- za vrijeme redovne obrane od poplava sa zamjenikom i vodočuvarom osigurava stalnu kontrolu obrambenog sustava;
- tijekom izvanredne obrane od poplava i izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama, sa zamjenikom i vodočuvarom dužan je biti stalno na dionici, te kontrolirati stanje zaštitnih vodnih građevina i pripadajućeg dijela branjenog područja.

XXVI.

Zamjenici rukovoditelja obrane od poplava imaju sve dužnosti i ovlaštenja rukovoditelja obrane od poplava za vrijeme dok obavljaju poslove i zadatke prema odredbama ovog Plana.

SUSTAV VEZA, PRIKUPLJANJE PODATAKA I OBAVJEŠĆIVANJE

XXVII.

Za potrebe obrane od poplave Hrvatske vode, zajedno s Državnim hidrometeorološkim zavodom, vrše redovna opažanja vodostaja putem vodokaza, limnigrafa i automatskih vodokaza na većem broju vodomjernih postaja.

Sustav opažanja vodostaja iz prethodnog stavka korisnici sustava Hrvatske vode i Državni hidrometeorološki zavod trebaju stalno održavati i dopunjavati organiziranim prikupljanjem podataka o vodostajima u centrima obrane od poplava po vodnim područjima, te podcentrima obrane od poplava područja i sektora. Svi podaci s automatskih vodomjernih postaja proslijeđuju se u glavni centar za obranu od poplava.

XXVIII.

Hrvatske vode vlastitim sustavom UKV radio veza, osiguravaju pouzdanu vezu dionice s podcentrima obrane od poplava sektora i područja, te podcentra obrane od poplava područja s centrima za obranu od poplava vodnog područja s centrom obrane od poplava. Hrvatske vode dužne su sustav veza redovito održavati i dopunjavati, te ga povezati sa županijskim centrima za obavješćivanje.

XXIX.

Rukovoditelji obrane od poplava, u skladu s odredbama iz ovog Plana dužni su redovito izvješćivati o stanju, pojavama i poduzetim mjerama Državnu upravu za vode, te županijska poglavarstva i poglavarstva jedinica lokalne uprave i samouprave, putem izravnih kontakata i veza i putem dnevnih izvješća, od trenutka kada je nastupila redovna obrana od poplava.

Izvješća o stanju na poplavljenom području, prognozama i poduzetim mjerama obvezno se dostavljaju i županijskim centrima za obavješćivanje.

Obavješćivanje šire javnosti provodi se putem sredstava javnog priopćavanja.

ZAKLJUČNE ODREDBE

XXX.

Nadzor nad provođenjem odredaba ovog Plana obavlja Državna uprava za vode.

XXXI.

Ovlašćuje se ravnatelj Državne uprave za vode da rješenjem izvršava pojedinačne izmjene i dopune tehničkih i ostalih podataka potrebnih za provođenje mjera obrane od poplava po dionicama (Privitak 1.) i pojedinačne izmjene i dopune u rasporedu ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda i drugih pravnih i fizičkih osoba koje vrše obranu od poplava (Privitak 2.)

XXXII.

Danom stupanja na snagu ovog Plana prestaje vrijediti Plan za obranu od poplava ("Narodne novine", broj 13/92).

XXXIII.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 325-01/97-01/02

Urbroj: 5030114-97-1

Zagreb, 17. siječnja 1997.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

Privitak 1.

Tehnički i ostali podaci potrebni za provođenje mjera obrane od poplava po dionici

1. VODNO PODRUČJE SLIVOVA DRAVE I DUNAVA

Dionica obra- ne br.	VODOTOK ----- Obala Naziv čionice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA ----- Opis Dužina	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM ----- Općina	Mjerodavni vodomj- er elementi za proglaše- nje prestanak mjera obra- ne poplava V - Vodomjer (aps.kota) P - Pripremno stanje R - Redovna obrana I - Izvanredna obrana IS - Izvanredno stanje M - Najviši zahij. vodostaj
	1	2	3	4
1. PODRUČJE ŽUPANIJE OSJEČKO - BARANJSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BARANJA"				
1.	Borza - "Potok Karašica - Mađarska" 0+000-10+580 Travnik - "Potok Karašica - Mađarska" 0+000-4+450 Hatvan - "Potok Karašica - Mađarska" 0+000-4+750 Ukupne dužine 19,78 km	Lijevi i desni nasip Borze i Travnika Ukupne dužine 24,86 km	Popovac	V - Popovac (87,85) P: +100 R: +215 I: +265 IS: +305
2.	P. Karašica Baranjska - lijeva obala "Dunav - Mađarska" 0+000-30+460 Ukupne dužine 30,46 km	Lijevi nasip Karašice Ukupne dužine 23,26 km	Popovac, Draž	V - Bezdan (80,64) P: +450 R: +650 I: +700 IS: +750 M: +776 (1965.)
3.	P. Karašica Baranjska - desna obala "Dunav - Mađarska" 0+000-30+460 OK Karašica (kunal) - "Karašica - Mađarska" 0+000-31+660 Ukupne dužine 62,12 km	Desni nasip Karašice Ukupne dužine 12,86 km	Belí Manastir	V - Popovac (87,85) P: +100 R: +215 I: +265 IS: +305 V - Branjin Vrh (89,20) P: +100 R: +210 I: +250 IS: +290
4.	Dunav - desna obala "Mađarska Zeleni otok" 1433+060-1422+000 Ukupne dužine 11,06 km	Desni dunavski nasip Ukupne dužine 9,13 km	Draž	V - Bezdan (80,64) P: +450 R: +650 I: +700 IS: +750 M: +776 (1965.)
5.	Dunav - desna obala "Zeleni otok - Ludoš" 1422+000-1403+000	Desni dunavski nasip	Kneževi Vinogradi, Čemince	V - Apatin (78,84) P: +350 R: +600 I: +750

6.	Dunav - desna obala "Ludoš - utok Drave" 1403+000-1382+300 Ukupne dužine 20,70 km	Desni dunavski nasip Ukupne dužine 14,61 km	Bilje	V - Apatin (78,81) P: +350 R: +600 I: +750 IS: +800 M: +824 (1965.)
7.	Drava - lijeva obala "Dunav - željeznički most Osijek" 0+000-18+950 Ukupne dužine 18,95 km	Lijevi dravski nasip Ukupne dužine 13,63 km	Osijek, Bilje	V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +450 IS: +520 M: +542 (1965.)
8.	Drava - lijeva obala "Željeznički most Osijek - Halašovo" 18+950-25+000 Ukupne dužine 6,05 km	Lijevi dravski nasip Ukupne dužine 9,70 km	Darda, Osijek	V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +450 IS: +520 M: +542 (1965.)
9.	Drava - lijeva obala "Halašovo - Vršina" 25+000-45+300 Ukupne dužine 20,30 km	Lijevi dravski nasip Ukupne dužine 14,67 km	Čeminac, Darda	V - Bakarka (85,81) P: +200 R: +350 I: +400 IS: +450 M: +464 (1972.)
10.	Drava - lijeva obala "Vršina - Mađarska" 45+300-70+400 Ukupne dužine 25,10 km	Lijevi dravski nasip Ukupne dužine 17,00 km	Petlovac	V - Bakarka (85,81) P: +200 R: +350 I: +400 IS: +450 M: +464 (1972.)
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA"				
11.	Dunav - desna obala "Utok Drave - Borovo Selo" 1382+300-1347+000 Ukupne dužine 35,30 km		Erdut	V - Aljmaš (78,08) P: +400 M: +820 (1965.)
12.	Drava - desna obala "Utok Drave - Vinogradi" 0+000-15+000 Ukupne dužine 15,00 km		Aljmaš	V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +450 IS: +520 M: +542 (1965.)
13.	Drava - desna obala "Vinogradi - utok Vučice" 15+000-29+300 Ukupne dužine 14,30 km	Desni dravski nasip Ukupne dužine 2,07 km	Osijek, Petricevci	V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +450 IS: +520 M: +542 (1965.)
14.	"Vuka" - "Laslovo - Vuka" 36+900-64+550 Ukupne dužine 27,65 km	Lijevi i desni nasip Vuke Ukupne dužine 19,50 km	Ernestinovo, Semeljci, Vuka	V - Laslovo (83,04) P: +150 R: +250 Vuka (50+8) I: +300 IS: +330 M: +335 (1932.) V - Luka (83,43) P: +190 R: +240 Vuka (57+7) I: +300 IS: +350 M: +422 (1932.)

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"

16.	Vučica - "Drava - Breznica" 0+000-30+500 Ukupne dužine 30,50 km	Lijevi nasip Vučice Ukupne dužine 3,26 km	Petrijevci, Valpovo, Marijanci	V - Belišće (83,99) P: +400 R: +450 I: +500 IS: +550 M: +627(1972.)
17.	Vučica - "Breznica - Marijanac" 30+500-53+150 Ukupne dužine 22,65 km	Lijevi nasip Vučice Ukupne dužine 8,87 km	Šljivoševci	V - Beničanci (91,43) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +380 M: +400 (1981.)
18.	Drava - desna obala "Utok Vučice - Sveti Đurad" 29+300-73+350 Ukupne dužine 44,05 km	Desni dravski nasip Ukupne dužine 5,85 km	Valpovo, Belišće, Marijanci, Donji Miholjac	V - Belišće (83,99) P: +400 R: +450 I: +550 IS: +600 M: +627(1972.)
19.	Drava - desna obala "Sveti Đurad - Dravica" 73+350-104+000 Ukupne dužine 30,65 km	Desni dravski nasipi Ukupne dužine 9,63 km	Donji Miholjac, Viljevo, Moslavina Podravska	V - Donji Miholjac (89,28) P: +250 R: +350 I: +450 IS: +480 M: +500 (1972.)
20.	Sk "Karašica - Drava" - "Drava - Kapelna" 0+000-6+450 Karašica - "Gatski kanal - utok Branjinske rijeke" 0+000-43+080 Ukupne dužine 49,53 km		Viljevo, Belišće, Marijanci,	V - Donji Miholjac (89,28) P: +250 R: +350 I: +450 IS: +480 M: +500 (1972.) V - Kapelna (89,28) M: +456 (1987.)
21.	Vujanovac - Akumulacija "Lapovac II"	Branja "Lapovac II" Ukupne dužine 0,35 km	Našice	Prema pravilniku akumulacije

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ - BOSUT" (SLIV SAVE)

22.	Ok "Biđ polje" (zapadni) - "Cesta (Stari - Novi Perkoveci) - utok Kaznice" 24+720-35+180 Ukupne dužine 10,46 km	Lijevi nasip Ok "Biđ - polje" (zapadni) Ukupne dužine 10,46 km	Dakovo	V - Topolje (87,77) P: +200 M: +343 (1993.)
-----	---	--	--------	---

2. PODRUČJE ŽUPANIJE VIROVITIČKO - PODRAVSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"

23.	Drava - desna obala "Dravica - utok Županijskog kanala" 104+000-125+000 Ukupne dužine 21,00 km	Desni dravski nasip Ukupne dužine 8,29 km	Sopje, Čadavica	V - Donji Miholjac (89,28) P: +250 R: +350 I: +450 IS: +480 M: +500 (1972.)
-----	---	--	--------------------	--

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŽUPANIJSKI KANAL"

24.	Ok "Županijski kanal" - "Drava - utok Brane"	Lijevi i desni nasip "Županijskog kanala"	Sopje, Gračina,	V - Donji Miholjac (89,28) P: +250
-----	---	--	--------------------	---------------------------------------

25.	Drava - desna obala "Županijski kanal - Detkovac" 125+000-136+900 Ukupne dužine 11,90 km	Desni dravski nasip Ukupne dužine 13,00 km	Sopje, Gradina	V - Donji Miholjac (121,55) P: +250 R: +350 I: +450 IS: +480 M: +500 (1972.)
26.	Drava - desna obala "Detkovac - Terezino polje" 136+900-152+380 Ukupne dužine 15,48 km	Desni dravski nasip Ukupne dužine 19,53 km	Gradina, Lukač	V - Terezino Polje (121,55) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +390 M: +403 (1972.)
27.	Drava - desna obala "Terezino Polje - utok Vir" 152+380-172+300 Ukupne dužine 19,92 km		Lukač, Špišić Bukovica	V - Terezino Polje (121,55) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +390 M: +403 (1972.)

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"

28.	Drava - desna obala "Utok Vir - utok Rog - Strug" 172+300-176+450 Ukupne dužine 4,15 km	Desni dravski nasip dužine 3,22 km Usporni nasipi uz k Vir i Rog - Strug dužine 4,53 km Ukupne dužine 7,75 km	Pitomača	V - Botovo (121,55) P: +410 R: +450 I: +520 IS: +600 M: +582 (1972.)
-----	--	--	----------	---

3. PODRUČJE ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"

29.	Drava - desna obala "Utok Rog - Strug - Lijepa Greda" 176+450-191+000 Ukupne dužine 14,55 km	Desni dravski nasip dužine 7,93 km Lijevi usporni nasipi k Rog - Strug dužine 3,93 km Ukupne dužine 10,96 km	Kloštar Podravski	V - Botovo (121,55) P: +410 R: +450 I: +520 IS: +600 M: +582 (1972.)
30.	Drava - desna obala "Lijepa Greda - most Repaš" 191+000-208+000 Ukupne dužine 17,00, km	Desni dravski nasip Ukupne dužine 7,18 km	Ferdinandovac	V - Botovo (121,55) P: +410 R: +450 I: +520 IS: +600 M: +582 (1972.)
31.	Drava - desna obala "Most Repaš - most Botovo" 208+000-226+800 Ukupne dužine 18,80 km	Desni dravski nasip dužine 8,57 km Desni usporni nasip p. Gliboki dužine 1,95 km Ukupne dužine 10,52 km	Molve, Hlebine Peteranec	V - Botovo (121,55) P: +410 R: +450 I: +520 IS: +600 M: +582 (1972.)
32.	Drava - desna obala "Most Botovo - Selnica Podravska" 226+800-249+450 Ukupne dužine 22,65 km	Desni dravski nasipi dužine 9,42 km Usporni nasip p. Gradišće dužine 1,38 km Ukupne dužine 10,80 km	Legrač	V - ukupna protoka u Dubrava + Mura P: 1500 m³/s R: 1800 m³/s I: 2400 m³/s IS: 3100 m³/s
33.	Drava - lijeva obala "Ogorelo polje - most Repaš" 198+700-208+000 Dombo - desna obala		Gola	V - Botovo (121,55) P: +410 R: +450 I: +520

34.	Drava - lijeva obala "Most Repaš - most Botovo" 208+000-226+800 Ukupne dužine 18,80 km	Lijevi dravski nasip dužine 18,22 km Traverza Repaš dužine 0,69 km Ukupne dužine 18,91 km	Gola	V - Botovo (121,55) P: +410 R: +450 I: +520 IS: +600 M: +582 (1972.)
-----	---	---	------	---

4. PODRUČJE ŽUPANIJE MEDIMURSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MEDIMURJE"

35.	Drava - lijeva obala Legrad - utok Odvodnog kanala HE Dubrava" 236+700-243+000 Ukupne dužine 6,30 km	Lijevi dravski nasip dužine 2,18 km, Usporni nasipi p. Bistrec i p. Kotoriba dužine 15,33 km Ukupne dužine 17,51 km	Legrad, Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec,	V - ukupna protoka na Dubrava + Mura P: 1500 m ³ /s R: 1800 m ³ /s I: 2400 m ³ /s IS: 3100 m ³ /s
36.	Drava - lijeva obala "Željeznički most Varaždin - HE Varaždin" 288+040-297+600 Zelena - 0+000-3+300 Pritoka Trnave (dravske) s p. "Šantavec" 0+000-5+600 Ukupne dužine 18,46 km	Lijevi dravski nasip Ukupne dužine 3,96 km	Nedelišće	V - ukupna protoka na brani HE Varaždin P: 600 m ³ /s R: 800 m ³ /s I: 1100 m ³ /s IS: 1500 m ³ /s
37.	Mura - desna obala "Legrad - Gorenjak" 0+000-24+700 Ukupne dužine 24,70 km	Desni murski nasip Ukupne dužine 15,00 km	Donja Dubrava, Kotoriba	V - M. Središće (156, P: +300 R: +350 I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.)
38.	Mura - desna obala "Gorenjak - Vološćak" 24+700-37+500 Ukupne dužine 12,30 km	Desni murski nasip, dužine 10,00 km Usporni nasipi uz p. Trnavu dužine 6,60 km Ukupne dužine 16,60 km	Goričan	V - M. Središće (156, P: +300 R: +350 I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.)
39.	Mura - desna obala "Vološćak - Podturen" 37+500-56+000 Ukupne dužine 18,50 km	Desni murski nasip dužine 11,86 km Nasip "Podturen" dužine 1,20 km Ukupne dužine 13,06 km	Domašinec, Podturen	V - M. Središće (156, P: +300 R: +350 I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.)
40.	Mura - desna obala "Podturen - Gibina" 56+000-78+960 Ukupne dužine 22,96 km	Desni murski nasip "Sveti Martin" Ukupne dužine 1,65 km	Podturen, Vratišinec, Mursko Središće, Sveti Martin	V - M. Središće (156, P: +300 R: +350 I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.)

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE "DUBRAVA I ČAKOVEC"

41.	Drava - lijeva obala "Utok odvodnog k HE Dubrava - utok odvodnog k HE Čakovec" 243+000-267+750 Ukupne dužine 24,75 km	Lijevi nasip akumulacije HE Dubrava, dužine 10,70 km Nasipi dovodnog i derivacionog k, dužine 14,50 km Ukupne dužine 25,20 km	Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Prelog	V: Protoka na HE Du P: 1500 m ³ /s R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s IS: 3000 m ³ /s
42.	Drava - lijeva obala "Utok odvodnog k HE Čakovec - željeznički most Varaždin" 267+750-288+040	Lijevi nasip akumulacije HE Čakovec, dužine 8,90 km Nasipi dovodnog i derivacionog k, dužine 18,80 km	Mala Subotica, Čakovec, Nedelišće	V: Protoka na HE Ča P: 1500 m ³ /s R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s

5. PODRUČJE ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "PLITVICA - BEDNJA"

43.	Drava - desna obala "Selnica Podravska - HE Dubrava 249+450-255+050 Bednja - Mali Bukovec - Tuhovec" 0+000-31+350 Ukupne dužine 36,95 km		Mali Bukovec, Ludbreg, Martijanec, Varaždinske Toplice,	V: protoka na brani I Dubrava P: 1000 m³/s R: 1200 m³/s I: 1600 m³/s IS: 2200 m³/s
44.	Bednja - "Tuhovec - cesta(Ivanec - Varaždin)" 31+350-74+500 Ukupne dužine 43,15 km		Varažd. Toplice Ljubešćica, Novi Marof, Ivanec	
45.	Drava - desna obala "Hrčenica - željeznički most Varaždin" 268+000-278+600 Ukupne dužine 10,60 km	Desni dravski nasip dužine 6,45 km Usporni nasip k Plitvica i nasip Šemovec, dužine 1,47 km Ukupne dužine 7,92 km	Martijanec, Trnovec	V: p. na brani HE Ča P: 1000 m³/s R: 1200 m³/s I: 1600 m³/s IS: 2200 m³/s
46.	Drava - desna obala Željeznički most - Varaždin - HE Varaždin" 288+040-300+200 i 304+000-308+600 Ukupne dužine 16,76 km	Desni dravski nasip, dužine 0,23 km Ukupne dužine 0,23 km	Varaždin, Trnovec Sračinec, Petrijanec,	V: Protoka na HE Va P: 600 m³/s R: 800 m³/s I: 1100 m³/s IS: 1500 m³/s
47.	Drava - desna obala "Otok Virje-Dubrava Križovljanska" 312+600-322+800 Zajza - 0+000-1+100 Ukupne dužine 11,22 km	Desni dravski nasip, dužine 3,72 km Ukupne dužine 3,72 km	Cestica	V: Protoka na HE Va P: 1200 m³/s R: 1500 m³/s I: 1900 m³/s IS: 2300 m³/s

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE "DUBRAVA, ČAKOVEC I VARAŽDIN"

48.	Drava - desna obala (Područje HE Dubrava) 255+050-268+000 Ukupne dužine 12,95 km	Desni nasip akumulacije i brana HE Dubrava Ukupne dužine 11,50 km	Mali Bukovec, Sveti Đurđ,	V: protoka na HE Du P: 1500 m³/s R: 2000 m³/s I: 2500 m³/s IS: 3000 m³/s
49.	Drava - desna obala (Područje HE Čakovec) 278+600-288+040 Ukupne dužine 9,44 km	Desni nasip akumulacije i brana HE Čakovec Ukupne dužine 8,90 km	Trnovec Bartolovečki, Varaždin	V: protoka na HE Ča P: 1500 m³/s R: 2000 m³/s I: 2500 m³/s IS: 3000 m³/s
50.	Drava - desna obala (Područje HE Varaždin) 288+040-312+600 Ukupne dužine 24,56 km	Nasipi akumulacije i brana HE Varaždin, dužine 4,50 km Nasipi dovodnog i odvodnog k dužine 14,76 km Ukupne dužine 19,26 km	Varaždin, Sračinec, Petrijanec, Cestica	V: protoka na HE Va P: 1500 m³/s R: 2000 m³/s I: 2500 m³/s IS: 3000 m³/s

2. VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE

Dionica obrane br.	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA Opis Dužina	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Općina	Mjerodavni vodostajni elementi za proglašenje prestanak inijera ob poplavi V - Vodovjert (apsolutni) P - Pripremno stanje R - Redovna obrana I - Izvanredna obrana IS - Izvanredno stanje M - Najviši zabilježeni
1	2	3	4	5
1. PODRUČJE ŽUPANIJE VUKOVARSKO - SRIJEMSKJE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ - BOSUT"				
1.	Sava - lijeva obala "Račinovci - Rajevo Selo" 212+080-236+100 Ukupne dužine 24,02 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 21,70 km	Drenovci, Gurja	V - Županja (76,28) P: +550 R: +800 I: +950 IS: +1020 M: +1064 (1970.)
2.	Sava - lijeva obala "Rajevo Selo - Županja" 236+100-265+650 Ukupne dužine 29,55 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 23,15 km	Drenovci, Bošnjaci	V - Županja (76,28) P: +550 R: +800 I: +990 IS: +1070 M: +1064 (1970.)
3.	Sava - lijeva obala "Županja - Dubočica" 265+650-305+600 Ukupne dužine 39,95 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 23,15 km	Županja, Babina Greda	V - Županja (76,28) P: +550 R: +800 I: +1050 IS: +1130 M: +1064 (1970.)
4.	Ilpac - lijeva obala 2+840-10+940 Smogva - desna obala 0+000-5+470 Studva - desna obala 8+640-16+650 Spačva - 0+000-22+540 Bosut - 37+400-46+130 Ukupne dužine 52,85 km		Vrbanja, Njemci	V - Ijubanj (75,51) P: +350 M: +446 (1970.)
5.	Bosut - 46+130-84+900 "Ilijački-Boris" - lijeva obala 0+000-4+050 "Graničani Ilinci" - lijeva obala 0+000-4+780 "Šidski" - lijeva obala 0+000-3+000 Ukupne dužine 50,60 km		Njemci, Tovarnik, Stani Jankovci, Otok, Vinkovci	V - Nijemci (75,76) P: +330 M: +446 (1970.)
6.	Bosut - 84+900-118+220 Biđ - 0+000-11+150 Prekop Bazijaš - 0+000-3+340 Ukupne dužine 47,81 km		Vinkovci, Ivankovo, Anđrijaševci, Černa	V - Stara brana (78,1) P: +140 M: +239 (1962.)
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VČKA" (SLIV DUNAVA)				

8.	Vuka - "Vukovar - Laslovo" 0+000-36+900 Ukupne dužine 36,90 km	Desni i lijevi nasip Vuke dužine 1,04 km Usporni nasipi Stare Vuke i prekupa Adica dužine 0,78 km Ukupne dužine 1,82 km	Vukovar	V - Vukovar (76,19) P: +550 R: +580 I: +630 IS: +680 M: +769 (1965.)
----	---	--	---------	---

2. PODRUČJE ŽUPANIJE BRODSKO - POSAVSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BRODSKA POSAVINA"

9.	Sava - lijeva obala "Dubočica - Novi Grad" 305+600-330+000 Biđ - 11+150-26+260 Ukupne dužine 39,51 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 18,90 km	Slavonski Šamac, Velika Kopanica, Oprisavci	V - St. Šamac (80,70) P: +300 R: +680 I: +700 IS: +780 M: +783 (1970.)
10.	Sava - lijeva obala "Novi Grad - Oprisavci" 330+000-345+350 Ok "Biđ polje" (zapadni) - lijeva obala 0+000-6+030 Ukupne dužine 21,38 km	Lijevi savski nasip dužine 15,15 km Lijevi usporni nasip uz Ok "Biđ polje" (zapadni) dužine 5,13 km Ukupne dužine 22,03 km	Oprisavci, Garčin, Gundinci, Velika Kopanica	V - Slavonski Brod (81,70) P: +350 R: +700 I: +850 IS: +930 M: +883 (1974.) V - Vrpolje (78,56) P: +300 M: +483 (1969.)
11.	Ok "Biđ polje" (zapadni) 6+030-24+720 Ok Krak 0+000-10+200 Ukupne dužine 28,89 km	Lijevi nasip Ok "Biđ polje" (zapadni) dužine 19,59 km i Desni nasip Ok Krak dužine 7,00 km Ukupne dužine 26,59 km	Garčin, Podcrkavlje	V - Topolje (87,77) P: +230 M: +343 (1993.)
12.	Ok "Biđ polje" (zapadni) -desna obala 0+000-6+030 Sava - lijeva obala "Poljanci - Ruščica" 345+350-369+000 Ukupne dužine 29,68 km	Desni nasip Ok "Biđ polje" (zapadni) dužine 5,22 km Lijevi savski nasip dužine 17,78 km Ukupne dužine 23,00 km	Oprisavci, Klakar	V - Slavonski Brod (81,70) P: +350 R: +700 I: +800 IS: +880 M: +883 (1974.)
13.	Sava - lijeva obala "Ruščica - CS Migalovec" 369+000-386+000 Ok "Jelas polje" (istočni) - 0+000-3+950 Ukupne dužine 20,95 km	Lijevi savski nasip dužine 15,10 km Lijevi i desni usporni nasipi Ok "Jelas polje" (istočni) dužine 5,43 km Ukupne dužine 20,53 km	Klakar, Slavonski Brod	V - Slavonski Brod (81,70) P: +350 R: +700 I: +770 IS: +850 M: +883 (1974.)
14.	Glogovica - 0+000-12+860 Ok "Jelas polje" (istočni) - 3+950-21+900 Ukupne dužine 30,81 km	Lijevi i desni usporni nasipi Glogovice dužine 3,41 km Lijevi i desni nasip Ok "Jelas polje" (istočni) dužine 18,15 km Ukupne dužine 21,56 km	Slavonski Brod, Podcrkavlje, Sibinj, Brodski Stupnik, Orlovac	V - Slavonski Brod (81,70) P: +350 R: +700 I: +770 IS: +850 M: +883 (1974.)
15.	Sava - lijeva obala "C.S. Migalovec - Čuvarnica Slavonski Kobaš" 386+000-407+000 Ukupne dužine 21,00 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 20,10 km	Slavonski Brod, Bebrina, Orlovac	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.)
16.	Sava - lijeva obala "Čuvarnica Slavonski Kobaš - Orjava" 407+000-410+500 Orjava - lijeva obala "Sava-Brodski Drenovac 410+500-410+500" Ukupne dužine 20,00 km	Lijevi savski nasip dužine 3,62 km, Lijevi usporni nasip Orjave dužine 10,45 km i Lijevi i desni usporni nasip Orjave dužine 5,93 km Ukupne dužine 19,99 km	Orlovac	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +1000 IS: +1080

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŠUMETLICA - CRNAC"

18.	Ok "Orljava - Adamovka" 0+000-20+240 Ukupne dužine 20,24 km	Desni nasip Ok "Orljava - Adamovka" Ukupne dužine 20,24 km	Orlovac, Nova Kapela, Staro Petrovo Selo	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.)
19.	Sava - lijeva obala "Slavonski Kobaš - Poloj" 410+500-423+000 Orljava - desna obala "Sava - Brodski Drenovac" 0+000-12+300 Ukupne dužine 24,80 km	Lijevi savski nasip dužine 8,92 km Desni usporni nasip Orljave i p. Kapela dužine 13,10 km Ukupne dužine 22,02 km	Orlovac, Nova Kapela	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.) V - Frkljeveci (111,92) P: +300 R: +375 I: +450 IS: +510 M: +457 (1995.)
20.	Sava - lijeva obala "Poloj-Rešetarica" 423+000-449+000 Ukupne dužine 26,00 km	Lijevi savski nasip dužine 18,08 km Lijevi usporni nasip Rešetarice dužine 3,20 km Ukupne dužine 21,28 km	Nova Kapela, Davor Vrbje	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.)
21.	Sava - lijeva obala "Rešetarica - Trnava" 449+000-464+500 Ukupne dužine 15,50 km	Lijevi savski nasip dužine 14,31 km, Desni usp. nasip Rešetarice dužine 3,19 km Lijevi usporni nasip Trnave dužine 3,00 km Ukupne dužine 20,50 km	Vrbje,	V - Mačkovac (83,64) P: +500 R: +860 I: +920 IS: +1000 M: +1023 (1974.)
22.	Bačica - Akumulacija "Bačica" Šumetlica - 7+670-19+000 Ukupne dužine 11,33 km	Bran "Bačica" Ukupne dužine 0,30 km	Nova Gradiška Cernik	Prema Pravilniku akumulacije V - Cernik (163,92) P: +100 M: +117 (1986.)
23.	Sava - lijeva obala "Trnava - Veliki Strug" 464+500-482+200 Ok "Lonja - Strug" - desna obala "Pivare - Gornja Varoš" 0+000-5+100 Ukupne dužine 22,80 km	Lijevi savski nasip dužine 7,24 km, Zapadni nasip "Kasete 2" dužine 2,00 km i Desni nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 4,91 km Ukupne dužine 14,15 km	Vrbje, Stara Gradiška Gornji Bogičevci	V - Mačkovac (83,64) P: +500 R: +860 I: +920 IS: +1000 M: +1023 (1974.) V - St. Gradiška (85, P: +520 R: +620 I: +720 IS: +790 M: +906 (1974.)
24.	Ok "Lonja - Strug" - lijeva obala "Pivare - Gornja Varoš" 0+000-5+100 Ok "Lonja - Strug" "G. Varoš - Mramorsko polje" 5+100-18+000 Ukupne dužine 18,00 km	Lijevi savski nasip dužine 1,05 km, Lijevi usporni nasip k Starča dužine 3,45 km, Lijevi nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 15,30 km Lijevi usporni nasip k Slobodština, dužine 2,00 km Ukupne dužine 21,80 km	Stara Gradiška, Gornji Bogičevci, Okučani	V - Mačkovac (83,64) P: +500 R: +860 I: +920 IS: +1000 M: +1023 (1974.) V - St. Gradiška (85, P: +520 R: +620 I: +720 IS: +790

3. PODRUČJE ŽUPANIJE POŽEŠKO - SLAVONSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ORLJAVA - LONČA"

25.	Orljava - "Brodski Drenovac - Blacko" 12+300-29+700 Ukupne dužine 17,40 km	Lijevi i desni nasip Orljave dužine 16,70 km Usporni nasipi uz p. : Kapelu, Slatinu, Petrus, Dol, Breznički p. i Gnojnicu, dužine 5,85 km Ukupne dužine 22,55 km	Pleternica	V - Frkljeveci (111,93) P: +300 R: +375 I: +450 IS: +510 M: +457 (1995.)
26.	Lončja - "Frkljeveci - Migalovec" 0+000-19+650 Ukupne dužine 19,65 km	Lijevi i desni nasip Lonče Ukupne dužine 26,50 km	Pleternica, Kurjevo, Čaglin	V - Frkljeveci (111,93) P: +300 R: +375 I: +450 IS: +510 M: +457 (1995.)
27.	Orljava - "Blacko - utok Orljavice" 29+700-43+300 Veličanka - "Požega - Velika" 0+000-16+000 Ukupne dužine 29,60 km	Lijevi i desni nasip Orljave dužine 7,20 km Desni usporni nasip Veličanke dužine 3,40 km Ukupne dužine 10,60 km	Pleternica, Požega, Velika	V - Vidovec (156,10) P: +250 R: +380 I: +450 IS: +510

SEKTOR II SLIVNO PODRUČJE "ILOVA - PAKRA"

28.	Pakra - "Pakračka Poljana - Kusanje" 9+400-38+100 Ukupne dužine 28,70 km	Lijevi i desni nasip Pakre Ukupne dužine 28,19 km	Lipik, Novska	V - Janja Lipa (109,1) P: +300 R: +450 I: +600 IS: +640 M: +282 (1995.) V - Lipik (150,64) P: +70 R: +100 I: +150 IS: +150 M: +200
-----	---	---	------------------	---

4. PODRUČJE ŽUPANIJE SISAČKO - MOSLAVAČKE

SEKTOR I I SLIVNO PODRUČJE "SUBOCKA - STRUG"

29.	Sava - lijeva obala "Veliki Strug - kraj preljeva Mlaka" 482+200-508+900 Ukupne dužine 26,70 km	Lijevi savski nasip dužine 14,05 km Južni nasip retencije "Mokro polje", dužine 5,79 km Ukupne dužine 19,84 km	Jasenovac	V - Jasenovac (86,82) P: +400 R: +750 I: +820 IS: +900 M: +907 (1970.)
30.	Sava - lijeva obala "Kraj preljeva Mlaka - Jasenovac" 508+900-520+100 Ukupne dužine 20,20 km	Lijevi savski nasip dužine 18,95 km Južni i zapadni nasip retencije "Mokro polje" dužine 6,03 km Ukupne dužine 24,98 km	Jasenovac	V - Jasenovac (86,82) P: +400 R: +750 I: +820 IS: +900 M: +907 (1970.)
31.	Ok "Lonja - Strug" - "Brošice - Puska" 32+800-46+500 Ukupne dužine 13,70 km	Desni nasip Ok "Lonja-Strug", dužine 13,70 km Spojni nasip "Sava-Ok Lonja- Strug" dužine 1,00 km Lijevi usporni nasip k Novska dužine 1,10 km Zaštitni nasip sala Plesmo	Jasenovac	V - Plesmo (90,00) P: +400 R: +450 I: +520 IS: +600 M: +493 (1994.)

**SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "BANOVINA", "ILOVA - PAKRA",
"ČESMA - GLOGOVNICA" I "ZELINA - LONJA"**

33.	Sava - desna obala "Utok Une - utok Sunje" 534+500-550+200 Una - lijeva obala "Uštica - Tanac" 0+000-7+000 Ukupne dužine 32,90 km	Desni savski nasip dužine 13,40 km Nasip oko sela Predore dužine 6,00 km Lijevi uski nasip dužine 7,00 km Ukupne dužine 26,40 km	Jasenovac, Dubica, Sunja	V - Jasenovac (86,82) P: +400 R: +750 I: +820 IS: +800 M: +902 (1970.)
34.	Una - lijeva obala "Tanac - Divuša" 7+000-55+000 Ukupne dužine 48,00 km	Lijevi uski nasip dužine 11,15 km Usporni nasipi uz Berek u Dubici dužine 0,40 km Ukupne dužine 11,55 km	Dubica,	V - Kostajnica (103, P: +200 R: +340 I: +370 IS: +450 M: +510 (1955.)
35.	Una - lijeva obala "Divuša -Donji Dobretin" 55+000-84+500 Žirovnica - 0+000-28+000 Ukupne dužine 57,50 km	Lijevi uski nasip dužine 1,60 km Lijevi nasip Žirovnice dužine 0,40 km Ukupne dužine 2,00 km	Divuša, Dvor, Gvozdansko	V - Kostajnica (103, P: +200 R: +340 I: +370 IS: +450 M: +510 (1955.)
36.	Sunja - "Sava - cesta (Petrinja - Dubica) 0+000-24+000 Ukupne dužine 24,00 km	Lijevi i desni nasip Sunje dužine 24,10 km Usporni nasipi p. Krivaj dužine 3,20 km Ukupne dužine 27,30 km	Sunja	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
37.	Sava - desna obala "Utok Sunje - Gornja Letina" 550+200-585+200 Ukupne dužine 35,00 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 25,00 km	Sunja	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
38.	Sava - desna obala "Gornja Letina - utok Kupe" 585+200-602+500 Kupa - desna obala "Sava - Nova Drenčina" 0+000-18+500 Ukupne dužine 35,80 km	Desni savski nasip u Letini i Sisku, dužine 4,80 km Desni nasip Kupe u Sisku dužine 7,50 km Desni nasip Graduse dužine 3,70 km Ukupne dužine 16,00 km	Sunja, Sisak, Petrinja	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
39.	Kupa - desna obala "Nova Drenčina - Farkašić" 18+500-48+000 Ukupne dužine 29,50 km	Desni nasip Kupe dužine 8,06 km Usporni nasipi Petrinjčice dužine 3,95 km Ukupne dužine 12,01 km	Petrinja	V - J. Kiselica (100, P: +470 R: +580 I: +700 IS: +770 M: +742 (1953.)
40.	Kupa - "Farkašić - Čavrići" 48+000-69+000 Kupa - lijeva obala "Čavrići - Novo Selo Iasinski" 69+000-99+200 Ukupne dužine 51,20 km		Petrinja, Lekenik, Glina	V - J. Kiselica (100, P: +600 M: +742 (1953.)
41.	Glina - "Hrpačići - Utok Glinice(Katinovac)" 0+000-52+200 Ukupne dužine 52,20 km	Desni nasip Gline u Glini dužine 2,00 km Lijevi nasip Gline u Topuskom, dužine 1,70 km Lijevi i desni usporni nasipi p. Šeganovac dužine 1,00 km Ukupne dužine 4,70 km	Petrinja, Glina	V - Glina (106,63) P: +440 R: +480 I: +520 IS: +600 M: +564 (1974.)

42.	Glina - "Utok Glinice (Katinovac) - Kestenovac" 52+200-95+000 Glinica-lijeva obala 0+000-3+400 Medarac - 0+000-2+200 Ukupne dužine 48,40 km		Glina, Topusko, Vrginmost	V - Glina (196,63) P: +440 R: +480 I: +520 IS: +600 M: +554 (1974.)
43.	Kupa - lijeva obala "Utok Odre - Brest Pokupski" 5+550-28+000 Ukupne dužine 22,45 km	Lijevi nasip Kupe Ukupne dužine 11,70 km	Sisak, Petrinja	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
44.	Kupa - lijeva obala "Brest Pokupski - Farkašić" 28+000-48+000 Ukupne dužine 20,00 km	Lijevi nasip Kupe za zaštitu sela : Žažina, Dužica i Letovančić Ukupne dužine 4,94 km	Petrinja, Lekenik,	V - J. Kiselića (100,2) P: +470 R: +580 I: +700 IS: +770 M: +742 (1955.)
45.	Sava - desna obala "Utok Kupe - Tišina Kaptolska" 602+500-623+400 Kupa - lijeva obala "Sava - utok Odre" 0+000-5+550 Ukupne dužine 26,45 km	Desni savski nasip dužine 13,60 km Lijevi nasip Kupe kod Starog grada Siska dužine 0,70 km Ukupne dužine 14,30 km	Sisak, Martinska Ves	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
46.	Odra - "Sisak - Lekenik (Gredice)" 0+000-23+000 Ukupne dužine 23,00 km	Lijevi i desni nasip Odre i Transverzalni nasip "Sava - Odra" i nasip za zaštitu sela Lekenik Ukupne dužine 23,10 km	Sisak, Martinska Ves, Lekenik	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
47.	Sava - desna obala "Tišina" Kaptolska - Suša" 623+400-651+000 Ukupne dužine 27,60 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 25,90 km	Martinska Ves	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +770 IS: +850 M: +994 (1964.)
48.	Sava - lijeva obala "Trebež - ustava Kratečko" 556+800-572+900 Ilova - (Trebež) - "Trebež - Jamaričko polje" 0+000-6+250 Ukupne dužine 22,35 km	Lijevi savski nasip dužine 13,50 km Lijevi i desni nasip Ilova (Trebež), dužine 4,60 km istočni nasip "Lonjsko polje" (desni "Ilova-Trebež") dužine 2,60 km Ukupne dužine 20,70 km	Sunja, Lipovljani	V - Trebež Sava (90,1) P: +400 R: +600 I: +670 IS: +700 M: +678 (1991.) V - Trebež raton. (90,1) P: +450 R: +550 I: +650 IS: +700 M: +676 (1994.)
49.	Sava - lijeva obala "Ustava Kratečko - Crnački bok" 572+900-597+000 Stara Sava (Zimska luka) - 0+000-5+100 Ukupne dužine 29,20 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 24,40 km	Sunja, Sisak	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
50.	Sava - lijeva obala "Crnački bok - Setuš" 597+000-628+000 Ukupne dužine 31,00 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 22,30 km	Sisak, Martinska Ves	V - Crnac (91,34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870

52.	Retencija "Lonjsko polje"	Južni retencijski nasip "Ustava Trebež - Garež" Ukupne dužine 21,00 km	Lipovljani, Sunja	V - Trebež reten. (50,0) P: +450 R: +550 I: +650 IS: +700 M: +676 (1994.)
53.	Retencija "Lonjsko polje"	Južni i zapadni retencijski nasip "Garež - Kusača" Ukupne dužine 22,27 km	Sunja, Sisak, Križ, Ivanić Grad	V - Šašna Greda (91,0) P: +400 R: +510 I: +640 IS: +710 V - Česma utok (93,0) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.) V - Vel. Hrastelnica (93,0) P: +400 R: +510 I: +640 IS: +710
54.	Ok "Lonja - Strug" - "Kusača-utok Lonje" 85+260-97+000 Ok "Lonja - Strug" - desna obala "Utok Lonje - ustava Prevlaka" 97+000-105+050 Ukupne dužine 19,79 km	Desni nasip Ok "Lonja - Strug" dužine 19,56 km Lijevi nasip Ok "Lonja-Strug" dužine 1,28 km Ukupne dužine 20,84 km	Sisak, Martinaska Ves, Ivanić Grad	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +820 IS: +900 M: +944 (1964.) Prema pravilniku ustave Prevlaka V - Česma utok (93,0) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.)
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA", "LONJA-STRUG" I "ZELINA-LONJA"				
55.	Ilova (Trebež) - "Jamaričko polje - Kreševine" 6+250-27+000 Kutinica - "Cesta (Kutina - Garešnica) - utok Mali Kutinec" 8+950-19+750 Ukupne dužine 31,55 km	Dio istočnog nasipa retencije "Lonjsko polje", (Desni "Ilova-Trebež") dužine 9,90 km Lijevi i desni nasip Ilove dužine 14,40 km Ukupne dužine 24,30 km	Lipovljani, Kutina	V - Trebež reten. (90,0) P: +450 R: +550 I: +650 IS: +700 M: +676 (1994.) V - Veliko Vukovje (91,0) P: +400 R: +450 I: +500 IS: +600 M: +623 (1972.) Kutiške šare (123,4) P: +50 M: +192 (1981.)
56.	Akumulacija "Pakra" Pakra - "Ilova - Pakračka Poljana" 0+000-9+400 Ukupne dužine 9,40 km	Lijevi i desni nasip Pakre, dužine 18,80 km Nasipi akumulacije Pakra p. Krivajec i Dovodnog k. dužine 8,80 km Ukupne dužine 27,60 km	Lipovljani, Kutina	Prema pravilniku akumulacije Pakra V - Janja Lipa (109,1) P: +300 R: +450 I: +600 IS: +640 M: +282 (1995.)

57.	Ok "Lonja - Strug" "Utok Mresna - utok Česma" 77+810-83+750 "Česma - lijeva obala Ok "Lonja - Strug - Mali Jantak" 0+000-20+050 Ukupne dužine 29,99 km	Lijevi nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 5,75 km Desni nasip p. Mresna dužine 1,10 km Lijevi nasip Česme dužine 20,05 km Usporni nasipi Ludince, Peščenice i južni nasip retencije Jantak dužine 9,40 km Ukupne dužine 36,30 km	Popovača, Velika Ludina, Križ	V - Česma utok (97,11) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.) V - Česma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
58.	Česma - desna obala Ok "Lonja - Strug" - Palančani" 0+000-20+050 Ukupne dužine 20,05 km	Desni nasip Česme dužine 15,75 km Sjeverni nasip retencije "Žutica", dužine 4,20 km Usporni nasipi Liplenice i Lk Križ, dužine 8,80 km Ukupne dužine 28,75 km	Križ	V - Česma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
59.	Retencija "Žutica"	Sjeverni i Zapadni nasip retencije "Žutica" dužine 12,06 km Usporni nasipi Lk Križ, Širince, Dezanovec i Čagince dužine 18,67 km Lijevi nasip Lonje do Ivanić Grada, dužine 8,00 km Ukupne dužine 38,73 km	Križ, Ivanić Grad	V - Česma utok (97,11) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.) Prema pravilniku u Prevlaka
60.	Ok "Lonja - Strug" - lijeva obala "Utok Lonje - ustava Prevlaka" 97+000-105+050 Ukupne dužine 8,05 km	Lijevi nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 7,80 km Usporni nasipi Lonje, Nove Zeline, Lk Črncec i Deriv. k dužine 24,65 km Ukupne dužine 32,45 km	Ivanić Grad	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +820 IS: +900 M: +944 (1964.) Prema pravilniku u Prevlaka V - Česma utok (97,11) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.)

5. PODRUČJE ŽUPANIJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA"

61.	Ilova - "Kreševina - Klokočevac" 27+000-50+000 Ukupne dužine 23,00 km	Lijevi i desni nasip Ilove dužine 32,00 km Usporni nasipi p. Garešnica i k Toplica dužine 3,00 km Ukupne dužine 35,00 km	Lipik, Garešnica, Hercegovac, Končanica	V - Maslenjača P: +300 R: +350 I: +400 IS: +480 M: +672 (1972.)
62.	Ilova - "Klokočevac - Donja Rašenica" 50+000-68+330 Ukupne dužine 18,33 km	Lijevi i desni nasip Ilove dužine 40,34 km Usporni nasipi p. Sovarnica, Peratovica i Rašenica dužine 5,50 km Ukupne dužine 43,84 km	Hercegovac, Končanica, Grubišno Polje	V - Maslenjača P: +300 R: +350 I: +400 IS: +450 M: +672 (1972.)

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA - GLOGOVNICA"

64.	Česma - "Komuševački lug - Narta" 37+050-54+500 Ukupne dužine 17,45 km	Lijevi i desni nasip Česme Ukupne dužine 34,90 km	Čazma, Štefanje, Bjelovar, Farkaševac	V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
65.	Sk "Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma" "Čazma - utok Glogovnice" 0+000-16+700 Ukupne dužine 16,70 km	Lijevi i desni nasip Sk "Z-L-G-Č" dužine 22,53 km Usporni nasip Lk Vražski lug" dužine 1,10 km Ukupne dužine 23,63 km	Čazma, Vrbovec, Kloštar Ivanje	V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)

6. PODRUČJE ŽUPANIJE ZAGREBAČKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA - GLOGOVNICA" I "ZELINA - LONJA"

66.	Glogovnica - "Sk "Z-L-G-Č" - Gradec" 0+000-12+850 Ukupne dužine 12,85 km	Lijevi i desni nasip Glogovnice, dužine 19,64 km Usporni nasipi uz k Črncac (Velika) Lk Koritna dužine 12,30 km Ukupne dužine 31,94	Vrbovec, Gradec	V - Mostari (98,55) P: +300 R: +400 I: +550 IS: +600 M: +501 (1994.)
67.	Sk "Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma" "Poljanski lug - utok Lonje" 16+700-21+860 Ukupne dužine 5,16 km	Lijevi i desni nasip Sk "Z-L-G-Č", dužine 11,96 km Usporni nasipi k Poljanski lug, Gok, Lk Dulepska i lijevi nasip Lonje, dužine 18,36 km Ukupne dužine 30,32 km	Vrbovec	V - Božjakovina P: +100 R: +150 I: +250 IS: +330 M: +230 (1979.)
68.	Sk "Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma" "Utok Lonje - Božjakovina" 21+860-30+000 Ukupne dužine 8,14 km	Lijevi i desni nasip Sk "Z-L-G-Č", dužine 14,00 km Desni nasip Lonje i Lk Gradec dužine 10,25 km Ukupne dužine 24,25 km	Vrbovec, Brekovljani	V - Božjakovina P: +100 R: +150 I: +250 IS: +330 M: +230 (1979.) V - Lonjica (105,77) P: +200 R: +400 I: +500 IS: +580 M: 564 (1976.)

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "GRADA ZAGREBA"

69.	Sava - lijeva obala "Ustava Prevlaka - Nartska Struga" 656+150+679+000 Ukupne dužine 22,85 km	Lijevi savski nasip uključujući Ustavu Prevlaka Ukupne dužine 17,70 km	Rugvica	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +820 IS: +900 M: +944 (1964.)
70.	Sava - lijeva obala "Nartska Struga - Zagreb (toplana)" 679+000-697+500 Ukupne dužine 18,50 km	Lijevi savski nasip dužine 17,12 km Usporni nasipi Gok Zagreb dužine 7,20 km Ukupne dužine 24,32 km	Rugvica, Zagreb	V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +580 M: +514 (1964.)

71.	Sava - lijeva obala "Zagreb (toplana) - utok Krapine" 697+500-716+500 Ukupne dužine 19,00 km	Lijevi savski nasip dužine 17,30 km Lijevi i desni usporni nasip i p Črnomerec, dužine 1,24 km Ukupne dužine 18,54 km	Zagreb, Zaprešić	V - Podšused (119,1) P: +300 R: +450 Preljev - K I: +660 IS: +740 M: +675 (1990) V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 Toplana - I I: +500 IS: -580 M: +514 (1964.)
72.	Sava - lijeva obala "Krapina - Sutla" 716+500-729+050 Sutla - lijeva obala "Sava - Čemehovec" 0+000-14+800 Ukupne dužine 27,35 km	Lijevi nasip Sutle dužine 3,10 km Desni usporni nasip Lužnice dužine 3,64 km Ukupne dužine 6,74 km	Zaprešić, Brdovec, Marija Gorica, Dubravica	V - Jesenice (132,63) P: +200 R: +300 I: +450 IS: -530 M: +578 (1990.)
73.	Bujice Medvednice Od bujice Mačkovec do bujice Črnomerec Ukupne dužine 18,25 km	Brana retencija : Dubravica I, Sopot, Čokot, Kustošak F3, Kustošak E i Črnomerec	Zagreb	Prema pravilniku ret
74.	Bujice Medvednice Od bujice Kunišćak do bujice Dotršćina Ukupne dužine 39,17 km	Brana retencija : Kunišćak, Lagvić, Črni jarek i Štefanovec II	Zagreb	Prema pravilniku ret
75.	Bujice Medvednice Od bujice Trnava do bujice Kostanjev Ukupne dužine 44,10 km	Brana retencija : Bidrovec I, Vidovec I, Pustošol, Jazbina	Zagreb	Prema pravilniku ret
76.	Sava - desna obala "Suša" - Bukevje" 651+000-672+000 Ukupne dužine 21,00 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 18,40 km	Orle, Velika Gorica, Zagreb	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +790 IS: +870 M: +944 (1964.)
77.	Sava - desna obala "Bukevje - Miševec" (željezni most)" 672+000-694+450 Ukupne dužine 22,45 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 18,40 km	Orle, Velika Gorica, Zagreb	V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 I: +500 IS: -580 M: +514 (1964.)
78.	Sava - desna obala "Miševec (željeznički most) - utok Rakovice" 694+450-716+000 Ukupne dužine 21,55 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 22,50 km	Zagreb, Sveta Nedjelja	V - Podšused (119,1) P: +300 R: +450 Preljev - R I: +660 IS: +740 M: +675 (1990) V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 Miševec - I I: +500 IS: +580 M: +514 (1964.)
79.	Sava - desna obala "Utok Rakovice - Jesenice" 716+000-729+050 Bregana - "Sava - Brezovec Žumberački" 0+000-20+400	Desni savski nasip kod ušća Bregane, dužine 1,15 km Usporni nasipi Bregane dužine 1,20 km	Sveta Nedjelja, Samobor	V - Jesenice (132,63) P: +200 R: +300 I: +450 IS: +530 M: +578 (1990.) V - Zaprešić (132,63)

81.	Ok "Odra" - "Kušanac - Prekobunje" 18+100-33+000 Odra - 23+000-36+000 Ukupne dužine 27,90 km	Lijevi i desni nasip Ok Odra dužine 29,80 km Desni usporni nasip Lk Lomnica, dužine 2,00 km Ukupne dužine 31,80 km	Velika Gorica	Prema uvjetima otvara pregrađnog nasipa
82.	Kupa - lijeva obala "Gladovec Pokupski - Kupčina" 60+000-101+800 Ok "Kupa - Kupa" 0+000-1+500 Ukupne dužine 34,30 km	Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa" Ukupne dužine 2,80 km	Pokupsko, Pisarovina	V - J. Kiselića (190,8) P: +470 R: +660 I: +850 IS: +920 M: +742 (1953.)

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"

83.	Krapina - lijeva obala "Podšused - Željinci" 0+000-19+140 Ukupne dužine 19,14 km	Lijevi nasip Krapine s cestom dužine 17,20 km Usporni nasipi Lk Kutježi, p Bistra I, Lk Bistra i p Bistra II, dužine 3,38 km Ukupne dužine 20,58 km	Zaprešić, Donja Bistra, Jakovlje, Luka	V - Kupljenovo (128, P: +300 R: +450 I: +550 IS: +630 M: +648 (1989.)
84.	Krapina - desna obala "Podšused - Željinci" 0+000-19+140 Ukupne dužine 19,14 km	Desni nasip Krapine s željezničkom prugom dužine 17,52 km Usporni nasipi p Črnci i Lučenica, dužine 1,94 km Ukupne dužine 19,46 km	Zaprešić, Luka	V - Kupljenovo (128, P: +300 R: +450 I: +550 IS: +630 M: +648 (1989.)

7. PODRUČJE ŽUPANIJE KRAPINSKO - ZAGORSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"

85.	Sutla - lijeva obala "Čemebovec - Sutlansko jezero (brana)" 14+800-55+290 Ukupne dužine 40,49 km	Brana "Sutlansko jezero" Ukupne dužine 0,11 km	Klanjec, Zagorska Sela	V - Zelenjak (162,46) P: +400 M: +448 (1974.) Prema pravilniku akumulacije
86.	Sutla - lijeva obala "Sutlansko jezero (brana) - Stara Galuža" 55+290-72+000 Krapinica - "Krapina - Tupalovec" 23+000-33+000 Ukupne dužine 26,71 km		Zagorska Sela, Hum na Sutli, Đurđenovac, Krapina	Prema pravilniku akumulacije
87.	Krapina - "Željinci Donja Konjščina" 19+140-50+330 Ukupne dužine 31,19 km		Veliko Trgovišće, Zabok, Oroslavje Bedekovečina, Zlatar Bistrica, Konjščina	V - Zlatar Bistrica (11 P: +300 M: +568 (1974.)

8. PODRUČJE ŽUPANIJE KARLOVAČKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KUPA - UNA"

88.	Kupa - desna obala "Novo Selo Lasinjsko - Kupčina" 99+200-101+800 Kupa - lijeva i desna obala "Kupčina - utok Dobre" 101+800-145+400 Ukupne dužine 46,20 km	Desni nasip Kupe uz Karlovec Ukupne dužine 3,90 km	Skakavac, Karlovac	V - Karlovac (103,17) P: +500 R: +700 I: +750 IS: +850 M: +872 (1939.)
-----	---	---	-----------------------	---

81.	Ok "Odra" - "Kušanac - Prekobunje" 18+100-33+000 Odra - 23+000-36+000 Ukupne dužine 27,90 km	Lijevi i desni nasip Ok Odra dužine 29,80 km Desni usporni nasip Lk Lomnica, dužine 2,00 km Ukupne dužine 31,80 km	Velika Gorica	Prema uvjetima otvaranja pregrađnog nasipa
82.	Kupa - lijeva obala "Gladovec Pokupski - Kupčina" 69+000-101+800 Ok "Kupa - Kupa" 0+000-2+500 Ukupne dužine 34,30 km	Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa" Ukupne dužine 2,80 km	Pokupsko, Pisarovica	V - J. Kiselica (1883) P: +470 R: +860 I: +850 IS: +920 M: +742 (1953)

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"

83.	Krapina - lijeva obala "Podsused - Željinci" 0+000-19+140 Ukupne dužine 19,14 km	Lijevi nasip Krapine s cestom dužine 17,20 km Usporni nasipi Lk Kurježi, p Bistra I, Lk Bistra i p Bistra II, dužine 3,38 km Ukupne dužine 20,58 km	Zaprešić, Donja Bistra, Jakovlje, Luka	V - Kupljenovo (128) P: +300 R: +450 I: +550 IS: +630 M: +648 (1989.)
84.	Krapina - desna obala "Podsused - Željinci" 0+000-19+140 Ukupne dužine 19,14 km	Desni nasip Krapine s željezničkom prugom dužine 17,52 km Usporni nasipi p Črnci i Lučenica, dužine 1,94 km Ukupne dužine 19,46 km	Zaprešić, Luka	V - Kupljenovo (128) P: +300 R: +450 I: +550 IS: +630 M: +648 (1989.)

7. PODRUČJE ŽUPANIJE KRAPINSKO - ZAGORSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"

85.	Sutla - lijeva obala "Čemehovec - Sutlansko jezero (brana)" 14+800-55+290 Ukupne dužine 40,49 km	Brana "Sutlansko jezero" Ukupne dužine 0,11 km	Klanjec, Zagorska Sela	V - Zelenjak (162,46) P: +400 M: +448 (1974.) Prema pravilniku akumulacije
86.	Sutla - lijeva obala "Sutlansko jezero (brana) - Stara Galuža" 55+290-72+000 Krapinica - "Krapina - Topalovec" 23+000-33+000 Ukupne dužine 26,71 km		Zagorska Sela, Hum na Sutli, Đurđenovac, Krapina	Prema pravilniku akumulacije
87.	Krapina - "Željinci Donja Konjščina" 19+140-50+330 Ukupne dužine 31,19 km		Veliko Trgovišće, Zahok, Oroslavje Bedekovina, Zlatar Bistrica, Konjščina	V - Zlatar Bistrica (1) P: +500 M: +568 (1974.)

8. PODRUČJE ŽUPANIJE KARLOVAČKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KUPA - UNA"

88.	Kupa - desna obala "Novo Selo Lasinjsko - Kupčina" 99+200-101+800 Kupa - lijeva i desna obala "Kupčina - utok Dobre" 101+800-145+400 Ukupne dužine 46,20 km	Desni nasip Kupe uz Karlovac Ukupne dužine 3,90 km	Skakavac, Karlovac	V - Karlovac (103,17) P: +500 R: +700 I: +750 IS: +830 M: +872 (1959.)
-----	---	---	-----------------------	---

90.	Kupa - desna obala "Mišinci-Fratroveci" 184+000-224+000 Ukupne dužine 40,00 km		Žakanje, Netretić, Bosiljevo	V - Radenci (175,37) P: +300 M: +591 (1968 i 1972)
91.	Ok "Kupa - Kupa" - "Kupčina - utok Sk (Kupčina)" 1+500-11+200 Sk Kupčina - "Utok Ok Kupa - Kupa - AC (Zagreb - Karlovac)" 0+000-6+050 Kupčina (gornja) - "AC (Zagreb - Karlovac) - cesta (Jastrebarsko - Karlovac)" 0+000-4+000 Ukupne dužine 19,75 km	Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa" dužine 19,40 km Lijevi i desni usporni nasipi Sk Kupčina do autoceste Zagreb-Karlovac dužine 12,10 km Ukupne dužine 31,50 km	Karlovac, Draganići	V - Ređica (104,43) P: +350 R: +450 I: +550 IS: +650
92.	Ok "Kupa - Kupa" - "Utok Sk Kupčina - Mahično" 11+200-21+900 Ukupne dužine 10,70 km	Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa" Ukupne dužine 21,40 km	Karlovac, Draganići	V - Mahično (109,60) P: +110 R: +160 I: +210 IS: +260
93.	Korana - "Karlovac - Donja Perjasica" 0+000-32+000 Mrežnica - "Turanj - Generalski Stol" 0+000-26+500 Ukupne dužine 58,50 km	Lijevi nasip Korane u Karlovcu Ukupne dužine 3,50 km	Karlovac, Duga Resa, Generalski Stol, Barilović, Krnjak	V - Korana - Karlova (105,36) P: +630 R: +680 I: +730 IS: +780 M: +790 (1966.) V - Velemerić (112,95) P: +400 M: +527 (1948.) V - Mrzlo polje (113,3) P: +150 M: +420 (1974.)
94.	Korana - "Donja Perjasica - Selište Lađevačko" 32+000-72+000 Glina - "Kestenovac" - Glinsko vrelo" 95+000-112+350 Ukupne dužine 57,35 km	Lijevi i desni nasip Gline Ukupne dužine 4,26 km	Krnjak, Slunj, Četin Grad	V - Veljun (139,10) P: +290 M: +458 (1955.)
95.	Korana - "Selište Lađevačko - Derenić Selo" 72+000-86+000 "Sadikovac - Korana" 107+000-120+900 Korana - desna obala "Derenić Selo - Sadikovac" 86+000-107+000 Bubača - 0+000-2+400 Grabarska - 4+400-6+500 Prítoka Grabarske - 0+000-1+700 Šiljkovača - 5+400-6+200 Prítoka Šiljkovače - 0+000-0+600 Vidovska - 6+300-10+750 Velika Jaza - 3+100-3+900 Ukupne dužine 57,30 km		Slunj, Rakovica	V - Slunj (212,17) P: +280 M: +456 (1973.) V - Vaganjaci (299,17) P: +80 M: +268 (1955.)
96.	Donja Dobra - "Mahično - Gojak" 0+000-51+500		Karlovac, Ozalj, Netretić,	V - Lešće (139,69) P: +150 M: +272 (1964.)

4. VODNO PODRUČJE DALMATINSKIH SLIVOVA

Dionica obrazloženje br.	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA Opis Dužina	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Općina	Mjerodavni vodni elementi za prognozu prestanak mjera od poplava V - Vodumjer (aps.) P - Pripremno stanje R - Redovna obrana I - Izvanredna obrana IS - Izvanredno stanje M - Najveći zabilježeni
1.	2.	3.	4.	5.

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ZADARSKO - KNINSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE"

1.	Zrmanja - "More - cesta (Gračac - Knin)" 0+000-53+750 Ukupne dužine 53,75 km	Lijevi nasip Zrmanje Ukupne dužine 2,65 km	Kruševo, Jasenice, Obrovac, Nadvođa, Ervenik	V - Žegar (49,33) P: +130 R: +170 I: +210 IS: +250 M: +350
2.	Vransko jezero - Tunel "Tinj" (0+000-1+060) i Tunel "Bokanjac" (0+000-2+030)	Nasipi Vranskog jezera, dužine 2,14 km Nasipi Nadinsko Blato, dužine 7,51 km Desni nasip k "Vransko j -Kakma", dužine 7,00 km Tuneli "Tinj" i "Bokanjac" dužine 3,09 km Ukupne dužine 19,74 km	Stankovci, Pakoštane, Biograd na moru, Sveti Filip Jakov, Polača	

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

3.	Krka s slapovima i jezerima - "Brištane - Knin" 33+400-50+040 Ukupne dužine 16,64 km	Desni nasip Krke u Kninu Ukupne dužine 0,87 km	Knin, Droš, Okolaj	V - Knin (213,70) P: +300 R: +380 I: +480 IS: +530 M: +508
4.	Butišnica - 0+000-20+500 Mračaj - 0+000-1+800 Ukupne dužine 22,30 km	Lijevi nasip Butišnice Ukupne dužine 1,80 km	Knin	V - Knin (213,70) P: +300 R: +380 I: +480 IS: +530 M: +508

2. PODRUČJE ŽUPANIJE ŠIBENSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

5.	Krka s slapovima i jezerima "More - Brištane" 0+000-33+400		Šibenik, Skradin, Droš	V - Knin (213,70) P: +300 R: +380 I: +480 IS: +530
----	--	--	------------------------------	--

3. PODRUČJE ŽUPANIJE SPLITSKO - DALMATINSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "CETINA"

6.	Cetina - "More - Trilj" 0+000-50+000 Ukupne dužine 50,00 km		Omiš, Šestanovac, Trilj	V - C. S. Trilj (291,43) P: +280 R: +350 I: +380 IS: +400 M: +422
7.	Cetina - "Trilj - Otok" 50+000-58+300 Lk Cetine (desni) - 0+000-15+050 Ukupne dužine 23,35 km	Lijevi i desni nasipi Cetine, dužine 14,40 km, Usp. nasip uz Lk Cetine (desni) (Trilj - Brnaze i Brnaze - Glavica) dužine 15,05 km Ukupne dužine 29,45 km	Trilj, Otok, Sinj	V - C. S. Trilj (291,43) P: +280 R: +350 I: +380 IS: +400 M: +422
8.	Cetina - "Otok - akumulacija Peruća" 58+300-76+500 Ukupne dužine 18,20 km	Branja akumulacije "Peruća" dužine 0,45 km Lijevi i desni nasip Cetine dužine 9,81 km Usporni nasipi uz Rudu i Lijevi Lk dužine 9,40 km Ukupne dužine 19,66 km	Otok, Sinj, Hrvace	V - Han (291,83) P: +180 R: +230 I: +280 IS: +300 M: +366

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "SREDNJO DALMATINSKO PRIMORJE - OTOCI"

9.	Jadro - "More - Solin" 0+000-4+000 Sustav bujica Trogira i Kaštela - Ukupne dužine 97,98 km		Solin, Klis, Kaštela, Trogir	
----	---	--	---------------------------------------	--

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "VRLJIKA"

10.	Sustav "Trebižat - Vrljika - Ričica" Vrljika - 0+000-10+920 Sija - 0+000-7+220 Suvaja - 0+000-6+500 Ukupne dužine 24,64 km	Nasipi uz Siju i Suvaju dužine 10,18 km Nasipi Prološke retencije dužine 1,15 km Branja akumulacije "Ričica" dužine 0,20 km Ukupne dužine 11,53 km	Proložac, Imotski, Runovići, Zrnjaveci	Po pravilniku akumulacije Ričica i Prološke retencije
-----	--	---	---	---

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

11.	Sustav "Baćinska jezera - Trebižat" Matica Vrgorska - 11+650-23+900 Matica Rastoka - 0+000-7+250 Tunel "Rastok" - (0+000-1+610) Ukupne dužine 19,50 km	Tunel "Rastok" Ukupne dužine 1,61 km	Ploče, Vrgorac	
-----	---	---	-------------------	--

4. PODRUČJE ŽUPANIJE DUBROVAČKO - NERETVANSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

12.	Matica Vrgorska - 0+000-11+650 Tunel "Baćina" (0+000-0+120) Vrgorski tunel (0+000-2+190)	Branja "Crni Vir" dužine 0,20 km Tunel "Baćina" dužine 0,12 km i Vrgorski tunel dužine 2,19 km	Ploče, Pojezerje	V - Otok (brana) P: +500 R: +600 I: +700 IS: +750
-----	---	--	---------------------	---

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "NERETVA - KORČULA"				
13.	Neretva - "More - Opuzen" 0+000-12+000 Ok Mala Neretva "More - Opuzen" 0+000-9+880 Ukupne dužine 21,88 km	Lijevi i desni nasip Neretve s obrambenim zidom, dužine 13,85 km Desni nasip uz Malu Neretvu, dužine 9,00 km Usporni nasip Lk Vidriće dužine 5,04 km Ukupne dužine 27,89 km	Opuzen, Komin, Kravice, Blace	V - Opuzen (0,06) P: +140 R: +200 Neretva I: +260 IS: +280 M: +285 V - Opuzen (ustavn 0,1) P: +60 R: +100 Mala Neretva I: +140 IS: +150 M: +110
14.	Neretva - "Opuzen - Metković" 12+000-21+650 Lk "Koševo - Vrbovec" - 0+000-10+230 Ukupne dužine 19,88 km	Lijevi nasip Neretve, dužine 9,10 km Desni nasip Lk "Koševo - Vrbovec" dužine 9,37 km Ukupne dužine 18,47 km	Opuzen, Metković	V - Metković (0,27) P: +240 R: +300 Neretva I: +360 IS: +380 M: +445 V - Veraja P: +180 R: +230 Lk Koševo I: +280 Vrbovec IS: +300 M: +328
15.	Tunel "Blato" Korčula (0+000-2+240)	Tunel "Blato" Ukupne dužine 2,24 km		
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "DUBROVAČKO PRIMORJE"				
16.	Konavoslika - 0+000-9+900 Tunel "Konavle" (0+000-1+970) Ukupne dužine 9,90 km	Tunel "Konavle" Ukupne dužine 1,97 km	Konavle	

PRIVITAK 2.

Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda i drugih pravnih i fizičkih osoba koje vrše obranu od poplava

PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

Glavni **Stjepan Šturlan**, dipl. inž. građ.,
rukovoditelj: generalni direktor, Hrvatske vode, Zagreb

Zamjenici: **Mladen Marić**, dipl. inž. građ., Zagreb zamjenik generalnog direktora, Hrvatske vode,

Zlatimir Bačić, dipl. inž. građ., rukovoditelj Sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda, Hrvatske vode, Zagreb

1. VODNO PODRUČJE SLIVNOVA DRAVE I DUNAVA

Rukovoditelj: **Dragutin Ruška**, inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje slivova Drave i Dunava, Osijek

Zamjenici: **Karlo Seitz**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Vladimir Žabèiaè, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

1. PODRUÈJE ŽUPANIJE OSJEÈKO-BARANJSKE

Rukovoditelj: **Karlo Seitz**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Ivan Arbanas**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "BARANJA"

Rukovoditelj: **Josip Lazar**, građ. tehn., Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava "Baranja", Darda

Zamjenik: **Nedjeljko Mašina**, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Obranu od "Vodogradnja", d. o. o, Osijek (dionice

poplava vrše: 4-10), "Odvodnja" d. o. o, Darda (dionice 1, 2, 3)

DIONICA 1.

Rukovoditelj: **Zoran Bošnjak**, inž. građ., "Odvodnja", d. o. o., Darda

Zamjenik: **Ilija Bulut**, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 2.

Rukovoditelj: **Mario Kalmar**, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Hrvoje Movrin**, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 3.

Rukovoditelj: **Hrvoje Movrin**, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Zdenko Jurkoviæ**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 4.

Rukovoditelj: **Miroslav Azeniaè**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Silvio Brezak**, dipl. inž. Hrvatske vode, VGO Osijek

DIONICA 5.

Rukovoditelj: **Goran Đurokoviæ**, inž. građ., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Vinko Marenjak**, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 6.

Rukovoditelj: **Zoran Đuroković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Zvonimir Kraljević**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek

DIONICA 7.

Rukovoditelj: **Darko Brnić-Levada**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Josip Klarić**, inž. građ., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

DIONICA 8.

Rukovoditelj: **Jasna Tot**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Josip Klarić**, inž. građ., "Vodogradnja",
d. o. o., Osijek

DIONICA 9.

Rukovoditelj: **Franjo Lazar**, građ. teh., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Josip Kraljik**, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

DIONICA 10.

Rukovoditelj: **Franjo Lazar**, građ. teh., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Josip Kraljik**, "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA"

Rukovoditelj: **Zvonimir Pintarić**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Vuka", Osijek

Zamjenik: **Danilo Grubješić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Vuka", Osijek

Obranu od "Vuka", d. o. o., Osijek (dionica 14. i 15.),

poplava vrše: "Vodogradnja" d. o. o., Osijek (dionica 11., 12. i 13.)

DIONICA 11.

Rukovoditelj: **Marko Marošević**, građ. tehn., "Vodogradnja", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Željko Jakšić**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 12.

Rukovoditelj: **Josip Pavić**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Zoran Mesarić**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 13.

Rukovoditelj: **Josip Pavić**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Zoran Mesarić**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 14.

Rukovoditelj: **Željko Jergović**, građ. tehn., "Vuka", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Dubravko Plander**, inž. građ., "Vuka", d. o. o., Osijek

DIONICA 15.

Rukovoditelj: **Zvonimir Dodig**, inž. građ., "Vuka", d. o. o., Osijek

Zamjenik: **Stjepan Bunjevac**, inž. građ., "Vuka", d. o. o., Osijek

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUÈICA"

Rukovoditelj: **Tomislav Žgur**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Karašica-Vuèica", Donji Miholjac

Zamjenik: **Jozo Korov**, inž. građ., "Karašica-Vuèica",

d. o. o., Donji Miholjac

Obranu od

poplava vrši: **"Karašica-Vuèica", d. o. o., Donji Miholjac**

DIONICA 16.

Rukovoditelj: **Zoran Sever**, geod., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Miroslav Kovačević**, "Karašica-Vuèica",

d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 17.

Rukovoditelj: **Milenko Lacović**, inž. građ., "Karašica-Vuèica", d. o. o., Donji Miholjac

Zamjenik: **Damir Gotić**, geod., "Karašica-Vuèica", d. o., Donji Miholjac

DIONICA 18.

Rukovoditelj: **Davor Hanić**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Drago Seitz**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek

DIONICA 19.

Rukovoditelj: **Đurđica Zorman**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Stjepan Vukušić**, građ. tehn., "Karašica-Vuèica", d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 20.

Rukovoditelj: **Stjepan Rušanac**, građ. tehn., "Karašica-Vuèica", d. o. o., Donji Miholjac

Zamjenik: **Ivica Vrljić**, građ. tehn., "Karašica-Vuèica",

d. o. o., Donji Miholjac

DIONICA 21.

Rukovoditelj: **Ivan Crnčan**, dipl. inž., "Karašica-Vuèica",

d. o. o., Donji Miholjac

Zamjenik: **Stjepan Rušanac**, građ. tehn.,

"Karašica-Vuèica", d.o. o., Donji Miholjac

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ-BOSUT" VINKOVCI

Rukovoditelj: **Krešimir Strmotić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci

Zamjenik: **Viktor Vajt**, dipl. inž. stroj.,

Zalužje-Vodoprivredno d. o. o., Vinkovci

Obranu od

poplava vrši: **Zalužje-Vodoprivredno d. o. o., Vinkovci**

DIONICA 22.

Rukovoditelj: **Miodrag Aliloviæ**, građ. tehn., Vodoprivreda "Brodsko Posavina", d. o. o., Sl. Brod

Zamjenik: **Đuro Raguž**, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno d. o. o., Vinkovci

2. PODRUÈJE ŹUPANIJE VIROVITIÈKO-PODRAVSKE

Rukovoditelj: **Ivan Horvat**, dipl. inž., Hrvatske vode,

VGI "Źupanijski kanal", Virovitica

Zamjenici: **Ladislav Koržinek**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek

Ivanka Meštroviæ, inž. građ., "Brana", d. o. o., Virovitica

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "KARAŠICA-VUÈICA"

Rukovoditelj: **Tomislav Źgur**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,

VGI "Karašica-Vuèica", Donji Miholjac

Zamjenik: **Jozo Korov**, inž. građ., "Karašica-Vuèica",

d. o. o., Donji Miholjac

Obranu od

poplava vrši: **"Karašica-Vuèica" d. o. o., Donji Miholjac**

DIONICA 23.

Rukovoditelj: **Marijan Plahutnik**, građ. tehn., Hrvatske vode,

VGI "Karašica-Vuèica", Donji Miholjac

Zamjenik: **Dragutin Vuk**, inž. građ., "Karašica-Vuèica", d. o. o., Donji Miholjac

SEKTOR II - SLIVNO PODRUÈJE

"ŹUPANIJSKI KANAL"

Rukovoditelj: **Ivan Horvat**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Źupanijski kanal", Virovitica

Zamjenik: **Ivanka Meštroviæ**, inž. građ., "Brana", d.o.o., Virovitica

Obranu od

poplava vrši: **Brana" d.o.o, Virovitica**

DIONICA 24.

Rukovoditelj: **Vlado Štimac**, građ. tehn., "Brana", d.o.o. Virovitica

Zamjenik: **Fredi Špehar**, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

DIONICA 25.

Rukovoditelj: **Dubravko Smutni**, inž. građ., "Brana", d.o.o., Virovitica

Zamjenik: **Rudolf Miseta**, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

DIONICA 26.

Rukovoditelj: **Slavko Slabinac**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Źupanijski kanal", Virovitica

Zamjenik: **Mirko Grdeniæ**, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

DIONICA 27.

Rukovoditelj: **Zdravko Rohtek**, geod., "Brana", d.o.o., Virovitica

Zamjenik: **Fredi Špehar**, građ. tehn., "Brana", d.o.o., Virovitica

SEKTOR III - SLIVNO PODRUÈJE "BISTRA"

Rukovoditelj: **Josip Pintariæ**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac

Zamjenik: **Dragomir Ilièiæ**, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

Obranu od

poplava vrši: **"Bistra" d.o.o., Đurđevac**

DIONICA 28.

Rukovoditelj: **Zlatko Barusiæ**, inž. građ., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

Zamjenik: **Lidija Štimac**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac

3. PODRUÈJE ŽUPANIJE KOPRIVNIÈKO- -KRIŽEVAÈKE

Rukovoditelj: **Zdravko Āorko**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek

Zamjenik: **Josip Pintariæ**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "BISTRA"

Rukovoditelj: **Josip Pintariæ**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI Đurđevac

Zamjenici: **Dragomir Ilièiæ**, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

Đuro Fuèek, građ. tehn., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

Obranu od **"Bistra" d.o.o., Đurđevac (dionice 29., 30. i
poplava vrši: 33.),**

"Vodogradnja", d.o.o., Varaždin (dionice 31., 32. i 34.)

DIONICA 29.

Rukovoditelj: **Damir Pavliæ**, inž. građ., Hrvatske vode VGI "Bistra", Đurđevac

Zamjenik: **Dragutin Šantek**, inž. zašt. n. r., Hrvatske vode VGI "Bistra", Đurđevac

DIONICA 30.

Rukovoditelj: **Stanislav Dvoršèak**, građ. tehn., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

Zamjenik: **Ivica Šoštariæ**, inž. građ., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

DIONICA 31.

Rukovoditelj: **Franjo Prevedan**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

Zamjenik: **Mladen Kopjar**, dipl. inž. građ.,
"Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

DIONICA 32.

Rukovoditelj: **Jakiša Dražin**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

Zamjenik: **Ratimir Galoš**, inž. građ., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

DIONICA 33.

Rukovoditelj: **Josip Fuèek**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Bistra", Đurđevac

Zamjenik: **Ivica Kuèanda**, dipl. inž., "Bistra", d.o.o., Đurđevac

DIONICA 34.

Rukovoditelj: **Mladen Vauda**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

Zamjenik: **Josip Domiter**, inž. građ., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

4. PODRUÈJE ŹUPANIJE MEĐIMURSKE

Rukovoditelj: **Ladislav Grðan**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

Zamjenik: **Ivan Cerovec**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Međimurje", Èakovec

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "MEĐIMURJE"

Rukovoditelj: **Ivan Cerovec**, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI Èakovec

Zamjenici: **Zvonimir Ribariæ**, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

Josip Zorèec, "Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec

Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin (dionice 35 i
poplava vrši: 36),

"Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec (dionice
37-40)

DIONICA 35.

Rukovoditelj: **mr. Tomislav Košia**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek
Varaždin

Zamjenik: **Ratimir Pristavec**, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o. Varaždin

DIONICA 36.

Rukovoditelj: **Stevo Mileševia**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek
Varaždin

Zamjenik: **Dubravka Slatki**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

DIONICA 37.

Rukovoditelj: **Źeljko Vegi**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec

Zamjenik: **Ivan Hižman**, "Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec

DIONICA 38.

Rukovoditelj: **Antun Hladki**, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Međimurje", Èakovec

Zamjenik: **Antun Bedia**, stroj. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec

DIONICA 39.

Rukovoditelj: **Vladimir Novak**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Međimurje", Èakovec

Zamjenik: **Ivan Sermek**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec

DIONICA 40.

Rukovoditelj: **Zvonimir Sermek**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Èakovec

Zamjenik: **Vladimir Zadavec**, građ. tehn.,
"Vodoprivreda", d.o.o., Āakovec

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE DUBRAVA I ĀAKOVEC

Rukovoditelj: **Marijan Vitkoviæ**, dipl. inŹ., "Vodogradnja", d.o.o., VaraŹdin
Zamjenik: **Zdravko Źerjav**, dipl. inŹ., HEP - proizvodno podruēje dravskog sliva, VaraŹdin
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., **VaraŹdin**,
poplava vrŹi: **HEP - proizvodno podruēje dravskog sliva, VaraŹdin**

DIONICA 41.

Rukovoditelj: **Pavao Āavlek**, građ. tehn., HEP - HEP - p.p. dravskog sliva, VaraŹdin
Zamjenici: **Stjepan Kranjec**, građ. tehn., HEP - HEP - p.p. dravskog sliva, VaraŹdin
DraŹen Zdeler, geod. tehn., Źupanija
VaraŹdinska, Ispostava Ludbreg

DIONICA 42.

Rukovoditelj: **Vladimir Kranjèec**, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, VaraŹdin
Zamjenici: **Josip HrŹiæ**, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, VaraŹdin

Stanko Videc, "Vodogradnja", d.o.o.,
VaraŹdin

5. PODRUÈJE ŹUPANIJE VARAŹDINSKE

Rukovoditelj: **Vladimir Hurèak**, dipl. inŹ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek VaraŹdin
Zamjenik: **Dragutin Āernik**, inŹ. građ., Hrvatske vode, VGI "Plitvica-Bednja", VaraŹdin

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "PLITVICA - BEDNJA"

Rukovoditelj: **Zdenko KereŹa**, dipl. inŹ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek VaraŹdin
Zamjenik: **BoŹidar Skok**, Poglavarstvo grada VaraŹdina, VaraŹdin
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., **VaraŹdin (dionice 43,**
poplava vrŹi: **45, 46, i 47),**
"Hidroing", d.o.o., VaraŹdin, (dionica 44)

DIONICA 43.

Rukovoditelj: **Antun Terstenjak**, Hrvatske vode,
VGO Osijek, Odsjek VaraŹdin
Zamjenik: **Źeljko Rihtariæ**, "Hidroing", d.o.o., VaraŹdin

DIONICA 44.

Rukovoditelj: **Mario Ceglec**, "Hidroing", d.o.o., VaraŹdin
Zamjenik: **Marijan Kovaèiæ**, Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek VaraŹdin

DIONICA 45.

Rukovoditelj: **Davorin FlajŹman**, inŹ. građ., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek VaraŹdin
Zamjenik: **Krunoslav Horvat**, građ. tehn., Źupanija VaraŹdinska, Ispostava Ludbreg

DIONICA 46:

Rukovoditelj: **Emil Flajšman**, dipl. inž. biol., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

Zamjenik: **Blaženka Bacinger**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

DIONICA 47.

Rukovoditelj: **Davorin Matković**, dipl. inž. geod., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

Zamjenik: **Stanislav Jurak**, građ. tehn., "Hidroing", d.o.o., Varaždin

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE

DUBRAVA, ĐAKOVEC I VARAŽDIN

Rukovoditelj: **Marijan Vitković**, dipl. inž., "Vodogradnja", d.o.o. Varaždin

Zamjenik: **Zdravko Žerjav**, dipl. inž., HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin

Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., **Varaždin**,

poplava vrši: **HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin**

DIONICA 48.

Rukovoditelj: **Pavao Đavlek**, građ. tehn., HEP - HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin

Zamjenici: **Stjepan Kranjec**, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin

Dražen Zdelar, geod. tehn., Županija

varaždinska, Ispostava Ludbreg

DIONICA 49.

Rukovoditelj: **Vladimir Kranjčec**, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin

Zamjenici: **Josip Hrđić**, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin

Stanko Videc, "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

DIONICA 50,

Rukovoditelj: **Dragutin Cigrovski**, građ. tehn., HEP - p.p. dravskog sliva, Varaždin

Zamjenici: **Rozalija Mičević**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Osijek, Odsjek Varaždin

Dražen Petrina, inž. građ., "Vodogradnja", d.o.o., Varaždin

2. VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE

Rukovoditelj: **Ivan Cigić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb

Zamjenici: **Jadranko Husarić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Stjepan Šolija, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

Zvonko Moškov, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

1. PODRUČJE ŽUPANIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE

Rukovoditelj: **Damir Puljić**, građ. tehn., Hrvatske vode,

VGO - Sava, Zagreb

Zamjenici: **Goran Musa**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci

Viktor Vajt, dipl. inž. stroj.,

Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE

"BIĐ - BOSUT"

Rukovoditelj: **Krešimir Strmotić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: **Viktor Vajt**, dipl. inž. stroj.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci
Obranu od
poplava vrši: **Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci**

DIONICA 1.

Rukovoditelj: **Branko Vukadin**, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci
Zamjenik: **Zlatko Sarošević**, inž. građ.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 2.

Rukovoditelj: **Ivan Gantar**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: **Ivan Vranjčić**, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 3.

Rukovoditelj: **Tomislav Puljić**, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: **Đuro Raguž**, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 4.

Rukovoditelj: **Danijel Perunski**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: **Ivan Vranjčić**, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 5.

Rukovoditelj: **Danijel Perunski**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: **Vinko Prkačin**, građ. tehn.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

DIONICA 6.

Rukovoditelj: **Mirjana Šota**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: **Marica Babić**, dipl. inž. građ.,
Zalužje-Vodoprivredno, d.o.o., Vinkovci

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA" (sliv Dunava)

Rukovoditelj: **Zvonimir Pintarić**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Vuka", Osijek
Zamjenik: **Danilo Grubješić**, inž. građ., "Vuka", d.o.o., Osijek
Obranu od "Vodogradnja", d.o.o., Osijek (dionica 7.),
poplava vrši: "Vuka", d.o.o., Osijek (dionica 8.)

DIONICA 7.

Rukovoditelj: **Ladislav Koržinek**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Osijek
Zamjenik: **Marko Marošević**, građ. tehn., "Vodogradnja", d.o.o., Osijek

DIONICA 8.

Rukovoditelj: **Zdravko Kuna**, građ. tehn., "Vuka", d.o.o., Osijek

Zamjenik: **Marinko Ćorija**, građ. tehn., "Vuka", d.o.o., Osijek

2. PODRUČJE ŽUPANIJE BRODSKO POSAVSKE

Rukovoditelj: **Miroslav Štritof**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Zagreb,

Zamjenik: **Krsto Slobodnjak**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Šumetlica-Crnac", N.

Gradiška

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE

"BRODSKA POSAVINA"

Rukovoditelj: **Davorin Piha**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenici: **Pero Ćosija**, dipl. inž. građ., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

Obranu od

poplava vrši: **"Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod**

DIONICA 9.

Rukovoditelj: **Đuro Štefanija**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Branko Ciprija**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 10.

Rukovoditelj: **Branko Pešorda**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Antun Đamija**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 11.

Rukovoditelj: **Branko Pešorda**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Miodrag Alilovija**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 12.

Rukovoditelj: **Ivan Berija**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

Zamjenik: **Šimo Stojšija**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 13.

Rukovoditelj: **Jozo Orkija**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Miroslav Ćuljak**, dipl. inž. "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 14.

Rukovoditelj: **Jozo Orkija**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Zdravko Stepia**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 15.

Rukovoditelj: **Antun Herbut**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Franjo Sinjkovia**, građ. tehn., Vodoprivreda "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 16.

Rukovoditelj: **Juraj Baus**, inž. građ., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

Zamjenik: **Luka Krijan**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

DIONICA 17.

Rukovoditelj: **Antun Herbut**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Ivan Bertia**, građ. tehn., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŠUMETLICA - CRNAC"

Rukovoditelj: **Krsto Slobodnjak**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI, "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška

Zamjenik: **Željko Blazina**, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška**

DIONICA 18.

Rukovoditelj: **Ivan Boria**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Brodsko Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: **Damir Nikia**, inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 19.

Rukovoditelj: **Ivan Boria**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI, "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška

Zamjenik: **Antun Relkovia**, "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 20.

Rukovoditelj: **Damir Nikia**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI, "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška

Zamjenik: **Antun Relkovia**, "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 21.

Rukovoditelj: **Nikola Pleša**, inž., Hrvatske vode, VGI "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška

Zamjenik: **Josip Matijaševia**, "Vodoprivreda" d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 22.

Rukovoditelj: **Nikola Pleša**, inž., Hrvatske vode, VGI "Šumetlica-Crnac", N. Gradiška

Zamjenik: **Josip Matijaševia**, "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 23.

Rukovoditelj: **Stjepan Lukačević**, inž. građ., "Brodsko Posavina", d.o.o., Sl. Brod

Zamjenik: **Tomislav Burzelić**, dipl. inž., "Vodoprivreda", d.o.o., N. Gradiška

DIONICA 24.

Rukovoditelj: **Zvonko Ružkan**, građ. tehn., d.o.o.,

N. Gradiška

Zamjenik: **Damir Ružkan**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Sl. Brod

3. PODRUČJE ŽUPANIJE POŽEŠKO - SLAVONSKE

Rukovoditelj: **Mihael Polak**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Orljava-Lonča", Požega

Zamjenik: **Mr. Miroslav Taborski**, dipl. inž. građ., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda Požega", d.o.o., Požega**

DIONICA 25.

Rukovoditelj: **Zlatko Hrust**, inž. građ., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

Zamjenik: **Tomo Karavlah**, inž., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

DIONICA 26.

Rukovoditelj: **Slavko Tomljenović**, dipl. inž. građ.,

Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

Zamjenik: **Zvonko Bunjevac**, dipl. inž., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

DIONICA 27.

Rukovoditelj: **Zlatko Krešić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Orljava-Lonča", Požega

Zamjenik: **Drago Pavić**, dipl. inž., Vodoprivreda Požega, d.o.o., Požega

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE

"ILOVA - PAKRA"

Rukovoditelj: **Vladimir Turković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar

Zamjenici: **Davor Novinc**, v. građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Daruvar

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda", d.o.o., Daruvar**

DIONICA 28.

Rukovoditelj: **Zlatko Klubička**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar

Zamjenik: **Jaromir Jesenaš**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Daruvar

4. PODRUČJE ŽUPANIJE SISAČKO- -MOSLAVAČKE

Rukovoditelj: **Ilija Ćosić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Zagreb

Zamjenici: **Davorin Androšić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Ivan Hećimović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Subocka-Strug", Novska

Nediljko Omrčen, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Trebež", Kutina

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "SUBOCKA - STRUG"

Rukovoditelj: **Ivan Heæimoviæ**, dipl. inþ. grað., Hrvatske vode, VGI "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: **Pavo Kutleša**, inþ. grað., d.o.o., Strug d.o.o., Novska

Obranu od

poplava vrši: **Strug d.o.o., Novska**

DIONICA 29.

Rukovoditelj: **Sead Mujagiæ**, dipl. inþ., Strug d.o.o., Novska

Zamjenik: **Krešo Jugoviæ**, dipl. inþ. grað., PU - Sisak, Civilna zaštita, Novska

DIONICA 30.

Rukovoditelj: **Tomislav Nagliæ**, inþ., Hrvatske vode, VGI "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: **Ivica Števinoviæ**, G. P. "Rudnik" - Novska

DIONICA 31.

Rukovoditelj: **Mijo Joziaæ**, grað. tehn., "Strug", d.o.o., Novska

Zamjenik: **Dragutin Vidakoviæ**, grað. tehn., "Befra" Novska

DIONICA 32.

Rukovoditelj: **Vladimir Èuèkoviæ**, grað. tehn., "Strug", Novska, d.o.o., Novska

Zamjenik: **Pero Sliškoviaæ**, grað. tehn., "Strug", Novska, d.o.o., Novska

SEKTOR II - SLIVNO PODRUÈJE "BANOVINA"

Rukovoditelj: **Davorin Androšiaæ**, dipl. inþ. grað., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Dinko Brkiaæ**, dipl. inþ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak**

DIONICA 33.

Rukovoditelj: **Slavko Boþièeviæ**, grað. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Ladislav Heiman**, grað. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 34.

Rukovoditelj: **Marica Hodalj**, grað. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Jasminka Caren**, grað. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

DIONICA 35.

Rukovoditelj: **Marica Hodalj**, grað. tehn. "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Jasminka Caren**, grað. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

DIONICA 36.

Rukovoditelj: **Slavko Boþièeviæ**, grað. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Ladislav Heiman**, grað. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 37.

Rukovoditelj: **Slavko Božićević**, građ. tehn. "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Ladislav Heiman**, građ. tehn. "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 38.

Rukovoditelj: **Marica Ćavlović**, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Silvija Pisac**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

DIONICA 39.

Rukovoditelj: **Krešimir Ćelan**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Ivan Rožić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 40.

Rukovoditelj: **Krešimir Ćelan**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Ivan Rožić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 41.

Rukovoditelj: **Krešimir Ćelan**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Ivan Rožić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 42.

Rukovoditelj: **Krešimir Ćelan**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Ivan Rožić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 43.

Rukovoditelj: **Josip Fijan**, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Ivica Zečević**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 44.

Rukovoditelj: **Josip Fijan**, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Ivica Zečević**, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 45.

Rukovoditelj: **Davor Kovačević**, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Ivan Klarić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 46.

Rukovoditelj: **Josip Fijan**, građ. tehn., Hrvatske vode,
VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Vlado Glavica**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 47.

Rukovoditelj: **Vlado Samardžija**, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Višnja Mamula**, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 48.

Rukovoditelj: **Boris Muževia**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Nevenka Perkoviæ**, dipl. inž. građ.,

"Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 49.

Rukovoditelj: **Dušan Lovrekoviæ**, dipl. inž., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Mladen Jurkoviæ**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 50.

Rukovoditelj: **Tatjana Dobraniæ**, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Josip Muèia**, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 51.

Rukovoditelj: **Nikola Kuruzoviæ**, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Mato Garac**, v. građ. tehn., "Hrvatske vode", VGO - Sava, Zagreb

DIONICA 52.

Rukovoditelj: **Boris Muževia**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Banovina", Sisak

Zamjenik: **Nevenka Perkoviæ**, dipl. inž. građ.,

"Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 53.

Rukovoditelj: **Ivan Caren**, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Vesna Srbia**, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

DIONICA 54.

Rukovoditelj: **Ivan Caren**, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

Zamjenik: **Vesna Srbia**, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak", d.o.o., Sisak

SEKTOR III - SLIVNO PODRUÈJE "ILOVA-PAKRA", "LONJA-STRUG" I "ZELINA-LONJA"

Rukovoditelj: **Nedeljko Omrèen**, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Strug", Kutina

Zamjenik: **Željko Uzel**, inž. građ., "Trgovaèko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

Obranu od "Trgovaèko društvo Lonja-Strug Kutina",

poplava vrši: **d.o.o., Kutina**

DIONICA 55.

Rukovoditelj: **Ivica Žagar**, geod., Hrvatske vode,

VGI "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: **Darko Došen**, građ. tehn., "Trgovaèko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 56.

Rukovoditelj: **Drago Bojia**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: **Branimir Filipan**, "Trgovaèko društvo

Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 57.

Rukovoditelj: **Miro Petraviæ**, dipl. inž. građ., "Trgovaèko društvo Lonja-Strug Kutina",

d.o.o., Kutina
Zamjenik: **Jure Nikšić**, inž., "Trgovačko društvo
Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 58.

Rukovoditelj: **Nevenka Paher**, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o.,
Kutina
Zamjenik: **Drago Cvetko**, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o.,
Kutina

DIONICA 59.

Rukovoditelj: **Josip Lovreković**, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina",
d.o.o., Kutina
Zamjenik: **Dražen Kralj**, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

DIONICA 60.

Rukovoditelj: **Ivan Plečko**, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o.,
Kutina
Zamjenik: **Jure Šegavac**, "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina", d.o.o., Kutina

5. PODRUČJE ŽUPANIJE BJELOVARSKO- -BILOGORSKE

Rukovoditelj: **Darko Hrgovan**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Èesma-Glogovnica",
Bjelovar
Zamjenik: **Vladimir Turković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra", Daruvar

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA"

Rukovoditelj: **Vladimir Turković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Ilova-Pakra",
Daruvar
Zamjenik: **Davor Novinc**, v. građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar
Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar**

DIONICA 61.

Rukovoditelj: **Tihomir Mlinar**, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar
Zamjenik: **Marijan Štor**, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

DIONICA 62.

Rukovoditelj: **Tihomir Mlinar**, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar
Zamjenik: **Marijan Štor**, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ÈESMA-GLOGOVNICA"

Rukovoditelj: **Darko Hrgovan**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Èesma-Glogovnica",
Bjelovar
Zamjenik: **Davor Pisac**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Èesma-Glogovnica", Bjelovar
Obranu od
poplava vrši: **"Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar**

DIONICA 63.

Rukovoditelj: **Adamir Jajčanin**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Èesma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: **Nebojša Božić**, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 64.

Rukovoditelj: **Mato Petrić**, org. građ, "Hidroregulacija", d.o.o., Bjelovar

Zamjenik: **Vlado Nenadić**, građ. posl., "Hidroregulacija", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 65.

Rukovoditelj: **Stjepan Košević**, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

Zamjenik: **Ivica Obajdin**, org. građ., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

6. PODRUÈJE ŽUPANIJE ZAGREBAÈKE

Rukovoditelj: **Jadranko Husarić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Vladimir Jurašić**, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "ÈESMA-GLOGOVNICA" I "ZELINA-LONJA"

Rukovoditelj: **Darko Hrgovan**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Èesma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: **Jadranko Kereković**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo
Obranu od
poplava vrši: **"Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar**

DIONICA 66.

Rukovoditelj: **Drago Medaš**, geod. tehn., Hrvatske vode, VGI "Èesma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: **Dubravko Melnjak**, "Hidroregulacija
Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 67.

Rukovoditelj: **Franjo Štrebenac**, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

Zamjenik: **Ante Crnković**, inž. građ., "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 68.

Rukovoditelj: **Jadranko Kereković**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

Zamjenik: **Zoran Crneković**, Vodoprivreda Dugo Selo, d.o.o., Dugo Selo

SEKTOR II - SLIVNO PODRUÈJE "GRADA ZAGREBA"

Rukovoditelj: **Drago Jelovečki**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenici: **Marijan Havović**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb
Vladimir Jurašić, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb**

DIONICA 69.

Rukovoditelj: **Darko Cerovečki**, građ. inž., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Mladen Orešković**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 70.

Rukovoditelj: **Vladimir Martinek**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Andrija Radojica**, "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 71.

Rukovoditelj: **Zoran Bezić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Željko Ostrugnjaj**, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 72.

Rukovoditelj: **Ivan Slamija**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

Zamjenik: **Zlatko Tursan**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 73., 74., 75.,

Rukovoditelj: **Mladen Vrbanić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Dragan Ljubić**, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 76.

Rukovoditelj: **Krunoslav Prentašić**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Mladen Peček**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 77.

Rukovoditelj: **Ivan Vukušić**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Stjepan Bedeković**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 78.

Rukovoditelj: **Dalibor Hrastinski**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Stjepan Horvat**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 79.

Rukovoditelj: **Zvonko Marenija**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Ivan Šikac**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 80.

Rukovoditelj: **Zlatko Juriša**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Radovan Barac**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 81.

Rukovoditelj: **Vitomir Debeljak**, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

Zamjenik: **Josip Špigelski**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 82.

Rukovoditelj: **Juraj Cerovski**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: **Dalibor Matek**, dipl. inž. građ. "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb

SEKTOR II - SLIVNO PODRUÈJE "KRAPINA - SUTLA"

Rukovoditelj: **Bolto Èivrag**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec

Zamjenik: **Salko Sefiæ**, inž. geod. Vodoprivreda Zagorje, d.o.o. Klanjec

Obranu od

poplava vrši: **Vodoprivreda Zagorje, d.o.o. Klanjec**

DIONICA 83.

Rukovoditelj: **Zoran Markoviæ**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec

Zamjenik: **Goran Maretia**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb

DIONICA 84.

Rukovoditelj: **Zoran Markoviæ**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla", Klanjec

Zamjenici: **Darko Dešèak**, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

7. PODRUÈJE ŽUPANIJE KRAPINSKO -ZAGORSKE

Rukovoditelj: **Bolto Èivrag**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec

Zamjenik: **Salko Sefiæ**, geod., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "KRAPINA-SUTLA"

Rukovoditelj: **Bolto Èivrag**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec

Zamjenik: **Salko Sefiæ**, geod., Vodoprivreda Zagorje,
d.o.o. Klanjec

Obranu od

poplava vrši: **Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec**

DIONICA 85.

Rukovoditelj: **Željko Vukeliæ**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla" Klanjec

Zamjenik: **Mladen Crnkoviæ**, inž. građ. "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb

DIONICA 86.

Rukovoditelj: **Željko Vukeliæ**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Krapina-Sutla", Klanjec

Zamjenik: **Mladen Crnkoviæ**, inž. građ., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

DIONICA 87.

Rukovoditelj: **Zoran Markoviæ**, inž. građ. Hrvatske vode, VGI "Krapina-Sutla" Klanjec

Zamjenik: **Zdenko Cipriš**, građ. tehn., Vodoprivreda Zagorje, d.o.o., Klanjec

8. PODRUÈJE ŽUPANIJE KARLOVAÈKE

Rukovoditelj: **Berislav Vedrina**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: **Dubravko Delia**, dipl. inž., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KUPA-UNA"

Rukovoditelj: **Berislav Vedrina**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: **Dubravko Delia**, dipl. inž., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac**

DIONICA 88.

Rukovoditelj: **Ignac Rataia**, građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac,
Zamjenik: **Dubravko Milićia**, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 89.

Rukovoditelj: **Marko Šajatovia**, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Zamjenik: **Dubravko Lenuzzi**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Kupa-Una", Karlovac

DIONICA 90.

Rukovoditelj: **Marko Šajatovia**, dipl. inž. građ.,
"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Zamjenik: **Zdenko Kiski**, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 91.

Rukovoditelj: **Dubravko Željkovia**, građ. teh., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Zamjenik: **Duška Radećia**, inž. građ., "Vodopriveda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 92.

Rukovoditelj: **Dubravko Željkovia**, građ. tehn.,
"Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Zamjenik: **Duška Radećia**, inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 93.

Rukovoditelj: **Jure Baćak**, v. građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
Zamjenik: **Rade Manojlovia**, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

DIONICA 94.

Rukovoditelj: **Zoran Pavlovia**, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac
Zamjenik: **Ljubomir Lovria**, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac

DIONICA 95.

Rukovoditelj: **Petar Smičiklas**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Kupa-Una", Karlovac
Zamjenik: **Milorad Klisuria**, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o. Karlovac

DIONICA 96.

Rukovoditelj: **Branka Pevšek**, dipl. inž., Hrvatske vode,

VGI "Kupa-Una", Karlovac

Zamjenik: **Josip Željkovia**, "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac

3. VODNO PODRUÈJE PRIMORSKO-ISTARSKIH SLIVOVA

Rukovoditelj: **Josip Horvat**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje Primorsko-istarskih slivova, Rijeka

Zamjenik: **Danko Holjevia**, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

1. PODRUÈJE ŽUPANIJE ISTARSKE

Rukovoditelj: **Gianantonio Santin**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Zamjenik: **Ivan Ilièia**, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

SEKTOR I - SLIVNO PODRUÈJE "MIRNA-DRAGONJA"

Rukovoditelj: **Davor Gregoria**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet

Zamjenik: **Valter Vižintin**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad**

DIONICA 1.

Rukovoditelj: **Vojmil Prodan**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet

Zamjenik: **Savo Majer**, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 2.

Rukovoditelj: **Darko Dobrovia**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet

Zamjenik: **Vivoda Romano**, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 3.

Rukovoditelj: **Darko Dobrovia**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Mirna-Dragonja", Buzet

Zamjenik: **Majcan Miro**, "Vodoprivreda", d.o.o.,
Novigrad

SEKTOR II - SLIVNO PODRUÈJE "RAŠA-BOLJUNÈICA"

Rukovoditelj: **Josip Rubinia**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Raša-Boljunèica", Labin

Zamjenik: **Ivica Grubišia**, inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

Obranu od

poplava vrši: **"Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad**

DIONICA 4.

Rukovoditelj: **Igor Kukuljan**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Raša-Boljunèica", Labin

Zamjenik: **Dean Štucin**, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

DIONICA 5.

Rukovoditelj: **Robert Antia**, građ. tehn., "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

Zamjenici: **Slavko Vlakovi**, "Vodoprivreda", d.o.o., Novigrad

Ibro Mahmia, "Vodoprivreda", d.o.o.,

Novigrad

2. PODRUČJE ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE

Rukovoditelj: **Aleksandar Kružić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kvarnersko primorje-Gorski Kotar", Rijeka

Zamjenici: **Marijan Velnja**, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

Gracija Mišetić, dipl. inž. šum., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Luciano Burburan, ing. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE

"KVARNERSKO PRIMORJE - GORSKI KOTAR"

Rukovoditelj: **Aleksandar Kružić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Kvarnersko primorje-Gorski Kotar", Rijeka

Zamjenici: **Marijan Velnja**, inž. građ., Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka

Gracija Mišetić, dipl. inž. šum., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Luciano Burburan, ing. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Obranu od

poplava vrši: **Vodogradnja Rijeka, d.o.o. Rijeka**

DIONICA 6.

Rukovoditelj: **mr. Zvonimir Klepac**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Zamjenik: **Ivan Muhvić**, građ. tehn., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 7.

Rukovoditelj: **Krunoslav Kufner**, inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Zamjenik: **Ivan Muhvić**, građ. tehn., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 8.

Rukovoditelj: **Marko Ćorić**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGO Rijeka

Zamjenik: **Ivan Muhvić**, građ. teh., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 9.

Rukovoditelj: **Martin Perhat**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Kvarnersko primorje - Gorski kotar", Rijeka

Zamjenik: **Milan Franović**, Vodogradnja Rijeka d.o.o., Rijeka

DIONICA 10.

Rukovoditelj: **Robert Marušić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Zamjenik: **Petar Iljić**, Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

3. PODRUČJE ŽUPANIJE LIKO - SENJSKE

Rukovoditelj: **Vlado Tomljanović**, inž. građ. Hrvatske vode, VGI "Lika - Senj", Senj

Zamjenik: **Miroslav Jeršinović**, inž. građ. Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "LIKA-SENJ"

Rukovoditelj: **Vlado Tomljanović**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lika - Senj", Senj

Zamjenik: **Miroslav Jeršinović**, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

Obranu od

poplava vrši: **Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka**

DIONICA 11.

Rukovoditelj: **Stjepan Kamber**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Rijeka

Zamjenik: **Miroslav Jeršinović**, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 12.

Rukovoditelj: **Mladen Samaržija**, inž. građ. Hrvatske vode, VGO Rijeka

Zamjenik: **Miroslav Jeršinović**, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

DIONICA 13

Rukovoditelj: **Vlado Tomljanović**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Lika - Senj", Senj

Zamjenik: **Miroslav Jeršinović**, inž. građ., Vodogradnja Rijeka, d.o.o., Rijeka

4. VODNO PODRUČJE DALMATINSKIH SLIVOVA

Rukovoditelj: **Branko Pejaković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Split

Zamjenik: **Živko Barbarić**, dipl. inž. Hrvatske vode,
VGO Split

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ZADARSKO - KNINSKE

Rukovoditelj: **Ivan Paiać**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

Zamjenik: **Porin Dobrović**, dipl. inž., građ., Hrvatske vode, VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: **Jere Pavičić**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

Zamjenik: **Porin Dobrović**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

Obranu od "Cetina", d.o.o. Sinj (dionica 1),
poplava vrši: "Vodoprivreda Split", d.o.o., Split (dionica 2)

DIONICA 1.

Rukovoditelj: **Jere Pavičević**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Zamjenik: **Ivan Pačar**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

DIONICA 2.

Rukovoditelj: **Porin Dobrović**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar
Zamjenik: **Jere Pavičević**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Zrmanja-Zadarsko primorje", Zadar

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: **Milivoj Rimac**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik, odjeljak Knin
Zamjenik: **Ante Mikulandra**, stroj. tehn. Hrvatske vode VGI "Krka-Šibensko primorje"
Šibenik
Obranu od "Cetina", d.o.o. Sinj (dionica 4),
poplava vrši: "Vodoprivreda Split", d.o.o., Split (dionica 3)

DIONICA 3.

Rukovoditelj: **Milivoj Rimac**, dipl. inž., "Hrvatske vode", VGI "Krka-Šibensko primorje"
Šibenik, odjeljak Knin
Zamjenik: **Ante Mikulandra**, stroj. tehn. Hrvatske vode VGI "Krka-Šibensko primorje"
Šibenik

DIONICA 4.

Rukovoditelj: **Milivoj Rimac**, dipl. inž. Hrvatske vode,
VGI "Krka-Šibensko primorje" Šibenik, odjeljak Knin
Zamjenik: **Ante Mikulandra**, stroj. tehn. Hrvatske vode VGI "Krka-Šibensko primorje"
Šibenik

2. PODRUČJE ŽUPANIJE ŠIBENSKE

Rukovoditelj: **Miro Vučković**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: **Đuro Bataković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krka-Šibensko primorje",
Šibenik

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: **Miro Vučković**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: **Đuro Bataković**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krka-Šibensko primorje",
Šibenik

Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda Split" d.o.o., Split,**

DIONICA 5.

Rukovoditelj: **Miro Vučelić**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split

Zamjenik: **Đuro Bataković**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Krka-Šibensko primorje",
Šibenik

3. PODRUČJE ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

Rukovoditelj: **Branko Pejaković**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split

Zamjenik: **Venko Ćurlin**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "CETINA"

Rukovoditelj: **Goran Vukasović**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Cetina", Sinj

Zamjenik: **Marko Zorić**, dipl. inž. građ., "Cetina", d.o.o., Sinj

Obranu od
poplava vrši: **"Cetina", d.o.o. Sinj**

DIONICA 6.

Rukovoditelj: **Goran Vukasović**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Cetina", Sinj

Zamjenik: **Ivo Hrste**, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Cetina", Sinj

DIONICA 7.

Rukovoditelj: **Ivo Hrste**, inž. građ., Hrvatske vode,
VGI "Cetina", Sinj

Zamjenik: **Jure Marasović**, građ. tehn., "Cetina", d.o.o., Sinj

DIONICA 8.

Rukovoditelj: **Božo Grubišić**, inž. građ., "Cetina", d.o.o., Sinj

Zamjenik: **Damir Radović**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "SREDNJODALMATINSKO PRIMORJE - OTOCI"

Rukovoditelj: **Ante Penić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Srednjedalmatinsko
primorje-Otoci", Split

Zamjenik: **Tadija Barun**, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Split

Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda Split", d.o.o., Split**

DIONICA 9.

Rukovoditelj: **Ante Penić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Srednjedalmatinsko
primorje-Otoci", Split

Zamjenik: **Tadija Barun**, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda", d.o.o., Split

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "VRLJIKA"

Rukovoditelj: **Berislav Glavaš**, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: **Marko Jukić**, inž. građ., "Vodoprivreda" Imotski, d.o.o., Imotski
Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda" Imotski, d.o.o., Imotski**

DIONICA 10.

Rukovoditelj: **Nediljko Župić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Vrlička", Imotski
Zamjenik: **Marko Jukić**, inž. građ., "Vodoprivreda" Imotski, d.o.o., Imotski

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

Rukovoditelj: **Miro Vučićić**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: **Ivan Galija**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI Vrgorac
Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac**

DIONICA 11.

Rukovoditelj: **Miro Vučićić**, dipl. inž., Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: **Ivan Galija**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
VGI Vrgorac

4. PODRUČJE ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE

Rukovoditelj: **Živko Barbarić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: **Joško Erceg**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korčula", Opuzen

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

Rukovoditelj: **Miro Vučićić**, dipl. inž. Hrvatske vode,
VGO Split
Zamjenik: **Kornelija Jerković**, građ. tehn., "Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac
Obranu od
poplava vrši: **"Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac**

DIONICA 12.

Rukovoditelj: **Ivica Bojčić**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO Split
Zamjenik: **Kornelija Jerković**, građ. tehn., "Vodoprivreda Vrgorac", d.o.o., Vrgorac

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "NERETVA - KORČULA"

Rukovoditelj: **Joško Erceg**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korčula", Opuzen
Zamjenik: **Damir Vidoš**, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
Obranu od
poplava vrši: **"Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen**

DIONICA 13.

Rukovoditelj: **Ivica Beatoviæ**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korèula", Opuzen

Zamjenici: **Javorka Mediæ**, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

Luka Obradoviæ, građ. tehn., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 14.

Rukovoditelj: **Davor Jakišiæ**, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

Zamjenici: **Mario Bjeliš**, inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

Nikša Puliaæ, dipl. inž. geod., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 15.

Rukovoditelj: **Nevenka Mataga**, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Neretva-Korèula", Opuzen

Zamjenik: **Mario Bjeliš**, inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

SEKTOR III - SLIVNO PODRUÈJE "DUBROVAÈKO PRIMORJE"

Rukovoditelj: **Baldoslav Šundrica**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Dubrovaèko primorje", Dubrovnik

Zamjenik: **Damir Vidoš**, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

Obranu od

poplava vrši: **"Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen**

DIONICA 16.

Rukovoditelj: **Baldoslav Šundrica**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Dubrovaèko primorje", Dubrovnik

Zamjenik: **Salih Hrustiæ**, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Dubrovaèko primorje", Dubrovnik