

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 107/95.) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 2. rujna 1999. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE

DRŽAVNOG PLANA OBRANE OD POPLAVA

I.

U Državnom planu obrane od poplava (»Narodne novine« broj 8/97. i 32/97.) u točki XII. dodaju se novi stavci 2. i 3., koji glase:

" Državni hidrometeorološki zavod dužan je dostavljati Glavnom centru za obranu od poplava posebne meteorološke i hidrološke informacije, koje su popisane u posebnom popisu (Privitak 3.) ovog Plana.

Državni hidrometeorološki zavod dužan je dostavljati službi civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova podatke i prognozu vodostaja, od proglašenja mjera redovne i izvanredne obrane od poplava".

II.

U točki XIV. u stavku 1. iza riječi "županija" briše se zarez i riječ "sektorima".

Stavak 3. briše se.

III.

Točka XV. mijenja se i glasi:

" Rukovoditelji obrane od poplave i njihovi zamjenici imenuju se za razinu Države, vodno područje, područje županije i dionicu."

IV.

U točki XVII. mijenja se stavak 2. i glasi:

" Početak i prestanak pripremnog stanja određuje rukovoditelj obrane od poplava područja po dionicama, kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno pri pojavi plovećeg leda na 25% vodne površine."

V.

U točki XVIII. u stavku 2. iza riječi "područja" brišu se riječi "i sektora". U stavku 4. iza riječi "poplava" brišu se riječi "sektora i".

VI.

U točki XX. mijenja se stavak 1. i glasi:

"Izvanredno stanje na zaštitnim vodnim građevinama proglašava rješenjem rukovoditelj obrane vodnog područja, a u hitnim slučajevima rukovoditelj obrane područja, po dionicama kada vodostaji ili protoke dosegnu razinu iz Privitka 1. ovog Plana, odnosno i pri nižim vodostajima i protokama, ako neposredno prijeti proboj, rušenje ili prelijevanje zaštitnih vodnih građevina ili je do proboja, rušenja ili prelijevanja već došlo."

VII.

U točki XXIII. podstavku 1. iza riječi "na području" brišu se riječi "i sektorima unutar područja".

Podstavak 2. mijenja se i glasi:

" - proglašava uvođenje i prestanak pripremnih mjera te mjera redovne obrane od poplave, a u hitnim slučajevima uvođenje izvanrednog stanja na zaštitnim vodnim građevinama,".

U podstavku 5. iza riječi "rukovoditelja" brišu se riječi "sektora i".

VIII.

Točka XXIV. briše se.

IX.

Danom primjene ovog Plana prestaju važiti tehnički i ostali podaci potrebni za provođenje mjera obrane od poplava po dionicama objavljeni u Privitku 1. ovog Plana i Rješenje ravnatelja Državne uprave za vode klasa 325-10/97-01/52 urbroj 527-114/44-97-4 od 10. ožujka 1998. godine, o promjeni i dopuni rasporeda ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda i drugih pravnih i fizičkih osoba koje vrše obranu od poplava, objavljen u Privitku 2. Državnog plana obrane od poplava (»Narodne novine« broj 43/98.).

X.

Sastavni dio ovog Plana je Privitak 1. (Ustrojbene jedinice za obranu od poplava, zaštitne vodne građevine, vodostaji pri kojima na određenom području počinje redovna odnosno izvanredna obrana od poplava i drugi tehnički podaci za obranu od poplava), Privitak 2. (Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda, rukovoditelja obrane od poplava, pravnih i fizičkih osoba zaduženih za provođenje obrane od poplava po ustrojbenim jedinicama) i Privitak 3. (Izvjješća prognoza i upozorenja o hidrometeorološkim pojavama od značenja za obranu od poplava).

XI.

Ove Izmjene i dopune Državnog plana obrane od poplava primjenjuju se od dana objave u »Narodnim novinama«, osim Privitka 3., koji se primjenjuje od 1. siječnja 2000. godine.

Klasa: 325-01/97-01/02
 Urbroj: 5030114-99-2
 Zagreb, 2. rujna 1999.

Predsjednik
mr. Zlatko Mateša, v. r.

PRIVITAK 1.

Ustrojbene jedinice za obranu od poplava, zaštitne vodne građevine, vodostaji pri kojima na određenom području počinje radovna, odnosno izvanredna obrana od poplava i drugi tehnički podaci za obranu od poplava

1. VODNO PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

Dioni- nica obrane br.	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA Opis Dužina	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Općina	Mjerodavni vodomjer i elementi za proglašenje i prestanak mjera obrane od poplava V -Vodomjer (aps.kota "0") P -Pripremno stanje R -Redovna obrana I -Izvanredna obrana IS - Izvanredno stanje M - Najviši zabilj. vodostaj
	1. PODRUČJE ŽUPANIJE OSJEČKO - BARANJSKE			
	SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BARANJA"			
	1./I ----- 1./II	Borza - "Utok u potok Karašicu - Mađarska" 0+000-10+580 dužine	Lijevi i desni nasipi Borze dužine 21,16 km -----	Popovac

----- 1./III	10,58 km ----- Hatvan - "Utok u potok Karašicu - Mađarska" 0+000-4+750 dužine 4,75 km ----- Travnik - "Utok u potok Karašicu - Mađarska" 0+000-4+450 dužine 4,45 km Ukupne dužine 19,78 km	-- Hatvana dužine 4,37 km ----- -- Travnika dužine 3,70 km Ukupne dužine 29,23 km		R: +220 I: +310 IS: +350
2.	P. Karašica Baranjska - lijeva obala "Utok u Dunav - Mađarska" 0+000-30+460 Ukupne dužine 30,46 km	Lijevi nasip p. Karašice Ukupne dužine 23,26 km	Popovac, Draž	V - Bezdan (80,64) P: +300 R: +500 I: +750 IS: +800 M: +776 (1965.)
3. /I ----- 3. /II	P. Karašica Baranjska - desna obala "Utok u Dunav - Mađarska" 0+000-30+460 dužine 30,46 km -----	Desni nasip p. Karašice Ukupne dužine 12,86 km -----	Beli Manastir	V - Popovac (87,85) P: +100 R: +220 I: +310 IS: +350 ----- --

	OK Karašica (kanal) - "Utok u p. Karašicu - Mađarska" 0+000-31+660 dužine 31,66 km Ukupne dužine 62,12 km			V - Branjin Vrh (89,20) P: +120 R: +240 I: +330 IS: +370
4./I ----- 4./II	Dunav - desna obala "Mađarska Zeleni otok" 1433+060-1422+000 Ukupne dužine 11,06 km	Desni dunavski nasip "Mađarska - Draž" dužine 6,79 km ----- Desni dunavski nasip "Gomboš" dužine 2,34 km Ukupne dužine 9,13 km	Draž	V - Bezdan (80,64) P: +300 R: +500 I: +750 IS: +800 M: +776 (1965.)
5.	Dunav - desna obala "Zeleni otok - Ludoš" 1422+000-1403+000 Ukupne dužine 19,00 km	Desni dunavski nasip "Zmajevac - Ludoš" Ukupne dužine 18,00 km	Kneževi Vinogradi, Čeminac	V - Bezdan (80,64) P: +300 R: +500 I: +750 IS: +800 M: +776 (1965.)
6.	Dunav - desna obala "Ludoš - utok Drave" 1403+000-1382+300 Ukupne dužine 20,70 km	Desni dunavski nasip "Ludoš - Kopačevo" Ukupne dužine 14,61 km	Bilje	V - Apatin (78,84) P: +350 R: +550 I: +800 IS: +850 M: +825 (1965.)
7./I	Drava - lijeva obala	Lijevi dravski nasip	Osijek,	V - Osijek (81,48)

----- 7./II	"Dunav - željeznički most Osijek" 0+000-18+950	"Spoj s nas. (Zmajevac - Kopačevo) - želj. most Osijek" dužine 12,47 km	Bilje	P: +200 R: +350 I: +500 IS: +550 M: +542 (1965.)
	Ukupne dužine 18,95 km	----- Obuhvatni nasip "Podravlje" dužine 1,160 km Ukupne dužine 13,63 km		----- V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +550 M: +542 (1965.)
8./I ----- 8./II	Drava - lijeva obala "Željeznički most Osijek - Halaševo" 18+950-25+000	Lijevi dravski nasip dužine 6,17 km	Darda, Bilje Osijek	V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +550 M: +542 (1965.)
	Ukupne dužine 6,05 km	----- Obuhvatni nasip "Tvrđavica" dužine 3,53 km Ukupne dužine 9,70 km		----- V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +550 M: +542 (1965.)
9.	Drava - lijeva obala	Lijevi dravski nasip	Čeminac,	V - Belišće (83,99)

	"Halaševo - Vršina" 25+000-45+300 Ukupne dužine 20,30 km	Ukupne dužine 14,67 km	Darda	P: +400 R: +450 I: +580 IS: +620 M: +627 (1972.)
10.	Drava - lijeva obala "Vršina - Mađarska" 45+300-70+400 Ukupne dužine 25,10 km	Lijevi dravski nasip Ukupne dužine 17,00 km	Petlovac	V - Belišće (83,99) P: +400 R: +450 I: +580 IS: +620 M: +627 (1972.)
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA"				
11.	Dunav - desna obala "Utok Drave - Borovo Selo (granica županije)" 1382+300-1347+000 Ukupne dužine 35,30 km		Erdut	V - Aljmaš (78,08) P: +400 M: +820 (1965.) V - Dalj (75,20) P: +400 M: +834 (1988.)
12.	Drava - desna obala "Utok Drave - Vinogradi" 0+000-15+000 Ukupne dužine 15,00 km		Erdut, Osijek	V - Osijek (81,48) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +550 M: +542 (1965.)
13.	Drava - desna obala "Vinogradi - utok Vučice"	Desni dravski nasip "Osijek-Retfala" Ukupne dužine	Osijek, Petrijevc	V - Osijek (81,48) P: +200

	15+000-29+300 Ukupne dužine 14,30 km	2,07 km		R: +350 I: +500 IS: +550 M: +542 (1965.)
14. /I ----- 14. /II	Vuka - "Granica županije - Laslovo" 36+900-41+000 dužine 4,10 km ----- Vuka - "Laslovo - utok Stare Vuke" 41+000-53+000 dužine 12,00 km	Lijevi nasip Vuke kod Laslova dužine 0,90 km ----- Lijevi nasip Vuke "Ernestinovo-Dopsin" dužine 11,00 km i desni nasip Vuke "Petrova Slatina-Hrastin" dužine 6,60 km	Ernestinovo ----- Semeljci	V - Laslovo (83,04) P: +150 R: +250 I: +300 IS: +330 M: +335 (1932.) ----- V - Lanka (83,43) P: +190 R: +240 I: +300 IS: +350 M: +433 1931.)
14./III	Vuka - "Utok Stare Vuke - most u selu Vuka (cesta "Osijek-Đakovo") " 53+000-64+550 dužine 11,55 km Ukupne dužine 27,65 km	Lijevi i desni nasip Vuke kod sela Vuka dužine 1,00 km Ukupne dužine 19,50 km	Vuka	V - Korpaš (84,88) P: +150 R: +200 I: +300 IS: +308 M: +308 (1934.)
15.	Vuka - Akumulacija	Brana "Borovik"	Drenje, Levanjska	Prema Pravilniku akumulacije i

	"Borovik"	Ukupne dužine 0,27 km	Varoš	V - Borovik (136,80) P: +870 R: +950 I: +1050 IS: +1100 M: +990
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"				
16.	Vučica - "Utok u Dravu - utok Breznice" 0+000-30+500 Ukupne dužine 30,50 km	Lijevi nasip Vučice Ukupne dužine 3,26 km	Petrijevci, Valpovo, Marijanci	V - Belišće (83,99) P: +400 R: +450 I: +580 IS: +620 M: +627(1972.)
17.	Vučica - "Utok Breznice - utok p. Marjanac" 30+500-56+150 Ukupne dužine 25,65 km	Lijevi nasip Vučice kod Beničanaca Ukupne dužine 8,87 km	Šljivoševci	V - Beničanci (91.43) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +380 M: +400 (1981.)
18.	Drava - desna obala "Utok Vučice - Sveti Đurađ" 29+300-73+350 Ukupne dužine 44,05 km	Desni dravski nasip "Nard-Belišće" Ukupne dužine 5,85 km	Valpovo, Belišće, Marijanci, Donji Miholjac	V - Belišće (83,,9) P: +400 R: +450 I: +580 IS: +620

				M: +627(1972.)
19./I	Drava - desna obala "Sveti Đurađ - most Donji Miholjac" 73+350-77+920 dužine 4,57 km -----	Desni dravski nasip "Sveti Đurađ - Donji Miholjac" dužine 4,88 km -----	Donji Miholjac,	V - Donji Miholjac (88,57) P: +300 R: +400 I: +480 IS: +520 M: +500 (1972.) -----
19./II	Drava - desna obala "Most cestovni Donji Miholjac - granica županije" 77+920-104+000 dužine 26,08 km Ukupne dužine 30.65 km	Desni dravski nasip "Hobođ-Zabara" dužine 4,75 km Ukupne dužine 9,63 km	Viljevo, Moslavina Podravska	- V - Moslavina (90,94) P: +400 R: +450 I: +520 IS: +560 M: +565(1972.)
20./I	Sk "Karašica - Drava" - "Utok u Drava - Kapelna" 0+000-6+450 dužine 6,45 km -----		Viljevo,	V - Moslavina (90,94) P: +400 R: +450 I: +520 IS: +560 M: +565(1972.)
20./II	Karašica - "Gatski kanal - utok Branjinske rijeke" 0+000-43+080		Belišće, Marijanci	M: +565(1972.) ----- --- V - Kapelna (89.28)

	dužine 43,08 km Ukupne dužine 49,53 km			P: +300 M: +456 (1987)
21.	Vujanovac - Akumulacija "Lapovac II"	Brana "Lapovac II" Ukupne dužine 0,35 km	Našice	Prema pravilniku akumulacije i V - Lapovac (123,00) P: +630 R: +680 I: +780 IS: +910
SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ - BOSUT" (SLIV SAVE)				
22.	Ok "Biđ polje" (zapadni) - "Cesta (Stari - Novi Perkovci) - utok Kaznice" 24+720-35+180 Ukupne dužine 10,46 km	Lijevi nasip Ok "Biđ - polje" (zapadni) Ukupne dužine 10,46 km	Đakovo	V - Topolje (87,77) P: +200 M: +343 (1993.)
2. PODRUČJE ŽUPANIJE VIROVITIČKO - PODRAVSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"				
23.	Drava - desna obala "Granica županije - utok Županijskog kanala" 104+000-125+000 Ukupne dužine 21,00 km	Desni dravski nasip "Noskovci-Sopje" Ukupne dužine 8,29 km	Sopje, Čađavica	V - Vrbovka (93,21) P: +500 R: +600 I: +650 IS: +700 M: +572 (1998.)
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŽUPANIJSKI KANAL"				
24.	Ok "Županijski kanal" -	Lijevi nasip "Županijskog kanala" dužine 8,60	Sopje,	V - Vrbovka (93,21)

	"Utok u Dravu - utok Brane" 0+000-23+200 Ukupne dužine 23,20 km	km i desni nasip dužine 1,30 km Ukupne dužine 9,90 km	Gradina, Suhopolje	P: +500 R: +600 I: +650 IS: +700 M: +572 (1998.)
25.	Drava - desna obala "Utok Županijskog kanala - Detkovac" 125+000-136+900 Ukupne dužine 11,90 km	Desni dravski nasip "Vrbovka-Detkovac" Ukupne dužine 13,00 km	Sopje, Gradina	V - Vrbovka (93,21) P: +500 R: +600 I: +650 IS: +700 M: +572 (1998.)
26./I ----- 26./II	Drava - desna obala "Detkovac - Terezino polje" 136+900-152+380 Ukupne dužine 15,48 km	Desni dravski nasip "Detkovac-Veliko Polje" dužine 14,40 km ----- Desni dravski nasip "Pješćani Zatonj-Terezino Polje" dužine 5,13 km Ukupne dužine 19,53 km	Gradina, Lukač	V - Terezino Polje (100.67) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +400 M: +403 (1972.)
27.	Drava - desna obala "Terezino Polje - utok Kanala Lendava" 152+380-171+850 Ukupne dužine 19,48 km		Lukač, Špišić Bukovica	V - Terezino Polje (100.67) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +400 M: +403 (1972.)
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"				

28.	Drava - desna obala "Utok kanala Lendava - utok kanala (Rog - Strug)" 171+850-176+450 Ukupne dužine 4,60 km	Desni dravski nasip "Bresti-Zgruti" dužine 3,22 km, lijevi nasipi uz kanal Vir dužine 0,28 km i desni nasip uz kanal "Rog - Strug" dužine 4,25 km Ukupne dužine 7,75 km	Pitomača	V - Botovo (121,55) P: +400 R: +460 I: +500 IS: +570 M: +582 (1972.)
3. PODRUČJE ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE				
SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"				
29.	Drava - desna obala "Utok k. (Rog - Strug) - Lijepa Greda" 176+450-191+000 Ukupne dužine 14,55 km	Desni dravski nasip "Brodić-Zgruti" dužine 7,03 km i lijevi usporni nasip k. Rog - Strug dužine 3,93 km Ukupne dužine 10,96 km	Kloštar Podravski	V - Botovo (121,55) P: +400 R: +460 I: +530 IS: +630 M: +582 (1972.)
30.	Drava - desna obala "Lijepa Greda - most Repaš" 191+000-208+000 Ukupne dužine 17,00, km	Desni dravski nasip "Novo Virje-Crnc" Ukupne dužine 7,18 km	Ferdinandovac	V - Botovo (121,55) P: +400 R: +460 I: +530 IS: +630 M: +582 (1972.)
31.	Drava - desna obala "Most Repaš - most Botovo" 208+000-226+800 Ukupne dužine 18,80 km	Desni dravski nasip "Ledine-Komatnica" dužine 8,57 km i desni usporni nasip p. Gliboki dužine 1,95 km	Molve, Hlebine, Peteranec	V - Botovo (121,55) P: +400 R: +460 I: +530

		Ukupne dužine 10,52 km		IS: +630 M: +582 (1972.)
32.	Drava - desna obala "Most Botovo - Selnica Podravska" 226+800-249+450 Ukupne dužine 22,65 km	Desni dravski nasip "Legrad-Selnica" dužine 8,60 km i "Libanovec" dužine 1,34 km, te lijevi i desni usporni nasip p. Gradišće po dužine 0,41 km (0,82) Ukupne dužine 10,76 km	Legrad	V - Ukupna protoka na HE Dubrava P: 1500 m ³ /s R: 1800 m ³ /s I: 2400 m ³ /s IS: 3100 m ³ /s
33./I ----- 33./II ----- 33./III ----- 33./IV	Drava - lijeva obala "Ogorelo polje - most Repaš" 198+700-208+000 dužine 9,30 km ----- ---- Dombo - desna obala - 1+983-0+000 i 0+000-4+243 dužine 6,23 km ----- ---- Ždalica - desna obala 0+000-16+130 i 21+830-31+557 dužine 25,88 km ----- ----- Izidorijus - 0+000- 2+458 dužine 2,46		Gola	V - Botovo (121,55) P: +400 R: +460 I: +530 IS: +630 M: +582 (1972.)

	km			
	Ukupne dužine 43,87 km			
34.	Drava - lijeva obala "Most Repaš - most Botovo" 208+000-226+800 Ukupne dužine 18,80 km	Lijevi dravski nasipi "Repaš" dužine 1,25 km, "Traverza Repaš" dužine 0,69 km i "Repaš-Botovo" dužine 16,97 km Ukupne dužine 18,91 km	Gola	V - Botovo (121,55) P: +400 R: +460 I: +530 IS: +630 M: +582 (1972.)
4. PODRUČJE ŽUPANIJE MEĐIMURSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MEĐIMURJE"				
35.	Drava - lijeva obala "Utok Mure - utok Odvodnog kanala HE Dubrava" 236+700-243+000 Ukupne dužine 6,30 km	Lijevi dravski nasip "Dubrava" dužine 2,18 km, lijevi usporni nasipi p. Bistrec dužine 5,48 km i desni dužine 4,99 km, te lijevi i desni usporni nasipi p. Kotoriba dužine po 2,43 km (4,86 km) Ukupne dužine 17,51 km	Legrad, Donja Dubrava, Kotoriba, Donji Vidovec	V - Ukupna protoka na HE Dubrava P: 1500 m ³ /s R: 1800 m ³ /s I: 2400 m ³ /s IS: 3100 m ³ /s
36./I ----- 36./II	Drava - lijeva obala "Željezn. most Varaždin - HE Varaždin" 288+035-297+600 dužine 9,58 km ----- Potok Zelena - 0+000-3+300 Pritoka Trnave (dravske) s p.	Lijevi dravski nasip "Pušćine" dužine 3,96 km i "Gornji Hrašćan-Trnovec" dužine 3,51 km ----- Ukupne dužine 7,47 km	Nedelišće	V - Protoka na brani HE Varaždin P: 600 m ³ /s R: 800 m ³ /s I: 1100 m ³ /s IS: 1500 m ³ /s

	"Šantavec" 0+000-5+600 Ukupne dužine 18,48 km			
37.	Mura - desna obala "Legrad - Gorenjak" 0+000-24+700 Ukupne dužine 24,70 km	Desni murski nasip Ukupne dužine 15,00 km	Donja Dubrava, Kotoriba	V - Goričan (138,59) P: +300 R: +360 I: +420 IS: +460 M: +513 (1972.)
38.	Mura - desna obala "Gorenjak - Vološčak" 24+700-37+500 Ukupne dužine 12,80 km	Desni murski nasip do p. Trnave dužine 4,26 km, usporni nasipi uz p. Trnavu lijevi i desni po dužine 3,30 km (6,60 km), te nastavak desnog morskog nasipa dužine 5,74 km Ukupne dužine 16,60 km	Goričan	V - Goričan (138,59) P: +300 R: +360 I: +420 IS: +460 M: +513 (1972.)
39.	Mura - desna obala "Vološčak - Podturen" 37+500-56+000 Ukupne dužine 18,50 km	Desni murski nasip dužine 11,86 km i nastavno nasip "Podturen" dužine 1,20 km Ukupne dužine 13,06 km	Domašinec, Podturen	V - M. Središće (156,29) P: +300 R: +330 I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.)
40./I ----- -- 40./II	Mura - desna obala "Podturen - Gibina (državna	Desni murski nasip "Sveti Martin" dužine 1,65 km ---- Lijevi murski nasip (0,385+0,600+0,600+0,340) dužine 1,92 km i nasip "Kot	Podturen, Vratišinec, Mursko Središće	V - M. Središće (156,29) P: +300 R: +330

	granica)" 56+000-78+960 ----- ----- Mura - lijeva obala 66+000- 66+330, 68+700- 69+250, 69+400- 69+850, 71+680-72+000 i 72+750- 75+600 Ukupne dužine 27,46 km	- Hotiza" (3,112) dužine 3,11 km Ukupne dužine 6,68 km	Sveti Martin	I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.) ----- V - M. Središće (156,29) P: +300 R: +330 I: +360 IS: +420 M: +480 (1989.)
SEKTOR II - HIDROELEKTRANE "DUBRAVA I ČAKOVEC"				
41.	Drava - lijeva obala "Utok odvodnog k. HE Dubrava - utok odvodnog k. HE Čakovec" 243+000- 267+750 Ukupne dužine 24,75 km	Lijevi nasip akumulacije HE Dubrava, dužine 10,70 km Nasipi dovodnog i derivacionog k. dužine 14,50 km Ukupne dužine 25,20 km	Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Prelog	V: Ukupna protoka na HE Dubrava P: 1500 m ³ /s R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s IS: 3000 m ³ /s
42.	Drava - lijeva obala "Utok odvodnog k HE Čakovec - željeznički most Varaždin" 267+750- 288+040 Ukupne dužine	Lijevi nasip akumulacije HE Čakovec, dužine 8,90 km Nasipi dovodnog i derivacionog k. dužine 18,80 km Ukupne dužine 27,70 km	Mala Subotica, Čakovec, Nedelišće	V: Ukupna protoka na HE Čakovec P: 1500 m ³ /s R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s IS: 3000 m ³ /s

	20,29 km			
5. PODRUČJE ŽUPANIJE VARAŽDINSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "PLITVICA - BEDNJA"				
43./I ----- 43./II	Drava - desna obala "Selnica Podravska - HE Dubrava 249+450-255+050 dužine 5,60 km ----- Bednja - "Mali Bukovec - Tuhovec" 0+000-31+350 dužine 31,35 km Ukupne dužine 36,95 km		Mali Bukovec ----- Ludbreg, Martijanec, Varaždinske Toplice	V - Protoka na brani HE Dubrava P: 1000 m ³ /s R: 1200 m ³ /s I: 1600 m ³ /s IS: 2200 m ³ /s ----- V - Tuhovec (162,85) P: +420 R: +480 I: +520 IS: +540 M: +530
44.	Bednja - "Tuhovec - cesta(Ivanec - Varaždin)" 31+350-74+500 Ukupne dužine 43,15 km		Varažd. Toplice, Ljubeščica, Novi Marof, Ivanec	V : Željeznica (196,83) P: +250 R: +300 I: +350 IS: +400 M: +386 (1972.)
45.	Drava - desna obala "Hrženica - željeznički most Varaždin" 268+000-278+600 Ukupne dužine 10,60 km	Desni dravski nasip "Zamlaka-Hrženica" dužine 6,45 km, usporni nasipi k. Plitvica i nasip "Šemovec" dužine 1,47 km	Martijanec, Trnovec Bartolovečki	V: Protoka na brani HE Čakovec P: 1000 m ³ /s R: 1200 m ³ /s I: 1600 m ³ /s

		Ukupne dužine 7,92 km		IS: 2200 m ³ /s
46.	Drava - desna obala Željeznički most - Varaždin - HE Varaždin" 288+040-300+200 i 304+000-308+600 Ukupne dužine 16,76 km	Desni dravski nasip "Varaždin" dužine 0,36 km i "Svibovec" dužine 6,65 km Ukupne dužine 7,01 km	Varaždin, Sračinec, Petrijanec	V: Protoka na brani HE Varaždin P: 600 m ³ /s R: 800 m ³ /s I: 1100 m ³ /s IS: 1500 m ³ /s
47./I ----- 47./II	Drava - desna obala "Otok Virje-Dubrava Križovljanska" 312+600-322+800 dužine 10,22 km ----- Zajza - 0+000-1+100 dužine 1,10 km Ukupne dužine 11,32 km	Desni dravski nasip "Virje Otok-Brezje" Ukupne dužine 3,72 km ----- -----	Cestica	V: Ukupna protoka na HE Varaždin P: 1000 m ³ /s R: 1300 m ³ /s I: 1700 m ³ /s IS: 2100 m ³ /s
SEKTOR II - HIDROELEKTRANE "DUBRAVA, ČAKOVEC I VARAŽDIN"				
48.	Drava - desna obala (Područje HE Dubrava) 255+050-268+000 Ukupne dužine 12,95 km	Desni nasip akumulacije i brana HE Dubrava Ukupne dužine 11,50 km	Mali Bukovec, Sveti Đurđ	V: Ukupna protoka na HE Dubrava P: 1500 m ³ /s R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s IS: 3000 m ³ /s
49.	Drava - desna obala (Područje HE Čakovec) 278+600-288+040 Ukupne dužine 9,44 km	Desni nasip akumulacije i brana HE Čakovec Ukupne dužine 8,90 km	Trnovec Bartolovečki, Varaždin	V: Ukupna protoka na HE Čakovec P: 1500 m ³ /s

				R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s IS: 3000 m ³ /s
50.	Drava - desna obala (Područje HE Varaždin) 288+040-312+600 Ukupne dužine 24,56 km	Nasipi akumulacije i brana HE Varaždin, dužine 4,50 km Nasipi dovodnog i odvodnog k. dužine 14,76 km Ukupne dužine 19,26 km	Varaždin, Sračinec, Petrijanec, Cestica	V: Ukupna protoka na HE Varaždin P: 1500 m ³ /s R: 2000 m ³ /s I: 2500 m ³ /s IS: 3000 m ³ /s

2. VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE

Dio-nica obrane br.	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA Opis Dužina	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Općina	Mjerodavni vodomjer i elementi za proglašenje i prestanak mjera obrane od poplava V - Vodomjer (aps.kota "0") P - Pripremno stanje R - Redovna obrana I - Izvanredna obrana IS - Izvanredno stanje M - Najviši zabilj. vodostaj
----------------------------	--	---	---	--

1. PODRUČJE ŽUPANIJE VUKOVARSKO - SRIJEMSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ - BOSUT"

1.	Sava - lijeva obala "Račinovci - Rajevo Selo" 212+080-236+100 Ukupne dužine 24,02 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 21,70 km	Drenovci, Gunja	V - Županja (76,28) P: +550 R: +800 I: +950 IS: +1020 M: +1064 (1970.)
2.	Sava - lijeva obala "Rajevo Selo - Županja" 236+100-265+650 Ukupne dužine 29,55 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 23,07 km	Drenovci, Bošnjaci	V - Županja (76,28) P: +550 R: +800 I: +990 IS: +1070 M: +1064 (1970.)
3.	Sava - lijeva obala	Lijevi savski nasip	Županja,	V - Županja (76,28)

	"Županja - Dubočica" 265+650-305+600 Ukupne dužine 39,95 km	Ukupne dužine 22,84 km	Babina Greda	P: +550 R: +800 I: +1050 IS: +1130 M: +1064 (1970.)
4./I ----- 4./II ----- 4./III	Lipac - lijeva obala 2+840-10+940 dužine 8,10 km dužine 8,10 km ----- Smogva - lijeva obala 0+000-5+470 dužine 5,47 km Studva - desna obala 8+640-16+650 dužine 16,65 km Spačva - 0+000-22+540 dužine 22,54 km ----- Bosut - 37+400-46+130 dužine 8,73 km Ukupne dužine 52,85 km		Vrbanja, Nijemci	V - Županja (76,28) P: +550 R: +800 I: +1050 IS: +1130 M: +1064 (1970.) ----- V - Ljuban (75,51) P: +350 M: +446 (1970.) ----- V - Nijemci (75,76) P: +330 M: +446 (1970.)
5.	Bosut - 46+130-84+900 dužine 38,77 km "Ilinački-Boris" - desna obala 0+000-4+050 "Granični Ilinci" - desna obala 0+000-4+780 "Šidski"- desna obala 0+000-3+000 Ukupne dužine 50,60 km		Nijemci, Tovarnik, Stari Jankovci, Otok, Vinkovci	V - Nijemci (75,76) P: +330 M: +446 (1970.)
6./I ----- 6./II	Bosut - 84+900-118+220 dužine 33,32km Bid - 0+000-11+150 Prokop Bazijaš - 0+000-3+340 ----- Spojni kanal Trbušanci - 0+000-0+790 Ukupne dužine 48,60 km		Vinkovci, Ivankovo, Andrijaševci, Cerna	V - Stara brana (78,45) P: +140 M: +239 (1962.) ----- Prema Pravilniku rukovanja Novom ustavom Trbušanci na Spojnom kanalu Trbušanci
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA" (SLIV DUNAVA)				
7.	Dunav - desna obala	Desni nasip Dunava	Ilok, Lovas,	V - Vukovar (76,19)

	"Ilok -Borovo Selo" 1295+510-1347+000 Ukupne dužine 51,49 km	Ukupne dužine 0,98 km	Vukovar	P: +530 R: +580 I: +630 IS: +680 M: +769 (1965.)
8.	Vuka - "Vukovar - Laslovo" 0+000-36+900 Ukupne dužine 36,90 km	Desni i lijevi nasip Vuke dužine 1.04 km Usporni nasipi Stare Vuke i prekopa Adica dužine 0,78 km Ukupne dužine 1,82 km	Vukovar	V - Vukovar (76.19) P: +530 R: +580 I: +630 IS: +680 M: +769 (1965.)
2. PODRUČJE ŽUPANIJE BRODSKO - POSAVSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BRODSKA POSAVINA"				
9. /I	Sava - lijeva obala "Dubočica - Novi Grad" 305+600-330-000 dužine 24,40 km -----	Lijevo savski nasip Ukupne dužine 18,90 km -----	Slavonski Šamac, Velika Kopanica,	V - Sl. Šamac (80,70) P: +300 R: +680 I: +700 IS: +780 M: +783 (1970.) -----
----- 9./II	Biđ - 11+150-26+260 dužine 15,11 km Ukupne dužine 39,51 km		Oprisavci,Vrp olje	V - Vrpolje (78,56) P: +300 M: +483 (1969.)
10. /I	Sava - lijeva obala "Novi Grad - Oprisavci" 330+000-345+350 dužine 15,35 km -----	Lijevo savski nasip dužine 16,74 km -----	Oprisavci, Garčin, Gundinci, Velika Kopanica	V - Slavonski Brod (81,80) P: +350 R: +780 I: +820 IS: +930 M: +883 (1974.) -----
----- 10./II	Ok "Biđ polje" (zapadni) - lijeva obala 0+000-6+030 Ukupne dužine 21,38 km	Lijevo usporni nasip uz Ok "Biđ polje" (zapadni) dužine 5,13 km Ukupne dužine 21,87 km		V - Topolje (87,77) P: - +230 M: +343 (1993.)
11./I	Ok "Biđ polje" (zapadni) - 6+030-24+720 dužine 18,69 km -----	Lijevo nasip Ok "Biđ polje" (zapadni) dužine 19,59 km -----	Garčin, Bukovlje,	V - Topolje (87,77) P: - +230 M: +343 (1993.) -----
----- 11./II	Ok Krak - 0+000-10+200 Ukupne dužine 28,89 km	Desni nasip Ok Krak dužine 7,00 km	Gornja Vrba	V - Slavonski Brod (81,80) P: +350 R: +780 I: +820 IS: +880 M: +883 (1974.)

		Ukupne dužine 26,59 km		
12.	Ok "Biđ polje" (zapadni)- desna obala 0+000-6+030 Sava - lijeva obala "Poljanci - Ruščica" 345+350-369+000 dužine 23,65 km Ukupne dužine 29,68 km	Desni nasip Ok "Biđ polje" (zapadni) dužine 5,22 km Lijevi savski nasip dužine 17,83 km Ukupne dužine 23,05 km	Oprisavci, Klakar	V - Slavonski Brod (81,80) P: +350 R: +780 I: +820 IS: +880 M: +883 (1974.)
13./I ----- 13./II	Sava - lijeva obala "Ruščica - CS Migalovci" 369+000-386+000 dužine 17,00 km ----- Ok "Jelas polje" (istočni) - 0+000-3+950 Ukupne dužine 20,95 km	Lijevi savski nasip dužine 15,03 km ----- Lijevi i desni usporni nasipi Ok "Jelas polje" (istočni) dužine 5,43 km Ukupne dužine 20,46 km	Klakar, Slavonski Brod	V - Slavonski Brod (81,80) P: +350 R: +780 I: +820 IS: +850 M: +883 (1974.) V - Slobodnica (93,87) P: +200
14./I ----- 14./II	Glogovica - 0+000-12+860 ----- Ok "Jelas polje" (istočni) - 3+950-21+900 dužine 17,95 km Ukupne dužine 30,75 km	Lijevi i desni usporni nasipi Glogovice dužine 3,41 km ----- Lijevi i desni nasip Ok "Jelas polje" (istočni) dužine 18,15 km Ukupne dužine 21,56 km	Slavonski Brod, Podcrkavlje , Sibinj, Brodski Stupnik, Oriovac	V - Graberje (112,94) P: +200 ----- V - Slobodnica (93,87) P: +200
15.	Sava - lijeva obala "C.S. Migalovci - čuvarnica Slavonski Kobaš" 386+000-407+000 dužine 21,00 km Ukupne dužine 21,00 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 20,22 km	Slavonski Brod, Bebrina, Oriovac	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.)
16.	Sava - lijeva obala "Čuvarnica Slavonski Kobaš - Orljava" 407+000-410+500 dužine 3,50 km Orljava - lijeva obala "Sava-Brodski Drenovac" 0+000-12+300 Ok "Jelas polje" (zapadni) 0+000-4+900 dužine 17,20 km Ukupne dužine 20,70 km	Lijevi savski nasip dužine 3,48 km Lijevi usporni nasip Orljava dužine 10,45 km i Lijevi i desni usporni nasip Ok "Jelas polje" (zapadni) dužine 6,90 km Ukupne dužine 20,83 km	Oriovac	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +1000 IS: +1080 M: +1024 (1974.) V - Frkljevci (111,93) P: +300 R: +375 I: +450 IS: +510 M: +481 (1997.)
17.	Petnja -	Brana "Petnja"	Sibinj	Prema Pravilniku

	Akumulacija "Petnja"	Ukupne dužine 0,19 km		akumulacije i V - Petnja P: 148,00 m n. J. m. R: 148,80 m n. J. m. I: 149,80 m n. J. m. IS: 150,50 m n. J. m.
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŠUMETLICA - CRNAC"				
18.	Ok "Orljava - Adamovka" 0+000-20+240 Ukupne dužine 20,24 km	Desni nasip Ok "Orljava - Adamovka" Ukupne dužine 20,24 km	Oriovac, Nova Kapela, Staro Petrovo Selo	V-Staro Petrovo selo (109,37) P: +200 R: +250 I: +300 IS: +380
19.	Sava - lijeva obala "Slavonski Kobaš - Poloj" 410+500-423+000 dužine 12,50 km Orljava - desna obala "Sava - Brodski Drenovac" 0+000-12+300 dužine 12,30 km Ukupne dužine 24,80 km	Lijevi savski nasip dužine 9,17 km Desni usporni nasip Orljava i p. Kapela dužine 13,10 km Ukupne dužine 22,27 km	Oriovac, Nova Kapela	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.) ----- V - Frkljevci (111,93) P: +300 R: +375 I: +450 IS: +510 M: +481 (1997.)
20.	Sava - lijeva obala "Poloj-Rešetarica" 423+000-449+000 Ukupne dužine 26,00 km	Lijevi savski nasip dužine 17,96 km Lijevi usporni nasip Rešetarice dužine 3,12 km Ukupne dužine 21,08 km	Nova Kapela, Davor Vrbje	V - Davor (82,78) P: +600 R: +860 I: +950 IS: +1030 M: +1024 (1974.)
21.	Sava - lijeva obala "Rešetarica - Trnava" 449+000-464+500 Ukupne dužine 15,50 km	Lijevi savski nasip dužine 14,38 km, desni usp. nasip Rešetarice dužine 3,12 km i lijevi usporni nasip Trnave dužine 2,95 km Ukupne dužine 20,45 km	Vrbje	V - Mačkovac (83,64) P: +500 R: +860 I: +920 IS: +1000 M: +1023 (1974)
22./I	Bačica - Akumulacija "Bačica"	Brana "Bačica" Ukupne dužine 0,30 km	Nova Gradiška Cernik	Prema Pravilniku akumulacije i V - Bačica P: 198,40 m n. J. m. R: 199,20 m n. J. m. I: 200,20 m n. J. m. IS: 201,10 m n. J. m.
22./II	Šumetlica -			V - Cernik (163,92)

	7+784-19+000 Ukupne dužine 11,22 km			P: +100 M: +117 (1986.)
23./I -----	Sava - lijeva obala "Trnava - Veliki Strug" 464+500-482+200 dužine 17,70 km ----- -----	Lijevi savski nasip dužine 7,24 km i Zapadni nasip "Kasete 2" dužine 2,00 km ----- Desni nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 4,91 km Ukupne dužine 14,15 km	Vrbje, Stara Gradiška Gornji Bogićevci	V - St. Gradiška (85,97) P: +520 R: +620 I: +720 IS: +790 M: +906 (1974.) V - Vrbovljani (90,00) P: 90,00 m n. J. m. R: 91,00 m n. J. m. I: 94,50 m n. J. m. IS: 95,30 m n. J. m.
23./II	Ok "Lonja - Strug" - desna obala "Pivare - Gornja Varoš" 0+000-5+100 Ukupne dužine 22,80 km			
24.	Ok "Lonja -Strug" - lijeva obala "Pivare - Gornja Varoš" 0+000-5+100 Ok "Lonja -Strug" - "G. Varoš - Mramorsko polje" 5+100-18+000 dužine 12,90 km Ukupne dužine 18,00 km	Lijevi savski nasip dužine 1,15 km, lijevi usporni nasip k Starča dužine 3,35 km, lijevi nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 15,10 km i lijevi usporni nasip k Slobostina, dužine 3,45 km Ukupne dužine 23,05 km	Stara Gradiška, Gornji Bogićevci, Okučani	V - St. Gradiška (85,97) P: +520 R: +620 I: +720 IS: +790 M: +906 (1974.) V - Vrbovljani (90,00) P: 90,00 m n. J. m. R: 91,00 m n. J. m. I: 94,50 m n. J. m. IS: 95,30 m n. J. m.
3. PODRUČJE ŽUPANIJE POŽEŠKO - SLAVONSKE				
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ORLJAVA - LONDŽA"				
25.	Orljava - "Brodski Drenovac - Blacko" 12+300-29+700 Ukupne dužine 17,40 km	Lijevi i desni nasip Orljava dužine 16,70 km Usporni nasipi uz p. : Kapelu, Slatinu, Dol, Breznički p. i Gnojnicu, dužine 5,85 km Ukupne dužine 22,55 km	Pleternica	V - Frkljevci (111,93) P: +300 R: +375 I: +450 IS: +510 M: +481 (1997.)
26.	Londža - "Frkljevci - Migalovci" 0+000-19+650 Ukupne dužine 19,65 km	Lijevi i desni nasip Lonđe Ukupne dužine 26,50 km	Pleternica, Kutjevo, Čaglin	V - Čaglin (136,25) P: +200 R: +250 I: +300 IS: +350
27./I -----	Orljava - "Blacko - utok Orpljave" 29+700-43+300 dužine 13,60 km -----	Lijevi i desni nasip Orpljave dužine 9,40 km ----- -----Lijevi i desni usporni nasip	Pleternica, Požega, Velika	V - Vidovci (136,10) P: +250 R: +380 I: +450 IS: +510 -----
27./II	Veličanka - "Požega - Velika" 0+000- 16+000	Veličanke dužine 5,00 km		V - Velika (227,77) P: +200

	Ukupne dužine 29,60 km	Ukupne dužine 14,40 km		R: +250 I: +300 IS: +320
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA - PAKRA"				
28.	Pakra - "Pakračka Poljana - Brusnik" (9+400) 19+650 - 50+250 Ukupne dužine 30,60 km	Lijevi i desni nasip Pakre dužine 27,78 km i desni usporni nasip Bijele dužine 1,06 km , Crnje 0,60 km i lijevi i desni nasipi Šeovice dužine 0,75 km Ukupne dužine 30,19 km	Lipik, Novska	V - Kusionje (171,45) P: +70 R: +100 I: +150 IS: +180
4. PODRUČJE ŽUPANIJE SISAČKO - MOSLAVAČKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "SUBOCKA - STRUG"				
29.	Sava - lijeva obala "Veliki Strug -kraj preljeva Mlaka" 482+200-508+900 Ukupne dužine 26,70 km	Lijevi savski nasip dužine 14,07 km i Južni nasip retencije "Mokro polje" (oko sela Mlaka) dužine 5,79 km Ukupne dužine 19,86 km	Jasenovac	V - Jasenovac (86,82) P: +400 R: +750 I: +820 IS: +900 M: +907 (1970.)
30./I ----- 30./II	Sava - lijeva obala "Kraj preljeva Mlaka - spoj savskog i Zapadnog nasipa retencije (Mokro polje)" 508+900-521+750 dužine 12,85 km ----- Sava - lijeva obala "Spoj savskog Zapadnog nasipa retencije (Mokro polje) - Jasenovac" 521+750- 529+100 dužine 7,35 km Ukupne dužine 20,20 km	Lijevi savski nasip dužine 11,70 km i Južni nasip retencije "Mokro polje" (oko sela Košutarica) dužine 4,48 km ----- Lijevi savski nasip dužine 7,23 km Ukupne dužine 23,41 km	Jasenovac	V - Jasenovac (86,82) P: +400 R: +750 I: +820 IS: +900 M: +907 (1970.)
31./I ----- 31./II	Ok "Lonja - Strug" - "Bročice - Krapje" 32+800-42+400 dužine 9,60 km ----- Ok "Lonja - Strug" - "Krapje - Puska" 42+400-46+500	Desni nasip Ok "Lonja- Strug" dužine 9,60 km i lijevi usporni nasip k. Novska dužine 1,10 km -----	Jasenovac, Novska	V - Plesmo (90,00) P: +400 R: +480 I: +520 IS: +600 M: +493 (1994.)

	dužine 4,10 km Ukupne dužine 13,70 km	Desni nasip Ok "Lonja-Strug" dužine 4,10 km , Spojni nasip "Sava-Ok Lonja-Strug" dužine 1,00 km i Zaštitni nasip sela Plesmo dužine 12,70 km Ukupne dužine 28,50 km		
32./I	Sava - lijeva obala "Jasenovac - Krapje" 529+100-543+100 dužine 14,00 km	Lijevi savski nasip dužine 13,80 km	Jasenovac	V - Trebež Sava (90,00) P: +400 R: +600 I: +670 IS: +700 M: +678 (1991.)
32./II	Sava - lijeva obala "Krapje - Trebež" 543+100-556+800 dužine 13,70 km Ukupne dužine 27,70 km	Lijevi savski nasip dužine 11,50 km i lijevi nasip Trebeža dužine 1,10 km Ukupne dužine 26,40 km	Jasenovac	V - Trebež Sava (90,00) P: +400 R: +600 I: +670 IS: +700 M: +678 (1991.)
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "BANOVINA"				
33.	Sava - desna obala "Utok Une - utok Sunje" 524+300-550+200 dužine 25,90 km Una - lijeva obala "Uštica - Tanac" 0+000-7+000 Ukupne dužine 32,90 km	Desni savski nasip dužine 13,40 km Nasip retencije Ribarsko polje dužine 6,00 km Lijevi unski nasip dužine 7,00 km Ukupne dužine 26,40 km	Jasenovac, Dubica	V - Jasenovac (86.82) P: +400 R: +750 I: +820 IS: +900 M: +907 (1970.)
34.	Una - lijeva obala "Tanac - Divuša" 7+000-55+000 Ukupne dužine 48,00 km	Lijevi unski nasip dužine 11,15 km Usporni nasipi uz Berek u Dubici dužine 0,40 km Ukupne dužine 11,55 km	Dubica	V - Kostajnica (103,47) P: +200 R: +340 I: +370 IS: +450 M: +510 (1955.)
35.	Una - lijeva obala "Divuša -Donji Dobretin" 55+000-84+500 dužine 29,50 km Žirovnica - 0+000-28+000 dužine 28,00 km Ukupne dužine 57,50 km	Lijevi unski nasip dužine 1,60 km i lijevi nasip Žirovnice dužine 0,40 km Ukupne dužine 2,00 km	Divuša, Dvor, Gvozdansko	V - Kostajnica (103,47) P: +200 R: +340 I: +370 IS: +450 M: +510 (1955)
36.	Sunja - "Sava - cesta (Sisak - Dubica) 0+000-24+000	Lijevi i desni nasip Sunje s Orlovačkim nasipom	Sunja	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790

	Ukupne dužine 24,00 km	dužine 28,10 km Usporni nasipi p. Krivaj dužine 3,20 km Ukupne dužine 31,30 km		IS: +870 M: +794 (1991.)
37.	Sava - desna obala "Utok Sunje - Gornja Letina" 550+200-585+200 Ukupne dužine 35,00 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 25,00 km	Sunja	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
38./I ----- 38./II	Sava - desna obala "Gornja Letina - p. Gradusa" 585+200-587+600 dužine 2,40km ----- Sava - desna obala "P. Gradusa - utok Kupe" 587+600- 602+500 dužine 14,90km Kupa - desna obala "Sava - Nova Drenčina" 0+000- 18+500 dužine 18,50 km Ukupne dužine 35,80 km	Desni savski nasip u Letini dužine 2,50 km i desni nasip Graduse dužine 3,70 km ----- Desni savski nasip u Sisku dužine 2,30 km i desni nasip Kupe u Sisku dužine 7,50 km Ukupne dužine 16,00 km	Sunja, Sisak, Petrinja	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
39.	Kupa - desna obala "Nova Drenčina - Farkašić" 18+500-48+000 Ukupne dužine 29,50 km	Desni nasip Kupe dužine 8,06 km Usporni nasipi Petrinjske dužine 3,95 km Ukupne dužine 12,01 km	Petrinja	V - J. Kiselica (100,80) P: +470 R: +580 I: +700 IS: +770 M: +742 (1953.)
40.	Kupa - desna obala "Farkašić - Desni Štefanki" 48+000-81+900 Ukupne dužine 33,90 km		Petrinja, Lekenik, Glina	V - J. Kiselica (100,80) P: +600 M: +742 (1953.)
41.	Glina - "Hrpačići - Utok Glinice (Katinovac)" 0+000-52+200 Ukupne dužine 52,20 km	Desni nasip Gline u Glini dužine 2,00 km Lijevi nasip Gline u Topuskom, dužine 1,70 km Lijevi i desni usporni nasipi p. Šeganovac dužine 1,00 km Ukupne dužine 4,70 km	Petrinja, Glina	V - Glina (106,63) P: +440 R: +480 I: +520 IS: +600 M: +564 (1974.)
42.	Glina - "Utok Glinice (Katinovac) - Gejkovac" 52+200-63+100 dužine 10,90 km Glinica -lijeva obala 0+000-3 +400 Medarac - 0+000-2+200		Glina, Topusko, Vrginmost	V - Glina (106,63) P: +440 M: +564 (1974.)

	Ukupne dužine 16,50 km			
43.	Kupa - lijeva obala "Utok Odre - Brest Pokupski" 5+550-28+000 Ukupne dužine 22,45 km	Lijevi nasip Kupe Ukupne dužine 11,70 km	Sisak, Petrinja	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
44.	Kupa - lijeva obala "Brest Pokupski - Vikend naselje Šašinec (Vretečko)" 28+000-56+600 Ukupne dužine 28,60 km	Lijevi nasip Kupe za zaštitu sela : Žažina, Dužica i Letovanić Ukupne dužine 4,94 km	Petrinja, Lekenik	V - J. Kiselica (100,80) P: +470 R: +580 I: +700 IS: +770 M: +742 (1953.)
45.	Sava - desna obala "Utok Kupe - Tišina Kaptolska" 602+500-623+400 dužine 20,90 km Kupa - lijeva obala "Sava - utok Odre" 0+000- 5+550 Ukupne dužine 26,45 km	Desni savski nasip dužine 13,40 km Lijevi nasip Kupe kod Starog grada Siska dužine 0,70 km Ukupne dužine 14,10 km	Sisak, Martinska Ves	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
46.	Odra - "Sisak - Lekenik (Gredice)" 0+000-23+000 Ukupne dužine 23,00 km	Lijevi i desni nasip Odre , Transverzalni nasip "Sava - Odra" i nasipi uz Lekenički potok za zaštitu sela Lekenik Ukupne dužine 23,10 km	Sisak, Martinska Ves, Lekenik	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
47./I ----- 47./II	Sava - desna obala "Tišina Kaptolska - Martinska Ves Desna" 623+400-633+350 dužine 9,95km ----- Sava - desna obala "Martinska Ves Desna - Suša" 633+350-651+150 dužine 17,80km Ukupne dužine 27,75 km	Desni savski nasip dužine 10,50 km ----- -----Desni savski nasip dužine 15,85 km Ukupne dužine 26,35 km	Martinska Ves	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +770 IS: +850 M: +944 (1998.)
48. /I ----- 48./II	Sava - lijeva obala "Trebež - ustava Kratečko" 556+800-572+900 dužine 16,10 km ----- Trebež - "Sava - lokacija ustavae Trebež II" 0+000-6+250 Trebež (kanal uz Istočni retenc.nasip) -	Lijevi savski nasip dužine 13,40 km ----- Desni nasip Trebeža dužine 3,50 km, te Istočni nasip	Sisak	V - Trebež Sava (90,00) P: +400 R: +600 I: +670 IS: +700 M: +678 (1991.) ----- V - Trebež retencija (90,00) P: +450 R: +550 I: +650 IS: +700

	"Sava - lokacija ustave Trebež II" 0+000-2+600 Ukupne dužine 24,95 km	"Lonjsko polje" dužine 2,60 km Ukupne dužine 19,60 km		M: +676 (1994.)
49./I	Sava - lijeva obala "Ustava Kratečko - Čep Čigoč" 572+900-577+700 dužine 4,80 km	Lijevi savski nasip dužine 4,60 km	Sisak	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
49./II	Sava - lijeva obala "Čep Čigoč - Crnački bok" 577+700-597+000 dužine 19,30 km Stara Sava (Zimska luka) - 0+000-5+100 Ukupne dužine 29,20 km	Lijevi savski nasip dužine 19,57 km Ukupne dužine 24,17 km	Sisak	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
50.	Sava - lijeva obala "Crnački bok - Palanjek" 597+000-618+900 Ukupne dužine 21,90 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 13,08 km	Sisak, Martinska Ves	V - Crnac (91.34) P: +500 R: +600 I: +790 IS: +870 M: +794 (1991.)
51.	Sava - lijeva obala "Palanjek - Lijevo Željezno " 618+900-644+000 Ukupne dužine 25,10 km	Lijevi savski nasip Ukupne dužine 24,67 km	Martinska Ves	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +820 IS: +900 M: +944 (1964.)
52.	Retencija "Lonjsko polje" -	Južni retencioni nasip "Ustava Trebež - km 14+000" Ukupne dužine 14,00 km	Sisak	V - Trebež retencija (90,00) P: +450 R: +550 I: +650 IS: +700 M: +676 (1994.)
53./ I ----- 53./II	Retencija "Lonjsko polje" - ----- Retencija "Lonjsko polje" -	Južni retencioni nasip "km 14+000 - 25+500 (C.P. Šašna Greda) dužine 11,50 km -- ----- -- Južni retencioni nasip "km 25+500 (C.P. Šašna Greda) - 35+970 (Palanjek) dužine	Sisak	V - Šašna Greda. (91,43) P: +400 R: +450 I: +480 IS: +520 M: +527 (1998.) ----- V - Česma utok (93,00) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.)

		10,47 km Ukupne dužine 21,97 km		
54.	Retencija "Lonjsko polje" i Ok "Lonja - Strug" - "Polica - potoka Crnčić" 85+260-93+955 Ukupne dužine 8,74 km	Spojni nasip retencije Lonjsko polje " Palanjek - Polica" 0+000 - 7+265 i Desni nasip OK "Lonja - Strug" od "Polica - potok Crnčić" 7+265 - 16+000 Ukupne dužine 16,00 km	Sisak, Martinska Ves	V - Česma utok (93,00) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.)
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "LONJA-TREBEŽ"				
55./I ----- 55./II	Ilova - "Lokacija ustave Trebež II - most na cesti (Međurić-Garešnica)" 6+250-27+000 (14+900) dužine 20,75 km ----- --- Kutinica - "Cesta (Kutina - Garešnica) - utok Mali Kutinec" 8+950-19+750 dužine 10,80 km Ukupne dužine 31,55 km	Istočni nasip retencije "Lonjsko polje" /desni nasip Ilove i Kutinice/ (Trebež II - Autocesta") dužine 10,12 km, lijevi i desni nasip Ilove (6,50+4,23), dužine 10,73 km, lijevi Kutinice do autoceste dužine 4,72 km i usporni nasipi Lk. Kutina (2x2,60) 5,20 km Ukupne dužine 30,77 km -----	Lipovljani, Kutina	V - Trebež reten. (90,00) P: +450 R: +550 I: +650 IS: +700 M: +676 (1994.) V - Veliko Vukovje (98,65) P: +400 R: +450 I: +500 IS: +600 M: +623 (1972.) ----- Kutinske čaire (123,46) P: +50 M: +192 (1981.)
56.	Akumulacija "Pakra" - Pakra - "Ilova - Pakračka Poljana" 0+000-9+400 Ukupne dužine 9,40 km	Desni i lijevi nasipi Pakre (9,50+7,35) dužine 16,85 km, Obuhvatni nasipi akumulacije Pakra dužine 5,20 km, p. Krivajec 0,25 km i lijevi i desni Dovodnog k.(1,70+2,40) dužine 4,10 km Ukupne dužine 26,40 km	Lipovljani, Kutina	Prema pravilniku akumulacije Pakra V - Janja Lipa (109,18) P: +300 R: +450 I: +600 IS: +640 M: +282 (1995.)
57./I ----- 57./II	Ok "Lonja - Strug" - "Utok p. Mresna - utok Česma" 77+810-83+750 dužine 5,94 km	Lijevo nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 5,75 km Desni nasip p. Mresna dužine 1,10 km	Popovača, Velika Ludina, Križ	V - Česma utok (93,00) P: +350 R: +450 I: +500 IS: +540 M: +378 (1996.)

	----- ----- "Česma - lijeva obala Ok "Lonja - Strug - Mali Jantak" 0+000-20+050 Ukupne dužine 25,99 km	----- Lijevi nasip Česme dužine 20,05 km, usporni nasipi Ludinice, Pešće- nice i južni nasip retencije Jantak dužine 9,40 km Ukupne dužine 36,30 km		----- V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
--	---	--	--	--

5. PODRUČJE ŽUPANIJE BJELOVARSKO - BILOGORSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA-PAKRA"

61./I ----- 61./II	Ilova - "Most na cesti (Međurić- Garešnica) - Garešnica" (27+000) 14+900-28+823 dužine 13,92 km ----- Ilova - "Garešnica - utok Šovarnice" 28+823-39+244 dužine 10,42 km Ukupne dužine 24,34 km	Lijevi i desni nasip Ilove dužine 17,62 km, usporni nasipi p. Garešnica i k. Toplica dužine 3,00 km ----- Lijevi i desni nasip Ilove dužine 19,84 km i nasip Spojnog kanala "Ilova -Toplica" dužine 3,90 km Ukupne dužine 44,36 km	Lipik, Garešnica, Hercegovac, Končanica	V - Garešnica (105,64) P. +300 R. +350 I: +450 IS: +500 ----- V - Maslenjača (132,69) P. +300 R. +350 I: +400 IS: +480 M. +672 (1972.)
62.	Ilova - "Utok Šovarnice - Maslenjača" 39+244-60+807 Ukupne dužine 21,56 km	Lijevi i desni nasip Ilove dužine 32,67 km, usporni nasipi p. Šovarnica, Peratovica i Rašenica dužine 3,50 km, te Tomašice i Sovjaka dužine 10,00 km Ukupne dužine 46,17 km	Hercegovac, Končanica, Grubišno Polje	V - Maslenjača (132,69) P. +300 R. +350 I: +400 IS: +480 M. +672 (1972.)

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA - GLOGOVNICA"

63.	Česma - "Palančani - Komuševački lug" 20+050-37+050 Ukupne dužine 17,00 km	Lijevi i desni nasip Česme dužine 34,00 km Nasipi uz Lk Ribnjača i p. Nova Cerina dužine 11,00 km	Čazma	V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
-----	---	---	-------	---

		Ukupne dužine 45,00 km		
64.	Česma - "Komuševački lug - Narta" 37+050-54+500 Ukupne dužine 17,45 km	Lijevi i desni nasip Česme Ukupne dužine 34,90 km	Čazma, Štefanje, Bjelovar, Farkaševac	V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
65.	Sk "Zelina - Lonja - Glogov-nica -Česma" "Čazma - utok Glogovnice" 0+000-16+700 Ukupne dužine 16,70 km	Lijevi i desni nasip Sk "Z-L-G-Č" dužine 22,53 km Usporni nasip Lk Varoški lug" dužine 1,10 km Ukupne dužine 23,63 km	Čazma, Vrbovec, Kloštar Ivanić	V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
6. PODRUČJE ŽUPANIJE ZAGREBAČKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "LONJA - TREBEŽ"				
58.	Česma - desna obala Ok "Lonja - Strug" - Palančani" 0+000-20+050 Ukupne dužine 20,05 km	Desni nasip Česme dužine 15,75 km,Sjeverni nasip retencije "Žutica" dužine 4,20 km Usporni nasipi Liplenice i Lk Križ, dužine 8,80 km Ukupne dužine 28,75 km	Križ	V - Čazma (97,11) P: +400 R: +550 I: +650 IS: +730 M: +616 (1994.)
59.	Retencija "Žutica"	Sjeverni i Zapadni nasip retencije "Žutica", dužine 12,06 km, Usporni nasipi Lk Križ,Širinec, Deano- vec i Caginec dužine 18,67 km i nasipi Lonje do Ivanić Grada, dužine 16,00 km Ukupne dužine 46,73 km	Križ, Ivanić Grad	V - C.P. Rožec (95,00) P: +97,50 m n. J.m. R: +98,00 m n. J.m. I: +98,30 m n. J.m. IS: +98,60 m n. J.m. M: +98,80 m n. J.m. (1998.)
60.	Ok "Lonja - Strug" - "Utok Lonje - utok Lk. Črnec" 94+120-103+580 dužine 9,46 km i Ok "Lonja - Strug" -	Lijevi nasip Ok "Lonja - Strug", dužine 6,33 km, desni nasip Ok "Lonja -	Ivanić Grad	V - Prevlaka kanal (96,65) P: +100 R: +200 I: +440 IS: +500 M: +467 (1998.)

	desna obala 103+580-105+050 dužine 1,47 km Derivacioni kanal - "Utok Lonja - utok Lk. Črnc" 0+ 000-5+490 Ukupne dužine 16,42 km	Strug", dužine 10,93 km, lijevi nasip lk. Črnc dužine 10,70 km, desni nasip Nove Zeline dužine 3,30 km, lijevi nasip N. Zeline dužine 6,15 km, lijevi nasip Derivacionog k. dužine 5,49 km i desni nasip Deriv. k. dužine 0,18 km Ukupne dužine 42,90 km		
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA - GLOGOVNICA"				
66.	Glogovnica - "Sk (Z-L-G-Č) - Gradec" 0+000-13+780 Ukupne dužine 13,78 km	Lijevi nasip Glogovnice (4,90+3,48) = 8,38 km i desni (9,96+1,38) = 11,34 km , lijevi nasipi uz k Črnc (Velika) (1,43+3,50) = 4,93 km i desni (1,50+3,58) = 5,08 km,te lijevi nasip Lk Koritna dužine 1,95 km Ukupne dužine 31,68 km	Vrbovec Gradec	V - Koritna (relativna kota) P: +250 R: +400 I: +550 IS: +670
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ZELINA - LONJA"				
67./I ----- 67./II	Sk "Zelina - Lonja - Glogovnica - Česma" "Poljanski lug - utok Lonje" 16+00-21+860 dužine 5,86 km Ukupne dužine 5,86 km	Lijevi i desni nasip Sk "Z-L-G-Č", dužine 11,96 km, lijevi nasipi k Poljanski lug dužine 3,29 km i desni nasip Gok Poljana dužine 2,10 km ----- ----- Lijevi nasip Lonje, dužine 7,47 km, lijevi i desni nasip Lk. Dulepska dužine 5,52 km Ukupne dužine 30,34km	Vrbovec	V - Poljanski Lug (101,00) P: +100 R: +200 I: +400 IS: +500 ----- V - Lonjica (103,77) P: +200 R: +370 I: +420 IS: +500 M: 564 (1976.)
68./I	Sk "Zelina - Lonja -	Lijevi i desni nasip Sk	Vrbovec,	V - Božjakovina (107,01)

	Glogov-nica - Česma "Utok Lonje - Božjakovina" 21+860-30+000	"Z-L-G-Ć", dužine 14,00 km	Brckovljani, Dugo Selo	P: +100 R: +150 I: +250 IS: +330
68./II	Ukupne dužine 8,14 km	Desni nasip Lonje dužine 7,47 km i desni nasip Lk Gračec dužine 3,00 km		V - Lonjica (103,77) P: +200 R: +370 I: +420 IS: +500 M: 564 (1976.)
SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "GRADA ZAGREBA"				
69.	Sava - lijeva obala "Željezno Lijevo - Oborovo (skela)" 644+000+661+690 dužine 17,69 km i Ok "Lonja - Strug" - lijeva obala "Lk. Črnc - ustava Prevlaka" 103+580-105+050 dužine 1,47 km Ukupne dužine 19,16 km	Lijevi savski nasip dužine 16,46 km (uključujući ustavu Prevlaka), lijevi nasip Ok "Lonja-Strug" dužine 1,47 km i desni nasip Lk. Črnc dužine 10,70 km (uključujući ustavu Črnc) Ukupne dužine 28,63 km	Rugvica	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +820 IS: +900 M: +944 (1964.) i prema Pravilniku ustava Prevlaka i Črnc
70./I ----- 70./II/FON T>	Sava - lijeva obala " Oborovo (skela) - (granica općine Rugvica)" 661+690-686+200 Ukupne dužine 24,51 km	Lijevi savski nasip "Oborovo (skela) - (rampa) Hruščica" dužine 18,50 km ----- Usporni nasip Gok - Zagreb, lijevi dužine 2,00 km i desni dužine 5,20 km Ukupne dužine 25,70 km	Rugvica, Zagreb	V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +580 M: +514 (1964.)
71.	Sava - lijeva obala " Utok GOK Zagreb - utok Krapine" 686+200-716+500 Ukupne dužine 30,30 km	Lijevi savski nasip dužine 28,78 km i lijevi i desni usporni nasipi p. Črnomerec, dužine 1,24 km Ukupne dužine 30,12 km	Zagreb, Zaprešić	V - Podsused (119,13) P: +300 R: +450 I: +660 IS: +740 M: +675 (1990)
72.	Krapina - lijeva obala "Podsused - Žejinci" 0+000-19+140 Ukupne dužine 19,14 km	Lijevi nasip Krapine s cestom dužine 17,20 km Usporni nasipi Lk Kutječi, p Bistra I, Lk Bistra i p Bistra II, dužine 3,38 km Ukupne dužine 20,58 km	Zaprešić, Donja Bistra, Jakovlje, Luka	V - Kupljenovo (128,88) P: +300 R: +450 I: +550 IS: +630 M: +648 (1989.)
73.	Krapina - desna obala "Podsused - Žejinci" 0+000-19+140	Desni nasip Krapine s željezničkom prugom dužine 17,52 km Usporni nasipi p Črnc	Zaprešić, Luka	V - Kupljenovo (128,88) P: +300 R: +450 I: +550 IS: +630

	Ukupne dužine 19,14 km	i Lučenica, dužine 1,94 km Ukupne dužine 19,46 km		M: +648 (1989.)
74.	Sava - lijeva obala "Krapina - Sutla (državna granica)" 716+500-730+200 dužine 13,70 km Sutla - lijeva obala "Sava - Čemehovec" 0+000-14+800 Ukupne dužine 28,85 km	Lijevi nasip Sutle dužine 3,10 km i lijevi usporni nasip Lužnice dužine 3,64 km Ukupne dužine 6,74 km	Zaprešić, Brdovec, Marija Gorica, Dubravica	V - Jesenice (132,63) P: +200 R: +300 I: +450 IS: +530 M: +578 (1990.)
75.	Bujice Medvednice Od bujice Dolje do bujice Kustošak Ukupne dužine 17,75 km	Brana retencija : Dubra- vica I (101m), Sopot (79m), Čokot (120 m), Kustošak F3 (136m) i Kustošak E (56m) Ukupne dužine 0,49 km	Zagreb	Prema uvjetima otjecanja u slivu
76.	Bujice Medvednice Od bujice Črnomerec do bujice Štefanovec Ukupne dužine 45,20 km	Brana retencija : Črno- merec (202 m), Kunišćak (88,5m), Lagvić (102m), Pustodol (72m), Jeleno- vac I (82m), Fučkov jarek (66,5m), Jazbina (630m) i Štefanovec (226) Ukupne dužine 1,47 km	Zagreb	Prema uvjetima otjecanja u slivu
77.	Bujice Medvednice Od bujice Trnava do bujice Kostanjec Ukupne dužine 38,57 km	Brana retencija : Bidro- vec I (26,5 m) i Vidovec I (89m) Ukupne dužine 0,12 km	Zagreb	Prema uvjetima otjecanja u slivu
78./I. ----- 78./II	Sava - desna obala "Suša - Vrbovsko Posavsko (skela)" 651+150-661+690 dužine 10,54 km ----- Sava - desna obala "Vrbovsko Posavsko (skela) - Bukevje (granica općine Orle)" 661+690-672+000 dužine 10,31	Desni savski nasip dužine 10,15 km ----- Desni savski nasip dužine 8,06 km Ukupne dužine 18,21 km	Orle,	V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +780 IS: +870 M: +944 (1998.) ----- V - Rugvica (95,61) P: +500 R: +700 I: +780 IS: +870 M: +944 (1998.)

	km Ukupne dužine 20,85 km			
79.	Sava - desna obala "Bukevje (granica općine Orle) - Mičevac (željezni most)" 672+000-694+500 Ukupne dužine 22,50 km	Desni savski nasip Ukupne dužine 17,96 km	Velika Gorica,	V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +580 M: +514 (1964.)
80./I	Sava - desna obala "Mičevac (željeznički most) - Jankomir (most)" 694+500-711+900 dužine 17,40 km ----- -----	Desni savski nasip s Jankomir preljevom "Odra" dužine 17,66 km -----	Zagreb	V - Podsused (119,13) P: +300 R: +450 I: +660 IS: +740 M: +675 (1990.) FUNKCIJA PRELJEVA: V - Jesenice (132,63) P: +400(+prognoza viša od 50cm) Preljev se aktivira kod + 360 na V - Zagreb -----
----- 80./II	Ok "Odra" - lijeva i desna obala "Nadvožnjak Blato - preljev Zagreb" 48+250-51+471 dužine 6,44 km Ukupne dužine 23,84 km	Lijevi i desno nasip Ok "Odra" "Nadvožnjak Blato - preljev Zagreb" dužine (2x3,22) 6,44 km Ukupne dužine 24,10 km		V - Zagreb (112,26) P: +200 R: +350 I: +500 IS: +580 M: +514 (1964.) uz uvjet funkcioniranja preljeva
81./I	Sava - desna obala "Jankomir (most) - granica općine Samobor" 711+900-719+650 dužine 7,75 km -----	Desni savski nasip dužine 3,00 km Desni usporni nasip p. Rakovica dužine 4,10 km		V - Jesenice (132,63) P: +200 R: +300 I: +450 IS: +530 M: +578 (1990.) -----
----- 81./II	Sava - desna obala "Granica općine Samobor - državna granica" 719+650-726+500 dužine 6,85 km -----	-----	Sveta Nedjelja	V - Jesenice (132,63) P: +200 R: +300 I: +450 IS: +530 M: +578 (1990.) -----
----- 81./III	Bregana - "Utok u Savu - Brezovec Žumberački" 0+000-20+400 Ukupne dužine 35,00 km	Desni savski nasip "Most Jankomir - most Podsused" dužine 3,00 km i kod ušća Bregane, dužine 1,15 km , te usporni nasipi Bregane dužine 1,20 km Ukupne dužine 12,45 km	- Samobor	V - Koretići (330,04) P: - +50 M: +93 (1989.) -----
82.	Ok "Odra" - "Veleševac-most na cesti (Kurilovec Pokupsko)" 18+471- 33+356 duž. 14,89 km	Lijevi i desni nasip rasteretnog kanala Ok. Odra (uključujući i "Sifon Odra") dužine 29,77 kmi usporni	Zagreb, Velika Gorica	V - Zagreb (112,26) P: +300 R: +350 I: +500 IS: +580

	Odra "Granica županije - Sifon" 23+000-36+000 dužine 13,00 km Ukupne dužine 27,89 km	nasip Lk Lomnica, dužine 2,00 km Ukupne dužine 31,77 km		M: +514 (1964.) uz uvjet funkcioniranja preljeva
83.	Ok "Odra" "Most na cesti(Kurilovec - Pokupsko) - nadvožnjak Blato" 33+3569- 48+250 Ukupne dužine 14,89 km	Lijevi i desni nasip rasteretnog kanala Ok. Odra Ukupne dužine 29,78 km	Velika Gorica	V - Zagreb (112,26) P: +300 R: +350 I: +500 IS: +580 M: +514 (1964.) uz uvjet funkcioniranja preljeva
84./I	Kupa - lijeva obala "Vikend naselje Šašinec - utok Kupčine" 56+600-101+800 dužine 45,20 km	----- Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa"	Pokupsko, -----	V - J. Kiselica (100,80) P: +470 R: +660 I: +850 IS: +920 M: +742 (1953.)
84./II	----- Ok "Kupa - Kupa" 0+000-1+500 dužine 1,50 km Ukupne dužine 46,70 km	----- Ukupne dužine 2,80 km	- Pisarovina	----- V - J. Kiselica (100,80) P: +470 R: +660 I: +850 IS: +920 M: +742 (1953.)
7. PODRUČJE ŽUPANIJE KRAPINSKO - ZAGORSKE				
SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"				
85./I	Sutla - lijeva obala "Čemehovec - Sutlansko jezero (brana)" 14+800- 55+290 dužine 40,49 km	----- Brana "Sutlansko jezero"	Klanjec na Sutli, Klanjec, Kumrovec, Zagorska Sela	V - Zelenjak (162,46) P: +400 M: +448 (1974.) i Prema pravilniku akumulacije i V - Sutlansko jezero P: 206,30 m n. J. m. R: 207,30 m n. J. m. I: 208,30 m n. J. m. IS: 209,80 m n. J. m.
85./II	Sutla - lijeva obala "Sutlansko jezero (brana) - Stara Galuža" 55+290-72+000 dužine 16,71 km Ukupne dužine 57,20 km	----- Ukupne dužine 0,11 km	----- Zagorska sela, Hum na sutli, Đurmanec	----- Prema pravilniku akumulacije i V - Sutlansko jezero P: 206,30 m n. J. m. R: 207,30 m n. J. m. I: 208,30 m n. J. m. IS: 209,80 m n. J. m.
86.	Krapinica - "Krapina - Topalovci" 23+000-33+000 Ukupne dužine 10,00 km		Đurđenovac, Krapina	V - Đurmanec (188,31) P: + 200 M: + 355 (1998.)

87.	Krapina - "Žejinci Donja Konjščina" 19+140-50+330 Ukupne dužine 31,19 km		Veliko Trgovišće, Zabok, Oroslavje, Bedekovčina, Do- nja Stubica, Gor- nja Stubica, Marija Bistrica, Zlatar Bistrica, Konjščina	V - Zlatar Bistrica (153,33) P: +300 M: +568 (1974.)
8. PODRUČJE ŽUPANIJE KARLOVAČKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KUPA"				
88./I ----- 88./II	Kupa - desna obala "Desni Štefanki - utok Kupčine" 81+900-101+800 dužine 19,90 km Kupa - "Utok Kupčine - Rečica" 101+800-123+500 dužine 21,70 km ----- ----- Kupa - "Rečica - utok Dobre" 123+500-145+400 dužine 21,90 km Ukupne dužine 63,50 km	----- Desni i lijevi nasip i zid Kupe u Karlovcu Ukupne dužine 4,25 km	Lasinja, Karlovac ----- -- Karlovac	V - Jamnička Kiselica (100,80) P: +500 M: +872 (1939.) ----- -----V - Karlovac (103,17) P: +500 R: +700 I: +750 IS: +830 M: +872 (1939.)
89./I ----- 89./II	Kupa - "Utok Dobre - državna granica" 145+400-171+500 dužine 26,10 km ----- Kupa - desna obala "Državna granica - Mišinci" 171+500-184+000 dužine 12,50 km Ukupne dužine 38,60 km		Pisarovina, Ozalj, Žakanje	V - Kamanje (123,83) P: +670 M: +683 (1966.)
90.	Kupa - desna obala "Mišinci - Zdihovo" 184+000-224+000		Žakanje, Netretić, Bosiljevo	V - Radenci (175,37) P: +300 M: +591 (1968. i 1976.)

	Ukupne dužine 40,00 km			
91.	Ok "Kupa - Kupa" - "Kupčina - utok Sk (Kupčina)" 1+500-11+200 dužine 9,70 km i lijeva obala 11+200-12+650 dužine 1,45 km Sk Kupčina - lijeva obala "Utok Ok Kupa - Kupa - AC (Zagreb - Karlovac)" 0+000-6+050 Ukupne dužine 17,20 km	Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa" dužine 20,85 km i lijevi i desni usporni nasipi Sk Kupčina do autoceste Zagreb - Kar- lovac dužine 6,05 km Ukupne dužine 26,90 km	Karlovac, Draganići	V - Rečica na Ok "Kupa- Kupa" (104,43) P: +350 R: +450 I: +550 IS: +650
92.	Ok "Kupa - Kupa" - desna obala 11+200-12+650 dužine 1,45 km i lijeva i desna obala "Utok Sk Kupčina - Mahično" 12+650-21+900 dužine 9,25km Sk Kupčina - desna obala "Utok Ok Kupa - Kupa - AC (Zagreb - Karlovac)" 0+000-6+050 s Obodnim kanalom 6+050-8+550 dužine 2,50 km Kupčina (gornja) - "AC (Zagreb - Karlovac) - cesta (Jastrebarsko - Karlovac)" 0+000-4+000 Ukupne dužine 23,25 km	Lijevi i desni nasip Ok "Kupa - Kupa" dužine 19,95 km i lijevi nasip Sk Kupčina dužine 6,05 km Ukupne dužine 26,00 km	Karlovac, Draganići	V - Mahično (109,60) P: +110 R: +160 I: +210 IS: +260 M: +290 (1998.)
93./I ----- 93./II ----- 93./III	Korana - "Karlovac - HE Barilović" 0+000-27+000 Mrežnica - "Turanj - most Belavići" 0+000-12+500 -----	Lijevi nasip i zid Korane u Karlovcu Ukupne dužine 2,95 km -----	Karlovac, Duga Resa, Generalski Stol, Barilović, Krnjak ----- Krnjak, Duga Resa, Barilović	V - Korana - Karlovac (103,36) P: +630 R: +680 I: +730 IS: +780 M: +790 (1966.) -----

	Korana - "HE Barilović - Donja Perjasica" 27+000-42+400 dužine 15,40 km ----- ----- Mrežnica - "Most Belavići - Generalski Stol" 12+500-26+500 dužine 14,00 km Ukupne dužine 58,50 km		----- Generalski Stol	V - Velemerić (112,95) P: +400 M: +527 (1948.) ----- V - Mrzlo polje (113,97) P: +150 M: +420 (1974.)
94./I ----- 94./II	Korana - "Donja Perjasica - Selište Lađevačko" 42+400-78+000 dužine 35,60 km ----- Glina - "Gejkovac - Vrela Gline" 63+100-112+350 dužine 49,25 km Ukupne dužine 84,85 km	----- Lijevi i desni nasip Gline Ukupne dužine 4,26 km	Krnjak, Slunj, Cetin Grad	V - Veljun (139,10) P: +290 M: +458 (1955.) V - Slunj (212,17) P: +280 M: +456 (1973.) ----- V - Glina (106,63) P: +440 M: +564 (1974.)
95./I ----- 95./II ----- 95./III	Korana - "Selište Lađevačko - Carević Selo" 78+000-99+000 dužine 21,00 km ----- Korana - lijeva obala "Carević Selo - Sadilovac" 99+000-124+000 dužine 25,00 km Korana - "Sadilovac - Korana (most)" 124+000-138+000 dužine 14,00 km ----- Buhača - 0+000-2+400 Grabarska - 4+400-6+500 dužine 2,10 km Pritoka Grabarske - 0+000-1+700 Šiljkovača - 5+400-6+200 dužine 0,80 km Pritoka Šiljkovače - 0+000-0+600 Vidovska - 6+300-10+750 dužine 4,45 km		Slunj, Rakovica	V - Slunj (212,17) P: +280 M: +456 (1973.) ----- V - Vaganac (299,17) P: +80 M: +268 (1955.) ----- -----

	Velika Jaža - 3+100-3+900 dužine 0,80 km Ukupne dužine 57,30 km			
96./I ----- 96./II	Donja Dobra - "Donje Pokuplje - Gojak" 0+000-51+500 ----- Gornja Dobra - "Đulin ponor - Okruglica (Ljubošina)" 0+000-13+000 Ukupne dužine 64,50 km		Karlovac, Ozalj, Netretić, Bosiljevo, Ogulin ----- - Ogulin	V - Lešće (139,69) P: +150 M: +272 (1964.) ----- V - Turkovići (323,72) P: +130 M: +310 (1966.)

3. VODNO PODRUČJE PRIMORSKO - ISTARSKIH SLIVOVA

Dio- nica obrane br.	VODOTOK Obala Naziv dionice Stacionaža Dužina	OBJEKTI NA KOJIMA SE PROVODE MJERE OBRANE OD POPLAVA Opis Dužina	PODRUČJE UGROŽENO POPLAVOM Općina	Mjerodavni vodomjer i elementi za proglašanje i prestanak mjera obrane od poplava V - Vodomjer (aps.kota "0") P-Pripremno stanje R-Redovna obrana I-Izvanredna obrana IS-Izvanredno stanje M-Najviši zabilj. vodostaj
1. PODRUČJE ŽUPANIJE ISTARSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MIRNA - DRAGONJA"				
1.	Dragonja - lijeva obala "Piranski zaljev - Sko- rušica" 0+000-14+500 Ukupne dužine 14,50 km	Lijeve nasip Dragonje Ukupne dužine 6,50 km	Umag, Buje	V - Dragonja (na km 6+200 u Sloveniji)

2.	Mirna - "Senjski most - Tomba- zin" 23+851-38+580 Ukupne dužine 14,73 km	Lijevo i desni nasip Mirne Ukupne dužine 15,80 km	Buzet, Oprtaj, Motovun	V - Most Buzet (42,07) P: hidromet. prognoza R: +80 I: +110 IS: +160 M: +270 (1993.)
3.	Mirna - "Antenal - Senjski most" (sa branom Botonega) 0+000-23+851 Ukupne dužine 23,85 km	Brana "Botonega" dužine 0,58 km, lijevo i desni nasip Mirne dužine 47,70 km i lijevo i desni nasip kanala Botonega dužine 12,60 km Ukupne dužine 60,30 km	Grožnjan, Vižinada, Buje, Brtonigla, Novigrad	V: Most Ponte Porton (1,82) R: +450 I: +500 IS: +580 M: +630 (1964.)

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "RAŠA - BOLJUNČICA"

4./I ----- -- 4./II	Raša - "More - utok izvora Grdak" 0+000-7+700 dužine 7,70 km ----- ----- Raša - "Utok izvora Grdak - utok Kostadine" 7+700-23+090 dužine 15,39 km Ukupne dužine 23,09 km	Lijevo i desni nasip Raše dužine 7,40 km ----- ----- Lijevo i desni nasip Raše dužine 15,39 km Ukupne dužine 22,79 km	Raša, Sveta Nedelja, Barban ----- ----- Žminj, Pićan, Kršan, Sveta Nedelja	V - Most Raša (0,01) P: hidromet. prognoza R: +110 I: +160 IS: +230 ----- ----- V: Most Potpićan (16,10) R: +400 I: +450 IS: +500 M: +580 (1993.)
5./I ----- -- 5./II	Boljunčica - Tunel "Čepić" (1+200-5+730) ----- ----- Boljunčica - Akumulacija Letaj (u km 16+130)	Tunel "Čepić" dužine 4,53 km ----- ----- Brana "Letaj" dužine 0,09 km Ukupne dužine 4,62 km	Kršan, Pićan ----- ----- Cerovlje	V - Ulaz u portal tunela (17,50) P: hidromet. prognoza R: +420 I: +480

				IS: +540 ----- --- V: Brana Letaj R: +90 m n. J. m. I: +92 m n. J. m. IS: +93 m n. J. m.
--	--	--	--	--

2. PODRUČJE ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "GORSKI KOTAR"

6.	Čabranka - desna obala "Hrvatska Osatnica - Podplanina" 0+000-13+400 Ukupne dužine 13,40 km		Čabar	V - Most Zamost (297,66) P: hidromet. prognoza R: +250 I: +300 IS: +350 M: +344 (1988.)
7./I ----- -- 7./II	Kupa - desna obala "Zdihovo - Brod na Kupi" 224+000-256+503 dužine 32,50 km ----- Kupa - desna obala "Brod na Kupi - izvor Razlog " 256+503-283+160 dužine 26,66 km Ukupne dužine 59,16 km		Vrbovsko, Brod Moravice, Delnice	V - Most Zamost (297,66) P: hidromet. prognoza R: +250 I: +300 IS: +350 M: +344 (1988.) ----- V - Hrvatsko (285,28) P: hidromet. prognoza R: +222 I: +272 IS: +322 M: +400 (1998.)
8.	Gornja Dobra - "Ljubošina (Okruglica) - cesta (Vrbovsko - Mrkopalj)" 13+000-25+000 Ukupne dužine 12,00 km		Vrbovsko, Skrad	

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI"				
9.	Riječina - "More - izvorište Kukuljani" 0+000-18+300 Ukupne dužine 18,30 km		Rijeka, Čavle, Jelenje	V: Martinovo Selo (259,40) (letva na km 11+400) P: hidromet. prognoza R: +80 I: +100 IS: +141
10./I ----- --	Njivice - Akumulacija Njivice i Tunel "Njivice" (0+000-0+360) ----- -----	Preljev akumulacije "Njivice" Tunel "Njivice" dužine 0,36 km -----	Omišalj -----	Prema pravilniku akumulacije V - Zapornica na ulazu u odvodni kanal P: hidromet. prognoza R: +2.90 I: +3.40 -----
10./II	Vretenica - Tunel "Vrbik" (0+000-1+040) Ukupne dužine 1,40 km	Tunel "Vrbik" dužine 1,04 km Ukupne dužine 1,40 km	Vrbik	Prema pravilniku akumulacije V: Zapornica na poto-ku Vretenica P: hidromet. prognoza R: +107,10 I: +107,60
3. PODRUČJE ŽUPANIJE LIČKO - SENJSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "LIKA"				
11.	Lika s akumulacijom "Kruščica" - "Ponor Kučišta - ak. Kruščica" 0+000-20+150 i "Brana ak. Kruščica - utok Glamočnice" 20+150-66+500 dužine 46,35 km Ukupne dužine	Brana "Sklope" akumulacije "Kruščica" Ukupne dužine 0,22 km	Gospić Perušić	V - Selište (477,00) P: hidromet. prognoza R: +750 I: +1000 IS: +1100 M: +2015

	66,50 km			
12.	Gacka - "Ponori - Vrelo Gacke" 0+000-25+500 Sjeverni krak Gacke s Gusić jezerom - "Otočac - Brlog" 0+000-29+000 Ukupne dužine 54,50 km	Lijevo i desno nasip Gacke "Brana Šumečica - ustava Vivoze" Ukupne dužine 3,20 km	Otočac	V: Vivoze (448,00) P: hidromet. prognoza R: +200 R: +230 IS: +260 M: +226 (1981.)
14./I ----- 14./II	Una - "Malo Seoce - Bužavica" 165+500-178+000 dužine 12,50 km ----- Una - "Martin Brod (uzvodno) - željeznička stanica Una" 192+000-199+500 dužine 7,50 km Ukupne dužine 20,00 km		Donji Lapac	
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "PODVELEBITSKO PRIMORJE I OTOCI"				
13.	Kolan - Senj - "More - cesta (Senj - Vratnik)" 0+000-2+250 Ukupne dužine 2,25 km		Senj	V - Most na cesti Senj - Vratnik P: hidromet. prognoza R: +71,30 m n. J. m. I: +71,80 m n. J. m. IS: +72,10 m n. J. m.

4. VODNO PODRUČJE DALMATINSKIH SLIVOVA

Dio- nica	VODOTOK	OBJEKTI NA KOJIMA SE	PODRUČJE UGROŽENO	Mjerodavni vodomjer
--------------	------------------	-------------------------	----------------------	------------------------

obran e	...	PROVODE MJERE	POPLAVOM	i elementi
br.	Obala	OBRANE OD		za pro-
	Naziv dionice	POPLAVA		glašenje i
	Stacionaža		..	prestanak
	Dužina	Opis	Općina	mjera
		Dužina		obrane od
				poplava
				
				..
				V - Vodomjer
				(aps.
				kota "0")
				P -
				Pripremno
				stanje
				R - Redovna
				obrana
				I -
				Izvanredna
				ob-
				rana
				IS -
				Izvanredno
				sta-
				nje
				M - Najviši
				zabilj.
				vodostaj

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ZADARSKE

SLIVNO PODRUČJE "ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE"

1.	Zrmanja - "More - cesta (Gračac - Knin)" 0+000-53+750 Ukupne dužine 53,75 km	Lijevi nasip Zrmanje Ukupne dužine 2,65 km	Kruševo, Jasenice, Obrovac, Nadvoda, Ervenik	V - Žegar (49,33) P: +130 R: +170 I: +210 IS: +250 M: +350
2.	Vransko jezero - Tunel "Tinj" (0+000-1+060) i Tunel "Bokanjac" (0+000-2+030) Ukupne dužine 3,09 km	Nasipi Vranskog jezera, dužine 2,14 km Nasipi Nadinsko Blato, dužine 7,51 km Desni nasip k. "Vransko j. - Kakma", dužine 7,00 km Tuneli "Tinj" i	Stankovci, Pakoštane, Biograd na Moru, Sveti Filip i Jakov, Polača	

		"Boka-njac" dužine 3,09 km Ukupne dužine 19,74 km		
2. PODRUČJE ŽUPANIJE ŠIBENSKO - KNINSKE				
SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"				
3.	Krka sa slapovima i jezerima - "Brištane - Knin" 33+400-50+040 Ukupne dužine 16,64 km	Desni nasip Krke u Kninu Ukupne dužine 0,87 km	Knin, Drniš, Oklaj	V - Knin (213,70) P: +300 R: +380 I: +480 IS: +530 M: +508
4.	Butišnica - 0+000-20+500 Mračaj - 0+000-1+800 Ukupne dužine 22,30 km	Lijevi nasip Butišnice Ukupne dužine 1,80 km	Knin	V - Knin (213,70) P: +300 R: +380 I: +480 IS: +530 M: +508
5.	Krka sa slapovima i jezerima "More - Brištane" 0+000-33+400 Ukupne dužine 33,40 km		Šibenik, Skradin, Drniš	V - Knin (213,70) P: +300 R: +380 I: +480 IS: +530 M: +508
3. PODRUČJE ŽUPANIJE SPLITSKO - DALMATINSKE				
SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "CETINA"				
6.	Cetina - "More - Trilj" 0+000-50+000		Omiš, Šestanovac, Trilj	V - C. S. Trilj (291,43)

	Ukupne dužine 50,00 km			P: +280 R: +330 I: +380 IS: +400 M: +422
7.	Cetina - "Trilj - Otok" 50+000-58+300 Lk Cetine (desni) - 0+000-15+050 Ukupne dužine 23,35 km	Lijevo i desno nasipi Cetine, dužine 14,40 km, Usp. nasip uz Lk Cetine (desni) (Trilj - Brnaze i Brnaze - Glavica) dužine 15,05 km Ukupne dužine 29,45 km	Trilj, Otok, Sinj	V - C. S. Trilj (291,43) P: +280 R: +330 I: +380 IS: +400 M: +422
8.	Cetina - "Otok - akumulacija Peruća" 58+300-76+500 Ukupne dužine 18,20 km	Brana akumulacije "Pe- ruća" dužine 0,45 km Lijevo i desno nasip Cetine dužine 9,81 km Usporni nasipi uz Rudu i Lijevo Lk dužine 9,40 km Ukupne dužine 19,66 km	Otok, Sinj, Hrvace	V - Han (291,83) P: +180 R: +230 I: +280 IS: +300 M: +366
SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "SREDNJO DALMATINSKO PRIMORJE I OTOCI"				
9.	Jadro - "More - Solin" 0+000-4+000 Sustav bujica Trogira i Kaštela - Ukupne dužine 97,98 km		Solin, Klis, Kaštela, Trogir	
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "VRLJIKA"				
10.	Sustav "Trebižat - Vr-	Nasipi uz Siju i Suvaju	Proložac, Imotski,	Po pravilniku aku-

	ljika - Ričica" Vrljika - 0+000- 10+920 Sija - 0+000- 7+220 Suvaja - 0+000- 6+500 Ukupne dužine 24,64 km	dužine 10,18 km Nasipi Prološke reten- cije dužine 1,15 km Brana akumulacije "Ri- čica" dužine 0,20 km Ukupne dužine 11,53 km	Runovići, Zmijavci	mulacije Ričica i Prološke retencije
--	---	--	-----------------------	---

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

11.	Sustav "Baćinska jezera - Trebižat" Matica Vrgorska - 11+650-23+900 Matica Rastoka - 0+000-7+250 Tunel "Rastok" - (0+000-1+610) Ukupne dužine 19,50 km	Tunel "Rastok" Ukupne dužine 1,61 km	Ploče, Vrgorac	
-----	---	---	-------------------	--

4. PODRUČJE ŽUPANIJE DUBROVAČKO - NERETVANSKE

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

12.	Matica Vrgorska - 0+000-11+650 Tunel "Baćina" (0+000-0+120) Vrgorski tunel (0+000-2+190) Ukupne dužine 11,65 km	Brana "Crni Vir" dužine 0,20 km Tunel "Baćina" dužine 0,12 km i Vrgorski tunel dužine 2,19 km Ukupne dužine 2,51 km	Ploče, Pojezerje	V - Otok (brana) P: +500 R: +600 I: +700 IS: +750 M: +826
-----	--	--	---------------------	--

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "NERETVA - KORČULA"

13./I ----- - 13./II	Neretva - "More - Opuzen" 0+000-12+000 dužine 12,00 km -----	Lijevi i desni nasip Neretve s obrambenim zidom, dužine 13,85 km ----- Desni nasip uz Malu Neretvu dužine 9,00 km	Opuzen, Komin, Kravac, Blace	V - Opuzen - Neret- va (0,06) P: +140 R: +200 I: +260 IS: +280 M: +285
-------------------------------	--	--	---------------------------------------	--

	Ok Mala Neretva "More - Opuzen" 0+000-9+880 dužine 9,88 km Ukupne dužine 21,88 km	i Usporni nasip Lk Vid- rice dužine 5,04 km Ukupne dužine 27,89 km		----- V - Opuzen - Mala Neretva (ustava 0,00) P: +60 R: +100 I: +140 IS: +150 M: +110
14./I ----- - 14./II	Neretva - "Opuzen - Metkovic" 12+000-21+650 dužine 9,65 km ----- Lk "Koševo - Vrbovci" - 0+000-10+230 dužine 10,23 km Ukupne dužine 19,88 km	Lijeve nasip Neretve, dužine 9,10 km ----- Desni nasip Lk "Koševo - Vrbovci" dužine 9,37 km Ukupne dužine 18,47 km	Opuzen, Metković	V - Metković - Neretva (0,27) P: +240 R: +300 I: +360 IS: +380 M: +445 ----- V - Veraja-Lk Koševo-Vrbovci P: +180 R: +230 I: +280 IS: +300 M: +328
15.	Tunel "Blato" Korčula (0+000-2+240)	Tunel "Blato" Ukupne dužine 2,24 km		
SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "DUBROVAČKO PRIMORJE"				
16.	Konavoštica - 0+000-9+900 Tunel "Konavle" (0+000-1+970) Ukupne dužine 9,90 km	Tunel "Konavle" Ukupne dužine 1,97 km	Konavle	

PRIVITAK 2.

Raspored ustrojbenih jedinica Hrvatskih voda, rukovoditelja obrane od poplava, pravnih i fizičkih osoba zaduženih za provođenje obrane od poplava po ustrojbenim jedinicama

Glavni rukovoditelj: Stjepan Šturlan, dipl. inž. građ., generalni
direktor, Hrvatske vode, Zagreb
Zamjenici: Mladen Marić, dipl. inž. građ., zamjenik generalnog
direktora, Hrvatske vode, Zagreb
Zlatimir Bačić, dipl. inž. građ., rukovoditelj
Sektora za zaštitu od štetnog djelovanja voda, Hrvatske vode - Direkcija,
Zagreb
Branko Glogovec, dipl. inž. građ., Hrvatske vode -
Direkcija, Zagreb

1. VODNO PODRUČJE SLIVA DRAVE I DUNAVA

Rukovoditelj: Dragutin Ruška, inž. građ., Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Drave i Dunava, Osijek

Zamjenici za Donju Dravu i Dunav:

Karlo Seitz, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
Ivan Arbanas, dipl. inž. Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
Ivica Nađ, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek

Zamjenici za Gornju Dravu i Muru:

Vladimir Žabčić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin
Božidar Skok, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek, Odsjek Varaždin
Branko Klekar, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek, Odsjek Varaždin

Zamjenici za hidroelektrane na Gornjoj Dravi:

Zdravko Žerjav, dipl. inž., HEP-proizvodno područje
dravskog sliva, Varaždin
Zvonimir Ribarić, građ. tehn., "Vodogradnja" d.d.
Varaždin

1. PODRUČJE ŽUPANIJE OSJEČKO-BARANJSKE

Rukovoditelj: Karlo Seitz, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
Zamjenici: Ivan Arbanas, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
Ivica Nađ, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BARANJA"

Obranu od
poplava vrše: "Vodogradnja", d.o.o, Osijek (dionice 4-10),
"Odvodnja" d.o.o, Darda (dionice 1,2,3)

DIONICA 1. /I

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek

DIONICA 1. /II

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek

DIONICA 1. /III

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 2.

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 3. /I

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 3. /II

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 4. /I

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 4. /II

Rukovoditelj: Mato Škorić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Miroslav Azenić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 5.

Rukovoditelj: Daniel Volar, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Zoran Đuroković, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 6.

Rukovoditelj: Daniel Volar, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Zoran Đuroković, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 7. /I

Rukovoditelj: Darko Brnić - Levada, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I.
"Baranja" Darda

Zamjenik: Silvio Brezak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 7. /II

Rukovoditelj: Darko Brnić - Levada, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I.
"Baranja" Darda

Zamjenik: Silvio Brezak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 8. /I

Rukovoditelj: Darko Brnić - Levada, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I.
"Baranja" Darda

Zamjenik: Silvio Brezak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 8. /II

Rukovoditelj: Darko Brnić - Levada, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I.
"Baranja" Darda

Zamjenik: Silvio Brezak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 9.

Rukovoditelj: Mirko Hostić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Ladislav Koržinek, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
DIONICA 10.

Rukovoditelj: Mirko Hostić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Baranja"
Darda

Zamjenik: Ladislav Koržinek, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA"

Obranu od

poplava vrše : "Vuka", d.o.o., Osijek (DIONICA 14. i 15.),
"Vodogradnja" d.o.o., Osijek (DIONICA 11., 12. i 13.)

DIONICA 11.
Rukovoditelj: Franjo Bek, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka" Osijek
Zamjenik: Zvonimir Kraljević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
DIONICA 12.
Rukovoditelj: Franjo Bek, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka" Osijek
Zamjenik: Zvonimir Kraljević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
DIONICA 13.
Rukovoditelj: Franjo Bek, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka" Osijek
Zamjenik: Zvonimir Kraljević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
DIONICA 14. /I
Rukovoditelj: Tomislav Ljulj, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek
Zamjenik: Dubravko Plander, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek
DIONICA 14. /II
Rukovoditelj: Tomislav Ljulj, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek
Zamjenik: Dubravko Plander, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek
DIONICA 14. /III
Rukovoditelj: Tomislav Ljulj, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek
Zamjenik: Dubravko Plander, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek
DIONICA 15.
Rukovoditelj: Franjo Bek, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka" Osijek
Zamjenik: Stjepan Bunjevac, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Vuka"
Osijek

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"

Obranu od
poplava vrše: "Karašica - Vučica", d.o.o., Donji Miholjac

DIONICA 16.
Rukovoditelj: Davor Haničar, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
Zamjenik: Stjepan Vukušić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 17.
Rukovoditelj: Ivo Crnčan, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Karašica-
Vučica" D. Miholjac
Zamjenik: Marijan Plahutnik, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 18.
Rukovoditelj: Davor Haničar, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O.
Osijek
Zamjenik: Stjepan Vukušić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 19. /I
Rukovoditelj: Mario Glibota, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
Zamjenik: Stjepan Rušanac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 19. /II
Rukovoditelj: Mario Glibota, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek

Zamjenik: Stjepan Rušanac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 20. /I
Rukovoditelj: Mario Glibota, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
Zamjenik: Stjepan Rušanac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 20. /II
Rukovoditelj: Mario Glibota, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek
Zamjenik: Stjepan Rušanac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac
DIONICA 21.
Rukovoditelj: Ivo Crnčan, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Karašica-Vučica" D. Miholjac
Zamjenik: Marijan Plahutnik, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ-BOSUT" VINKOVCI

Obranu od
poplava vrši: "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 22.
Rukovoditelj: Perunski Danijel, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Biđ-Bosut" Vinkovci
Zamjenik: Luka Markulić, građ. tehn., "Zalužje - Vodoprivredno" d.o.o.
Vinkovci

2. PODRUČJE ŽUPANIJE VIROVITIČKO-PODRAVSKE

Rukovoditelj: Franjo Lazar, građ. tehn., Hrvatske vode,
V.G.O. Osijek
Zamjenik za sliv Karašice: Tomislav Žgur, dipl. inž. građ., Hrvatske
vode, V.G.I. "Karašica-Vučica" D. Miholjac
Zamjenik za sliv Županijski kanal:
Ivan Horvat, dipl. inž., Hrvatske vode,
V.G.I. "Županijski kanal" Virovitica

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "KARAŠICA - VUČICA"

Obranu od
poplava vrši: "Karašica - Vučica", d.o.o., Donji Miholjac

DIONICA 23.
Rukovoditelj: Ivo Crnčan, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Karašica-Vučica" D. Miholjac
Zamjenik: Marijan Plahutnik, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Karašica-Vučica" D. Miholjac

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŽUPANIJSKI KANAL"

Obranu od
poplava vrši: "Brana" d.o.o., Virovitica

DIONICA 24.
Rukovoditelj: Slavko Slabinac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Županijski kanal" Virovitica
Zamjenik: Dubravko Smutni, inž. građ., "Brana" d.o.o. Virovitica

DIONICA 25.

Rukovoditelj: Slavko Slabinac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Županijski kanal" Virovitica

Zamjenik: Dubravko Smutni, inž. građ., "Brana" d.o.o. Virovitica

DIONICA 26. /I

Rukovoditelj: Rudolf Miseta, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Županijski kanal" Virovitica

Zamjenik: Vlado Štimac, građ. tehn., "Brana" d.o.o., Virovitica

DIONICA 26. /II

Rukovoditelj: Rudolf Miseta, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Županijski kanal" Virovitica

Zamjenik: Vlado Štimac, građ. tehn., "Brana" d.o.o., Virovitica

DIONICA 27.

Rukovoditelj: Rudolf Miseta, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Županijski kanal" Virovitica

Zamjenik: Vlado Štimac, građ. tehn., "Brana" d.o.o., Virovitica

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"

Obranu od

poplava vrši: "Bistra" d.o.o., Đurđevac

DIONICA 28. /I

Rukovoditelj: Damir Pavlić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"

Đurđevac

Zamjenik: Dragutin Šantek, inž. zaštite n.r., Hrvatske vode, V.G.I.

"Bistra" Đurđevac

DIONICA 28. /II

Rukovoditelj: Damir Pavlić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"

Đurđevac

Zamjenik: Dragutin Šantek, inž. zaštite n.r., Hrvatske vode, V.G.I.

"Bistra" Đurđevac

DIONICA 28. /III

Rukovoditelj: Damir Pavlić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"

Đurđevac

Zamjenik: Dragutin Šantek, inž. zaštite n.r., Hrvatske vode, V.G.I.

"Bistra" Đurđevac

3. PODRUČJE ŽUPANIJE KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKE

Rukovoditelj: Franjo Prevedan, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Zamjenik: Vladimir Hurčak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

SLIVNO PODRUČJE "BISTRA"

Obranu od "Bistra" d.o.o., Đurđevac (dionice 29., 30. i 33.),

poplava vrše:

"Vodogradnja" d.d., Varaždin (dionice 31., 32. i 34.)

DIONICA 29.

Rukovoditelj: Damir Pavlić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Dragutin Šantek, inž. zaštite n.r., Hrvatske vode, V.G.I.
"Bistra" Đurđevac

DIONICA 30.

Rukovoditelj: Josip Fuček, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Stanislav Dvorščak, građ. tehn., "Bistra" d.o.o., Đurđevac

DIONICA 31.

Rukovoditelj: Mladen Vauda, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Zamjenik: Dragomir Iličić, građ. tehn., "Vodogradnja" d.d. Varaždin
DIONICA 32.

Rukovoditelj: Mladen Vauda, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Zamjenik: Dragomir Iličić, građ. tehn., "Vodogradnja" d.d. Varaždin
DIONICA 33. /I

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Ivica Šoštarić, inž. građ., "Bistra" d.o.o., Đurđevac
DIONICA 33. /II

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Ivica Šoštarić, inž. građ., "Bistra" d.o.o., Đurđevac
DIONICA 33. /III

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Ivica Šoštarić, inž. građ., "Bistra" d.o.o., Đurđevac
DIONICA 33. /IV

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Ivica Šoštarić, inž. građ., "Bistra" d.o.o., Đurđevac
DIONICA 34.

Rukovoditelj: Josip Pintarić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Bistra"
Đurđevac

Zamjenik: Dragomir Iličić, građ. tehn., "Vodogradnja" d.d. Varaždin

4. PODRUČJE ŽUPANIJE MEĐIMURSKE

Rukovoditelj: Ladislav Grđan, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Zamjenici: mr. Tomislav Košić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O.

Osijek, Odsjek Varaždin

Ivan Cerovec, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Međimurje"
Čakovec

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MEĐIMURJE"

Obranu od "Vodogradnja", d.d., Varaždin (dionice 35,
poplava vrše: 36 i 37.),

Međimurske vode d.o.o., Čakovec (dionice 38, 39 i 40.)

DIONICA 35.

Rukovoditelj: Vladimir Novak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I.
"Međimurje" Čakovec

Zamjenik: Ivan Šebestijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Međimurje" Čakovec

DIONICA 36. /I

Rukovoditelj: Stevo Milešević, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Zamjenik: Ivan Šebestijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Međimurje" Čakovec

DIONICA 36. /II

Rukovoditelj: Stevo Milešević, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

Zamjenik: Ivan Šebestijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Međimurje" Čakovec

DIONICA 37.

Rukovoditelj: Vladimir Novak, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I.
"Međimurje" Čakovec
Zamjenik: Ivan Hižman, građ. tehn., "Međimurske vode" d.o.o. Čakovec
DIONICA 38.
Rukovoditelj: Ivan Cerovec, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Međimurje"
Čakovec
Zamjenik: Antun Hladki, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Međimurje"
Čakovec
DIONICA 39.
Rukovoditelj: Ivan Cerovec, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Međimurje"
Čakovec
Zamjenik: Antun Hladki, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Međimurje"
Čakovec
DIONICA 40. /I
Rukovoditelj: Davorin Flajšman, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin
Zamjenik: Tomislav Šlehta, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin
DIONICA 40. /II
Rukovoditelj: Davorin Flajšman, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin
Zamjenik: Tomislav Šlehta, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE DUBRAVA I ČAKOVEC
Obranu od "Vodogradnja", d.d., Varaždin,
poplava vrše: HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin

DIONICA 41.
Rukovoditelj: Stjepan Kranjec, građ. tehn., HEP-proizvodno područje
dravskog sliva, Varaždin
Zamjenik: Vladimir Kranjčec, građ. tehn., HEP-proizvodno područje
dravskog sliva, Varaždin
DIONICA 42.
Rukovoditelj: Pavao Čavlek, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog
sliva, Varaždin
Zamjenik: Josip Hržić, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog
sliva, Varaždin

5. PODRUČJE ŽUPANIJE VARAŽDINSKE

Rukovoditelj: Božidar Skok, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin
Zamjenik: Alfred Obranić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin
Branko Klekar, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek,
Odsjek Varaždin

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "PLITVICA - BEDNJA"

Obranu od "Vodogradnja", d.d., Varaždin (dionice 43,
poplava vrše: 45, 46, i 47),
"Hidroing", d.o.o., Varaždin, (DIONICA 44)
DIONICA 43./I
Rukovoditelj: Dragutin Černik, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Plitvica-Bednja" Varaždin
Zamjenik: Marijan Kovačić, inž. stroj., Hrvatske vode, V.G.I.
"Plitvica-Bednja" Varaždin
DIONICA 43./II

Rukovoditelj: Dragutin Černik, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Plitvica-Bednja" Varaždin
Zamjenik: Marijan Kovačić, inž. stroj., Hrvatske vode, V.G.I.
"Plitvica-Bednja" Varaždin
DIONICA 44.
Rukovoditelj: Dragutin Černik, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Plitvica-Bednja" Varaždin
Zamjenik: Marijan Kovačić, inž. stroj., Hrvatske vode, V.G.I.
"Plitvica-Bednja" Varaždin
DIONICA 45.
Rukovoditelj: Branko Perec, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Plitvica-Bednja" Varaždin
Zamjenik: Josip Domiter, inž. građ., "Vodogradnja" d.d., Varaždin
DIONICA 46.
Rukovoditelj: Zdenko Kereša, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Emil Flajšman, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin
DIONICA 47. /I
Rukovoditelj: Zdenko Kereša, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Emil Flajšman, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin
DIONICA 47. /II
Rukovoditelj: Zdenko Kereša, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin
Zamjenik: Emil Flajšman, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Osijek, Odsjek Varaždin

SEKTOR II - HIDROELEKTRANE DUBRAVA, ČAKOVEC I VARAŽDIN

Obranu od "Vodogradnja" d.d., Varaždin,
poplava vrše: HEP - proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
DIONICA 48.
Rukovoditelj: Stjepan Kranjec, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
Zamjenik: Vladimir Kranjčec, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
DIONICA 49.
Rukovoditelj: Pavao Čavlek, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
Zamjenik: Josip Hrzić, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
DIONICA 50.
Rukovoditelj: Dragutin Cigrovski, građ. tehn., HEP-proizvodno područje dravskog sliva, Varaždin
Zamjenik: Ratimir Pristavec, građ. tehn., "Vodogradnja" d.d. Varaždin

2. VODNO PODRUČJE SLIVA SAVE

Rukovoditelj: Ivan Cigić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za vodno područje sliva Save, Zagreb
Zamjenici: Stjepan Šolić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Zvonko Moškov, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Danijel Brundić, dipl. inž., Hrvatske vode - Direkcija,
Zagreb

1. PODRUČJE ŽUPANIJE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE

Rukovoditelj: Damjan Puljić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Zamjenici: Tomislav Puljić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Biđ-Bosut", Vinkovci
Danijel Perunski, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Biđ-Bosut", Vinkovci

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BIĐ-BOSUT"

Obranu od
poplava vrše: "Zalužje Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 1.

Rukovoditelj: Goran Musa dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Marko Muslim, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 2.

Rukovoditelj: Ivan Gantar, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Đuro Raguž, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 3.

Rukovoditelj: Marijan Blažević, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Ivan Vranić, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 4. /I

Rukovoditelj: Goran Musa dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Marko Muslim, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 4. /II

Rukovoditelj: Goran Musa dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Marko Muslim, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 4. /III

Rukovoditelj: Goran Musa dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Marko Muslim, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 5.

Rukovoditelj: Ivan Gantar, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Đuro Raguž, građ. tehn., "Zalužje-Vodoprivredno" d.o.o., Vinkovci

DIONICA 6. /I

Rukovoditelj: Danijel Perunski, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Mirjana Šota, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci

DIONICA 6. /II

Rukovoditelj: Danijel Perunski, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci
Zamjenik: Mirjana Šota, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Biđ-Bosut", Vinkovci

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "VUKA"(sliv Dunava)

Obranu od "Vodogradnja" d.o.o., Osijek (dionica 7.)
poplava vrše: "Vuka" d.o.o., Osijek (dionica 8.)

DIONICA 7.

Rukovoditelj: Zvonimir Pintarić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Vuka", Osijek

Zamjenik: Marko Marošević, građ. tehn., "Vodogradnja" d.o.o., Osijek
DIONICA 8.

Rukovoditelj: Zvonimir Pintarić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Vuka", Osijek

Zamjenik: Marinko Čorić, građ. tehn., "Vuka" d.o.o., Osijek

2. PODRUČJE ŽUPANIJE BRODSKO-POSAVSKE

Rukovoditelj: Ivan Kolovrat, dipl. inž. građ., Hrvatske vode - Direkcija,
Zagreb

Zamjenici: Davorin Piha, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Brodsko Posavina", Sl. Brod

Vladimir Šunjerga, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. .
"Brodsko Posavina", Sl. Brod

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "BRODSKA POSAVINA"

Obranu od
poplava vrši: "Brodsko Posavina" d.o.o., Slavonski Brod

DIONICA 9. /I

Rukovoditelj: Dinko Gregurić, geod. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Branko Ciprić, građ. tehn., "Brodsko Posavina"d.o.o., Sl.
Brod

DIONICA 9. /II

Rukovoditelj: Dinko Gregurić, geod. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Branko Ciprić, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl.
Brod

DIONICA 10. /I

Rukovoditelj: Branko Pešorda, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Miodrag Alilović, građ. tehn., "Brodsko Posavina"d.o.o., Sl.
Brod

DIONICA 10. /II

Rukovoditelj: Branko Pešorda, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Miodrag Alilović, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o.,
Sl. Brod

DIONICA 11. /I

Rukovoditelj: Branko Pešorda, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Miodrag Alilović, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o.,
Sl. Brod

DIONICA 11. /II

Rukovoditelj: Branko Pešorda, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Miodrag Alilović, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o.,
Sl. Brod

DIONICA 12.

Rukovoditelj: Đuro Štefančić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko
Posavina", Sl. Brod

Zamjenik: Antun Đamić, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 13. /I
Rukovoditelj: Jozo Orkić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Miroslav Čuljak, dipl. inž., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 13. /II
Rukovoditelj: Jozo Orkić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Miroslav Čuljak, dipl. inž., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 14. /I
Rukovoditelj: Jozo Orkić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Zdravko Stepić, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 14. /II
Rukovoditelj: Jozo Orkić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Zdravko Stepić, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 15.
Rukovoditelj: Antun Herbut, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Franjo Sinjaković, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 16.
Rukovoditelj: Ivan Berić, inž. građ., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
Zamjenik: Luka Krijan, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod
DIONICA 17.
Rukovoditelj: Antun Herbut, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Brodsko Posavina", Sl. Brod
Zamjenik: Franjo Sinjaković, građ. tehn., "Brodsko Posavina" d.o.o., Sl. Brod

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ŠUMETLICA - CRNAC"

Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

DIONICA 18.
Rukovoditelj: Krsto Slobodnjak, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Šumetlica-Crnac", Nova Gradiška
Zamjenik: Dragan Marinić, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška
DIONICA 19.
Rukovoditelj: Krsto Slobodnjak, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Šumetlica-Crnac", Nova Gradiška
Zamjenik: Dragan Marinić, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška
DIONICA 20.
Rukovoditelj: Ivan Borić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Šumetlica-Crnac", Nova Gradiška
Zamjenik: Damir Nikić, inž. građ., "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška
DIONICA 21.
Rukovoditelj: Nikola Pleša, inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Šumetlica-Crnac", Nova Gradiška
Zamjenik: Josip Matijašević, "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

DIONICA 22. /I

Rukovoditelj: Nikola Pleša, inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Šumetlica-Crnac", Nova Gradiška

Zamjenik: Josip Matijašević, "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

DIONICA 22. /II

Rukovoditelj: Nikola Pleša, inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Šumetlica-Crnac", Nova Gradiška

Zamjenik: Josip Matijašević, "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

DIONICA 23. /I

Rukovoditelj: Tomislav Burzelić, dipl. inž., "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

Zamjenik: Ivan Valešić, "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

DIONICA 23. /II

Rukovoditelj: Tomislav Burzelić, dipl. inž., "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

Zamjenik: Ivan Valešić, "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

DIONICA 24.

Rukovoditelj: Tomislav Burzelić, dipl. inž., "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

Zamjenik: Ivan Valešić, "Vodoprivreda" d.d., Nova Gradiška

3. PODRUČJE ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE

Rukovoditelj: Anto Bagić, dipl. inž., Hrvatske vode - Direkcija, Zagreb

Zamjenik: Mihael Polak, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.

"Orljava-Londža", Požega

Zlatko Krešić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.

"Orljava-Londža", Požega

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ORLJAVA-LONDŽA"

Obranu od

poplava vrši: "Vodoprivreda Požega" d.o.o., Požega

DIONICA 25.

Rukovoditelj: Zlatko Krešić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.

"Orljava-Londža", Požega

Zamjenik: Zlatko Hrust, inž. građ., "Vodoprivreda Požega" d.d., Požega

DIONICA 26.

Rukovoditelj: Zlatko Krešić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.

"Orljava-Londža", Požega

Zamjenik: Mato Pavić, inž. građ., "Vodoprivreda Požega" d.d., Požega

DIONICA 27. /I

Rukovoditelj: Doroteja Kostić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Orljava-Londža", Požega

Zamjenik: Slavko Tomljenović, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Požega" d.d., Požega

DIONICA 27. /II

Rukovoditelj: Doroteja Kostić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Orljava-Londža", Požega

Zamjenik: Slavko Tomljenović, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Požega" d.d., Požega

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA - PAKRA"

Obranu od

poplava vrši: "Vodoprivreda " d.o.o., Daruvar

DIONICA 28.

Rukovoditelj: Zlatko Klubička, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Ilova-Pakra", Daruvar

Zamjenik: Jaromir Jesenaš, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

4. PODRUČJE ŽUPANIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE

Rukovoditelj: Ilija Ćosić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode - Direkcija, Zagreb

Zamjenici: Ivan Rožić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Davorin Androšić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Banovina", Sisak

Tatjana Dovranić - Kardaš, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
V.G.I. "Banovina", Sisak

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "SUBOCKA - STRUG"

Obranu od

poplava vrši: "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 29.

Rukovoditelj: Tomislav Naglič, inž. geod., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Tomislav Bogojević, inž. građ., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 30. /I

Rukovoditelj: Tomislav Naglič, inž. geod., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Tomislav Bogojević, inž. građ., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 30. /II

Rukovoditelj: Ivan Hećimović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Vladimir Čučković, građ. tehn., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 31. /I

Rukovoditelj: Ivan Hećimović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Vladimir Čučković, građ. tehn., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 31. /II

Rukovoditelj: Stjepan Šulekić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Vinko Debeljak, inž. građ., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 32. /I

Rukovoditelj: Ivan Hećimović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Vladimir Čučković, građ. tehn., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

DIONICA 32. /II

Rukovoditelj: Stjepan Šulekić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Subocka-Strug", Novska

Zamjenik: Vinko Debeljak, inž. građ., "Vodoprivreda Novska" d.d., Novska

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "BANOVINA"

Obranu od

poplava vrši: "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak

DIONICA 33.

Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Slavko Božičević, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 34.

Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Višnja Mamula, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 35

Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Višnja Mamula, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 36.

Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Slavko Božičević, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 37.

Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Slavko Božičević, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 38. /I

Rukovoditelj: Silvija Pisac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 38. /II

Rukovoditelj: Silvija Pisac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 39.

Rukovoditelj: Krešimir Čelan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Darko Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak

DIONICA 40.

Rukovoditelj: Mario Obrdalj, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava

Zamjenik: Darko Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak

DIONICA 41.

Rukovoditelj: Jasminka Caren, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Darko Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak

DIONICA 42.

Rukovoditelj: Jasminka Caren, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Darko Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak

DIONICA 43.

Rukovoditelj: Borislav Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

DIONICA 44.

Rukovoditelj: Borislav Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Banovina", Sisak

Zamjenik: Ladislav Heiman, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak
DIONICA 45.
Rukovoditelj: Borislav Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Banovina", Sisak
Zamjenik: Marica Hodalj građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak
DIONICA 46.
Rukovoditelj: Vlado Glavica, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Zamjenik: Vesna Srbić, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak
DIONICA 47. /I
Rukovoditelj: Boris Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Banovina", Sisak
Zamjenik: Vlado Samaržija, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak
DIONICA 47. /II
Rukovoditelj: Boris Mužević, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.
"Banovina", Sisak
Zamjenik: Vlado Samaržija, inž. građ., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak
DIONICA 48. /I
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Nevenka Perković, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak"
d.d., Sisak
DIONICA 48. /II
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Nevenka Perković, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak"
d.d., Sisak
DIONICA 49. /I
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Nevenka Perković, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak"
d.d., Sisak
DIONICA 49. /II
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Nevenka Perković, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Sisak"
d.d., Sisak
DIONICA 50.
Rukovoditelj: Dražen Budišić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Zamjenik: Marica Hodalj, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak
DIONICA 51.
Rukovoditelj: Ivica Zečević, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Zamjenik: Nikola Kuruzović, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak
DIONICA 52.
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak
DIONICA 53. /I
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak
DIONICA 53. /II
Rukovoditelj: Josip Fijan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Banovina",
Sisak
Zamjenik: Ivan Caren, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d., Sisak
DIONICA 54.
Rukovoditelj: Ivica Zečević, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava

Zamjenik: Nikola Kuruzović, građ. tehn., "Vodoprivreda Sisak" d.d.,
Sisak

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "STRUG - TREBEŽ"

Obranu od
poplava vrši: "Lonja - Strug" d.o.o., Kutina

DIONICA 55. /I

Rukovoditelj: Drago Bojić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: Darko Došen, građ. tehn., "Lonja-Strug" d.o.o., Kutina

DIONICA 55. /II

Rukovoditelj: Drago Bojić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: Darko Došen, građ. tehn., "Lonja-Strug" d.o.o., Kutina

DIONICA 56.

Rukovoditelj: Drago Bojić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: Darko Došen, građ. tehn., "Lonja-Strug" d.o.o., Kutina

DIONICA 57. /I

Rukovoditelj: Nedeljko Omrčen, v. građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: Ivan Ruminšek, inž. građ., "Lonja-Strug" d.o.o., Kutina

DIONICA 57. /II

Rukovoditelj: Nedeljko Omrčen, v. građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja-Trebež", Kutina

Zamjenik: Ivan Ruminšek, inž. građ., "Lonja-Strug" d.o.o., Kutina

5. PODRUČJE ŽUPANIJE BJELOVARSKO-BILOGORSKE

Rukovoditelj: Željko Karaula, dipl. inž. građ., Hrvatske vode-Direkcija, Zagreb

Zamjenik: Darko Hrgovan, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Česma-Glogovnica", Bjelovar

Davor Pisac, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Česma-Glogovnica", Bjelovar

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "ILOVA - PAKRA"

Obranu od
poplava vrši: "Ilova - Pakra" d.o.o., Daruvar

DIONICA 61. /I

Rukovoditelj: Borivoje Glumbić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Ilova-Pakra", Daruvar

Zamjenik: Tihomir Mlinar, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

DIONICA 61. /II

Rukovoditelj: Borivoje Glumbić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Ilova-Pakra", Daruvar

Zamjenik: Tihomir Mlinar, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

DIONICA 62.

Rukovoditelj: Borivoje Glumbić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Ilova-Pakra", Daruvar

Zamjenik: Marijan Štor, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Daruvar

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA - GLOGOVNICA"

Obranu od
poplava vrši: "Hidroregulacija Bjelovar" d.o.o., Bjelovar

DIONICA 63.

Rukovoditelj: Adamir Jajčanin, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Česma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: Nebojša Božić, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar" d.o.o., Bjelovar

DIONICA 64.

Rukovoditelj: Davor Pisac, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Česma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: Mato Petrić, inž. građ., "Hidroregulacija Bjelovar" d.o.o., Bjelovar

DIONICA 65.

Rukovoditelj: Franjo Štrbenac, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Česma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: Stjepan Košćević, građ. tehn., "Hidroregulacija Bjelovar" d.o.o., Bjelovar

6. PODRUČJE ŽUPANIJE ZAGREBAČKE

Rukovoditelj: Jadranko Husarić, inž. građ., Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za vodno područje grada Zagreba, Zagreb

Zamjenici: Drago Jelovečki, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Zagreb

Zvonko Marenić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Zagreb
Marijan Havoic, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O.

Zagreb

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "LONJA - TREBEŽ"

Obranu od "Trgovačko društvo Lonja -Strug Kutina",
poplava vrši: d.o.o., Kutina

DIONICA 58.

Rukovoditelj: Ivan Žagar, geod., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja - Trebež", Kutina

Zamjenik: Nevenka Paher, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina" d.o.o., Kutina

DIONICA 59.

Rukovoditelj: Davor Žalac, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja - Trebež", Kutina

Zamjenik: Josip Lovreković, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina" d.o.o., Kutina

DIONICA 60.

Rukovoditelj: Davor Žalac, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Lonja - Trebež", Kutina

Zamjenik: Dražen Kralj, građ. tehn., "Trgovačko društvo Lonja-Strug Kutina" d.o.o., Kutina

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "ČESMA - GLOGOVNICA"

Obranu od
poplava vrši: "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o., Bjelovar

DIONICA 66.

Rukovoditelj: Drago Medoš, geod. tehn., Hrvatske vode, VGI "Česma-Glogovnica", Bjelovar

Zamjenik: Dubravko Melnjak, "Hidroregulacija Bjelovar", d.o.o.,
Bjelovar

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "ZELINA - LONJA "

Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Dugo Selo", d.o.o., Dugo Selo

DIONICA 67. /I

Rukovoditelj: Jadranko Kereković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

Zamjenik: Jakov Prgomet, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

DIONICA 67. /II

Rukovoditelj: Jadranko Kereković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

Zamjenik: Jakov Prgomet, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

DIONICA 68. /I

Rukovoditelj: Jadranko Kereković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

Zamjenik: Ivan Vuzdar, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

DIONICA 68. /II

Rukovoditelj: Jadranko Kereković, inž. građ., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

Zamjenik: Ivan Vuzdar, građ. tehn., Hrvatske vode, VGI "Zelina-Lonja", Dugo Selo

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "GRADA ZAGREBA"

Obranu od "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb (dionice 69. - 72., 64. - 84.)
poplava vrši: JVP "Zagorje", Klanjec (dionice 72. - 73.)

DIONICA 69.

Rukovoditelj: Darko Cerovečki, građ. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: Tomislav Gazić, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 70./I

Rukovoditelj: Vladimir Martinek, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: Mladen Orešković, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb

DIONICA 70./II

Rukovoditelj: Vladimir Martinek, građ. tehn., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: Siniša Matejka, dipl. inž. građ., "Vodoopskrba i odvodnja", Zagreb

DIONICA 71.

Rukovoditelj: Josip Mučić, v. građ. tehn., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: Karlo Turnšek, inž. građ., VGO grada Zagreba, Zagreb

DIONICA 72.

Rukovoditelj: Igor Draženović, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb

Zamjenik: Josip Muhek, građ. tehn., JVP "Zagorje", Klanjec

DIONICA 73.

Rukovoditelj: Davor Brundić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Željko Barilović, građ. tehn., JVP "Zagorje", Klanjec
DIONICA 74.
Rukovoditelj: Dragan Ljubičić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Zlatko Tursan, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb
DIONICA 75.
Rukovoditelj: Zoran Bezić, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Darko Deščak, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb
DIONICA 76.
Rukovoditelj: Mladen Vrbanić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenici: Stjepan Horvat, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
Stjepan Rubinić, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb
DIONICA 77.
Rukovoditelj: Jadranka Švagel-Košutić, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Goran Maretić, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb
DIONICA 78. /I
Rukovoditelj: Krunoslav Prentašić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenici: Robert Gukov, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Mladen Peček, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb
DIONICA 78. /II
Rukovoditelj: Krunoslav Prentašić, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenici: Robert Gukov, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Mladen Peček, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o. Zagreb
DIONICA 79.
Rukovoditelj: Ivan Vukušić, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Zlatko Živko, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 80. /I
Rukovoditelj: Dalibor Hrastinski, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Dalibor Matek, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 80. /II
Rukovoditelj: Dalibor Hrastinski, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Dalibor Matek, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 81. /I
Rukovoditelj: Ivan Mikulínek, geod. tehn., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Ivan Šikac, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 81. /II

Rukovoditelj: Ivan Mikulinec, geod. tehn., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Ivan Šikac, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 81. /III
Rukovoditelj: Ivan Mikulinec, geod. tehn., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Ivan Šikac, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 82.
Rukovoditelj: Zlatko Juriša, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Davor Golac, inž. građ., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 83.
Rukovoditelj: Tomislav Momčinović, dipl. inž., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Josip Špigelski, građ. tehn., "Vodoprivreda Zagreb", d.o.o., Zagreb
DIONICA 84./I
Rukovoditelj: Juraj Cerovski, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Dušanka Radečić, inž. građ. "Vodoprivreda Karlovac", d.o.o., Karlovac
DIONICA 84./II
Rukovoditelj: Juraj Cerovski, inž. građ., Hrvatske vode, VGO grada Zagreba, Zagreb
Zamjenik: Dubravko Željковић, geod. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

7. PODRUČJE ŽUPANIJE KRAPINSKO-ZAGORSKE

Rukovoditelj: Ivan Klarić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava
Zamjenik: Bolto Čivrag, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krapina-Sutla", Klanjec
Željko Vukelić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krapina-Sutla", Klanjec

SLIVNO PODRUČJE "KRAPINA - SUTLA"

Obranu od
poplava vrši: JVP "Zagorje", Klanjec

DIONICA 85. /I
Rukovoditelj: Željko Vukelić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Mladen Crnković, inž. građ., JVP Zagorje, Klanjec
DIONICA 85. /II
Rukovoditelj: Željko Vukelić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Mladen Crnković, inž. građ., JVP Zagorje, Klanjec
DIONICA 86.
Rukovoditelj: Željko Vukelić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Mladen Crnković, inž. građ., JVP Zagorje, Klanjec
DIONICA 87.
Rukovoditelj: Zoran Marković, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krapina-Sutla", Klanjec
Zamjenik: Zdenko Cipriš, građ. tehn., JVP Zagorje, Klanjec

8. PODRUČJE ŽUPANIJE KARLOVAČKE

Rukovoditelj: Tomislav Megla, dipl. inž. građ., Hrvatske vode - Direkcija, Zagreb
Zamjenik: Borislav Vedrina, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
Vladimir Turković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava

SLIVNO PODRUČJE "KUPA"

Obranu od
poplava vrši: "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 88. /I

Rukovoditelj: Zoran Pavlović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Darko Lendler, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 88. /II

Rukovoditelj: Zoran Pavlović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Darko Lendler, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 89. /I

Rukovoditelj: Dubravka Lenuzzi, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Milenko Vukobrat, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 89. /II

Rukovoditelj: Dubravka Lenuzzi, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Milenko Vukobrat, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 90.

Rukovoditelj: Dubravka Lenuzzi, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Milenko Vukobrat, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 91.

Rukovoditelj: Radoje Radaković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava

Zamjenik: Dubravko Željšković, geod. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 92.

Rukovoditelj: Radoje Radaković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Sava

Zamjenik: Dubravko Željšković, geod. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 93. /I

Rukovoditelj: Biljana Željeznak, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Ljubomir Lovrić, šum. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 93. /II

Rukovoditelj: Biljana Željeznak, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac

Zamjenik: Ljubomir Lovrić, šum. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

DIONICA 93. /III

Rukovoditelj: Davorka Drašković, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Rade Manojlović, građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 94. /I
 Rukovoditelj: Biljana Željeznjak, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Ljubomir Lovrić, šum. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 94. /II
 Rukovoditelj: Petar Smičiklas, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Jure Bačak, inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 95. /I
 Rukovoditelj: Petar Smičiklas, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Jure Bačak, inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 95. /II
 Rukovoditelj: Petar Smičiklas, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Jure Bačak, inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 95. /III
 Rukovoditelj: Petar Smičiklas, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Jure Bačak, inž. građ., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 96. /I
 Rukovoditelj: Davorka Drašković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Rade Manojlović, građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac
 DIONICA 96. /II
 Rukovoditelj: Davorka Drašković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kupa", Karlovac
 Zamjenik: Rade Manojlović, građ. tehn., "Vodoprivreda Karlovac" d.o.o., Karlovac

3. VODNO PODRUČJE PRIMORSKO-ISTARSKIH SLIVOVA

Rukovoditelj: Josip Horvat, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko - istarskih slivova, Rijeka
 Zamjenici: Danko Holjević, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
 Gianantonio Santin, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ISTARSKE

Rukovoditelj: Gianantonio Santin, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
 Zamjenici: Davor Gergorić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Mirna-Dragonja" Buzet
 Josip Rubinić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Raša-Boljunčica" Labin

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MIRNA-DRAGONJA"

Obranu od
poplava vrši: Vodoprivreda d.o.o., Novigrad

DIONICA 1.

Rukovoditelj: Vojmil Prodan, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Mirna-Dragonja" Buzet

Zamjenik: Gerry Vozila, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Novigrad

DIONICA 2.

Rukovoditelj: Darko Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Mirna-Dragonja" Buzet

Zamjenik: Valter Vižintin, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o.,
Novigrad

DIONICA 3.

Rukovoditelj: Darko Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Mirna-Dragonja" Buzet

Zamjenik: Valter Vižintin, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o.,
Novigrad

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "RAŠA-BOLJUNČICA"

Obranu od
poplava vrši: Vodoprivreda d.o.o., Novigrad

DIONICA 4. /I

Rukovoditelj: Vitomir Skandul, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Raša-Boljunčica" Labin

Zamjenik: Robert Antić, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Novigrad

DIONICA 4. /II

Rukovoditelj: Vitomir Skandul, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Raša-Boljunčica" Labin

Zamjenik: Robert Antić, građ. tehn., "Vodoprivreda" d.o.o., Novigrad

DIONICA 5. /I

Rukovoditelj: Igor Kukuljan, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Raša-Boljunčica" Labin

Zamjenik: Đani Marušić, "Vodoprivreda" d.o.o., Novigrad

DIONICA 5. /II

Rukovoditelj: Igor Kukuljan, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Raša-Boljunčica" Labin

Zamjenik: Đani Marušić, "Vodoprivreda" d.o.o., Novigrad

2. PODRUČJE ŽUPANIJE PRIMORSKO-GORANSKE

Rukovoditelj: Danko Holjević, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka

Zamjenici: Frane Tomljenović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka

Zvonko Ivančić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Gorski kotar" Delnice

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "GORSKI KOTAR"

Obranu od
poplava vrši: Vodogradnja d.o.o., Rijeka

DIONICA 6.

Rukovoditelj: Zvonko Ivančić, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Gorski kotar" Delnice

Zamjenik: Gordan Gašparović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
DIONICA 7. /I
Rukovoditelj: Gracija Mičetić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Vanja Rački, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Gorski kotar" Delnice
DIONICA 7. /II
Rukovoditelj: Gracija Mičetić, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Vanja Rački, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Gorski kotar" Delnice
DIONICA 8.
Rukovoditelj: Aleksandar Kružić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka
Zamjenik: Tibor Horvat, Hrvatske vode, V.G.I. "Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "KVARNERSKO PRIMORJE I OTOCI"

Obranu od
poplava vrši: Vodogradnja d.o.o., Rijeka

DIONICA 9.
Rukovoditelj: Luciano Burburan, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka
Zamjenik: Ivan Muhvić, građ. tehn., "Vodogradnja" d.o.o., Rijeka
DIONICA 10. /I
Rukovoditelj: Milovan Šebelja, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Martin Perhat, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka
DIONICA 10. /II
Rukovoditelj: Milovan Šebelja, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Martin Perhat, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Kvarnersko primorje i otoci" Rijeka

3. PODRUČJE ŽUPANIJE LIČKO-SENJSKE

Rukovoditelj: mr. Zvonimir Klepac, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Vladimir Tomljanović, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Podvelebitsko primorje i otoci" Senj

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "LIKA"

Obranu od
poplava vrši: G.P.V. - GRAĐENJE d.o.o., Gospić

DIONICA 11.
Rukovoditelj: mr. Zvonimir Klepac, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Marko Ćorić, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
DIONICA 12.
Rukovoditelj: Stjepan Kamber, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Robert Marušić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
DIONICA 14. /I
Rukovoditelj: Mladen Samaržija, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Željko Milovanović, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
DIONICA 14. /II

Rukovoditelj: Mladen Samaržija, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka
Zamjenik: Željko Milovanović, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Rijeka

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "PODVELEBITSKO PRIMORJE I OTOCI"

Obranu od
poplava vrši: Vodogradnja d.o.o., Rijeka

DIONICA 13.

Rukovoditelj: Vladimir Tomljanović, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Podvelebitsko primorje i otoci" Senj
Zamjenik: Miroslav Jerčinović, inž. građ., "Vodogradnja" d.o.o.,
Rijeka

4. VODNO PODRUČJE DALMATINSKIH SLIVOVA

Rukovoditelj: Branko Pejaković, dipl. inž. građ., Hrvatske vode,
Vodnogospodarski odjel za vodno područje dalmatinskih slivova, Split
Zamjenici: Živko Barbarić dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Split
Miro Vučićić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Split
Berislav Glavaš, dipl. inž., Hrvatske vode, V.G.O. Split

1. PODRUČJE ŽUPANIJE ZADARSKE

Rukovoditelj: Ivan Paić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Zrmanja-
Zadarsko primorje" Zadar
Zamjenik: Porin Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Zrmanja-Zadarsko primorje" Zadar

SLIVNO PODRUČJE "ZRMANJA - ZADARSKO PRIMORJE"

Obranu od
poplava vrši: Vodoinstalacija d.d. Zadar

DIONICA 1.

Rukovoditelj: Ivan Paić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Zrmanja-
Zadarsko primorje" Zadar
Zamjenik: Porin Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Zrmanja-Zadarsko primorje" Zadar

DIONICA 2.

Rukovoditelj: Ivan Paić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Zrmanja-
Zadarsko primorje" Zadar
Zamjenik: Porin Dobrović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Zrmanja-Zadarsko primorje" Zadar

2. PODRUČJE ŽUPANIJE ŠIBENSKO-KNINSKE

Rukovoditelj: Damir Radović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Split
Zamjenik: Damir Krnić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-
Šibensko primorje" Šibenik

SLIVNO PODRUČJE "KRKA - ŠIBENSKO PRIMORJE"

Obranu od
poplava vrši: Bormil d.o.o. Šibenik

DIONICA 3.

Rukovoditelj: Damir Krnić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

Zamjenik: Ante Mikulandra, stroj. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

DIONICA 4.

Rukovoditelj: Damir Krnić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

Zamjenik: Ante Mikulandra, stroj. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

DIONICA 5.

Rukovoditelj: Damir Krnić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

Zamjenik: Ante Mikulandra, stroj. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Krka-Šibensko primorje" Šibenik

3. PODRUČJE ŽUPANIJE SPLITSKO-DALMATINSKE

Rukovoditelj: Živko Barbarić dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Split

Zamjenik: Berislav Glavaš, dipl. inž. kult. tehn., Hrvatske vode,

V.G.O. Split

Mirjana Švonja, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O.

Split

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "CETINA"

Obranu od

poplava vrši: Cetina, d.o.o. Sinj

DIONICA 6.

Rukovoditelj: Goran Vukasović, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Cetina" Sinj

Zamjenik: Ivo Hrste, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Cetina" Sinj

DIONICA 7.

Rukovoditelj: Goran Vukasović, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I. "Cetina" Sinj

Zamjenik: Bože Grubišić, inž. građ., "Cetina" d.o.o., Sinj

DIONICA 8.

Rukovoditelj: Ivo Hrste, inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Cetina" Sinj

Zamjenik: Nediljko Samardžić, građ. tehn., "Cetina" d.o.o., Sinj

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "SREDNJODALMATINSKO PRIMORJE I

OTOCI"

Obranu od

poplava vrši: Vodoprivreda Split d.o.o., Split

DIONICA 9.

Rukovoditelj: Ante Penić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.

"Srednjedalmatinsko primorje - otoci" Split

Zamjenik: Joso Goreta, građ. tehn., Hrvatske vode, V.G.I.

"Srednjedalmatinsko primorje - otoci" Split

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "VRLJIKA"

Obranu od

poplava vrši: Vodoprivreda Imotski, d.o.o., Imotski

DIONICA 10.

Rukovoditelj: Nediljko Župić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Vrlička" Imotski
Zamjenik: Ratko Babić, inž. građ., "Vodoprivreda Imotski d.o.o.,
Imotski

SEKTOR IV - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

Obranu od
poplava vrši: Vodoprivreda Vrgorac, d.o.o., Vrgorac
DIONICA 11.
Rukovoditelj: Ivan Galić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Matica"
Vrgorac
Zamjenik: Vlado Marušić, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Vrgorac"
d.o.o., Vrgorac

4. PODRUČJE ŽUPANIJE DUBROVAČKO-NERETVANSKE

Rukovoditelj: Miro Vučićić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Split
Zamjenik: Joško Erceg, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Neretva-Korčula" Opuzen
Ivica Bojčić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.O. Split

SEKTOR I - SLIVNO PODRUČJE "MATICA"

Obranu od
poplava vrši: Vodoprivreda Vrgorac, d.o.o., Vrgorac
DIONICA 12.
Rukovoditelj: Ivan Galić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I. "Matica"
Vrgorac
Zamjenik: Vlado Marušić, dipl. inž. građ., "Vodoprivreda Vrgorac"
d.o.o., Vrgorac

SEKTOR II - SLIVNO PODRUČJE "NERETVA - KORČULA"

Obranu od
poplava vrši: "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen
DIONICA 13. /I
Rukovoditelj: Ivica Beatović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Neretva-Korčula" Opuzen
Zamjenik: Davor Jakišić, dipl. inž. građ., Neretvanski sliv d.o.o.,
Opuzen
DIONICA 13. /II
Rukovoditelj: Ivica Beatović, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Neretva-Korčula" Opuzen
Zamjenik: Davor Jakišić, dipl. inž. građ., Neretvanski sliv d.o.o.,
Opuzen
DIONICA 14. /I
Rukovoditelj: Joško Erceg, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Neretva-Korčula" Opuzen
Zamjenik: Javorka Medić, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv" d.o.o.,
Opuzen
DIONICA 14. /II
Rukovoditelj: Joško Erceg, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Neretva-Korčula" Opuzen
Zamjenik: Javorka Medić, dipl. inž. građ., "Neretvanski sliv" d.o.o.,
Opuzen
DIONICA 15.

Rukovoditelj: Joško Erceg, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Neretva-Korčula" Opuzen
Zamjenik: Mario Bjeliš, inž. građ., "Neretvanski sliv" d.o.o., Opuzen

SEKTOR III - SLIVNO PODRUČJE "DUBROVAČKO PRIMORJE"

Obranu od
poplava vrši: "Neretvanski sliv", d.o.o., Opuzen

DIONICA 16.

Rukovoditelj: Baldoslav Šundrica, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Dubrovačko primorje" Dubrovnik
Zamjenik: Salih Hrustić, dipl. inž. građ., Hrvatske vode, V.G.I.
"Dubrovačko primorje" Dubrovnik

PRIVITAK 3.

Izvješća prognoza i upozorenja o hidrometeorološkim pojavama od značenja za obranu od
poplava

1. PROGRAM IZRADE I DOSTAVLJANJA PROGNOSTIČKIH VREMENSKIH INFORMACIJA

1.1. Kratkoročne prognoze odnosit će se na razdoblje od slijedeća tri dana i izrađivat će se svakodnevno.

Radit će se posebne prognoze za slijedećih 5 područja: :središnja Hrvatska, istočna Hrvatska, gorska Hrvatska (Gorski Kotar, Lika), sjeverno primorje, južno primorje.

Prognoze će sadržavati informaciju o oborini i temperaturi zraka.

Glede oborine prognozirat će se količina i oblik (vrsta).

Količina oborine prognozirat će se brojčano (u mm), u okviru graničnih iznosa koji se odnose na područje u cijelosti.

Količina oborine prognozirat će se za 12-satna vremenska razdoblja.

Oblik (vrsta) oborine odnosit će se na razlikovanje kiše i snijega.

Temperatura zraka prognozirat će se samo u hladnijem dijelu godine, od 1. studenog do 1. travnja. Prognozirat će se brojčano i opisno (verbalno).

Prognoza će se predočavati tablično i tekstualno.

Prognoza će se dostavljati oko 12 sati posredstvom faxesa u Glavni centar za obranu od poplava.

1.2. Srednjoročne prognoze odnosit će se na četverodnevno razdoblje od četvrtog do sedmog dana nakon dana izdavanja prognoze.

Prognoze će se izrađivati dva puta tjedno, ponedjeljkom (odnose se na razdoblje petak - ponedjeljak) i petkom (odnose se na razdoblje utorak - petak).

Prognoze će se izrađivati po područjima naznačenim u 1.1. i to oborine i temperature zraka.

Količina oborine za četvrti i peti dan davat će se u 24-satnim razdobljima, a za razdoblje šesti - sedmi dan kao 48-satna količina.

Temperatura zraka prognozirat će se kvalitativno, u usporedbi s danom prije početka prognostičkog razdoblja.

Prognoze će se predočavati tablično i tekstualno.

Prognoze će se dostavljati ponedjeljkom i petkom oko 12 sati posredstvom faxesa u Glavni centar za obranu od poplava.

1.3. Dugoročne prognoze odnosit će se na mjesec dana i izađivat će se jedanput mjesečno, početkom mjeseca.

Izrađivat će se za pet područja naznačenih u 1.1.

Prognoze će se odnositi na temperaturu zraka i oborinu.

Izrađivat će se u grafičkom, tabličnom i tekstualnom obliku.

Dostavljat će se oko početka mjeseca posredstvom faxesa u Glavni centar za obranu od poplava.

2. PROGRAM IZRADE I DOSTAVLJANJA UPOZORENJA NA NEVRIJEME

Upozorenja na nagle promjene vremena i na nevrijeme sadržavat će upozorenja o položaju i vjerojatnom smjeru premještanja u slijedećih 1-3 sata atmosferskih sustava koji mogu uzrokovati nevrijeme s obilnom oborinom.

Upozorenja se zasnivaju na radarskim mjerenjima koja pokrivaju cijelu Hrvatsku i granična područja susjednih zemalja.

Upozorenja će se izrađivati u toplijoj polovici godine, od 15. travnja do 15. listopada.

Izrađivat će se i dostavljati danonoćno, a prema potrebi.

Primjenjivat će se tri stupnja upozorenja:

Prvi stupanj se odnosi na vremenska stanja kada se ne uočava i ne očekuje nevrijeme (informacijsko upozorenje). U takvim se okolnostima tri puta dnevno, u 8, 14 i 20 sati SEV, dostavljaju poruke o izostanku opasnosti.

Drugi stupanj odnosi se na trenutak kada se radarskim praćenjem ustanovi približavanje granicama Hrvatske atmosferskog sustava koji prijeti nevremenom ili pak razvoj oblačnog sustava koji bi mogao završiti nastankom olujnog nevremena (preventivno upozorenje).

Upozorenje II. stupnja sadrži podatke o položaju potencijalno opasnog sustava i mogućeg smjera njegovog premještanja.

Treći stupanj upozorenja daje se onda kada je na području Hrvatske zamijećen atmosferski sustav koji uzrokuje nevrijeme (aktualno upozorenja). U takvim okolnostima upozorenja bi se dostavljala svakih pola sata, sve dok traje opasnost.

Upozorenja I. stupnja dostavljala bi se u obliku tekstualne poruke, i to faxom u

Glavni centar za obranu od poplava.

Upozorenja II. i III. stupnja dostavljala bi se slikovno i tekstualno, i to faxom u Glavni centar za obranu od poplava.

3. PRIKUPLJANJE I DOSTAVLJANJE PODATAKA S METEOROLOŠKIH POSTAJA

3.1. Prikupljanje i dostavljanje podataka o oborinama i temperaturama s glavnih meteoroloških postaja (GMP) iz Synop izvješća je u :

- 07 h SEV - oborina za prethodnih 12 h i 24 h, temperatura u 07 h SEV;
- 13 h SEV - oborina za prethodnih 6 h, temperatura u 13 h SEV;
- 19 h SEV - oborina za prethodnih 6 h, temperatura u 19 h SEV; za GMP-e u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH, jednokratna izrada.

Tabele sa ovim podacima radit će se za 30 GMP u Hrvatskoj, 22 GMP u Sloveniji i 11 GMP postaja u BiH (prema popisu).

Tabele će se dostavljati svakodnevno putem faxesa u Glavni centar obrane od poplava.

Popis glavnih meteoroloških postaja (GMP) u Hrvatskoj

1. Bilogora	11. Mali Lošinj	21. Senj
2. Bjelovar	12. Ogulin	22. Sisak
3. Daruvar	13. Osijek	23. Slavonski Brod
4. Dubrovnik	14. Parg	24. Split - Marjan
5. Gospić	15. Pazin	25. Šibenik

6. Gradište	16. Ploče	26. Varaždin
7. Karlovac	17. Poreč	27. Zadar
8. Knin	18. Puntijarka	28. Zagreb - Grič
9. Krapina	19. Rab	29. Zagreb - Maksimir
10. Makarska	20. Rijeka	30. Zavižan

Popis glavnih meteoroloških postaja (GMP) u Sloveniji

1. Ilirska Bistrica	12. Katarina
2. Postojna	13. Ljubljana / Brnik
3. Kočevje	14. Ljubljana / Bežigrad
4. Črnomelj	15. Slovenj Gradec
5. Novo Mesto	16. Celje
6. Bovec	17. Lisca
7. Vogel	18. Maribor / Tabor
8. Rateče	19. Maribor / Slivnica
9. Kredarica	20. Murska Sobota
10. Vojsko	21. Portorož / Sečovelje
11. Lešće	22. Nova Gorica

Popis glavnih meteoroloških postaja (GMP) u BiH

1. Bihać	7. Mostar
2. Banja Luka	8. Bjelašnica
3. Bugojno	9. Sarajevo - Butmir
4. Zenica	10. Sarajevo - Bejelave
5. Tuzla	11. Čemerno
6. Livno	

3.2. Prikupljanje podataka o oborinama intenziteta većeg od 10 mm/h s ombrografa na GMP-a i prosljeđivanje u Hrvatske vode (10 postaja, prema popisu).

Popis GMP s ombrografskim podacima

1. Bilogora
2. Bjelovar
3. Daruvar
4. Krapina
5. Parg
6. Pazin
7. Puntijarka
8. Rijeka
9. Zagreb - Grič
10. Zagreb - Maksimir

3.3. Prikupljanje podataka o oborinama i temperaturama s običnih klimatoloških postaja (OKP), po zahtjevu, u 07 h za prethodna 24 h i temperatura u 07 h (55 postaja, prema popisu).

3.4. Prikupljanje podataka o oborinama po zahtjevima, s kišomjernih postaja (KP), u 07 h za prethodna 24 h (30 postaja, prema popisu).

3.5. Prikupljanje podataka o oborinama telefonom s ombrografa na OKP i KP (25 postaja, prema popisu).

Popis običnih klimatoloških postaja (OKP) u Hrvatskoj

- | | |
|---------------|-------------------|
| 1. Abrami | 29. Nova Gradiška |
| 2. Botinec | 30. Novska |
| 3. Botonega | 31. Oborovo |
| 4. Brinje | 32. Opuzen |
| 5. Celega | 33. Otočac |
| 6. Crikvenica | 34. Petrinja |
| 7. Čakovec | 35. Plaški |

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| 8. Čazma | 36. Plitvice |
| 9. Delnice | 37. Požega |
| 10. Donji Lapac | 38. Ričice |
| 11. Đakovo | 39. Pula |
| 12. Đurđevac | 40. Rovinj |
| 13. Gračac | 41. Samobor |
| 14. Hrvatska Kostajnica | 42. Slunj |
| 15. Imotski | 43. Sošice |
| 16. Koprivnica | 44. Topusko |
| 17. Korenica | 45. Udbina |
| 18. Križevci | 46. Vinkovci |
| 19. Krušćica - Sklope | 47. Virovitica (Bikana) |
| 20. Kukuljanovo | 48. Voćin |
| 21. Kutina | 49. Volosko |
| 22. Labin | 50. Vrelo Ličanke |
| 23. Lekenik - Vukojevac | 51. Vrgorac |
| 24. Letaj - brana | 52. Vrh Učke |
| 25. Lipik | 53. Zabok |
| 26. Lokve - brana | 54. Zagreb -Rim |
| 27. Mali Lošinj Čikat | 55. Županja |
| 28. Metković | |

Popis kišomjernih postaja (KP) u Hrvatskoj

- | | |
|-------------|-------------------|
| 1. Borčec | 16. Marija Gorica |
| 2. Bračevci | 17. Mrzla Vodica |

- | | |
|---------------------|-------------------------|
| 3. Cerovlje | 18. Okučani |
| 4. Dobrinj | 19. Orahovica |
| 5. Donja Stubica | 20. Pakrac |
| 6. Dubrava - Gradec | 21. Pleternica |
| 7. Duga Resa | 22. Potok |
| 8. Fužine | 23. Prezid |
| 9. Glažuta | 24. Rovište |
| 10. Gola | 25. Semeljci |
| 11. Grdinići | 26. Trilj P.S. |
| 12. Hum | 27. Zagreb - Bijenik |
| 13. Kalnik | 28. Zagreb - Markuševac |
| 14. Kašina | 29. Zeleni Vir |
| 15. Katoličke Čaire | 30. Zlatar |

Popis OKP i KP s ombrografskim podacima

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Abrami (OKP) | 14. Labin (OKP) |
| 2. Borčec (KP) | 15. Lekenik - Vukojevac (OKP) |
| 3. Botonega (OKP) | 16. Letaj - brana (OKP) |
| 4. Celega (OKP) | 17. Marija Gorica (OKP) |
| 5. Čakovec (OKP) | 18. Mrzla Vodica (KP) |
| 6. Glažuta (KP) | 19. Oborovo (OKP) |
| 7. Grdinići (KP) | 20. Orahovica (KP) |
| 8. Hum (KP) | 21. Plitvice (OKP) |
| 9. Kašina (KP) | 22. Potok (KP) |
| 10. Katoličke Čaire (KP) | 23. Pula (OKP) |

11. Križevci (OKP)

12. Kruščica - Sklope (OKP)

13. Kukuljanovo (OKP)

24. Zagreb - Bijenik (KP)

25. Zagreb - Markuševac (KP)