

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1216

Na temelju članka 65. alineja 3. i 5. Zakona o hrani (»Narodne novine«, broj 46/07), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O HRANI ZA ŽIVOTINJE S POSEBNIM HRANIDBENIM POTREBAMA

Članak 1.

1. Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti kojima mora udovoljavati hrana za životinje s posebnim hranidbenim potrebama.
2. Hrana za životinje s posebnim hranidbenim potrebama smije se stavljati na tržište ako:
 - udovoljava uvjetima iz članka 3. ovoga Pravilnika;
 - je označena u skladu s uvjetima iz članka 5. ovoga Pravilnika;
 - je njezina namjena korištenja navedena sukladno članku 6. ovoga Pravilnika;
 - udovoljava zahtjevima određenim u Prilogu 1. i 2. ovoga Pravilnika.

Članak 2.

Za potrebe ovog Pravilnika koriste se sljedeći pojmovi:

- a) Hrana za životinje – svaka tvar ili proizvod, uključujući i dodatke hrani za životinje, prerađen, djelomično prerađen ili neprerađen, namijenjen hranidbi životinja;
- b) Krmna smjesa – mješavina krmiva sa ili bez dodataka hrani za životinje namijenjena hranidbi životinja u obliku potpune ili dopunske krmne smjese;
- c) Hrana za životinje s posebnim hranidbenim potrebama – krmne smjese koje se zbog svojeg specifičnog sastava ili načina proizvodnje razlikuju kako od standardne hrane za životinje tako i od proizvoda na koje se odnosi Pravilnik u uvjetima za proizvodnju, stavljanje na tržište i upotrebu ljekovite hrane za životinje (»Narodne novine« broj 101/05) i namijenjena i prezentirana za zadovoljavanje specifičnih hranidbenih potreba životinja;
- d) Posebni hranidbeni učinak – učinak kojim se postiže zadovoljavanje posebnih hranidbenih potreba pojedinih kućnih ljubimaca ili domaćih životinja na način da se hranidbom prikladnom vrstom hrane za životinje stanje tih životinja, a čiji procesi asimilacije, apsorpcije ili metabolizma mogu biti privremeno narušeni ili su privremeno ili trajno narušeni, popravlja.

Članak 3.

Sastav hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama mora biti takav da se njezinim korištenjem postigne predviđeni posebni hranidbeni učinak.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik se primjenjuje ne dovodeći u pitanje i odredbe posebnih propisa koji se odnose na:

- a) krmne smjese;
- b) dodatke hrani za životinje;
- c) nepoželjne i zabranjene tvari u hrani za životinje;
- d) ostale proizvode namijenjene hranidbi životinja.

Članak 5.

Hrana za životinje s posebnim hranidbenim potrebama, osim propisanog u članku 5. Pravilnika o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa (»Narodne novine«, broj 54/07) mora biti označena na način da:

1. Na predviđenom mjestu, na pakiranju ili oznaci (privjesnici) spojenoj s ambalažom mora biti otisnuto i sljedeće:

- a) oznaka »dijetetska« zajedno s opisom hrane za životinje;
- b) precizne upute za korištenje, npr. specifični hranidbeni učinak;
- c) oznaka osnovne hranidbene karakteristike hrane za životinje;
- d) podaci o označavanju navedeni u stupcu 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika;
- e) preporuka o trajanju korištenja.

Odredbe navedene u podtočkama a) do e) ove točke moraju biti usklađene sa Prilogom 2. ovoga Pravilnika i temeljnim odredbama iz članka 6. stavka 2) ovoga Pravilnika;

2. Ostale oznake, osim navedenih u točki 1. ovoga članka, budu otisnute u predviđenom prostoru ukoliko je to određeno odredbom članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika;

3. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 9. Pravilnika o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa (»Narodne novine«, broj 54/07), se može navesti i specifična patološka stanja ukoliko su za njih primjereni odgovarajući hranidbeni učini, navedeni u popisu namjena u skladu s Prilogom 2. ovoga Pravilnika;

4. Na ambalaži ili privjesnici povezanoj s ambalažom mora biti otisnuto sljedeće:

»Prije korištenja preporuča se tražiti mišljenje stručne osobe«, osim u slučajevima propisanim u stupcu 6 Priloga 2. ovoga Pravilnika,

5. U popisu pojedinih krmiva i/ili dodataka hrani za životinje, u hrani za životinje s posebnim hranidbenim potrebama osim hrane za kućne ljubimce, može biti istaknuta prisutnost ili odsutnost sastojaka koji joj daju posebnu važnost i/ili posebnost. U tom slučaju obvezno je navesti u oznaci (deklaraciji) minimalni ili maksimalni postotni udio tih krmiva odnosno dodataka hrani za životinje.

6. Prilikom označavanja analitičkog sastava hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama se može u oznaci (deklaraciji) istaknuti prisutnost ili smanjena količina jednog ili više analitičkih sastojaka koji daju posebnu važnost osobinama te hrane za životinje. U tom slučaju najmanje ili najveće učešće analitičkog sastojka izraženo kao postotni udio mora biti otisnuto na oznaci (deklaraciji).

7. Opisna oznaka »dijetetska« se može koristiti isključivo za označavanje hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama i nije dopušteno koristiti druge opisne oznake za označavanje i prezentiranje te vrste hrane za životinje.

8. Ne dovodeći u pitanje odredbe članka 6. stavka 4. Pravilnika o označavanju (deklariranju) i stavljanju na tržište krmnih smjesa (»Narodne novine« broj 54/07), pojedina krmiva smiju biti označena skupinom krmiva, u skladu s posebnim propisom.

Članak 6.

1. Popis namjena hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama nalazi se u Prilogu 2. ovoga Pravilnika.
2. Sadržaj oznake (deklaracije) hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama mora biti usklađen i sa Prilogom 1. ovoga Pravilnika, ne dovodeći u pitanje odredbe navedene u članku 5. točke 1. podtočkama (a) do (e) ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Hrana za životinje s posebnim hranidbenim potrebama u prometu ne smije biti predmetom dodatnih restrikcija osim onih navedenih ovim Pravilnikom.

Članak 8.

Ako nadležno tijelo utvrdi da korištenje hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama ili njezina pravilna upotreba predstavlja rizik za zdravlje ljudi ili životinja ili predstavlja rizik za okoliš, nadležno tijelo o tome obavještava Europsku komisiju navodeći razloge za svoju odluku.

Članak 9.

Da bi se osigurala učinkovita službena kontrola hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama:

1. Nadležno tijelo provodi planirane službene kontrole proizvodnje, prerade i distribucije hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama, uz obvezno uzorkovanje, s ciljem utvrđivanja usklađenosti s odredbama ovoga Pravilnika;
2. Kada je potrebno nadležno tijelo može zahtijevati od osobe odgovorne za stavljanje proizvoda na tržište evidencije i podatke kojima se dokazuje sukladnost hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama s odredbama ovoga Pravilnika. Ukoliko je podatak javno objavljen, odgovorna osoba može nadležnom tijelu pružiti samo informaciju o mjestu/načinu objave.

Članak 10.

Prilozi 1. i 2. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 11.

1. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2. Iznimno od stavka 1. ovoga članka, članci 7. i 8. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 011/02/07-01/87
Urbroj: 525-01-08-02
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankrećić, v. r.

PRILOG 1.

OPĆI ZAHTJEVI

1. U slučajevima kada je navedeno više od jedne skupine hranidbenih karakteristika, navedenih u stupcu 2 Priloga 2. ovoga Pravilnika, označene sa i/ili, za isti hranidbeni učinak, dopušta se proizvođaču korištenje jedne ili svih skupina osnovnih hranidbenih karakteristika s ciljem postizanja hranidbenog učinka navedenog u stupcu 1 Priloga 2. ovoga Pravilnika. U stupcu 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika određeni su posebni zahtjevi za označavanje (deklariranje), ovisno o korištenoj skupini hranidbenih karakteristika.
2. Za udovoljavanje uvjetima navedenim u stupcu 2 ili 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika dopušteno je korištenje samo odobrenih dodataka hrani za životinje.
3. Kada se traži da se navedu izvor(i) sastojka ili analitički sastav, naveden u stupcu 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika, proizvođač mora izraditi točnu oznaku (točan naziv sastojka, životinjsku vrstu ili ciljani dio životinje) temeljem koje je moguće ocijeniti sukladnost hrane za životinje s posebnim hranidbenim potrebama s odgovarajućom osnovnom hranidbenom karakteristikom.
4. Kada se prema stupcu 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika mora navesti tvar prisutna u prirodnom obliku, koja je istovremeno i odobreni dodatak hrani za životinje i ako se izražava pojmom: »Ukupni«, označeni (deklarirani) sadržaj mora se odnositi na zbrojenu količinu prirodno prisutne tvari i dodane kao odobreni dodatak.
5. Kada se koristi tvar ili dodatak hrani za životinje odnosno kada je njihova količina povećana, s ciljem postizanja posebnog hranidbenog učinka, obvezno je njihovo označavanje ako je u stupcu 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika naveden pojam »ako je dodano«.
6. Količinski mora biti izražen analitički sastav prilikom označavanja (deklariranja) kako je navedeno u stupcu 4 Priloga 2. ovoga Pravilnika.
7. Preporučeno trajanje korištenja navedeno u stupcu 5 Priloga 2. ovoga Pravilnika određuje rok u kojem se očekuje postizanje hranidbenog učinka. Proizvođači mogu odrediti preciznije vrijeme korištenja, unutar navedenog.
8. Kada je hrana za životinje namijenjena za više posebnih hranidbenih učinaka, mora udovoljavati svakom pripadajućem dijelu Priloga 2. ovoga Pravilnika.
9. U slučaju dopunskih krmnih smjesa za životinje s posebnim hranidbenim potrebama, mora se u uputi za korištenje na oznaci (deklaraciji) ili privjesnici povezanoj s ambalažom navesti upute za pripremu dnevnog obroka.

PRILOG 2.

POPIS NAMJENA

Posebni hranidbeni učinak	Osnovne hranidbene karakteristike	Vrsta ili kategorija životinja	Podatci o označavanju	Preporuka o trajanju korištenja	Ostali zahtjevi
1	2	3	4	5	6
Potpora radu bubrega u slučaju kronične bubrežne insuficijencije ⁽¹⁾	Niska razina fosfora te ograničena razina bjelančevina ali koje su visoke kvalitete	Psi i mačke	– Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor	Početno do 6 mjeseci ⁽²⁾	Na pakiranju, kontejneru ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«

Potpoma radu bubrega u slučaju kronične bubrežne insuficijencije ⁽¹⁾	Niska razina fosfora te ograničena razina bjelančevina ali koje su visoke kvalitete	Psi i mačke	– Kalij – Natrij – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 6 mjeseci ⁽²⁾	Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Otapanje struvitnih kamenaca ⁽³⁾	Svojstvo zakiseljavanja mokraće, niska razina magnezija te ograničena razina bjelančevina ali visoko kvalitetnih	Psi	– Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zakiseljavaju mokraću	5 do 12 tjedana	Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.« Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinarara.«
	Svojstvo zakiseljavanja mokraće i niska razina magnezija	Mačke	– Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Ukupni taurin – Tvari koje zakiseljavaju mokraću		
Sprječavanje ponovnog nastanka struvitnih kamenaca ⁽³⁾	Svojstvo zakiseljavanja mokraće i umjerena razina magnezija	Psi i mačke	– Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zakiseljavaju mokraću	Do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinarara.«
Sprječavanje nastanka uratnih kamenaca	Niska razina purina te niska razina bjelančevina ali visoko kvalitetnih	Psi i mačke	– Izvor(i) bjelančevina	Do 6 mjeseci ili doživotno u slučajevima ireverzibilnog poremećaja metabolizma mokraćne kiseline	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinarara.«
Sprječavanje nastanka oksalatnih kamenaca	Niska razina kalcija, niska razina D vitamina te	Psi i mačke	– Fosfor – Kalcij – Natrij – Magnezij	Do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja,

	svojstvo zaluživanja mokraće		<ul style="list-style-type: none"> – Kalij – Kloridi – Sumpor – Ukupni D vitamin – Hidroksiprolin – Tvari koje zalužuju mokraću 		zatražiti savjet veterinara.«
Sprječavanje nastanka cistinskih kamenaca	Niska razina bjelančevina, umjerena razina sumpora i aminokiselina te svojstvo zaluživanja mokraće	Psi i mačke	<ul style="list-style-type: none"> – Ukupne tioaminokiseline – Natrij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zalužuju mokraću 	Početno do 1 godinu	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Sprječavanje nesnošljivosti na sastojke i hranjive tvari ⁽⁴⁾	– Odabrani izvor(i) bjelančevina i/ili	Psi i mačke	<ul style="list-style-type: none"> – Izvor(i) bjelančevina – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane) 	3 – 8 tjedana: ukoliko znaci nesnošljivosti iščeznu, ovom se hranom za životinje može hraniti neograničeno dugo	
	– Odabrani izvor(i) ugljikohidrata		<ul style="list-style-type: none"> – Izvor(i) ugljikohidrata – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane) 		
Sprječavanje akutnih poremećaja resorpcije u crijevima	Povećana razina elektrolita i lako probavljivih tvari	Psi i mačke	<ul style="list-style-type: none"> – Lako probavljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade – Natrij – Kalij – Izvor(i) sluzi (ako su dodane) 	1 – 2 tjedna	<p>Na pakiranju, kontejneru ili oznaci navesti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – »U razdoblju oporavka od akutnog proljeva.« – »Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Uravnoteženje hranjivih tvari pri maldigestiji ⁽⁵⁾	Lako probavljivi sastojci te niska razina masti	Psi i mačke	<ul style="list-style-type: none"> – Lako probavljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade 	3 do 12 tjedana, a doživotno u slučajevima kronične insuficijencije	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinara.«

				gušterače	
Potpoma radu srca u slučaju kronične srčane insuficijencije	Niska razina natrija te povećan omjer kalij/natrij	Psi i mačke	– Natrij – Kalij – Magnezij	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Regulacija opskrbe glukozom (<i>Diabetes mellitus</i>)	Niska razina ugljikohidrata koji brzo otpuštaju glukozu	Psi i mačke	– Izvor(i) ugljikohidrata – Postupak prerade ugljikohidrata – Škrob – Ukupni šećer – Fruktaza (ako je dodana) – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina (ako su dodane) – Izvor(i) kratko- i srednje-lančanih masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Potpora jetrenim funkcijama u slučaju kroničnih bolesti jetre	Visoko kvalitetne bjelančevine, umjerena razina bjelančevina, visoka razina esencijalnih masnih kiselina te visoka razina lako probavljivih ugljikohidrata	Psi	– Izvor(i) bjelančevina – Sadržaj esencijalnih masnih kiselina – Lako probavljivi ugljikohidrati, a prema potrebi i način njihove prerade – Natrij – Ukupni bakar	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.« Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«
	Visoko kvalitetne bjelančevine, umjerena razina	Mačke	– Izvor(i) bjelančevina – Sadržaj esencijalnih masnih	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, kontejneru ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili

	bjelančevina, visoka razina esencijalnih masnih kiselina		kiselina – Natrij – Ukupni bakar		produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.« Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Regulacija metabolizma lipida u slučajevima hiperlipidemije	Niska razina masti i visoka razina esencijalnih masnih kiselina	Psi i mačke	– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 2 mjeseca	Na pakiranju, kontejneru ili oznaci navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Smanjenje razine bakra u jetri	Niska razina bakra	Psi	– Ukupni bakar	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Smanjenje prekomjerne tjelesne mase	Niska razina energije	Psi i mačke	– Energetska vrijednost	Dok se ne postigne željena tjelesna masa	U uputi o korištenju navesti odgovarajući dnevni obrok
Oporavak ⁽⁶⁾	Visoka razina energije, visoka koncentracija esencijalnih i visoko probavljivih hranjivih tvari	Psi i mačke	– Visoko probavljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade – Energetska vrijednost – Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodane)	Do oporavka	Ako se hrana daje sondom, na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Davati pod nadzorom veterinara.«
Potporna koži u slučajevima dermatozu ili prekomjernog gubitka dlaka	Visoka razina esencijalnih masnih kiselina	Psi i mačke	– Sadržaj esencijalnih masnih kiselina	Do 2 mjeseca	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Smanjenje rizika pojave mliječne groznice	– Niska razina kalcija	Mliječne krave	– Kalcij – Fosfor – Magnezij	1 do 4 tjedna prije teljenja	U uputi o korištenju naznačiti: »Prestati hraniti nakon teljenja.«

	i/ili – Uzak omjer kationa/aniona		– Kalcij – Fosfor – Natrij – Kalij – Kloridi – Sumpor		
Smanjenje rizika pojave ketoze ^{(7), (8)}	Izvori energije bogati prekursorima glukoze	Mliječne krave i ovce	– Sastojci koji služe kao izvori energije bogati prekursorima glukoze – Propan-1,2-diol (ako je dodan kao prkursor glukoze) – Glicerol (ako je dodan kao prekursor glukoze)	3 do 6 tjedana nakon teljenja ⁽⁹⁾ Posljednjih 6 tjedana prije teljenja i prva 3 tjedna poslije janjenja ⁽¹⁰⁾	
Smanjenje rizika pojave pašne tetanije (hipomagnezijemije)	Visoka razina magnezija, lako probavljivi ugljikohidrati, umjerena razina bjelančevina i niska razina kalija	Preživači	– Škrob – Ukupni šećer – Magnezij – Natrij – Kalij	3 do 10 tjedana tijekom razdoblja brzog rasta trava	U uputama o korištenju dati upute o uravnoteženom dnevnom obroku s posebnom pažnjom na uključivanje vlaknastih sirovina i sirovina s lako dostupnim izvorima energije. U slučaju hrane za ovce na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Osobito za rasplodne ovce u laktaciji«.
Smanjenje rizika pojave acidoze	Niska razina brzo fermentirajućih ugljikohidrata i visoki puferni kapacitet	Preživači	– Škrob – Ukupni šećer	Najviše 2 mjeseca ⁽¹¹⁾	U uputama o korištenju dati smjernice o uravnoteženom dnevnom obroku s posebnom pažnjom na uključivanje vlaknastih sirovina i sirovina s brzo fermentirajućim izvorima ugljikohidrata.

					<p>U slučaju hrane za mliječne krave, na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Osobito za visoko mliječne krave.«</p> <p>U slučaju hrane za tov preživača, na pakiranju, kontejneru ili oznaci navesti: »Osobito za intenzivnu hranidbu...«⁽¹²⁾</p>
Očuvanje ravnoteže vode i elektrolita	Pretežno elektroliti i lako resorptivni ugljikohidrati	Telad Prasad Janjad Jarad Ždrjebad	– Izvor(i) ugljikohidrata – Natrij – Kalij – Kloridi	1 do 7 dana (1 do 3 dana u slučaju isključive hranidbe s ovom hranom za životinje)	<p>Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti:</p> <p>»U slučajevima opasnosti, tijekom razdoblja ili oporavka od probavnih poremećaja (proljeva).«</p> <p>»Preporuča se prije korištenja, zatražiti savjet veterinara.«</p>
Smanjenje rizika od pojave mokraćnih kamenaca	Niska razina fosfora i magnezija te svojstvo zakiseljavanja mokraćne	Preživači	– Kalcij – Fosfor – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Sumpor – Tvari koje zakiseljavaju mokraćnu	Do 6 tjedana	<p>Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti:</p> <p>– »Osobito za intenzivnu hranidbu mladih životinja.«</p> <p>– Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«</p>
Smanjenje reakcije na stres	Visoka razina magnezija	Svinje	– Magnezij	1 do 7 dana	Dati upute u slučajevima kada se preporuča korištenje ove hrane
	i/ili				
	Lako probavljive		– Lako probavljive		

	sirovine		sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)		
Uspostava fiziološke probave	Nizak puforni kapacitet i lako probavljive sirovine	Prasad	– Lako probavljive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade – Puforni kapacitet – Izvor(i) adstrigenata (ako su dodani) – Izvor(i) sluzi (ako je dodana)	2 do 4 tjedna	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji)navesti: »U slučajevima opasnosti od probavnih poremećaja, tijekom poremećaja ili tijekom oporavka od probavnih poremećaja.«
	Lako probavljive sirovine	Svinje	– Lako probavljive sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade – Izvor(i) adstrigenata (ako su dodani) – Izvor(i) sluzi (ako je dodana)		
Smanjenje opasnosti od pojave začepa	Tvari koje potiču motilitet crijeva	Krmače	– Tvari koje potiču motilitet crijeva	10 do 14 dana prije prašenja te 10 do 14 dana nakon prašenja	
Smanjenje opasnosti od pojave sindroma masne jetre	Niska razina energije uz visok udio metaboličke energije iz lipida te visoka razina poli-nezasićenih masnih kiselina	Nesilice	– Energetska vrijednost – Udio metaboličke energije iz lipida – Sadržaj poli-nezasićenih masnih kiselina	Do 12 tjedana	
Uravnoteženje	Niska razina	Perad,	– Udio	Tijekom prva	

hranjivih tvari pri malapsorpciji	zasićenih masnih kiselina i visoka razina vitamina topivih u mastima	osim gusaka i golubova	zasićenih masnih kiselina u ukupnim masnim kiselinama – Ukupni vitamin A – Ukupni vitamin D – Ukupni vitamin E – Ukupni vitamin K	2 tjedna nakon valenja pilića	
Uravnoteženje hranjivih tvari prilikom kroničnog smanjenja funkcije tankog crijeva	Ugljikohidrati, bjelančevine i masti visoke predcekalne probavljivosti	Kopitari ⁽¹³⁾	– Izvor(i) predcekalno visoko probavljivih ugljikohidrata, bjelančevina i masti, a prema potrebi i način njihove prerade	Početno do 6 mjeseci	Dati upute o slučajevima kada se preporuča korištenje ove hrane za životinje i načinu na koji se hrana daje uz napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Uravnoteženje hranjivih tvari prilikom kroničnog smanjenja funkcije debelog crijeva	Lako probavljiva vlaknina	Kopitari	– Izvor(i) vlaknine – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)	Početno do 6 mjeseci	Dati upute o slučajevima kada se preporuča korištenje ove hrane za životinje i načinu na koji se hrana daje. Na pakiranju, kontejneru ili oznaci navesti: Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Smanjenje reakcije na stres	Lako probavljive sirovine	Kopitari	– Magnezij – Lako probavljive	2 do 4 tjedna	Dati upute u kojim se točno slučajevima

			sirovine, a prema potrebi i način njihove prerade – Sadržaj n-3 masnih kiselina (ako su dodane)		preporuča korištenje ove hrane za životinje
Nadoknada elektrolita u slučaju njihovog gubitka znojenjem	Pretežno elektroliti i lako resorptivni ugljikohidrati	Kopitari	– Kalcij – Natrij – Magnezij – Kalij – Kloridi – Glukoza	1 do 3 dana	Dati upute o slučajevima kada se preporuča korištenje ove hrane za životinje. Kada ova hrana za životinje čini značajan udio dnevnog obroka, dati upute s ciljem sprječavanja stanja nastalih različitim osobinama hrane za životinje. Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«
Oporavak	Visoka razina esencijalnih i lako probavljivih hranjivih tvari	Kopitari	– Lako probavljivi sastojci, a prema potrebi i način njihove prerade – Sadržaj n-3 i n-6 masnih kiselina (ako su dodane)	Do postizanja oporavka	Dati upute o slučajevima kada se preporuča korištenje ove hrane. Ako se hrana daje sondom, na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Davati pod nadzorom veterinarara.«
Potpora jetrenim funkcijama u slučaju kronične insuficijencije jetre	Niska razina bjelančevina koje moraju biti visoke kvalitete te visoko probavljivi ugljikohidrati	Kopitari	– Izvor(i) bjelančevina i vlaknine – Visoko probavljivi ugljikohidrati, a prema potrebi i način njihove prerade – Metionin – Kolin – Sadržaj n-3	Početno do 6 mjeseci	Dati upute o slučajevima kada se preporuča korištenje ove hrane za životinje i o načinu na koji se hrana daje uz napomenu da se dnevno daje u većem broju manjih obroka. Na pakiranju,

			masnih kiselina (ako su dodane)		oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.«
Potpora radu bubrega u slučaju kronične bubrežne insuficijencije	Niska razina fosfora te niska razina bjelančevina ali visoko kvalitetnih	Kopitari	– Izvor(i) bjelančevina – Kalcij – Fosfor – Kalij – Magnezij – Natrij	Početno do 6 mjeseci	Na pakiranju, oznaci (deklaraciji) navesti: »Preporuča se prije korištenja ili produženja korištenja, zatražiti savjet veterinara.« Navesti u uputi o korištenju: »Voda mora biti stalno dostupna.«

(1) Prema potrebi, proizvođač može preporučiti korištenje i u slučajevima privremene insuficijencije bubrega.

(2) Ako je namijenjeno hranidbi u slučajevima privremene insuficijencije bubrega, tada je trajanje korištenja 2 do 4 tjedna.

(3) U slučaju hrane za mačke dopušteno je navesti »bolesti donjeg urinarnog trakta kod mačaka« ili »urološki sindrom mačaka F.U.S.« kao poseban hranidbeni učinak.

(4) U slučaju hrane za životinje sa specifičnim nesnošljivostima, može uputa o specifičnoj nesnošljivosti zamijeniti »sastojke i hranjive tvari«.

(5) Proizvođač može nadopuniti uputu »egzokrina insuficijencija gušterače«.

(6) U slučaju hrane za mačke, proizvođač može uputu nadopuniti sa »Jetrena lipidoza mačaka«.

(7) Izraz »ketoza« može se zamijeniti izrazom »acetonemija«.

(8) Proizvođač može preporučiti korištenje hrane za životinje prilikom oporavka od ketoze.

(9) U slučaju hrane za mliječne krave.

(10) U slučaju hrane za ovce.

(11) U slučaju hrane za mliječne krave: »Najviše do 2 mjeseca od početka laktacije.«

(12) Navesti vrstu i kategoriju preživača.

(13) Kod hrane pripremljene za hranidbu isključivo starih životinja (lako probavljive sirovine), obavezno se uz vrstu ili kategoriju životinje, navodi i »za stare životinje«.