

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

3407

Na temelju članka 103. st. 3. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 16/07) ravnatelj Državne geodetske uprave, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA I MJERILIMA ZA DAVANJE I ODUZIMANJE SUGLASNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i mjerilima za davanje i oduzimanje suglasnosti za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/07) članak 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavak 1. Zakona, daje se pravnoj osobi koja uz uvjet zaposlenog ovlaštenog inženjera geodezije iz članka 105. Zakona, ispunjava i sljedeće dodatne uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):

Članak 104. stavak 1. točka:	Djelatnost	Minimalna geodetska oprema	Potreban broj i stručna sprema zaposlenih djelatnika geodetske str.
1.	Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	2 djelatnika visoke stručne spreme ili 2 djelatnika najmanje višestručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme
2.	Izvođenje geodetskih radova za potrebe izmjere, označivanja i održavanja državne granice	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	2 djelatnika visoke stručne spreme ili 2 djelatnika najmanje višestručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme
3.	Izradba elaborata topografske izmjere i	– 2 jednofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih	4 djelatnika visoke stručne spreme

	izradbe državnih karata	vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – Stereorestitucijski intrument (analogni ili digitalni) – 1 program za izjednačenje aerotriangulacije metodom zrakovnog snopa – 1 CAD software (program) za grafičku obradu podataka – 1 GIS program za topološku obradu podataka	ili 4 djelatnika najmanje viš stručne spreme i 2 djelat srednje stručne spreme
4.	Izradba elaborata katastarske izmjere i tehničke reambulacije	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	4 djelatnika visoke struč spreme ili 4 djelatnika najmanje viš stručne spreme i 2 djelat srednje stručne spreme
5.	Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta		
6.	Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	
7.	Izradba elaborata katastra vodova i tehničko vođenje katastra vodova		
8.	Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	
9.	Izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt		
10.	Iskolčenje građevina		
11.	Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću	

	područja	dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	
12.	Geodetski radovi u komasacijama	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje višeg stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme
13.	Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 7., 8., 10. i 11.	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	1 djelatnik visoke stručne spreme

Članak 2.

Članak 3. stavak 1. mijenja se i glasi:

Suglasnost za obavljanje djelatnosti iz članka 104. stavka 2. Zakona daje se ovlaštenom inženjeru geodezije koji poslove državne izmjere i katastra nekretnina obavlja samostalno u uredu ovlaštenog inženjera geodezije ili zajedničkome geodetskom uredu, ako je u tom uredu u radnom odnosu sukladno propisima o Hrvatskoj komori arhitekata i inženjera u graditeljstvu te ako uz taj uvjet ispunjava i sljedeće dodatne uvjete i mjerila u pogledu broja i stručne spreme zaposlenih djelatnika, tehničke opremljenosti (minimalna geodetska oprema):

Članak 104. stavak 2. točka:	Djelatnost	Minimalna geodetska oprema	Potreban broj i stručna sprega zaposlenih djelatnika geodetske struke
1.	Izradba elaborata stalnih geodetskih točaka za potrebe osnovnih geodetskih radova	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 1 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	2 djelatnika visoke stručne spreme ili 2 djelatnika najmanje višeg stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme
2.	Izradba elaborata	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom	4 djelatnika visoke stručne spreme

	katastarske izmjere i tehničke reambulacije	opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	spreme ili 4 djelatnika najmanje viš stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme
3.	Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra zemljišta		
4.	Izradba parcelacijskih i drugih geodetskih elaborata katastra nekretnina	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	
5.	Izradba elaborata katastra vodova		
6.	Izradba posebnih geodetskih podloga za prostorno planiranje i graditeljsko projektiranje, izradbu geodetskoga projekta, izradbu elaborata o iskolčenju građevine, kontrolna geodetska mjerenja pri izgradnji i održavanju građevina (praćenje mogućih pomaka)	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	
7.	Izradba situacijskih nacрта za objekte za koje ne treba izraditi geodetski projekt		
8.	Iskolčenje građevina		
9.	Izradba posebnih geodetskih podloga za zaštićena i štćena područja	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	
10.	Geodetski radovi u komasacijama	– 2 dvofrekvencijska GPS uređaja s pripadajućom opremom i programskim paketom za obradu prostornih vektora i izjednačenje mreže – 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu	4 djelatnika visoke stručne spreme ili 4 djelatnika najmanje viš stručne spreme i 2 djelatnika srednje stručne spreme

		podataka	
11.	Poslovi stručnog nadzora nad radovima navedenim pod točkama 5., 6., 8. i 9.	– 1 totalna stanica – točnost mjerenja kuteva 5", točnost mjerena duljina +/- (5 mm +/- 5 ppm x D) – 1 nivelir s pripadajućim priborom – s točnošću dvostrukog niveliranja +/- 5 mm/km – 1 program za obradu terestričkih mjerenja i izjednačenje mreža, – 1 CAD ili GIS software (program) za grafičku obradu podataka	1 djelatnik visoke stručne spreme

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-02/06

Urbroj: 541-02-1/1-07-3

Zagreb, 5. studenoga 2007.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Željko Bačić, v. r.