

Αριθμός 312

Οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μήλων και Αχλαδιών Κανονισμοί του 2000, που εκδόθηκαν από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, με την έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου δυνάμει του άρθρου 8 του περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Νόμου, αφού κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή, δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας σύμφωνα με τον περί Καταθέσεως στη Βουλή των Αντιπροσώπων των Κανονισμών που Εκδίδονται με Εξουσιοδότηση Νόμου, Νόμο (99/89 όπως τροποποιήθηκε από το 227/90).

Ο ΠΕΡΙ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (ΕΞΑΓΩΓΗ) ΝΟΜΟΣ (ΚΕΦ. 28)

Κανονισμοί εκδοθέντες δυνάμει του άρθρου 8

Το Υπουργικό Συμβούλιο ασκώντας τις εξουσίες που παρέχονται σ' αυτό από το άρθρο 8 του περί Εξαγωγής Γεωργικών Προϊόντων Νόμου εκδίδει Κεφ. 28. τους ακόλουθους Κανονισμούς.

1. Οι παρόντες Κανονισμοί θα αναφέρονται ως οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μήλων και Αχλαδιών Κανονισμοί του 2000. Συνοπτικός τίτλος.

2. Οι διατάξεις των παρόντων Κανονισμών εφαρμόζονται στα εξαγόμενα μήλα και αχλάδια, νωπούς καρπούς ποικιλιών που προέρχονται από το *Malus domestica borkh L.* και το *Pyrus communis L.*, τα οποία προορίζονται να διατεθούν στον καταναλωτή σε νωπή κατάσταση. Εξαιρούνται τα μήλα και αχλάδια που προορίζονται για βιομηχανική μεταποίηση. Πεδίο εφαρμογής.

3. Η εξαγωγή μήλων και αχλαδιών, επιτρέπεται, εφόσον αυτά πληρούν τους όρους των παρόντων Κανονισμών. Προϋποθέσεις εξαγωγής.

4. Τα μήλα και αχλάδια κατατάσσονται σε μία από τις πιο κάτω ποιοτικές κατηγορίες: Ποιοτικές κατηγορίες.

- (α) «Έξτρα»
- (β) «I»
- (γ) «II».

5.—(1) Σε όλες τις κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές διατάξεις που προβλέπονται για κάθε κατηγορία, καθώς και τα αποδεκτά όρια ανοχής, τα μήλα και τα αχλάδια πρέπει— Ελάχιστα χαρακτηριστικά ποιότητας.

- (α) Να είναι ακέραια·
  - (β) να είναι υγιή, (αποκλείονται τα μήλα και τα αχλάδια που έχουν προσβληθεί από σήψη ή παρουσιάζουν αλλοιώσεις που τα καθιστούν ακατάλληλα για κατανάλωση)·
  - (γ) να είναι καθαρά, δηλαδή πρακτικά απαλλαγμένα από εμφανή ξένη ύλη·
  - (δ) να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από εχθρούς και ασθένειες·
  - (ε) να είναι πρακτικά απαλλαγμένα από αλλοιώσεις που οφείλονται σε εχθρούς και ασθένειες·
  - (στ) να είναι απαλλαγμένα από ασυνήθιστη εξωτερική υγρασία·
  - (ζ) να είναι απαλλαγμένα από ξένη οσμή ή/και γεύση·
  - (η) να έχουν συλλεγεί με επιμέλεια.
- (2) Τα μήλα και τα αχλάδια πρέπει να είναι αρκετά ανεπτυγμένα ώστε να είναι ικανά—
- (α) Να ακολουθήσουν τη διαδικασία ωρίμανσης προκειμένου να είναι σε θέση να φθάσουν στον κατάλληλο βαθμό ωρίμανσης συναρτήσει των ποικιλιακών χαρακτηριστικών·

(β) να αντέχουν στις συνθήκες μεταφοράς και μεταχείρισης·

(γ) να φθάνουν σε ικανοποιητική κατάσταση στον τόπο προορισμού.

Χαρακτηριστικά ποιοτικών κατηγοριών.

6.—(i) Κατηγορία «Έξτρα»

Τα μήλα και τα αχλάδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει—

- Να είναι ανώτερης ποιότητας·
- να έχουν το σχήμα, την ανάπτυξη που αποτελούν τυπικά στοιχεία της ποικιλίας και να φέρουν ανέπαφο ποδίσκο·
- να έχουν το τυπικό χρωματισμό της ποικιλίας όπως αυτός καθορίζεται στους Πίνακες 1 και 2 των παρόντων Κανονισμών.

Πίνακες 1 και 2.

Τα μήλα και τα αχλάδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή δεν πρέπει να φέρουν ελαττώματα, εκτός από πολύ ελαφρές αλλοιώσεις της επιδερμίδας, με την προϋπόθεση ότι αυτές δε βλάπτουν την ποιότητα, τη γενική εμφάνιση του φρούτου ή/και την παρουσίαση του συσκευασμένου προϊόντος.

Τα αχλάδια δεν πρέπει να παρουσιάζουν λιθίαση.

(ii) Κατηγορία «I»

Τα μήλα και τα αχλάδια που κατατάσσονται στην κατηγορία αυτή πρέπει να είναι καλής ποιότητας και να έχουν τα χαρακτηριστικά που είναι τυπικά της ποικιλίας. (Ο τυπικός χρωματισμός της ποικιλίας καθορίζεται στους Πίνακες 1 και 2 των παρόντων Κανονισμών).

Πίνακες 1 και 2.

Η σάρκα δεν πρέπει να έχει υποστεί φθορά.

Μπορεί να επιτραπεί—

- Ελαφριά παραμόρφωση·
- ελαφρύ ελάττωμα ανάπτυξης·
- ελαφρύ ελάττωμα του χρωματισμού.

Ο ποδίσκος μπορεί να παρουσιάζει ελαφριά φθορά.

Εντούτοις, ελαττώματα της επιδερμίδας που δεν είναι ικανά να βλάψουν τη γενική εμφάνιση και τη διατήρηση γίνονται δεκτά για κάθε φρούτο μέσα στα ακόλουθα όρια:

- Το ελάττωμα επιμήκους σχήματος περιορίζεται σε μήκος 2 εκατοστών·
- για οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα η συνολική επιφάνεια δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1 τετραγωνικό εκατοστόμετρο με εξαίρεση την κηλίδα από φουζικλάδιο που δεν πρέπει να έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 0,25 τετραγωνικά εκατοστόμετρα.

Τα αχλάδια δεν πρέπει να παρουσιάζουν λιθίαση.

(iii) Κατηγορία «II»

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τα μήλα και αχλάδια που δεν είναι δυνατό να καταταχθούν στις παραπάνω κατηγορίες, αλλά ανταποκρίνονται στα ελάχιστα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Κανονισμό 5.

Ελάττωμα στο σχήμα, στην ανάπτυξη και στο χρωματισμό γίνεται δεκτό με την προϋπόθεση ότι τα φρούτα διατηρούν τα χαρακτηριστικά τους. Ο ποδίσκος μπορεί να ελλείπει χωρίς να υπάρχει φθορά της επιδερμίδας.

Η σάρκα δεν πρέπει να παρουσιάζει σημαντικό ελάττωμα.

Ελάττωμα της επιδερμίδας γίνεται δεκτό για κάθε φρούτο μέσα στα ακόλουθα όρια:

- Ελάττωμα επιμήκους σχήματος: ανώτατο όριο 4 εκατοστά μήκος·
- για οποιοδήποτε άλλο ελάττωμα η συνολική επιφάνεια περιορίζεται σε 2,5 τετραγωνικά εκατοστόμετρα με εξαίρεση την κηλίδα από φουζικλάδιο που δεν πρέπει να έχει επιφάνεια μεγαλύτερη από 1 τετραγωνικό εκατοστόμετρο.

7.—(1) Η ταξινόμηση κατά μέγεθος καθορίζεται από τη μέγιστη διάμετρο της ισημερινής τομής. Ταξινόμηση κατά μέγεθος.

(2) Η διαφορά της διαμέτρου μεταξύ των φρούτων εντός του ίδιου μέσου συσκευασίας περιορίζεται σε 5 χιλιοστόμετρα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη για ένα δεδομένο φρούτο, μία απόκλιση κατά  $\pm 1$  χιλιοστόμετρα σε σχέση με το μέγεθος που έχει επιλεγεί, υπό τον όρο ότι πρόκειται για διαφορές που οφείλονται στην κανονική χρησιμοποίηση των μηχανών εντός ενός αριθμητικού ορίου που δε δύναται να επηρεάσει την ορθή παρουσίαση του προϊόντος της—

(i) Για τα φρούτα της κατηγορίας «Έξτρα»·

(ii) για τα φρούτα των κατηγοριών «I» και «II» που παρουσιάζονται σε διατεταγμένα στρώματα χωρίς να περιλαμβάνει τα μήλα των ποικιλιών Bramley' s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) και Hortnebeuger η διαφορά διαμέτρου μπορεί να φθάσει τα 10 χιλιοστόμετρα.

(3) Η διαφορά διαμέτρου μπορεί να φθάσει τα 10 χιλιοστόμετρα για τα φρούτα της κατηγορίας «I» που παρουσιάζονται χύμα στη συσκευασία χωρίς να περιλαμβάνει τα μήλα των ποικιλιών Bramley' s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel) και Hortnebeuger η διαφορά διαμέτρου μπορεί να φθάσει τα 20 χιλιοστόμετρα.

(4) Κανένας περιορισμός δεν απαιτείται για τα φρούτα της κατηγορίας «II» που παρουσιάζονται χύμα στη συσκευασία.

(5) Επιπλέον, ένα ελάχιστο μέγεθος απαιτείται για όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με την ακόλουθη διάταξη—

Μήλα	«Έξτρα»	«I»	«II»
Μεγαλόκαρπες ποικιλίες του Πίνακα 3 των παρόντων Κανονισμών	70 χιλιοστόμετρα	65 χιλιοστόμετρα	65 χιλιοστόμετρα
Λοιπές ποικιλίες:	60 χιλιοστόμετρα	55 χιλιοστόμετρα	55 χιλιοστόμετρα

Πίνακας 3

Αχλάδια	«Έξτρα»	«I»	«II»
Μεγαλόκαρπες ποικιλίες του Πίνακα 3	60 χιλιοστόμετρα	55 χιλιοστόμετρα	55 χιλιοστόμετρα
Λοιπές ποικιλίες:	55 χιλιοστόμετρα	50 χιλιοστόμετρα	45 χιλιοστόμετρα:

Πίνακας 3

Νοείται ότι, για τις θερινές ποικιλίες αχλαδιών που αναφέρονται στον κατάλογο του Πίνακα 4 των παρόντων Κανονισμών δεν απαιτεί ελάχιστο μέγεθος για τις αποστολές που πραγματοποιούνται από τις 10 Ιουνίου μέχρι και τις 31 Ιουλίου κάθε έτους. Πίνακας 4



9. — Α. Ομοιογένεια
- Το περιεχόμενο κάθε μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι ομοιογενές και να περιέχει μόνο μία και αχάδεια της ίδιας προέλευσης, ποικιλίας και ποιότητας και της ίδιας κατάστασης ωριμότητας. Επιπλέον, για την κατηγορία «Έστγα» απαιτείται ομοιογένεια χρωματισμού.
- Όσον αφορά τις προοικουμενικές τοναδικίες συσκευασίες μήλων των κατηγοριών «Έστγα» και «I» καθάδου Βάδου οχι ανωτέρου των 2 κιλών, δεν απαιτείται η ομοιογένεια όσον αφορά την ποικιλία. Στην περίπτωση της επιπολής διαφόρων ποικιλιών μήλων στην ίδια συσκευασία δεν απαιτείται η ομοιογένεια όσον αφορά την κατηγορία.
- Το επιφανές μέδου του περιεχομένου του μέσου συσκευασίας πρέπει να είναι αντίτιδοωπευτικό του συνόλου.
- Β. Παοοσία
- Τα μήλα και αχάδεια της κατηγορίας «Έστγα» πρέπει να συκευάζονται σε διατεταγμένα στέματα.
- Γ. Συσκευασία
- Τα μήλα και αχάδεια πρέπει να συκευάζονται κατά τόπο ώστε να εασφαλίεται η κατάλληλη προοοσία τους.
- Τα νικά που χρησιμοποιούνται στο εσωτερικό του μέσου συκευ-ασίας πρέπει να είναι καινοόδηλα, καθαρά και τείοια που να μην ελνα δύνατο να προκλήθει εσωτερική ή εσωτερική αλλοίωση στο προϊόν. Η χρησιμοποιούμενη νλικών και κούδου ή σήματος, στα οποία αναγράφονται επιποδικές ενδείξεις, είναι ην προώθηση ότι η εκτίωση ή η τοποθέτηση της ετικέτας γίνεται με τη τοξική μέδαν ή κόλλα.
- Τα μέσα συκευασίας πρέπει να είναι απαλάγημένα από κάθε ξένη ύλη.
10. Κάθε μέσο συκευασίας πρέπει να φέρεται στην πλέυδα, με συκευάζω-μένα, ευάλληστα, ανεξίτηλα και εσωτερικά όδα στοιχεία, τις ακόλου-θες ενδείξεις:
- Α. Ανανόση
- Συκευασίας
- Όνομα και διεθώνη ή συμβολική πίοτοση
- ή/και
- Αποοοχής
- από την επίσημη πηοία.
- Όταν χρησιμοποιείται ένας κούδου (συμβολική ανανόση) ή ενδείξη «συκευασίας ή/και αποοοχής» (ή μία τοδώνη ανοο-γδαφία) «πρέπει να φαίνεται διπλά στον κούδου από (συμβολική ανανόση).
- Β. Φύση του προϊόντος
- «Μήλα» ή «Αχάδεια», εάν το περιεχόμενο δεν είναι εσωτερικά όδα.
- όνομα της ποικιλίας, για τις κατηγορίες «Έστγα» και «I».
- Γ. Προέλευση του προϊόντος
- Χώρα προέλευσης και ενδοοίμενος, ζώνη παραγωγής ή βνική, περιφε-ρειακή ή τοπική ονομασία.
- Δ. Επιποδικά χαρακτηριστικά
- Κατηγορία.

— μέγεθος ή, για τα φρούτα που παρουσιάζονται σε διατεταγμένα στρώματα, αριθμός τεμαχίων.

Σε περίπτωση εξακρίβωσης από το μέγεθος αυτό πρέπει να εκφράζεται—

(α) Για τα φρούτα που υπόκεινται σε κανόνες ομοιογένειας, από την ελάχιστη και τη μέγιστη διάμετρο·

(β) για τα φρούτα που δεν υπόκεινται σε κανόνες ομοιογένειας, από την ελάχιστη διάμετρο, η οποία συνοδεύεται ενδεχομένως από τη μέγιστη διάμετρο ή από την ένδειξη «και συν».

Ε. Επίσημο σήμα ελέγχου (προαιρετικό).

Κατάργηση.  
Επίσημη  
Εφημερίδα,  
Παράρτημα  
Τρίτο (I):  
11.5.1982

11. Με τους παρόντες Κανονισμούς καταργούνται οι περί Επιβολής Ποιοτικού Ελέγχου κατά την Εξαγωγή Μήλων και Αχλαδιών Κανονισμοί του 1982.

#### ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

(Κανονισμός 6)

#### ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ

Ανάλογα με το χρωματισμό τους οι ποικιλίες μήλων κατατάσσονται σε τέσσερις ομάδες:

Ομάδα Α — Ερυθρές ποικιλίες

Κατηγορία "Εξτρα": Τουλάχιστο 3/4 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού χρωματισμού.

Κατηγορία "I": Τουλάχιστο 1/2 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού χρωματισμού.

Κατηγορία "II": Τουλάχιστο 1/4 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού χρωματισμού.

Ποικιλίες:

- Black Ben Davis,
- Black Stayman,
- Carmio,
- Democrat,
- Jonagored,
- King David,
- Red Delicious και μεταλλαγές (Richared, Starking, Starkrimson, Well Spur, Oregon, Fortuna Delicious, Top Red, Red Chief και Royal Red),
- Red Dougherty,
- Red Rome,
- Red Stayman (Staymared),
- Red York,
- Roja de Benejama (Verruga, Roja del Valle, Clavelina),
- Royal Gala (Tenroy),
- Stark Delicious,
- Spartan,
- Rose de Berne,
- Reinette Etoilee,
- Winesap (Winter Winesap).

Ομάδα Β — Ποικιλίες μικρού ερυθρού χρωματισμού (ζωηρός χρωματισμός του ερυθρού τμήματος)

Κατηγορία «Έξτρα»: Τουλάχιστο 1/2 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού χρωματισμού.

Κατηγορία "I": Τουλάχιστο 1/3 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού χρωματισμού.

Κατηγορία "II": Τουλάχιστο 1/10 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού χρωματισμού.

Ποικιλίες:

- Akane (Prime Rouge, Tohoku 3),
- Alice,
- Aroma amorosa,
- Bellavista (Vista bella),
- Belfort (Pella),
- Boskoop rouge,
- Cardinal,
- Cherry Cox,
- Cortland,
- Delicious ordinaire,
- Discovery,
- Delicious Pilafa,
- Gloster 69,
- Idared,
- Ingrid Marie,
- Jersey mac,
- Jonathan,
- Katy (katja),
- Kim,
- Lobo,
- McIntosh,
- Morgenduft (Rome Beauty),
- Nueva Orleans,
- Stayman Winesap,
- Tydeman' s Early Worcester (Tydeman' s Early),
- Wealthy,
- York,
- Gravenstein rouge,
- James Grieve rouge,
- Odin,
- Ontario,
- Ortell,
- Piglos,
- Paula Red,
- Rambour Franc,
- Red Berlepsch,

- Reineta Encarnada,
- Reineta Roja del Canadá,
- Stalapfel,
- Summerred,
- Wagener,
- Worcester Pearmain.

Ομάδα Γ — Ποικιλίες με ραβδώσεις, ελαφρώς χρωματισμένες

Κατηγορία "Εξτρα ": Τουλάχιστον 1/3 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού ραβδωτού χρωματισμού.

Κατηγορία "Γ": Τουλάχιστον 1/10 της επιφάνειας του φρούτου να είναι ερυθρού ραβδωτού χρωματισμού.

Ποικιλίες:

- Abbondanza,
- Alkmene,
- Arlet,
- Apollo,
- Aroma,
- Bertepsch,
- Braeburn,
- Carola (Kalco)
- Casanova de Alcobaca,
- Cunha (Riscadinha),
- Chata Encarnada,
- Comercio,
- Cox' s orange rippen (Cox orange) και μεταλλαγές εξαιρουμένου του Cherry
- Cox
- Ellissons' s orange,
- Elstar,
- Fuji,
- Gala,
- Imperatore (Emperor Alexander),
- Jamba,
- Jonagold (εντούτοις για την ποικιλία Jonagold απαιτείται όπως τα φρούτα στην κατηγορία II να παρουσιάζουν τουλάχιστο στο 1/10 της επιφάνειας του χρωματισμού με ερυθρές ραβδώσεις).
- Karmijn de Sonnaville,
- Kidd' s orange red,
- Laxton' s Superb,
- Lord Lambourne,
- Mantet rouge,
- Maigold,
- Melrose
- Normanda,
- Nueva Europa,
- Oldenburg,

- Pimona,
- Pinova,
- Piros,
- Pomme raisin,
- Reglindis
- Reine des Reinettes (Goldparmane),
- Rose de Caldaro (Kalterer),
- Champion
- Stark' s Earliest,
- Winston.

Ομάδα Δ:

' Άλλες ποικιλίες.

## ΠΙΝΑΚΑΣ 2

(Κανονισμός 6)

### ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΚΟΥΡΙΟΧΡΟΥ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΗΛΩΝ

Ποικιλίες μήλων για τις οποίες ο σκουριόχρους χρωματισμός αποτελεί επι-  
δεσμικό χαρακτηριστικό της ποικιλίας και όχι ελάττωμα εφόσον ανταποκρί-  
νεται στην τυπική όψη της ποικιλίας:

Περιοριστικός κατάλογος

- Ashmead' s Kernel,
- Egremont Russet,
- Dunns Seedling,
- Groupe des Boskoop,
- Golden Russet,
- Groupe dex Cox' s orange,
- Ingrid Marie,
- Karmijn de Sonnaville,
- Kent,
- Kidd' s Orange red,
- Fortune,
- Laxton' s Superb,
- Mingan (Peromingan, Mingana),
- ReINETTE du Canada,
- ReINETTE grise,
- St. Edmund' s Pippin,
- Sturmer Pippin,
- Suntan,
- Sunset,
- Toreno,
- Yellow Newton (Albemarle Pippin).

Για τις άλλες ποικιλίες, εκτός των προαναφερθεισών, ο σκωριόχροος χρωματισμός γίνεται δεκτός εντός των ακόλουθων ορίων:

	Κατηγορία «Εξτρα»	Κατηγορία «I»	Κατηγορία «II»	Ανοχές της Κατηγορίας «II»
(I) Καστανόχροες κηλίδες	δεν υπερβαίνουν την κοιλό- τητα του ποδίσκου	δύνανται να υπερβούν ελα- φρώς την κοιλότητα του ποδίσκου ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού	δύνανται να υπερβούν την κοιλό- τητα ή την περιοχή γύρω από την κορυφή του καρπού.	φρούτα που δεν δύνανται να θίξουν σοβαρά την όψη και την κατάσταση του συσκευα- σμένου προϊόντος.
	όχι τραχιές	όχι τραχιές	ελαφρώς τραχιές	
Αποδεκτό ανώτατο όριο όσον αφορά την όψη του φρούτου				
(II) Σκωριόχροος χρωματισμός – λεπτός δικτυω- τός (δεν πρέπει να έρχεται σε μεγάλη αντίθεση με το γενικό χρωματι- σμό του φρούτου)	ελαφρά μεμο- νωμένα ίχνη σκωριόχροου χρωματισμού που δεν επι- ρεάζουν τη γενική όψη	1/5	1/5	φρούτα που δύνανται να θίξουν σοβαρά την όψη και την κατάσταση του συσκευα- σμένου προϊ- όντος.
—πυκνός	—χωρίς	1/20	1/3	φρούτα που δε δύνανται να θίξουν σοβαρά την όψη και την κατάσταση του συσκευα- σμένου προϊ- όντος.
Αθροιστικά (εξαιρέσει των καστανόχρωων κηλίδων που επι- τρέπονται υπό τους πιο πάνω όρους). Σε κάθε περίπτωση λεπτές και πυκνές σκω- ριόχροες αποχρώ- σεις δεν είναι δυνατό να ξεπερ- νούν μαζί ένα ανώτατο όριο.		1/15	1/2	φρούτα που δε δύνανται να θίξουν σοβαρά την όψη και την κατάσταση του συσκευα- σμένου προϊ- όντος.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3  
(Κανονισμός 7)  
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΚΑΡΠΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ  
ΜΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΧΛΑΔΙΩΝ

1. Μήλα
- Altlander,
  - Apollo,
  - Arlet,
  - Belle de Boskoop και μεταλλαγές,
  - Belle fleur double,
  - Bismarck,
  - Black Ben Davis,
  - Black Stayman,
  - Blenheim
  - Braeburn
  - Bramley' s Seedling (Bramley, Triomphe de Kiel),
  - Brettacher,
  - Carola (Kalco),
  - Charden,
  - Charles Ross,
  - Cortland,
  - Cox pomona,
  - Crimson Bramley,
  - Delicious Pilafa,
  - Democrat,
  - Elan,
  - Ellison' s orange (Ellison),
  - Finkenwerder,
  - Fortuna Delicious,
  - Fuji,
  - Garcia,
  - Gelber Edel,
  - Glorie von Holland,
  - Gloster 69,
  - Golden Delicious και μεταλλαγές,
  - Graham (Graham Royal Jubile),
  - Granny Smith,
  - Gravensteiner,
  - Greensleeves,
  - GroBherzog Friedrich von Baden, Groupe des Calvilles,
  - Herma
  - Hoeny gold,
  - Horneburger,
  - Howgate wonder,

- Idared,
- Imperatore,
- Jacob Fisher,
- Jacques Label,
- Jamba,
- James Grieve και μεταλλαγές,
- Jester,
- Jonagold, Jonagored και άλλες μεταλλαγές,
- Jupiter,
- Karmijn de Sonnaville,
- Koningin (The Queen),
- Lane' s Prince Albert,
- Lemoen Apfel (Lemoenappel),
- Maigold,
- Melrose,
- Morgenduft (Rome Beauty),
- Museh,
- Mutsu (Crispin),
- Normanda,
- Notarapfel (Notaris, Notarisappel),
- Nueva Orleans,
- Orleans Reinette,
- Ontario,
- Ozargold,
- Pater v.d. Elsen,
- Pero del Cirio,
- Pero Mingan,
- Piglos,
- Pinova,
- Piros,
- Rambour d' hiver,
- Red Chief,
- Red Delicious και μεταλλαγές,
- Reglindis,
- Reinette de Orleans,
- Reineta roja del Canada,
- Reinette blanche et Reinette grise du Canada,
- Reinette de France,
- Reinette de Landsberg,
- Royal Red,
- Saure Gernerse (Gernerse zure),
- Septer,
- Champion,
- Signe Tillisch,
- Staymanred,
- Stayman Winesap,
- Starkrimson,
- Transparente de Croncels (Concels),

- Triomphe de Luxembourg,
- Tydeman' s Early Worcetser,
- Winter Banana,
- Zabergau,
- Zigeunerin.

## 2. Αχλάδια

- Abbe Fetel,
- Alexandrine Douillard,
- Beurre Alexandre Lucas (Lucas),
- Beurre de Aremborg,
- Beurre Clairgeau,
- Beurre Diel,
- Beurre Lebrun,
- Catillac (Pondspaer, Ronde Gratio, Grand Monarque, Chartreuse),
- Cure (Curato, Pastoren, Del cura de Ouro, Espadon de invierno, Bella de Berry, Lobardia de Rioja, Batall de Cambana),
- Devoe,
- Don Guido,
- Doyenne d' hiver,
- Doyenne du comice,
- Duchesse d' Angouleme,
- Empereur Alexandre (Beurre Bose, Beurre d' Apremont, Bosc),
- Flor de invierno,
- General Leclerc,
- Grand champion,
- Jeanne d' Arc,
- Marguerite Marillat,
- Packham' s Triumph (Williams d' Automne),
- Passe Crassane,
- President Drouart,
- Souvenir du Congres (KongreB, Congress),
- Triomphe de Vienne
- William' s Duchess (Pitmaston).

3. Μήλα και αχλάδια της Κατηγορίας II που δεν φέρουν ένδειξη της ποικιλίας.

## ΠΙΝΑΚΑΣ 4 (Κανονισμός 7)

ΘΕΡΙΝΕΣ ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΧΛΑΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΟΥ  
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ 10 ΙΟΥΝΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ  
31 ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΘΕ ΕΤΟΥΣ

- Abugo o Siete en Boca,
- Andre Desportes,
- Azucar Verde (de confitar),

- Bergamotten,
- Beurre Giffard,
- Beurre Gris,
- Beurre precoce Morettini,
- Blanco de Aranuez (Aqua de Aranjuez, Espadona),
- Buntrocks,
- Carapineira,
- Carusella,
- Castell (Castell de Verano),
- Claude Blanchet,
- Coloree de Juillet (Bunte Juli),
- Condoula,
- Coscia (Ercolini),
- D. Joaquina (Doyenne de Juillet),
- Gentile,
- Gentile Bianca di Firenze,
- Gentilona,
- Giardina,
- Gramshirtle,
- Hartleffs,
- Leonardeta (Mosqueruela, Margallon, Colorada deAlcanadre, Leonarda de Magallon),
- Moscatella,
- Oomskinderen
- Perita de San Juan,
- Perola,
- Precoce de Trevoux
- Precoce de Altedo,
- Santa Maria (Santa maria Morettini),
- Spadoncina (Agua de Verano, Agua de Agosto),
- Wilder,
- Witthoftsbirne.