

Ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Αριθμός 48(Ι) του 2002

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΗΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΜΠΟΡΙΑΣ

Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο—

«Οδηγία 68/89/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 23ης Ιανουαρίου 1968 περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με την ταξινόμηση της ακατεργάστου ξυλείας» (ΕΕ L 032 της 06.02.1968, σ. 12-15).

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί της Ταξινόμησης της Ακατέργαστης Ξυλείας Νόμος του 2002.

Συνοπτικός τίτλος.

2. Στον παρόντα Νόμο—

Ερμηνεία.

«ακατέργαστη ξυλεία» σημαίνει υλοτομημένους κορμούς άνευ κορυφής και κλάδους, οι οποίοι μπορεί να είναι αποφλοιωμένοι, τεμαχισμένοι καθέτως προς τον άξονα του κορμού ή σχισμένοι κατά μήκος αυτού·

«εντεταλμένος δασικός λειτουργός» σημαίνει λειτουργό που εξουσιοδοτείται δυνάμει του άρθρου 7·

«Διευθυντής» σημαίνει το Διευθυντή του Τμήματος Δασών·

«κράτος μέλος» σημαίνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

«Υπουργός» σημαίνει τον Υπουργό Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος.

3. Ο παρών Νόμος εφαρμόζεται σε ακατέργαστη ξυλεία που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας ως ακατέργαστη ξυλεία «ταξινομημένη ΕΟΚ», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4.

Πεδίο εφαρμογής.

4.—(1) Η ακατέργαστη ξυλεία κατά την εμπορία της επιτρέπεται να χαρακτηρίζεται ως «ταξινομημένη ΕΟΚ», μόνο αν έχει ταξινομηθεί και, ενδεχομένως, σημανθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Εμπορία ακατέργαστης ξυλείας «ταξινομημένης ΕΟΚ».

(2) Οι ονομασίες ταξινόμησης οι οποίες αναφέρονται στο Παράρτημα χρησιμοποιούνται μόνο σε ακατέργαστη ξυλεία, η οποία έχει ταξινομηθεί σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του Παραρτήματος.

Παράρτημα.

5. Ο Υπουργός δύναται, με διάταγμά του που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας, να καθορίζει υποκλάσεις στην ταξινόμηση, κατά διαστάσεις ή κατά ποιότητα, οι οποίες εφαρμόζονται κατά την εμπορία της ακατέργαστης ξυλείας:

Δημιουργία υποκλάσεων στην εμπορία της ξυλείας.

Νοείται ότι, οι υποκλάσεις δεν πρέπει να αντιβαίνουν τις διατάξεις του Παραρτήματος.

6. Οι διατάξεις του παρόντος Νόμου υπερισχύουν των διατάξεων οποιουδήποτε άλλου Νόμου που ρυθμίζει θέματα ταξινόμησης ακατέργαστης ξυλείας, που αποτελεί αντικείμενο εμπορίας.

Υπεροχή των διατάξεων του παρόντος Νόμου.

7. Ο Διευθυντής διορίζει αριθμό δασικών λειτουργών για να ασκούν καθηκοντα και εξουσίες εντεταλμένου δασικού λειτουργού για σκοπούς του παρόντος Νόμου.

Διορισμός δασικών λειτουργών από το Διευθυντή.

Τήρηση  
στοιχείων και  
εξουσία για  
έλεγχό τους.

8.—(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο εμπορεύεται ακατέργαστη ξυλεία οφείλει να τηρεί στοιχεία για τις συναλλαγές που αφορούν την εμπορία ακατέργαστης ξυλείας, η οποία έχει ταξινομηθεί ως «Ταξινομημένη ΕΟΚ».

(2) Ο Διευθυντής ή εντεταλμένος δασικός λειτουργός μπορεί, κατά οποιαδήποτε εργάσιμη ώρα και επιδεικνύοντας το καθοριζόμενο με βάση το εδάφιο (3) πιστοποιητικό, να ζητήσει από κάθε πρόσωπο που εμπορεύεται ακατέργαστη ξυλεία—

- (α) Να παρουσιάζει τα στοιχεία που αναφέρονται στο εδάφιο (1) τα οποία περιέχονται ή φυλάσσονται σε βιβλία, έγγραφα ή πιστοποιητικά, είτε σε ηλεκτρονική είτε σε άλλη μορφή, που σχετίζονται με την επιχείρηση και βρίσκονται στην κατοχή του και να του επιτρέπει να επιθεωρήσει, εξετάσει, αντιγράψει ή τυπώσει οποιαδήποτε από αυτά·
- (β) να του παρέχει λογικές διευκολύνσεις για τον έλεγχο, τη διενέργεια δειγματοληψίας και λήψη δειγμάτων ακατέργαστης ξυλείας από οποιαδήποτε κτιριακή εγκατάσταση σχετιζόμενη με την επιχείρηση·
- (γ) να του παρέχει οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετική με τις συναλλαγές.

(3) Το πιστοποιητικό που αναφέρεται στο εδάφιο (2) εκδίδεται από το Διευθυντή και πιστοποιεί το διορισμό του εν λόγω προσώπου για να ασκεί τις εξουσίες που καθορίζονται στο εδάφιο (2) του παρόντος άρθρου.

Αδίκηματα.  
Ποινές.

9.—(1) Κάθε πρόσωπο διαπράττει αδίκημα εάν—

- (α) Εσκεμμένα παρακωλύει εντεταλμένο δασικό λειτουργό από του να ενεργήσει σύμφωνα με τον παρόντα Νόμο· ή
- (β) εσκεμμένα παραλείπει να συμμορφωθεί με οποιαδήποτε οδηγία, απόφαση ή απαίτηση που του επιβάλλει δικαιωματικά ο εντεταλμένος δασικός λειτουργός δυνάμει του άρθρου (8)· ή
- (γ) χωρίς εύλογη αιτία παραλείπει να παράσχει σε εντεταλμένο δασικό λειτουργό οποιαδήποτε άλλη βοήθεια ή πληροφορία την οποία εύλογα θέλει ζητήσει ο εν λόγω λειτουργός προς το σκοπό εκπλήρωσης των καθηκόντων του δυνάμει του παρόντος Νόμου·
- (δ) ενεργεί κατά παράβαση του άρθρου 4.

(2) Πρόσωπο, το οποίο διαπράττει αδίκημα βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πεντακόσιες λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Εναρξη της  
ισχύος του  
παρόντος  
Νόμου.

10. Ο παρών Νόμος τίθεται σε ισχύ με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.



1.3 Ξυλεία σε χωρικά μέτρα.

- 1.3.1. Ακατέργαστη ξυλεία, που ο όγκος της εκφράζεται συνήθως σε χωρικά κυβικά μέτρα ονομάζεται ξυλεία σε χωρικά κυβικά μέτρα.
- 1.3.2. Η ξυλεία σε χωρικά κυβικά μέτρα υπολογίζεται λαμβανομένου υπόψη του ύψους της στοιβάξης αυξανόμενου κατά 3%.

2. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

2.1. Γενικά

2.1.1. Η ακατέργαστη ξυλεία μπορεί να ταξινομείται—

- (α) Κατά το είδος και το κοινό όνομα,
- (β) κατά τις διαστάσεις,
- (γ) κατά την ποιότητα.

2.2. Ταξινόμηση βάσει των διαστάσεων

2.2.1. Για τη μέτρηση της διαμέτρου και του μήκους προς το σκοπό της ταξινόμησης εφαρμόζονται οι παράγραφοι 1.2.4., 1.2.5. και 1.2.6.

2.2.2. Η ταξινόμηση με βάση τις διατάξεις πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το μήκος κατά κλάσεις, σύμφωνα με τη διάμετρο στο μέσο χωρίς φλοιό, κατά τις ακόλουθες ονομασίες ταξινόμησης:

Κλάση	Διάμετρος
L0	μικρότερη των 10 εκατοστόμετρα
L1α	10 έως 14 εκατοστόμετρα
L1β	15 έως 19 εκατοστόμετρα
L2α	20 έως 24 εκατοστόμετρα
L2β	25 έως 29 εκατοστόμετρα
L3α	30 έως 34 εκατοστόμετρα
L3β	35 έως 39 εκατοστόμετρα
L4	40 έως 49 εκατοστόμετρα
L5	50 έως 59 εκατοστόμετρα
L6	60 εκατοστόμετρα και άνω.

2.2.3. Άλλες κλάσεις μετά την κλάση 6 δύναται να συσταθούν αφού διατηρηθεί η αυτή κλιμάκωση. Η υποδιαίρεση σε υποκλάσεις (α) και (β) δύναται να καταργηθεί ή να επεκταθεί σ' όλες τις κλάσεις.

2.2.4. Η μακρού μήκους ξυλεία δύναται επίσης να ταξινομηθεί με βάση το ελάχιστο μήκος και την ελάχιστη διάμετρο χωρίς φλοιό στο λεπτό άκρο, η οποία ανταποκρίνεται σ' αυτό το μήκος, κατά τις ακόλουθες ονομασίες ταξινόμησης:

Κλάση	Ελάχιστο μήκος	Ελάχιστη διάμετρος στο λεπτό άκρο
H1	8 μέτρα	10 εκατοστόμετρα
H2	10 μέτρα	12 εκατοστόμετρα
H3	14 μέτρα	14 εκατοστόμετρα
H4	16 μέτρα	17 εκατοστόμετρα
H5	18 μέτρα	22 εκατοστόμετρα
H6	18 μέτρα	30 εκατοστόμετρα.



- Ρόζοι μη κεκαλυμμένοι, υγείς (ή καθαροί), αποσυντεθειμένοι (ή μαύροι). Η διάμετρος των ρόζων μετρείται σε χιλιοστόμετρα κατά την μικρότερη διάστασή τους.
- Ρόζοι κεκαλυμμένοι, εξογκώματα.
- Έκκεντρος εντεριώνη.
- Ξύλο από αντίδραση: Ξύλο εφελκυσμογενές για τα πλατύφυλλα, ξύλο θλιψιγενές ή ερυθρόχρουν για τα κωνοφόρα.
- Ανωμαλίες περιμέτρου.
- Ραγάδες δακτυλίου, ραγάδες από ηλεκτροπληξίες, ραγάδες παγετού.
- Ξυλεία προερχόμενη από ιστάμενα ξηρά δέντρα και ελαττώματα οφειλόμενα στην αποξήρανση, σχισμές.
- Αποχρωματισμοί.
- Άλλες ζημιές που προκαλούνται από επιβλαβείς οργανισμούς.

2.3.2. Όταν η ταξινόμηση γίνεται με βάση την ποιότητα, η ακατέργαστη ξυλεία κατατάσσεται σε κλάσεις ποιότητας σύμφωνα με τις ακόλουθες ταξινομήσεις:

Κλάση Α/ΕΟΚ: Ξύλο υγιές, που παρουσιάζει ανωτερότητα σε συγκεκριμένες ιδιότητες απαλλαγμένο ελαττωμάτων ή με ασήμαντα ελαττώματα που δεν περιορίζουν τη χρήση του.

Κλάση Β/ΕΟΚ: Ξύλο συνήθους ποιότητας, στο οποίο περιλαμβάνεται και η ξυλεία από ιστάμενα ξηρά δένδρα, παρουσιάζον ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα ελαττώματα: Ελαφρά καμπυλότητα και στρεψοϊνία, πτώση διαμέτρου λίγο έντονη, χωρίς χονδρούς ρόζους, μερικούς ρόζους υγείς μικρού ή μέσου μεγέθους, μειωμένο αριθμό ελαττωματικών ρόζων μικράς διαστάσεως, εντεριώνη ελαφρά έκκεντρον, μερικές ανωμαλίες της περιμέτρου ή ορισμένα άλλα μεμονωμένα ελαττώματα που αντισταθμίζονται από μια γενική καλή ποιότητα.

Κλάση Γ/ΕΟΚ: Ξυλεία, η οποία λόγω των ελαττωμάτων της δεν μπορεί να ταξινομηθεί ούτε στην κλάση Α/ΕΟΚ, ούτε στην κλάση Β/ΕΟΚ, αλλά η οποία εν τούτοις μπορεί να χρησιμοποιηθεί για βιομηχανικούς σκοπούς.

2.3.3. Η ξυλεία μακρού μήκους των κλάσεων ποιότητας Α/ΕΟΚ και Γ/ΕΟΚ πρέπει να φέρει την ένδειξη της κλάσης της κατά τρόπο ανεξίτηλο. Για τη μακρά ξυλεία κλάσεως Β/ΕΟΚ, η ένδειξη κλάσεως δεν είναι απαραίτητη.