

BEK nr 744 af 19/07/2005 Gældende
Offentliggørelsesdato: 29-07-2005
Fødevareministeriet

Lovgivning forskriften vedrører

- LOV nr 572 af 19/12/1985
- LBK nr 1365 af 07/12/2007
- LBK nr 415 af 03/05/2011

Oversigt (indholdsfortegnelse)

<u>Bilag</u>	Bilagsoversigt
<u>Bilag 1</u>	Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland
<u>Bilag 2</u>	Tabel 4: Gram råprotein pr. foderenhed i grovfoderafgrøder til kvæg
<u>Bilag 3</u>	

Den fulde tekst

Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2005/2006

I medfør af § 2, stk. 10 og 11, § 6, stk. 3 og 4, § 7, § 8, stk. 2 og 3, § 9, § 11, stk. 5 og 6, § 11 a, stk. 2, § 12, stk. 1 og stk. 2, § 13, stk. 2, § 14, stk. 2, § 17, § 18, § 21, stk. 6, § 22, stk. 5, § 24, § 24 a, § 26, § 29, stk. 3 og § 32 i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, jf. lovbekendtgørelse nr. 767 af 8. juli 2004, som ændret ved lov nr. 404 af 1. juni 2005, § 1, stk. 2, i forvaltningsloven, jf. lov nr. 571 af 19. december 1985, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, og § 1, stk. 3, i lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen, som ændret ved lov nr. 552 af 24. juni 2005, samt efter forhandling med justitsministeren, fastsættes:

Registrering

§ 1. Virksomheder, der har aktiviteter inden for planteavl, husdyravl, skovbrug eller kombinationer heraf, men som anvender en anden kode, end de branchekoder, der er nævnt i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, herefter loven, bilag 1, kan anmeldes til Plantedirektoratets register, jf. lovens § 2, hvis aktiviteterne medfører en årlig momsregistreret omsætning på mere end 20.000 kr.

Stk. 2. De i stk. 1 nævnte virksomheder, der har en samlet husdyrbesætning på mere end 10 dyreenheder, har mere end 1,0 dyreenhed pr. hektar eller modtager mere end 25 tons husdyrgødning eller anden organisk gødning i perioden 1. august til 31. juli, skal anmeldes Plantedirektoratets register, jf. lovens § 2.

Stk. 3. Antallet af dyreenheder opgøres efter reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v. (husdyrgødningsbekendtgørelsen).

§ 2. Anmeldelse til Plantedirektoratets register sker på en af direktoratet udarbejdet anmeldelsesblanket. Anmeldelsen skal være dateret og underskrevet af den, der er ansvarlig for virksomheden.

Stk. 2. Registreringspligtige virksomheder, jf. lovens § 2, skal anmeldes til registeret senest 21 dage efter, at registreringspligten indtræder. Anmeldelse får virkning for hele planperioden 2005/2006.

Stk. 3. Anmeldelse til registeret for virksomheder omfattet af lovens § 2, stk. 3, skal ske senest 31. juli. Anmeldelsen får virkning for hele planperioden 2005/2006. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde registrere virksomheder med virkning for tidligere planperioder.

Stk. 4. Til de registrerede virksomheder udsteder direktoratet et bevis for registreringen. Registreringen gælder, indtil virksomheden anmoder om at blive afmeldt registret eller virksomheden afmeldes registret, jf. lovens § 2, stk. 7.

Forarbejdningsanlæg

§ 3. Ved forarbejdningsanlæg forstås i denne bekendtgørelse et anlæg, der modtager husdyrgødning fra en eller flere husdyrproducenter, og som ved en teknisk forarbejdning af husdyrgødningen skaber produkter, der er forskellige fra det materiale, der tilføres anlægget med hensyn til tørstofindhold, sammensætning og koncentration af gødningsstoffer.

Stk. 2. Ved forarbejdet husdyrgødning forstås i denne bekendtgørelse produkter fra et forarbejdningsanlæg, dog ikke afgasset biomasse. Forarbejdet husdyrgødning opdeles på baggrund af kvælstofindhold og -sammensætning i forskellige gødningstyper. Forarbejdet husdyrgødning kan omfatte såvel organiske som uorganiske produkter.

§ 4. Forarbejdningsanlæg skal anmeldes til Plantedirektoratets register for forarbejdningsanlæg, senest ved ibrugtagning. Anmeldelsen skal indeholde oplysning om CVR-nr. navn og adresse på den virksomhed, der ejer anlægget, samt oplysning om anlæggets forarbejdningsproces og -kapacitet.

Gødskning

§ 5. Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og for grønsager på friland, jf. lovens § 6, stk. 3 og 4, fremgår af bilag 1, tabel 1 og tabel 3. For hver af virksomhedens marker beregnes en kvælstofkvote som markens areal, angivet i hektar med mindst én decimal, ganget med kvælstofnormen for den pågældende afgrøde og med fradrag af angiven forfrugtsværdi. Kvælstofnormen med fradrag af forfrugtsværdien kan ikke udgøre mindre end nul kg kvælstof. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 1 og tabel 3, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes. Ved beregning af markens kvælstofkvote skal afgrødens kvælstofnorm for markens jordbonitet anvendes.

Stk. 2. For planperioden 2005/2006 udgør hele landet ét klimaområde.

Stk. 3. En marks kvælstofkvote opgøres på grundlag af den eller de afgrøder, der dyrkes på arealet, dog på grundlag af den senest etablerede afgrøde, hvis arealet er sået om, fordi afgrøden er slået fejl.

Stk. 4. Ved dyrkning af de vinterhvedesorter, der er nævnt i bilag 1, tabel 2, kan kvælstofnormen for vinterhvede til brødfremstilling forøges til den i bilag 1, tabel 1, fastsatte kvælstofnorm til dyrkning af hvede til brødfremstilling, hvis kravene for tildeling af brødhvedenorm er opfyldt og løfte om brødhvedenorm er meddelt, jf. §§ 6-8.

Stk. 5. Kvælstofnormen for vandet sandjord, jf. tabel 1, kolonne 9, må kun anvendes, hvis det kan dokumenteres, at der er mindst 75 mm vand til rådighed, svarende til 750 m³ /ha.

Stk. 6. For virksomheder, der ved aftale med en offentlig myndighed har forpligtet sig, eller i henhold til anden lovgivning er forpligtet til at tilføre en mindre mængde kvælstof end afgrødens kvælstofnorm med fradrag af angiven forfrugtsværdi, jf. bilag 1, tabel 1 og tabel 3, er det denne mindre mængde, der skal anvendes ved beregning af markens kvælstofkvote.

§ 6. Kvælstofnormen for brødhvede, jf. § 5, stk. 4, kan tildeles arealer inden for en samlet arealgrænse på 50.000 ha. Tildelingen kan ske efter ansøgning og er betinget af,
1) at jordbrugeren i mindst 1 af de 2 foregående planperioder (høst 2004 eller 2005) på jordbrugsvirksomheden har dyrket en vinterhvedesort, hvortil der i den pågældende planperiode kunne anvendes kvælstofnorm for brødhvede, at hveden er leveret til en grovvare- eller møllervirksomhed

med henblik på brødfremstilling, og at den havde et proteinindhold på mindst 11,5 procent, et faldtal på mindst 275 samt en hektolitervægt på mindst 78,0 kg,

- 2) at jordbrugeren for den aktuelle planperiode (høst 2006) har indgået kontrakt om dyrkning og levering af hvede fra jordbrugsvirksomheden til brødfremstilling, og
- 3) at ansøgning modtages inden den dag, hvor der samlet er ansøgt for over 50.000 ha, og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 6.

Stk. 2. Jordbrugeren skal kunne dokumentere den i stk. 1, nr. 1, nævnte levering. Dokumentationen skal indeholde oplysninger om hvedesorten, den leverede mængde hvede, proteinindholdet, faldtallet og hektolitervægten. Dokumentationen kan være en faktura, en kvittering eller lignende.

Stk. 3. Kontrakten, jf. stk. 1, nr. 2, skal indeholde oplysninger om

- 1) navn, adresse og CVR-nr. på den jordbrugsvirksomhed, der leverer hvede til brødfremstilling,
- 2) navn, adresse og CVR-nr. på den grovvare- eller møllervirksomhed, der aftager hvede til brødfremstilling,
- 3) kontraktarealets størrelse (ha), den anvendte hvedesort og den mængde hvede kontrakten omfatter,
- 4) den planperiode kontrakten omfatter, og
- 5) kontraktparternes skriftlige bekræftelse af kontrakten ved dateret underskrift.

Stk. 4. Den i stk. 2 og 3 nævnte dokumentation skal opbevares på jordbrugsvirksomheden i mindst 5 år og forevises på forlangende.

§ 7. Tildeling af kvælstofnorm for brødhvede til nyetablerede jordbrugeres arealer og arealer erhvervet ved ejer- eller brugerskifte kan ske på de i § 6 nævnte betingelser, idet dokumentationskravet kan opfyldes ved anvendelse af dokumentation indhentet fra den tidligere ejer eller bruger. Ved en nyetableret jordbruger forstås en person, som ikke tidligere har ejet eller drevet en jordbrugsvirksomhed.

§ 8. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede skal indsendes til Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, Udkærvej 15, Skejby, 8200 Århus N (Landscentret), på et skema udarbejdet af Plantedirektoratet. Ansøgningsskemaet kan rekvireres hos Landscentret eller hos Plantedirektoratet fra den 1. august 2005. Ansøgningen skal indeholde grovvare- eller møllervirksomhedens attestations for den i § 6, stk. 1, nr. 2, indgåede kontrakt og skal tillige være dateret og underskrevet af ansøgeren.

Stk. 2. Ansøgning om kvælstofnorm for brødhvede i planperioden 2005/2006 modtages på hverdage fra den 9. august 2005 til den 21. april 2006. Ansøgninger modtaget inden den 9. august 2005 betragtes som modtaget den 9. august 2005. Ansøgninger, der modtages efter kl. 16.30, betragtes som modtaget den efterfølgende hverdag.

Stk. 3. Såfremt der allerede den 9. august 2005 modtages ansøgninger, hvor der samlet er ansøgt for over 50.000 ha og ansøgningerne i øvrigt opfylder betingelserne i § 6, vil de blive imødekommet efter en forholdsmæssig reduktion af det ansøgte areal.

Stk. 4. Hvis ansøgningen mangler væsentlige oplysninger, vil den blive afvist uden yderligere behandling.

§ 9. Kvælstofnormer for andre plantekulturer, jf. lovens § 6, stk. 4, fremgår af bilag 1, tabel 3. Dyrkes en afgrøde, der ikke fremgår artsspecifikt af bilag 1, tabel 3, skal fællesnormen for afgrødekategorien anvendes.

Stk. 2. Efter skriftlig ansøgning kan Plantedirektoratet tillade en højere kvælstofnorm end anført i tabel 3 for kulturer, for hvilke der ikke er fastsat en artsspecifik kvælstofnorm, samt for den fastsatte fællesnorm for »andre grønsager« anført i tabel 1. Ansøgningen skal indeholde dokumentation for, at der ud fra god dyrkningspraksis er behov for en højere kvælstofnorm.

Stk. 3. For planperioden skal virksomhedens samlede kvælstofkvote beregnes som summen af kvoterne for hver af virksomhedens kulturer. Kvoterne for hver af virksomhedens kulturer beregnes som det samlede areal med kulturen, angivet i hektar med mindst én decimal, ganget med kvælstofnormen for den pågældende kultur.

§ 10. En afgrødes kvælstofnorm kan korrigeres, hvis det forventede udbytte afviger fra standardudbytterne i bilag 1, tabel 1. Korrektionen foretages med korrektionsfaktoren i tabellens kolonne 14. Korrektion i opadgående retning kan alene ske, hvis der foreligger dokumentation for, at der i tidligere planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbytterne for den pågældende afgrøde. Dokumentationen skal bestå af faktura på salg af den pågældende afgrøde samt mark- eller gødningsplaner, jf. lovens § 21, der angiver arealet med den pågældende afgrøde. Faktura på salg mellem registrerede virksomheder, jf. §§ 1 og 2, kan ikke anvendes som dokumentation. Ved dokumentation af tidligere opnåede høstudbytter for en afgrøde skal opgørelsen ske ud fra virksomhedens samlede salg af afgrøden i pågældende planperiode uden hensyn til jordtype, vanding o.lign.

Stk. 2. Et forventet højere udbytte skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået for den pågældende afgrøde inden for de sidste fem planperioder. Høstudbyttet fra den forrige planperiode skal dog udelades af beregningen af forventet højere udbytte, hvis udbyttet først afsættes efter 21. april i indeværende planperiode. Hvis der foreligger dokumentation for, at afgrøden har været dyrket i alle fem planperioder, kan det højeste og det laveste høstudbytte udelades ved beregningen af det forventede højere udbytte.

§ 11. Hvis der på grund af ekstreme vejrligstilfælde bortfyger eller udvaskes udbragt kvælstof fra en mark eller dele af en mark, kan virksomhedens kvælstofkvote, jf. lovens § 9, forhøjes på grundlag af en erklæring fra en planteavlskonsulent, der er ansat i en landøkonomisk forening, eller fra en konsulent, der er godkendt hertil af Plantedirektoratet.

Stk. 2. Erklæringen skal indeholde en begrundet forklaring på, hvorfor de pågældende marker afviger fra det normale. Erklæringen afgives på en blanket, der er godkendt af direktoratet. Erklæringen skal fremsendes til direktoratet inden udgangen af planperioden. Den yderligere tilførsel af kvælstof må først gennemføres, når direktoratet skriftligt har godkendt erklæringen.

§ 12. Virksomhedens besætningsstørrelse i planperioden, jf. lovens § 11, stk. 2, beregnes for hver husdyrart, staldsystem og besætningsnummer som antal årsdyr, eller det samlede antal producerede dyr i perioden 1. august til 31. juli. Virksomhedens besætningsstørrelse skal kunne dokumenteres ved besætningsoptegnelser eller ved driftsbilag på leveringer af producerede dyr. Opgørelsen af antal årsdyr eller antal producerede dyr skal foretages som anført i bilag 2, tabel 1.

§ 13. Produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes som antal årsdyr eller antal producerede dyr af de pågældende husdyrarter ganget med den i bilag 2, tabel 2, fastsatte norm for indhold af kvælstof i husdyrgødning for den pågældende husdyrart og i det pågældende staldsystem, uanset om dyrene går ude en del af planperioden. Virksomhedens produktion af kvælstof i husdyrgødning beregnes som summen af produktionen af kvælstof i husdyrgødning fra hver af virksomhedens husdyrarter og staldsystemer i perioden 1. august til 31. juli i planperioden.

Stk. 2. Fremgår husdyrarten eller staldsystemet ikke af tabel 2, skal produktionen af kvælstof i husdyrgødning beregnes på grundlag af normer for husdyrarten under kategorien »Andre dyrearter eller staldsystemer« i tabellen. Antallet af dyreenheder skal opgøres som anført i § 1, stk. 3.

§ 14. Ved korrektion af produktionen af kvælstof i husdyrgødning for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal korrektionsformlerne i bilag 2, tabel 3, anvendes. For hver kombination af husdyrart og staldsystem må der kun anvendes én af de i bilag 2, tabel 3, nævnte korrektionsformler. Beregning af korrektionsfaktorer må kun ske på grundlag af oplysninger om virksomhedens drift. Standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 4, skal anvendes ved anvendelse af egen avl til fodring af egen kvægbesætning. Ved blanding af foder til svin på basis af egen avl eller indkøbte foderstoffer, hvor indholdet af råprotein ikke fremgår af deklaration, skal standardværdier for gram råprotein pr. foderenhed angivet i bilag 2, tabel 5, anvendes.

Stk. 2. Virksomhedens afvigelser i ydelses- og produktionsniveau samt fodermængde og -sammensætning skal dokumenteres ved driftsbilag. Dokumentationen kan omfatte effektivitetskontrol,

foderkontrol, ajourførte foderplaner eller afregninger med slagteri, mejeri eller. lignende og skal mindst omfatte en sammenhængende periode på 12 måneder i perioden 15. september i forrige planperiode til 15. oktober i indeværende planperiode.

Stk. 3. Den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der i henhold til anden lovgivning ikke må tilføres mere gødning, end der efterlades af husdyrene, kan trækkes fra virksomhedens produktion af husdyrgødning, jf. dog stk. 5.

Stk. 4. Fra virksomhedens produktion af husdyrgødning kan endvidere fratrækkes den mængde kvælstof i husdyrgødning, der afsættes af udegående husdyr på arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 175 af 22. marts 2002 eller tidligere bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger, når der ifølge tilsagnet må tilføres et bestemt niveau kvælstof udover den mængde kvælstof i husdyrgødning, som afsættes af de udegående husdyr på arealerne.

Stk. 5. Stk. 3 gælder ikke for arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af bekendtgørelse nr. 187 af 20 marts 2003, nr. 84 af 12. februar 2004 eller nr. 140 af 10. marts 2005 om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger. For arealer, der er omfattet af tilsagn om tilskud i medfør af nævnte bekendtgørelser, og hvor der er forpligtelse til afgræsning, gælder dog, at husdyrgødningen kan fratrækkes når arealernes kvælstofkvote er 0 kg kvælstof og afgræsning foretages med mindre end 0,3 dyreenheder pr. ha. pr. år.

§ 15. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i henholdsvis husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres pr. 31. juli. Virksomhedens ultimolagre opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december.

Stk. 2. Det samlede ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning for virksomheder med en husdyrbesætning på over 30 dyreenheder må maksimalt svare til 50 procent af den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i perioden 1. august til 31. juli er produceret og modtaget på virksomheden. For virksomheder uden husdyrbesætning eller virksomheder med en husdyrbesætning på 30 dyreenheder og derunder må ultimolageret maksimalt svare til den samlede mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der i perioden 1. august til 31. juli er produceret og modtaget på virksomheden. Bestemmelserne om størrelsen af maksimalt ultimolager af husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning gælder ikke for virksomheder, hvor dybstrøelse udgør mere end 75 procent af gødningsproduktionen opgjort i kg kvælstof.

Stk. 3. For virksomheder med produktion af konsumæg med gødningstypen fast gødning, jf. staldtyper i bilag 2, tabel 2, hvor det ikke er muligt at fjerne gødning før hønsene sættes ud, må ultimolageret af fast gødning fra disse staldsystemer maksimalt svare til den samlede produktion af fast gødning opgjort i kg kvælstof i indeværende planperiode og i den forudgående planperiode.

Stk. 4. Blandinger af husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning betragtes ved lageropgørelse som husdyrgødning. For blandinger, hvori indgår forarbejdet husdyrgødning, opgøres lagrene separat for husdyrgødning og for forarbejdet husdyrgødning.

§ 16. Indholdet af kvælstof i afgasset biomasse skal beregnes på grundlag af oplysninger om den mængde kvælstof i husdyrgødning, der er tilført biogasanlægget samt oplysninger om den mængde kvælstof i anden organisk gødning, der er tilført biogasanlægget, jf. § 19, stk. 6. Alternativt kan biogas- og fællesanlæg, der leverer afgasset biomasse til virksomheder omfattet af lovens § 2 eller til andre virksomheder med henblik på endelig brug i virksomheder omfattet af lovens § 2, få indholdet af kvælstof i afgasset biomasse bestemt ved analyse af repræsentative prøver foretaget mindst en gang inden for perioden 1. august til 31. juli i den planperiode, gødningen skal anvendes, jf. stk. 2. Biogasanlægget skal opgøre den leverede mængde afgasset biomasse, som analysen gælder for.

Stk. 2. Analyse af indhold af kvælstof i gødning skal foretages af et laboratorium, der er autoriseret hertil af Plantedirektoratet efter bekendtgørelse om autoriserede laboratorier, eller er akkrediteret til

udførelse af kemiske analyser af gødning af Den Danske Metrologi og Akkrediteringsfond (DANAK) eller et tilsvarende akkrediteringsorgan, der er medunderskrivere af EA's multilaterale aftale om gensidig anerkendelse.

§ 17. For det enkelte forarbejdningsanlæg gælder, at den totale mængde kvælstof i den forarbejdede husdyrgødning skal svare til den indgående totale mængde kvælstof. Ligeledes skal den andel, der skal udnyttes, af den totale mængde kvælstof i forarbejdet husdyrgødning mindst svare til andelen, der skal udnyttes, af den indgående totale mængde kvælstof, jf. § 18, stk. 1 og § 19, stk. 4 og 5 samt lovens § 14, stk. 1.

Stk. 2. Producenter af forarbejdet husdyrgødning fastsætter ved salg eller afgivelse til en virksomhed registreret efter lovens § 2 det totale antal kg kvælstof i gødningen og den andel af det totale antal kg kvælstof, der skal udnyttes.

Stk. 3. Producenter af forarbejdet husdyrgødning angiver ved salg eller afgivelse til andre virksomheder og andre det totale antal kg kvælstof i henhold til deklaration, jf. lov om gødning. Den andel af det totale antal kg kvælstof i gødningen, der forudsættes udnyttet, fastsættes af producenten.

§ 18. Ved beregning af forbruget af kvælstof i husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

- | | |
|-------------------------|---------|
| 1) Svinegylle: | 75 pct. |
| 2) Kvæggylle: | 70 pct. |
| 3) Minkgylle: | 70 pct. |
| 4) Dybstrøelse: | 45 pct. |
| 5) Anden husdyrgødning: | 65 pct. |

Stk. 2. Ved beregning af forbruget af kvælstof i forarbejdede husdyrgødningsprodukter beregnes den andel af det totale kvælstof i gødningen, der skal udnyttes, af den, der producerer den forarbejdede husdyrgødning, jf. § 17.

Stk. 3. For blandinger af husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning end husdyrgødning, herunder afgasset biomasse, fastsættes den andel, der skal anvendes ved beregning af forbruget af kvælstof, som anført i lovens § 12, stk. 3.

Stk. 4. Ved forekomst af meget smitsomme husdyrsygdomme, der udløser krav om håndtering af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning således, at det nedsætter gødningsværdien, kan Plantedirektoratet tillade, at andelen i stk. 1-3 fraviges.

§ 19. Indholdet af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning skal bestemmes ved analyse af repræsentative prøver efter retningslinierne i § 16, stk. 2. Analysen skal foretages mindst én gang inden for den planperiode, hvor gødningen skal anvendes. Den mængde anden organisk gødning, som analysen gælder for, skal opgøres.

Stk. 2. Uanset stk. 1 skal indholdet af kvælstof i spildevandsslam og komposteret husholdningsaffald m.m. bestemmes i overensstemmelse med bekendtgørelse om tilsyn med spildevandsslam m.m. til jordbrugsformål.

Stk. 3. Den totale mængde kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning beregnes som den mængde kvælstof i anden organisk gødning, som er leveret til virksomheden i planperioden. Der skal dog korrigeres for primo- og ultimolagre, svarende til reglerne vedrørende handelsgødning, jf. § 20, stk. 1 og stk. 2.

Stk. 4. Ved beregning af forbruget af kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning skal følgende andele af det totale indhold af kvælstof i gødningen anvendes:

- | | |
|---------------------------------------|---------|
| 1) Spildevandsslam: | 45 pct. |
| 2) Komposteret
husholdningsaffald: | 20 pct. |

- | | |
|---|----------|
| 3) Kartoffelfrugtsaft: | 50 pct. |
| 4) Pressesaft fra
grøntpillefabrikation: | 40 pct. |
| 5) Urea: | 100 pct. |
| 6) Have- og parkaffald: | 0 pct. |
| 7) Andre typer af anden
organisk gødning | 40 pct. |

Stk. 5. I særlige tilfælde kan Plantedirektoratet efter skriftlig ansøgning fra leverandøren godkende, at der ved beregning af forbruget af kvælstof skal anvendes en anden andel end anført i stk. 4.

Stk. 6. Virksomheder, der modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal have en dateret og underskrevet opgørelse fra leverandøren som dokumentation for typen, mængden og det totale indhold af kvælstof i gødningen samt dato for levering.

§ 20. Virksomhedens lagerstatus af kvælstof i handelsgødning skal opgøres pr. 31. juli. Virksomhedens ultimolager af kvælstof i handelsgødning opgøres som lagerstatus fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december.

Stk. 2. I opgørelsen af ultimolageret skal samtlige af virksomhedens lagre af handelsgødning medregnes, uanset om handelsgødningen er oplagret på virksomheden eller et andet sted.

Stk. 3. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning skal der foreligge dokumentation i form af faktura eller lignende dateret driftsbilag på den solgte eller afgivne mængde kvælstof.

Overdragelse

§ 21. Virksomheder, som før udløbet af en planperiode ophører med at eje eller have brugsretten til et areal, skal udarbejde en skriftlig opgørelse indeholdende forbrugt, kvælstofkvote og kvælstofforbrug. Kvælstofforbruget skal opgøres som kg kvælstof i henholdsvis handelsgødning, husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning og anden organisk gødning. Dette gælder tilsvarende, hvor brugsretten ophører som følge af kreditorforfølgning.

Stk. 2. Opgørelsen skal udarbejdes senest en måned efter ophørstidspunktet og omfatte perioden fra planperiodens start indtil ophør af brugsretten. Den skriftlige opgørelse videregives til den nye bruger. Ændringer skal tillige registreres i mark- og gødningsplanen efter lovens § 21, stk. 1.

Stk. 3. Hvis den registrerede virksomhed før udløbet af planperioden afmeldes registreret på grund af ophør, udarbejder den ophørende virksomhed gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden. I stedet for, at den ophørende virksomhed udarbejder gødningsregnskab for den forløbne del af planperioden, kan den, der overtager brugsretten til arealer med en kvælstofkvote, erklære, at kvælstofforbruget for den samlede planperiode henregnes til denne. Dette gælder, når den, der overtager brugsretten til arealerne, er gjort bekendt med kvælstofkvote og -forbrug for den forløbne del af planperioden. Den, der overtager brugsretten til arealerne, forpligter sig ved at underskrive en erklæring herom til at overholde lovens § 5 for den samlede planperiode og til at udarbejde og indsende gødningsregnskab for den samlede planperiode. Overdragelseserklæringen underskrives af begge parter og indsendes til Plantedirektoratet af den ophørende virksomhed. Indsendelsen skal ske senest en måned efter afmeldingen fra registeret. Der henvises i øvrigt til § 27, stk. 3.

Stk. 4. Planer, regnskaber og overdragelseserklæringer skal udarbejdes på skemaer godkendt af Plantedirektoratet.

§ 22. Virksomheder, der før udløb af planperioden overdrager oplagret husdyrgødning, forarbejdet husdyrgødning eller anden organisk gødning end husdyrgødning, skal senest en måned efter overdragelsen opgøre virksomhedens ultimobeholdning på overdragelsestidspunktet.

Stk. 2. Ultimobeholdning af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af:
1) virksomhedens total primolager af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning,

- 2) produktionen af kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,
- 3) mængden af forbrugt kvælstof i husdyrgødning og i forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og
- 4) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet.

Stk. 3. I særlige tilfælde, herunder ved overdragelse af dødsbo m.m., kan Plantedirektoratet godkende, at virksomhedens ultimolager af husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning opgøres på grundlag af repræsentative prøver analyseret på et laboratorium, der er autoriseret eller akkrediteret, jf. § 16, stk. 2.

Stk. 4. Ultimobeholdning af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal opgøres på grundlag af:

- 1) mængden af modtaget og afgivet kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet,
- 2) mængden af forbrugt kvælstof i anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, og
- 3) virksomhedens produktion af anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning fra planperiodens start til overdragelsestidspunktet, såfremt en sådan haves.

§ 23. Lovens § 23, stk. 3, finder tilsvarende anvendelse ved overdragelser.

Plantedække

§ 24. Virksomheden skal i efteråret 2006 etablere eller udlægge arealer med efterafgrøder nævnt i bilag 3, tabel 1, efter normale driftsmæssige principper med henblik på en effektiv kvælstofoptagelse i efteråret. Efterafgrøderne har en kvælstofnorm på 0 kg N pr. ha.

Stk. 2. Areal et med efterafgrøder, jf. stk. 1 skal udgøre mindst 6 procent af virksomhedens efterafgrødegrundareal. For virksomheder, der udbringer gødningsmængder svarende til 0,8 dyreenheder pr. hektar harmoniareal og derved, skal arealet med efterafgrøder mindst udgøre 10 procent af efterafgrødegrundarealet. Den udbragte gødningsmængde opgøres på baggrund af reglerne i bekendtgørelse om erhvervsmæssigt dyrehold, ensilage mv., dog medtages i denne opgørelse anden organisk gødning, således at 100 kg total kvælstof svarer til en dyreenhed. Opgørelsen foretages på baggrund af gødningsregnskabet for planperioden 2004/2005. Udbragt urea indgår ikke ved fastlæggelsen af efterafgrødekravet. Dette gælder også andelen af urea i blandingsprodukter. Efterafgrødegrundarealet omfatter det areal, der i planperioden 2005/2006 er 1-årigt udtaget eller dyrket med afgrøder, der er nævnt i bilag 3, tabel 2.

Stk. 3. Efterafgrøder nævnt i stk. 1 må ikke nedpløjes, nedvisnes eller på anden måde destrueres før den 20. oktober 2006. Efterafgrøder etableret som udlæg i majs må tidligst destrueres den 1. marts 2007. Areal er med disse efterafgrøder skal anvendes til en forårssået afgrøde i den efterfølgende planperiode.

Stk. 4. Overførsel af overskud af efterafgrøder fra op til fire umiddelbart forudgående planperioder kan indgå i opfyldelsen af de i stk. 2 nævnte mindstekrav til arealer med efterafgrøder. Efterafgrødearealet i hver af de fire foregående planperioder skal opfylde mindstekravet til efterafgrøder jf. stk. 2.

Stk. 5. Etablering af vintergrønne marker i efteråret 2006, jf. bilag 3, tabel 3, der alene eller sammen med et areal med pligtige efterafgrøder, der opfylder betingelserne i stk. 1 og 3, udgør 100 procent af det dyrkede areal med plantedække, kan erstatte kravet om etablering af pligtige efterafgrøder.

Stk. 6. Plantedirektoratet kan i særlige tilfælde og efter skriftlig ansøgning tillade, at bestemmelser i dette kapitel/denne bestemmelse fraviges.

Planlægnings- og regnskabskrav

§ 25. Der skal foreligge en kortskitse over virksomhedens dyrkede og udtagne arealer med angivelse af markernes numre og beliggenhed. Kortskitsen skal være påført navn og planperiode.

Stk. 2. Gødningsplanlægning samt gødningsregnskab skal foretages og udarbejdes på skemaer, der er udarbejdet af Fødevareministeriet. Plantedirektoratet kan godkende andre skemaer, herunder skemaer baseret på edb-programmer. Ved godkendelse af skemaer baseret på edb-programmer kan direktoratet stille krav om, hvordan skemaerne skal dateres og ajourføres af programmerne.

Stk. 3. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i den pågældende planperiode afgiver husdyrgødning, jf. lovens § 11, stk. 4 skal indeholde skriftlig bekræftelse på disse overførsler, med oplysninger om:

- 1) modtagerens navn, adresse og CVR-nr.,
- 2) det antal dyreenheder, den leverede mængde svarer til,
- 3) det totale antal kg kvælstof i og typen af den leverede husdyrgødning, jf. § 18, stk. 1, og
- 4) hvorvidt overførsler af husdyrgødning sker ved at afgivers dyr græsser på modtagers arealer eller ved levering af gødning.

Stk. 4. Gødningsregnskabet for virksomheder, der i den pågældende planperiode afgiver forarbejdet husdyrgødning skal indeholde modtagerens daterede skriftlig bekræftelse på de i stk. 3 anførte oplysninger, jf. dog stk. 5, samt for hvert gødningsprodukt oplysninger om andelen, jf. § 18, stk. 2 og 3.

Stk. 5. Bestemmelserne i stk. 3 og 4 gælder dog ikke for leverancer til biogas- og fællesanlæg.

Stk. 6. Afgiver virksomheden i den pågældende planperiode forarbejdet husdyrgødning til andre end virksomheder, skal gødningsregnskabet omfatte oplysninger om den samlede mængde forarbejdede husdyrgødning for de enkelte gødningstyper, der er leveret, samt oplysning om:

- 1) det totale indhold af kvælstof,
- 2) det totale antal dyreenheder, der svarer til den afsatte mængde forarbejdet husdyrgødning, og
- 3) oplysninger om den andel, der skal anvendes til beregning af virksomhedens forbrug af kvælstof.

§ 26. Virksomheder, der er omfattet af lovens § 2, skal for hver planperiode senest den 21. april foretage en planlægning, der viser arealer, der er udtaget eller dyrket med afgrøder, der er nævnt i bilag 3, tabel 2, samt marker, hvor der etableres eller udlægges efterafgrøder, jf. § 24 stk. 1.

Gødningsleverandører

§ 27. Virksomheder registreret efter lovens § 2, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. november indberette til Plantedirektoratet, hvem der er afsat handelsgødning til i perioden fra 1. august til 31. juli. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke registrerede virksomheder efter lovens § 2, identificeret ved CVR-nr., navn og adresse, der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den handelsgødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre virksomheder skal indberetningen indeholde oplysninger om det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den handelsgødning, der er afsat til den enkelte virksomhed. Ved salg eller afgivelse af handelsgødning til andre skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om, hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura eller andet dateret driftsbilag er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 2. Andre virksomheder, der sælger eller afgiver handelsgødning, skal senest den 1. november indberette til Plantedirektoratet, hvilke virksomheder registreret efter lovens § 2, der er afsat handelsgødning til i perioden fra 1. august til 31. juli. Indberetningen skal indeholde oplysninger om CVR-nr., navn og adresse på den virksomhed, der er afsat handelsgødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den handelsgødning, der er afsat. I indberetningen skal medtages handelsgødning, der i henhold til faktura eller andet dateret driftsbilag er afsat eller aftalt afsat i planperioden.

Stk. 3. Den, der har overtaget arealer og har underskrevet en erklæring som nævnt i § 21, stk. 3, forpligter sig herved til at foretage indberetning, som nævnt i stk. 1, for den samlede planperiode. Indberetningen skal indeholde oplysninger om handelsgødning solgt eller afgivet i perioden 1. august til 31. juli af den, der overdrog arealerne.

Stk. 4. Ved leverancer af flydende ammoniak, jf. stk. 1 og 2, skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt. Leverancer af foderurea opgøres ligeledes særskilt.

§ 28. Virksomheder registreret efter lovens § 2, og andre virksomheder, herunder offentlige myndigheder, der sælger eller afgiver anden organisk gødning end husdyrgødning, og biogas- og fællesanlæg, der sælger eller afgiver afgasset biomasse, samt forarbejdningsanlæg, der sælger eller afgiver forarbejdet husdyrgødning, skal senest den 1. oktober indberette til Plantedirektoratet, hvem, der er afsat gødning til i perioden fra 1. august til 31. juli. Dette gælder tillige, når leverancen er sket gennem en tredjemand. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke virksomheder registreret efter lovens § 2, identificeret ved CVR-nr., navn og adresse, der er afsat gødning til, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den gødning, der er afsat. Ved salg eller afgivelse af forarbejdet husdyrgødning til andre virksomheder og andre skal indberetningen udelukkende indeholde oplysninger om hvilke gødningstyper og kvælstofmængder, der samlet er afsat til denne gruppe.

Stk. 2. Biogas- og fællesanlæg samt forarbejdningsanlæg, som modtager husdyrgødning, skal indberette til Plantedirektoratet, hvem der er modtaget husdyrgødning fra i perioden fra 1. august til 31. juli. Dette gælder tillige, når leverancen er sket gennem tredjemand. Indberetningen, skal ske hvert år senest 1. november. Indberetningen skal indeholde oplysninger om, hvilke virksomheder registreret efter lovens § 2, identificeret ved CVR-nr., navn og adresse, der er modtaget husdyrgødning fra, samt det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den gødning, der er modtaget. Ved modtagelse af husdyrgødning fra andre virksomheder og andre skal indberetningen alene indeholde oplysninger om typen af og mængden af den gødning, der samlet er modtaget fra denne gruppe.

Stk. 3. Biogas- og fællesanlæg samt forarbejdningsanlæg, som modtager anden organisk gødning end husdyrgødning, skal indberette til Plantedirektoratet, hvem der er modtaget anden organisk gødning end husdyrgødning fra i perioden fra 1. august til 31. juli. Dette gælder tillige, når leverancen er sket gennem tredjemand. Indberetningen skal ske hvert år senest 1. november. Indberetning skal indeholde oplysninger om, hvem der er modtaget anden organisk gødning end husdyrgødning fra, det totale indhold af kvælstof i, typen af og mængden af den anden organiske gødning end husdyrgødning der er modtaget.

§ 29. Indberetningen af de i § 27, stk. 1-3, og § 28, nævnte oplysninger skal ske ved elektronisk overførsel af data til Plantedirektoratet. Direktoratet kan dog efter anmodning tillade anden form for overførsel af data. Direktoratet fastsætter nærmere regler for, hvordan oplysningerne skal indberettes, herunder dataformat og -struktur. Direktoratet kan ligeledes stille krav til, hvordan de indberettede oplysninger skal dateres og ajourføres.

Nyregistrerede virksomheder

§ 30. For virksomheder, der ikke i planperioden 2004/2005 har været omfattet af bekendtgørelse nr. 795 af 13. juli 2004 om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække i planperioden 2004/2005 gælder:

- 1) at virksomhedens primolager af kvælstof i husdyrgødning, anden organisk gødning end husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning skal fastsættes ved beregning eller måling pr. 1. august 2005 fradraget den mængde kvælstof i husdyrgødning og forarbejdet husdyrgødning, der udbringes i perioden 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller afgræsses inden 31. december 2005. Opgørelsen af primolageret skal være skriftlig og dateret og skal opbevares sammen med mark- og gødningsplanen for planperioden,
- 2) at der på baggrund af driftsbilag på leveret handelsgødning i den foregående planperiode og oplysninger om udbragt handelsgødning i samme periode skal foretages en statusopgørelse af virksomhedens primolager af handelsgødning pr. 1. august 2005 fradraget den mængde kvælstof i handelsgødning, der udbringes i perioden fra 1. august til 30. september til afgrøder, som høstes eller

- afgræsses inden 31. december 2005. Opgørelsen af primolageret skal være skriftlig og dateret og skal opbevares sammen med mark- og gødningsplanen for planperioden, og
- 3) at arealers forfrugt skal fastsættes som arealernes afgrøde i den foregående planperiode.
- Stk. 2.* For virksomheder, der registreres i planperioden 2005/2006, stilles der krav om 6 procent efterafgrøder. Der stilles dog krav om etablering af 10 procent efterafgrøder, hvis det af den ophørte virksomheds gødningsregnskab fremgår, at den ophørte virksomhed ville have været omfattet af det skærpede krav til efterafgrøder, jf. § 24, stk. 2.
- Stk. 3.* Når flere virksomheder lægges sammen og nyregistreres, opgøres kravet til efterafgrøder på grundlag af den arealmæssigt største af virksomhederne.

Pilotprojekt om balanceregnskaber

§ 31. Op til 500 jordbrugsvirksomheder kan efter ansøgning deltage i et pilotprojekt om balanceregnskaber i perioden 1. august 2005 til 31. juli 2008.

Stk. 2. Ansøgning om deltagelse i pilotprojektet sendes til Plantedirektoratet i perioden fra den 1. oktober 2005 til den 30. november 2005. Plantedirektoratet udvælger de ansøgere, der kan deltage i pilotprojektet. Hvis antallet af ansøgninger overstiger 500, sker udvælgelsen ud fra ansøgningstidspunktet og virksomhedens driftstype mv. Plantedirektoratet kan forlænge ansøgningsperioden.

Stk. 3. For jordbrugsvirksomheder, der deltager i pilotprojekt om balanceregnskaber, gælder følgende betingelser:

- 1) Kvælstofnormen for afgrøder, der er avlet og anvendt til foder på jordbrugsvirksomheden, skal korrigeres, hvis det forventede udbytte er højere eller lavere end standardudbyttet i bilag 1, tabel 1. Bedrifter med produktionsopgørelser korrigerer med faktorerne i bilag 1, tabel 4, kolonne 2, og bedrifter uden produktionsopgørelser anvender faktorerne i bilag 1, tabel 4, kolonne 3. Korrektionen i opadgående retning kan alene ske, hvis der forelægger dokumentation for, at der i tidligere planperioder er høstet højere udbytter af afgrøden på virksomheden end standardudbyttet for afgrøden. Dokumentation skal bestå af opgørelser over næringsstofbalancer. Kravene til opgørelser over næringsstofbalancer specificeres i skemaer udarbejdet af Plantedirektoratet. Hvis udbyttet for én eller flere afgrøder, der er anvendt til foder på virksomheden, er lavere end standardudbyttet skal korrektionsfaktorerne anvendes til en korrektion i nedadgående retning. Hvis den samlede udbyttekorrektion (summen af korrektionerne for alle foderafgrøder) er negativ, er det tilladt at anvende den ukorrigerede kvælstofkvote. Korrektion for udbytte kan baseres på salg af afgrøder til opfodring på virksomheder, der ligeledes deltager i pilotprojektet.
- 2) Et forventet højere udbytte for afgrøder, der er avlet og anvendt til foder på jordbrugsvirksomheden, skal beregnes som et gennemsnit af de høstudbytter, der er opnået i 1 - 3 forudgående planperioder. For hvert år der indgår i beregningen skal der foreligge opgørelser over næringsstofbalancerne på jordbrugsvirksomheden, jf. stk. 3, nr. 1.
- 3) For planperioden 2006/2007 beregnes gennemsnittet, jf. stk. 3, nr. 2, ud fra høstudbytter fra 2-4 forudgående planperioder og for planperioden 2007/2008 for 3-5 forudgående planperioder.
- 4) I stedet for § 14, stk. 1 og 2, gælder, at der skal foretages en korrektion af kvælstofindholdet i husdyrgødning på grundlag af det forbrug af hjemmeavlet foder, der fremgår af opgørelserne af udbytte, og på grundlag af opgørelser af forbruget af indkøbt foder, der ligger til grund for korrektionen af kvælstofnormerne for afgrøder, jf. stk. 3, nr. 1. Der foretages en korrektion med samme korrektionsfaktor for alle arter af husdyr i besætningen. Korrektionsfaktoren opgøres i skemaer udarbejdet af Plantedirektoratet.
- 5) Opgørelserne over næringsstofbalancer foretages for kalenderåret på skemaer udarbejdet af Plantedirektoratet. Skemaerne, der jf. stk. 3, nr. 1, udgør dokumentationen for korrektion af kvælstofnormer for afgrøder i planperioden 2005/2006, indberettes til Plantedirektoratet senest den 31. marts 2006.

Almindelige bestemmelser

§ 32. Plantedirektoratet og fødevareregionerne fører kontrol med, at bekendtgørelsen overholdes.

Stk. 2. Virksomheder, der er omfattet af loven, skal efter anmodning fra Plantedirektoratet og fødevareregionerne give alle oplysninger, herunder om økonomiske og regnskabsmæssige forhold, som har betydning for kontrollen, herunder til afgørelse af, om et forhold falder ind under lovens regler.

§ 33. Dansk Landbrugsrådgivning, Landscentret, (Landscentret), bemyndiges til at træffe afgørelser i 1. instans om tildeling af kvælstofnorm for brødhvede, jf. §§ 6-8. Ansøgning om tildeling af brødhvedenorm skal indsendes til Landscentret.

Stk. 2. Reglerne i forvaltningsloven og offentlighedsloven gælder for sager, hvori der træffes afgørelse af Landscentret efter stk. 1.

Stk. 3. Plantedirektoratet fastsætter nærmere regler om Landscentrets sagsbehandling og om instruktion og tilsyn.

§ 34. En afgørelse truffet af Landscentret, jf. §§ 6-8, kan påklages til Plantedirektoratet inden 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Klager over Landscentrets afgørelser skal indsendes til Landscentret, som herefter kan beslutte at genoptage sagen. Såfremt Landscentret fortsat ikke finder, at betingelserne i § 6, stk. 1, er til stede, oversendes sagen til Plantedirektoratet, som herefter træffer afgørelse. Plantedirektoratet kan herudover ændre en afgørelse, uden at der foreligger en klage. Plantedirektoratets afgørelser i klagesager kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

Straffebestemmelser

§ 35. Overtrædelse af § 1, stk. 3, § 2, stk. 1, § 5, stk. 1, 3, 4, 5 og 6, § 6, stk. 4, § 9, stk. 3, §§ 12-13, § 14, stk. 1 og 2, §§ 15-21, § 22, stk. 1, 2 og 4, § 23, § 24, stk. 1, 2 og 3, §§ 25-30 og § 32, stk. 2, straffes med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttrædelse

§ 36. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2005.

Plantedirektoratet P.D.V. E.B., den 19. juli 2005

Preben Veilstrup Andersen

/Pernille Balslev-Erichsen

Bilagsoversigt

Bilag 1	Tabel 1	Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland
	Tabel 2	Vinterhvedesorter, hvortil kvælstofnormen for brødhvede kan anvendes
	Tabel 3	Kvælstofnormer for andre plantekulturer
	Tabel 4	Faktorer til korrektion af kvælstofkvoter for højere udbytter i afgrøder anvendt i foder
Bilag 2	Tabel 1	Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter
	Tabel 2	Indhold af kvælstof i husdyrgødning
	Tabel 3	Korrektion af kvælstofindhold i husdyrgødning

	Tabel 4	Gram råprotein pr. foderenhed i grovfoderafgrøder til kvæg
	Tabel 5	Gram råprotein pr. kg foder samt indhold af foderenheder pr. kg i fodermidler til svin.
Bilag 3	Tabel 1	Afgrøder til opfyldelse af krav om efterafgrøder
	Tabel 2	Afgrøder, der indgår i grundarealet, hvoraf der på 6 procent eller 10 procent af arealet skal etableres eller udlægges efterafgrøder
	Tabel 3	Grønne marker

Tabel 1: Kvælstofnormer for landbrugsafgrøder og grønsager på friland

Afgrøde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbytter
			Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm			
	kg N/ha	Ja/Nej	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	kg N/hkg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Vårsæd til modenhed													
Vårbyg ²	0	Ja	39 (43)	119	46 (51)	115	51 (56)	135	58 (64)	122	62 (68)	131	1,5
Vårhvede ²	0	Ja	42 (46)	126	48 (53)	122	53 (58)	142	54 (60)	122	58 (64)	132	1,7
Havre	0	Ja	43	99	50	94	55	114	55	93	59	102	1,5
Andre kornarter, vårsået	0	Ja	39	93	46	89	51	109	58	96	62	105	1,5
Majs til høst ved modenhed	0	Ja	50	133	64	138	68	156	80	150	85	161	1,5
Korn + bælgssæd, vårsået maks. 50 % bælgssæd	12	Ja	31	57	38	48	43	63	48	44	51	49	0,5
Vintersæd til modenhed													
Vinterbyg ²	0	Ja	47 (52)	149	51 (56)	140	53 (61)	157	70 (77)	151	75 (81)	160	1,20
Vinterhvede ²	0	Ja	48 (53)	152	62 (68)	154	66 (73)	171	80 (88)	165	85 (94)	176	1,30
Vinterhvede, brødhvede ²	0	Ja	48 (53)	187	62 (68)	194	66 (73)	213	80 (88)	212	85 (94)	224	1,70
Vinterrug ²	0	Ja	41 (45)	117	54 (59)	117	553(58)	129	66 (72)	121	70 (77)	129	1,20
Hybridrug ²	0	Ja	49 (54)	125	64 (71)	128	64 (71)	140	75 (83)	131	80 (88)	140	1,20
Triticale ²	0	Ja	40 (44)	133	52 (78)	132	52 (57)	145	60 (67)	132	64 (72)	140	1,20
Andre kornarter, efterårssået	0	Ja	38	114	59	117	53	129	68	123	72	131	1,20
Oliefrø													
Vårrops	27	Ja	17	117	19	106	21	122	22	101	23	106	1,50
Vinterraps	27	Ja	23	154	31	164	31	164	36	171	38	174	1,50
Rybs	27	Ja	18	117	20	106	22	122	23	101	24	106	1,50
Solsikke	27	Ja	18	159	20	146	22	159	23	138	24	142	0

Afgrøde	Forfrugt svær di	Indregning af forfrugt svær di i afgrøde ns kvælstof norm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbyt te
			Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytte norm	Kvælst ofnor m	
	kg N/ha	Ja/Nej	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	kg N/hkg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Sojabønner	23	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Oliefrø, andet													
Gul sennep	27	Ja	19	117	21	107	23	123	23	101	24	106	1,50
Anden oliefrøart	27	Ja	19	117	21	107	23	123	23	101	24	106	1,50
Bælgsæd													
Ærter	23	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Hestebønner	23	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Sødlupin	23	Nej	30	0	30	0	30	0	30	0	30	0	0
Ærtehelsæd ¹⁵	23	Nej	46	0	54	0	60	0	67	0	67	0	0
Flerårig bælgsæd	23	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Anden bælgsæd til modenhed	23	Nej	45	0	45	0	45	0	45	0	45	0	0
Hør og hamp													
Oliehør	27	Ja	15	87	15	75	15	87	15	66	15	70	0
Spindhør	27	Ja	90	55	90	42	90	55	90	33	90	38	0
Hamp	27	Ja	120	112	120	99	120	112	120	91	120	95	0
Frøgræs													
Rajgræs, alm.	10	Nej	12	137	12	137	12	137	12	137	12	137	0
Rajgræs, alm. 1. år, efterårs -udlagt	10	Nej	12	171	12	171	12	171	12	171	12	171	0
Rajgræs, ital. og hybrid	10	Nej	12	99	12	99	12	99	12	99	12	99	0
Rajgræs, ital. og hybrid 1. år, efterårsudlagt	10	Nej	12	133	12	133	12	133	12	133	12	133	0
Timothe, knoldrottehalet	10	Nej	5	94	5	94	5	94	5	94	5	94	0
Hundegræs	10	Nej	9	171	9	171	9	171	9	171	9	171	0
E ngsvingel	10	Nej	8	103	8	103	8	103	8	103	8	103	0
Rødsvingel , fåresvingel	10	Nej	8	107	8	107	8	107	8	107	8	107	0
Rajsvingel	10	Nej	10	137	10	137	10	137	10	137	10	137	0
Stivbladet svingel	10	Nej	8	103	8	103	8	103	8	103	8	103	0
Strandsvingel	10	Nej	8	163	8	163	8	163	8	163	8	163	0

[illegible]

Afgrode	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbytte
			Udbytte enorm	Kvælstofnorm	Udbytte enorm	Kvælstofnorm	Udbytte enorm	Kvælstofnorm	Udbytte enorm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	
			fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Afgrøder til tørreindustrien													
Græs/kløvergræs til fabrik (omdrift) ³	19	Nej	11	268	13	320	15	371	14	345	14	345	30,00
Lucerne til slæt (inkl.til eget foder) ³	70	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	0
Lucerne med min. 25 % græs til slæt (inkl. til eget foder) ³	70	Nej	11	64	13	64	15	64	14	64	14	64	0
Kløver til slæt, til tørreindustrien ³	70	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	0
Helsød, vår													
Vårbyg, helsød ¹⁶⁾	0	Ja	4600	120	5400	114	6000	132	6700	117	6700	121	-
Vårhvede, helsød ¹⁶⁾	0	Ja	4600	120	5400	114	6000	132	6700	117	6700	121	-
Havre, helsød ¹⁶⁾	0	Ja	4600	120	5400	114	6000	132	6700	117	6700	121	-
Blandkorn, vårsået, helsød ¹⁶⁾	0	Ja	4600	120	5400	114	6000	132	6700	117	6700	121	-
Korn + bælgssød, helsød (maks. 50% bælgssød)	12	Ja	4833	59	5633	53	6233	71	6933	56	6933	60	-
Ærtehelssød	23	Nej	4600	0	5400	0	6000	0	6700	0	6700	0	-
Silomajs	0	Ja	9200	168	9200	155	10200	181	10100	158	10600	169	-
Helsød, vinter													
Vinterbyg, helsød ¹⁷⁾	0	Ja	6000	164	8000	168	8000	181	10000	176	10000	181	-
Vinterhvede, helsød ¹⁷⁾	0	Ja	6000	164	8000	168	8000	181	10000	176	10000	181	-
Vinterrug, helsød ¹⁷⁾	0	Ja	6000	164	8000	168	8000	181	10000	176	10000	181	-
Triticale, helsød ¹⁷⁾	0	Ja	6000	164	8000	168	8000	181	10000	176	10000	181	-
Blandkorn, efterårssået, helsød ¹⁷⁾	0	Ja	6000	164	8000	168	8000	181	10000	176	10000	181	-

Afgroede	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbytterne
			Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	
			kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Korn, grønkorn													
Vårkorn, grønkorn ¹⁸	0	Ja	2300	95	3000	94	3000	107	3300	92	3300	96	0,02
Korn + bælgsæd, grønkorn, maks. 50 % bælgsæd	12	Ja	2300	54	3000	53	3000	66	3400	51	3400	55	0,02
Vinterkorn, grønkorn ¹⁹	0	Ja	3000	116	4000	120	4000	133	5000	129	5000	133	0,02
Græsafrøder, permanent													
Permanent græs med meget lavt udbyttelniveau ⁴	19	Nej	800	26	800	26	800	26	800	26	800	26	-
Permanent græs med lavt udbyttelniveau ⁴	19	Nej	1800	69	1800	69	1800	69	1800	69	1800	69	-
Permanent græs med normalt udbyttelniveau ⁴	19	Nej	3000	133	3000	133	3000	133	3000	133	3000	133	-
Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N) ⁴⁺⁵	19	Nej	2200	80	2200	80	2200	80	2200	80	2200	80	-
Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N) ⁴⁺⁵	19	Nej	800	0	800	0	800	0	800	0	800	0	-
Permanent græs under 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år ⁴⁺⁷	70	Nej	6100	242	6300	243	7600	254	6600	246	6600	246	-
Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år ⁴⁺⁷	70	Nej	5100	75	5600	75	6660	75	6660	75	6660	75	-
Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år ⁴	19	Nej	6600	309	7100	318	8600	344	7600	326	7600	326	-
Permanent græs til fabrik, min. 6 tons	19	Nej	6	187	6	187	6	187	6	187	6	187	30,00

Afgørde	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbytter
			Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	
		kg N/ha	Ja/Nej	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	kg N/ha	kg N/netto fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
udbytte ³													
Permanent græs/kl. græs til fabrik ³⁺²⁰	19	Nej	11	268	13	320	15	371	14	345	14	345	30,00
Permanent lucerne til slæt ³⁺²⁰	19	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	0
Permanent lucerne med min 25% græs til slæt (inkl. Til eget foder) ³⁺²⁰	19	Nej	11	64	13	64	15	64	14	64	14	64	0
Permanent kløver til slæt ³⁺²⁰	19	Nej	11	0	13	0	15	0	14	0	14	0	0
Rullegræs, permanent	0	Nej	-	210	-	210	-	210	-	210	-	210	-
Permanent græs og kløvergræs uden kvote ⁶	19	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Græs i omdrift													
Kløvergræs under 50 pct. kløver (omdrift) ⁴⁺⁷	70	Nej	6100	242	6300	243	7600	254	6600	246	6600	246	-
Kløvergræs over 50 pct. kløver (omdrift) ⁴⁺⁷	70	Nej	5000	75	5600	75	6600	75	6600	75	6600	75	-
Lucerne/lucernegræs med over 50 % lucerne (omdrift) ⁴	70	Nej	5000	75	5600	75	6600	75	6600	75	6600	75	-
Græs uden kløver (omdrift) ⁴	19	Nej	6654	309	7038	318	8600	344	7600	326	7600	326	-
Græs/kløvergræs slæt før forårssæt afgrøde eller ita. rajgræs til frø ⁴⁺⁸	0	Nej	2000	86	2000	86	2000	86	2000	86	2000	86	-
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med ekstremt lavt	19	Nej	600	26	600	26	600	26	600	26	600	26	-

Afgroede	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbytter
			Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	
	kg N/ha	Ja/Nej	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	kg N/netto fe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
udbyttensniveau ⁴⁺⁷													
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med meget lavt udbyttensniveau ⁴⁺⁷	19	Nej	1500	69	1500	69	1500	69	1500	69	1500	69	-
Græs/kløvergræs under 50 pct. kløver med lavt udbyttensniveau ⁴⁺⁷	19	Nej	2600	133	2600	133	2600	133	2600	133	2600	133	-
Rul legræs, omdrift	0	Nej	-	210	-	210	-	210	-	210	-	210	-
Græs til udegrise	70	Nej	-	180	-	180	-	180	-	180	-	180	-
Vildtager													
Vildtagre	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Andre foderafgrøder													
Fodersukkerroer	15	Ja	9000	158	12000	171	12000	184	13000	171	13000	176	-
Kålroer	15	Ja	7000	154	8500	154	8500	167	8500	146	8500	150	-
Fodermarvkål	15	Ja	7000	103	7500	103	8500	103	8500	103	8500	103	-
Udlæg og efterafgrøder													
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ⁴⁺¹¹	0	Nej	4006	162	4300	166	5500	188	3900	160	3900	160	-
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs høstet senest 1. august ⁴⁺⁹⁺¹¹	0	Nej	2300	110	2500	113	2600	115	2200	108	2200	108	-
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs ⁴⁺¹⁰⁺¹¹	0	Nej	1000	52	1000	52	1100	54	1000	52	1000	52	-

Afgroede	Forfrugtsværdi	Indregning af forfrugtsværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3		Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 - 12 ¹		Vandet sandjord JB 1 - 4		Sandblandet lerjord JB 5 - 6		Lerjord JB 7- 9		Korrektion for udbytterne
			Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	Udbytte norm	Kvælstofnorm	
			fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	fe/ha	kg N/ha	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/jun ⁴⁺¹¹	0	Nej	3500	122	3800	123	5000	135	3400	121	3400	121	-
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august ⁴⁺⁹⁺¹¹	0	Nej	1800	76	2000	78	2200	79	1700	75	1700	75	-
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn ⁴⁺¹⁰⁺¹¹	0	Nej	1000	32	1000	32	1100	33	1000	32	1000	32	-
Græs/kl.græs udlæg til fabrik, efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni ³	0	Nej	4	165	5	173	5	196	4	165	4	165	30
Pligtige efterafgrøder (lav eftervirkning) ¹²	17	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Pligtige efterafgrøder (høj eftervirkning) ¹³	25	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Udlæg, til grøngødning ¹⁴	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Efterslæt efter brak	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Afgrøde	Forfrugtssværdi	Indregning af forfrugtssværdi i afgrødens kvælstofnorm	Uvandet grovsand JB 1 + 3	Uvandet finsand JB 2 + 4 og 10 – 12 ¹	Vandet jord alle jordtyper	Sandblandet lerjord JB 5 – 6	Lerjord JB 7- 9	Korrektion for udbytter
---------	-----------------	--	---------------------------	--	----------------------------	------------------------------	-----------------	-------------------------

			Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytt enorm	Kvælst ofnor m	Udbytte norm	Kvælst ofnor m	
	kg N/ha	Ja/Nej	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	hkg/ha	kg N/ha	kg N/hkg
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Grønsager, friland, særlige støtterettigheder													
Asier	25	Ja	-	135	-	120	-	135	-	110	-	115	-
Asparges	25	Nej	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-
Bladselleri	25	Ja	-	215	-	200	-	215	-	190	-	195	-
Blomkål	25	Ja	-	255	-	240	-	255	-	230	-	235	-
Broccoli	25	Ja	-	215	-	200	-	215	-	190	-	195	-
Courgette, squash	25	Ja	-	150	-	135	-	150	-	125	-	130	-
Grønkål	50	Ja	-	185	-	170	-	185	-	160	-	165	-
Gulerod	25	Ja	400	125	400	110	400	125	400	100	400	105	0,1
Hvidkål	50	Ja	-	285	-	270	-	285	-	260	-	265	-
Kinakål	25	Ja	-	195	-	180	-	195	-	170	-	175	-
Knoldselleri	50	Ja	-	235	-	220	-	235	-	210	-	215	-
Løg	25	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	145	-
Pastinak	0	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	145	-
Rodpersille	25	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	145	-
Porre	25	Ja	-	225	-	210	-	225	-	200	-	205	-
Rosenkål	50	Ja	-	240	-	225	-	240	-	215	-	220	-
Rødbede	25	Ja	-	180	-	165	-	180	-	155	-	160	-
Rødkål	50	Ja	-	265	-	250	-	265	-	240	-	245	-
Salat	25	Ja	-	165	-	150	-	165	-	140	-	145	-
Savoykål, spidskål	25	Ja	-	265	-	250	-	265	-	240	-	245	-
Spinat	25	Ja	-	120	-	105	-	120	-	95	-	100	-
Suktermajs	25	Ja	-	155	-	140	-	155	-	130	-	135	-
Ærter, konsum	25	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Jordskok, konsum	25	Nej	-	150	-	150	-	150	-	150	-	150	-
Grønsager, andre	25	Ja	-	265	-	250	-	265	-	240	-	245	-
Krydderurter													
Bladpersille	25	Ja	-	205	-	190	-	205	-	180	-	185	-
Purløg	50	Ja	-	300	-	285	-	300	-	275	-	280	-
Krydderurter, andre	25	Ja	-	205	-	190	-	205	-	180	-	185	-

[illegible]

Udyrket mark	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Arealer med tilsagn om særlig støtte og som kan anvendes som udtagning													
"Skovtilplantning"	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20-årig udtagning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
20-årig udtagning med skov	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Miljøgræs brugt som udtagning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Vådområder brugt som udtagning	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
MVJ-udtagne arealer, der ikke er landbrugsarealer	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Arealer med tilsagn om særlig støtte, hvis de anvendes som udtagning													
Nedsættelse af kvælstoftilførsel	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Dyrkning uden brug af plantebeskyttelsesmidler	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Sprøjtefri randzoner	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
Ekstensive, randzoner	0	Nej	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

1 JB 12 kan indplaceres som andre jordtyper ud fra den aktuelle tekstur.

2 Korrektion af kvælstofnormen for højere forventet udbytte foretages i forhold til udbyttенormerne angivet i parentes, når forfrugten er alt andet end korn. Når forfrugten er korn, sker korrektionen i forhold til den først angivne udbyttенorm.

3 Udbytte i ton færdigvarer pr. ha (93 procent tørstof). Der kan omregnes mellem foderenheder og færdigvarer med faktoren 1 FE = 1,2 kg. færdigvare. For "græs/kløvergræs til fabrik (omdrift)" og "permanent græs til fabrik, min 6 tons udbytte" foretages udbyttekorrektion med 30 kg N pr. tons færdigvare.

4 For tildeling af kvælstofkvote til græs og kløvergræs i omdrift, permanent græs og kløvergræs, græsudlæg og græsefterafgrøder gælder kravene til benyttelse i nedenstående oversigtstabel. Kravene til benyttelse af markerne er angivet ved et minimum af antal græssende dyreenheder pr. ha.

5 Kvælstof afsat af græssende dyr fraregnes ved opgørelsen af produktionen af kvælstof i husdyrgødningen, for MVJ-tilsagn indgået i 2002 eller tidligere, jf. § 14, stk. 3-5.

6 Afgrødekategorien kan anvendes til græsmarker eller dele af græsmarker, hvor der ikke er græssende DE nok til at opfylde kravene for tildeling af norm, jf. oversigtstabellen.

7 Omfatter også lucerne, vikke og andre græsmarksbælgplanter.

- 8 Normen kan anvendes, når der tages et slæt efter 1. maj forud for en forårssået afgrøde med sent såtidspunkt som f.eks. silomajs. Normen kan også anvendes når der om foråret tages et slæt af italiensk rajgræs forud for høst af frø.
- 9 Til udlæg og efterslæt efter helsæd, vinterbyg og frøgræs høstet senest 1. august.
- 10 Til udlæg og efterslæt efter korn til modenhed og frøgræsser høstet efter 1. august.
- 11 For udlæg og efterslæt kan der kun tildeles norm til de arealer, der som minimum udnyttes som angivet i nedenstående oversigtstabel.
- 12 Der trækkes en eftervirkning på 17 kg N pr. ha »pligtige efterafgrøder«, dyrket i efteråret 2005 fra virksomhedens samlede kvælstofkvote 2005/2006. »Pligtige efterafgrøder«, jf. § 24, med eftervirkning på 17 kg N pr. ha anvendes, når der på virksomheden er udbragt under 0,8 DE pr. ha harmoniareal i forrige planperiode (inkl. anden organisk gødning, hvor 100 kg N svarer til en DE).
- 13 Der trækkes en eftervirkning på 25 kg N pr. ha »pligtige efterafgrøder«, dyrket i efteråret 2005 fra virksomhedens samlede kvælstofkvote 2005/2006. »Pligtige efterafgrøder«, jf. § 24, med eftervirkning på 25 kg N pr. ha anvendes, når der på virksomheden er udbragt 0,8 DE pr. ha harmoniareal og derover i forrige planperiode (inkl. anden organisk gødning, hvor 100 kg N svarer til en DE).
- 14 Til udlæg og efterslæt til grøngødning dog ikke »pligtige efterafgrøder«.
- 15 Udbytte opgivet i afgrødeenheder=100 FE
- 16 Omfatter normen for vårbyg, havre, vårhvede og blandsæd til helsæd samt forfrugtsvirkningerne fra disse i planperioden 2004/2005.
- 17 Omfatter normen for vinterbyg, vinterrug, vintertriticale og vinterhvede samt blandinger til helsæd samt forfrugtsvirkningerne fra disse i planperioden 2004/2005.
- 18 Omfatter normen for vårbyg, havre, vårhvede og blandsæd til grønkorn samt forfrugtsvirkningerne til disse i planperioden 2004/2005.
- 19 Omfatter normen for vinterbyg, vinterrug, vintertriticale, vinterhvede samt blandsæd til grønkorn samt forfrugtsvirkningerne fra disse i planperioden 2004/2005.
- 20 Arealet skal være omlagt minimum hvert 5. år. For arealer, der har været henlagt eller planlægges henlagt i 5 år eller mere, bruges afgrøden: Permanent græs til fabrik, minimum 6 ton udbytte.

Beregning af norm:

Kvælstofnormen for hovedafgrøden, som er den afgrøde, der angives i støtteansøgningen om enkeltbetaling i planperioden, beregnes som afgrødens norm (kolonne nr. 5, 7, 9, 11 og 13) fratrukket den angivne forfrugtsværdi af hovedafgrøden i sidste planperiode (kolonne nr. 2) forudsat, at forfrugtsværdien skal indregnes i afgrødenormen (kolonne nr. 3). Ved dyrkning af flere afgrøder pr mark pr. vækstsæson fratrækkes ikke forfrugtsværdi.

Jordtype:

Jordtypen angives på basis af jordtypen i pløjelaget.

Udbytter:

Tildeling af norm til en afgrøde forudsætter at afgrøden dyrkes og høstes efter almindelige landbrugsmæssige principper.

De fastsatte udbyttener for korn, industriafrøder og frø til udsæd er udbyttet ved den for afgrøden gældende basisvandprocent og renhed ved afregning.

For kartofler angives udbyttet som afregnet vare, idet der er korrigeret for frasortering og lagringssvind.

For grovfoder er udbytterne i nettofoderenheder.

For græs eller grønafrøder, der sælges til grøntørring, kan udbyttet omregnes som 1 FE = 1,2 kg. færdigvare.

Normer for grovfoderafrøder

Når den høstede fodermængde ikke opfodres på virksomheden, skal den solgte mængde (FE) kunne dokumenteres vha. salgsbilag. Hvis en virksomhed lader græsarealer afgræsse af dyr tilhørende en anden virksomhed, skal afgræsningen dokumenteres med en kvittering for overførsel af husdyrgødning, jf. 25, stk.3.

Normer for græs i omdrift

Indplacering af græs/kløvergræs i omdrift sker efter indholdet af kløver i afgrøden. Indplaceringen skal overholde kravet til antal græssende dyreenheder angivet i oversigtstabellen.

Normer for permanent græs

Normer for permanent græs, græsudlæg og græsefterafgrøder kan kun anvendes, når græsset benyttes til afgræsning eller slæt i et minimumsomfang, jf. oversigtstabellen. Kravet til benyttelse skal være overholdt for alle arealer med græs, hvor der tildeles kvælstofkvote eller græs, som er omfattet MVJ-ordninger. Ved afgræsning skal det kunne dokumenteres, at der på græsmarkerne er et græsningstryk svarende til minimum antal græssende dyr, der er angivet i oversigtstabellen. Tages der et eller flere græsslæt på arealerne reduceres arealet, hvorpå der skal dokumenteres afgræsning med de i oversigten angivne andele pr. slæt. Normerne for permanent græs skal anvendes, når græsmarken har henligget eller planlagt henligget i 5 år eller mere.

Oversigtstabel-Minimum antal græssende dyreenheder pr. ha for at normerne for græskategorien kan anvendes

Græskategori	Andele, som hvert slæt på marken beslaglægger af markens samlede areal ¹⁾	Minimum antal græssende dyreenheder pr. ha ²⁾
Permanent græs med meget lavt udbyttelniveau ³⁾	1,00	0,3
Permanent græs med lavt udbyttelniveau ³⁾	1,00	0,6
Permanent græs med normalt udbyttelniveau ⁴⁾	0,50	1,2
Miljøgræs, MVJ-ordning 1 (80 N)	0,50	0,8

Miljøgræs, MVJ-ordning 2 (O N) * ³⁾	1,00	0,3
Permanent græs under 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år	0,33	2,0
Permanent græs over 50 pct. kløver omlagt min. hvert 5. år	0,33	2,0
Permanent græs uden kløver omlagt min. hvert 5. år	0,33	2,5
Græs/kløvergræs (under 50 % pct. kløver) med ekstremt lavt udbyttensniveau (omdrift) ³⁾	1,00	0,3
Græs/kløvergræs (under 50 % pct. kløver) med meget lavt udbyttensniveau (omdrift) ³⁾	1,00	0,6
Græs/kløvergræs (under 50 pct. kløver) med lavt udbyttensniveau (omdrift) ³⁾	0,50	1,2
Kløvergræs under 50 % kløver (omdrift)	0,33	2,0
Kløvergræs over 50 % kløver (omdrift)	0,33	2,0
Lucerne og lucernegræs m. over 50 pct. lucerne (omdrift)	0,33	2,0
Græs uden kløver (omdrift)	0,33	2,5
Græs/kløvergræs, slæt før forårssået afgrøde eller ital. rajgræs til frø	1,00	1,5
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet maj/juni	0,33	1,6
Græs, udlæg/efterslæt efter helsød/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august	1,00	0,9
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs	1,00	0,4
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni	0,33	1,6
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsød høstet senest 1.	1,00	0,9

august		
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn	1,00	0,4

¹⁾ Andelen af markens græsareal, som beslaglægges af slæt, kan maksimalt være 1,00.

²⁾ Dyreenheder i svin, fjerkræ og pelsdyr samt dyr, der ikke kommer på græs, kan ikke medregnes. Antal dyreenheder opgøres efter husdyrgødningsbekendtgørelsen. Ved dyr i græs fra anden virksomhed multipliceres antal græssende DE med 2.

³⁾ Der skal regnes med minimum 0,3 dyreenheder pr. hektar. Hvis der i gødningsregnskabet fratrækkes normproduktion for flere DE, skal antal DE fra gødningsregnskabet anvendes.

⁴⁾ På særligt produktive permanente græsarealer kan normen for kløvergræs eller græs uden kløver i omdrift undtages. Hvis det kan dokumenteres et græsningsniveau svarende til kravet for græs i omdrift og at udbyttet overstiger 4000 FE pr. ha. Dokumentation skal bestå af en foderplan med opgørelse af det samlede producerede antal FE på virksomheden samt foderbehovet. Produktionen af FE skal opgøres ud fra afgrødenormerne for alle de dyrkede og indkøbte grovfoderafgrøder og foderbehovet beregnes ud fra et maksimalt foderforbrug af græsafgrøder på 2500 FE pr. dyreenhed.

Bilag 1

Tabel 2: Vinterhvedesorter, hvortil normen for brødhvede kan anvendes.

Akratos

Asketis

Cardos

Cliff

Complet

Gefion

Globus

Grommit

Hereward

Heroldo

Kris

Opus

Penta

Terra

Tommi

Ure

Bilag 1

Tabel 3: Kvælstofnormer for andre plantekulturer

Afgrøde	Forfrugts-værdi	Indregning af forfrugts-værdi i afgrøden	Alle jordtyper
1	2	3	4
	Kg N/ha	Ja/nej	Kvælstofnorm Kg N/ha
Medicinplanter			
Solhat	0	Nej	75
Medicinplanter, et- og toårige	0	Nej	80
Medicinplanter, stauder og vedplanter	0	Nej	80
Havefrø			
Chrysanthemum Garland	30	Ja	60
Dild	30	Ja	90
Kinesisk kål	30	Ja	140
Karse	30	Ja	120
Roquette	30	Ja	110
Radis	30	Ja	120
Bladbede, rødbede	30	Ja	210
Grønkål	30	Ja	160
Gulerødder	30	Ja	160
Kål (hvid- og rødkål)	30	Ja	200
Persille	30	Ja	210
Kørvel	30	Ja	180
Majroe	30	Ja	160
Pastinak	30	Ja	120
Skorzonerrod	30	Nej	150
Havrerod	30	Ja	150
Purløg	30	Ja	120
Timian	30	Ja	120
Blomsterfrø	30	Ja	60
Andet havefrø	30	Ja	100
Småplanteproduktion og planteskoleplanter (friland)			
Buske og træer	0	Nej	150
Stauder	0	Nej	300
Blomsterløg	0	Nej	300
En-årige planter	0	Nej	300

Afgrøde	Forfrugts-værdi	Indregning af forfrugts-værdi i afgrøden	Alle jordtyper
1	2	3	4
	Kg N/ha	Ja/nej	Kvælstofnorm Kg N/ha
Frugt og bær			
Melon	25	Ja	135
Græskar	25	Ja	135
Rabarber	50	Nej	100
Jordbær	0	Nej	80
Solbær	0	Nej	160
Ribs	0	Nej	160
Stikkelsbær	0	Nej	100
Brombær	0	Nej	100
Hindbær	0	Nej	100
Blåbær	0	Nej	100
Anden buskfrugt	0	Nej	85
Træfrugt			
Kirsebær og blomme, <i>Uden undervækst</i>	0	Nej	100
Kirsebær og blomme, <i>Undervækst af græs 1</i>	0	Nej	150
Hyld	0	Nej	200
Hassel	0	Nej	85
Æble	0	Nej	140
Pærer	0	Nej	140
Druer	0	Nej	140
Anden træfrugt	0	Nej	100

Afgrøde	Forfrugts-værdi	Indregning af forfrugts-værdi i afgrøden	Alle jordtyper
1	2	3	4
	Kg N/ha	Ja/nej	Kvælstofnorm Kg N/ha
Væksthuskulturer ²			
Tomat ²	0	Nej	2350
Agurk ²	0	Nej	2100
Salat ²	0	Nej	900
Andre grønsager ²	0	Nej	800
Snitblomster og snitgrønt ²	0	Nej	1100
Potteplanter ²	0	Nej	950
Planteskolekulturer (stauder og vedplanter undtagen frugtbuske) ²	0	Nej	300
Småplanter (1-årige) ²	0	Nej	300
Lukket system 1 (en-årige) ³	0	Nej	Udbragt mængde
Lukket system 2 (stauder og vedplanter undtagen frugtbuske) ³	0	Nej	Udbragt mængde
Andre specialafgrøder			
Containerplads 1 (frugtbuske) ⁴	0	Nej	550
Containerplads 2 (en-årige) ⁴	0	Nej	550
Containerplads 3 (stauder og vedplanter undtagen frugtbuske) ⁴	0	Nej	550
Svampe, champignon	0	Nej	Udbragt mængde

Afgrøde	Forfrugts- værdi	Indregning af forfrugts- værdi i afgrøden	Alle jordtyper	
1	2	3	4	
	Kg N/ha	Ja/nej	Kvælstofnorm Kg N/ha	
Trækulturer				
Skovdrift, alm.	0	Nej	0	
Nyplantning i skov med træhøjde under 3 meter	0	Nej	15	
Skovrejsning på tidligere landbrugsjord	0	Nej	0	
Juletræer (inkl. pyntegrønt)	0	Nej	JB 2 og 4 - 12	JB 1 + 3
			75	100
Energiskov og anden produktion				
Lavskov	0	Nej	35	
Pil	0	Nej	75	
Poppel	0	Nej	75	
El	0	Nej	75	
Særlige kulturer til energi og anden produktion				
Elefantgræs	0	Nej	75	
Rørgræs	0	Nej	75	
Sorrel	0	Nej	150	
Øvrige afgrøder				
Øvrige afgrøder	0	Nej	60	
Naturarealer, etableret efter driftsloven	0	Nej	0	
Naturlignende arealer	0	Nej	0	
Fragået mark	0	Nej	0	
Mark sammenlagt med anden mark	0	Nej	0	

¹ Beregnes på den del af arealet, der er græsdækket, og som høstes eller afgræsses i planperioden.

² Kvælstofnormerne gælder for åbne systemer og er angivet i kg N årligt pr. ha grundareal væksthush. For kulturer dyrket i færre end 52 uger beregnes kvælstofnormen forholdsmæssigt. For tomat og agurk er normen angivet for én dyrkningssæson. For tomat er dyrkningssæsonen 9 måneder. For virksomheder, der over for Plantedirektoratet kan dokumentere, at de har en dyrkningssæson på 11 måneder, er normen for tomat dog 3000 kg N pr. ha. Normen for salat er baseret på produktion af 7 hold pr. år. For virksomheder, der overfor Plantedirektoratet kan dokumentere, at de har flere hold end 7 hold pr. år, korrigeres normen forholdsmæssigt.

³ Recirkulering er et lukket vandingssystem, hvor det overskydende vandingsvand (gødningsvand) føres tilbage til en beholder (kar eller bassin), hvorfra det ved næste vanding pumpes op og blandes med en vis procent gødningsvand fra gødningsblanderen.

⁴ En containerplads er et afgrænset, planeret dyrkningsareal på friland, hvorpå der dyrkes planter i pletter (containere).

Beregning af norm:

Kvælstofnormen for hovedafgrøden, som er den afgrøde, der angives i hektarstøtteordningen i planperioden, beregnes som afgrødens norm

(kolonne 4) fratrasket den angivne forfrugtsværdi af hovedafgrøden i sidste planperiode (kolonne 2) forudsat, at forfrugtsværdien skal indregnes i

afgrødenormen (kolonne 3). Ved dyrkning af flere afgrøder pr. mark pr. vækstsæson fratrækkes ikke forfrugtsværdi.«

Bilag 1

Tabel 4: Faktorer til korrektion af kvælstofkvote for højere udbytter i afgrøde anvendt til foder

Afgrøde	Udbyttekorrektion kg N pr. hkg kg N pr. FE ¹⁾	Selvregulerende udbyttekorrektion kg N pr. hkg kg N pr. FE ²⁾
1	2	3
Vårsæd til modenhed		
Vårbyg	1,5	1,0
Vårhvede	1,7	1,0
Havre	1,5	0,9
Andre kornarter, vårsået	1,5	1,0
Majs til modenhed	1,5	0,8
Bælgsæd + korn, vårsået, max. 50 % bælgsæd	0,5	0,5
Vintesæd til modenhed		
Vinterbyg	1,2	1,0
Vinterhvede	1,3	1,0
Vinterrug	1,2	0,8
Hybridrug	1,2	0,8
Triticale	1,2	0,9
Andre kornarter, efterårssået	1,2	1,0
Oliefrø		
Vårraps	1,5	1,5
Vinterraps	1,5	1,5
Rybs	1,5	1,5
Bælgsæd		
Ærter	0	0
Hestebønner	0	0
Sødlupin	0	0
Ærtehelsæd	0	0
Flerårig bælgsæd	0	0
Anden bælgsæd til modenhed	0	0
Helsæd, vår		
Vårkorn, helsæd	0,01	0,01
Bælgsæd + korn, helsæd (max 50 % bælgsæd)	0,01	0,01
Ærtehelsæd	0	0
Silomajs	0,015	0,010
Helsæd, vinter		
Vinterkorn, helsæd	0,01	0,01
Korn, grønkorn		
Vårkorn, grønkorn	0,02	0,02
Bælgsæd + korn, grønkorn	0,02	0,02
Vintersæd, grønkorn	0,02	0,02

Græsafrøder, vedvarende		
Permanent græs med meget lavt udbyttensniveau	0,01	0,01
Permanent græs med lavt udbyttensniveau	0,01	0,01
Permanent græs med normalt udbyttensniveau	0,01	0,01
Miljøgræs MVJ-ordning 1 (80 N)	0,01	0,01
Miljøgræs MVJ-ordning 2 (0 N)	0,01	0,01
Permanent græs under 50 % kløver omlagt min hvert 5. år	0,01	0,01
Permanent græs over 50 % kløver omlagt min hvert 5. år	0,01	0,01
Permanent græs uden 50 % kløver omlagt min hvert 5. år	0,02	0,02
Græs i omdrift		
Græs/kløvergræs (under 50 % kløver) med ekstremt lavt udbyttensniveau	0,01	0,01
Græs/kløvergræs (under 50 % kløver) med meget lavt udbyttensniveau	0,01	0,01
Græs/kløvergræs (under 50 % kløver) med lavt udbyttensniveau	0,01	0,01
Kløvergræs under 50 % kløver (omdrift)	0,01	0,01
Kløvergræs over 50 % kløver (omdrift)	0	0
Lucerne og lucernegræs m. over 50 % lucerne (omdrift)	0	0
Græs uden kløver (omdrift)	0,02	0,02
Andre foderafgrøder		
Fodersukkerroer	0,01	0,01
Kålroer	0,01	0,01
Fodermarvkål	0,02	0,02
Udlæg og efterafgrøder		
Græs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet maj/juni	0,02	0,02
Græs, udlæg/efterslæt efter helsæd/tidlig frøgræs eller vinterbyg høstet senest 1. august	0,02	0,02
Græs, udlæg/efterslæt efter korn/sildig frøgræs	0,02	0,02
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter grønkorn o.l. høstet i maj/juni	0,01	0,01
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter helsæd høstet senest 1. august	0,01	0,01
Kløvergræs, udlæg/efterslæt efter korn	0,01	0,01

¹⁾ Korrektionsfaktorer for bedrifter med produktionsopgørelse.

²⁾ Korrektionsfaktorer for bedrifter uden produktionsopgørelse.

Bilag 2

Tabel 1: Opgørelse af antal dyr inden for forskellige husdyrarter

Husdyrart	Opgørelse
1 årsko uden o pdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 årsammeko uden opdræt	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 årsopdræt (småkalve 0-6 mdr. (både fra malkekøer og ammekøer))	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr.- kælvning/ slagtning (både fra malkekøer og ammekøer))	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig). 1 årsopdræt svarer til 365 foderdage
1 stk. tyrekalv 0-6 mdr.	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 stk. ungtyr 6 mdr. - slagtning	Salgsbilag i perioden (tung race og Jersey opgøres hver for sig)
1 årssø med 23,2 grise til 7,2 kg	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Dyrene tælles som søer fra og med første løbning Alternativt kan en årssø opgøres som 365 foderdage
10 stk. producerede smågrise, 7,2–30 kg	En opgørelse skal ud fra løbende besætningsoptegnelser både gøre rede for det antal smågrise, der forbliver i egen besætning og det antal, der sælges
10 stk. producerede slagtesvin, 30–102 kg	Normtallene for slagtesvin er baseret på producerede slagtevin. Baseres opgørelsen på levende slagtesvin beregnes de producerede producerede slagtesvin = leverede slagtesvin x 1,01.
1000 stk. producerede slagtekyllinger	Salgsbilag i perioden, fordelt på de fire kategorier 32, 35, 40 eller 45 dage, skrabekyllinger eller økologiske slagtekyllinger
100 stk. producerede kalkuner	Salgsbilag i perioden, fordelt på de to kategorier hunner eller hanner
100 stk. producerede ænder	Salgsbilag i perioden
100 stk. producerede gæs	Salgsbilag i perioden
100 årshøns	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. 1 årshøne svarer til 365 foderdage.

Husdyrart	Opgørelse
100 stk. producerede hønniker	Købs- og salgsbilag
1 årstæve, mink	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
1 årstæve, ræve eller finnracoon	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser
1 årshest	Optælling ud fra løbende besætningsoptegnelser. Føl medregnes fra fravænnings tidspunktet. Opgøres inden for vægtkategorierne under 300 kg, 300-500 kg, 500-700 kg og over 700 kg
1 stk. moderfår eller ged	Antal moderdyr uafhængigt af antal afkom

Bilag 2

Tabel 2: Indhold af kvælstof i husdyrgødning

Tabellen angiver normer for årsproduktion og indhold af kvælstof i husdyrgødning. Normerne er inddelt efter husdyrarter, staldtype og gødningstype. For visse dyrearter kan der korrigeres for afvigelser i ydelses- og produktionsniveau, fodermængde og –sammensætning. Der henvises til tabel 3.

Husdyrart og staldtype	Gødningstype	Indhold kg kvælstof (ab lager)
1 årsko uden opdræt (malkekvæg, tung race)		
Bindestald med grebning	Fast gødning	61,5
	+ ajle	55,6
Bindestald med riste	Gylle	129,7
Sengestald med fast gulv	Gylle	120,5
Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	125,7
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	123,1
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	129,8
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	81,8
	+ gylle	47,5
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	81,8
	+ gylle	49,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	81,8
	+ gylle	48,5
Trædeudmugning	Gylle	128,9
1 årsko uden opdræt (malkekvæg, Jersey)		
Bindestald med grebning	Fast gødning	50,9
	+ ajle	45,8
Bindestald med riste	Gylle	107,1
Sengestald med fast gulv	Gylle	99,5
Sengestald med spalter (kanal, linespil)	Gylle	103,9
Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	101,7
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	107,3
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	67,2
	+ gylle	39,2
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	67,2
	+ gylle	40,9
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	67,2
	+ gylle	40,1
Trædeudmugning	Gylle	106,2
1 årsammeke uden opdræt¹⁾		

Bindestald med grebning	Fast gødning	23,0
	+ ajle	37,7
Bindestald med riste	Gylle	65,8
Dybstrøelse (hele arealet eller kort ædeplads med fast gulv)	Dybstrøelse	65,7
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	40,0
	+ gylle	24,1
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	40,0
	+ gylle	25,1
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	40,0
	+ gylle	24,6
Trædeudmugning	Gylle	65,3
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., tung race)²⁾⁺³⁾		
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	24,8
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	24,8
1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælvning (28 mdr.)/slagtning, tung race)²⁾⁺³⁾		
Bindestald med grebning	Fast gødning	17,5
	+ ajle	17,0
Bindestald med riste	Gylle	38,2
Sengestald med fast gulv	Gylle	35,5
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	37,0
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	36,3
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	39,6
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	38,5
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	25,3
	+ gylle	13,8
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	25,3
	+ gylle	14,5
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	25,3
	+ gylle	14,2
Trædeudmugning	Gylle	38,4
Spaltegulvbokse	Gylle	35,4
1 årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey)²⁾⁺³⁾		
Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	18,8
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	18,8

1 årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælving (25 mdr.)/slagtning, Jersey)²⁾⁺³⁾

Bindestald med grebning	Fast gødning	13,0
	+ ajle	12,6
Bindestald med riste	Gylle	28,2
Sengestald med fast gulv	Gylle	26,2
Sengestald med spaltegulv (kanal, linespil)	Gylle	27,4
Sengestald med spaltegulv (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Gylle	26,8
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	29,6
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	28,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	18,8
	+ gylle	10,2
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	18,8
	+ gylle	10,7
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	18,8
	+ gylle	10,4
Trædeudmugning	Gylle	28,4
Spaltegulvbokse	Gylle	26,1

1 stk. tyrekalv, 0-6 mdr., tung race²⁾⁺⁴⁾

Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	10,8
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	10,8

1 stk. ungtyr, 6 mdr. – slagtning (440 kg), tung race²⁾⁺⁴⁾

Bindestald med grebning	Fast gødning	11,6
	+ ajle	9,8
Bindestald med riste	Gylle	23,7
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	25,0
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	24,2
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	16,1
	+ gylle	8,6
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	16,1
	+ gylle	9,0
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	16,1
	+ gylle	8,8
Trædeudmugning	Gylle	24,0
Spaltegulvbokse	Gylle	21,9

1 stk. tyrekalv, 0-6 mdr., Jersey²⁾⁺⁵⁾

Dybstrøelse (hele arealet)	Dybstrøelse	8,0
Dybstrøelse + kort ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	8,0

1 stk. ungtyr 6 mdr. – slagtning (328 kg), Jersey²⁾⁺⁵⁾

Bindestald med grebning	Fast gødning	8,4
	+ ajle	8,3
Bindestald med riste	Gylle	18,4
Dybstrøelse, hele arealet	Dybstrøelse	18,9
Dybstrøelse + kort ædeplads.		
Dybstrøelse med fast gulv.	Dybstrøelse	18,9
Dybstrøelse, lang ædeplads med fast gulv	Dybstrøelse	11,8
	+ gylle	6,7
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, linespil)	Dybstrøelse	11,8
	+ gylle	7,0
Dybstrøelse, lang ædeplads med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)	Dybstrøelse	11,8
	+ gylle	6,8
Trædeudmugning	Gylle	19,1
Spaltegulvbokse	Gylle	17,0

1 årssø m. 24,6 grise til 7, 2 kg⁶⁾⁺⁷⁾**Bidrag fra løbe- og drægtighedsstald**

Individuel opstaldning, delvis spaltegulv	Gylle	16,8
Individuel opstaldning, fuldspaltegulv	Gylle	16,0
Individuel opstaldning, fast gulv	Fast gødning	3,9
	+ ajle	9,4
Løsgående, dybstrøelse + spaltegulv	Dybstrøelse	4,7
	+ gylle	11,0
Løsgående, dybstrøelse + fast gulv	Dybstrøelse	4,7
	+ gylle	10,7
Løsgående, dybstrøelse	Dybstrøelse	13,9

Bidrag fra farestald⁶⁾

Kassestier, delvis spaltegulv	Gylle	7,2
Kassestier, fuldspaltegulv	Gylle	6,4
Løsdrift, fast gulv	Fast gødning	2,5
	+ ajle	3,0
Løsdrift, delvis spaltegulv	Fast gødning	1,3
	+ gylle	4,7
Friland ⁸⁾	Anden	9,3
	husdyrgødning	

10 smågrise, 7,2-30 kg⁹⁾⁺¹⁴⁾

Toklimastald, delvis spaltegulv	Gylle	5,6
Fuldspaltegulv	Gylle	5,2
Drænet gulv + spalter (50/50)	Gylle	5,3
Fast gulv	Fast gødning	1,5
	+ ajle	2,3
Dybstrøelse	Dybstrøelse	3,2

10 producerede slagtesvin, 30-102 kg⁹⁾⁺¹⁰⁾⁺¹⁵

Fuldspaltegulv	Gylle	26,3
Delvis spaltegulv	Gylle	27,7
Drænet gulv + spalter (33/67)	Gylle	26,9
Fast gulv	Fast gødning	8,3
	+ ajle	12,5
Dybstrøelse, opdelt lejeareal	Dybstrøelse	9,4
	+ gylle	13,8
Dybstrøelse	Dybstrøelse	18,9

Slagtekyllinger, 1000 stk. produceret

Produktionstid, 32 dage ¹¹⁾	Dybstrøelse	20,6
Produktionstid, 35 dage ¹¹⁾	Dybstrøelse	26,9
Produktionstid, 40 dage ¹¹⁾	Dybstrøelse	36,9
Produktionstid, 45 dage ¹¹⁾	Dybstrøelse	46,8
Skrabekyllinger, 56 dage	Dybstrøelse	38,1
Økologiske slagtekyllinger, 81 dage	Dybstrøelse	72,5

Slagtefjerkræ, 100 stk. produceret

Kalkuner, tunge hunner, produktionstid 112 dage	Dybstrøelse	29,1
Kalkuner, tunge hanner, produktionstid 147 dage	Dybstrøelse	52,9
Ænder, produktionstid 52 dage	Dybstrøelse	11,2
Gæs, produktionstid 91 dage	Dybstrøelse	34,4

Høns, 100 årshøner (1 årshøne = 365 foderdage)¹²⁾

Fritgående, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	17,9 27,0
Fritgående, konsumæg, gulvdrift uden gødningskummer	Dybstrøelse	53,9
Økologiske, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	19,1 28,7
Økologiske, konsumæg, gulvdrift	Dybstrøelse	55,3
Skrabehøner, konsumæg, gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	18,9 28,7
Skrabehøner, konsumæg, fleretagesystem med gødningsbånd	Dybstrøelse + fast gødning	14,3 48,2
Burhøns, konsumæg, gødningskælder	Fast gødning	54,8
Burhøns, konsumæg, bånd	Fast gødning	56,0
Burhøns, konsumæg, bånd	Gylle	64,6
Rugeæg (HPR-høner), gulvdrift + gødningskummer	Dybstrøelse + fast gødning	48,2 17,8

Hønniker, 100 stk. produceret

Konsum, bure, produktionstid 119 dage	Fast gødning	4,9
Konsum, gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	6,7
Rugeæg (hønniker, HPR), gulvdrift, produktionstid 119 dage	Dybstrøelse	9,8

Pelsdyr, 1 årstæve

Mink, bure, gødningsrende, ugentlig tømning	Gylle	2,5
Mink, bure (grusbund)	Fast gødning	0,9
Ræve og finnraccoon (grusbund)	Fast gødning	2,2

Heste

1 voksen årshest, under 300 kg	Dybstrøelse	20,6
1 voksen årshest, 300 kg indre end 500 kg	Dybstrøelse	34,1
1 voksen årshest, 500 kg indre end 700 kg	Dybstrøelse	42,7
1 voksen årshest, 700 kg og derover	Dybstrøelse	52,1

Får og geder, 1 moderdyr med afkom

Får	Dybstrøelse	14,2
Mohairgeder	Dybstrøelse	11,3
Kødgeder	Dybstrøelse	13,8
Malkegeder	Dybstrøelse	14,3

Andre dyrearter eller staldsystemer¹³⁾

	Kg N pr. dyreenhed
Kvæg, andre staldsystemer	100,0
Svin, andre staldsystemer	100,0
Fjerkræ, andre arter eller staldsystemer	100,0
Pelsdyr, andre staldsystemer	100,0
Heste, andre staldsystemer	100,0
Andre dyrearter	100,0

- 1) For opdræt og fedekvæg anvendes normen for henholdsvis årsopdræt, tung race og tyrekalve/ungtyre, tung race.
- 2) Gødningsproduktionen fra opdræt og fedekvæg er opdelt i henholdsvis småkalve og kvier/stude/ungtyre. Kalvene er defineret som småkalve i de første 6 måneder, hvor de går på dybstrøelse, og som kvier/stude/ungtyre i tiden efter overførsel til endeligt staldsystem.
- 3) 1 stk. årsopdræt modsvarer 365 foderdage.
- 4) For avlstyre op til 440 kg anvendes samme normer som for tyrekalve og ungtyre. For tungere avlstyre bruges værdier pr. årstyr, som er 2 gange normerne for ungtyre fra 6 mdr. til 440 kg.
- 5) For avlstyre op til 328 kg anvendes samme normer som for tyrekalve og ungtyre. For tungere avlstyre bruges værdi pr. årstyr, som er 2 gange normerne for ungtyre fra 6 mdr. til 328 kg.
- 6) Normalt fordeler foderforbruget sig for en årssø med 70 % i løbe/drægtighedsstalden og 30 % i farestalden. Gødningsproduktionen for en årssø er derfor opdelt i et bidrag fra løbe/drægtighedsstalden og i et bidrag fra farestalden. Ved angivelse af antal dyr angives det

fulde antal årssøer både i løbe/drægtighedsstalden og i farestalden. Hvis man f. eks. har 50 årssøer, angives 50 årssøer i løbe/drægtighedsstalden og 50 årssøer i farestalden.

- 7) Sælges der polte, der afviger fra en afgangsvægt på 102 kg, kan kvælstofmængden korrigeres på samme måde som for slagtesvin med afvigende afgangsvægt.
 - 8) Ved normen for frilandsproduktion er det forudsat, at søerne er på stald i løbe/drægtighedsperioden og på friland i fareperioden.
 - 9) For tungsvin (30-110 kg) med en gennemsnitlig slagtevægt på 84 kg eller højere ganges normtallene med 1,15.
 - 10) Ved FRATS-produktion (grise fra fravænning t il s lagtning) anvendes summen af normen for smågrise og normen for slagtesvin. Har man f.eks. 500 FRATS-grise, angives 500 smågrise og 500 slagtesvin. Ved korrektion (type 1 eller type 2) anvendes formlerne for slagtesvin. Korrektionsfaktoren skal ganges på normtallet for slagtesvin og ikke på summen af normtallene for smågrise og slagtesvin.
 - 11) Ved afvigende slagtealdre kan der ud fra værdierne for de angivne slagtealdre korrigeres til mellemliggende slagtealdre.
 - 12) Normtallene er angivet pr. 100 enheder á 365 foderdage. Antal foderdage opgøres ud fra løbende registreringer af dødeligheden og beregnes normalt i effektivitetskontrollen. Antal foderdage kan dog også beregnes vha. følgende formel: $(\text{antal indsatte høner} \times \text{læggeperiodens varighed i dage}) \times 0,5 \times (\text{antal indsatte høner} + \text{antal høner ved afslutning}) / \text{antal indsatte høner}$, idet det antages, at dødeligheden er jævnt fordelt over hele produktionsforløbet.
 - 13) Husdyrgødningens årlige kvælstofindhold opgøres for andre arter eller staldsystemer ud fra antal dyreenheder gange mængden af kg kvælstof pr.dyreenhed.
 - 14) For smågrise er normtallene baseret på levende smågrise. I stedet kan anvendes producerede smågrise fra en smågriserapport.
 - 15) For slagtesvin er normtallene baseret på producerede svin. Baseres opgørelsen på leverede slagtesvin, beregnes de producerede: $\text{Producerede slagtesvin} = \text{leverede slagtesvin} \times 1,01$
-

Bilag 2

Tabel 3: Korrektion af kvælstofindhold i husdyrgødning

Kvælstofindholdet i husdyrgødningen kan for visse dyrearter korrigeres ved at beregne en korrektionsfaktor. Kvælstofindholdet korrigeres herefter ved at gange den beregnede produktion af husdyrgødning med korrektionsfaktoren.	
Formler til korrektion af kvælstofindhold i husdyrgødning:	
Malkekøer, tung race:	
Type 1:	For hver 100 kg mælk, som produceres mere eller mindre end 8745 kg mælk pr. årsko for tung race, tillægges eller fratrækkes 0,6 % af kvælstoffet i gødningen.
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,7) / 134,5$
Malkekøer, Jersey :	
Type 1:	For hver 100 kg mælk, som produceres mere eller mindre end 6185 kg mælk pr. årsko for jersey, tillægges eller fratrækkes 1,0 % af kvælstoffet i gødningen.
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, mælkeydelse og proteinprocenten i mælk skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg mælk pr. årsko} \times \text{pct. protein i mælk} / 638) - 1,0) / 111,1$
Ammekøer (uden opdræt)	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde og indhold af råprotein i foderet skal korrektionsfaktoren beregnes ved hjælp af formlen:
	$((\text{FE pr. årsko} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - 10,4) / 68,2$
Årsopdræt (småkalv 0-6 mdr. tung race):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor:
	$(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0562) + 1,48) / 1,82$
Årsopdræt (småkalv 0-6 mdr., Jersey):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor:
	$(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0433) + 1,14) / 1,4$
Årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælvning (28 mdr.)/slagting, tung race):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.).

	Der korrigeres med følgende faktor: $(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0562) + 1,48) / 3,39$
Årsopdræt (kvier/stude 6 mdr. – kælvning (25 mdr.)/slagtning, Jersey):	
Type 1:	Korrektion for afvigende indgangsalder og/eller afgangsalder (mdr.). Der korrigeres med følgende faktor: $(((\text{alder, ind} + \text{alder, afgang}) \times 0,0433) + 1,14) / 2,5$
I tyrekalv (0-6 mdr., tung race):	
Type 1:*	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor: $(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 612$ *) Bortset fra slagtevægten kan vægten fastsættes på følgende måde: Fødselsvægten er 40 kg og tilvæksten 30 kg pr. måned op til 6 måneder.
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0287)) / 11,6$
I tyrekalv (0-6 mdr., Jersey):	
Type 1:*	Ved afvigende indgangsvægt og/eller afgangsvægt (kg) korrigeres med følgende faktor: $(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 415$ *) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: Fødselsvægten er 25 kg og tilvæksten 20 kg pr. måned op til 6 måneder.
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foder korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0287)) / 8,5$

Fedekvæg, tung race, 220-440 kg:	
Type 1:*	Hvis indgangsvægten og/eller afgangsvægten afviger korrigeres med følgende faktor: $(1,825 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt, ind}) + 0,00605 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 1280$ *) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 33 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.).
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 24,3$
Fedekvæg, Jersey, 145-328 kg:	
Type 1:*	Hvis indgangsvægten og/eller afgangsvægten afviger fra 328 kg, korrigeres med følgende faktor: $(2,308 \times (\text{vægt, afgang} - \text{vægt ind}) + 0,00676 \times ((\text{vægt, afgang})^2 - (\text{vægt, ind})^2)) / 1007$ *) Bortset fra slagtevægten fastsættes vægten på følgende måde: 28 kg pr. måned (for dyr over 6 mdr.).
Type 2:	Ved afvigende tilvækst, fodermængde og råprotein i foderet korrigeres kvælstofmængden med følgende faktor: $((\text{FE pr. produceret tyr fra indgang til afgang} \times \text{g råprotein pr. FE} / 6250) - (\text{kg tilvækst} \times 0,0245)) / 18,9$
Søer:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, antal fravænnede grise og fravænningsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE pr. årssø} \times \text{råprotein pr. FE}) / 6250 - 1,50 - (\text{antal fravænnede grise pr. årssø} \times \text{fravænningsvægt} \times 0,024 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 27,2^{1)}$ ¹⁾ Såfremt der kun anvendes fodeblandinger deklareret med FE _{sv} , sættes FE lig FE _{sv} . Såfremt der anvendes foderblandinger deklareret med både FE _{sv} og FE _{dr} anvendes følgende: FE pr. årssø beregnes som summen af FE _{sv} og FE _{dr} , og gråprotein pr. FE beregnes som et vægtet gennemsnit af de anvendte foderblandingers råproteinindhold (g råprotein pr. FE _{sv} × FE _{sv} pr. årssø + g råprotein pr. FE _{dr} × FE _{dr} pr. årssø) / (FE _{sv} + FE _{dr}).

Smågrise:	
Type 1:	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres med følgende faktor:
	$((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (20,95 + 0,177 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}))) / 628$
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og afgangsvægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret gris} \cdot \text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \cdot 0,026 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 0,628$
Slagtesvin:	
Type 1:	Ved afvigende indgangs- og afgangsvægt korrigeres med følgende faktor:
	$((\text{afgangsvægt} - \text{indgangsvægt}) \times (20,95 + 0,177 \times (\text{afgangsvægt} + \text{indgangsvægt}))) / 3190$
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, indgangsvægt og slagtevægt skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $((\text{FE}_{\text{sv}} \text{ pr. produceret svin} \cdot \text{g råprotein pr. FE}_{\text{sv}} / 6250) - ((\text{slagtevægt} \cdot 1,31 - \text{indgangsvægt}) \cdot 0,028 \text{ kg N pr. kg tilvækst})) / 3,19$
Slagtefjerkræ:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlerne:
Slagtekyllinger, 32 dage	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8)) / 32,2$
Slagtekyllinger, 35 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8)) / 42,1$
Slagtekyllinger, 40 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8)) / 58,1$
Slagtekyllinger, 45 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8)) / 73,7$
Skrabekyllinger, 56 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8)) / 63,4$
Slagtekyllinger, økol., 81 dage:	$((\text{kg foder pr. produceret kylling} \times \text{protein pct. i foder} \times 1,6) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kylling} \times 28,8)) / 127,0$

Kalkuner, hunner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88))/48,1$
Kalkuner, hanner:	$((\text{kg foder pr. produceret kalkun} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret kalkun} \times 2,88))/87,8$
Ænder:	$((\text{kg foder pr. produceret and} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret and} \times 2,4))/17,3$
Gæs:	$((\text{kg foder pr. produceret gås} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret gås} \times 2,4))/56,1$
Høns og hønniker:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde, indhold af råprotein i foderet, produktion af æg og tilvækst skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlerne:
Fritgående høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/88,2$
Økologiske høns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/94,0$
Skrabehøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/85,3$
Burhøns:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/73,2$
HPR-høner:	$((\text{kg foder pr. årshøne} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg æg pr. årshøne} \times 1,81) - (\text{kg tilvækst pr. årshøne} \times 2,88))/105,8$
Hønniker, konsum:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88))/10,7$
Hønniker, HPR:	$((\text{kg foder pr. produceret hønnike} \times \text{protein pct. i foder} \times 0,16) - (\text{kg tilvækst pr. produceret hønnike} \times 2,88))/14,3$
Mink:	
Type 2:	Ved opgørelse af fodermængde skal korrektionsfaktoren for kvælstof beregnes ved hjælp af formlen: $(\text{kg foder pr. årstæve})/201$

Bilag 2

Tabel 4: Gram råprotein pr. foderenhed i grovfoderafgrøder til kvæg

Afgrøder	Gram råprotein pr. foderenhed
Roer, rød + top	
Foderroer	74
Sukkerroer	60
Kålroer	102
Turnips	115
Rod + top	127
Roetop, frisk	190
Roetop, ensilage	225
Kålroetop	241
Top + pulpetter	180
Top + halm	204
Top + halm + pulpetter	200
Helsæd + top	155
Samensilage	
Ensilerede roer + top + pulpetter	148
Ensilerede roer + halm	112
Gulerødder og kartofler	
Gulerødder	108
Kartofler	91
Lucerne	
Lucerne, begyndende blomstring	288
Lucerne i blomst	296
Lucerne efter blomstring	332
Kløvergræs	
Kløvergræs, 6-8 cm, 20 % kløver	238
Kløvergræs, 12-15 cm, 20 % kløver	231
Kløvergræs, 20-25 cm, 20 % kløver	222
Kløvergræs, 6-8 cm, 40 % kløver	247
Kløvergræs, 12-15 cm, 40 % kløver	240
Kløvergræs, 20-25 cm, 40 % kløver	231
Kløvergræs, 6-8 cm, 60 % kløver	255
Kløvergræs, 12-15 cm, 60 % kløver	248
Kløvergræs, 20-25 cm, 60 % kløver	240
Kløvergræs, 6-8 cm, tidlig, vanding	225
Kløvergræs, 6-8 cm, midt, vanding	251
Kløvergræs, 6-8 cm, sen, vanding	274
Kløvergræs, 6-8 cm, tidl., ingen vanding	226
Kløvergræs, 6-8 cm, midt, ingen vanding	238
Kløvergræs, 6-8 cm, sen, ingen vanding	266

Afgrøder	Gram råprotein pr. foderenhed
Kløvergræs, 12-15 cm, tidl., vanding	218
Kløvergræs, 12-15 cm, midt, vanding	244
Kløvergræs, 12-15 cm, sen, vanding	267
Kløvergræs, 12-15 cm, tidl., ingen vanding	218
Kløvergræs, 12-15 cm, midt, ingen vanding	236
Kløvergræs, 12-15 cm, sen, ingen vanding	267
Italiensk rajgræs	
Italiensk rajgræs, forår, tidl.	238
Italiensk rajgræs, forår, midt	216
Italiensk rajgræs, forår, sen	203
Italiensk rajgræs, efter helsæd	211
Italiensk rajgræs, efter korn	222
Enggræs	
Varigt enggræs	232
Græs	
Græs, 6-8 cm	230
Græs, 12-15 cm	223
Græs, 20-25 cm	214
Helsæd, frisk	
Galega	280
Hvidkløver, begyndende blomstring	238
Rødkløver, begyndende blomstring	196
Fodermarvkål	148
Hestebønner	210
Sød lupin	264
Havre, ærter, vikker	206
Grønbyg før skridning	185
Byghelsæd	137
Havrehelsæd	190
Majs, frisk	128
Rug, frisk	168
Ærter	188
Lucerneensilage	
Lucerneensilage, høj FK	242
Lucerneensilage, lav FK	311
Kløvergræsensilage	
Kløvergræsensilage, høj FK, 20 % kløver	187
Kløvergræsensilage, midl. FK, 20 % kløver	192
Kløvergræsensilage, lav FK, 20 % kløver	199
Kløvergræsensilage, høj FK, 40 % kløver	191
Kløvergræsensilage, midl. FK, 40 % kløver	202
Kløvergræsensilage, lav FK, 40 % kløver	211
Kløvergræsensilage, høj FK, 60 % kløver	205

Afgrøder	Gram råprotein pr. foderenhed
Kløvergræsensilage, midl. FK, 60 % kløver	222
Kløvergræsensilage, lav FK, 60 % kløver	236
Græsensilage	
Forårsudlagt ital. rajgræs, ensilage	205
Efterafgrøde, helsæd, ensilage	226
Efterafgrøde, korn, ensilage	231
Hundegræs, ensilage	231
Varigt enggræs, ensilage	209
Græsensilage, høj FK	188
Græsensilage, midl. FK	194
Græsensilage, lav FK	198
Græsensilage, meget lav FK	207
Galega- kløver- og fodermarvkålensilage mv.	
Galega, ensilage	288
Hvidkløver, begyndende blomstring, ensilage	264
Rødkløver, begyndende blomstring, ensilage	209
Fodermarvkål, ensilage	171
Hestebønne, ensilage	221
Sød lupin, ensilage	255
Havre + ærter + vikker ensilage	204
Helsædensilage	
Grønbygensilage	206
Byghelsæd, ensilage, høj fordøjelighed	130
Byghelsæd, ensilage, middel fordøjelighed	140
Byghelsæd, ensilage, lav fordøjelighed	153
Vinterbyghelsæd, ensilage	146
Havrehelsæd, ensilage	183
Hvede-græs, ensilage	176
Hvede-ært, ensilage	156
Hvedehelsæd, ensilage, høj fordøjelighed	122
Hvedehelsæd, ensilage, middel fordøjelighed	126
Hvedehelsæd, ensilage, lav fordøjelighed	135
Majsensilage, høj fordøjelighed	86
Majsensilage, middel fordøjelighed	88
Majsensilage, lav fordøjelighed	97
Triticalehelsæd, ensilage	134
Grønrug, ensilage	179
Grønbyg-ært, ensilage, 40 % ærter	209
Grønbyg-ært, ensilage, 70 % ærter	211
Grønært, ensilage	212
Byg-ært, ensilage, 20 % ærter	147
Byg-ært, ensilage, 40 % ærter	172
Byg-ært, ensilage, 60 % ærter	196
Ærtehelsæd, ensilage	211
Hø og grønpiller	

Afgrøder	Gram råprotein pr. foderenhed
Lucernehø, i blomst	310
Kløverhø, høj fordøjelighed	185
Kløverhø, lav fordøjelighed	182
Græshø	192
Grønhø, Ekstra	214
Grønhø, Plus	240
Grønhø, Standard	260
Grønhø, lucerne	287
Grønpiller, høj fordøjelighed	218
Grønpiller, middel fordøjelighed	247
Grønpiller, lav fordøjelighed	270
Lucernepiller, høj fordøjelighed	257
Lucernepiller, lav fordøjelighed	292
NH₃ - og NaOH-behandlet halm*)	
Byghalm, NaOH-behandlet	103
Byghalm, NH ₃ -behandlet, høj fordøjelighed	173
Byghalm, NH ₃ -behandlet, lav fordøjelighed	173
Havrehalm, NH ₃ -behandlet	184
Hvedehalm, NH ₃ -behandlet	194
Rughalm, NH ₃ -behandlet	254
Halm, ubehandlet	
Byghalm, vår	175
Byghalm, vinter	189
Havrehalm	173
Hvedehalm	152
Rughalm	244
Ærtehalm	222
Rajgræshalm	163
Hvidkløverhalm	318
Rødsvingelhalm	486
Korn	
Vinterbyg	100
Vårbyg	97
Havre	113
Hvede	95
Rug	83
Triticale	89
Majs	74
Milo	94
Ris	94
Frø	
Hestebønner	267
Hørfrø	139
Rapsfrø, dobbeltlav	117
Ærter	193

Afgrøder	Gram råprotein pr. foderenhed
Sojabønner	283
Lupin, gul	306
Lupin, smalbladet	266
Sosikkefrø	144

*) Ved leverancer af flydende ammoniak skal den mængde, der efter reglerne i husdyrgødningsbekendtgørelsen må anvendes til ludning af halm, opgøres særskilt.

Tabel 5: Gram råprotein pr. kg foder samt indhold af foderenheder (FE_{sv} og FE_{dr}) pr. kg i fodermidler til svin

Fodermidler	Gram råprotein pr. kg	FE_{sv}¹⁾ pr. kg	FE_{dr}²⁾ pr. kg
Vårbyg, 2004 høst	92	1,06	1,05
Vårbyg, 2003 høst	92	1,04	1,04
Vinterbyg, 2004 høst	95	1,04	1,04
Vinterbyg, 2003 høst	92	1,05	1,04
Hvede, 2004 høst	96	1,15	1,14
Hvede, 2003 høst	99	1,16	1,15
Rug	82	1,08	1,07
Triticale	93	1,15	1,13
Havre	87	0,87	0,88
Ærter	204	1,00	1,01
Sojaskrå	427	0,88	0,90
Sojaskrå, afskallet	468	0,94	0,95
Sojaprot, HP 300	554	0,97	0,98
Rapsfrø DL	179	2,14	1,83
Rapsskrå	342	0,73	0,77
Rapskage, 5 % fedt	346	0,81	0,84
Rapskage, 9 % fedt	311	0,92	0,92
Rapskage, 14, 6 % fedt	291	1,08	1,03
Solsikkeskrå, delvist afskallet, 14 % træstof	371	0,72	0,76
Solsikkeskrå, delvist afskallet, 22 % træstof	317	0,57	0,63
Solsikkeskrå, delvist afskallet, 17 % træstof	372	0,68	0,73
Solsikkekage, delvist afskallet, 21 % træstof	298	0,80	0,82
Solsikkekage, delvist afskallet, 15 % træstof	364	1,01	0,99
Fiskemel, standard	704	1,13	1,06
Fiskemel, Island	683	1,34	1,23
Svinefedt 92/10	0	3,88	3,12
Planteolie, ren	0	3,93	3,16
Valle, kategori A	7	0,07	0,07
Valle, kategori B	3	0,09	0,08
Gærfløde, Novo	74	0,15	0,15
Gærfløde, sprit	109	0,23	0,24

¹⁾ FE_{sv} angiverfoderenheder til smågrise, slagtesvin og diegivende søer

²⁾ FE_{dr} angiverfoderenheder for drægtige søer

Bilag 3

Tabel 1: Afgrøder til opfyldelse af krav om pligtige efterafgrøder

Udlæg af græs, korsblomstrede afgrøder og cikorie.
Korn og græs sået før eller efter høst, dog sået senest den 1. august.
Korsblomstrede afgrøder sået før eller efter høst, dog senest den 20. august.
Frøgræs.

Tabel 2: Afgrøder, der indgår i grundarealet, hvoraf der på 6 eller 10 procent af arealet skal etableres eller udlægges efterafgrøde

Korn (vår- og vintersæd)	Ærter
Vår- og vinterraps	Hestebønner
Majs	Solsikke
Rybs	Oliehør
Soja	Andre et-årige afgrøder, der ikke har
Sennep	kvælstofoptagelse om efteråret i
	høståret.

Afgrøder skal medregnes, uanset om de skal høstes ved modenhed eller tidligere.

Tabel 3: Grønne marker

Afgrøder, der kan anvendes:	
Vintersæd	Vinterhvede
	Vinterrug
	Vinterbyg
	Vintertriticale
Majs	Fodermajs
Græsmarkafgrøder	Græsarter og kløverarter i græsmarkblandinger og
	græsudlæg
	Lucerne
	Permanente græsarealer
Rodfrugter	Italiensk rajgræs til foderbrug
	Roer
	Fabriks- og industrikartofler
Frøafgrøder	Frøgræs
	Kløverfrø og anden bælgseedsfrø
	Vinterraps
	Solsikker
	Roefrø
	Kommen
Grønt, frugt og bær	Havefrø og medicinalafgrøder
	Sildige frilandsgroentesager
	Frugt- og bærkulturer
Juletræer og pyntegrøntkulturer	

Efterafgrøder

Alle dyrkede afgrøder med vækst om efteråret, der anvendes som mellemafgrøder, og som nedvisnes eller nedpløjes. Etableringen af efterafgrøder skal ske efter normale driftsmæssige principper, således at efterafgrøden kan udvikle sig bedst muligt. Normale driftsmæssige principper indbefatter bl.a. et kvælstofbehov på 0 kg N/ha til efterafgrøder, der ikke udnyttes til slæt eller afgræsning, herunder pligtige efterafgrøder.

Andre afgrøder

Afgrøder, der kan sidestilles med de ovenfor anførte.

Udtagne arealer

Arealer, der er udtaget af driften, og som giver ret til støtte efter Det Europæiske Fællesskabs rådsforordning 1782/2003 af 29. september 2003 om fastlæggelse af fælles regler for den fælles landbrugspolitik om ordninger for direkte støtte.

Nedpløjning

Arealer udlagt med græsmarksefterafgrøder, frøafgrøder og efterafgrøder kan ikke medregnes, hvis de nedpløjes før den 20. oktober.