

საქართველოს პრეზიდენტის

ბრძანებულება №655

2005 წლის 22 ივლისი

ქ. თბილისი

საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების ნუსხის შესახებ

1. „ტურიზმისა და კურორტის შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-4 მუხლის მე-4 პუნქტის „დ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე დამტკიცდეს:

- ა) საქართველოს კურორტების ნუსხა (დანართი №1);
- ბ) საქართველოს საკურორტო ადგილების ნუსხა (დანართი №2).

2. ძალადაკარგულად გამოცხადდეს „საქართველოს კურორტებისა და საკურორტო ადგილების ნუსხის შესახებ“ საქართველოს პრეზიდენტის 1998 წლის 30 ნოემბრის №669 ბრძანებულება.

მ. სააკაშვილი

დანართი №1

საქართველოს კურორტების ნუსხა

კურორტის დასახელება	ადმინისტრაციული რაიონი	კურორტის ტიპი	ზღვის დონიდან სიმაღლე და საკურორტო ზონა	მინერალური წყლის ტიპი	პროფილი
აბასთუმანი	ადიგენი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1260 მ III-გ	სულფიდური	ფტორბირთვითი (ფილტვების), ართროლოგიური
აგუმერა	გულრიფში	კლიმატური	ზღვისპირი, I-1-გ	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ავადხარა	გუდაუთა	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1650 მ. IV-ა.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ამაღლება	ვანი	ბალნეოლოგიური	140 მ.I-2-ა	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ანაკლია	ზუგდიდი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.	-----	პულმონოლოგიური
არხილოს კალო	დედოფლისწყარო	კლიმატური	670მ.II-2ბ.	-----	ნევროლოგიური
ასპინძა	ასპინძა	ბალნეოლოგიური	1050მ.III-ე	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), დერმატოლოგიური
ახალდაბა	ბორჯომი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	790მ.II-2-ა.	სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ართროლოგიური
ახალი ათონი	გუდაუთა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
ახალციხე	ახალციხე	ბალნეოლოგიური	980 მ. II-2-ბ.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, ნევროლოგიური, (პნს), გინეკოლოგიური
ახტალა	გურჯაანი	ტალახით სამკურნალო	410 მ. I-3		ართროლოგიური, გინეკოლოგიური

					ნევროლოგიური (ცერებრული დამბლისა და პოლიომიელეტის ნარჩენი მოვლენები)
ბაზალეთის ტბა	დუშეთი	კლიმატური	900 მ II-2-ა	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ბათუმი	ბათუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ბაკურიანი	ბორჯომი	კლიმატური	1700 IV-გ.	-----	პროფილაქტიკური, ალერგოლოგიური პულმონოლოგიური
ბახმარო	ჩოხატაური	კლიმატური	1900 IV-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ბაღიათა	ჯავა	ბალნეოლოგიური	1200 მ.III-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ბესლეთი	სოხუმი	ბალნეო-კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ბეშუმბი	ხულო	კლიმატური	1900 IV-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ბიისი	გორი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	900 მ.II-2-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ბიჭვინთა	გაგრა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური
ბორჯომი	ბორჯომი	ბალნეო-კლიმატური	800-1000მ.II-2-ა.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ბუგეული	ამბროლაური	ბალნეოკლიმატური	560 მ.II-1-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური
გაგრა	გაგრა	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	ზღვისპირი I-1-გ.	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს), პულმონოლოგიური
განთიადი	გაგრა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური
გომის მთა	ოზურგეთი	კლიმატური	1900 IV-ა.	-----	პროფილაქტიკური
გორიჯვარი	გორი	ბალნეო-კლიმატური	600 მ.II-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
გორმალა	სამტრედია	ბალნეოლოგიური	200 მ.I-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური
გრიგოლეთი	ლანჩხუთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გუდაუთა	გუდაუთა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
გულრიფში	გულრიფში	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, ფტიზიატრიული (ფილტვების)
გუმისთა	სოხუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ეშერა	სოხუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური ნევროლოგიური (ცნს)
ვაჟას წყარო	დუშეთი	ბალნეო-კლიმატური	1100 მ.III-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ვარძია	ასპინძა	ბალნეო-	1100 მ.III-ე.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური

		კლიმატური			
ზეკარი	ბაღდათი	ბალნეო-კლიმატური	780 მ. II-I-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური
ზვარე	ხარაგაული	ბალნეო-კლიმატური	600 მ. II-I-გ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
თბილისის ბალნეოლოგიური კურორტი	თბილისი	ბალნეოლოგიური	450 მ. 1-3	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
თეთრი წყარო	თელავი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1350 მ. II-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
თორღვას აბანო	თელავი	ბალნეო-კლიმატური	1850 IV-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
კვერეთი	საჩხერე	ბალნეო-კლიმატური	750 მ. II-I-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
კიკეთი	გარდაბანი	კლიმატური	1100 მ. III-დ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კინდლი	ოჩამჩირე	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	ზღვისპირი I-1-გ.	ქლორიდული	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
კოდიბანი	ჯავა	ბალნეოლოგიური	1120 მ. III-გ.	სულფიდური	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
კოჯორი	გარდაბანი	კლიმატური	1350 მ. III-დ.		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კუმისი	გარდაბანი	ტალახით სამკურნალო	480 მ. 1-4	ტალახი	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
კურსები	ტყიბული	ბალნეო-კლიმატური	350 მ. 1-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ლაგოდეხი	ლაგოდეხი	ბალნეოლოგიური	550 მ. 1-3	სულფიდური	ართროლოგიური
ლაშიჭალა	ცაგერი	ბალნეო-კლიმატური	900 მ. II-I-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ლებარდე	მარტვილი	კლიმატო-ბალნეოლოგიური	1600 მ. IV-ა.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ლესელიძე	გაგრა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური
ლიბანი	ბორჯომი	კლიმატური	1370 მ. III-გ.	ნახშირმჟავა	ფტიზიატრიული (ფილტვების), გასტროენტეროლოგიური
მალთაყვა	ფოთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
მანგლისი	თეთრიწყარო	კლიმატური	1200 მ. III-დ.		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
მახინჯაური	ხელვაჩაური	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
მენჯი	სენაკი	ბალნეოლოგიური	29 მ. I-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს),

					გინეკოლოგიური
მიუსერა	გუდაუთა	კლიმატური	36-60 მ. 1-1 -გ	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
მუაში	ლენტეხი	ბალნეო- კლიმატური	1250 - 1300 მ. III-ა.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური ართროლოგიური, პულმონოლოგიური
მწვანე კონცხი	ხელვაჩაური	კლიმატური	72 მ. 1-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ნაბელაავი	ჩოხატაური	ბალნეოლოგი- ური	480 მ. 1-2 - ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ნაგუთნი	ზნაური	ბალნეოლოგი- ური	III- ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური
ნასაკირალი	ოზურგეთი	ბალნეოლოგი- ური	200 მ. 1-2-ბ.	ქოლორი დულნატრიუ- მიანი	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ნოქალაქევი	სენაკი	ბალნეოლოგი- ური	1-2-ა.	სუსტად სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ნუნისი	ხარაგაული	ბალნეოლოგი- ური	II-I-გ.	სუსტად სულფიდური	დერმატოლოგიური
ოქროს ნაპირი	გუდაუთა	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
ოქროყანა	გარდაბანი	კლიმატური	670 მ. II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური
ოჩამჩირე	ოჩამჩირე	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
პატარა ცემი	ბორჯომი	კლიმატური	1370 მ. III-გ.	-----	პულმონოლოგიური, ფტიზიატრიული (ფილტვების)
რიწა	გუდაუთა	კლიმატური	900 მ. II-I-ბ.	-----	ართროლოგიური, ნევროლოგიური, გინეკოლოგიური, კარდიოლოგიური
საირმე	ბაღდათი	ბალნეოლოგი- ური	950 მ. II-I-გ.	ნახშირმჟავა	უროლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
სამტრედია	სამტრედია	ბალნეოლოგი- ური	25 მ. 1-2-ა.	სულფატური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
სიმონეთი	თერჯოლა	ბალნეოლოგი- ური	1-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
სიონი	ყაზბეგი	კლიმატური	1900 მ.IV-ბ.	ნახშირმჟავა	პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
სორტუანი	ონი	კლიმატო- ბალნეოლო- გიური	788 მ.	ნახშირმჟავა	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
სოხუმი	სოხუმი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-გ.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური

სულორი	ვანი	ბალნეოლოგიური	200 მ. 1-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
სურამი	ხაშური	კლიმატური	760 მ. II-2-ა.	სუსტად სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური
სქური	წალენჯიხა	ბალნეოლოგიური	450 მ. 1-2-ა.	ქლორიდულ-სულფატური	გასტროენტეროლოგიური ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ტბა	ბორჯომი	კლიმატური	1250 მ. III-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ტყვარჩელი	ტყვარჩელი	ბალნეოლოგიური	440 მ. 1-2-შ.	ქლორიდულ-სულფატური	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ურეკი	ოზურგეთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ბ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური, კარდიოლოგიური
უწერა	ონი	ბალნეო-კლიმატური	1600 მ. III-ა.	ნახშირმჟავა	პულმონოლოგიური, ალერგოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
უჯარმა	საგარეჯო	ბალნეო-კლიმატური	880-960 მ. II-2-ბ.	კარბონატულ-ჰიდროკარბონატულქლორიდული	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) დერმატოლოგიური
ფასანაური	დუშეთი	კლიმატობალნეოლოგიური	1050 მ. III-ბ.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ართროლოგიური
ქვიშეთი	ხაშური	კლიმატობალნეოლოგიური	750მ. II-2-ა.	სუსტად სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ქობულეთი	ქობულეთი	კლიმატური	ზღვისპირი I-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
ყანჩავეთი	ახალგორი	ბალნეოკლიმატური	960 მ. II-2-ბ.	სულფიდური	ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
ყაზბეგი	ყაზბეგი	კლიმატობალნეოლოგიური	1744 მ. IV-ბ.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ყვარელი	ყვარელი	ბალნეოლოგიური	450 მ.1-3	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
შოვი	ონი	კლიმატობალნეოლოგიური	1600 მ. IV-ა.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ალერგოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ჩითახევი	ბორჯომი	კლიმატური	870 მ. II-2-ა.	-----	ფტიზიატრიული (ძვალ-სახსროვანი)
ცაიში	სენაკი	ბალნეოლოგიური	120-150 მ. 1-2-ა.	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
ცემი	ბორჯომი	კლიმატური	1120 მ. III-გ.	-----	პულმონოლოგიური, ფტიზიატრიული (ფილტვების)
ცივი კოდა	საგარეჯო	კლიმატური	1500 მ. IV-ბ.	-----	პროფილაქტიკური,

					პულმონოლოგიური
ციხისძირი	ქობულეთი	კლიმატური	70-90 მ. 1-1-ა.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ციხისჯვარი	ბორჯომი	კლიმატური	1800 მ. IV-გ.	სუსტად სულფიდური	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ალერგოლოგიური, ართროლოგიური
წავკისი	გარდაბანი	კლიმატური	960მ. II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
წაღვერი	ბორჯომი	ბალნეო- კლიმატური	1020-1050 მ. III-ბ.	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
წოდორეთი	გარდაბანი	კლიმატური	880მ. II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
წყალტუბო	წყალტუბო	ბალნეოლოგი- ური	95-120 მ. I-2 -ა.	რადონული, ქორიდულ- სულფატური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური, კარდიოლოგიური
წყნეთი	თბილისი	კლიმატური	800-110 მ. II-2-გ.	-----	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ხიდიკარი	ამბროლაური	ბალნეოლოგი- ური	680 მ. II-1-ბ.	სუსტად სულფიდური	ართროლოგიური
ხოვლე	კასპი	ბალნეოლოგი- ური	780 მ. II-2-ბ.	სუსტად სულფიდური	ართროლოგიური
ჯავა	ჯავა	ბალნეოლოგი- ური	1120 მ. III-ბ.	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური

შენიშვნა: პნს – პერიფერიული ნერვული სისტემა
ცნს – ცენტრალური ნერვული სისტემა

საკურორტო ზონები და რაიონები

- I - დაბლობი საკურორტო ზონა (500 მ-მდე ზღვის დონიდან)
- I-1 სანაპირო ნოტიო სუბტროპიკული ქვეზონა
- I-1-ა აჭარის სანაპირო საკურორტო რაიონი
- I-1-ბ კოლხეთის დაბლობის სანაპირო საკურორტო რაიონი
- I-1-გ აფხაზეთის სანაპირო საკურორტო რაიონი
- I-2 დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ნოტიო და ზომიერად ნოტიო ქვეზონა
- I-2-ა კოლხეთის დაბლობის საკურორტო რაიონი
- I-2-ბ აჭარის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი
- I-2-გ აფხაზეთის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი
- I-3 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად ნოტიო ქვეზონა (ალაზნის ველი)
- I-4 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად მშრალი ქვეზონა
- II - დაბალმთიანი საკურორტო ზონა (500 -1000 მ ზღვის დონიდან)
- II-1 დასავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად ნოტიო ქვეზონა
- II-1-ა აჭარის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II-1-ბ კავკასიონის ქედის განშტოებების ზონაში დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი

- II - 1 - გ კოლხეთის დაბლობის მიმდებარე დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 2 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად მშრალი ქვეზონა
- II - 2 - ა თრიალეთის ქედის დასავლეთ ნაწილის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 2 - ბ ქართლისა და ახალციხის ზეგანის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 2 - გ თბილისის ზონის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- III - ქვედა სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1000 – 15000 მ ზღვის დონიდან)
- III - ა დასავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- III - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- III - გ თრიალეთის, მესხეთისა და ლიხის ქედების ჩრდილო-დასავლეთის ფერდობების შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- III - დ თრიალეთის ქედის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- III - ე სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის პლატო
- IV - ზემო სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1500 – 2000 მ ზღვის დონიდან)
- IV - ა დასავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი
- IV - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი
- IV - გ სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი.

დანართი 2

საკურორტო ადგილების ნუსხა

საკურორტო ადგილების დასახელება	ადმინისტრაციული რაიონი	საკურორტო ადგილის ტიპი	სიმაღლე ზღვის დონიდან, საკურორტო ზონა და რაიონი	მინერალური წყლების ძირითადი ტიპი	სავარაუდო სამედიცინო პროფილი
აბანო	ქარელი	ბ	650მ II-2-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ახალაძე	გაგრა	კ	7 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ალექსეევკა	თეთრი წყარო	კ	1200 მ III-ე		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური
ალპანა	ცაგერი	კ/ბ	600 მ II-1-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური
ამამლო	დმანისი	კ	1400 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
ანანური	დუშეთი	კ	1020 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
არტანა	თიანეთი	კ	1180 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
აჟარა	გულრიფში	კ	1100 მ III-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ასურეთი	თეთრი წყარო	კ	680 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური

ატენი	გორი	კ	720 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ახალქალაქი	კასპი	კ	1040 მ III-ე		პროფილაქტიკური
ახალჭალა	ცაგერი	კ/ზ	1700 მ I V-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური გასტროენტეროლოგიური
ახვერძი	მარნეული	კ/ზ	900 მ II-2-ბ	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური, კარდიოლოგიური
ადვი	ცაგერი	კ/ზ	479 მ 1-2-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური(პნს.)
ბაბუშერა	გულირიფში	კ	8 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბაგინი	ახალგორი	კ/ზ	1500 მ III -გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს) გასტროენტეროლოგიური
ბათუმის მთა	ხელვაჩაური	კ	150 მ 1-1-ა		კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ბარისახო ზუღანი	დუშეთი	კ/ზ	1500 მ III-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ბარი	ონი	კ/ზ	900 მ II-1-ბ	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
ბატეთი	ქარელი	კ	1250 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბევრეთი	გარდაბანი	კ	1100 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბეთანია	თბილისი	კ	1120 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბეძა	დუშეთი	კ/ზ	800 მ II-2-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ბობოყვათი	ქობულეთი	კ	7 მ 1-1-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ბოგაური	ხულო	კ/ზ	1800 მ II-1-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
ბოდბე	სიღნაღი	კ	860 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ბოლნისი	ბოლნისი	ბ	540 მ II-2-ბ	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
ბოჭი-ხაიში	მესტია	კ/ზ	1550 მ I V-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ბულბულის ციხე	ხაშური	კ	750 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
გაგოდა	გაგრა	კ	10 მ		პროფილაქტიკური,

			I-1-გ		კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
განახლება	გულირფში	კ	40 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გარეჯის ტბა	საგარეჯო	კ/ზ	800 მ	ტალახი	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, კარდიოლოგიური, გინეკოლოგიური
გვანდრა	გულირფში	კ	II-2-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გიორგი წმინდა	ზნაური	კ	1200 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გონიო-სარფი	ხელვაჩაური	კ	ზღვისპირი 1-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
გორდი	ხონი	კ	600მ II-1-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გოსტიბე	კასპი	კ	1400 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გუდავა	ოჩამჩირე	კ	10 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
გურკელი	ახალციხე	კ/ზ	970 მ II-1-ბ	სულფიდური	პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური
დაბა	ბორჯომი	კ	806 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
დარბაზი	ბოლნისი	კ	1050 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
დიდი ვანი	ჩოხატური	კ/ზ	700 მ II-1-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს) გინეკოლოგიური
დვირი	ბორჯომი	კ/ზ	980 მ II-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
დრანდა	გულირფში	კ	15 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
დურიფში	გუდაუთა	კ	250 მ 1-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ედისი	ჯავა	კ/ზ	2000 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური

ვაკიჯვარი	ოზურგეთი	კ	460 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური
ვეჯინი	გურჯაანი	კ	650 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ვემათხევი	თიანეთი	კ/ზ	1000 მ III-გ	მეთანური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური
ზარზმა	ადიგენი	კ	1350 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
ზედაზენი	მცხეთა	კ	640 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
ზიარი	გურჯაანი	კ/ზ	850 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ზოდის აბანო	ჭიათურა	კ/ზ	650 მ II-1-გ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ზონკარი-ბელოთი	ცხინვალი	კ	250 მ III-გ		პროფილაქტიკური
თბილისის ზღვა	თბილისი	კ	560 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
თვალთხევი	საგარეჯო	კ	700 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
თვალივი	დუშეთი	კ	820 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
თეთრი წყარო	თეთრი წყარო	კ	1150 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
თიანეთი	თიანეთი	კ	1100 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კაბალგესი	ლაგოდეხი	კ	330 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური
კაზრეთი	ბოლნისი	კ/ზ	560 მ II-2-გ	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური
კალდახვარა	გუდაუთა	კ	6 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
კელასური	სოხუმი	კ	10 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
კვალითი	ზესტაფონი	ბ	320 მ 1-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
კემულთა- კოტანგო	ჯავა	კ/ზ	1100 მ III-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
კინტრიში	ქობულეთი	კ	700 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
კლიჩი	გულრიფში	კ	1100 მ III-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
კობი	ყაზბეგი	კ/ზ	1880 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
კოკოტაური	ქედი	ბ	680 მ II-1-ა	ნახშირმჟავა	გასტროენტეროლოგიური

კორუნდაში	ლენტები	კ/ზ	1700 მ IV-ბ	ნახშირმჟავა	კარდიოლოგიური
კორმა	დუშეთი	კ	1300 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ლაგოდები	ლაგოდები	კ/ზ	460 მ I-ვ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ლასკადურა	ლენტები	კ/ზ	1000 მ III-დ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ლამგვერია	ცაგერი	ბ	420 მ 1-2-ა	აზოტური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ლესე	ჯავა	კ/ზ	1090 მ III-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
მანავის ცივი	საგარეჯო	კ	1640 მ IV-ბ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
მეგობრობა	გუდაუთა	კ	6 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მესტია	მესტია	კ/ზ	1450 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
მზეთამზე	ბორჯომი	კ	1200 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მზიური	გაგრა	კ	1650 მ IV-ა		პროფილაქტიკური
მლაშე ტბა	დედოფლის-წყარო	კ	800 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური
მოქვი	ოჩამჩირე	კ	5 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მსხალდიდი	თბილისი	კ	1000 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური
მუხნარი	ცხინვალი	კ	950 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
მუხური	ჩხოროწყუ	ბ	260 მ 1-2-ა	კალციუმიანი	პროფილაქტიკური
ნადიზაანი	დუშეთი	კ	1120 მ II-გ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ნაგომები	ახალგორი	კ	1200 მ III-გ		პროფილაქტიკური
ნამაინები	ჩოხატური	კ	900 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ნამონასტრევი	ქედი	ბ/ზ	850 მ II-1-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ნიჩაბა	ზესტაფონი	ბ	300 მ 1-2-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ომალო	ახმეტა	კ/ზ	1300 მ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური,

			IV-ბ		გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ოტა	ასპინძა	კ	1460 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური
ობურეი	ოჩამჩირე	კ	40 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური, ათროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური, დერმატოლოგიური
პანშეთი	ყაზბეგი	კ/ზ	1700 მ IV-ბ		გასტროენტეროლოგიური
პელი	გორი	კ	1250 მ III-ე		პროფილაქტიკური
პერევისა	ჭიათურა	კ	980 მ II-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
პშაპი	სოხუმი	კ/ზ	10 მ 1-1-გ	სულფიდური	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ჟინვალი	დუშეთი	კ	920 მ II-2-ბ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
საბადური	თიანეთი	კ	1400 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
საბადური	ქედა	კ	1300 მ III-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
საგურამო	მცხეთა	კ	600 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
საკენი	გულრიფში	კ/ზ	1500 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
საკოჭავი	ბორჯომი	კ	1500 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
სალხინო	გაგრა	კ	10 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
სარიჩაი	შუახევი	კ	2000 მ		პროფილაქტიკური
საღანძილე	ხარაგაული	კ/ზ	1020 მ 1-2-ა	სულფიდური	ათროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
საღორია	შუახევი	კ	800 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
საყავრე	გორი	კ	1250 მ III-ე		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
საწირე	ტყიბული	კ	420 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური
სვიანა	თელავი	კ	950 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
სვირი	ზესტაფონი	ბ	300 მ 1-2-ა	სულფიდური	ათროლოგიური, გინეკოლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
სიონი	თიანეთი	კ	1050 მ III-გ		პროფილაქტიკური
სიონი ცხელზე	ყაზბეგი	კ/ზ	1850 მ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური,

			IV-ბ		გასტროენტეროლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
სკურჩა	სოხუმი	კ	2 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური
სკურდას მთა	ქობულეთი	კ	1200 მ		პროფილაქტიკური
სხეფური	ონი	კ/ზ	980 მ II-1-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, კარდიოლოგიური
ტაბახმელა	გარდაბანი	კ	850 მ II-2-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ტამიში	ოჩამჩირე	კ	3 მ 1-2-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ტიმოთეს უბანი	ბორჯომი	კ	1120 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ტომაშეთი	შუახევი	კ/ზ	1550 მ I V-ა		პროფილაქტიკური, გინეკოლოგიური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს.)
ტყემლოვანი	ქარელი	კ/ზ	1200 მ III-ე	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ურავი	ამბროლაური	კ/ზ	1150 მ III-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ურაველი	ახალციხე	კ/ზ	1030 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
უსახელო	ცაგერი	კ/ზ	800 მ II-1-ბ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ფიქალები	ყვარელი	კ	950 მ II-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური
ფიჭვნარი	ქობულეთი	კ	10 მ 1-1-ა		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ფლატე	ადიგენი	კ/ზ	1400 მ III-გ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
ქაშვეთი	ხაშური	ბ	850 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
ქვალონი	ხობი	ბ	29 მ 1-1-ბ	მეთონური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური(პნს), გინეკოლოგიური
ქვედილაშა	მესტია	კ/ზ	1450 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ქვედისტბა	ონი	კ/ზ	1670 მ IV-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ქვეშეთი	დუშეთი	კ/ზ	1150 მ II-2-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ღორების ხევი	საგარეჯო	კ	1100 მ III-გ		პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
შეკვეთილი	ოზურგეთი	კლიმატური	2-6მ.		პროფილაქტიკური,

			1-1-ბ	---	კარდიოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს) ნევროლოგიური (პნ.) ანგიოლოგიური
ჩირუხი	შუახევი	კ	1970 მ		პროფილაქტიკური
ჩოტორი	სიღნაღი	კ	960 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
ჩოქიანი	ვანი	ბ	80 მ 1-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური(პნს), გინეკოლოგიური
ცესიგორა	ამბროლაური	კ/ზ	600 მ II-1-ბ	სულფიდური	პროფილაქტიკური
ცივი მდინარე	გაგრა	კ	250 მ 1-1-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ცირკვალი	ჭიათურა	კ	650 მ II-1-გ		პროფილაქტიკური
ცისკარა	ხელვაჩაური	კ	1200 მ III-ბ		პროფილაქტიკური
ცრუ	ჯავა	კ	1000 მ III-გ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური
ძგური	ცაგერი	კ/ზ	1140 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
ძეგლები	ონი	კ/ზ	1100 მ III-ა	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური
წალკა	წალკა	კ	1450 მ III-ე		პროფილაქტიკური
წებელდა	გულრიფში	კ	600 მ II-1-ბ		პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
წინუბანი	ახალგორი	კ	1480 მ III-გ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
წინუბანი	ბორჯომი	კ/ზ	1480 მ III-დ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, გასტროენტეროლოგიური, პულმონოლოგიური
წიწამური	მცხეთა	კ	520 მ II-2-ა		პროფილაქტიკური
წყალთბილა	ახალციხე	კ/ზ	1120 მ III-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ნევროლოგიური (პნს), ართროლოგიური
ჭკადუაში	ზუგდიდი	კ/ზ	850 მ 1-2-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, ართროლოგიური, გინეკოლოგიური
ჭობისხევი	ბორჯომი	კ/ზ	980 მ II-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს)
ჭობორეთი	ახალქალაქი	კ	1950 მ IV-ბ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ხაცირი	თიანეთი	კ	1300 მ III-დ		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)

ხევიჭალა	ახმეტა	კ/ზ	800 მ II-2-ბ	სულფიდური	პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს), ართროლოგიური
ხეწკვარა	გულრიფში	კ	1400 მ III-ა		პროფილაქტიკური, პულმონოლოგიური, ნევროლოგიური (ცნს)
ხვედურეთი	ქარელი	ბ	500 მ II-2-ბ	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხიდარი	ხარაგაული	კ/ზ	500 მ 1-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხიდიკარი	ამბროლაური	კ/ზ	690 მ II-1-ბ	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხინოს-მთა	ქობულეთი	კ	1850 მ IV-ა		ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხორგა	სენაკი	ბ	15 მ 1-2-ა		ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხოფური	ლენტეხი	კ/ზ	740 მ II-1-ბ	ნახშირმჟავა	პროფილაქტიკური, კარდიოლოგიური, გასტროენტეროლოგიური
ხრეთის აბანო	ჭიათურა	კ/ზ	1150 მ III-ა	სულფიდური	პროფილაქტიკური, ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხრესელი	ტყიბული	ბ	480 მ 1-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ხცისი	ხაშური	ბ	730 მ II-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური
ჯვრის მთა	ჩოხატაური	კ	650 მ II-1-ა		პროფილაქტიკური
ჯინალი	შუახევი	კ	1900 მ IV-ა		პროფილაქტიკური
ჯუმათი	ლანჩხუთი	ბ	60 მ 1-2-ა	სულფიდური	ართროლოგიური, ნევროლოგიური (პნს), გინეკოლოგიური.

შენიშვნა: კ – კლიმატური

ბ – ბალნეოლოგიური

კ/ზ – კლიმატო-ბალნეოლოგიური

ბ/კ – ბალნეო-კლიმატური

პნს – პერიფერიული ნერვული სისტემა

ცნს – ცენტრალური ნერვული სისტემა

საკურორტო ზონები და რაიონები

I - დაბლობი საკურორტო ზონა (500 მ-მდე ზღვის დონიდან)

- I -1 სანაპირო ნოტიო სუბტროპიკული ქვეზონა
- I - 1 - ა აჭარის სანაპირო საკურორტო რაიონი
- I - 1 - ბ კოლხეთის დაბლობის სანაპირო საკურორტო რაიონი
- I - 1 - გ აფხაზეთის სანაპირო საკურორტო რაიონი
- I - 2 დასავლეთ საქართველოს დაბლობი ნოტიო და ზომიერად ნოტიო ქვეზონა
- I - 2 - ა კოლხეთის დაბლობის საკურორტო რაიონი
- I - 2 - ბ აჭარის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი
- I - 2 - გ აფხაზეთის სანაპიროს მიმდებარე საკურორტო რაიონი
- I - 3 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად ნოტიო ქვეზონა (ალაზნის ველი)
- I - 4 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბლობი, ზომიერად მშრალი ქვეზონა
- II - დაბალმთიანი საკურორტო ზონა (500 -1000 მ ზღვის დონიდან)
- II - 1 დასავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად ნოტიო ქვეზონა
- II - 1 - ა აჭარის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 1 - ბ კავკასიონის ქედის განშტოებების ზონაში დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 1 - გ კოლხეთის დაბლობის მიმდებარე დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 2 აღმოსავლეთ საქართველოს დაბალმთიანი ზომიერად მშრალი ქვეზონა
- II - 2 - ა თრიალეთის ქედის დასავლეთ ნაწილის დაბალმთიანი საკურორტო ზონა
- II - 2 - ბ ქართლისა და ახალციხის ზეგანის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- II - 2 - გ თბილისის ზონის დაბალმთიანი საკურორტო რაიონი
- III - ქვედა სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1000 – 15000 მ ზღვის დონიდან)
- III - ა დასავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- III - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს კავკასიონის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- I I I - გ თრიალეთის, მესხეთისა და ლიხის ქედების ჩრდილო-დასავლეთის ფერდობების შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- I I I - დ თრიალეთის ქედის ცენტრალური და აღმოსავლეთ ნაწილის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა
- III - ე სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის პლატო
- IV - ზემო სარტყლის შუამთიანეთის საკურორტო ზონა (1500 - 2000 მ ზღვის დონიდან)
- IV - ა დასავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი
- IV - ბ აღმოსავლეთ საქართველოს შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი
- IV - გ სამხრეთ საქართველოს მთიანეთის შუამთიანეთის საკურორტო რაიონი.