

**Verordnung
zur Änderung saatzgutrechtlicher Verordnungen
und zur Änderung der Anbaumaterialverordnung*)**

Vom 24. Juli 2007

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz verordnet auf Grund

- des § 1 Abs. 2, des § 3a Abs. 2 und 3, des § 5 Abs. 1, des § 11 Abs. 1, der §§ 14a und 14b Abs. 2 und 3, des § 15a Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2, der §§ 19a und 22 Abs. 1, des § 22a Nr. 1, der §§ 26 und 27 Abs. 3 und des § 53 Nr. 1 des Saatgutverkehrsgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Juli 2004 (BGBl. I S. 1673), die jeweils zuletzt durch Artikel 192 Nr. 1 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden sind,
- und des § 3 Abs. 1 Nr. 1, 2, 3, 5, 6, 9 und 11 und des § 4 Satz 1 Nr. 1 des Pflanzenschutzgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Mai 1998 (BGBl. I S. 971, 1527, 3512), die zuletzt durch das Gesetz vom 22. Juni 2006 (BGBl. I S. 1342) geändert worden sind:

Artikel 1

Änderung der Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz

Die Anlage der Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2696) wird wie folgt geändert:

1. Nummer 2.2 wird wie folgt gefasst:

„2.2	Allium cepa L.	
2.2.1	Allium cepa L. var. cepa	Zwiebel, Echalion
2.2.2	Allium cepa L. var. aggregatum	Schalotte“.

2. Nach Nummer 2.5 wird folgende Nummer 2.5a eingefügt:

„2.5a	Allium schoenoprasum L.	Schnittlauch“.
-------	-------------------------	----------------

3. Nummer 2.7 wird wie folgt gefasst:

„2.7	Apium graveolens L.	Sellerie, Knollensellerie“.
------	---------------------	-----------------------------

*) Diese Verordnung dient der Umsetzung der Richtlinie 2006/124/EG der Kommission vom 5. Dezember 2006 zur Änderung der Richtlinie 92/33/EWG des Rates über das Inverkehrbringen von Gemüsepflanzgut und Gemüsevermehrungsmaterial mit Ausnahme von Saatgut und der Richtlinie 2002/55/EG des Rates über den Verkehr mit Gemüsesaatgut (ABl. EU Nr. L 339 S. 12).

4. Die Nummern 2.22 und 2.23 werden wie folgt gefasst:

„2.22	Cichorium endivia L.	Krausblättrige Endivie, Ganzblättrige Endivie
2.23	Cichorium intybus L.	Blattzichorie, Wurzelzichorie“.

5. Nummer 2.34 wird wie folgt gefasst:

„2.34	Lycopersicon esculentum Mill.	Tomate“.
-------	-------------------------------	----------

6. Nach Nummer 2.46 wird folgende Nummer 2.47 eingefügt:

„2.47	Zea mays L. (partim)	Zuckermais, Puffmais“.
-------	----------------------	------------------------

Artikel 2**Änderung der Saatgutverordnung**

Die Saatgutverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Februar 2006 (BGBl. I S. 344), geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 27. September 2006 (BGBl. I S. 2163), wird wie folgt geändert:

1. In § 11 wird nach Absatz 2 folgender Absatz 2a eingefügt:

„(2a) Im Falle der Anerkennung des Saatgutes von Straußgräsern, Lieschgräsern, Rispenarten, Goldhafer, Wiesenfuchsschwanz, Knaulgras, Schwingelarten, Glatthafer, Festulolium und Weidelgräsern darf für die Zwecke der Beschaffenheitsprüfung bis zum 30. Juni 2012 die Probenahme abweichend von Absatz 2 in Verbindung mit Anlage 4 Spalte 2 auch an Partien mit einem Höchstgewicht von bis zu 25 Tonnen durchgeführt werden, soweit der Betrieb, von dem das Saatgut stammt, dies bei der Anerkennungsstelle beantragt. Die Anerkennungsstelle kann die Probenahme an Saatgutpartien dieser Größe davon abhängig machen, dass der Antragsteller nachweist, dass das zuständige Komitee der Internationalen Vereinigung für Saatgutprüfung (ISTA) seine Teilnahme an dem ISTA-Versuch zur Partiegröße von Futterpflanzensaatgut bestätigt hat. Die Anerkennungsstelle kontrolliert im Falle von Proben nach Satz 1, die von einem privaten Probenehmer nach Absatz 7 gezogen worden sind, bis zu 5 vom Hundert der durchgeführten Heterogenitätsprüfungen.“

2. In § 29 wird nach Absatz 5a folgender Absatz 5b eingefügt:

„(5b) Im Falle der Anwendung des § 11 Abs. 2a muss das Etikett der Saatgutpartie nach der Angabe „EG-Norm“ die Angabe „Entscheidung 2007/66/EG der Kommission“ enthalten.“

3. Anlage 3 Abschnitt 7 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 7.1.1 wird folgende Nummer 7.1.1a eingefügt:

Art	Mindestkeimfähigkeit ¹⁾ (v.H. der reinen Körner oder Knäuel)	Höchstgehalt an Feuchtigkeit ²⁾ (v.H.)	Technische Mindestreinheit (v.H. des Gewichts)	Höchstbesatz mit anderen Pflanzenarten bezogen auf das Gewicht ³⁾ (v.H.)	Sonstige Anforderungen
1	2	3	4	5	6
„7.1.1a Winterheckenzwiebel	65		97	0,5“.	

b) Nach Nummer 7.1.2 werden folgende Nummern 7.1.2a und 7.1.2b eingefügt:

Art	Mindestkeimfähigkeit ¹⁾ (v.H. der reinen Körner oder Knäuel)	Höchstgehalt an Feuchtigkeit ²⁾ (v.H.)	Technische Mindestreinheit (v.H. des Gewichts)	Höchstbesatz mit anderen Pflanzenarten bezogen auf das Gewicht ³⁾ (v.H.)	Sonstige Anforderungen
1	2	3	4	5	6
„7.1.2a Knoblauch	65		97	0,5	
7.1.2b Schnittlauch	65		97	0,5“.	

c) Nach Nummer 7.1.27 wird folgende Nummer 7.1.27a eingefügt:

Art	Mindestkeimfähigkeit ¹⁾ (v.H. der reinen Körner oder Knäuel)	Höchstgehalt an Feuchtigkeit ²⁾ (v.H.)	Technische Mindestreinheit (v.H. des Gewichts)	Höchstbesatz mit anderen Pflanzenarten bezogen auf das Gewicht ³⁾ (v.H.)	Sonstige Anforderungen
1	2	3	4	5	6

„7.1.27a Rhabarber 70 97 0,5“.

d) Nach Nummer 7.1.32 wird folgende Nummer 7.1.33 angefügt:

Art	Mindestkeimfähigkeit ¹⁾ (v.H. der reinen Körner oder Knäuel)	Höchstgehalt an Feuchtigkeit ²⁾ (v.H.)	Technische Mindestreinheit (v.H. des Gewichts)	Höchstbesatz mit anderen Pflanzenarten bezogen auf das Gewicht ³⁾ (v.H.)	Sonstige Anforderungen
1	2	3	4	5	6

„7.1.33 Zuckermais, Puffmais 85 98 0,1“.

4. Anlage 4 Abschnitt 6 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 6.1 wird folgende Nummer 6.1a eingefügt:

	Höchstgewicht einer Partie (t)	Mindestgewicht einer Probe (g)
1	2	3

„6.1a Winterheckenzwiebel 20 15“.

b) Nach Nummer 6.2 werden folgende Nummern 6.2a und 6.2b eingefügt:

	Höchstgewicht einer Partie (t)	Mindestgewicht einer Probe (g)
1	2	3

„6.2a Knoblauch 10 20
6.2b Schnittlauch 10 15“.

c) Nach Nummer 6.12 wird folgende Nummer 6.12a eingefügt:

	Höchstgewicht einer Partie (t)	Mindestgewicht einer Probe (g)
1	2	3

„6.12a Rhabarber 10 135“.

d) Nach Nummer 6.14 wird folgende Nummer 6.15 angefügt:

	Höchstgewicht einer Partie (t)	Mindestgewicht einer Probe (g)
1	2	3

„6.15 Zuckermais, Puffmais 20 1 000“.

Artikel 3

Änderung der Anbaumaterialverordnung

Die Anbaumaterialverordnung vom 16. Juni 1998 (BGBl. I S. 1322), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 6. Oktober 2004 (BGBl. I S. 2589), wird wie folgt geändert:

1. § 4 wird wie folgt geändert:

- a) In Absatz 1 Satz 3 Nr. 2 wird die Angabe „Anlage 1 und 2 der Pflanzenbeschauverordnung“ durch die Angabe „Anhang I und II der Richtlinie 2000/29/EG des Rates vom 8. Mai 2000 über Maßnahmen zum Schutz der Gemeinschaft gegen die Einschleppung und Ausbreitung von Schadorganismen der Pflanzen und Pflanzenerzeugnisse (ABl. EG Nr. L 169 S. 1) in der jeweils geltenden Fassung“ ersetzt.
- b) In Absatz 3 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „Anlage 1 und 2 der Pflanzenbeschauverordnung“ durch die Angabe „Anhang I und II der Richtlinie 2000/29/EG“ ersetzt.
2. In § 7 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 wird die Angabe „D“ durch die Angabe „DE“ ersetzt.
3. Anlage 1 Teil B wird wie folgt gefasst:

„B. Gemüsearten und deren Hybriden

- | | |
|--|--|
| 1. <i>Allium cepa</i> L. | |
| – <i>Allium cepa</i> L. var. <i>cepa</i> | Zwiebel, Echalion |
| – <i>Allium cepa</i> L. var. <i>aggregatum</i> | Schalotte |
| 2. <i>Allium fistulosum</i> L. | Winterheckenzwiebel |
| 3. <i>Allium porrum</i> L. | Porree |
| 4. <i>Allium sativum</i> L. | Knoblauch |
| 5. <i>Allium schoenoprasum</i> L. | Schnittlauch |
| 6. <i>Anthriscus cerefolium</i> (L.) Hoffm. | Kerbel |
| 7. <i>Apium graveolens</i> L. | Sellerie, Knollensellerie |
| 8. <i>Asparagus officinalis</i> L. | Spargel |
| 9. <i>Beta vulgaris</i> L. | Rote Rübe, Mangold |
| 10. <i>Brassica oleracea</i> L. | Grünkohl oder Krauskohl,
Blumenkohl oder Karfiol,
Brokkoli, Rosenkohl oder Sprossenkohl,
Wirsing oder Wirsingkohl,
Weißkohl oder Weißkraut,
Rotkohl oder Rotkraut, Kohlrabi |
| 11. <i>Brassica rapa</i> L. | Chinakohl, Herbstrübe oder Mairübe
oder Stoppelrübe |
| 12. <i>Capsicum annuum</i> L. | Chili oder Paprika oder Pfefferoni |
| 13. <i>Cichorium endivia</i> L. | Krausblättrige Endivie
Ganzblättrige Endivie |
| 14. <i>Cichorium intybus</i> L. | Blattzichorie, Wurzelzichorie |
| 15. <i>Citrullus lanatus</i> (Thunb.) Matsum. et Nakai | Wassermelone |
| 16. <i>Cucumis melo</i> L. | Melone oder Zuckermelone |
| 17. <i>Cucumis sativus</i> L. | Gurke, Salatgurke, Einlegegurke |
| 18. <i>Cucurbita maxima</i> Duchesne | Riesenkürbis |
| 19. <i>Cucurbita pepo</i> L. | Gartenkürbis oder Zucchini |
| 20. <i>Cynara cardunculus</i> L. | Artischocke, Cardy oder Kardonen-
artischocke |
| 21. <i>Daucus carota</i> L. | Karotte oder Möhre, Futtermöhre |
| 22. <i>Foeniculum vulgare</i> Mill. | Fenchel |
| 23. <i>Lactuca sativa</i> L. | Salat (Kopfsalat, Schnittsalat, Kochsalat) |
| 24. <i>Lycopersicon esculentum</i> Mill. | Tomate |
| 25. <i>Petroselinum crispum</i> (Mill.) Nyman ex A.W. Hill | Petersilie |
| 26. <i>Phaseolus coccineus</i> L. | Prunkbohne oder Feuerbohne |
| 27. <i>Phaseolus vulgaris</i> L. | Gartenbohne, Buschbohne, Stangen-
bohne |
| 28. <i>Pisum sativum</i> L. (partim) | Erbse, Markerbse, Schalerbse, Zucker-
erbse |
| 29. <i>Raphanus sativus</i> L. | Radisheschen, Rettich |
| 30. <i>Rheum rhabarbarum</i> L. | Rhabarber |
| 31. <i>Scorzonera hispanica</i> L. | Schwarzwurzel |

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| 32. Solanum melongena L. | Aubergine oder Eierfrucht |
| 33. Spinacia oleracea L. | Spinat |
| 34. Valerianella locusta (L.) Laterr. | Feldsalat, Rapunzel |
| 35. Vicia faba L. (partim) | Dicke Bohne oder Puffbohne |
| 36. Zea mays L. (partim) | Zuckermais
Puffmais“. |

4. Anlage 2 Teil 1 „Gemüsepflanzen und deren Hybriden“ wird wie folgt gefasst:

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
„1. Gemüsepflanzen und deren Hybriden“	
Allium cepa L. – Allium cepa L. var. aggregatum (Schalotte)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Delia spp. (Wurzelfliegen) Ditylenchus dipsaci (Stängelnematode) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Thrips tabaci (Zwiebelthrips) - Pilze Botrytis spp. Peronospora destructor (Falscher Mehltau) Sclerotium cepivorum (Mehlkrankheit) - Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Onion yellow dwarf virus (Zwiebelgelberzwergungsvirus)
Allium cepa L. – Allium cepa L. var. cepa (Zwiebel, Echalion)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Delia spp. (Wurzelfliegen) Ditylenchus dipsaci (Stängelnematode) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Thrips tabaci (Zwiebelthrips) - Bakterien Pseudomonas spp. - Pilze Botrytis spp. Fusarium oxysporum f. sp. cepae (Zwiebelbasalfäule) Peronospora destructor (Falscher Mehltau) Sclerotium cepivorum (Mehlkrankheit) - Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Onion yellow dwarf virus (Zwiebelgelberzwergungsvirus)
Allium fistulosum L. (Winterheckenzwiebel)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Delia spp. (Wurzelfliegen) Ditylenchus dipsaci (Stängelnematode) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Thrips tabaci (Zwiebelthrips) - Pilze Sclerotium cepivorum (Mehlkrankheit) - Viren und virusähnliche Organismen Alle Viren und virusähnlichen Organismen

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
<i>Allium porrum</i> L. (Porree)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien <i>Delia</i> spp. (Wurzelfliegen) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Stängelnematode) <i>Thysanoptera</i> (Thripse), insbesondere <i>Thrips tabaci</i> (Zwiebelthrips) - Bakterien <i>Pseudomonas</i> spp. - Pilze <i>Alternaria porri</i> (Purpurfleckenkrankheit) <i>Fusarium culmorum</i> (Fusarium-Wurzelfäule) <i>Phytophthora porri</i> (Papierfleckenkrankheit) <i>Sclerotium cepivorum</i> (Mehlkrankheit) - Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Leek yellow stripe virus (Lauchgelbstreifenvirus)
<i>Allium sativum</i> L. (Knoblauch)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien <i>Aceria tulipae</i> (Tulpengallmilbe) <i>Delia</i> spp. (Wurzelfliegen) <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Stängelnematode) <i>Thysanoptera</i> (Thripse), insbesondere <i>Thrips tabaci</i> (Zwiebelthrips) - Bakterien <i>Pseudomonas fluorescens</i> („Milchkaffee“-Krankheit) - Pilze <i>Sclerotium cepivorum</i> (Mehlkrankheit) - Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Onion yellow dwarf virus (Zwiebelgelbverzwergungsvirus)
<i>Apium graveolens</i> L. (Sellerie)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien <i>Acidia heraclei</i> (Selleriefleiege) <i>Lygus</i> spp. (Weichwanzen) <i>Psila rosae</i> (Möhrenfliegen) <i>Thysanoptera</i> (Thripse), insbesondere <i>Frankliniella occidentalis</i> (Kalifornischer Blüenthrrips) und <i>Thrips tabaci</i> (Zwiebelthrips) - Bakterien <i>Erwinia carotovora</i> var. <i>carotovora</i> (Bakterienweichfäule) <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>apii</i> - Pilze <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>apii</i> <i>Phoma apiicola</i> (Sellerieschorf) <i>Pythium</i> spp. (Pythium-Wurzelfäule) <i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Sclerotinia-Knollenfäule) <i>Septoria apiicola</i> (Septoria-Blattfleckenkrankheit) - Viren und virusähnliche Organismen insbesondere <i>Celery mosaic virus</i> (Selleriemosaikvirus) <i>Cucumber mosaic virus</i> (Gurkenmosaikvirus)

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Asparagus officinalis L. (Spargel)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Brachyornella asparagi (Spargelblattlaus) Hypoptya castrum (Spargelbohrer) Platyparea poecyloptera (Spargelfliege) 2. Pilze Fusarium spp. (Fusarium-Wurzelfäule) Rhizoctonia violacea 3. Viren und virusähnliche Organismen Alle Viren und virusähnlichen Organismen
Beta vulgaris L. var. vulgaris (Mangold)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Pegomyia betae (Rübenfliege) 2. Pilze Phoma betae (Wurzelbrand) 3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Beet necrotic yellow vein virus (Rhizomaniavirus)
Brassica oleracea L. (Blumenkohl oder Karfiol, Brokkoli, Grünkohl oder Krauskohl, Rosenkohl oder Sprossenkohl, Weißkohl oder Weißkraut, Rotkohl oder Rotkraut, Wirsing oder Wirsingkohl, Kohlrabi)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen) Aphididae (Blattläuse) Heterodera spp. (Zystennematode) Lepidoptera (Schmetterlinge), insbesondere Pieris brassicae (Großer Kohlweißling) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) 2. Bakterien Pseudomonas syringae pv. maculicola (Bakterienblatflecken- krankheit) Xanthomonas campestris pv. campestris (Adernschwärze) 3. Pilze Alternaria brassicae (Kohlschwärze) Mycosphaerella spp. (Ringfleckenkrankheit) Phoma lingam (Umfallkrankheit) Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) Pythium spp. (Keimlingskrankheit) Rhizoctonia solani (Keimlingskrankheit) 4. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Cauliflower mosaic virus (Blumenkohlmosaikvirus) Tospoviren Turnip mosaic virus (Wasserrübenmosaikvirus)
Brassica rapa L. (Chinakohl)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aphididae (Blattläuse) Lepidoptera (Schmetterlinge), insbesondere Pieris brassicae (Großer Kohlweißling)

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Capsicum annuum L. (Chili oder Paprika oder Pfefferoni)	2. Pilze Alternaria brassicae (Kohlschwärze) Botrytis cinerea (Grauschimmel) Mycosphaerella spp. (Ringfleckenkrankheit) Phoma lingam (Umfallkrankheit) Plasmodiophora brassicae (Kohlhernie) Sclerotinia spp. (Sclerotinia-Lagerfäule) 3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Tospoviren
	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen) Leptinotarsa decemlineata (Kartoffelkäfer) Ostrinia nubilalis (Maiszünsler) Phthorimaea operculella (Kartoffelmotte) Tetranychidae (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) 2. Pilze Leveillula taurica (Echter Mehltau) Pyrenochaeta lycopersici (Korkwurzelkrankheit) Pythium spp. (Keimlingskrankheit und Stängelgrundfäule) Phytophthora capsici (Wurzel- und Stängelgrundfäule) Verticillium albo-atrum (Verticillium-Welke) Verticillium dahliae (Verticillium-Welke) 3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Cucumber mosaic virus (Gurkenmosaikvirus) Tomato mosaic virus (Tomatenmosaikvirus) Pepper mild mottle virus (Mildes Paprikascheckungsvirus) Tobacco mosaic virus (Tabakmosaikvirus)
Cichorium endivia L. (Krausblättrige Endivie, Ganzblättrige Endivie)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aphididae (Blattläuse) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) 2. Pilze Botrytis cinerea Erysiphe cichoracearum Sclerotinia spp. 3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Beet western yellow virus (Westliches Rübenvergilbungsvirus) Lettuce mosaic virus (Salatmosaikvirus) Tobacco mosaic virus (Tabakmosaikvirus)
Cichorium intybus L. (Blattzichorie, Wurzelzichorie)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aphididae (Blattläuse) Napomyza cichorii (Zichorienminierfliege) Apion assimile (Spitzmausrüssler)

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Citrullus lanatus [Thunb.] Matsum et Nakai (Wassermelone)	2. Bakterien Erwinia carotovora (Bakterienweichfäule) Erwinia chrysanthemi Pseudomonas marginalis (Bakterielle Blattrandkrankheit) 3. Pilze Phoma exigua var. exigua (Schwarze Wurzelfäule) Phytophthora erythroseptica Pythium spp. Sclerotinia sclerotiorum (Sclerotinia-Fäule) 1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Polyphagotarsonemus latus (Gelbe Teemilbe, Breitmilbe) Tetranychus spp. (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips)
Cucumis melo L. (Melone oder Zuckermelone)	2. Pilze Colletotrichum lagenarium 3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Watermelon mosaic virus (Wassermelonen-mosaikvirus) 1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Polyphagotarsonemus latus (Gelbe Teemilbe, Breitmilbe) Tetranychus spp. (Spinnmilben) Thysanoptera (Thrips), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) 2. Bakterien Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Eckige Blattfleckenkrankheit) 3. Pilze Colletotrichum lagenarium Fusarium spp. Pythium spp. (Keimlingskrankheit, Stängelgrundfäule) Sphaerotheca fuliginea (Echter Mehltau) Verticillium spp. (Verticillium-Welke) 4. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Cucumber green mottle mosaic virus (Gurkengrünscheckungsmosaikvirus) Cucumber mosaic virus (Gurkenmosaikvirus) Squash mosaic virus (Kürbismosaikvirus)

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Cucumis sativus L. (Gurke, Salatgurke, Einlegegurke)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Delia platura (Bohnenfliege) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Polyphagotarsonemus latus (Gelbe Teemilbe, Breitmilbe) Tetranychus spp. (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) - Bakterien Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Eckige Blattfleckenkrankheit) - Pilze Fusarium spp. Phytophthora spp. Pseudoperonospora cubensis (Falscher Mehltau) Pythium spp. (Keimlingskrankheit, Stängelgrundfäule) Rhizoctonia spp. (Keimlingskrankheit) Sphaerotheca fuliginea (Echter Mehltau) Verticillium spp. (Verticillium-Welke) - Viren und virusähnliche Organismen Alle Viren und virusähnlichen Organismen
Cucurbita maxima Duchesne (Riesenkürbis)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Polyphagotarsonemus latus (Gelbe Teemilbe, Breitmilbe) Tetranychus spp. (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) - Viren und virusähnliche Organismen Alle Viren und virusähnlichen Organismen
Cucurbita pepo L. (Gartenkürbis oder Zucchini)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Polyphagotarsonemus latus (Gelbe Teemilbe, Breitmilbe) Tetranychus spp. (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) - Bakterien Pseudomonas syringae pv. lachrymans (Eckige Blattfleckenkrankheit) - Pilze Fusarium spp. Sphaerotheca fuliginea (Echter Mehltau) Verticillium spp. (Verticillium-Welke)

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Cynara cardunculus L. (Artischocke und Cardy oder Kardonenartischocke)	4. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Cucumber mosaic virus (Gurkenmosaikvirus) Squash mosaic virus (Kürbismosaikvirus) Zucchini yellow mosaic virus (Zucchini gelbmosaikvirus) Tospoviren 1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Thysanoptera (Thripse) 2. Pilze Bremia lactucae (Falscher Mehltau) Leveillula taurica f. sp. cynara (Echter Mehltau) Pythium spp. Rhizoctonia solani Sclerotium rolfsii Sclerotinia sclerotiorum Verticillium dahliae 3. Viren und virusähnliche Organismen Alle Viren und virusähnlichen Organismen
Foeniculum vulgare Mill. (Fenchel)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Thysanoptera (Thripse) 2. Bakterien Erwinia carotovora subsp. carotovora (Bakterienweichfäule) Pseudomonas marginalis pv. marginalis 3. Pilze Cercospora foeniculi Phytophthora syringae (Phytophthora-Fäule) Sclerotinia spp. (Sclerotinia-Fäule) 4. Viren und virusähnliche Organismen Celery mosaic virus (Selleriemosaikvirus)
Lactuca sativa L. (Salat)	1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aphididae (Blattläuse) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) 2. Pilze Botrytis cinerea (Grauschimmel) Bremia lactucae (Falscher Mehltau) Pythium spp.

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Lycopersicon esculentum Mill. (Tomate)	3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Lettuce big vein (Breitadrigkeit) Lettuce mosaic virus (Salatmosaikvirus) Lettuce ring necrosis (Salatringnekrose) 1. Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aphididae (Blattläuse) Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Hauptidia maroccana Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Tetranychus spp. (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) Aculops lycopersici (Tomatenmilbe) 2. Bakterien Pseudomonas syringae pv. tomato (Bakterielle Blatt- und Fruchtfleckenkrankheit) 3. Pilze Alternaria solani (Dürrfleckenkrankheit) Cladosporium fulvum (Samtfleckenkrankheit) Colletotrichum coccodes Didymella lycopersici (Tomatenstängelfäule) Fusarium oxysporum Leveillula taurica (Echter Mehltau) Phytophthora nicotianae var. nicotianae (Phytophthora-Stängelgrundfäule) Pyrenochaeta lycopersici (Korkwurzelkrankheit) Pythium spp. (Keimlingskrankheit, Stängelgrundfäule) Rhizoctonia solani (Rhizoctonia-Stängelgrundfäule) Sclerotinia sclerotiorum (Sclerotinia-Welke) Verticillium spp. (Verticillium-Welke) 4. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Cucumber mosaic virus (Gurkenmosaikvirus) Potato virus X (Kartoffelvirus X) Potato virus Y (Kartoffelvirus Y) Tobacco mosaic virus (Tabakmosaikvirus) Tomato mosaic virus (Tomatenmosaikvirus) Tomato yellow leaf curl virus
Rheum rhabarbarum L. (Rhabarber)	1. Bakterien Agrobacterium tumefaciens (Wurzelkropf) Erwinia carotovora var. rhapontici (Wurzelhalsfäule) 2. Pilze Armillariella mellea Verticillium spp. 3. Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Arabidopsis mosaic virus (Arabismosaikvirus) Turnip mosaic virus (Wasserrübenmosaikvirus)

Pflanzenarten wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)	Schadorganismus oder Krankheit wissenschaftliche Bezeichnung (deutsche Bezeichnung)
Solanum melongena L. (Aubergine oder Eierfrucht)	- Insekten, Milben und Nematoden in allen Entwicklungsstadien Aleyrodidae (Weiße Fliegen, Mottenschildläuse) Aphididae (Blattläuse) Polyphagus tarsonemus (Gelbe Teemilbe, Breitmilbe) Leptinotarsa decemlineata (Kartoffelkäfer) Meloidogyne spp. (Wurzelgallennematode) Tetranychidae (Spinnmilben) Thysanoptera (Thripse), insbesondere Frankliniella occidentalis (Kalifornischer Blütenthrips) - Pilze Fusarium spp. Leveillula taurica f. sp. cynara (Echter Mehltau) Rhizoctonia solani Pythium spp. Sclerotinia sclerotiorum (Sclerotinia-Welke) Verticillium spp. (Verticillium-Welke) - Viren und virusähnliche Organismen insbesondere Cucumber mosaic virus (Gurkenmosaikvirus) Eggplant mosaic virus (Auberginenmosaikvirus) Potato virus Y (Kartoffelvirus Y) Tobacco mosaic virus (Tabakmosaikvirus)“.

5. In der Überschrift der Anlage 3 wird die Angabe „(zu § 5 Abs. 2 Nr. 4)“ durch die Angabe „(zu § 5 Abs. 2 Nr. 3)“ ersetzt.
6. In der Überschrift der Anlage 4 wird die Angabe „(zu den §§ 2, 5 Abs. 2, § 7 Abs. 3)“ durch die Angabe „(zu § 6 Abs. 3)“ ersetzt.

Artikel 4

Neufassung

Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz kann jeweils den Wortlaut der Verordnung über das Artenverzeichnis zum Saatgutverkehrsgesetz, der Saatgutverordnung und der Anbaumaterialverordnung in der am 4. August 2007 geltenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Abweichend von Satz 1 tritt Artikel 1 Nr. 2 und 6 am 1. Januar 2010 in Kraft.

Der Bundesrat hat zugestimmt.

Bonn, den 24. Juli 2007

Der Bundesminister
für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Horst Seehofer