

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 1495

17 Αυγούστου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμάκων azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lamda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M και trifloxystrobin επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2007/28/ΕΚ της Επιτροπής της 25.5.2007 3

Αριθμ. 121620

(3)

Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs) των φυτοφαρμάκων azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lamda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M και trifloxystrobin επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης, σε εναρμόνιση προς την Οδηγία 2007/28/ΕΚ της Επιτροπής της 25.5.2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 1 παρ. 1,2,3 και 4 του ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α'34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του ν. 1440/1984 (Α'70) και το άρθρο 65 του ν. 1892/1990 (Α'101).

2. Το άρθρο 14, περιπτ. ΙΖ του ν. 721/1977, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παράγραφος 2 του ν. 2732/30.7.1999 (Α'154).

3. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» όπως κωδικοποιήθηκε με το π.δ. 63/2005 (Α' 98) και του γεγονότος ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Το υπ' αριθμ. 497/1989 προεδρικό διάταγμα αφορά στον καθορισμό ανωτάτων περιεκτικοτήτων για τα υπολείμματα φυτοφαρμάκων πάνω και μέσα στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε συμμόρφωση προς της οδηγία

86/363/ΕΟΚ.

5. Την υπ' αριθμ. 352654/10.5.1995 (Β'518) κοινή υπουργική απόφαση, που αφορά στον καθορισμό ανωτάτων ορίων υπολειμμάτων Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων επί και εντός ορισμένων προϊόντων φυτικής προέλευσης συμπεριλαμβανομένων των σπωροκηπευτικών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 90/642/ΕΟΚ

6. Το υπ' αριθμ. 115/1997 (Α' 104) προεδρικό διάταγμα που αφορά την έγκριση, διάθεση στην αγορά και έλεγχο των φυτοπροστατευτικών προϊόντων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 91/414/ΕΟΚ.

7. Την οδηγία 2007/28/ΕΚ της Επιτροπής της 25.5.2007 (L135/26.5.2007) για την τροποποίηση των παραρτημάτων των οδηγιών 86/363/ΕΟΚ και 90/642/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα ανώτατα όρια υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lamda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M και trifloxystrobin μέσα και επάνω σε ορισμένα προϊόντα φυτικής προέλευσης και ζωικής προέλευσης.

8. Την υπ' αριθμ. Υ132/11.10.2004 (ΦΕΚ 1533/Β/14.10.2004) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρο Κοντό», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

(άρθρο 1 και παράρτημα Ι της οδηγίας 2007/28/ΕΚ)

Στο μέρος Α του παραρτήματος V, του Προεδρικού Διατάγματος 497/89 προστίθενται τα ακόλουθα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων του φυτοφαρμάκου maleic hydrazide:

Υπολείμματα φυτοφαρμάκων	Μέγιστη περιεκτικότητα σε mg/kg (ppm)		
	Στο κρέας, συμπεριλαμβανομένου του λίπους, τα παρασκευάσματα κρέατος, τα εντόσθια και τα ζωικά λίπη που εμφανίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00 και 1602	Στο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα που εμφανίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0401, 0402, 0405 00 και 0406	Στα νωπά αυγά χωρίς κέλυφος, τα αυγά πτηνών και τους κρόκους αυγού που εμφανίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ και υπάγονται στους κωδικούς της ΣΟ αριθ. 0407 00 και 0408
maleic hydrazide (α)	Κρέας (εκτός πουλερικών) 0,05(p) ήπαρ (εκτός πουλερικών) 0,05(p) νεφρά (εκτός πουλερικών) 0,5(p) άλλα 0,02* (p)	0,2 (p) (t)	0,1 (p)

(*) αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(α) ορισμός υπολειμμάτων για το γάλα και τα προϊόντα με βάση το γάλα: maleic hydrazide και τα συζεύγματα του εκφρασμένα ως maleic hydrazide.

(p) Υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ.

(t) το ανώτατο όριο υπολειμμάτων καθορίστηκε προ-

σωρινά έως την 30η Ιουνίου 2008 εν αναμονή της υποβολής στοιχείων από τον αιτούντα.

Άρθρο 2

(άρθρο 2 και παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 2007/28/ΕΚ)

Στο παράρτημα ΙΙ της κοινής υπουργικής απόφασης 352654/10.05.95 (Β'518), τα Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων azoxystrobin, chlorfenapyr, folpet, iprodione, lamda-cyhalothrin, maleic hydrazide, metalaxyl-M και trifloxystrobin αντικαθίστανται από τα ακόλουθα:

Ομάδες και παραδείγματα μεμονωμένων προϊόντων για τα οποία ισχύουν τα ανώτατα επίπεδα υπολειμμάτων	azoxystrobin	chlorfenapyr	folpet	iprodione	lamda-cyhalothrin	maleic hydrazide	metalaxyl συμπεριλαμβανομένων και άλλων μειγμάτων συστατικών ισομερών, μεταξύ των οποίων και το metalaxyl-M (άθροισμα ισομερών)	trifloxystrobin
1. Καρποί, νωποί, αποξηραμένοι ή άψητοι, συντηρούμενοι με ψύξη, χωρίς προσθήκη ζάχαρης· ακρόδρυα		0,05*				0,2* (p)		
(i) ΕΣΠΕΡΙΑΔΟΕΙΔΗ	1		0,02*				0,5	0,3 (p)
Γκρέιπ-φρουτ					0,1			
Λεμόνια				5 (p)	0,2			
Λιμεττίες					0,2			
Μανταρίνια (συμπεριλαμβάνονται οι κλημεντίνες και άλλα υβρίδια)				1 (p)	0,2			
Πορτοκάλια					0,1			
Φράπες					0,1			
Άλλα				0,02* (p)	0,02*			
(ii) ΑΚΡΟΔΡΥΑ (με ή χωρίς κέλυφος)	0,1*		0,02*		0,05*	0,05*	0,05*	0,02* (p)


Αμύγδαλα								
Καρύδια Βραζιλίας								
Ανακάρδια (Κάσιους)								
Κάστανα								
Καρύδες								
Φουντούκια				0,2 (p)				
Μακαντάμια								
Καρύδια πεκάν								
Κουκουνάρια								
Φιστίκια								
Κοινά καρύδια								
Άλλα				0.02* (p)				
(iii) ΜΗΛΟΕΙΔΗ	0,05*		3(a)	5 (p)	0,1		1	0.5 (p)
Μήλα								
Αχλάδια								
Κυδώνια								
Άλλα								
(iv) ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ	0,05*			3 (p)			0,05*	
Βερίκοκα					0,2			1 (p)
Κεράσια			2					1 (p)
Ροδάκινα (συμπεριλαμβάνονται νεκταρίνια και παρόμοια υβρίδια)					0,2			1 (p)

Δαμάσκηνα							0,2 (p)
Άλλα			0,02*		0,1		0,02* (p)
(v) ΜΟΥΡΑ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ ΚΑΡΠΟΙ							
(α) Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια	2			10 (p)	0,2		5 (p)
Επιτραπέζια σταφύλια			0,02*				
Οινοποιήσιμα σταφύλια			5				
(β) Φράουλες (εκτός από τις αγριοφράουλες)	2		3 (a)	15 (p)	0,5	0,5	0,5 (p)
(γ) Καρποί βάλτου (εκτός από τους άγριους)				10 (p)		0,05*	0,02* (p)
Βατόμουρα	3		3 (a)				
Καρποί ασπροβατομουριάς							
Καρποί του γένους <i>Rubus loganobaccus</i> (Loganberries)							
Σμέουρα	3		3 (a)		0,2		
Άλλα	0,05*		0,02*		0,02*		
(δ) Άλλοι μικροί καρποί και μούρα (εκτός από τους άγριους)	0,05*			10 (p)		0,05*	
Μύρτιλλα (καρποί του γένους <i>Vaccinium myrtillus</i>)							
Μύρτιλλα μακρόκαρπα							
Φραγκοστάφυλα (κόκκινα, άσπρα ή μαύρα)			3 (a)		0,1		1 (p)
Πράσινα φραγκοστάφυλα			3 (a)		0,1		1 (p)

2. Λαχανικά, νωπά ή άβραστα, κατεψυγμένα ή αποξηραμένα		0,05*						
(i) ΡΙΖΩΜΑΤΩΔΗ ΚΑΙ ΚΟΝΔΥΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ			0,02*					
Πατζάρια								
Καρότα	0,2			0,5 (p)		30 (p)	0,1	0,05 (p)
Μανιόκα								
Ραπανοσέλινα	0,3				0,1			
Χρένα	0,2			0,5 (p)			0,1	
Κόνδυλοι ηλιάνθου								
Παστινάκη	0,2			0,5 (p)				
Ρίζες μαϊντανού	0,2			0,5 (p)				
Ραπάνια	0,2			0,3 (p)	0,1		0,1	
Λαγόχορτα	0,2							
Γλυκοπατάτες								
Γουλιά (είδος κράμβης)								
Γογγύλια								
Κόνδυλοι της διοσκορέας								
Άλλα	0,05*			0,02* (p)	0,02*	0,2* (p)	0,05*	0,02* (p)
(ii) ΒΟΛΒΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ						0,2* (p)		0,02* (p)
Σκόρδα				0,2(p)		15(p)	0,5	

Κρεμμύδια			0,1	0,2(p)		15(p)	0,5	
Ασκαλώνια (εσαλότ)				0,2(p)		15(p)	0,5	
Φρέσκα κρεμμυδάκια	2			3(p)	0,05		0,2	
Άλλα	0,05(*)		0,02*	0,02*(p)	0,02*	0,2*(p)	0,05*	
(iii) ΚΑΡΠΟΦΟΡΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ						0,2*(p)		
(α) Σολανώδη	2			5(p)				
Τομάτες		2 (a)			0,1		0,2	0,5(p)
Πυριτιές					0,1		0,5	
Μελιτζάνες					0,5			
Μπάμιες					0,1			
Άλλα		0,02*		0,02*	0,02*		0,05*	0,02*(p)
(β) Κολοκυνθοειδή με βρώσιμο φλοιό	1		0,02*	2(p)	0,1			0,2(p)
Αγγούρια							0,5	
Αγγουράκια								
Κολοκυθάκια								
Άλλα							0,05*	
(γ) Κολοκυνθοειδή με μη βρώσιμο φλοιό	0,5		1	1(p)	0,05			
Πεπόνια							0,2	0,3(p)
Κολοκύθες								
Καρπούζια							0,2	0,2
Άλλα							0,05*	0,02*(p)
(δ) Γλυκό καλαμπόκι	0,05*		0,02*	0,02*(p)	0,05		0,05(*)	0,02*(p)
(iv) ΚΡΑΜΒΕΣ						0,2*(p)		0,02*(p)

(α) Ανθοκράμβες	0,5		0,02*	0,1(p)	0,1		0,2	
Μπρόκολα								
Κουνουπίδια								
Άλλα								
(β) Κεφαλωτές κράμβες	0,3		0,02*					
Λάχανα Βρυξελλών				0,5(p)	0,05			
Λάχανα (κεφαλωτά)				5(p)	0,2		1	
Άλλα				0,02*(p)	0,02*		0,05(*)	
(γ) Φυλλώδεις κράμβες	5		0,02*		1			
Κινέζικα λάχανα				5(p)				
Λαχανίδες							0,2	
Άλλα				0,02*(p)			0,05*	
(δ) Γογγυλοκράμβες	0,2		0,05	0,02*(p)	0,02*		0,05*	
(ν) ΦΥΛΛΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ						0,2*(p)		0,02*(p)
(α) Μαρούλια και παρόμοια	3			10(p)				
Κάρδαμο								
Λυκοτρίβολο							0,2	
Μαρούλι			2		0,5		2	
Σκαρόλα (πικρίδα)							1	
Ρόκα								
<i>Brassica</i> spp. (Φύλλα και βλαστοί)								
Άλλα			0,02*		1		0,05*	
(β) Σπανάκια και παρόμοια	0,05*			0,02*(p)	0,5		0,05*	
Σπανάκι			10					
Σέσκουλα								



Άλλα			0,02*					
(γ) Νεροκάρδαμο	0,05*		0,02*	0,02*(p)	0,02*		0,05*	
(δ) Ραδίκι Witloof	0,2		0,02*	2(p)	0,02*		0,3	
(ε) Αρωματικά φυτά	3		0,02*	10(p)	1		2	
Σκαντζίκι (Φραγκομαϊντανός)								
Σχοινόπρασο								
Μαϊντανός								
Φύλλα σέλινου								
Άλλα								
(vi) ΨΥΧΑΝΘΗ (νωπά)						0,2*(p)	0,05*	
Φασόλια (με το λοβό)	1		2(a)	5(p)	0,2			0,5(p)
Φασόλια (χωρίς λοβό)	0,2		2(a)					
Μπιζέλια (με το λοβό)	0,5			2(p)	0,2			
Μπιζέλια (χωρίς λοβό)	0,2			0,3(p)	0,2			
Άλλα	0,05*		0,02*	0,02*(p)	0,02*			0,02*(p)
(vii) ΣΤΕΛΕΧΩΔΗ ΛΑΧΑΝΙΚΑ (νωπά)			0,02*			0,2*(p)		0,02*(p)
Σπαράγγια								
Άγριες αγκινάρες								
Σέλινια	5				0,3			
Μάραθο					0,3			
Αγκινάρες	1							
Πράσα	2				0,3		0,2	
Ραβέντι				0,2(p)				
Άλλα	0,05*			0,02*(p)	0,02(*)		0,05*	

(viii) ΕΙΔΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΩΝ	0,05*		0,02*	0,02*(p)		0,2*(p)	0,05*	0,02*(p)
(α) Καλλιεργούμενα μανιτάρια					0,02*			
(β) Άγρια μανιτάρια					0,5			
3. ΟΣΠΡΙΑ	0,1	0,05*	0,02*	0,2(p)	0,02*	0,2*(p)	0,05*	0,02*(p)
Φασόλια								
Φακές								
Μπιζέλια								
Λούπινα								
Άλλα								
4. ΕΛΑΙΟΥΧΟΙ ΣΠΟΡΟΙ		0,1*	0,05*		0,05*	0,5*(p)	0,1*	0,05*(p)
Λιναρόσπορος				0,5(p)				
Αραχίδες (αράπικα ουσίκια)								
Σπόροι παπαρούνας								
Σπόροι σουσαμιού								
Σπόροι ηλιάνθου				0,5(p)				
Σπόροι ελαιοκράμβης	0,5			0,5(p)				
Σόγια	0,5							
Σινάπι								
Βαμβακόσπορος								
Άλλα								
5. ΠΑΤΑΤΕΣ	0,05*			0,02*(p)				

Πατάτες (φρέσκες)	0,05*	0,05*	0,1	0,02*(p)	0,02*	50(p)	0,05*	0,02*(p)
Πατάτες (αποθηκευμένες)								
6. ΤΣΑΙ (αποξηραμένα φύλλα και στελέχη τα οποία έχουν υποστεί ζύμωση ή όξι του <i>Camellia sinensis</i>)	0,1*	50	0,05*	0,1*(p)	1	0,5*(p)	0,1*	0,05*(p)
7. ΛΥΚΙΣΚΟΣ (αποξηραμένος), συμπεριλαμβανομένων των δισκίων λυκίσκου και της μη συμπυκνωμένης σκόνης	20	0,1*	150	0,1*(p)	10	0,5*(p)	10	30 (p)

(*) αναφέρεται στο κατώτατο όριο αναλυτικού προσδιορισμού.

(a) άθροισμα carlpa και folpet

(p) υποδηλώνει το προσωρινό ανώτατο όριο υπολειμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ

Άρθρο 3

(άρθρο 3 της οδηγίας 2007/28/ΕΚ)

Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης εφαρμόζονται από τις 27 Νοεμβρίου 2007.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Γ. ΑΛΟΓΟΣΚΟΥΦΗΣ

ΥΦΥΠ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Α. ΚΟΝΤΟΣ

