



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 130

24 Φεβρουαρίου 1994

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΙΚΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Κοινοτικών Κλάσεων Κονδύλων Πατάτας για Φύτευση Κατηγορίας «Βασικού» 2

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

4. Την από 18.11.93 γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής πολλαπλασιαστικού υλικού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι Κοινοτικές κλάσεις των κονδύλων πατάτας για φύτευση της κατηγορίας «Βασικός πατατόσπορος», και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την παραγωγή και εμπορία αυτών, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπής.

Άρθρο 2

1. Κόνδυλοι πατάτας για φύτευση που μπορούν να επιλεγούν για τις κλάσεις του άρθρου 1 είναι εκείνοι που πληρούν τις προϋποθέσεις για επίσημη πιστοποίηση ως «βασικός πατατόσπορος» κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 1 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 321063/9.3.90 «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση» (Β' 220), ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου και έχει διαπιστωθεί, μετά από επίσημο έλεγχο, ότι πράγματι ανταποκρίνονται στις εν λόγω προϋποθέσεις.

2. Οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 είναι οι ακόλουθες:

α) Οι φυτοϋγειονομικές προϋποθέσεις που καθορίζονται:

- Στην Υπουργική Απόφαση 259951/10.4.84 (Β' 260) «Μέτρα για την καταπολέμηση του χυτρίδιου του σαρκώδους (SYNCHYTRIUM ENDOBIOTICUM SCHILB)».

- Στην Υπουργική Απόφαση 259958/10.4.84 (Β' 261) «Μέτρα για την καταπολέμηση του Χρυσονηματώδη της πατάτας (GLOBODERA ROSTOCHIENSIS WOLL και GLOBODERA PALLIDA STONE)».

- Στο Π.Δ. 411/2.5.1980 (Α' 112) «περί ορισμού ασθενειών και εχθρών τινών των φυτών, ως υποχρεωτικώς καταπολεμητέων».

- Στο Π.Δ. 292/3.8.90 (Α' 117) όπως ανατυπώθηκε Φυτοϋγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλα κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή από τρίτες χώρες, σε συμμόρφωση με Οδηγίες του Συμβουλίου και της Επιτροπής της Ε.Ο.Κ.».

- Στην Υπουργική Απόφαση 283189/23.7.84 (Β' 542) «Μέτρα για την καταπολέμηση του παθογόνου βακτηρίου των γεωμήλων CORYNEBACTERIUM SEPEDONICUM (SPIEK ET KOTHI) SKART ET BURKH».

β) Οι κόνδυλοι πατάτας για φύτευση πρέπει να προέρχονται από υλικό το οποίο ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι και να ανταποκρίνονται στις πρόσθετες ή αυστηρότερες προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ.

Άρθρο 3

1. Οι Κοινοτικές κλάσεις της κατηγορίας «Βασικός πατατόσπορος» χαρακτηρίζονται ως ακολούθως:

α) «Κλάση ΕΟΚ 1» στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, εκτός του σημείου 3.3 στοιχείο β, και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 1, ή

β) «Κλάση ΕΟΚ 2» στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, εκτός

ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 313394

(2)

Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Κοινοτικών Κλάσεων Κονδύλων Πατάτας για Φύτευση Κατηγορίας «Βασικού».

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Α' 34) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Α' 70).

β) Του άρθρου 7 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (Α' 164).

γ) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 137) όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α' 154).

δ) Της υπ' αριθμ. 184/27.10.93 (ΦΕΚ 836 τ.Β'/29.10.93) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β' 836).

2. Την οδηγία 93/17/ΕΟΚ της Επιτροπής των Ε.Κ. της 30ης Μαρτίου 1993 περί καθορισμού κοινοτικών κλάσεων βασικών σπόρων γεωμήλων, των προϋποθέσεων και του χαρακτηρισμού που ισχύουν για τις κλάσεις αυτές (Ε.Ε. L 106 της 30.4.93).

του σημείου 3.3 στοιχείο α, και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 2.

γ) «Κλάση ΕΟΚ 3» στην περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα Ι, εκτός του σημείου 3.3. στοιχείο α, και οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ σημείο 3.

Ο χαρακτηρισμός αναγράφεται στην επίσημη ετικέτα που προβλέπεται στο παράρτημα ΙΙΙ της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 321063/9.3.90 (Β' 220) «Τεχνικός Κανονισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης κονδύλων πατάτας για φύτευση» και στην ένδειξη «Κλάση».

2. Η αρμόδια Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Γεωργίας ενημερώνει την Επιτροπή των Ε.Κ., ως προς την έκταση εφαρμογής των αντιστοιχών Κοινοτικών κλάσεων κατά την πιστοποίηση κονδύλων πατάτας για φύτευση που παράγονται στην Ελληνική επικράτεια.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΟΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΕΣ ΚΛΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ».

1. Όπου χρησιμοποιούνται μέθοδοι μικροπλασασιασμού, συμπεριλαμβανομένης της τεχνικής του μεριστώματος:

1.1. Ο μητρικός κόνδυλος πρέπει να είναι απαλλαγμένος από τους κατώτερω επιβλαβείς οργανισμούς:

α. ERWINIA CAROTONORA VAR. ATROSEPTICA

β. ETWINIA CHRYSANTHEMI

γ. Ιός που προκαλεί το καρούλιασμα των φύλλων της πατάτας.

δ. Ιός Α της πατάτας.

ε. Ιός Μ της πατάτας.

στ. Ιός S της πατάτας.

ζ. Ιός X της πατάτας.

η. Ιός Y της πατάτας.

Η ανταπόκριση στις ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να διαπιστώνεται με επίσημη εξέταση ή εξέταση κάτω από επίσημο έλεγχο σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

1.2. ο υλικό που πολλαπλασιάζεται IN VITRO και προέρχεται από τον μητρικό κόνδυλο πρέπει να ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις του ανωτέρω σημείου 1.1.

Οι απαιτήσεις όμως, για υποχρεωτική επίσημη εξέταση ή εξέταση κάτω από επίσημο έλεγχο δεν έχουν εφαρμογή.

2. Όπου χρησιμοποιείται η μέθοδος της κλωνικής επιλογής, το αρχικό φυτό και οι κόνδυλοι που προέρχονται άμεσα από αυτό πρέπει:

2.1. Να είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο σημείο 1.1.

Η ανταπόκριση στις προϋποθέσεις από το στοιχείο (γ) έως και το στοιχείο (η) πρέπει να διαπιστώνεται με επίσημη εξέταση ή εξέταση κάτω από επίσημο έλεγχο σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

2.2. Να έχουν αναπτυχθεί σε καλλιέργεια η οποία ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του κατώτερου σημείου 3.

3. Οι καλλιέργειες πρέπει:

3.1. Να γίνονται σε έδαφος στο οποίο έχουν περάσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια από την τελευταία καλλιέργεια πατάτας.

3.2. Να είναι απομονωμένες από καλλιέργειες κατώτερου επιπέδου με επαρκή για την απομόνωση απόσταση.

Η ανταπόκριση στην απαίτηση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο.

3.3. Όσον αφορά τη μελάνωση:

α) Να είναι απαλλαγμένες από μελάνωση στην περίπτωση της «κλάσης ΕΟΚ 1» ή

β) Να μην περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,25% φυτά προσβεβλημένα από μελάνωση στην περίπτωση της «κλάσης ΕΟΚ 2» και της «κλάσης ΕΟΚ 3».

Η ανταπόκριση στην προϋπόθεση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο.

3.4. Να μην περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,1% φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα προσβολής από ιούς.

Η ανταπόκριση στην προϋπόθεση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, ο οποίος συμπληρώνεται σε περίπτωση αμφιβολίας, με εργαστηριακές εξετάσεις των φύλλων σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

3.5. Όπου προβλέπεται επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος, να υποβάλλονται σε δύο τουλάχιστον επίσημους καλλιεργητικούς ελέγχους.

3.6. Να υπόκεινται στο χαμηλότερο δυνατό όριο όσον αφορά τον μέγιστο αριθμό πολλαπλασιασμών, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών παραγωγής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ Ή ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΡΟΜΕΡΙΔΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΛΑΣΕΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ «ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ».

1. «Κλάση ΕΟΚ 1».

1.1. Η καλλιέργεια πρέπει:

1.1.1. Να γίνεται σε έδαφος στο οποίο έχουν περάσει τρία τουλάχιστον χρόνια από την τελευταία καλλιέργεια πατάτας.

1.1.2. Να είναι απαλλαγμένη από φυτά προσβεβλημένα από μελάνωση. Η ανταπόκριση στην προϋπόθεση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο.

1.1.3. Να μην περιέχει σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,5% φυτά που παρουσιάζουν συμπτώματα προσβολής από ιούς. Η ανταπόκριση στην προϋπόθεση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημο καλλιεργητικό έλεγχο, ο οποίος συμπληρώνεται, σε περίπτωση αμφιβολίας, με εργαστηριακές εξετάσεις των φύλλων σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

1.1.4. Όπου προβλέπεται επίσημος καλλιεργητικός έλεγχος, να υποβάλλεται σε δύο τουλάχιστον επίσημους καλλιεργητικούς ελέγχους.

1.1.5. Να υπόκειται στο χαμηλότερο δυνατό όριο όσον αφορά τον μέγιστο «αριθμό» πολλαπλασιασμών, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών παραγωγής.

1.2. Οι σπορομερίδες δεν πρέπει:

1.2.1. Να περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 1% του βάρους τους χώμα και ξένα σώματα.

Η ανταπόκριση στην προϋπόθεση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημη εξέταση.

1.2.2. Να περιέχουν σε ποσοστό μεγαλύτερο από 0,5% του βάρους τους κονδύλους προσβεβλημένους από ξηρά ή υγρά σήψη.

Η ανταπόκριση στην προϋπόθεση αυτή πρέπει να ελέγχεται με επίσημη εξέταση.

2. «Κλάση ΕΟΚ 2».

Εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο 1, με εξαίρεση το σημείο 1.1.2.

Το όριο των προσβεβλημένων από μελάνωση φυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 0,5%.

3. «Κλάση ΕΟΚ 3».

Εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις που καθορίζονται στο σημείο 1, με εξαίρεση τα σημεία 1.1.2. και 1.1.3.

Το όριο των προσβεβλημένων από μελάνωση φυτών δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

Το όριο των φυτών που παρουσιάζουν συμπτώματα προσβολής από ιούς δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1%.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 1994

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ
Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΚΑΙ
Φ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

