



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

## ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ

Αρ. Φύλλου 178

29 Αυγούστου 1995

### ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 332

Μέτρα προστασίας κατά την εισαγωγή στη χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα και κατά της εξάπλωσής τους στο εσωτερικό της, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου.

### Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

#### 1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ.1,2,3 και 5 του Ν.1338/1993 «Εφαρμογή του Κοινοτικού δικαίου» (Α34) όπως η παρ.1 έχει τροποποιηθεί με την διάταξη του άρθρου 6 παρ.1 του Ν.1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού EURATOM» (Α 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/90 (Α 101)

β) Του άρθρου 4 του Ν.2147/1952 «Περί προλήψεως και καταστολής των ασθενειών και εχθρών των φυτών και περί οργανώσεως της Φυτοπαθολογικής Υπηρεσίας» (Α 155).

γ) Του άρθρου 29 Α του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» (Α 137) το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (Α 154).

2. Τη με αριθ. 6033/1994 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργούς Γεωργίας στον Υφυπουργό Γεωργίας Φλώρο Κωνσταντίνου» (Β' 550).

3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

4. Τις 525/1994, 46/1995, 145/1995 και 242/1995 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας μετά από πρόταση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και του Υφυπουργού Γεωργίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Σκοπός

(άρθρο 1 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

1. Με το παρόν διάταγμα θεσπίζονται διατάξεις που κα-

θορίζουν τους φυτοϋγειονομικούς όρους τους οποίους πρέπει να πληρούν τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που εισάγονται στη χώρα και στις άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. μέσω της χώρας από τρίτες χώρες ή διακινούνται εντός αυτής, σε συμμόρφωση προς τη οδηγία 77/93/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21.12.1976 «Περί μέτρων προστασίας κατά της εισαγωγής στα Κράτη Μέλη οργανισμών επιβλαβών για τα φυτά ή τα φυτικά προϊόντα (Ε.Ε.Ν 26/31.1.1977 σελ. 20), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από τις οδηγίες:

α. 80/392/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.3.1980 (ΕΕΝ 100/17.4.80 σελ.32)

β. 80/393/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.3.1980 (ΕΕΝ 100/17.4.80 σελ.35)

γ. 81/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 1.1.1981 (ΕΕ αριθ. L 14/16.1.81 σελ.23)

δ. 84/378/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28.6.1984 (ΕΕ αριθ. L 207/2.8.84 σελ.1)

ε. 85/173/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28.2.1985 (ΕΕ αριθ. L 65/6-3-85 σελ.23)

στ. 85/574/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 19.12.1985 (ΕΕ αριθ. L 372/31.12.85 σελ.25)

ζ. 88/545/ΕΟΚ πρώτη της Επιτροπής της 29.10.1986 (ΕΕ αριθ. L 323/18.11.85 σελ.14).

η. 86/546/ΕΟΚ δεύτερη της Επιτροπής της 29.10.1986 (ΕΕ αριθ. L 323/18.11.86 σελ. 16).

θ. 86/547/ΕΟΚ τρίτη της Επιτροπής της 29-10-1986 (ΕΕ αριθ. L 323/18.11.86 σελ 21).

ι. 86/651/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 18.12.1986 (ΕΕ αριθ. L 382/31.12.86 σελ.13)

ια. 87/298/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 2.3.1987 (ΕΕ αριθ. L 151/11.6.87 σελ.1)

ιβ. 88/271/ΕΟΚ πέμπτη της Επιτροπής της 5.4.1988 (ΕΕ αριθ. L 118/4.5.88 σελ.13).

ιγ. 88/272/ΕΟΚ έκτη της επιτροπής της 8.4.1988 (ΕΕ αριθ. L 116/4.5.88 σελ.19)

ιδ. 88/430/ΕΟΚ έβδομη της Επιτροπής της 1.7.1988 (ΕΕ αριθ. L 208/2.8.88 σελ.36).

ιε. 88/572/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 14.11.1988 (ΕΕ αριθ. L313/19.11.88 σελ.39)

ιστ. 89/439/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 26.6.1989 (ΕΕ αριθ. L212/22.7.89 σελ.106)

ιζ. 91/683 του Συμβουλίου της 19.12.1991 (ΕΕ 376/29 της 31.12.91)

- ιη. 92/103 της Επιτροπής της 1.11.92 (ΕΕ Αριθ.1.363 της 11.12.1992 σελ.1)
  - ιθ. 92/70 της Επιτροπής της 30-7-92
  - κ. 92/71 της Επιτροπής της 2.9.92 (ΕΕ Αριθ.Λ.275 της 18.9.92 σελ. 24)
  - κα. 92/76 της Επιτροπής της 6-10-92 (ΕΕ Αριθ.Λ.305 της 21.10.92 σελ. 12)
  - κβ. 92/90 της Επιτροπής της 3-11-92 (ΕΕ Αριθ.Λ.344 της 26.11.92 σελ. 38)
  - κγ. 92/98 του Συμβουλίου της 16-11-92 (ΕΕ Αριθ.Λ.352 της 2.12.92 σελ.1)
  - κδ. 92/105 της Επιτροπής της 3-12-92 (ΕΕ Αριθ.Λ.4 της 8.1.93)
  - κε. 93/19 του Συμβουλίου της 19-4-93 (ΕΕ Αριθ.Λ.96 της 22.4.93 σελ. 33)
  - κστ. 93/50 της Επιτροπής της 24-6-93 ΕΕ Αριθ. L.205 της 17.8.93 σελ. 22)
  - κζ. 93/51 της Επιτροπής της 24-6-93 (L 205 σελ.24)
  - κη. 94/3 της Επιτροπής της 21-1-94 (ΕΕ Αριθ.Λ.32 της 21.1.94 σελ. 37)
  - κθ. 92/10 της Επιτροπής της 19.2.92 (ΕΕ Αριθ.Λ.70 της 17.3.92 σελ. 27)
  - λ. 94/13 (άρθρο 1) του Συμβουλίου (Ε.Ε. Αριθ. L.92 της 9.4.94 σελ. 27)
2. Από την 1η Ιουνίου 1993, το παρόν Διάταγμα αφορά επίσης τα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης στο εσωτερικό της Κοινότητας με μέσα που συνδέονται με την διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στο εσωτερικό της χώρας (οδηγ.93/19 και 91/683/ΕΟΚ).
3. Αρμόδια Αρχή: Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας και οι Περιφερειακές Νομαρχιακές Δ/σεις Γεωργίας και τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου, που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εφαρμογή του παρόντος Διατάγματος (91/683/ΕΟΚ).

## Άρθρο 2

(άρθρο 2 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

### Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος διατάγματος οι ακόλουθοι όροι έχουν την εξής έννοια:
- α) Φυτά: Τα ζώντα φυτά και τα ζώντα τμήματα των φυτών συμπεριλαμβανομένων και σπόρων.

Στα ζώντα μέρη των φυτών περιλαμβάνονται:

- i. Οι καρποί με την βοτανική έννοια της λέξης και με εξαίρεση τους κατεψυγμένους.
- ii. Τα λαχανικά, με εξαίρεση τα υπερκατεψυγμένα
- iii. Οι κόνδυλοι, οι βολβοί, τα ριζώματα.
- iv. Τα κομμένα άνθη.
- v. Οι κλάδοι με φύλλα.
- vi. Τα κομμένα δένδρα με φύλλα.
- vii. Οι καλλιέργειες φυτικών ιστών.

Σπόροι: Εκείνοι με τη βοτανική έννοια του όρου, εκτός αν δεν προορίζονται για σπορά (85/574/ΕΟΚ).

- β) Φυτικά προϊόντα: Τα προϊόντα φυτικής προέλευσης, τα οποία δεν έχουν υποστεί μεταποίηση ή απλή επεξεργασία, εφόσον δεν πρόκειται για φυτά με την έννοια του παρόντος.

- γ) Επιβλαβείς (επικίνδunami) οργανισμοί: Εχθροί και ασθένειες των φυτών ή των φυτικών προϊόντων που ανήκουν στο ζωικό ή φυτικό βασίλειο ή είναι ιοί, μυκοπλάσματα ή άλλα παθογόνα.
- δ) Φύτευση: Οποιαδήποτε εργασία που αποσκοπεί στην τοποθέτηση φυτών ή φυτικών προϊόντων με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται η ανάπτυξη, η αναπαραγωγή ή ο πολλαπλασιασμός τους.
- ε) Φυτά προοριζόμενα για φύτευση:
- i. Φυτά που έχουν ήδη φυτευτεί και προορίζονται να παραμείνουν φυτευμένα ή να επαναφυτευθούν μετά την εισαγωγή τους, ή
  - ii. Φυτά που δεν είναι φυτευμένα κατά το χρόνο εισαγωγή τους αλλά προορίζονται να φυτευτούν μεταγενέστερα (85/574/ΕΟΚ).
- στ) Φυτοϋγειονομικός έλεγχος: Η διαδικασία που ακολουθείται κατά την παραγωγή, διακίνηση, εισαγωγή, εξαγωγή και αποθήκευση των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων και αποβλέπει στη διαπίστωση της τήρησης των διατάξεων του παρόντος Διατάγματος.
- ζ) Επίσημη διαπίστωση: Η διαπίστωση που πραγματοποιείται από γεωπόνους υπαλλήλους του Υπουργείου Γεωργίας εξουσιοδοτημένους από την Υπηρεσία Προστασίας Φυτικής Παραγωγής.
- η) Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο: Μια επίσημη ετικέτα που πιστοποιεί ότι τηρούνται οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος όσον αφορά τις φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και τις ειδικές απαιτήσεις και το οποίο για το σκοπό αυτό:
- είναι τυποποιημένο σύμφωνα με τις φυτοϋγειονομικές απαιτήσεις σε κοινοτικό επίπεδο για τα διάφορα είδη φυτών ή φυτικών προϊόντων και
  - εκδίδεται από την Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας ή τις εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις λεπτομέρειες της διαδικασίας έκδοσης φυτοϋγειονομικών διαβατηρίων (92/105/ΕΟΚ).
- θ) Προστατευόμενη ζώνη: Ζώνη της χώρας, μέσα στην οποία:
- ένας ή περισσότεροι από τους επιβλαβείς οργανισμούς, που απαριθμούνται στο παρόν διάταγμα και που εμφανίσθηκαν σε ένα ή περισσότερα μέρη της Κοινότητας, δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί, παρότι οι συνθήκες ευνοούν τη διάδοσή τους, υπάρχει κίνδυνος διάδοσης ορισμένων επιβλαβών οργανισμών λόγω ευνοϊκών οικολογικών συνθηκών για ορισμένες καλλιέργειες, παρότι οι εν λόγω οργανισμοί δεν είναι ενδημικοί ούτε έχουν διαδοθεί στη χώρα και στην Κοινότητα και η οποία έχει αναγνωρισθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.

Ένας επιβλαβής οργανισμός θεωρείται διαδεδομένος σε μια περιοχή, εάν η ύπαρξη του σ' αυτή είναι γνωστή και εφόσον κανένα επίσημο μέτρο δεν έχει ληφθεί για την εξάλειψή του ή εφόσον τέτοια μέτρα αποδείχθηκαν αναποτελεσματικά κατά την διάρκεια μιας περιόδου τουλάχιστον δύο συνεχόμενων ετών.

Η αρμόδια αρχή της χώρας πραγματοποιεί, όσον αφορά τις περιπτώσεις που προβλέπονται στην πρώτη περίπτωση, τακτικούς και συστηματικούς επίσημους ελέγχους σχετικά με την ύπαρξη επιβλαβών οργανισμών, για τους οποίους η χώρα έχει αναγνωρισθεί ως προστατευόμενη και κοινοποιεί την τυχόν διαπίστωση ενός τέτοιου οργανισμού αμέσως στην Επιτροπή της Ε.Ε. Οι λεπτομέρειες των ελέγχων αυτών καταρτίζονται λαμβανομένων υπόψη των αναγνωριζόμενων επιστημονικών και στατιστικών μεθόδων.

Τ' αποτελέσματα των ανωτέρω ελέγχων ανακοινώνονται στην Επιτροπή της Ε.Ε. Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, μετά από πρόταση της αρμόδιας Δ/σης Προστασίας

Φυτικής Παραγωγής, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διεξαγωγής των ελέγχων για την αναγνώριση των ζωνών αυτών.

- 1) Απόρριψη: Κάθε μέτρο που λαμβάνεται ή πρόκειται να ληφθεί από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 (7) του παρόντος διατάγματος για το σύνολο ή για ένα μέρος μιας αποστολής φυτών, φυτικών και άλλων αντικειμένων ή για οργανισμούς επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα τα οποία δεν πληρούν τις διατάξεις του εν λόγω διατάγματος (οδηγία 94/3/21-1-94 της Επιτροπής)
2. Η παρ. 1β και οι άλλες σχετικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος, εκτός και εάν ρητώς απαιτείται να γίνει διαφορετικά, αφορούν το ξύλο, μόνο εφόσον διατηρεί όλο ή μέρος της φυσικής στρογγυλής επιφάνειας του με ή χωρίς φλοιό ή βρίσκεται υπό την μορφή πλακιδίων, μικρών τεμαχίων, πριονιδίων, απορριμάτων ξύλου ή θραυσμάτων ξύλου.  
Με την επιφύλαξη των οριζομένων στο Παράρτημα V, οι διατάξεις του παρόντος διατάγματος εφαρμόζονται και στο ξύλο, που έχει την μορφή υλικού σφήνωσης φορτίων πλοίων, διαχωριστικών στοιχείων καλετών ή υλικού συσκευασίας και χρησιμοποιείται κατά τη μεταφορά αντικειμένων παντός είδους, ανεξάρτητα αν αυτό πληροί ή όχι τους όρους του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υπάρχει φυτοϋγειονομικός κίνδυνος (88/572/ΕΟΚ αρ.1 παρ.1).
3. Κράτος μέλος: Θεωρείται μία χώρα που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.).

### Άρθρο 3

#### (Άρθρο 3 της Οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στη χώρα ή μέσω αυτής και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. των επιβλαβών οργανισμών που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I, Μέρος Α του παρόντος διατάγματος.
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στην χώρα ή μέσω αυτής και στις άλλες χώρες της Ε.Ε. των φυτών και φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο Παράρτημα II Μέρος Α, εφόσον αυτά είναι προσβεβλημένα από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του Παραρτήματος.
3. Οι παράγραφοι 1 και 2 του παρόντος άρθρου, με εξαίρεση τα φυτά που προορίζονται για φύτευση, δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση ελαφράς προσβολής των φυτών από επιβλαβείς οργανισμούς, οι οποίοι απαριθμούνται μεν στα Παραρτήματα I Μέρος Α και II Μέρος Α αλλά έχουν προηγουμένως επιλεγεί με συμφωνία της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας και των αρμοδίων αρχών άλλων Κρατών μελών στον τομέα της Φυτοϋγείας (άρθρο 1 παρ.3 οδηγ.85/574/ΕΟΚ)
4. Από 1 Ιουνίου 1993, οι παράγραφοι 1 και 2 του εν λόγω άρθρου εφαρμόζονται επίσης στην εξάπλωση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών με μέσα που συνδέονται με την διακίνηση φυτών και φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων μέσα στη χώρα (91/683 και 93/19).
5. Από την 1 Ιουνίου 1993, απαγορεύεται η εισαγωγή και η διάδοση στις προστατευόμενες ζώνες της χώρας μας και μέσω αυτών και στα άλλα Κράτη μέλη της Ε.Ε.:
  - α. των επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στο παράρτημα I Μέρος Β.
  - β. των φυτών και φυτικών προϊόντων που αναφέρονται στο παράρτημα II Μέρος Β, εφόσον αυτά είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα αυτό (91/683).

6. Σύμφωνα με την κοινοτική διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, κατόπιν αιτήσεως της αρμόδιας αρχής της χώρας μπορεί να απαγορευθεί η εισαγωγή και η διάδοση στη χώρα επιβλαβών οργανισμών, μεμονωμένων ή μη, εφόσον θεωρούνται ότι είναι επιβλαβείς για τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα και δεν συμπεριλαμβάνονται στους καταλόγους των παραρτημάτων Ι και ΙΙ ή απαιτείται η χορήγηση παρέκκλισης υπό ειδικές προϋποθέσεις και με την ίδια διαδικασία.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και για οργανισμούς που δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί (91/683/ΕΟΚ).

#### Άρθρο 4

( Άρθρο 4 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

1. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση στην χώρα και μέσω αυτής στις άλλες χώρες της Ε.Ε. των φυτών και φυτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Α του παρόντος διατάγματος, εφόσον κατάγονται από χώρες που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος.
2. Απαγορεύεται η εισαγωγή και η διακίνηση, από 1 Ιουνίου 1993, στη Χώρα ή μέσω αυτής των φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ Μέρος Β. (Οδηγίες 91/683/ΕΟΚ και 93/19/ΕΟΚ).

#### Άρθρο 5

( Άρθρο 5 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

1. Επιτρέπεται η εισαγωγή και η διακίνηση στη Χώρα ή μέσω αυτής στις άλλες χώρες της Ε.Ε των φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Μέρος Α μόνον εφόσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος.
2. Από 1 Ιουνίου 1993, επιτρέπεται η εισαγωγή και διακίνηση στη Χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Μέρος Β μόνον εφ' όσον πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο εν λόγω Μέρος του παραρτήματος. (Οδηγίες 93/19/ΕΟΚ και 91/683/ΕΟΚ).
3. Από 1 Ιουνίου 1993, η παράγραφος 1 έχει εφαρμογή και στην διακίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων στη Χώρα, με την επιφύλαξη της τήρησης της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του παρόντος διατάγματος. (Οδηγία 91/683/ΕΟΚ).

#### Άρθρο 5α

( Άρθρα 1 και 2 Οδηγίας 93/51/ΕΟΚ)

1. Επιτρέπεται η διακίνηση, φυτών και φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων που απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α τμήμα ΙΙ του παρόντος και τα οποία προέρχονται από

μη προστατευόμενη περιοχή που έχει ορισθεί για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σχετικά με έναν ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς βάσει του άρθρου 2. παράγραφος 1 στοιχείο Θ) του παρόντος διατάγματος, μέσω μιας τέτοιας περιοχής με τελικό προορισμό εκτός της περιοχής και χωρίς να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή, εφ' όσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

- α) η χρησιμοποιούμενη συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, πρέπει να είναι καθαρά και απαλλαγμένα από τους σχετικούς επιβλαβείς οργανισμούς, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης των επιβλαβών οργανισμών.
  - β) Αμέσως μετά την συσκευασία, η συσκευασία ή, κατά περίπτωση, τα οχήματα με τα οποία μεταφέρονται τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, σφραγίζονται σύμφωνα με αυστηρά φυτοϋγειονομικά πρότυπα για να εξασφαλισθεί ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στη σχετική προστατευόμενη περιοχή, ότι η ταυτότητά τους θα παραμείνει αναλλοίωτη και ότι θα παραμείνουν ασφαλισμένα κατά τη διάρκεια της μεταφοράς διαμέσου της σχετικής προστατευόμενης περιοχής.
  - γ) Τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα, που αναφέρονται στην παράγραφο 1, συνοδεύονται από έγγραφο που χρησιμοποιείται συνήθως για εμπορικούς σκοπούς, το οποίο αναφέρει ότι τα εν λόγω προϊόντα κατάγονται εκτός της σχετικής προστατευόμενης περιοχής και έχουν προορισμό μη προστατευόμενη περιοχή.
2. Εάν κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που θα διενεργηθεί σε σημείο της σχετικής περιοχής αποκαλυφθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στη παράγραφο 1, λαμβάνονται αμέσως τα ακόλουθα επίσημα μέτρα, κατά περίπτωση, και με την επιφύλαξη των μέτρων που λαμβάνονται εάν τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το παρόν διάταγμα:
    - σφράγιση της συσκευασίας,
    - μεταφορά, υπό επίσημο έλεγχο, των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων προς μη προστατευόμενη περιοχή.
  3. Για την διακίνηση εντός μιας προστατευόμενης ζώνης φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, που αναφέρονται στο παράρτημα V Μέρος Α Τμήμα II του παρόντος διατάγματος και τα οποία κατάγονται από αυτή την προστατευόμενη ζώνη που ορίστηκε για τα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα για ένα ή περισσότερους επιβλαβείς οργανισμούς, ισχύουν οι όροι που ορίζονται για την διεξαγωγή των ερευνών που αναφέρονται στο άρθρο 2 περίπτωση θ) του παρόντος διατάγματος.

#### Άρθρο 6

#### ( Άρθρο 6 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

1. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα V Μέρος Α, όταν πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε, αυτά και τα μέσα συσκευασίας

τους υπόκεινται σε σχολαστικό επίσημο έλεγχο, είτε σ' ολόκληρη την ποσότητα είτε σε αντιπροσωπευτικά δείγματα, και εφόσον είναι αναγκαίο, και στα μέσα μεταφοράς αυτών, για να διαπιστωθεί:

- (α) ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο παράρτημα I Μέρος Α(II).
  - (β) ότι, όταν πρόκειται για φυτά και φυτικά προϊόντα που αναφέρονται στο παράρτημα II Μέρος Α(II), αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους αντίστοιχους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος.
  - (γ) ότι στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV Μέρος Α(II), αυτά πληρούν τις σχετικές ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος.
- 1α. Εάν κατά την διάρκεια των ελέγχων που διενεργούνται σύμφωνα με το σημείο (1) διαπιστωθεί ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα είναι προσβεβλημένα από επιβλαβείς οργανισμούς, που περιλαμβάνονται στο παράρτημα I Μέρος Α(1) ή στο παράρτημα II Μέρος Α(1) δεν θεωρείται ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 10.
  2. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ώστε οι έλεγχοι που αναφέρονται στη παράγραφο 1 πραγματοποιούνται για να διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 3 παράγραφοι (4), (5) και (7) και του άρθρου 5 παράγραφος (2) στο βαθμό που το κράτος μέλος προορισμού κάνει χρήση μιας από τις απαριθμούμενες διατάξεις των ανωτέρω άρθρων.
  3. Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει ότι στην περίπτωση των σπόρων που αναφέρονται στο παράρτημα IV ΑII και οι οποίοι πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. υπόκεινται σε επίσημες εξετάσεις για να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτοί πληρούν τις ειδικές διατάξεις που αναφέρονται στο Μέρος αυτό του παραρτήματος.
  4. Από την 1η Ιουνίου 1993, και με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 6, οι παράγραφοι 1,2 και 3 εφαρμόζονται επίσης στην κυκλοφορία των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων στη Χώρα. Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 δεν εφαρμόζονται, όσον αφορά τους επιβλαβείς οργανισμούς που απαριθμούνται στο παράρτημα I Μέρος Β ή στο παράρτημα II Μέρος Β και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απαριθμούνται στο παράρτημα IV Μέρος Β, στην κυκλοφορία των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων δια μέσου μιας προστατευμένης ζώνης ή εκτός αυτής (οδηγ. 93/19/ΕΟΚ).

Οι επίσημοι έλεγχοι που αναφέρονται στις παραγράφους 1, 2 και 3 διενεργούνται σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

- (α) καλύπτουν όλα τα σχετικά φυτά ή φυτικά προϊόντα που έχουν καλλιεργηθεί, παραχθεί ή χρησιμοποιηθεί από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στην εκμετάλλευσή του, καθώς και το υπόστρωμα ανάπτυξης που χρησιμοποιείται.
- (β) διενεργούνται στην εκμετάλλευση, κατά προτίμηση στον τόπο παραγωγής.
- (γ) διενεργούνται τακτικά σε κατάλληλες περιόδους, τουλάχιστον μία φορά ετησίως, και τουλάχιστο με οπτικό έλεγχο, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που απαριθμούνται στο παράρτημα IV. Κάθε παραγωγός που υπόκειται σε επίσημο έλεγχο που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο σύμφωνα με τις παραγράφους 1 έως 4 εγγράφεται σε ένα επίσημο μητρώο με αριθμό που να επιτρέπει την αναγνώρισή του.

Η Επιτροπή, της Ε.Ε, κατόπιν αιτήσεώς της, έχει πρόσβαση στα επίσημα μητρώα που καταρτίζονται με τον τρόπο αυτό.

Ο παραγωγός υπόκειται σε ορισμένες υποχρεώσεις που καθορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Ειδικότερα, γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια αρχή οποιαδήποτε ασυνήθιστη εμφάνιση επιβλαβών οργανισμών ή συμπτωμάτων ή κάθε άλλη ανωμαλία που αφορά τα φυτά.

5. Από 1 Ιουνίου 1993, η αρμόδια αρχή αποφασίζει ότι οι παραγωγοί ορισμένων φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α και που προσδιορίζονται σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, ή οι συνεταιριστικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής που βρίσκονται στις ζώνες παραγωγής εγγράφονται επίσης σε επίσημο τοπικό μητρώο, που τηρείται από την αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 4 τελευταίο εδάφιο. Οι ανωτέρω παραγωγοί υπόκεινται, οποιαδήποτε στιγμή, στους ελέγχους που προβλέπει η παράγραφος 4 δεύτερο εδάφιο.
6. Εφ' όσον δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, μπορεί να εξαιρεθούν με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας :
  - (α) από την εγγραφή στο μητρώο που προβλέπεται στις παραγράφους 4 και 5, οι μικροί παραγωγοί ή μεταποιητές, που προορίζουν το σύνολο της παραγωγής και της πώλησης φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων για τελική χρήση, σε πρόσωπα της τοπικής αγοράς, τα οποία δεν ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών ("τοπική κυκλοφορία") ή
  - (β) από τον επίσημο έλεγχο που απαιτείται στις παραγράφους 4 και 5 η τοπική κυκλοφορία φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που παράγονται από πρόσωπα τα οποία απαλλάσσονται από την εγγραφή.

#### Άρθρο 7

#### (Άρθρο 7 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

#### Πιστοποιητικό φυτοϋγείας

1. Εάν κατά τον φυτοϋγειονομικό έλεγχο φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων ως και των μέσων συσκευασίας και μεταφοράς διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 6(1) και (2) τότε εκδίδεται ένα Πιστοποιητικό φυτοϋγείας από την αρμόδια αρχή της χώρας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII Μέρος Α τουλάχιστον σε μία από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κεφαλαία γράμματα ή δακτυλογραφημένο στο σύνολό του και κατά προτίμηση σε μία από τις επίσημες γλώσσες της χώρας προορισμού, εκτός της σφραγίδας και της υπογραφής.
  - Τα βοτανικά ονόματα των φυτών πρέπει να αναγράφονται με λατινικούς χαρακτήρες. Ανεπίσημες διορθώσεις ή διαγραφές καθιστούν άκυρο το πιστοποιητικό φυτοϋγείας (Π.Φ).
  - Οποιοδήποτε αντίγραφο του Π.Φ. φέρει την ένδειξη "COPY" τυπωμένη ή σφραγισμένη επ' αυτού (85/574/ΕΟΚ).
2. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V Β απαγορεύεται να εισαχθούν στη χώρα ή σ' άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε., εάν δεν συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας που έχει εκδοθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1.

Πιστοποιητικό

Το Πιστοποιητικό φυτοϋγείας δεν πρέπει να έχει εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκατέλειψε την χώρα που το εξέδωσε.

#### Άρθρο 8

##### (Άρθρο 8 οδηγίας 77/93 ΕΟΚ)

1. Εάν δεν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις της παραγράφου 2 και εφόσον πρόκειται για φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα VA και τα οποία έχουν εισαχθεί από άλλο κράτος μέλος μέσω ενός άλλου κράτους μέλους, τότε αυτά δεν υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο όπως ορίζεται στο άρθρο 6, εφ' όσον συνοδεύονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII Μέρος Α.
2. Όταν τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που προέρχονται από άλλο κράτος μέλος υφίστανται κατόπηση, αποθήκευση ή αλλαγή συσκευασίας στη Χώρα ή σε άλλο κράτος μέλος και πρόκειται να αποσταλούν σε άλλο κράτος μέλος, τότε αυτά υπόκεινται σε νέο έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 6 και εφόσον διαπιστωθεί ότι στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή ούτε προσβολή από επιβλαβείς οργανισμούς, τότε εκδίδεται από την αρμόδια αρχή ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VII Μέρος Β. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 1 (85/574/ΕΟΚ).

Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής δεν πρέπει να έχουν εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή εγκατέλειψε την χώρα αποστολής. Τα πρωτότυπα πιστοποιητικά επανεξαγωγής προσαρτώνται στα πιστοποιητικά φυτοϋγείας και εκδίδονται στη χώρα προέλευσης ή σε επίσημο αντίγραφο αυτών.

#### Άρθρο 9

##### (Άρθρο 9 οδηγίας 77/93 ΕΟΚ)

1. Στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων στα οποία πληρούνται οι ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος IV Α, το πιστοποιητικό φυτοϋγείας που απαιτείται σύμφωνα με το άρθρο 7 εκδίδεται στη χώρα παραγωγής των εν λόγω φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, εκτός :
  - εάν, στην περίπτωση του ξύλου, σύμφωνα με τις ειδικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα IVA, εξασφαλίζεται ότι αυτό έχει αποφλοιωθεί.
  - εάν, σε άλλες περιπτώσεις, στο βαθμό που οι ειδικές απαιτήσεις του παραρτήματος IVA, πληρούνται σε περιοχές εκτός αυτών της προέλευσης (89/439/ΕΟΚ).
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται επίσης και στις περιπτώσεις που τα φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα IV Μέρος Β προορίζονται για προστατευόμενες ζώνες.

## Α ρ θ ρ ο 10

οδηγίας 77/93/ΕΟΚ

όπως αντικαταστάθηκε από Οδ. 91/683/ΕΟΚ

## Φυτοϋγειονομικό διαβατήριο

1. Από την 1η Ιουνίου 1993, όταν διαπιστωθεί, μετά από τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 6 παράγραφοι 1,2 και 3 και που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος 4, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις εν λόγω παραγράφους, χορηγείται ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο, αντί των φυτοϋγειονομικών πιστοποιητικών που αναφέρονται στα άρθρα 7 ή 8 (93/19/ΕΟΚ).

Αν ο έλεγχος δεν αφορά προϋποθέσεις σχετικές με τις προστατευόμενες ζώνες ή αν θεωρηθεί ότι δεν πληρούνται οι εν λόγω προϋποθέσεις, το χορηγούμενο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο δεν ισχύει για τις εν λόγω ζώνες.

2. α) Από την 1η Ιουνίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, που απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α κεφάλαιο I δεν μπορούν να διακινηθούν μέσα στην Κοινότητα, εξαιρουμένων των τοπικών μετακινήσεων κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 6, παρά μόνον εάν έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για την εν λόγω περιοχή και που να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 (93/19/ΕΟΚ).
- β) Από την 1η Ιουνίου 1993, τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που απαριθμούνται στο παράρτημα V Μέρος Α κεφάλαιο II, δεν μπορούν να εισαχθούν σε μία συγκεκριμένη προστατευόμενη ζώνη και δεν μπορούν να διακινηθούν σ' αυτήν, παρά μόνον εφόσον έχει προσαρτηθεί σε αυτά, στη συσκευασία τους ή στα οχήματα που εξασφαλίζουν τη μεταφορά τους, ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο που να ισχύει για τη ζώνη αυτή και να έχει χορηγηθεί σύμφωνα με την παράγραφο 1 (93/19/ΕΟΚ).
3. Ένα φυτοϋγειονομικό διαβατήριο μπορεί να αντικατασταθεί μεταγενέστερα από ένα άλλο σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
- α) η αντικατάσταση ενός φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο σε περίπτωση διαίρεσης των παρτίδων, ανάμειξης περισσότερων παρτίδων ή των τμημάτων τους, και στις περιπτώσεις μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος των παρτίδων, με την επιφύλαξη των ιδιαίτερων απαιτήσεων που προβλέπει το παράρτημα IV.
- β) η αντικατάσταση μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν αιτήσεως ενός φυσικού ή νομικού προσώπου, είτε πρόκειται για παραγωγό είτε όχι, το οποίο είναι εγγεγραμμένο σε επίσημο μητρώο, σύμφωνα με τις διατάξεις, του άρθρου 6 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο, τηρουμένων των αναλογιών.
- γ) το διαβατήριο αντικατάστασης μπορεί να εκδοθεί μόνον από την αρμόδια επίσημη αρχή της περιοχής, στην οποία βρίσκονται οι εγκαταστάσεις του αιτούντος και μόνον εφόσον υπάρχουν εγγυήσεις ως προς την ταυτότητα του προϊόντος και την απουσία κινδύνου μόλυνσης που μπορούν να προκαλέσουν οι επιβλαβείς οργανισμοί που περιλαμβάνονται στα παραρτήματα I και II, αφότου απεστάλη από τον παραγωγό,
- δ) η διαδικασία αντικατάστασης πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις που υιοθετούνται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.

- ε) το διαβατήριο αντικατάστασης πρέπει να περιλαμβάνει ένα ειδικό σήμα, και να αναφέρει τον αριθμό μητρώου του αρχικού παραγωγού ή, σε περίπτωση μεταβολής του φυτοϋγειονομικού καθεστώτος, του προσώπου που ευθύνεται για την αλλαγή αυτή.

#### Άρθρο 10α

(Άρθρο 10α οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, όπως τέθηκε από Οδ. 91/683/ΕΟΚ)

1. Εάν μετά τον έλεγχο που προβλέπεται στο άρθρο 6(1), (2) και (3) που πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4 με την επιφύλαξη των διατάξεων της παραγράφου 2, εάν διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στις εν λόγω παραγράφους, δεν χορηγείται φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.
2. Σε ειδικές περιπτώσεις, κατά τις οποίες θεωρείται, βάσει των αποτελεσμάτων του διενεργηθέντος ελέγχου, ότι ένα μέρος των φυτών ή των φυτικών προϊόντων που καλλιεργούνται, παράγονται ή χρησιμοποιούνται από τον παραγωγό ή που βρίσκονται κατά οποιονδήποτε άλλο τρόπο στις εγκαταστάσεις του ή ένα μέρος του καλλιεργητικού υποστρώματος που χρησιμοποιείται, δεν παρουσιάζει κινδύνους εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, η παράγραφος 1 δεν εφαρμόζεται στο εν λόγω μέρος.
3. Στις περιπτώσεις εφαρμογής της παραγράφου 1, τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή το καλλιεργητικό υπόστρωμα που τα αφορά υπόκεινται σε ένα ή σε περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα:
  - α) σε κατάλληλη μεταχείριση συνοδευόμενη από τη χορήγηση του προσήκοντος φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σύμφωνα με το άρθρο 10, εφόσον θεωρηθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις, μετά την μεταχείριση αυτή.
  - β) χορηγείται άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, για άλλες περιοχές, για τις οποίες δεν παρουσιάζουν κανέναν κίνδυνο.
  - γ) δίδεται άδεια μετακίνησης, υπό επίσημο έλεγχο, για να υποστεί βιομηχανική επεξεργασία.
  - δ) καταστροφή.
4. Όταν είναι εφαρμοστέες οι διατάξεις της παραγράφου 1, αναστέλλονται εν μέρει ή συνολικά οι δραστηριότητες του παραγωγού έως ότου διαπιστωθεί ότι έχει εκλείψει ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών. Κατά τη διάρκεια της αναστολής αυτής δεν εφαρμόζεται το άρθρο 10 στον εν λόγω παραγωγό.
5. Μόλις διαπιστωθεί, βάσει επίσημου ελέγχου που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παράγραφος (5), ότι τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο αυτό δεν είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται στα παραρτήματα I και II, τότε εφαρμόζονται οι παράγραφοι 2,3 και 4, τηρουμένων των αναλογιών.

## Α ρ θ ρ ο 10β

("Εγγραφή παραγωγών, εξαγωγέων, εισαγωγέων, φυτών και φυτικών προϊόντων ή ενώσεων αυτών σε μητρώα για τη χορήγηση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου".)

## (Οδηγίες 92/90/ΕΟΚ και 93/50/ΕΟΚ)

Για την αποστολή στη Χώρα μας ή την αποστολή από τη Χώρα μας σε χώρες μέλη της Ε.Ε. φυτών ή φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων ή γενικά για την διακίνησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση από 1.6.93, θα πρέπει τ' ανωτέρω να συνοδεύονται με φυτοϋγειονομικό διαβατήριο.

Για τη λειτουργία του νέου καθεστώτος απαιτείται η εγγραφή των παραγωγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, συνεταιριστικών αποθηκών, αποθηκευτικών χώρων πατάτας εισαγωγέων, εξαγωγέων φυτών και φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων καθώς και των ενώσεών τους σε ειδικά μητρώα, εφόσον πληρούν τις κατωτέρω προϋποθέσεις.

Κάθε αρμόδια αρχή εγγράφει τους παραγωγούς, εισαγωγείς, εξαγωγείς ή ενώσεις τους, στα επίσημα μητρώα τοπικού επιπέδου που θα τηρούνται από τις υπηρεσίες με αίτησή τους.

Δικαίωμα εγγραφής έχει κάθε επιχείρηση, η οποία επαγγελματικά από 1ης Ιουνίου 1993:

- α) Εισάγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα συναφή αντικείμενα του Παραρτήματος VA και B.
- β) Παράγει φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα συναφή αντικείμενα του Παραρτήματος VA και B.
- γ) Συγκεντρώνει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων του παραρτήματος VA και B.
- δ) Διανέμει ποσότητες φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων του παραρτήματος VA και B.
- ε) Παράγει γεώμηλα (εκτός των γεωμήλων σποράς), καρπούς των ειδών Citrus L., Fortunella Swingle και Poncirus Raf., ή στις περιπτώσεις που είναι περισσότερο εφικτό, οι συνεταιριστικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής, συσκευασίας και αποθήκευσης στις ζώνες παραγωγής των.

Κάθε επιχείρηση που εγγράφεται στο μητρώο παραγωγών υπόκειται στις ακόλουθες υποχρεώσεις:

- 1) Να διατηρεί ένα λεπτομερές σχέδιο της εκμετάλλευσης και των χώρων στους οποίους καλλιεργούνται, παράγονται, αποθηκεύονται, διατηρούνται ή χρησιμοποιούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα συναφή αντικείμενα από τον παραγωγό ή τις συλλογικές αποθήκες ή τα κέντρα αποστολής ή άλλο πρόσωπο ή από τον εισαγωγέα.
- 2) Να τηρεί αρχεία ως προς τη κίνηση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων συναφών αντικειμένων επί ένα τουλάχιστον έτος και τα οποία να επιδεικνύονται στις αρμόδιες υπηρεσίες όταν παρίσταται ανάγκη.
- 3) Ο ιδιοκτήτης της εκμετάλλευσης να είναι προσωπικά υπεύθυνος ή να ορίζει αντιπρόσωπο, ο οποίος πρέπει να είναι έμπειρος στον τομέα παραγωγής και στα φυτοϋγειονομικά θέματα και ο οποίος θα αποτελεί σύνδεσμο μεταξύ της επιχείρησης και των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Γεωργίας.
- 4) Να πραγματοποιεί οπτικές παρατηρήσεις αναλόγως των αναγκών και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους που θ' ανταποκρίνονται στις οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών.
- 5) Να εξασφαλίζει και να διευκολύνει την πρόσβαση σε εντεταλμένα πρόσωπα που θα ενεργούν, εξ ονόματος των αρμοδίων υπηρεσιών, φυτοϋγειονομικούς ή δειγματοληπτικούς ελέγχους, καθώς επίσης και πρόσβαση στα μητρώα που αναφέρονται στο σημείο 2) ή σε συναφή έγγραφα.

- 6) Να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με τις προαναφερόμενες αρμόδιες υπηρεσίες.
- 7) Να δέχεται τυχόν νέα επιπρόσθετα μέτρα που αφορούν στη βελτίωση της φυτοϋγειονομικής κατάστασης που επικρατεί στους προαναφερθέντες χώρους χωρίς τα μέτρα αυτά να υπερβούν τα όρια που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις φυτοϋγείας.
- 8) Να αποδέχεται, μετά από σχετικό αίτημα της αρμόδιας υπηρεσίας, συγκεκριμένες υποχρεώσεις, όπως : ειδικές εξετάσεις, δειγματοληψίες, απομόνωση, εκρίζωση, επεξεργασία, καταστροφή και σήμανση (ετικέτα) ή όποια άλλα μέτρα απαιτούνται βάσει του παραρτήματος IV Μέρος Α τμήμα II και του Παραρτήματος IV Μέρος Β του παρόντος δ/τος.

#### Ά ρ θ ρ ο 11

(άρθρο 11 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

1. Εάν ένα μέρος μιας αποστολής φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων είναι μολυσμένο από επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στα παρ/τα I και II, η εισαγωγή του άλλου μέρους δεν θα πρέπει ν' απαγορευτεί, εφόσον δεν θεωρείται ύποπτο προσβολής υπό τον όρο, ότι δεν υπάρχει πιθανότητα διάδοσης των επιβλαβών οργανισμών (89/439/ΕΟΚ).
2. Κατά την εισαγωγή φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας που τα συνοδεύουν σφραγίζονται από την αρμόδια αρχή και τίθεται και η ημερομηνία εισόδου (άρθρο 11 παρ. 5 Οδ. 77/93/ΕΟΚ).
3. Η αρμόδια Υπηρεσία Φυτοπροστασίας γνωστοποιεί την αρμόδια υπηρεσία του Κράτους-μέλους αποστολής για κάθε περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, για τα οποία επεβλήθησαν περιορισμοί απαγόρευσης ή περιορισμοί που έχουν σχέση με φυτοϋγειονομικά μέτρα (88/572/ΕΟΚ).

Η κοινοποίηση της γνωστοποίησης προς την αρμόδια υπηρεσία φυτοπροστασίας της χώρας αποστολής πραγματοποιείται με την επιφύλαξη των μέτρων, που θεωρούνται από την αρμόδια Υπηρεσία Φυτοπροστασίας αναγκαία σχετικά με την απορριφθείσα αποστολή και πρέπει να επιδοθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα ώστε η τελευταία να μελετήσει την περίπτωση και να πάρει όλα τ' αναγκαία μέτρα προς αποφυγή επανάληψης αναλόγων περιπτώσεων στο μέλλον.

Η κοινοποίηση των απορρίψεων πραγματοποιείται σύμφωνα με την διαδικασία του άρθρου 16 της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ (88/572/ΕΟΚ).

4. Οι επίσημοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η τήρηση των διατάξεων του παρόντος Δ/τος και ιδίως του άρθρου 10 παράγραφος 2 διενεργούνται τυχαίως και χωρίς διακρίσεις όσον αφορά την καταγωγή των φυτών, των φυτικών προϊόντων και των άλλων αντικειμένων, και σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:
  - α) περιοδικοί έλεγχοι σε οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος μετακινούνται φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα,
  - β) περιοδικοί έλεγχοι στους τόπους καλλιέργειας, παραγωγής, αποθήκευσης ή πώλησης των φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων, καθώς και στις εγκαταστάσεις των αγοραστών,
  - γ) περιοδικοί έλεγχοι που διενεργούνται ταυτόχρονα με άλλους ελέγχους εγγράφων για μη φυτοϋγειονομικούς σκοπούς.

Οι έλεγχοι πρέπει να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο

μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 και σύμφωνα με το άρθρο 12(3) και μπορούν να είναι τακτικοί στις εγκαταστάσεις που έχουν εγγραφεί σε επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφοι 4 και 5. Οι έλεγχοι μπορούν να είναι τακτικοί, μπορούν δε να είναι και επιλεκτικοί, εάν υπάρχουν ενδείξεις ότι δεν τηρήθηκαν μία ή περισσότερες διατάξεις της παρούσας οδηγίας.

5. *Οι έμποροι που αγοράζουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα ως τελικοί χρήστες ασχολούμενοι επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, διατηρούν τα σχετικά φυτοϋγειονομικά διαβατήρια για ένα έτος τουλάχιστον και σημειώνουν τα στοιχεία τους στα βιβλία τους.*

Οι εντεταλμένοι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής του Υπουργείου Γεωργίας έχουν πρόσβαση στα φυτά, τα φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα σε οποιαδήποτε φάση της αλυσίδας παραγωγής και εμπορίας. Έχουν δε το δικαίωμα να προβαίνουν σε οποιαδήποτε έρευνα που είναι αναγκαία για τη διενέργεια των επισήμων αυτών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τα φυτοϋγειονομικά διαβατήρια και τα βιβλία.

Οι εμπειρογνώμονες της Ε.Ε. μπορούν να βοηθούν τους εθνικούς φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές κατά τη διενέργεια των επισήμων ελέγχων (91/683/ΕΟΚ).

6. Αν διαπιστωθεί, κατά τους επισήμους ελέγχους που διενεργούνται σύμφωνα με τις παραγράφους 4 και 5, ότι τα φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα αποτελούν κίνδυνο εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών, τότε υπόκεινται σε ένα ή περισσότερα από τα επίσημα μέτρα που αναφέρονται στο άρθρο 10α παράγραφος 3 (91/683/ΕΟΚ).

## Α ρ θ ρ ο 12

(άρθρο 12 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)

## Εισαγωγές από τρίτες χώρες

1. Κατό την εισαγωγή στην χώρα φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο παράρτημα VB :
  - (α) Οι αρμόδιες αρχές πραγματοποιούν σχολαστικούς ελέγχους στα εν λόγω φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, στα μέσα συσκευασίας είτε σ' ολόκληρη την ποσότητα ή σε αντιπροσωπευτικό δείγματα και εάν κρίνεται αναγκαίο και στα μέσα μεταφοράς (τροχοφόρα κ.λ.π) για να διαπιστωθεί (80/392/ΕΟΚ):
    - ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΑ,
    - στην περίπτωση φυτών και φυτικών προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΑ ότι αυτά δεν είναι προσβεβλημένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς που αναφέρονται αντίστοιχα στο παράρτημα αυτό,
    - στην περίπτωση φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙV Α ότι αυτά πληρούν αντίστοιχα τις ειδικές προϋποθέσεις που αναφέρονται στο μέρος αυτό του παραρτήματος (91/683/ΕΟΚ, 80/392/ΕΟΚ).
  - (β) ότι αυτά συνοδεύονται με πρωτότυπο πιστοποιητικό φυτοϋγείας που καθορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 7 ή 8 και ότι δεν έχει εκδοθεί ενωρίτερα από 14 ημέρες πριν την ημερομηνία που η αποστολή θα εγκαταλείψει τη χώρα αποστολής (91/683/ΕΟΚ).

Τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας των άρθρων 7 και 8 θα πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες και να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα του FAO. (Σύμβαση της 6 Δεκεμβρίου 1951 όπως τροποποιήθηκε την 21 Νοεμβρίου 1979 και κυρώθηκε με το Ν.2014/1992 (Α 29) (91/683/ΕΟΚ, 85/574/ΕΟΚ, 80/392/ΕΟΚ).
2. Η παράγραφος 1 εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που αναφέρονται στο άρθρο 6(3).
3. Αποστολές προέλευσης τρίτων χωρών, οι οποίες δεν δηλώνονται στα σημεία εισόδου ότι περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρονται στο παράρτημα V B, θα ελέγχονται επίσημα όταν συντρέχει σοβαρός λόγος να πιστεύεται ότι διαπράττεται παράβαση των διατάξεων του παρόντος δ/τος και εφόσον διαπιστωθεί από τα αποτελέσματα των ελέγχων ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αμφιβολίες ως προς την ταυτότητα των ειδών και ειδικότερα ως προς το γένος και την προέλευση, τότε η αποστολή θεωρείται ότι περιέχει φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα που περιλαμβάνονται στο παράρτημα V Μέρος Β (91/683/ΕΟΚ).
4. Από 1η Ιουνίου 1993, η παράγραφος 1 στοιχείο (α) εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις αποστολών που περιέχουν φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα του παραρτήματος Β, για τις οποίες η χώρα αναφέρεται ως προστατευόμενη ζώνη ως προς τους επιβλαβείς οργανισμούς, και υπόκειται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που απαριθμούνται αντίστοιχα στα παραρτήματα Ι, ΙΙ και ΙV, Μέρος Β (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ).

Από 1ης Ιουνίου 1993, οι διατάξεις της παραγράφου 1 εφαρμόζονται και κατά την πρώτη εισαγωγή στην χώρα ή μέσω αυτής σε άλλο κράτος μέλος φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων, με την επιφύλαξη ειδικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί για το σκοπό αυτό μεταξύ Κοινότητας και ορισμένων τρίτων χωρών (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ).

Οι εισαγωγείς, είτε είναι παραγωγοί είτε όχι, υποχρεούνται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα επίσημο μητρώο σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 4, τηρουμένων των αναλογιών.

Οι έλεγχοι πρέπει, στο βαθμό που πρόκειται για ελέγχους εγγράφων και ταυτότητας καθώς και των ελέγχων που αποβλέπουν στην τήρηση των διατάξεων του άρθρου 4, να πραγματοποιούνται στο ίδιο σημείο και κατά την ίδια στιγμή που πραγματοποιούνται και οι άλλες διοικητικές διατυπώσεις σχετικά με την εισαγωγή, συμπεριλαμβανομένων των τελωνειακών διατυπώσεων.

Οι έλεγχοι στο βαθμό που πρόκειται για φυτοϋγειονομικούς ελέγχους, πραγματοποιούνται στα σημεία όπου πραγματοποιούνται οι έλεγχοι που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο ή κοντά σε αυτά.

Οι αρμόδιες αρχές κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα λοιπά κράτη μέλη τον κατάλογο των σημείων εισόδου. Σ' αυτές τις ειδικές περιπτώσεις, οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι μπορούν να διενεργούνται στον τόπο προορισμού, εφόσον έχουν δοθεί ειδικές εγγυήσεις όσον αφορά τη μεταφορά των φυτών, των φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων. Οι διατάξεις εφαρμογής εγκρίνονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ. Οι φυτοϋγειονομικοί έλεγχοι θεωρούνται αναπόσπαστο τμήμα των διατυπώσεων του προηγούμενου εδαφίου.

6. Από 1ης Ιουνίου 1993, το άρθρο 10 παράγραφοι 1 και 3 εφαρμόζεται κατά τον ίδιο τρόπο στα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που αναφέρει η παράγραφος 1 του παρόντος άρθρου εφόσον περιλαμβάνονται στο παράρτημα V Μέρος Α, και εφόσον διαπιστωθεί, δυνάμει του ελέγχου που προβλέπεται στην παράγραφο 6, ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ).

7. Από 1 Ιουνίου 1993, εάν από τους ελέγχους που προβλέπονται στην παράγραφο 6 διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, λαμβάνονται αμέσως ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα επίσημα μέτρα από την αρμόδια αρχή :

- κατάλληλη μεταχείριση εφόσον θεωρείται ότι οι προϋποθέσεις πληρούνται συνεπεία της μεταχείρισης.
- απόσυρση των μολυσμένων/φθαρμένων προϊόντων από την παρτίδα,
- επιβολή καραντίνας μέχρις ότου εκδοθούν τα αποτελέσματα των εξετάσεων ή των επισήμων δοκιμών,
- άρνηση αδείας ή χορήγηση αδείας αποστολής αυτών με τελικό προορισμό χώρα εκτός της Κοινότητας,
- καταστροφή (91/683/ΕΟΚ, 93/19/ΕΟΚ),

Το άρθρο 10α παράγραφος 3 δεύτερο εδάφιο εφαρμόζεται τηρουμένων των αναλογιών.

- Σε περιπτώσεις απόρριψης φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας και τα πιστοποιητικά φυτοϋγείας επανεξαγωγής που υποβάλλονται με την αίτηση του εισαγωγέα κατά την εισαγωγή στην αρμόδια αρχή, ακυρώνονται από την εν λόγω αρχή. Τα εν

λόγω πιστοποιητικά όταν ακυρώνονται φέρουν στην 1η σελίδα τριγωνική σφραγίδα της εν λόγω αρχής, ερυθρού χρώματος ως και την ημερομηνία κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του παραρτήματος VIII του διατάγματος (94/13/ΕΟΚ αρθ. 1).

**Α ρ θ ρ ο 13**  
**(Οδηγία 94/3/ΕΟΚ)**

- α) Οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας που πραγματοποιούν την απόρριψη μιας αποστολής ή μέρους αυτής ανακοινώνουν την απόρριψη αυθημερόν στην Κεντρική Υπηρεσία Φυτοπροστασίας.

Η τελευταία ανακοινώνει την απόρριψη το αργότερο τη δεύτερη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία έλαβε χώρα η απόρριψη με εξαίρεση την περίπτωση παραβίασης του άρθρου 12 παράγραφος 1(β) του παρόντος διατάγματος οπότε η κοινοποίηση στην περίπτωση αυτή πρέπει να γίνεται ταχύτερα.

Η απόρριψη ανακοινώνεται:

- στην Επιτροπή της Ε.Ε.
- στις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών μελών και
- στα άλλα σημεία εισόδου της Χώρας.

Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας φροντίζει ώστε κάθε γνωστοποίηση απόρριψης που λαμβάνεται από άλλο κράτος μέλος να διαβιβάζεται αμέσως σ' όλα τα σημεία εισόδου της χώρας.

- β) κάθε γνωστοποίηση απόρριψης συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του παραρτήματος VIII του παρόντος διατάγματος.

**Α ρ θ ρ ο 14**  
**(άρθρο 15 οδηγίας 77/93/ΕΟΚ)**

1. Η Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί στην Επιτροπή της Ε.Ε και στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών της Ε.Ε την παρουσία στο έδαφος της χώρας οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που αναφέρεται στο παράρτημα I A (I) ή το παράρτημα II A I ή την εμφάνισή του σε περιοχή της Χώρας, στην οποία η παρουσία του δεν ήταν προηγουμένως γνωστή καθώς και την παρουσία οποιουδήποτε επιβλαβούς οργανισμού που περιλαμβάνεται στα παραρτήματα I A II ή Β ή στο παράρτημα II A II ή Β και λαμβάνει όλα τ' αναγκαία μέτρα, για την εξάλειψη ή, εάν αυτό είναι αδύνατο, για τον περιορισμό της εξάπλωσης των σχετικών επιβλαβών οργανισμών. Τα εν λόγω μέτρα ανακοινώνονται στην Επιτροπή και στα άλλα Κράτη μέλη.
2. (α) Η Δ/ση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας γνωστοποιεί αμέσως την Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη την εμφάνιση - πραγματική ή εικαζόμενη - επιβλαβών

οργανισμών, που δεν απαριθμούνται στο παράρτημα Ι ή στο παράρτημα ΙΙ, και των οποίων η παρουσία ήταν άγνωστη μέχρι στιγμής στο έδαφος της.

Ανακοινώνει επίσης στην Επιτροπή της Ε.Ε. και στα άλλα Κράτη μέλη για τα προστατευτικά μέτρα που έλαβε ή προτίθεται να λάβει ώστε να παρεμποδιστεί ο κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών στην επικράτεια των άλλων Κρατών μελών.

(β) Όταν πρόκειται για αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων ή άλλων αντικειμένων τρίτων χωρών που θεωρούνται ότι περιέχουν άμεσο κίνδυνο εισαγωγής ή εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών που περιλαμβάνονται στα σημεία Ι και 2(α), η αρμόδια αρχή λαμβάνει αμέσως όλα τ' αναγκαία μέτρα για να προστατέψει την επικράτεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης απ' αυτόν τον κίνδυνο και πληροφορεί σχετικά την Επιτροπή της Ε.Ε. και τ' άλλα Κράτη μέλη.

(γ) Στις περιπτώσεις που η αρμόδια αρχή θεωρεί ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος εκτός αυτού που αναφέρεται στην περίπτωση (β), αμέσως ενημερώνει την Επιτροπή της Ε.Ε. και τ' άλλα Κράτη μέλη για τα μέτρα τα οποία θα ήθελε να πάρει. Εάν κρίνει ότι τ' ανωτέρω μέτρα δεν εγκρίνονται για αρκετό διάστημα, ώστε να παρεμποδιστεί η εισαγωγή και η διασπορά των επιβλαβών οργανισμών στο έδαφος της, τότε λαμβάνει προσωρινά όλα εκείνα τα επιπρόσθετα μέτρα που θεωρεί αναγκαία για όσο χρόνο η Επιτροπή δεν υιοθετεί μέτρα.

#### Άρθρο 15

##### Εξαγωγές σε τρίτες χώρες

1. Για τα φυτά, τα φυτικά προϊόντα και τα άλλα αντικείμενα του παρόντος του Διατάγματος που εξάγονται σε χώρες που απαιτούν φυτοϋγειονομικό έλεγχο και πιστοποίηση, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας σύμφωνα με το Παράρτημα VI υπόδειγμα Α, ύστερα από τη διενέργεια του σχετικού ελέγχου.
2. Σε περίπτωση εξαγωγής φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα και δεν έχουν εκτεθεί σε κίνδυνο προσβολής, εκδίδεται ένα πιστοποιητικό φυτοϋγείας επανεξαγωγής σύμφωνα με το Παράρτημα VI υπόδειγμα Β' χωρίς άλλο έλεγχο, εκτός εάν η αποστολή έχει καταστηθεί, απολυμανθεί ή έχει υποστεί κάποια άλλη μεταχείριση, ή έχει αποθηκευτεί ή έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλαγή στη συσκευασία. Στις περιπτώσεις αυτές πραγματοποιείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος.
3. Τα πιστοποιητικά των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 γράφονται στη γλώσσα που είναι αποδεκτή από τη νομοθεσία της χώρας προορισμού. Τα πιστοποιητικά αυτά συμπληρώνονται κατά τρόπο, ώστε να είναι ευανάγνωστα και δεν πρέπει να φέρουν διορθώσεις και διαγραφές.
4. Τα πιστοποιητικά των προηγούμενων παραγράφων 1 και 2 παραδίδονται στον εξαγωγέα με τα αναγκαία επίσημα αντίγραφα τους.
5. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 6 του παρόντος, οι αποστολές φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων του παρόντος διατάγματος που διαμετακομίζονται διαμέσου της Ελλάδας

(TRANSIT), εφόσον συνοδεύονται με πιστοποιητικό φυτοϋγείας, δεν υποβάλλονται σε φυτοϋγειονομικό έλεγχο. Ο φυτοϋγειονομικός εκλεκτής υποχρεούται να σημειώσει στο πιστοποιητικό φυτοϋγείας, που συνοδεύει την αποστολή, το τελωνείο και την ημερομηνία εισόδου και εξόδου αντίστροφα.

Οι αποστολές αυτές πρέπει να εξασφαλίζουν καλή συσκευασία κατά τρόπο ώστε να μη υπάρχει κίνδυνος εισόδου και διάδοσης στη Χώρα επιβλαβών οργανισμών που αναφέρονται στα Παραρτήματα του παρόντος διατάγματος. Σε αντίθετη περίπτωση διενεργείται φυτοϋγειονομικός έλεγχος και εφαρμόζεται η παράγραφος 2 του παρόντος άρθρου.

6. Δεν επιτρέπεται η διαμετακόμιση διά μέσου της Ελλάδος (TRANSIT) των φυτών, φυτικών προϊόντων και άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στο Παράρτημα III του παρόντος διατάγματος.

Παρέκλιση αυτού μπορεί να γίνει με ειδική άδεια που χορηγείται από την Κεντρική Υπηρεσία Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας, εφόσον κρίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εισόδου και διάδοσης επιβλαβών οργανισμών.

7. Τα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα που έχουν εξαχθεί μπορούν, εφόσον δεν ελευθεροκοινώνησαν σε χώρες του εξωτερικού, να ξανσεισαχθούν από Τελωνεία και Σηνοριακούς Σταθμούς που αναφέρονται στο Παράρτημα VII του παρόντος διατάγματος, χωρίς τη διενέργεια φυτοϋγειονομικού ελέγχου, με εξαίρεση αυτού, που αποβλέπει στη διαπίστωση της ταυτότητας του γεωργικού είδους.

#### Άρθρο 16

(Άρθρο 19α Οδηγ. 89/439/ΕΟΚ

Κοινοτικοί Φυτοϋγειονομικοί Επιθεωρητές

1. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την υποβοήθηση του έργου του σώματος των κοινοτικών φυτοϋγειονομικών εμπειρογνομόνων και ειδικότερα, μετά από σχετική ειδοποίησή της από την Επιτροπή της Ε.Ε., σε περίπτωση επικείμενης επίσκεψης κοινοτικών εμπειρογνομόνων υποχρεούται να θέσει στη διάθεση αυτών όλα τα απαραίτητα μέσα όπως εργαστήρια και ανθρώπινο δυναμικό.  
Η Επιτροπή της Ε.Ε (COMMISSION) υποχρεούται στην επιστροφή των δαπανών που θα προκύψουν από την υποβοήθηση αυτή μέσα στα όρια των κονδυλίων που διατίθενται για το σκοπό αυτό από τον προϋπολογισμό της Ε.Ε.
2. Στους κοινοτικούς φυτοϋγειονομικούς εμπειρογνώμονες που θα επισκέπτονται τη Χώρα μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, θα δίνεται ειδική εξουσιοδότηση από την Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής. Οι ίδιοι οφείλουν να τηρούν τις κείμενες διατάξεις και την πρακτική της Χώρας μας.
3. Τα καθήκοντα των κοινοτικών φυτοϋγειονομικών εμπειρογνομόνων καθορίζονται στην οδηγία του Συμβουλίου 89/439/ΕΟΚ (ΕΕ L 212/108).

4. Κατά τη διεξαγωγή κοινών φυτοϋγειονομικών ελέγχων, κυρίως σε εισαγόμενα από τρίτες χώρες, φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα, από φυτοϋγειονομικό ελεγκτή της Χώρας μας και φυτοϋγειονομικό εμπειρογνώμονα της Επιτροπής Ε.Ε σε περίπτωση διαφωνίας τους ως προς την απελευθέρωση και την εισαγωγή του φορτίου, δεν πραγματοποιείται η εισαγωγή και λαμβάνονται, προσωρινά, τα απαραίτητα μέτρα ώστε να παρεμποδιστεί η τυχόν εισαγωγή και εξάπλωση επικίνδυνων παθογόνων μέχρι να ληφθεί η οριστική απόφαση.
5. Η Διεύθυνση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής του Υπουργείου Γεωργίας μας ανακοινώνει στα άλλα Κράτη Μέλη τις εθνικές διαδικασίες που εφαρμόζονται κατά τους ελέγχους για τη φυτοπροστασία.

#### Α ρ θ ρ ο 17

##### Παροχή πληροφοριών

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που είχε ή έχει στην κυριότητά του, νομή ή κατοχή του φυτά, φυτικά προϊόντα ή άλλα αντικείμενα για τα οποία η αρμόδια για το φυτοϋγειονομικό έλεγχο Υπηρεσία γνωρίζει, ή έχει βάσιμο λόγο να υποπτεύεται ότι τα εισήγαγε κατά παράβαση των διατάξεων του παρόντος διατάγματος, καθώς και κάθε πρόσωπο, που με οποιαδήποτε ιδιότητα διέθεσε ή πρόσφερε για διάθεση τα είδη αυτά, οφείλει, εφόσον του ζητηθεί εγγράφως από την εν λόγω Υπηρεσία, να παράσχει, μέσα στο χρόνο που θα ορίζεται από τα έγγραφα, κάθε πληροφορία που κατέχει σχετική με τα εν λόγω είδη.

Απαγορεύεται η παροχή ανακριβών ή ψευδών πληροφοριών. Οι παραβάτες του παρόντος άρθρου τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι 6 μηνών.

#### Α ρ θ ρ ο 18

##### Πρόστιμα

- α) Εισαγωγείς - εξαγωγείς - διακινητές - έμποροι, παραγωγοί, συνεταιριστικές οργανώσεις, κέντρα αποστολής ή κάθε άλλο πρόσωπο που εμπλέκεται στο κύκλωμα παραγωγής ή διακίνησης φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων, που υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς με τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις.

Σε όσους δεν συμμορφώνονται ή παρακωλύουν ή κωλυσιεργούν ή παρέχουν ψευδείς πληροφορίες στην αρμόδια αρχή επιβάλλεται πρόστιμο 500.000-2.000.000 δραχμών για κάθε περίπτωση τέτοιας παράβασης ανεξάρτητα αν θα ασκηθεί ή όχι ποινική δίωξη.

- β) Σε όσους εισάγουν, εξάγουν ή θέτουν σε εμπορία ή διακινούν εντός της χώρας φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα χωρίς να φέρουν επί της συσκευασίας των ή επ' αυτών το νόμιμο φυτοϋγειονομικό διαβατήριο ή πιστοποιητικό φυτοϋγείας, όπου απαιτείται από τις κείμενες φυτοϋγειονομικές διατάξεις, ή παραποιούν αυτά, επιβάλλεται πρόστιμο 500.000 μέχρι 2.000.000 δραχμών.

- γ) Οι εισαγωγείς φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων υποχρεούνται να ανακοινώνουν την ημερομηνία, τον τόπο, την χώρα προέλευσης και το περιεχόμενο των φορτίων που πρόκειται να εισάγουν, στην πλησιέστερη αρμόδια υπηρεσία του τόπου προορισμού ή του σημείου εισόδου, όταν πρόκειται για αποστολές τρίτων χωρών, για την διενέργεια του φυτοϋγειονομικού ελέγχου όπου απαιτείται.

Η μη συμμόρφωση προς την προηγούμενη παράγραφο συνεπάγεται πρόστιμο 200.000 μέχρι 500.000 δραχμών για κάθε περίπτωση.

- δ) Σε όσους εισαγωγείς, εξαγωγείς παραγωγούς, εμπόρους, ή διακινητές φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που δεν επιτρέπουν ή δεν διευκολύνουν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Γεωργίας, στις εγκαταστάσεις τους, για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος διατάγματος, επιβάλλεται πρόστιμο 5.000.000 μέχρι 10.000.000 δραχμών.

- ε) Σε κάθε περίπτωση, επανάληψης της παράβασης, ή εισαγωγής φυτών και φυτικών προϊόντων του Παραρτήματος ΙΙΙ όπου υπάρχει απόλυτη απαγόρευση, επιβάλλεται πρόστιμο 10.000.000 μέχρι 20.000.000 δραχμών, κατά περίπτωση.

- στ) Τα πρόστιμα των προηγούμενων παραγράφων επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του Υπουργού Γεωργίας, που εκδίδεται αφού ληφθούν υπόψη οι απόψεις του ενδιαφερομένου, η οποία είναι προσωρινά εκτελεστή ανεξάρτητα από την άσκηση ένδικων μέσων και γνωστοποιείται νόμιμα στον ενδιαφερόμενο.

Βεβαιούνται ως έσοδο του Κεντρικού Ταμείου Γεωργίας, Κτηνοτροφίας και Δασών και εισπράττονται κατά τις διατάξεις του Κώδικα περί είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).

#### Α ρ θ ρ ο 19

Με απόφαση του Υπουργού Γεωργίας που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από πρόταση της Δ/σης Προστασίας Φυτικής Παραγωγής, μπορούν να ρυθμίζονται λεπτομέρειες δευτερεύουσες και τεχνικές και να τροποποιούνται τα παραρτήματα του παρόντος, σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμβουλίου της Ε.Ε.

#### Α ρ θ ρ ο 20

Κατωτέρω παρατίθενται τα Παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI, VII, VIII και ΙX που αποτελούν αναπόσπαστο Μέρος του παρόντος Διατάγματος και έχουν ως εξής:

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

## Μέρος Α

## ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

## Κεφάλαιο Ι

## ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΝΤΟΠΙΣΤΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Η ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΩΣ ΣΥΝΟΛΟ

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους.

1. *Acleris* spp. (μη ευρωπαϊκό)
2. *Amauromyza maculosa* (malloch)
3. *Anomala orientalis* Waterhouse
4. *Anoplophora chinensis* (Thomson)
5. *Anoplophora malasiaca* (Forster)
6. *Arrhenodes minutus* Drury
7. *Bemisia tabaci* Genn. (μη ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) φορέας των κατωτέρω ιών:
  - α) Bean golden mosaic virus
  - β) Cowpea mild mottle virus
  - γ) Lettuce infectious yellows virus
  - δ) Pepper mild tigre virus
  - ε) Squash leaf curl virus
  - στ) Euphorbia mosaic virus
  - ζ) Florida tomato virus
8. Cicadellidae (μη Ευρωπαϊκά) γνωστά ως φορείς της ασθένειας Pierse (που προκαλείται από το βακτήριο *Xylella fastidiosa*)
  - α) *Carnecephala fulgida* Nottingham
  - β) *Draeculacephala minerva* Ball
  - γ) *Graphocephala atropunctata* (Signoret)
9. *Choristoneura* spp. (μη Ευρωπαϊκό)
10. *Conotrachelus nenuphar* (Herbst)
11. *Heliothis zea* (Boddie)
12. *Liriomyza sativae* Blanchard
13. *Longidorus diadecturus* Eveleigh et Allen
14. *Monochamus* spp. (μη Ευρωπαϊκό)
15. *Myndus crudus* Vn Duzee
16. *Nacobbus aberrans* (Thorne) Thorne et Allen
17. *Premnotrypes* spp (μη Ευρωπαϊκό)
18. *Pseudopithyophthorus minutissimus* (Zimmermann).
19. *Pseudopithyophthorus pruinus* (Eichhoff)

20. *Scaphoideus luteolus* (Van Duzee)
21. *Spodoptera eridania* (Cramer)
22. *Spodoptera frugiperda* (Smith)
23. *Spodoptera litura* (Fabricius)
24. *Thrips palmi* Karny
25. Tephritidae (μη ευρωπαϊκά)
  - α) *Anastrepha fraterculus* (Wiedemann)
  - β) *Anastrepha ludens* (Loew)
  - γ) *Anastrepha obliqua* Macquart
  - δ) *Anastrepha suspensa* (Loew)
  - ε) *Dacus ciliatus* Loew
  - στ) *Dacus cucurbitae* Coquillett
  - ζ) *Dacus dorsalis* Hendel
  - η) *Dacus tryoni* (Froggatt)
  - θ) *Dacus tsuneonis* Miyake
  - ι) *Dacus zonatus* Saund.
  - ια) *Epochra canadensis* (Loew)
  - ιβ) *Pardalaspis cyanescens* Bezzi
  - ιγ) *Pardalaspis quinaria* Bezzi
  - ιδ) *Pterandrus ros* (Karsch)
  - ιε) *Rhacochlaena japonica* Ito
  - ιστ) *Rhagoletis cingulata* (Loew)
  - ιζ) *Rhagoletis completa* Cresson
  - ιη) *Rhagoletis fausta* (Osten-Sacken)
  - ιθ) *Rhagoletis indifferens* Curran
  - κ) *Rhagoletis mendax* Curran
  - κα) *Rhagoletis pomonella* Walsh
  - κβ) *Rhagoletis ribicola* Doane
  - κγ) *Rhagoletis suavis* (Loew)
26. *Xiphinema americanum* Cobb sensu lato (είδη μη ευρωπαϊκά)
27. *Xiphinema californicum* Lamberti et Bleve-Zacheo

### β) Βακτήρια

1. *Xylella fastidiosa* (Well et Raju)

### γ) Μύκητες

1. *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt
2. *Chrysomyxa arctostaphyli* Dietel
3. *Cronartium* spp. (μη Ευρωπαϊκό)
4. *Endocronartium* spp (μη Ευρωπαϊκό)
5. *Guignardia laricina* (Saw.) Yamamoto et Ito
6. *Gymnosporangium* spp (μη Ευρωπαϊκό)

7. *Inonotus weirii* (Myrrukk) Kotlaba et Pouzar
8. *Melampsora farlowii* (Arthur) Davis
9. *Monilinia fructicola* (Winter) Honey
10. *Mycosphaerella larici-leptolepis* Ito et al.
11. *Mycosphaerella populorum* G.E. Thompson
12. *Phoma andina* Turkensteen
13. *Phyllosticta solitaria* Ell. et Ev.
14. *Septoria lycopersici* Speng. Var. *malagutii* Ciccarone et Boerema
15. *Thecaphora solani* Barrus
16. *Trechispora brinkmannii* (Bresad.) Rogers

δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με ιούς

1. elm ploom necrosis mycoplasm
2. Ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα της πατάτας
  - α) Andean potato latent virus
  - β) Andean potato mottle virus
  - γ) Arracacha virus B, oca strain
  - δ) Potato black ringspot virus
  - ε) Potato spindle tuber viroid
  - στ) Potato virus T
  - ζ) Απομονώσεις μη ευρωπαϊκών ιών Α, Μ, Σ, V, X και Y (συμπεριλαμβανομένων και του Y<sup>ο</sup>, Y<sup>η</sup> και Y<sup>ε</sup>).
3. Tobacco ringspot virus
4. Tomato ringspot virus
5. ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα των *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. et *Vitis* L. όπως:
  - α) Blueberry leaf mottle virus
  - β) Cherry rasp leaf virus (αμερικάνικο είδος)
  - γ) Peach mosaic virus (αμερικάνικο είδος)
  - δ) Peach phony rickettsia
  - ε) Peach rosette mosaic virus
  - στ) Peach rosette mycoplasm
  - ζ) Peach X-disease mycoplasm
  - η) Peach yellows mycoplasm
  - θ) Plum line pattern virus (αμερικανικό είδος)
  - ι) Raspberry leaf curl virus (αμερικάνικο είδος)
  - ια) Strawberry latent "C" virus
  - ιβ) Strawberry vein banding virus
  - ιγ) Strawberry witches' broom mycoplasm
  - ιδ) ιοί και όμοια με ιούς παθογόνα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη των :  
*Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. et *Vitis* L.
6. Ιοί που μεταδίδονται με το *Bemisia tabaci* Genn., όπως :

- α) Bean golden mosaic virus
  - β) Cowpea mild mottle virus
  - γ) Lettuce infectious yellows virus
  - δ) Pepper mild tigre virus
  - ε) Squash leaf curl virus
  - στ) Euphorbia mosaic virus
  - ζ) Florida tomato virus
- ε) φυτά παρασιτα
1. *Arceuthobium* spp. (μη ευρωπαϊκό)

## Κεφάλαιο II

Έπιβλαβείς οργανισμοί που απαντώνται στην Κοινότητα και αφορούν ολόκληρο κοινοτικό έδαφος

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

1. *Globodera pallida* (Stone) Behrens
2. *Globodera rostochiensis* (Wollenweber) Behrens
3. *Heliothis armigera* (Hübner)
4. *Liriomyza bryoniae* (Kaltenbach)
5. *Liriomyza trifolii* (Burgess)
6. *Liriomyza huidobrensis* (Blanchard)
7. *Orogona sacchari* (Bojer)
8. *Popillia japonica* Newman
9. *Spodoptera littoralis* (Boisduval)

β) Βακτήρια

1. *Clavibacter michiganensis* (Smith) Davis et al. ssp. *sepedonicus* (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.

γ) Μύκητες

1. *Melampsora medusae* Thumen
2. *Synchytrium endobioticum* (Schilbersky) Percival

δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς που προκαλούν

1. Ασθένεια ανάμαλου πολλαπλασιασμού των κυττάρων της μηλιάς ( apple proliferation mycoplasma )
2. Χλωρωτικό καρούλιασμα των φύλλων της βερικοκιάς (Μυκόπλασμα) (Apricot chlorotic leafroll mycoplasma).
3. "Παρακμή" της αχλαδιάς (Μυκόπλασμα) (Pear decline mycoplasma)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

## Μέρος Α

## ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

## Κεφάλαιο Ι

## ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΑΦΟΥΣ ΤΗΣ

α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους

Είδη	αντικείμενο μόλυνσης
1. <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Φυτά <i>Fuchsia</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.
2. <i>Aleurocanthus</i> spp.	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
3. <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling)	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.
4. <i>Anthonomus signatus</i> (Say)	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
5. <i>Aonidiella citrina</i> Coquillet	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
6. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie <sup>1</sup>	Σπόροι προς σπορά <i>Oryza</i> spp.
7. <i>Aschistonyx erroi</i> Inouye	Φυτά <i>Juniperus</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

<sup>1</sup> *Aphelenchoides besseyi christi*: δεν εμφανίζεται στην *Oryza* spp. στην Κοινότητα

Είδη	αντικείμενο μόλυνσης
8. <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Buhner) Nickle et al.	Φυτά <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dielt., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. και <i>Tsuga</i> Carr., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
9. <i>Carposina niponensis</i> Walsingham	Φυτά <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., και <i>Pyrus</i> L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
10. <i>Diaphorina citri</i> Kuway	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και <i>Murraya</i> Konig, και τα υβρίδιά τους, εκτός των σπόρων προς σπορά.
11. <i>Enarmonia packardi</i> (Zeller)	Φυτά <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. & <i>Pyrus</i> L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
12. <i>Enarmonia prunivora</i> Walsh	Φυτά <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
13. <i>Eotetranychus lewisi</i> McGregor	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά.
14. <i>Eotetranychus orientalis</i> Klein	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά.
15. <i>Grapholita inopinata</i> Heinrich	Φυτά <i>Cydonia</i> Milla., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. και <i>Pyrus</i> L. εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
16. <i>Hishomonus phycitis</i>	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά.
17. <i>Leucaspis japonica</i> Ckll	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδια τους εκτός των σπόρων προς σπορά.
18. <i>Listronotus Bonariensis</i> (Kuschel)	Σπόροι προς σπορά <i>Cruciferae</i> , <i>Gramineae</i> & <i>Trifolium</i> spp., καταγωγής Αργεντινής, Αυστραλίας, Βολιβίας, Χιλής, Νέας Ζηλανδίας και Ουρουγουάης.

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
19. Margarodes, μη ευρωπαϊκά είδη : α) <i>Margarodes vitis</i> (Philipi) β) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk γ) <i>Margarodes prieskaensis jakubski</i>	Φυτά <i>Vitis</i> L., εξαιρουμένων των καρπών σπόρων προς σπορά.
20. <i>Numonia pyrivorella</i> (Matsumura)	Φυτά <i>Pyrus</i> L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
21. <i>Oligonychus Perditus</i> Pritchard et Baker	Φυτά <i>Juniperus</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
22. <i>Pissodes</i> spp (μη Ευρωπαϊκά είδη)	Φυτά κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ) εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ) με φλοιό και μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ).
23. <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel Dickson et Kaplan	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά και φυτά <i>Araceae</i> , <i>Marantaceae</i> , <i>Musaceae</i> , <i>Persea</i> spp., <i>Strelitziaceae</i> έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο.
24. <i>Saissetia nigra</i> (Nietm.)	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
26. <i>Scirtothrips aurantii</i> Faure	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
27. <i>Scirtothrips citri</i> (Moultex)	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
28. <i>Scolytidae</i> spp.(μη Ευρωπαϊκά είδη)	Φυτά κωνοφόρων ( <i>coniferales</i> ) τριών μέτρων και άνω, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ) με φλοιό και μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ) που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
29. <i>Tachypterellus quadrigibbus</i> Say	Φυτά <i>Cydonia</i> Mill, <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. και <i>Pyrus</i> L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
30. <i>Toxoptera citricida</i> Kirk. Φυτά <i>Citrus</i> L.,	Φυτά <i>Citrus</i> L. <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
31. <i>Trioza erytreae</i> Del Guercio	Φυτά των <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. και <i>Clausena</i> Burm. f., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
32. <i>Unaspis citri</i> Comstock	Φυτά των <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.

**β) Βακτήρια**

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1. <i>Citrus greening bacterium</i>	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
2. <i>Citrus variegated chlorosis</i>	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
3. <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dyc	Σπόροι προς σπορά <i>Zea mais</i> L.,
4. <i>Xanthomonas campestris</i> (όλες οι φυλές που είναι παθογόνες για τα εσπεριδοειδή)	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
5. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>oryzae</i> (ishiyama) Dye και pv. <i>orizicola</i> (Fang et al) Dyc	Σπόροι προς σπορά <i>Oryza</i> spp.

**γ) Μύκητες**

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1) <i>Alternaria alternata</i> (FR.) Keissler (παθογόνες απομονώσεις που δεν ανήκουν σε ευρωπαϊκές φυλές).	Φυτά των <i>Cydonia</i> Mill, <i>Malus</i> Mill & <i>Pyrus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
2) <i>Ariosporina morbosa</i> (Schwein) v. Arx	Φυτά του <i>Prunus</i> L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
3) <i>Atropellis</i> spp.	Φυτά <i>Pinus</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, μεμονωμένος φλοιός και ξυλεία του <i>Pinus</i> l.
4) <i>Ceratocystis coerulescens</i> (Munch) Bakshi	Φυτά <i>Acer saccharum</i> Marsh., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής, ξυλεία του <i>Acer saccharum</i> Marsh., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής.
5) <i>Cercosoptoria pini-densiflorae</i> (Hori et Nambu) Deighton	Φυτά <i>Pinus</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά και ξυλεία <i>Pinus</i> L.

- 6) *Cercospora angolensis* Carv. et Mendes. Φυτά *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των σπόρων προς σπορά.
- 7) *Ciborinia cameliae* Kohn Φυτά *Carellia* L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
- 8) *Diaporthe vaccinii* Shaer Φυτά *Vaccinium* spp. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.
- 9) *Elsinoe* spp. Bitanc. et jenk. Mendes Φυτά *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
- 10) *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kilien et Maire) Gordon Φυτά *Phoenix* spp. εξαιρουμένων των καρπών και των σπορών προς σπορά.
- 11) *Guignardia citricarpa* Kiely Φυτά *Citrus* L., *Fortunella* Swingle *Poncirus* Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των σπόρων προς σπορά.
- 12) *Guignardia piricola* (Nosa) Yamamoto Φυτά *Cydonia* Mill., *Malus* Mill., *Prunus* L. & *Pyrus* L., εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
- 13) *Puccinia pitieriana* Hennings Φυτά *Solanaceae* εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
- 14) *Scirrhia acicola* (Deam.) Siggers. Φυτά *Prinus* L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
- 15) *Venturia nashicola* Tanaka et Yamamoto Φυτά *Pyrus* L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά, και τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.

δ) **Ιοί και παθογόνα όμοια με τους ιούς**

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1) Beet curly top virus (ιοί που δεν έχουν απομονωθεί στην Ευρώπη).	Φυτά <i>Beta vulgaris</i> L. που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
2) Black raspberry latent virus	Φυτά <i>Rubus</i> L., που προορίζονται για φύτευση.
3) Blight and Blight - like	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
4) Cadang - cadang viroid (ιοειδές)	Φυτά <i>Palmae</i> , που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
5) Cherry leaf roll virus (Καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς) <sup>1</sup>	Φυτά <i>Rubus</i> L., που προορίζονται για φύτευση.

(1) Ο ιός που προκαλεί καρούλιασμα των φύλλων της κερασιάς δεν εμφανίζεται στο *Rubus* L. στην Κοινότητα

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
6) Citrus mosaic virus (Μωσαϊκωση των εσπεριδοειδών)	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
7) Citrus tristeza virus (Ιός που προκαλεί μαρασμό - tristeza - των εσπεριδοειδών - μη ευρωπαϊκές φυλές)	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
8) Leprosis (Λέπρωση)	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
9) Little cherry pathogen (Παθογόνο που προκαλεί μικροκαρπία της κερασιάς - μη ευρωπαϊκές φυλές)	Φυτά Prunus cerasus L., Prunus avium L., Prunus incisa Thunb, Prunus sargentii Rehd, Prunus serrula Franch, Prunus serrulata Lindl, Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq, Prunus yedoensis Marsum, και υβρίδια και καλλιεργούμενες ποικιλίες που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
10) Naturally spreading psorosis (φυσικώς εξαπλούμενη ψάρωση)	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf, και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
11) Palm lethal yellowing mycoplasma (Κιτρινόχρουν μυκόπλασμα νέκρωσης του φοίνικος)	Φυτά Palmae, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.
12) Prunus necrotic ringspot virus Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση στα προόνους <sup>2</sup>	Φυτά Rubus L., που προορίζονται για φύτευση
13) Satsuma dwarf virus	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
14) Tatter leaf virus	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
15) Witches broom (MLO) Σκούπα της μάγισσας (MLO)	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.

(2) Ιός που προκαλεί τη νεκρωτική κηλίδωση του προόνου δεν εμφανίζεται στο Rubus L. στην Κοινότητα.

## Κεφάλαιο II

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΑΠΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ  
ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ

## α) Εντομα, ακάρεα και νηματώδεις σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους.

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1. <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
2. <i>Daktulosphaera vitifoliae</i> (Fitch)	Φυτά <i>Vitis</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
3. <i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	Βομβοί ανθέων των γενών <i>Crocus</i> L., <i>Gladiolus</i> Tourn, ex L., <i>Hyacinthus</i> L., <i>Iris</i> L., <i>Tigridia</i> Juss, <i>Tulipa</i> L., που προορίζονται για φύτευση και κόνδυλοι γεωμήλων ( <i>Solanum tuberosum</i> L.), που προορίζονται για φύτευση.
4. <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev	Σπόροι προς σπορά και βολβοί <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., & <i>Allium schoenoprasum</i> L., βολβοί των <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss, <i>Crocus flavus</i> Weston "Golden Yellow" <i>Galanthus</i> L., <i>Galtonia candicans</i> (Baker) Decne, <i>Hyacinthus</i> L., <i>Ismene</i> Herbert, <i>Muscari</i> Miller, <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L., που προορίζονται για φύτευση, βολβοί ανθέων προς φύτευση και σπόροι για σπορά <i>Medicago sativa</i> L.
5. <i>Circulifer haematocaps</i>	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
6. <i>Circulifer tenellus</i>	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
7. <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne	Φυτά <i>Agaceae</i> <i>Marantaceae</i> <i>Musaceae</i> <i>Rersea</i>
Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
	spp., <i>Strelitziaceae</i> , έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο.
<b>β) βακτήρια</b>	
1. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp <i>insidiosus</i> (McCulloch) Davis et al.	Σπόροι προς σπορά <i>Medicago sativa</i> L.
2. <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp <i>michiganensis</i> (Smith) Davis, et al.	Φυτά <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw, που προορίζονται για φύτευση.

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
3. <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al	Φυτά <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill, <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L. <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. εξαιρουμένων των <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh) Pers & <i>Stranvaesia</i> Lindl., προοριζόμενα για φύτευση εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
4. <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey	Φυτά <i>Dianthus</i> L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά.
5. <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Vuckholder) Starr et Burkholder	Φυτά <i>Dianthus</i> L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά.
6. <i>Pseudomonas solanacearum</i> (Smith) Smith	Φυτά <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L) Karste ex Fraw & <i>Solanum melongena</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, και κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L.
7. <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunter et al) Young et al	Φυτά <i>Prunus persica</i> (L) Barsch & <i>Prunus persica</i> var. <i>nectanna</i> (Alt.) Maxim, που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά.
8. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye	Σπόροι προς σπορά <i>Phaseolus</i> L.
9. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Dye	Φυτά <i>Prunus</i> L., που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά.
10. <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye	Φυτά <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L) Karsten ex Farw & <i>Capsicum</i> spp., που προορίζονται για φύ- τευση.
11. <i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά.
12. <i>Xylophilus ampelinus</i> (Panagopoulos) Willems et al.	Φυτά <i>Vitis</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων για σπορά.

## γ) Μύκητες

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1. <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter	Φυτά <i>Platanus</i> L. που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων για σπορά και ξυλεία. <i>Platanus</i> L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρηθεί στη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια.
2. <i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
3. Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr	Φυτά Castanea Mill & Quercus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά, της ξυλείας και του μεμονωμένου φλοιού Castanea Mill.
4. Didymella ligulicola (Baker, Dimock et Davis) v. Arx	Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
5. Phialophora cinerescens (Wollenweber) van Beyma	Φυτά Dianthus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
6. Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli et Gikashvili	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εκτός των σπόρων προς σπορά.
7. Phytophthorae fragariae Hickman var. fragariae	Φυτά Fragaria L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
8. Plasmopara halstedii (Farlow) Berl. et de Toni	Σπόροι προς σπορά Helianthus annuus L.
9. Puccinia horiana Hennings	Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul, που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
10. Scirrhia pini Funk et Parker	Φυτά Pinus L., προς φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
11. Verticillium albo-atrum Reinke et Berthold	Φυτά Humulus lupulus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
12. Verticillium dahliae Klebahn	Φυτά Humulus lupulus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.

## δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με ιούς

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1. Arabis mosaic virus	Φυτά Fragaria L. & Rubus L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
2. Beet leaf curl virus	Φυτά Beta vulgaris L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
3. Chrysanthemum stunt viroid	Φυτά Dendranthema (DC.) Des Moul., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
4. Citrus tristeza virus (Ευρωπαϊκές φυλές) (European strains)	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
5. Citrus vein enation woody gall	Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
6. Grapevine Flavescence doree MLO	Φυτά <i>Vitis</i> L., εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
7. Plum pox virus	Φυτά <i>Prunus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
8. Potato stolbur mycoplasma	Φυτά <i>Solanaceae</i> , που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
9. Raspberry ringspot virus	Φυτά <i>Fragaria</i> L., & <i>Rubus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
10. Spiroplasma Citri Saglio et al.	Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortulena Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβριδιά τους, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
11. Strawberry crinkle virus	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
12. Strawberry latent ringspot virus	Φυτά <i>Fragaria</i> L. & <i>Rubus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
13. Strawberry mild yellow edge virus	Φυτά <i>Fragaria</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
14. Tomato black ring virus	Φυτά <i>Fragaria</i> L. & <i>Rubus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
15. Tomato spotted wilt virus	Φυτά <i>Apium graveolens</i> L., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., όλες οι ποικιλίες υβριδίων Νέας Γουινέας <u>Impatiens</u> , <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicon</i> (L) Karsten ex Farw., <i>Nicotiana tabacum</i> L., για τα οποία θα πρέπει να αποδεικνύεται ότι προορίζονται για πώληση για εμπορική παραγωγή καπνού <i>Solanum melongena</i> L., <i>Solanum tuberosum</i> L., που προορίζεται για φύτευση.

## Μέρος Β

ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ (ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗ ΖΩΝΗ) ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΑΝ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΦΥΤΑ Η ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ

## α) Εντομα ακάρεα και νηματώδεις, σε όλα τα στάδια ανάπτυξής τους

Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
1. <i>Anthonomus grandis</i> (boh.)	Σπόροι προς σπορά και καρποί (κάψες) του βάμβακος ( <i>Gossypium</i> spp.)
2. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Φυτά κωνοφόρων (Coniferales), ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων.
3. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Harrig)	Φυτά <i>Picea A. Dierr.</i> που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων προς σπορά.
4. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	Φυτά <i>Eucalyptus l' Herit.</i> , εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.
5. α) <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Φυτά κωνοφόρων (coniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων.
β) <i>Ips cembrae</i> Heer	Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων.
γ) <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Φυτά κωνοφόρων (coniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων.
δ) <i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Φυτά κωνοφόρων (coniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων.
ε) <i>Ips typographus</i> Heer	Φυτά κωνοφόρων (coniferales) ύψους άνω των 3 μέτρων, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά, ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales) με φλοιό, μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων.
β) Βακτήρια	
1. <i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins et Jones	Σπόροι για σπορά <i>Phaseolus vulgaris</i> L., & <i>Dolichos</i> Jacq.

	Είδη	Αντικείμενο μόλυνσης
γ)	Μύκητες	
1	<i>Glomerella gossypii</i> Edger- ton	Σπόροι προς σπορά και καρποί (κάψες του βάμ- βακος) ( <i>Gossypium</i> spp.)
2..	<i>Phytophthora cinnamoni</i> Rands	Φυτά <i>Persea americana</i> P.Mill εξαιρουμένων, των καρπών και των σπόρων προς σπορά (Νησί Κρήτη)

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ

## Μέρος Α

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ  
ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Περιγραφή	Χώρα καταγωγής
1. Φυτά <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trew, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dierr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr & <i>Tsuga</i> Carr. εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.	Μη Ευρωπαϊκές χώρες
2. Φυτά <i>Castanea</i> Mill., <i>Quercus</i> L., με φύλλα, εξαιρουμένων των καρπών και των σπόρων προς σπορά.	Μη Ευρωπαϊκές χώρες
3. Φυτά <i>Populus</i> L., με φύλλα, εξαιρουμένων των καρπών και σπόρων προς σπορά.	Χώρες της Βορείου Αμερικής
4. Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> )	Μη Ευρωπαϊκές χώρες
5. Μεμονωμένος φλοιός <i>Castanea</i> Mill.	Τρίτες χώρες
6. Μεμονωμένος φλοιός <i>Quercus</i> L., εκτός της <i>Quercus suber</i> L.	Χώρες της Βορείου Αμερικής
7. Μεμονωμένος φλοιός <i>Acer saccharum</i> Marsh	Χώρες της Βορείου Αμερικής
8. Μεμονωμένος φλοιός <i>Populus</i> L.	Χώρες της Αμερικανικής Ηπείρου
9. Φυτά <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Crataegus</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Photinia</i> Ldl, <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. & <i>Rosa</i> L., για φύτευση εκτός των φυτών σε λήθαργο χωρίς φύλλα, άνθη και καρπούς.	Μη ευρωπαϊκές χώρες
10. Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L., πατατόσπορος	Τρίτες χώρες εκτός της Ελβετίας
11. Φυτά των ειδών που σχηματίζουν στόλωνες και κονδύλους των <i>Solanum</i> L. ή τα υβρίδιά τους, για φύτευση, εκτός των κονδύλων <i>Solanum tuberosum</i> L. όπως ορίζονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 10.	Τρίτες χώρες
12. Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> εκτός εκείνων που ορίζονται στο ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10 και 11	Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους κονδύλους γεωμήλων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙV μέρος Α

Περιγραφή	Χώρα καταγωγής
13. Φυτά Solanaceae για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των ειδών που καλύπτονται από το παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12	κεφάλαιο Ι. τρίτες χώρες εκτός της της <u>Κύπρου</u> , της <u>Αιγύπτου</u> , του <u>Ισραήλ</u> , της <u>Λιβύης</u> , της <u>Μάλτας</u> , του <u>Μαρόκου</u> , της <u>Ελβετίας</u> , της <u>Τυνησίας</u> και της <u>Τουρκίας</u> , και άλλες τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης που είτε αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spiecherman et Korthoff) Davis et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, είτε στις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμα με τα μέτρα της Κοινότητας για την καταπολέμηση του <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spiechermann et Korthoff) Davis et al. σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.
14. Εδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα, το οποίο συνίσταται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από έδαφος ή στερεές ή οργανικές ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χούμος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρφης ή του φλοιού, εκτός εκείνων που αποτελούνται εξ ολοκλήρου από τύρφη.	Μη Ευρωπαϊκές χώρες  Τουρκία, Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία και τρίτες χώρες που δεν ανήκουν στην Ηπειρωτική Ευρώπη εκτός : της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Μάλτας, της Λιβύης, του Μαρόκου και της Τυνησίας.
15. Φυτά <i>Vitis</i> L., εκτός των καρπών	Τρίτες χώρες
16. Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.	Τρίτες χώρες
17. Φυτά <i>Phoenix</i> spp. εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.	Αλγερία, Μαρόκο
18. Φυτά <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., & <i>Pyrus</i> L. και τα υβρίδιά τους και <i>Fragaria</i> L., για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.	Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 κατά περίπτωση, μη ευρωπαϊκές χώρες εκτός των χωρών της Μεσογείου, της Αυστρα-

Περιγραφή	Χώρα καταγωγής
19. Φυτά της οικογένειας των Gramineae για φύτευση, εκτός των σπόρων για σπορά και άλλα αγρωστώδη πολυετή διακοσμητικά φυτά των υποοικογενειών Bambusoideae, Panicoideae και των γενών Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf, Clyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L. και Uniola L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά.	λίας, της Νέας Ζηλανδίας, του Καναδά και των ηπειρωτικών πολιτειών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Τρίτες χώρες, εκτός των χωρών της Ευρώπης και της Μεσογείου

## Μέρος Β

ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ, Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

## Περιγραφή

- Καρποί του Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, καταγωγής τρίτων χωρών.
- Καρποί του Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός του Citrus paradisi Macf. καταγωγής τρίτων χωρών.

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV

## Μέρος Α

## ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ

## Κεφάλαιο I

## ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΚΤΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

	Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
1.1	<p>Ξυλεία, κωνοφόρων (Coniferales), εκτός από Thuja L., εξαιρέσει όμως του ξύλου που παρουσιάζεται υπό την μορφή</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ροκανιδίων, μορίων, απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται ολικώς ή μερικώς από τα εν λόγω κωνοφόρα.</li> <li>- κιβώτια συσκευασίας, καφάσια ή βαρέλια,</li> <li>- παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλα πλαίσια φορτώσεως,</li> <li>- υπόστρωμα φορτίου, διαχωριστικά πλέγματα και υποστηρίγματα,</li> </ul> <p>συμπεριλαμβανομένης όμως και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν, και τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (ΗΠΑ).</p>	<p>Αποδεικνύεται με την εφαρμογή συστήματος δεικτών, που εγκρίνεται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ, όσον αφορά την ξυλεία, ότι υποβλήθηκε σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ώστε να επιτευχθεί ελάχιστη θερμοκρασία της καρδιάς της ξυλείας 56°C για 30 λεπτά.</p>
1.2	<p>Ξυλεία κωνοφόρων (coniferales) υπό μορφή ροκανιδίων, μορίων απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται ολικώς ή μερικώς από κωνοφόρα καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ.</p>	<p>α) Επίσημη πιστοποίηση ότι το προϊόν έχει υποβληθεί στην ενδεδειγμένη κάπνιση επί του πλοίου ή σε εμπορευματοκιβώτιο προ της φορτώσεως επί του πλοίου και</p> <p>β) το προϊόν αποστέλλεται διά θαλάσσης σε σφραγισμένα εμπορευματοκιβώτια ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να προλαμβάνεται οποιαδήποτε εκ νέου προσβολή.</p>
1.3	<p>Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός εκείνης της Thuja L., με τη μορφή ροκανιδίων, μορίων, απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου, κιβώτια συσκευασίας, καφάσια ή βαρέλια, παλέτες, παλετοκιβώτια και άλλα πλαίσια φορτώσεως υποστρώματος φορτίων, διαχωριστικά πλέγματα και υποστηρίγματα, συ-</p>	<p>Το ξύλο πρέπει να είναι αποφλοιωμένο και να μην υπάρχουν οπές που προκαλούνται από το γένος Monochamus (μη ευρωπαϊκό)<sup>3</sup> ως τέτοιες νοούνται εκείνες που δεν είναι μεγαλύτερες των 3 χιλιοστ. η δε υγρασία του ξύλου να είναι κάτω του 20%, εκφραζόμενης ως ποσοστό ξηράς ουσίας,</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
μπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ.	κατά τη στιγμή της κατεργασίας.
1.4 Ξυλεία Thuja L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια και η οποία κατάγεται από τον Καναδά, την Κίνα, την Ιαπωνία, την Κορέα, την Ταϊβάν και τις ΗΠΑ.	Το ξύλο πρέπει να είναι αποφλοιωμένο και να είναι απαλλαγμένο από σπές που προκαλούνται από το γένος <i>Monochamus</i> (μη ευρωπαϊκό) <sup>3</sup> ως τέτοιες νοούνται εκείνες που δεν είναι μεγαλύτερες των 3 χιλιοστών.
1.5 Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales), εκτός εκείνης με τη μορφή ροκανιδιών, μορίων απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται ολικώς ή μερικώς από αυτά τα κωνοφόρα και η οποία δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, και η οποία κατάγεται από μη Ευρωπαϊκές χώρες εξαιρέσει των χωρών Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ, εξαιρέσει των χωρών Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ.	α) Το ξύλο πρέπει να είναι αποφλοιωμένο και θα πρέπει να είναι απαλλαγμένο από σπές που προκαλούνται από το γένος <i>Monochamus</i> (μη ευρωπαϊκό) <sup>3</sup> ως τέτοιες νοούνται εκείνες που είναι μεγαλύτερες των 3 χιλιοστών. β) ή να καθίσταται προφανές από σήμανση <i>Kiln dried</i> ή <i>K.D.</i> ή άλλους διεθνώς αναγνωρισμένου σήματος, επί του ιδίου ή της συσκευασίας του, ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση ( <i>KILN-DRIED</i> ) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.
2.1 Ξυλεία <i>Acer saccharum</i> Marsh. συμπεριλαμβανομένης και εκείνης που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, εκτός της ξυλείας που προορίζεται για την παραγωγή ξύλινων επενδύσεων και που κατάγεται από χώρες της Βόρειας Αμερικής.	Να καθίσταται προφανές από σήμανση " <i>Kiln-dried</i> ", " <i>KD</i> " ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ξύλου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο ( <i>KILN DRIED</i> ) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά την στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	της ξηράς ουσίας.
2.2 Ξυλεία <i>Acer saccharum</i> Marsh. εκτός της ξυλείας που αναφέρεται στο σημείο 2.1 η οποία κατάγεται από χώρες της Βόρειας Αμερικής.	Να αποδεικνύεται από τα συνοδευτικά έγγραφα, ή από άλλους τρόπους ότι η ξυλεία προορίζεται για την παραγωγή φύλλων για ξυλινές επενδύσεις.
3. Ξυλεία <i>Castanea</i> Mill & <i>Quercus</i> L., συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, και η οποία κατάγεται από χώρες της Βορείου Αμερικής.	<p>A. Το ξύλο να είναι αποφλοιωμένο, και</p> <p>α) να είναι τετραγωνισμένο σε τέτοιο σημείο που η στρογγύλη του επιφάνεια να έχει εξασοανισθεί ή</p> <p>β) να υπάρχει επίσημη πιστοποίηση ότι η περιεκτικότητα σε υγρασία του ξύλου δεν υπερβαίνει το 20° εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας ή</p> <p>γ) να υπάρχει επίσημη πιστοποίηση ότι το ξύλο υπέστη απολύμανση με κατάλληλη μεταχείριση σε ζεστό αέρα ή ζεστό νερό ή</p> <p>B. Στην περίπτωση πριονισμένου ξύλου με ή χωρίς υπολείμματα φλοιού να καθίσταται προφανές από σήμανση "Kiln-dried", KD ή ενός άλλου ανεγνωρισμένου σήματος σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική επί του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN - DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20° εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p>
4. Ξυλεία <i>Castanea</i> Mill.	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτικά προϊόντα στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 3 επίσημη δήλωση :</p> <p>α) ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill)</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	Βαπτ. ή β) ότι η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη.
5. Ξυλεία <i>Platanus L.</i> , συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια, καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας.	Να καθίσταται προφανές από σήμωση "Kiln-dried", "KD" ή άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο σήμα επί του ιδίου ή επί της συσκευασίας του, σύμφωνα με την τρέχουσα εμπορική πρακτική, ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KLIN DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά την στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχομένη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.
6. Ξυλεία <i>Populus L.</i> , καταγωγής χωρών της αμερικανικής ηπείρου	Η ξυλεία πρέπει να είναι αποφλοιωμένη.
7. Ξυλεία, υπό μορφή ροκανιδιών, μοριών απορριμάτων ή θραυσμάτων ξύλου που προέρχονται εξ ολοκλήρου ή εν μέρει από <i>Acer saccharum Marsh.</i> , <i>Castanea Mill.</i> , <i>Platanus L.</i> , <i>Populus L.</i> & <i>Quercus L.</i> , καταγωγής χωρών μη Ευρωπαϊκών και κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ) καταγωγής Καναδά, Κίνας, Ιαπωνίας, Κορέας, Ταϊβάν και ΗΠΑ.	Το προϊόν θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από αποφλοιωμένη ξυλεία και να έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KLIN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχομένη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας και να έχει υποστεί κατεργασία υπό καπνισμού να φορτώνεται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια ή κατά τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται εκ νέου προσβολή της ξυλείας από επιβλαβείς οργανισμούς.
8.1 Φυτά κωνοφόρων ( <i>Coniferales</i> ) εκτός των καρπών και των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης	Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο Ι, κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τρόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Pissodes spp.</i> (μη Ευρωπαϊκό).

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
8.2 Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων ύψους 3 μέτρων και άνω, που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο Ι και στο παράρτημα (V μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 8.1.), κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από Scolytidae spp. (μη Ευρωπαϊκό).
9. Φυτά Pinus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο Ι και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1. και 8.2, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί στο τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον συμπτώματα <i>Scirrhia acicola</i> (Dearn.) Siggers ή <i>Scirrhia pini</i> Funk et Parker από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
10. Φυτά Abies Mill., Larix Mill., Picea A. Dietr., Pinus L., Pseudotsuga Carr & Tsuga Carr που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο Ι και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8,1, 8.2 ή 9 κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον, συμπτώματα <i>Melampsora medusae</i> Thumen από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
11. Φυτά Castanea Mill., & Quercus L., εκτός των καρπών και των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 :
α) που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης	επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον συμπτώματα <i>Cronartium</i> spp. (μη ευρωπαϊκό) από την

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
β) που κατάγονται από χώρες της Βορείου Αμερικής	<p>αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ceratocystis fagacearum</i> (Bretz) Hunt.</p>
11.2 Φυτά <i>Castanea</i> Mill., & <i>Quercus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 2 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 11.1. επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr. ή</p> <p>β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον.</p>
12. Φυτά <i>Platanus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων καταγωγής ΗΠΑ ή Αρμενίας.	<p>Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον.</p>
13.1 Φυτά <i>Populus</i> L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων καταγωγής τρίτων χωρών.	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α (3), επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της <i>Melampsora medusae</i> Thümen από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον.</p>
13.2 Φυτά <i>Populus</i> L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των καρπών και των σπόρων καταγωγής χωράντης αμερικανικής ηπείρου	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 3 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
14. Φυτά <i>Ulmus L.</i> , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων καταγωγής χωρών της Βορείου Αμερικής.	<p>σημείο 13.1 επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της <i>Mycosphaerella populorum</i> G.E. Thompson από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον.</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα του μικοπλάσματος που προκαλεί τη νέκρωση του ολοίου της φτελιάς (<i>elm phloem necrosis</i>) στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
15. Φυτά <i>Chaenomeles Lindl.</i> , <i>Crataegus L.</i> , <i>Cydonia Mill.</i> , <i>Eriobotrya Lindl.</i> , <i>Malus Mill.</i> , <i>Prunus L.</i> , <i>Rygos L.</i> , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, όταν χρειάζεται επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρα επίσημα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey ή</p> <p>β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16α και ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα της <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
16. Από τις 15 Φεβρουαρίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου για τους καρπούς του <i>Prunus L.</i>	<p>Επίσημη πιστοποίηση :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ότι οι καρποί κατάγονται από χώρα αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey ή</li> <li>- ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχή αναγνωρισμένη ως απαλλαγμένη από <i>Monilinia fructicola</i> (Winter) Honey, σύμφωνα με την διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 16α, ή</li> <li>- ότι οι καρποί έχουν υποστεί κατάλληλη</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
16.1 Καρποί των Citrus L., Fortunella Swingle Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους καταγωγής τρίτων χωρών.	<p>επιθεώρηση και αγωγή πριν από τη συγκομιδή ή και εξαγωγή προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένοι από <i>Monilinia</i> spp.</p> <p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που εφαρμόζονται για τους καρπούς του παραρτήματος III μέρος Β σημεία 2 και 3, οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από ποδίσκους και φύλλα και επί της συσκευασίας των ν' αναγράφεται η προέλευση.</p>
16.2. Καρποί Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους καταγωγής τρίτων χωρών όπου απαντάται το <i>Xanthomonas campestris</i> (όλες οι παθογόνες που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή)	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους καρπούς αυτών όπως αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 16.1, 16.3 και 16.4 κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) ότι οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή, αν δεν μπορεί να πληρεί την προϋπόθεση αυτή.</p> <p>β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα φύλλων που ελήφθησαν, όχι νωρίτερα, από 15 ημέρες πριν από τη συγκομιδή των καρπών έδειξαν, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εργαστηριακή εξέταση, ότι είναι απαλλαγμένα από τον εν λόγω παθογόνο οργανισμό και ότι ουδείς από τους συγκομιζόμενους καρπούς του τόπου παραγωγής κατά την ενδεδειγμένη εργαστηριακή εξέταση έδειξε συμπτώματα από τον εν λόγω οργανισμό αν οι καρποί κατάγονται από αναγνωρισμένες</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
16.3. Καρποί των <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβρίδιά τους που κατάγονται από τρίτες χώρες όπου απαντάται η <i>Cercospora angolensis</i> Carv. et Mendes ή <i>Guignardia citricarpa</i> Kiely (όλες οι παθογόνες φυλές που προσβάλλουν τα εσπεριδοειδή)	<p>χώρες σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α, είτε, αν δεν μπορεί να πληροί ούτε και αυτήν την προϋπόθεση.</p> <p>γ) ότι οι καρποί δεν παρουσίασαν συμπτώματα του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού και υποβλήθηκαν στην ενδεδειγμένη επεξεργασία, όπως π.χ. με χλώριο ή νάτριο ή <i>orthophenylphenate</i>.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημεία 2 και 3 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.2 και 16.4, επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό, ή εάν αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να πληρωθεί</p> <p>β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι ουδείς από τους συγκομιζόμενους καρπούς του τόπου παραγωγής δεν παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, συμπτώματα παρουσίας του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού ή εφόσον αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να πληρωθεί,</p> <p>γ) οι καρποί έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά του εν λόγω επιβλαβούς οργανισμού</p>
16.4 Καρποί <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> , και τα υβρίδιά τους που κατάγονται από μη Ευρωπαϊκές τρίτες χώρες, όπου εμφανίζονται <i>Therphritidae</i> (Μη ευρωπαϊκά είδη) που προσβάλλουν τους καρπούς αυτών.	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 2 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 16.1, 16.2 και 16.3, επίσημη πιστοποίηση ότι :

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
17. Φυτά των <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyra-cantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. εκτός του <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh.) Pers., <i>Stranvaesia</i> Lindl., που προορίζονται για φύτευση, εκτός	<p>α) οι καρποί κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τους εν λόγω οργανισμούς ή εάν η προ-πόθεση αυτή δεν μπορεί να εκπληρωθεί</p> <p>β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον τους επίσημους ελέγχους που διεξήχθησαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της συγκομιδής και κανένας από τους συ-γκομιζόμενους καρπούς του τόπου πα-ραγωγής δεν παρουσίασε, κατά την ενδεδειγμένη επίσημη εξέταση, συμ-πτώματα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς ή εάν η προϋπόθεση αυτή δεν μπορεί να πληρωθεί,</p> <p>γ) οι καρποί βρέθηκαν, κατά την επίσημη εξέταση αντιπροσωπευτικών δειγμά-των απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς σε όλα τα στά-δια ανάπτυξής τους, ή εάν και αυτή η προϋπόθεση δεν μπορεί να πληρωθεί .</p> <p>δ) οι καρποί έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή (οποιαδήποτε αποδεκτή επεξερ-γασία με θερμό ατμό, ψυχρή επεξερ-γασία ή αγωγή ταχείας καταψύξης, η οποία έχει αποδειχτεί ότι είναι αποτε-λεσματική για την καταπολέμηση των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών χωρίς να βλάπτεται ο καρπός και εφ' όσον δεν υπάρχει χημική αγωγή αποδεκτή από την κοινοτική νομοθεσία.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β σημείο Ι ή στο πα-ράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 15, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση :</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
των σπόρων.	<p>α) ότι τα φυτά κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ergwinia amylovora</i> (Burr) Winsl. et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α ή</p> <p>β) ότι τα φυτά του τόπου καταγωγής και του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος που παρουσίασαν συμπτώματα <i>Ergwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al., εκκριζώθηκαν.</p>
<p>18. Φυτά <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων και φυτά των <i>Araceae</i>, <i>Marantaceae</i>, <i>Musaceae</i>, <i>Persea</i> spp. &amp; <i>Strelitziaceae</i>, έρριζα ή με καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο.</p>	<p>Με τη επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 16, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al. &amp; <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne, ή</p> <p>β) ότι αντιπροσωπευτικά δείγματα χόματος και ριζών από το πεδίο παραγωγής έχουν υποβληθεί από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, σε επίσημο νηματολογικό εργαστηριακό έλεγχο τουλάχιστον για τα : <i>Radopholus citrophilus</i> Huettel et al &amp; <i>Radopholus similis</i> (Cobb) Thorne και κατά τον έλεγχο αυτό διαπιστώθηκε ότι είναι απαλλαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς.</p>
<p>19.1 Φυτά <i>Crataegus</i> L., για φύτευση εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι δεν υπάρχει <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 9 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15 και 17, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev. στα φυτά του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>19.2 Φυτά <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., που</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά, κατά περίπτωση και</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι γνωστό ότι υπάρχουν και προσβάλλουν τα εν λόγω γένη.</p> <p>Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι :</p> <p>-για τα φυτά <i>Fragaria</i> L. :</p> <p><u><i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var <i>fragariae</i></u></p> <p><i>Arabis</i> mosaic virus</p> <p>Raspberry ringspot virus</p> <p>Strawberry crinkle virus</p> <p>Strawberry latent ringspot virus</p> <p>Strawberry mild yellow edge virus</p> <p>Tomato black ring virus</p> <p><u><i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King</u></p> <p>-για τα φυτά <i>Prunus</i> L.,</p> <p>Apricot chlorotic leafroll mycoplasma</p> <p><u><i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i></u> (Smith) Dye</p> <p>-για τα φυτά <i>Malus</i> Mill. :</p> <p><i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.</p> <p>-για τα φυτά <u><i>Prunus persica</i> (L.) Batsch</u></p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier et al.) Young et al.</p> <p>-για τα φυτά <i>Pyrus</i> L. :</p> <p><i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. et Ev.,</p> <p>- για τα φυτά <u><i>Rubus</i> L.</u></p> <p><i>Arabis</i> mosaic virus</p> <p>Raspberry ringspot virus</p> <p>Strawberry latent ringspot virus</p> <p>Tomato black ring virus</p> <p>- για όλα τα είδη :</p> <p>Άλλοι ιοί και όμοιοι με ιούς παθογόνα που δεν υπάρχουν στην Ευρώπη.</p>	<p>αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 9 και 18 ή στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 15 και 17, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρατηρηθεί, στον τόπο παραγωγής, ασθένειες που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>20. Φυτά <i>Cydonia</i> Mill., &amp; <i>Pyrus</i> L. που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων και κατάγονται από χώρες όπου</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
είναι γνωστό ότι υπάρχει το μυκόπλασμα Pear decline mycoplasma.	9 και 18 και στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος, τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα που τα καθιστούν ύποπτα μόλυνσεως από το μυκόπλασμα Pear decline mycoplasma κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, εκριζώθηκαν.
<p>21.1. Φυτά <i>Fragaria L.</i>, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι επιβλαβείς οργανισμοί :</p> <p>Strawberry latent "C" virus Strawberry vein banding virus Strawberry witches broom mycoplasma</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημείο 19.2, επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) Τα φυτά, με εξαίρεση σπορόφυτα: είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται -κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούσαν τουλάχιστον τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο από αυτούς.</p> <p>Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους και ότι κατά τις εξετάσεις αυτές βρέθηκε απαλλαγμένο απ' αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, ή - προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση για τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο.</p> <p>Οι εξετάσεις αυτές πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους.</p> <p>β) Δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκαλούνται από τους επικίνδυνους οργανισμούς που ανα-</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
21.2 Φυτά <i>Fragaria L.</i> , για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.	<p>φέρονται στο σημείο 21, 1 από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στα φυτά του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου γειτονικού περιβάλλοντός των.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 19.2 και 21.1 επίσημη δήλωση ότι:</p> <p>α) είτε δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα του <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie στα φυτά του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>β) είτε στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας να προέρχονται από φυτά που ανταποκρίνονται στους όρους της παραγράφου α του παρόντος σημείου ή να έχουν επίσημα ελεγχθεί με κατάλληλες νηματολογικές εξετάσεις και βρέθηκαν απαλλαγμένα από το <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie</p>
21.3 Φυτά <i>Fragaria L.</i> , για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 18 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 19.2, 21.1 και 21.2 επίσημη δήλωση ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από <i>Anthonomus signatus</i> Say &amp; <i>Anthonomus bisignifer</i> (Schenkling).</p>
22.1 Φυτά <i>Malus Mill.</i> , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται στο <i>Malus Mill.</i> οι επιβλαβείς οργανισμοί.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα III μέρος Β σημείο I και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 15, 17 και 19.2 επίσημη δήλωση ότι:</p>
Ιοί που προκαλούν :	α) τα φυτά :

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cherry rasp leaf virus (American)</li> <li>- Tomatoring spot virus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί ότι προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες εξετάσεις τουλάχιστον για τους οριζόμενους έναντι επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι δοκιμές πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους ή</li> <li>- προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση για τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους.</li> </ul>
<p>22.2 Φυτά <i>Malus Mill.</i>, προοριζόμενα για φύτευση, με εξαίρεση τους σπόρους, καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση του Apple proliferation mycoplasma (Παράρτημα I μέρος Δ σημείον I (α))</p>	<p>β) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα ασθένειας που προκαλείται από τους επικίνδυνους οργανισμούς τους αναφερόμενους στο σημείο 22.1 από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων επί των φυτών του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου περιβάλλοντός του.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 9 και 18, στο παράρτημα III μέρος Β σημείο I και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 15, 17, 19.2 και 22.1, επίσημη δήλωση ότι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το μυκόπλασμα Apple proliferation mycoplasma ή</li> <li>β) αα) τα φυτά, εκτός των σποροφύτων :</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>23.1 Φυτά των ακόλουθων ειδών <i>Prunus L.</i> για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά, που προέρχονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει ο ιός</p>	<p>- έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποίησης που να απαιτεί ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποστεί επίσημες δοκιμές τουλάχιστον για το Apple proliferation mycoplasma χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν βρεθεί κατά την εκτέλεση των δοκιμών αυτών απαλλαγμένα από αυτόν τον επιβλαβή οργανισμό, ή</p> <p>- προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη διάρκεια των τελευταίων έξι πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον επίσημη δοκιμή, τουλάχιστον για Apple proliferation mycoplasma χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχουν βρεθεί κατά την εκτέλεση των δοκιμών απαλλαγμένα από τον επιβλαβή οργανισμό.</p> <p>ββ) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα της ασθένειας που προκαλείται από το Apple proliferation mycoplasma στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος από την αρχή των τελευταίων τριών πλήρων βλαστικών περιόδων.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι ση-</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>της ευλογιάς της δαμασκηιάς (ιός της "σάρκας") :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prunus amygdalus Batsch</li> <li>- Prunus armeniaca L.</li> <li>- Prunus blireiana Andre,</li> <li>- Prunus brigantina Vill.,</li> <li>- Prunus cerasifera Ehrh.,</li> <li>- Prunus cistena Hansen,</li> <li>- Prunus curdica Fenzi et Fritsch,</li> <li>- Prunus domestica ssp. domestica L.,</li> <li>- Prunus domestica ssp. insititia (L.) C.K. Schneid,</li> <li>- Prunus domestica ssp. italica (Borkh.) Hegi.,</li> <li>- Prunus glandulosa Thunb.,</li> <li>- Prunus holosericea Batal.,</li> <li>- Prunus hortulana Bailey,</li> <li>- Prunus japonica Thunb.,</li> <li>- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne,</li> <li>- Prunus maritima Marsh.,</li> <li>- Prunus mume Sieb. et Zucc.,</li> <li>- Prunus nigra Alt.,</li> <li>- Prunus persica (L.) Batsch</li> <li>- Prunus salicina L.,</li> <li>- Prunus sibirica L.,</li> <li>- Prunus simonii Carr.,</li> <li>- Prunus spinosa L.,</li> <li>- Prunus tomentosa Thunb.,</li> <li>- Prunus triloba Lindl.,</li> <li>- Άλλα είδη του Prunus L., ευαίσθητα στον ιό της "Sharka" Plum pox virus.</li> </ul>	<p>μείο 19.2 επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) ότι τα φυτά με εξαίρεση τα σπορόφυτα - είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούσαν τουλάχιστον τον ιό Sharka που βρέθηκε απαλλαγμένο.</p> <p>Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους, ή προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση που αφορούσε τον ιό Sharka, και βρέθηκε απαλλαγμένο.</p> <p>Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους, ή</p> <p>β) ότι δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της ασθένειας που προκαλείται από τον ιό Sharka από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων, επί των φυτών του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του αμέσου γειτονικού περιβάλλοντός τους.</p> <p>γ) ότι έχουν αφαιρεθεί τα φυτά του τόπου παραγωγής τα οποία έδειξαν συμπτώματα ιώσεων ή άλλων παθογόνων ομοίων με ιούς.</p>
<p>23.2 Φυτά Prunus L., προοριζόμενα για φύτευση:</p> <p>α) καταγωγής χωρών στις οποίες η εμφάνιση των κατωτέρω οριζομένων επικίνδυνων οργανισμών στα φυτά PRUNUS L., είναι γνωστή.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 ή στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 15, 19.2, 23.1, επίσημη πιστοποίηση ότι :</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>β) με εξαίρεση σπόρους, καταγωγής χωρών, στις οποίες η εμφάνιση των κατωτέρω επικινδύνων οργανισμών είναι γνωστή</p> <p>γ) με εξαίρεση σπόρους καταγωγής μη Ευρωπαϊκών χωρών όπου η εμφάνιση των κατωτέρω επικινδύνων οργανισμών είναι γνωστή.</p> <p>- για την περίπτωση α :</p> <p>Tomato ringspot virus</p> <p>- για την περίπτωση β :</p> <p>Cherry rasp leaf virus (American)</p> <p>Peach mosaic virus (American)</p> <p>Peach phony rickettsia</p> <p>Peach rosette mycoplasm</p> <p>Peach yellows mycoplasm</p> <p>Plum line pattern virus (American)</p> <p>Peach X - disease mycoplasm</p> <p>- για την περίπτωση γ :</p> <p>Little cherry pathogen</p>	<p>α) ότι τα φυτά :</p> <p>- είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημες εξετάσεις που αφορούσαν τουλάχιστον τους οριζόμενους επικινδύνους οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο.</p> <p>Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους, ή προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαπτικές περιόδους τουλάχιστον σε μια επίσημη εξέταση που αφορούσε τους έναντι οριζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο.</p> <p>Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους.</p> <p>β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκλήθηκε από τους έναντι οριζόμενους επικινδύνους οργανισμούς τουλάχιστον κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαπτικές περιόδους στα φυτά του τόπου παραγωγής ή στα ευαίσθητα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντός του.</p>
<p>24. Φυτά <i>Rubus</i> L., προοριζόμενα για φύτευση :</p> <p>α) Καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των κατωτέρω οριζόμενων επικινδύνων οργανισμών επί <i>Rubus</i> L.</p> <p>β) Με εξαίρεση σπόρους, καταγωγής χωρών στις οποίες είναι γνωστή η εμφάνιση των κατωτέρω οριζόμενων επικινδύνων οργανισμών</p> <p>- για την περίπτωση α) :</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται στα φυτά, που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 19.2.</p> <p>α) Τα φυτά να είναι απαλλαγμένα αφίδων συμπεριλαμβανομένων των αυγών του.</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>αα) ότι τα φυτά :</p> <p>- είναι επίσημα πιστοποιημένα ότι προέρχονται κατ' ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>Tomato ringspot virus</p> <p>Black raspberry latent virus</p> <p>Cherry leafroll virus</p> <p>Rubus necrotic ringspot virus</p> <p>- για την περίπτωση β :</p> <p>Raspberry leaf curl virus (American)</p> <p>Cherry rasp leaf virus (American)</p>	<p>συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούν τουλάχιστον τους έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς, και αποδείχθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους ή - προέρχονται κατ'ευθείαν από γενετικό υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε κατά τις τρεις τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους τουλάχιστον σε μία επίσημη εξέταση που αφορά τους έναντι οριζόμενους επιβλαβείς οργανισμούς και βρέθηκε απαλλαγμένο. Οι εξετάσεις πρέπει να γίνονται με κατάλληλους δείκτες ή με ισοδύναμες μεθόδους. ββ) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα ασθενειών που προκαλούνται από έναντι οριζόμενους επικίνδυνους οργανισμούς από την αρχή των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων επί των φυτών του τόπου παραγωγής ή επί των ευαίσθητων φυτών του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντός του.</p>
<p>25.1 Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L. που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχει το <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κόνδυλους που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημεία 10, 11 και 12, επίσημη δήλωση ότι :</p> <p>οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival (όλες οι φυλές εκτός της φυλής 1 της κοινής ευρωπαϊκής φυλής) και δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την αρχή μιας πλήρους βλαστικής περιόδου ή στη χώρα καταγωγής ισχύουν διατάξεις που αναγνωρίζονται ως ισοδύναμες με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέ-</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
25.2 Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L.	<p>μηση του <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παραρτήματος III μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και του παραρτήματος IV σημείο Α κεφάλαιο 25.1, επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι προέρχονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al ή έχουν τηρηθεί στη χώρα καταγωγής διατάξεις αναγνωρισμένες ως ισοδύναμες των κοινοτικών διατάξεων για την καταπολέμηση του <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ.</p>
25.3 Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L., εκτός των πρώιμων γεωμήλων, που κατάγονται από χώρες όπου υπάρχει το <i>Potato spindle tuber viroid</i> .	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τους κόνδυλους που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.1 και 25.2 καταστολή της βλαστικής ικανότητας.</p>
25.4 Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L., που προορίζονται για φύτευση.	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κόνδυλους που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 11 και 12 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.1, 25.2 και 25.3 επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι παράγονται σε αγρό που έχει αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένος από <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens &amp; <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.</p>
25.5 Φυτά των <i>Solanaceae</i> , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται το <i>potato stolbur mycoplasma</i> .	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τους κόνδυλους που περιλαμβάνονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10, 11, 12 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>25.6 Φυτά των Solanaceae που προορίζονται για φύτευση εκτός των κονδύλων του <i>Solanum tuberosum</i> L. και των σπόρων προς σπορά του <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw. που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει το Potato spindle tuber virid.</p>	<p>Α κεφάλαιο I σημεία 25.1, 25.2, 25.3 και 25.4 επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας του Potato stolbur mycoplasma στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος A σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I σημείο 25.5, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα από το Potato spindle tuber viroid στον τόπο παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>26. Φυτά του <i>Humulus lupulus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke &amp; Betthold &amp; <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn στο λυκίσκο του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>27.1 Φυτά των <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Mjoul., <i>Dianthus</i> L. &amp; <i>Pelargonium</i> L. Herit ex Ait., για φύτευση, εκτός των σπόρων.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Heliothis armigera</i> Hubner, ή <i>Spodoptera littoralis</i> (Boisd.) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου</p> <p>ή</p> <p>β) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση για να προστατευθούν από τους εν λόγω οργανισμούς.</p>
<p>27.2 Φυτά <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. &amp; <i>Pelargonium</i> L. Herit ex. Ait., εκτός των σπόρων.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα IV μέρος A κεφάλαιο I σημείο 27.1, επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που οφείλονται σε <i>Spodoptera eridania</i> Cramer, <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith ή <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευ-</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
28. Φυτά <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>ταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή</p> <p>β) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση για να προστατευθούν από τους εν λόγω οργανισμούς.</p> <p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 27.1 και 27.2 επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) ότι τα φυτά είναι το πολύ τρίτης γενεάς και προέρχονται από υλικό το οποίο αποδείχθηκε κατά τις ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένο από το <i>Crysanthemum stunt viroid</i> ή προέρχονται απευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα τουλάχιστο 10% έχει αποδειχθεί απαλλαγμένο από το <i>Chrysanthemum stunt viroid</i> κατά τη διάρκεια επίσημου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την εποχή της ανθοφορίας.</p> <p>β) ότι τα φυτά ή τα μοσχεύματα :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- προέρχονται από εγκαταστάσεις που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και στα οποία δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα του <i>Puccinia horiana Hennings</i> κατά την περίοδο αυτή και στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος του <i>Puccinia horiana Henning</i> κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της αποστολής, ή</li> <li>- έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για προστασία από την <i>Puccinia horiana Hennings</i></li> </ul> <p>γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα από <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύ-</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
29. Φυτά <i>Dianthus</i> L., για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>ματα, ούτε στα φυτά από τα οποία προέρχονται τα μοσχεύματα ή ότι, στην περίπτωση των ερρίζων μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στο ριζικό σύστημα.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2 επίσημη πιστοποίηση :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά που έχουν βρεθεί απαλλαγμένα των <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Helmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophyll</i> (Burkholder) Starr et Burkholder και <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw.) Van Beyma κατά τις επίσημες εξετάσεις και πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά κατά τα δύο τελευταία έτη,</li> <li>- ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των παραπάνω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά.</li> </ul>
30. Βολβοί των <i>Tulipa</i> L., & <i>Narcissus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός εκείνων που στη συσκευασία των εμφανίζεται ή αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ότι προορίζονται για άμεση πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν σχέση με την επαγγελματική παραγωγή κομμένων ανθέων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev στα φυτά από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
31. Φυτά <i>Pelargonium</i> L' Herit.ex Ait. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει το <i>Tomato ringspot virus</i> . α) όπου δεν είναι γνωστό ότι υπάρχει <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (Μη Ευρωπαϊκά είδη) ή άλλοι φορείς του <i>Tomato ringspot virus</i> .	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 27.1 και 27.2, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια που έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένα από το <i>Tomato ringspot virus</i> ή

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>β) όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει <i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu lato (Μη ευρωπαϊκό είδος) ή άλλοι φορείς του Tomato ring spot virus.</p>	<p>β) ανήκουν το πολύ στην τέταρτη γενεά που προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία αποδείχθηκαν κατά τις επίσημα αποδεκτές ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένα από Tomato ringspot virus. Επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά : α) προέρχονται απευθείας από φυτώρια περιοχών απαλλαγμένων από το Tomato ringspot virus.</p>
<p>32.1 Φυτά των <i>Apium graveolens</i> L., <i>Argyranthemum</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Brassica</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., και υβρίδια, <i>Exacum</i> spp., <i>Gerbera</i> Cass <i>Gypsophila</i> L., <i>Lactuca</i> spp., <i>Leucanthemum</i> L., <i>Lupinus</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (10 Karsten ex Farw., <i>Solanum melongena</i> L., <i>Tanacetum</i> L., &amp; <i>Verbena</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου έχει διαπιστωθεί, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α, ότι δεν έχουν εμφανισθεί οι ακόλουθοι επιβλαβείς οργανισμοί :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Anauromyza maculosa</i> (Malloch),</li> <li>- <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach),</li> <li>- <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard),</li> <li>- <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard;</li> <li>- <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).</li> </ul>	<p>ή β) ανήκουν το πολύ στη δεύτερη γενεά και προέρχονται από μητρικά φυτά τα οποία αποδείχθηκαν κατά τις επίσημα αποδεκτές ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένα από Tomato ringspot virus. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 27.1, 27.2, 28 και 29, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι : α) δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εξαγωγής. ή β) μόλις πριν από την εξαγωγή τα φυτά εξετάσθηκαν και βρέθηκαν απαλλάγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών.</p>
<p>32.2 Φυτά των ειδών που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 32.1, για φύτευση, εκτός των σπό-</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 11 και 13 στο</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>ρων τα οποία κατάγονται από αμερικανικές χώρες ή οποιαδήποτε άλλη τρίτη χώρα που δεν καλύπτεται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 32.1</p>	<p>παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 27.1, 27.2, 28, 29 και 32.1, κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard), <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard ή <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εξαγωγής.</p>
<p>32.3 Φυτά ποωδών ειδών, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 32.1 που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων και τα οποία κατάγονται από χώρες που δεν καλύπτονται από το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 32.1.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 27.1, 27.2, 28 και 29, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) είτε δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα που προκαλούνται από <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), ή <i>Liriomyza sativae</i> Blanchard στον τόπο παραγωγής κατά τον επίσημο έλεγχο που πραγματοποιήθηκε προ της εξαγωγής.</p> <p>β) είτε, ακριβώς πριν από την εξέταση, τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών.</p>
<p>33. Ερριζα φυτά, φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση, καλλιεργούμενα στο ύπαιθρο.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι στον τόπο παραγωγής δεν έχει παρατηρηθεί <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kottloff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone Behrens), <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behren και <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival.</p>
<p>34. Εδαφος και καλλιεργητικό υπόστρωμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο με οποιοδήποτε τρόπο με τα φυτά, το οποίο συνίσταται,</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) ότι τη στιγμή της φύτευσης το καλλιεργητικό υπόστρωμα :</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>στο σύνολό του ή εν μέρει από έδαφος ή στερεές οργανικές ουσίες όπως είναι τμήματα φυτών, χούμος, συμπεριλαμβανομένης και της τύρφης ή φλοιού, ή οποιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία που προορίζεται να διατηρήσει τη ζωτικότητα των φυτών και το οποίο κατάγεται από τις ακόλουθες χώρες :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Τουρκία</li> <li>- Λευκορωσία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Ρωσία, Ουκρανία,</li> <li>- Μη ευρωπαϊκές χώρες εκτός της Κύπρου, της Αιγύπτου, του Ισραήλ, της Λιβύης, της Μάλτας, του Μαρόκου, της Τυνησίας.</li> </ul>	<p>ήταν απαλλαγμένο από χώμα και από οργανικές ουσίες.</p> <p>ή</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ήταν απαλλαγμένο από επιβλαβή έντομα και νηματώδεις και είχε υποβληθεί σε εξέταση ή σε θερμική επεξεργασία ή υπό καπνισμό ώστε να διασφαλιστεί ότι ήταν απαλλαγμένο από άλλους επιβλαβείς οργανισμούς</li> <li>ή</li> <li>- είχε υποβληθεί σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία ή υπό καπνισμό για να διασφαλιστεί ότι είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς και</li> <li>β) ότι μετά τη φύτευση : <ul style="list-style-type: none"> <li>- έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα παραμένει απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς</li> <li>ή</li> <li>- ότι δύο εβδομάδες πριν από την αποστολή, αφαιρέθηκε το καλλιεργητικό υπόστρωμα από τα φυτά και αφέθηκε το ελάχιστο που είναι απαραίτητο για να ζήσουν κατά τη μεταφορά και, εάν μεταφύτεύθηκαν το χρησιμοποιούμενο καλλιεργητικό υπόστρωμα για το σκοπό αυτό ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που προβλέπονται στο στοιχείο α)</li> </ul> </li> </ul>
35.1 Φυτά <i>Beta vulgaris</i> L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα από Beet curly top virus (μη ευρωπαϊκό) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
35.2 Φυτά <i>Beta vulgaris</i> L., προοριζόμενα για φύτευση εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι υπάρχει Beet leaf curl virus.	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 35.1, επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) δεν έχει εμφανισθεί Beet leaf curl virus στην περιοχή παραγωγής και</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
36. Φυτά, προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες που είναι γνωστό ότι υπάρχει <i>Thrips palmi</i> Karny	<p>β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα του Beet leafcurl virus στον τόπο παραγωγής ή το άμεσο γειτονικό τόπο παραγωγής ή το άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά το τρίμηνο που προηγήθηκε της εξαγωγής βρέθηκε απαλλαγμένος από <i>Thrips palmi</i> Karny</p> <p>ή</p> <p>β) η αποστολή υποβλήθηκε σε κατάλληλη επεξεργασία προκειμένου να απαλλαγεί από θυσανόπτερα.</p>
37. Φυτά <i>Palinae</i> , προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για τα φυτά στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 17, επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από <i>Palm lethal yellowing mycoplasma</i> και από ιοειδές <i>Cadang - Cadang</i>, και δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα στον τόπο παραγωγής ούτε στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>ή</p> <p>β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα το <i>Palm lethal yellowing mycoplasma</i> και από το ιοειδές <i>Cadang-Cadang</i> στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι τα φυτά του τόπου παραγωγής τα οποία παρουσίασαν συμπτώματα που δημιουργούν υπόνοιες για μόλυνση από τους ανωτέρω οργανισμούς εκριζώθηκαν τα δε εναπομείναντα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή για να απαλλαγούν από το</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
38.1 Φυτά <i>Camellia</i> L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης.	<p><i>Myndus crudus</i> Van Duzee</p> <p>γ) στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας τα φυτά προέρχονται από φυτά τα οποία πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στα στοιχεία α) και β)</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) τα φυτά προέρχονται από περιοχές που αναγνωρίζονται απαλλαγμένες από <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn ή</p> <p>β) δεν έχουν παρουσιαστεί συμπτώματα <i>Ciborinia camelliae</i> Kohn στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
38.2 Φυτά <i>Fuchsia</i> L., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων τα οποία κατάγονται από τις ΗΠΑ και τη Βραζιλία.	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Aculops fuchsiae</i> Keife στον τόπο παραγωγής και ότι ακριβώς πριν από την εξαγωγή τα φυτά εξετάστηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer.</p>
39. Δέντρα και θάμνοι που προορίζονται για φύτευση εξαιρουμένων των σπόρων και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών και των χωρών της Μεσογείου.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα ΙΙ μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα ΙΙ μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1 και 38.2, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- είναι καθαρά (π.χ. απαλλαγμένα από φυτικά υπολείμματα) και είναι απαλλαγμένα από άνθη και καρπούς και</li> <li>- έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια, και</li> <li>- έχουν καλλιεργηθεί σε φυτώρια και</li> <li>- έχουν υποβληθεί, προ της εξαγωγής σε ενδεδειγμένη χρονική περίοδο, σε επιθεώρηση και έχουν βρεθεί απαλλαγμένα από τα συμπτώματα που προκαλούνται από επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογό-</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
40. Φυλλοβόλα δέντρα και θάμνοι που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των φυτών σε ιστοκαλλιέργεια, καταγωγής τρίτων χωρών εκτός των Ευρωπαϊκών και των χωρών της Μεσογείου.	<p>νους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς και είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία και συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή καταπολέμησης αυτών των οργανισμών.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που απαριθμούνται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα III μέρος Β σημείο 1 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 29, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2 και 39 κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά ευρίσκονται σε λήθαργο και είναι απαλλαγμένα από φύλλα.</p>
41. Μονοετή και διετή φυτά, εκτός των Gramineae, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων, τα οποία κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης και Μεσογείου.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 11 και 13 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34, 35.1, 35.2 και 36 επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- αναπτύχθηκαν σε φυτώρια</li> <li>- είναι απαλλαγμένα από υπολείματα φυτά, άνθη και καρπούς και</li> <li>- έχουν υποβληθεί, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και πάθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς, ή</li> <li>- βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών.
<p>42. Φυτά εκτός των σπόρων της οικογενείας Με την Gramineae που ανήκουν σε πολυετή αγρωστώδη διακοσμητικά είδη των υποοικογενειών των Bambusoideae, Panicoideae και των γενών Buchloe, Bouteloua Lag., Calamagrostis, Cortaderia Stapf., Glyceria R. Br., Hakonechloa Mak. ex Honda, Hystrix, Molinia, Phalaris L., Shibataea, Spartina Schreb., Stipa L &amp; Uniola L., που προορίζονται για φύτευση και τα οποία κατάγονται από Χώρες εκτός Ευρώπης και Μεσογείου.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 33, 34 και 36, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- έχουν αναπτυχθεί σε φυτώρια,</li> <li>- είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα φυτών, άνθη και καρπούς.</li> <li>- έχουν υποβληθεί σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους και προ της εξαγωγής σε επιθεώρηση και</li> <li>- βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς.</li> <li>- είτε βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκήτων ή έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη των οργανισμών αυτών.</li> </ul>
<p>43. Φυτά του τύπου "μπονζάι" (bonsai) για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες εκτός Ευρώπης</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 1, 2, 3, 9, 13, 15, 16, 17 και 18, στο παράρτημα III μέρος Β σημείο(1) και και το παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9.1, 9.2, 10, 11.1, 11.2, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 25.5, 25.6, 26, 27.1, 27.2, 28, 32.1, 32.2, 33, 34, 36, 37, 38.1, 38.2, 39, 40 και 42, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>α) ότι τα φυτά καλλιεργούνται και αναπτύσσονται, τουλάχιστον για δύο συνεχόμενα χρόνια, σε επίσημα καταχωρημένα φυτώρια "μπονζάι", τα οποία υπόκεινται σε επίσημο καθεστώς ελέγχου.</li> <li>β) ότι τα φυτά θα πρέπει :</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	<p>αα) τουλάχιστον δύο χρόνια προ της αποστολής τους :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-να έχουν αναπτυχθεί είτε σε μη χρησιμοποιημένο τεχνητό είτε σε φυσικό καλλιεργητικό υπόστρωμα το οποίο έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε κατάλληλη θερμική επεξεργασία για να απαλλαγεί από επιβλαβείς οργανισμούς, και για το οποίο έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα ώστε να διασφαλιστεί ότι το καλλιεργητικό υπόστρωμα εξακολουθεί να είναι απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς,</li> <li>- να είναι φυτευμένα σε γλάστρες τοποθετημένες σε ράφια που απέχουν τουλάχιστον 50 εκατοστά από το έδαφος.</li> <li>- έχουν υποβληθεί σε κατάλληλες μεταχειρίσεις ώστε να διασφαλισθεί ότι είναι απαλλαγμένα από σκωριάσεις (Μη Ευρωπαϊκά)</li> <li>- να τοποθετούνται μόνο σε χώρους που περιβάλλονται από εντομοστεγές πλέγμα.</li> </ul> <p>ββ) δύο εβδομάδες προ της αποστολής τινάχτηκαν ώστε να μείνει η ελάχιστη ποσότητα υποστρώματος που χρειάζεται να διατηρήσουν τη ζωτικότητα τους κατά τη μεταφορά και εάν μεταφυτεύθηκαν, καλλιεργητικό υπόστρωμα που χρησιμοποιήθηκε ν' ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις που αναφέρονται στο στοιχείο αα.</p> <p>γγ) τα φυτά που αναπτύχθηκαν σε επίσημως καταχωρημένα φυτώρια "bopsai" και τα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος έχουν ελεγχθεί επίσημως τουλάχιστον έξι φορές το χρόνο, σε ενδεδειγμένες χρονικές περιόδους, για την παρουσία συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Οι επιθεωρήσεις διεξάγονται σε κάθε</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>44. Ποώδη πολυετή φυτά προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων των οικογενειών Caryophyllaceae (εκτός του <i>Dianthus</i> L.), Compositae (εκτός του <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moul.), Cruciferae, Leguminosae &amp; Rosaceae (εκτός της <i>Fragaria</i> L.), που κατάγονται από τρίτες χώρες εκτός Ευρώπης και εκτός των χωρών της Μεσογείου.</p>	<p>σειρά του αγρού παραγωγής ή του φυτωρίου και με οπτική εξέταση όλων των τμημάτων του φυτού που βρίσκονται εκτός του καλλιεργητικού υποστρώματος με τυχαία δειγματοληψία τουλάχιστον 300 φυτών από κάθε γένος και εφ' όσον δεν είναι πάνω από 3000 φυτά ή 10% των φυτών εάν στο εν λόγω γένος ανήκουν πάνω από 3.000 φυτά. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι αυτοί που απαριθμούνται στα παραρτήματα της παρούσας οδηγίας και οποιοσδήποτε άλλος επιβλαβής οργανισμός ο οποίος δεν απαντάται στην Κοινότητα.</p> <p>δ) τα φυτά κατά τις επιθεωρήσεις αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς. Τα μολυσμένα φυτά πρέπει να απομακρύνονται. Τα φυτά που απομένουν θα πρέπει, κατά περίπτωση, να υποβάλλονται σε αποτελεσματική αγωγή και επιπλέον, να διατηρούνται για μία ορισμένη περίοδο ώστε να εξασφαλισθεί να παραμείνουν απαλλαγμένα από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς και το υλικό συσκευάζεται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια που έχουν σφραγισθεί επισήμως και φέρουν διακριτικό σήμα που πρέπει να περιλαμβάνεται και στο φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό, που προβλέπεται στο άρθρο 7 της παρούσας οδηγίας ώστε να διευκολύνει την αναγνώριση της αποστολής.</p> <p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση, για τα φυτά που περιγράφονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 32.1, 32.2, 32.3, 33, 34 και 36 επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- αναπτύχθηκαν σε φυτώρια,</li> <li>- είναι απαλλαγμένα από υπολείμματα</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	<p>φυτών, άνθη και καρπούς,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- έχουν ελεγχθεί σε ενδεδειγμένα χρονικά διαστήματα προ της εξαγωγής και</li> <li>- βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που οφείλονται σε επιβλαβή βακτήρια, ιούς και παθογόνους οργανισμούς όμοιους με τους ιούς και</li> <li>- βρέθηκαν απαλλαγμένα από σημεία ή συμπτώματα παρουσίας επιβλαβών νηματωδών, εντόμων, ακάρεων και μυκητών ή έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη τέτοιων οργανισμών.</li> </ul>
<p>45. Φυτά <i>Euphorbia pulcherrima</i> Wild, προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει <i>Bemisia tabaci</i> Genn. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (είδη εκτός Ευρώπης).</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από ή<sup>1</sup></li> <li>- δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας <i>Bemisia tabaci</i> Genn., στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα τους τελευταίους τρεις μήνες πριν την εισαγωγή.</li> </ul>
<p>46. Φυτά προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων των βολβών των κονδύλων, των ριζωμάτων, που κατάγονται από χώρες όπου είναι γνωστό ότι εμφανίζονται οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί. Οι συγκεκριμένοι επιβλαβείς οργανισμοί είναι οι ακόλουθοι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bean golden mosaic virus</li> <li>- Cowpea mild mottle virus,</li> <li>- Lettuce infectious yellows virus (ίκτερος του μαρουλιού)</li> <li>- Pepper mild tigre virus,</li> <li>- Squash leaf curl virus</li> <li>- Άλλοι ιοί που μεταδίδονται με την <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</li> </ul>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 13 και στο παράρτημα ΙV μέρος Α κεφάλαιο Ι σημεία 25.5, 25.6, 32.1, 32.2, 32.3, 35.1, 35.2, 36, 44 και 45, κατά περίπτωση.</p>
<p>α) Οπου έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση της <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (πληθυσμοί εκτός</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας των εν λόγω</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
Ευρώπης) ή άλλοι φορείς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών.	επιβλαβών οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια ολόκληρης της βλαστικής τους περιόδου.
β) Οπου είναι γνωστό ότι εμφανίζεται η <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (μη Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί) ή άλλοι φορείς των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών.	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας των εν λόγω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά κατά τη διάρκεια μίας ενεδειγμένης χρονικής περιόδου και</p> <p>α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Bemisia tabaci</i> Genn. και άλλους φορείς των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών</p> <p>ή</p> <p>β) ότι ο τόπος παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε ενδεδειγμένο χρόνο, βρέθηκε απαλλαγμένος από <i>Bemisia tabaci</i> Genn. και άλλους φορείς των συγκεκριμένων επιβλαβών οργανισμών.</p> <p>ή</p> <p>γ) τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη της <i>Bemisia tabaci</i> Genn.</p>
47. Σπόροι που προορίζονται για σπορά <i>Helianthus annuus</i> L.	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni</p> <p>ή</p> <p>β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από ποικιλίες που είναι ανθεκτικές σε όλες τις φυλές του <i>Plasmopara Halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni που εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά τα <i>Plasmopara Halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni.</p>
48. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten	Επίσημη πιστοποίηση ότι οι σπόροι υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση με

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
ex Farw.	<p>οξέα ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που εγκρίθηκε με την διαδικασία του άρθρου 16α της οδηγίας 77/93ΕΟΚ και</p> <p>α) είτε ότι οι σπόροι προς σπορά κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση των <i>Clavibacter michiganensis</i> spp <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doidge) Dye και <i>Potato spindle tuber viroid</i>.</p> <p>β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά την διάρκεια του πλήρους βλαστικού κύκλου ή</p> <p>γ) ότι οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε επίσημη εξέταση για τους ανωτέρω τουλάχιστον επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση κατάλληλων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί κατά τις εξετάσεις αυτές ότι είναι απαλλαγμένοι από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.</p>
49.1 Σπόροι που προορίζονται για σπορά <i>Medicago sativa</i> L..	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev κατά τον εργαστηριακό έλεγχο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα ή</p> <p>β) προ της εξαγωγής πραγματοποιήθηκε υποκαπνισμός.</p>
49.2 Σπόροι που προορίζονται για σπορά <i>Medicago sativa</i> L., καταγωγής χωρών όπου είναι γνωστό ότι υπάρχει <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>insidiosus</i> Davis et al.	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημείο 49.1, επίσημη πιστοποίηση ότι:</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
50. Σπόροι που προορίζονται για σπορά <i>Oryza sativa</i> L.	<p>α) δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. στον αγρό ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον τα τελευταία δέκα χρόνια</p> <p>ή</p> <p>β) - η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.</p> <p>ή</p> <p>- δεν είχε ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως μία μόνο συγκομιδή από την καλλιέργεια</p> <p>ή</p> <p>- η περιεκτικότητα σε αδρανή υλικά, που έχει προσδιορισθεί σύμφωνα με τους κανόνες που εφαρμόζονται για την πιστοποίηση των σπόρων προς σπορά που τίθενται σε εμπορία στην Κοινότητα, δεν υπερβαίνει το 0,1%, κατά βάρος.</p> <p>γ) δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα του <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια <i>Medicago sativa</i> L., κατά την διάρκεια της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή, κατά περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους.</p> <p>δ) η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο δεν προηγήθηκε καλλιέργεια <i>Medicago sativa</i> L., κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς.</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) οι σπόροι έχουν επίσημα ελεγχθεί με τις κατάλληλες νηματολογικές εξετάσεις και βρέθηκαν απαλλαγμένοι από <i>Arhelenchoides besseyi</i> Christie</p> <p>ή</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
51. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του <i>Phaseolus L.</i>	<p>β) οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή με ζεστό νερό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση του <i>Arhelenchoides besseyi</i> Christie</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) οι σπόροι κατάγονται από χώρες που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye</p> <p>ή</p> <p>β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων εξετάστηκε και βρέθηκε, απαλλαγμένο από <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Dye.</p>
52. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του <i>Zea mays</i>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye ή</p> <p>β) ότι εξετάστηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα και βρέθηκε απαλλαγμένο από <i>Erwinia stewartii</i> (Smith) Dye.</p>

## ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ

## ΦΥΤΑ, ΦΥΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΠΟΥ ΚΑΤΑΓΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
1. Ξυλεία <i>Castanea Mill.</i>	α) Επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.</i> β) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη.
2. Ξυλεία <i>Platanus L.</i> συμπεριλαμβανομένης και της ξυλείας η οποία δεν έχει διατηρηθεί στη φυσική της στρογγύλη επιφάνεια.	α) Επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ceratocystis fimbriata f.sp platani Walter</i> ή β) να καθίσταται προφανές από σήμανση του ιδίου ή της συσκευασίας του σύμφωνα με την εμπορική πρακτική ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN - DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας. Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KILN- DRIED" "KD" είτε με κάποιο άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο.
3. Μεμονωμένος φλοιός της <i>Castanea Mill.</i>	Επίσημη πιστοποίηση : α) ότι ο φλοιός κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.</i> ή β) ότι η αποστολή έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε άλλη κατάλληλη μεταχείριση κατά της <i>Cryphonectria parasitica (Murill) Barr.</i>
4. Φυτά <i>Pinus L.</i> , που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων προς σπορά.	Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Scirrhia pini Funk et Parker</i> στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
5. Φυτά των <i>Abies Mill., Larix Mill, Picea A.</i>	Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
Diett, Pinus L., Pseudotsuga Carr., & Tsuga Carr, που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 4. κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Melampsora medusae</i> Thumen στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
6. Φυτά <i>Populus</i> L., προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Melampsora medusae</i> Thumen στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
7. Φυτά των <i>Castanea</i> Mill. & <i>Quercus</i> L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Cryphonectria parsitica</i> (Murill) Barr. ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Cryphonectria parsitica</i> (Murill) Barr στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
8. Φυτά <i>Platanus</i> L. προοριζόμενα για φύτευση εκτός των σπόρων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ceratocystis fimbriata</i> f.sp. <i>platani</i> Walter ή β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Ceratocystis fimbriata</i> f. sp. <i>platani</i> Walter στον τόπο παραγωγής ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
9. Φυτά των <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L. εκτός των <i>Sorbus intermedia</i> (Ehrh) Pers και <i>Stranvaesia</i> Lindl., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές οι οποίες αναγνωρίζονται ότι είναι απαλλαγμένες από <i>Eiwinia amylovora</i> (Burr.) Winkl. et al, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93ΕΟΚ, ή

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
10. Φυτά Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και τα υβρίδιά τους, εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά.	<p>β) τα φυτά που παρουσιάσαν συμπτώματα <i>Ergwinia amylopora</i> στους αγρούς παραγωγής και στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον εκκριζώθησαν.</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchaveli et Gikashvili, <i>Citrus vein enation woody gall</i> και <i>Citrus tristeza virus</i> (τριστέτσα) (ευρωπαϊκά γένη του ιού).</p> <p>ή</p> <p>β) τα φυτά παράγονται σύμφωνα με πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονωμένη εξέταση τουλάχιστον για <i>Citrus tristeza virus</i> (ευρωπαϊκά γένη) και <i>Citrus vein enation woody gall</i>, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγίας 77/93/ΕΟΚ και έχουν αναπτυχθεί σε θερμοκήπιο που προστατεύονται πλήρως από τα έντομα ή σε απομονωμένο κλουβί στο οποίο δεν έχουν εμφανισθεί συμπτώματα παρουσίας <i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al., <i>Phoma tracheiphila</i> (Petri) Kanchavelli et Gikashvili, <i>citrus tristeza virus</i> (ευρωπαϊκά γένη) και του <i>Citrus vein enation woody gall</i>.</p> <p>ή</p> <p>γ) τα φυτά :</p> <p>- παράγονται σύμφωνα με πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί σε επίσημη μεμονωμένη εξέταση τουλάχιστον για <i>Citrus triste virus</i></p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	<p>(Ευρωπαϊκά γένη) και Citrus vein enation woody gall, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους, που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16α της οδηγ. 77/93/ΕΟΚ και κατά τις εξετάσεις αυτές βρέθηκαν απαλλαγμένα από Citrus tristeza virus (ευρωπαϊκά γένη) σε επίσημες μεμονωμένες εξετάσεις που αναφέρονται στην παρούσα περίπτωση.</p> <p>- ελέγχθηκαν και δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα παρουσίας Spiroplasma citri Saglio et al., Phoma tracheiphila (Petri) Kanchaveli και Gikashvili, Citrus vein enation woody gall και Citrus tristeza virus (ευρωπαϊκά γένη) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>11. Φυτά των Araceae, Marantaceae, Musaceae, Persea spp &amp; Strelitziaceae, έρριζα ή με κλιμακωτό υποστρώμα προσκολλημένο ή συνδεδεμένο.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) δεν παρατηρήθηκε μόλυνση από Radopholus Similis (Cobb) Thorne στον τόπο παραγωγής, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>ή</p> <p>β) από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, έδαφος και ρίζες των υπόπτων φυτών υποβλήθηκαν σε επίσημες νηματολογικές εξετάσεις τουλάχιστον για το Radopholus similis (Cobb) Thorne και βρέθηκαν, στις εξετάσεις αυτές, απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.</p>
<p>12. Φυτά των Fragaria L., Prunus L. &amp; Rubus L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς.</p> <p>ή</p> <p>β) δεν παρατηρήθηκαν, από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
13. Φυτά των <i>Cydonia</i> Mill, & <i>Pyrus</i> L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>οργανισμούς.</p> <p>Οι εν λόγω επιβλαβείς οργανισμοί είναι:</p> <p>- για τα φυτά <i>Fragaria</i> L.:</p> <p><u><i>Phytophthora fragariae</i> Hickman var <i>fragariae</i></u></p> <p><i>Arabid mosaic virus</i></p> <p>Raspberry ringspot virus</p> <p>Strawberry crinkle virus</p> <p>Strawberry latent ringspot virus</p> <p>Strawberry mild yellow edge virus</p> <p>Tomato black ring virus</p> <p><u><i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy et King</u></p> <p>- για τα φυτά <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch:</p> <p><i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Pruniv et al.) Young et al.,</p> <p>- για τα φυτά <i>Prunus</i> L.,</p> <p>Apricot chlorotic leafroll mycoplasma</p> <p><u><i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pruni</i> (Smith)</u></p> <p>Dye</p> <p>- για τα φυτά <i>Rubus</i> L.:</p> <p><i>Arabid mosaic virus</i></p> <p>Raspberry ringspot virus</p> <p>Strawberry latent ringspot virus</p> <p>Tomato black ring virus</p> <p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφαλαίου II σημείο 9, επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από Pear decline mycoplasma.</p> <p>ή</p> <p>β) τα φυτά του τόπου παραγωγής και του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος που παρουσίασαν συμπτώματα που προκαλούν υποψίες για μόλυνση από το εν λόγω μυκόπλασμα, εκριζώθηκαν κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων.</p>
14. Φυτά <i>Fragaria</i> L. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	<p>παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 12. επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p> <p>ή</p> <p>β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie στα φυτά του τόπου παραγωγής από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>ή</p> <p>γ) στην περίπτωση φυτών ιστοκαλλιέργειας, αυτά προέρχονται από φυτά που ανταποκρίνονται στους όρους του μέρους β) του παρόντος σημείου ή έχουν επισήμως ελεγχθεί με ενδεδειγμένες νημιτολογικές εξετάσεις και έχει αποδειχθεί ότι είναι απαλλαγμένα από <i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie.</p>
<p>15. Φυτά <i>Malus L.</i>, προς φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφαλαίου II σημείο 9. επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το apple proliferation mycoplasma.</p> <p>ή</p> <p>β) αα) τα φυτά, εκτός των σπορόφυτων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- είτε πιστοποιήθηκαν επισήμως στα πλαίσια ενός προγράμματος πιστοποίησης που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό που διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις τουλάχιστον για το Apple proliferation mycoplasma χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες και βρέθηκε απαλλαγμένο από το εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<p>16. Φυτά των ακόλουθων ειδών <i>Prunus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Prunus amygdalus</i> Barsch,</li> <li>- <i>Prunus armeniaca</i> L.,</li> <li>- <i>Prunus blireiana</i> Andre,</li> <li>- <i>Prunus brigantina</i> Vill.,</li> <li>- <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh.,</li> <li>- <i>Prunus cistena</i> Hansen</li> <li>- <i>Prunus curdica</i> Fenzi et Fritsch,</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L.,</li> <li>- <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>Insititia</i> (L.) C.K. Schneid.,</li> <li>- <i>Prunus glandulosa</i> Thunb.,</li> <li>- <i>Prunus holosericea</i> Batal</li> <li>- <i>Prunus hortulana</i> Bailey,</li> <li>- <i>Prunus japonica</i> Thunb.,</li> <li>- <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim. (Koehne),</li> <li>- <i>Prunus maritima</i> Marsh.,</li> <li>- <i>Prunus mume</i> Sieb. et Zucc.,</li> <li>- <i>Prunus nigra</i> Ait.,</li> <li>- <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch,</li> </ul>	<p>- είτε ότι προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες και υποβλήθηκε, κατά τις έξι τελευταίες πλήρεις βλαστικές περιόδους, τουλάχιστον μια φορά σε επίσημη εξέταση τουλάχιστον για το Apple proliferation mycoplasma χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και βρέθηκε κατά τις εξετάσεις αυτές απαλλαγμένο από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό.</p> <p>ββ) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα της ασθένειας που προκαλούνται από το Apple proliferation mycoplasma στα φυτά του τόπου παραγωγής ούτε σε ευαίσθητα φυτά του άμεσου γειτονικού περιβάλλοντος από την αρχή των τριών τελευταίων βλαστικών περιόδων.</p> <p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που εφαρμόζονται φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 12, επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από το Plum pox virus</p> <p>ή</p> <p>β) αα) ότι τα φυτά, εκτός των σποροφύτων:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- είτε έχουν επίσημα πιστοποιηθεί στα πλαίσια ενός συστήματος πιστοποίησης, που απαιτεί να προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο διατηρήθηκε σε κατάλληλες συνθήκες, υποβλήθηκε σε επίσημες εξετάσεις που αφορούν τουλάχιστον τον ιό Sharka χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχει βρεθεί, κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών, απαλλαγμένο από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό.</li> <li>- είτε προέρχονται απευθείας από υλικό που έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί κατά τη</li> </ul>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Prunus salicina L.,</li> <li>- Prunus sibirica L.,</li> <li>- Prunus simonii Carr.,</li> <li>- Prunus spinosa L.,</li> <li>- Prunus tomentosa Thunb.,</li> <li>- Prunus triloba Lindl.,</li> <li>- Prunus domestica ssp. italica(bork)Hegi.</li> <li>- άλλα είδη Prunus L. ευαίσθητα στο Plumββ)ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα από rox virus (Σάρκα).</li> </ul>	<p>διάρκεια των τριών τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων σε μία τουλάχιστον εξέταση για τον ιό Sharka χρησιμοποιώντας κατάλληλους δείκτες ή ισοδύναμες μεθόδους και έχει βρεθεί κατά την εκτέλεση των εξετάσεων αυτών, απαλλαγμένο από τον επιβλαβή αυτόν οργανισμό.ή</p> <p>Plum rox virus στα φυτά του τόπου παραγωγής ή σε ευαίσθητα φυτά του αμέσου περιβάλλοντος των από την αρχή των τριών τελευταίων βλαστικών κύκλων</p> <p>γγ)τα φυτά του τόπου παραγωγής που παρουσίασαν συμπτώματα ασθενειών που προκλήθηκαν από άλλες ιώσεις ή ασθένειες όμοιες με ιούς, εκκριζώθηκαν.</p>
<p>17. Φυτά Vitis L. εκτός των καρπών και των σπόρων.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα Grapevine Flavescence doree MLO (κίτρινου μωσαικού της αμπέλου) και Xylophilus ampelinus (Panagoroukos) Willems et al στα μητρικά φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη των δύο τελευταίων πλήρων βλαστικών περιόδων.</p>
<p>18.1. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.. που προορίζονται για φύτευση.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>α) ότι τηρούνται οι κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival</p> <p>β) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spiecketmann et Kotthoff) Davis et al., ή ότι τηρούνται οι κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff)</p> <p>και</p> <p>γ) ότι οι κόνδυλοι κατάγονται από αγρό παραγωγής που αναγνωρίζεται ως</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
18.2. Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των ποικιλιών που έχουν γίνει επίσημα αποδεκτές σε ένα ή περισσότερα κράτη μέλη σύμφωνα με την οδηγία 70/457/ΕΟΚ του Συμβουλίου.	<p>απαλλαγμένο από <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens &amp; <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.</p> <p>Με την επιφύλαξη των ειδικών απαιτήσεων που ισχύουν για τους κόνδυλους που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 18.1. επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ανήκουν σε βελτιωμένες επιλογές γενετικού υλικού βάσει της δήλωσης που θα γίνεται σε έγγραφο που θα συνοδεύει το προϊόν.</li> <li>- παράγονται στην Κοινότητα και</li> <li>- προέρχονται απευθείας από υλικό το οποίο έχει διατηρηθεί σε κατάλληλες συνθήκες και έχει υποβληθεί, στην Κοινότητα, σε επίσημες εξετάσεις φυτοπαθολογικής καθάρσεως σύμφωνα με ενδεδειγμένες μεθόδους, και βρέθηκε, κατά τις εξετάσεις αυτές, απαλλαγμένο από επιβλαβείς οργανισμούς.</li> </ul>
18.3. Φυτά <i>Solanum</i> L., ή τα υβρίδιά τους που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, και τα οποία προορίζονται για φύτευση, εκτός των κονδύλων του <i>Solanum tuberosum</i> L., που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.1 ή 18.2 και εκτός του υλικού διατήρησης και διατηρείται σε Τράπεζες γενετικού υλικού ή συλλογές γενετικού υλικού.	<p>α) Τα φυτά να έχουν διατηρηθεί υπό συνθήκες καραντίνας και κατά τις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αυτή βρέθηκαν απαλλαγμένα από επικίνδυνους οργανισμούς.</p> <p>β) Οι εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο καραντίνας και αναφέρονται στο (α) θα πρέπει:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>I) να επιβλέπονται από την Υπηρεσία Φυτοπροστασίας του συγκεκριμένου κράτους μέλους και να πραγματοποιούνται από επιστημονικό εκπαιδευμένο προσωπικό της εν λόγω υπηρεσίας ή οποιουδήποτε επισήμως εγκεκριμένου οργανισμού.</li> <li>II) να διεξάγονται σε χώρους που διαθέτουν εγκαταστάσεις κατάλληλες και επαρκείς για τους</li> </ul>

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη

Ειδικές απαιτήσεις

επιβλαβείς ορατισμούς και για τη διατήρηση του υλικού, οι οποίες περιλαμβάνουν και φυτά - δείκτες κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξαλειφθεί, οποιοσδήποτε κίνδυνος εξάπλωσης επιβλαβών οργανισμών.  
ΙΙ) διεξάγονται σε κάθε μονάδα του υλικού, με οπτική εξέταση, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, καθόλη τη διάρκεια μιας τουλάχιστον βλαστικής περιόδου, όσον αφορά τον τύπο του υλικού και το στάδιο ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια του προγράμματος υπέστη εξετάσεις για την αναζήτηση συμπτωμάτων που προκαλούνται από οποιονδήποτε επιβλαβή οργανισμό.  
- πραγματοποιώντας εξετάσεις σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες μεθόδους, για τις οποίες πρέπει να ενημερώνεται η επιτροπή που αναφέρεται στο άρθρο 16α, όσον αφορά όλο το υλικό γεωμήλων τουλάχιστον για :

αα) Andean potato

latent virus

ββ) Arracacha virus B

oca strain

γγ) Potato black

ringspot virus

δδ) Potato spindle

tuber viroid

εε) Potato virus T

ζζ) Andean potato mottle virus

στ) common potato

viruses A, M, S, V, X and Y

(including Yo, Yn and Yc and

Potato leaf roll virus

ηη) Clavibacter michiganensis ssp.

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	<p>(Spieckermann et Kotthoff)            Davis et al.            στην περίπτωση του πατατόσπορου τουλάχιστον για τους ιούς και τα παθογόνα όμοια με ιούς που απαριθμούνται παραπάνω.            IV) με κατάλληλες εξετάσεις για οποιοδήποτε άλλο σύμπτωμα που παρατηρείται κατά την οπτική εξέταση, προκειμένου να προσδιοριστούν οι επιβλαβείς οργανισμοί που προκάλεσαν τα εν λόγω συμπτώματα.</p>
	<p>γ) οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν βρέθηκε κατά τις εξετάσεις που αναφέρονται στο στοιχείο (β) του παρόντος απαλλαγμένο από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς θα καταστρέφεται αμέσως ή θα υποβάλλεται σε αγωγή για την εξάλειψη των επιβλαβών οργανισμών.            δ) κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα που διατηρεί τέτοιο υλικό θα πρέπει να ενημερώνει την επίσημη Υπηρεσία Φυτοπροστασίας του κράτους μέλους για το υλικό που διατηρεί.</p>
<p>18.4. Φυτά <i>Solanum</i> L. που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, ή τα υβρίδια αυτών που προορίζονται για φύτευση και τα οποία έχουν διατηρηθεί σε Τράπεζες γενετικού υλικού ή συλλογές γενετικού υλικού.</p>	<p>Κάθε οργανισμός ή ερευνητικό ίδρυμα, που διατηρεί τέτοιο υλικό θα πρέπει να ενημερώνει την επίσημη υπηρεσία φυτοπροστασίας του εν λόγω κράτους μέλους για το υλικό που διατηρεί.</p>
<p>18.5. Κόνδυλοι του <i>Solanum tuberosum</i> L. εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.1, 18.2, 18.3 ή 18.4</p>	<p>Πρέπει να αποδεικνύεται με αριθμό μητρώου που τίθεται επί της συσκευασίας, ή, στην περίπτωση μη συσκευασμένων γεωμήλων τα οποία μεταφέρονται χύμα, επί του οχήματος μεταφοράς ότι τα γεώμηλα καλλιεργήθηκαν από επισήμως καταχωρηθέντα κέντρα συλλογικής αποθεματοποίησης ή αποστολής στην περιοχή παραγωγής, αναφέροντας ότι οι κόνδυλοι</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
	<p>είναι απαλλαγμένοι από <i>Pseudomonas Solanacearum</i> (Smith) Smith και ότι είναι σύμφωνοι με :</p> <p>α) τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilbersky) Percival</p> <p>και</p> <p>β) κατά περίπτωση, με τις κοινοτικές διατάξεις για την καταπολέμηση του <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spiedkerman et Kotthoff) Davis et al.</p>
<p>18.6. Φυτά <i>Solanaceae</i> που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά και των φυτών που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.4 ή 18.5</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.1, 18.2 και 18.3 κατά περίπτωση επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Potato stolbur mycoplasma</i>.</p> <p>ή</p> <p>β) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα που οφείλονται στο <i>Potato stolbur mycoplasma</i> στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>19. Φυτά <i>Humulus lupulus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι δεν παρουσιάστηκαν συμπτώματα <i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke et Berthold και <i>Verticillium dahliae</i> Klebahn στα φυτά του τόπου παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p>
<p>20. Φυτά των <i>Dendranthema</i> (DC) Des Moue., <i>Dianthus</i> L. και <i>Peiargonium</i> L. Herit ex Air., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων.</p>	<p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Heliothis armigera</i> Hubner, ή <i>Spodoptera littoralis</i> (Boesd.) στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>ή</p> <p>β) τα φυτά υποβλήθηκαν στην κατάλληλη αγωγή για την προστασία τους από τους εν λόγω οργανισμούς.</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
21. Φυτά <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 20, επίσημη πιστοποίηση:</p> <p>α) ότι τα φυτά είναι το πολύ της τρίτης γενεάς και προέρχεται από υλικό το οποίο βρέθηκε κατά τις ιολογικές εξετάσεις απαλλαγμένο από το <i>chrysanthemum stunt viroid</i> ή προέρχονται απευθείας από υλικό του οποίου αντιπροσωπευτικό δείγμα, 10% τουλάχιστον, έχει βρεθεί απαλλαγμένο του <i>chrysanthemum stunt viroid</i>, κατά τη διάρκεια ενός επίσημου ελέγχου που πραγματοποιήθηκε κατά την διάρκεια της ανθοφορίας.</p> <p>β) ότι τα φυτά ή τα μοσχεύματα προέρχονται από εγκαταστάσεις :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- που έχουν ελεγχθεί επίσημα τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τη διάρκεια των τριών μηνών που προηγούνται της αποστολής και επί των οποίων δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα της <i>Puccinia horiana Hennings</i> κατά την περίοδο αυτή και στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον δεν έχει διαπιστωθεί καμία εμφάνιση συμπτώματος της <i>Puccinia horiana Hennings</i> κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της εμπορίας ή</li> <li>η αποστολή έχει υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της <i>Puccinia horiana Hennings</i></li> </ul> <p>γ) ότι, στην περίπτωση των αρρίζων μοσχευμάτων δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στα φυτά από τα οποία προέρχονται τα</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
21.2. Φυτά <i>Dianthus</i> L., που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>μοσχεύματα ή ότι, στην περίπτωση των ερριζών μοσχευμάτων, δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα παρουσίας της <i>Didymella ligulicola</i> (Baker, Dimock et Davis) v. Arx ούτε στα μοσχεύματα ούτε στο ριζικό σύστημα. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 20 επίσημη πιστοποίηση:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ότι τα φυτά προέρχονται απευθείας από μητρικά φυτά απαλλαγμένα από <i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>dianthicola</i> (Hellmers) Dickey, <i>Pseudomonas caryophylli</i> (Burkholder) Starr et Burkholder και <i>Phialophora cinerescens</i> (Wollenw) van Beyma με επίσημες αποδεκτές εξετάσεις (Tests) που πραγματοποιήθηκαν κατά τα δύο τελευταία έτη.</li> <li>- ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα παρουσίας των παραπάνω επιβλαβών οργανισμών στα φυτά.</li> </ul>
22. Βοβλοί των <i>Tulipa</i> L. & <i>Narcissus</i> L., εκτός εκείνων που στη συσκευασία τους εμφανίζεται ή αποδεικνύεται με άλλους τρόπους ότι προορίζονται για άμεση πώληση σε τελικούς καταναλωτές (ερασιτέχνες) που δεν έχουν σχέση με την παραγωγή κομμένων ανθέων για εμπορία.	Επίσημη δήλωση ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev στα φυτά από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
23. Φυτά των <i>Apium graveolens</i> L., <i>Argyranthemum</i> spp., <i>Aster</i> spp., <i>Brassica</i> spp., <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Cucumis</i> spp., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L. και τα υβριδιά τους <i>Exacum</i> spp., <i>Gerbera</i> Cass., <i>Gypsophila</i> L., <i>Lactuca</i> spp., <i>Leucanthemum</i> L., <i>Lupinus</i> L., <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L) Karsten ex Farw., <i>Solanum melongena</i> L., <i>Spinacia</i> L., <i>Tanacetum</i> L.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν, κατά περίπτωση, για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 20, 21.1 ή 21.2, επίσημη πιστοποίηση ότι:</p> <p>α) τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) και <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)</p> <p>ή</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
και <i>Verbena L.</i> για φύτευση, εκτός των σπόρων προς σπορά.	β) δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach) <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) ή <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) στον τόπο παραγωγής, κατά τους επίσημους ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγούνται της συγκομιδής. ή γ) ακριβώς πριν την διάθεση των φυτών για εμπορία τα φυτά ελέγχθηκαν και βρέθηκαν απαλλαγμένα από συμπτώματα που προκαλούνται από τους εν λόγω επιβλαβείς οργανισμούς και υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή με σκοπό την εξάλειψη των <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) και <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).
24. Έρριζα φυτα, υπαίθριας καλλιέργειας φυτευμένα ή προοριζόμενα για φύτευση.	Επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένος από <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>sepedonicus</i> (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., <i>Globodera pallida</i> (Stone Behrens, <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens & Synchronytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
25. Φυτά <i>Beta vulgaris L.</i> , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Beet leaf curl virus</i> . ή β) ότι δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του <i>Beet leaf curl virus</i> στην περιοχή παραγωγής και ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα κατσαρώματος των φύλλων των τεύτλων στον τόπο παραγωγής ή το άμεσο γειτονικό περιβάλλον από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.
26. Σπόροι <i>Helianthus annuus L.</i> που προορίζονται για σπορά.	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που έχουν αναγνωρισθεί ως απαλλαγμένες από <i>Plasmodium halstedii</i> (Farlow) Berl. et de Toni

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
27. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του <i>Lycopersicon lycopersicum</i> (L.) Karsten ex Farw.	<p>ή</p> <p>β) οι σπόροι, εκτός εκείνων που παρήχθησαν από ποικιλίες ανθεκτικές σε όλες τις φυλές των <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berl et de Toni που εμφανίζονται στην περιοχή παραγωγής, έχουν υποβληθεί σε κατάλληλη αγωγή κατά της <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) berl et de Toni.</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση :</p> <p>ότι οι σπόροι σποράς υποβλήθηκαν σε κατάλληλη μεταχείριση με οξέα ή με άλλη ισοδύναμη μέθοδο που εγκρίθηκε με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 16 της οδηγίας 777/93/ΕΟΚ και ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al., ούτε <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>vesicatoria</i> (Doigde) Dye</p>
28.1 Σπόροι που προορίζονται για σπορά της <i>Medicago sativa</i> L.	<p>ή</p> <p>ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα ασθενειών που προκαλούνται από αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς στον τόπο παραγωγής κατά την διάρκεια της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου.</p> <p>ή</p> <p>ότι οι σπόροι έχουν υποβληθεί σε επίσημη εξέταση τουλάχιστον γι' αυτούς τους επιβλαβείς οργανισμούς, με βάση αντιπροσωπευτικό δείγμα και με τη χρησιμοποίηση των ενδεδειγμένων μεθόδων και έχει διαπιστωθεί, κατά τις εξετάσεις αυτές, ότι είναι απαλλαγμένα από τους επιβλαβείς οργανισμούς.</p> <p>Επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) δεν έχουν παρατηρηθεί συμπτώματα <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev στον τόπο παραγωγής από την έναρξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου και ότι δεν έχει βρεθεί <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuhn) Filipjev κατά τον εργαστηριακό έλεγχο σε αντιπροσωπευτικό δείγμα.</p> <p>ή</p> <p>β) ότι πριν την διάθεση του σπόρου για εμπορία</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
28.2 Σπόροι που προορίζονται για σπορά της <i>Medicago sativa</i> L.	<p>πραγματοποιήθηκε υποκαπνισμός.</p> <p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 28.1, επίσημη πιστοποίηση ότι :</p> <p>α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.</p> <p>β) - δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al. στον αγρό ή στο άμεσο γειτονικό περιβάλλον τα τελευταία δέκα χρόνια και</p> <p>- ότι η καλλιέργεια ανήκει σε ποικιλία που αναγνωρίζεται ως πολύ ανθεκτική στο <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al.</p> <p>ή</p> <p>- ότι δεν έχει ακόμη αρχίσει την τέταρτη πλήρη βλαστική περίοδο από τη σπορά όταν συγκομίσθηκε ο σπόρος και ότι δεν είχε πραγματοποιηθεί προηγουμένως περισσότερη από μία συγκομιδή</p> <p>ή</p> <p>- ότι η περικτικότητα σε αδρανή υλικά δεν υπερβαίνει το 0,1% κατά βάρος σύμφωνα με το σύστημα πιστοποίησης που εφαρμόζεται για τους σπόρους σποράς που τίθενται για εμπορία στην Κοινότητα.</p> <p>- δεν έχει παρατηρηθεί κανένα σύμπτωμα <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> Davis et al., ούτε στον τόπο παραγωγής ούτε σε παρακείμενη καλλιέργεια <i>Medicago sativa</i> L., κατά την διάρκεια της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου ή κατά περίπτωση, κατά τις δύο τελευταίες βλαστικές περιόδους.</p> <p>- η καλλιέργεια πραγματοποιήθηκε σε αγρό στον οποίο δεν είχε προυπάρξει καλλιέργεια <i>Medicago sativa</i> L., κατά τα τρία τελευταία έτη προ της σποράς.</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις
29. Σπόροι που προορίζονται για σπορά του <i>Phaseolus L.</i>	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.</i> ή β) αντιπροσωπευτικό δείγμα των σπόρων υποβλήθηκε σε εξετάσεις και, κατά τις εξετάσεις αυτές, βρέθηκε απαλλαγμένο από <i>Xanthomonas campestris pv. phaseoli (Smith) Dye.</i>
30.1 Καρποί των <i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.,</i>	Πρέπει επί της συσκευασίας να υπάρχει ειδικό σήμα που θα αναγράφεται η καταγωγή.
30.2 Καρποί των <i>Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf.</i> και τα υβρίδια τους εκτός των καρπών του <i>Citrus clementina Hort. ex Tanaka,</i> που κατάγονται από τη Γαλλία (Κορσική)	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται στους καρπούς που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 30.1, οι καρποί πρέπει να είναι απαλλαγμένοι από φύλλα και ποδίσκους.

## Μέρος Β

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΗ  
ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ, ΦΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ  
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΩΝ

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
1. Φυλεία κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση :</p> <p>α) η ξυλεία πρέπει να είναι αποφλοιωμένη</p> <p>ή</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan</p> <p>γ) να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης να κατέβει η περιεχόμενη υγρασία κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p> <p>Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KLIN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο διεθνώς αναγνωρισμένο.</p>	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία Ιταλία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο
2. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.4, 1.3, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 1 :</p>	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
-------------------------------------	--------------------	--------------------

α) η ξυλεία πρέπει να είναι αποφλοιωμένη

ή

β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από *Ips duplicatus* Stahiberg.

ή

γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.

Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KLIN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο.

3. Ξυλεία κωνόφορων (Coniferales)

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7 κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1 και 2.

α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη

ή

β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από *Ips tyrographus* Heer,

γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει

Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	<p>υποστεί Ξήρανση σε κλίβανο (KLIN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p> <p>Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KLIN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο.</p>	
<p>4. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που καταγράφεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1.2 και 3,</p> <p>α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips amitinus</i> Eichhof ή</p> <p>γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασία ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p> <p>Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KILN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο.</p>	<p>Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
5. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1,2,3 και 4</p> <p>α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips cembrae</i> Heer.</p> <p>γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p> <p>Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KILN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο.</p>	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο(Β,Ιρλανδία Ν. Μαν)
6. Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1,2,3, 4 και 5</p> <p>α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που ανα-</p>	Ελλάδα, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β.Ιρλανδία-Νήσος Μαν)

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	<p>γνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips sexdentatus</i> Boerner.</p> <p>ή</p> <p>γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p> <p>Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KILN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο.</p>	
<p>6.1 Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 1,2,3, 4,5 και 6</p> <p>α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή .</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Pissodes</i> spp. (ευρωπαϊκό είδος)</p> <p>ή</p> <p>γ) Να καθίσταται προφανές από σήμανση του ίδιου ή της συσκευασίας του ότι κατά την διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας έχει υποστεί ξήρανση σε κλίβανο (KILN-DRIED) με κατάλληλο συνδυασμό χρόνου και θερμοκρασίας</p>	<p>Η.Βασίλειο(Β.Ιρλανδία Νήσος Μαν),Ιρλανδία</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	<p>ώστε κατά τη στιγμή της ξήρανσης η περιεχόμενη υγρασία να φθάσει κάτω των 20% εκφραζόμενη επί της ξηράς ουσίας.</p> <p>Η σήμανση θα έχει γίνει είτε με το σήμα "KILN-DRIED" "K.D." είτε με κάποιο άλλο σήμα διεθνώς αναγνωρισμένο.</p>	
6.2 Ξυλεία κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για την ξυλεία που αναφέρεται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 και 7, κατά περίπτωση, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 4.</p> <p>α) η ξυλεία είναι αποφλοιωμένη ή</p> <p>β) επίσημη πιστοποίηση ότι η ξυλεία κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.</p>	Γαλλία (Κορσική)
7. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων, ύψους άνω των 3 μέτρων.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Dendroctonus micans</i> Kugelán.</p>	Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο
8. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα IV μέρος Α</p>	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη      Ειδικές απαιτήσεις      Προστατευμένη ζώνη

- κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 7 επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από *Ips duplicatus* Sahlberg.
9. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7 και 8, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από *Ips tyrographus* Heer. Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο
10. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που καταγράφονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8 και 9 επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από *Ips amitinus* Eichhof. Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία (Κορσική) Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο.
11. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων ύψους άνω των 3 μέτρων. Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8, 9 και 10, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος πα-
- Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο, (Β. Ιρλανδία) (Νήσος Μαν)

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	<p>ραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Ips cembrae</i> Heer.</p>	
<p>12. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και των σπόρων προς σπορά, ύψους των 3 μέτρων.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11 επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Ips sexdentatus</i> Boerner.</p>	<p>Ελλάδα, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία, Νήσος Μαν)</p>
<p>13. Φυτά κωνοφόρων (Coniferales) εκτός των καρπών και φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα των σπόρων προς σπορά.</p>	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται κατά περίπτωση για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2, 9 και 10, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 4 και 5 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11 και 12, επίσημη πιστοποίηση ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Pissodes</i> spp. (Ευρωπαϊκό είδος).</p>	<p>Ιρλανδία, Η.Βασίλειο, (Β.Ιρλανδία Νήσος Μαν)</p>
<p>14. Μεμονωμενος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)</p>	<p>Με την επιφύλαξη των απαγορεύσεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 4, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) υποβλήθηκε σε υποκαπνισμό ή άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p> <p>ή</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Dendroctonus micans</i> Kugelap.</p>	<p>Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
14.2 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που ισχύουν για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημείο 14.1, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο.</p> <p>α) υποβλήθηκε σε υποκαπνισμό σε άλλη κατάλληλη επεξεργασία για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p> <p>ή</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips amitinus</i> Eichof.</p>	<p>Ελλάδα, Ισπανία Γαλλία (Κορσική) Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλ., ν. Μαν)</p>
14.3 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1 και 14.2, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p> <p>ή</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips cembrae</i> Heer.</p>	<p>Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο( Β. Ιρ- λανδία Νήσος Μαν)</p>
14.4 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα ΙV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2 και 14.3, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p>	<p>Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Ιταλία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο</p>

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	<p>ή</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.</p>	
14.5 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3 και 14.4 επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή σε άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p> <p>ή</p> <p>β) κατάνεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips sexdentatus</i> Boerner.</p>	Ελλάδα, Ιρλανδία Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία, Νήσος Μαν)
14.6 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3, 14.4 και 14.5, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p> <p>ή</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Ips tyrographus</i> Heer.</p>	Ελλάδα, Ισπανία Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο
14.7 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Α	Γαλλία (Κορσική)

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	<p>σημείο 4 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 14.2, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή.</p> <p>ή</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Matsucoccus feytaudi</i> Duc.</p>	
14.8 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για το φλοιό που αναφέρεται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 4 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 14.1, 14.2, 14.3, 14.4, 14.5 και 14.6, επίσημη πιστοποίηση ότι το φορτίο:</p> <p>α) έχει υποβληθεί σε υποκαπνισμό ή άλλη ενδεδειγμένη αγωγή για την καταπολέμηση των κολεοπτέρων που προσβάλλουν το φλοιό.</p> <p>β) κατάγεται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Pissodes</i> spp (ευρωπαϊκό).</p>	Ιρλανδία, Η.Βασίλειο (Β.Ιρλανδία, Ν.Μαν)
15. Φυτά <i>Larix</i> Mill., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 5, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7, 8, 9, 10, 11, 12 και 13, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Cerhalcia lariciphila</i> (Klug).</p>	Γαλλία, Ιρλανδία Η.Βασίλειο. (Β.Ιρλανδία Ν.Μαν)

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
16. Φυτά Pinus L., Picea A. Diettl., Larix Mill., Abies Mill., & Pseudotsuga Carr. που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 9, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 4, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7,8,9,10,11,12, 13 και 15, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet.	Ιρλανδία Η.Βασίλειο (Β.Ιρλανδία, Ν.Μαν)
17. Φυτά Pinus L. προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 9, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 4, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7,8,10,11, 12,13 και 16, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den. et Schiff).	Ισπανία (Ιμπιζα)
18. Φυτά Picea A. Diettl., προοριζόμενα για φύτευση, εκτός των σπόρων.	Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημείο 1, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 8.1, 8.2 και 10, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 5, και στο παράρτημα IV μέρος Β σημεία 7,8,9,10, 11,12,13 και 16, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά παρήχθησαν σε φυτώρια και ότι ο τόπος παραγωγής είναι απαλλαγμένος από <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Η.Βασίλειο (Β.Ιρλανδία, Νήσος Μαν)
19. Φυτά Eucalyptus I	Επίσημη πιστοποίηση ότι :	Ελλάδα, Πορτογα-

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
Herit. εκτός των καρπών και των σπόρων.	<p>α) τα φυτά είναι απαλλαγμένα χρώματος και έχουν υποβληθεί σε αγωγή κατά του <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.</p> <p>ή</p> <p>β) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.</p>	λία
20.1. Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L., που προορίζονται για φύτευση.	<p>Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα III μέρος Α σημεία 10 και 11, στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 25.1, 25.2, 25.3, 25.4, 25.5 και 25.6 και στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημεία 18.1, 18.2, 18.3, 18.4 και 18.6 επίσημη πιστοποίηση ότι οι κόνδυλοι:</p> <p>α) παρήχθησαν σε περιοχή που δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV)</p> <p>ή</p> <p>β) παρήχθησαν σε αγρό ή σε καλλιεργητικά υποστρώματα που αποτελούνται από έδαφος που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένο από BNYVV ή έχει υποβληθεί σε επίσημες εξετάσεις με τις ενδεδειγμένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από BNYVV.</p> <p>ή</p> <p>γ) έχουν πλυθεί για να φύγει το χρώμα.</p>	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η. Βασίλειο.
20.2. Κόνδυλοι <i>Solanum tuberosum</i> L., εκτός εκείνων που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 20.1 και εκτός εκείνων που προορίζονται για	Η αποστολή ή η παρτίδα δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 10% κατά βάρος χρώμα.	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η. Βασίλειο

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη      Ειδικές απαιτήσεις      Προστατευμένη ζώνη

την παραγωγή αμύλου  
σε εγκαταστάσεις με  
εγκεκριμένα συστήμα-  
τα διάθεσης απόβλητων.

21. Φυτά και ζωντανή γύρη για επικονίαση των *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.*, *Sorbus L.*, εκτός των *Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers.*, *Stranvaesia Lindl.*, εκτός των καρπών και των σπόρων.
- Με την επιφύλαξη των διατάξεων που εφαρμόζονται για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Α σημεία 9 και 18 και στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος Β σημείο 1, κατά περίπτωση, επίσημη πιστοποίηση ότι :
- α) τα φυτά κατάγονται από προστατευμένες ζώνες της Ισπανίας και της Γαλλίας (Καμπαανία Αρδέννες, Αλσατία - εκτός του διαμερίσματος του Κάτω - Ρήνου - Λοραίνη, Franche - Comte, Rhone - Alpes, Βουργουνδία, Λουεργνε, Προβηγκία - Αλπεις - Κιανή Ακτή, Κορσική, Languedoc - Roussillon) Ιρλανδίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας, Η. Βασιλείου (Β. Ιρλανδία, νήσος Μάν, νησιά των στενών της Μάγχης).
- ή
- β) ότι τα φυτά παρήχθησαν ή εάν μεταφέρθηκαν σε "ζώνη απομόνωσης" διατηρήθηκαν για μία περίοδο τουλάχιστον ενός έτους, σε αγρό:
- αα) ο οποίος βρίσκεται σε μία "ζώνη απομόνωσης" που έχει καθορισθεί επίσημα και καλύπτει τουλάχιστον 50km<sup>2</sup>, δηλαδή μία ζώνη όπου τα φυτά που φιλοξενούν παράσιτα υπόκεινται σε επίσημα εγκεκριμένο και επιτηρούμενο καθεστώς ελέγχου, με σκοπό τη μείωση στο ελάχιστο του κινδύνου εξάπλωσης της *Ergwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al.* από φυτά τα οποία καλλιεργούνται εκεί.
- ββ) το οποίο έχει επίσημα εγκριθεί για την καλλιέργεια φυτών, πριν από την έναρ-
- Ισπανία, Γαλλία (Καμπαανία - Αρδέννες, Αλσατία-εκτός του διαμερίσματος του Κάτω Ρήνου-Λοραίνη Franche-Comte Rhone-Alpes, Βουργουνδία, Auvergne, Προβηγκία-Αλπεις-Κιανή Ακτή, Κορσική, Languedo Roussillon), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο(Β.Ιρλανδία νήσος Μαν, νησιά των Στενών της Μάγχης).

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη

Ειδικές απαιτήσεις

Προστατευμένη ζώνη

ξη της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου, υπό τους όρους που προβλέπονται στο παρόν στοιχείο.

γγ) ο οποίος όπως και τα άλλα μέρη της "ζώνης απομονώσεως" που τον περιβάλλουν, έχει διαπιστωθεί ότι είναι απαλλαγμένος από το *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al. από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου:

- σε επίσημες επιθεωρήσεις που διεξάγονται τουλάχιστον δύο φορές στον αγρό καθώς και στην περιβάλλουσα ζώνη, σε ακτίνα τουλάχιστον 250 μέτρων, μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο και μία κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο

και

- σε επίσημους τοπικούς ελέγχους που διεξάγονται στην περιβάλλουσα ζώνη σε ακτίνα τουλάχιστον 1 χιλιομέτρου τουλάχιστον μία φορά κατά τους μήνες Ιούλιο έως Οκτώβριο στις επιλεγείσες κατάλληλες θέσεις, ιδίως εκεί όπου υπάρχουν φυτά δείκτες

και

- σε επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται, σύμφωνα με τις ενδεδειγμένες εργαστηριακές μεθόδους σε δείγματα που λαμβάνονται επίσημα από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου από φυτά στα οποία έχουν εμφανιστεί συμπτώματα της *Erwinia amylovora* (Burr.) Winsl. et al στον αγρό ή σε άλλα μέρη της "ζώνης απομονώσεως"

και

δδ) από τον οποίο καθώς επίσης και από τα άλλα μέρη της "ζώνης απομονώσεως" δεν έχει μεταφερθεί κανένα φυτό ξενιστής που παρουσιάζει συμπτώματα του *Erwinia amy-*

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	Ionora (Burr.) Winst. et al. χωρίς να έχει προηγηθεί επίσημος έλεγχος ή έγκριση.	
22. Φυτά των <i>Allium porrum</i> L. <i>Asium</i> L., <i>Beta</i> L. <i>Brassica napus</i> L. <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., εκτός των φυτών που προορίζονται για φύτευση.	Η αποστολή ή η παρτίδα δεν πρέπει να περιέχει πάνω από 1% κατά βάρος χώμα.	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία (Αζόρες), Η Βασιλείο.
23. Φυτά <i>Beta vulgaris</i> L., που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων.	<p>α) Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που ισχύουν για τα φυτά που αναφέρονται στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο I σημεία 35.1 και 35.2 στο παράρτημα IV μέρος Α κεφάλαιο II σημείο 25 και στο παράρτημα IV μέρος Β σημείο 22, επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά:</p> <p>αα) υποβλήθηκαν σε επίσημες εξετάσεις και βρέθηκαν απαλλαγμένα από Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) ή</p> <p>ββ) αναπτύχθηκαν από σπόρους που πληρούν τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο παράρτημα I μέρος Β σημείο 27 και</p> <p>-καλλιεργούνται σε περιοχές όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του BNYVV</p> <p>ή</p> <p>- καλλιεργούνται σε αγρό ή σε καλλιεργητικά μέσα, τα οποία έχουν υποβληθεί επισήμως σε εξετάσεις με ενδεδειγμένες μεθόδους και βρέθηκε απαλλαγμένο από BNYVV</p> <p>και</p> <p>- έγινε δειγματοληψία και τα δείγματα κατά τις εξετάσεις βρέθηκαν απαλλαγμένα από BNYVV.</p>	Δανία, Ιρλανδία Πορτογαλία, (Αζόρες). Η Βασιλείο.

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
	β) ο οργανισμός ή το ερευνητικό ίδρυμα που διατηρεί το εν λόγω υλικό θα πρέπει να ενημερώνει σχετικά την επίσημη υπηρεσία φυτοπροστασίας του κράτους μέλους για το υλικό που έχει στη διάθεσή του.	
24. Φυτά των <i>Begonia L.</i> & <i>Euphorbia pulcherrima Wild.</i> , που προορίζονται για φύτευση εκτός των σπόρων και εκτός εκείνων για τα οποία πρέπει να αποδεικνύεται από τη συσκευασία ή την ανάπτυξη του άνθους του (ή του βράκειου) ή με άλλα μέσα, ότι προορίζονται για πώληση σε τελικούς καταναλωτές που δεν έχουν σχέση με την εμπορία.	Επίσημη πιστοποίηση : α) ότι τα φυτά κατάγονται από περιοχή που αναγνωρίζεται ως απαλλαγμένη από <i>Bemisia tabaci</i> Genn. ή β) ότι δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα <i>Bemisia tabaci</i> Genn. στα φυτά του τόπου παραγωγής κατά τους επίσημους ελέγχους που διενεργήθηκαν τουλάχιστον μία φορά το μήνα κατά τους τρεις μήνες που προηγήθηκαν της διάθεσης των φυτών στο εμπόριο ή γ) ότι ακριβώς προ της διάθεσης των φυτών στο εμπόριο, τα φυτά υποβλήθηκαν σε κατάλληλη αγωγή για την εξάλειψη της <i>Bemisia tabaci</i> Genn. και υποβλήθηκαν σε έλεγχο και βρέθηκαν απαλλαγμένα από τον εν λόγω επιβλαβή οργανισμό (ζωντανό).	Δανία, Ιρλανδία Πορτογαλία, Η. Βασίλειο
25.1 Φυτά <i>Beta vulgaris L.</i> που προορίζονται για τη διατροφή των ζώων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι η αποστολή των φυτών: α) υποβλήθηκε σε θερμική αγωγή για την εξάλειψη της μόλυνσης από <i>Beet necrotic yellow vein virus</i> ή β) υποβλήθηκε σε επεξεργασία για την απομάκρυνση του χόματος των πλαγίων ριζών και για τη νέκρωση των φυτών.	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βασίλειο.
25.2 Φυτά <i>Beta vulgaris L.</i> , που προορίζονται για βιομηχανική	Επίσημη πιστοποίηση ότι τα φυτά προορίζονται για βιομηχανική επεξεργασία και παραδόθηκαν σε επιχειρήσεις οι οποίες διαθέτουν	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βα-

Φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλη είδη	Ειδικές απαιτήσεις	Προστατευμένη ζώνη
επεξεργασία	ενδεδειγμένο σύστημα διάθεσης των αποβλήτων, για την πρόληψη της εξάπλωσης του BNYVV και μεταφέρθηκαν κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του επιβλαβούς οργανισμού.	σίλειο
26. Χώμα και μη αποστειρωμένα απόβλητα τεύτλων.	Επίσημη πιστοποίηση ότι το χώμα ή τα απόβλητα έχουν υποβληθεί σε αγωγή για την εξάλειψη του Beet necrotic yellow vein virus.	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βα-σίλειο,
27. Σπόροι, που προορίζονται για σπορά του <i>Beta vulgaris</i> L.	Επίσημη πιστοποίηση ότι : α) οι σπόροι προς σπορά πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο παράρτημα Ι μέρος Β σημείο 3 της οδηγίας 66/400/ΕΟΚ ή β) ότι οι σπόροι προέρχονται από καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε περιοχή όπου δεν έχει γίνει γνωστή η εμφάνιση του Beet necrotic yellow vein virus.	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, (Αζόρες), Η.Βασιλείο
28. Σπόροι <i>Gossypium</i> spp. που προορίζονται για σπορά	Επίσημη πιστοποίηση: α) ότι οι σπόροι έχουν αποχλωθεί με οξύ και β) ότι δεν παρατηρήθηκε κανένα σύμπτωμα <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton από την αρχή της τελευταίας πλήρους βλαστικής περιόδου στον τόπο παραγωγής και ότι έχει εξετασθεί αντιπροσωπευτικό δείγμα και βρέθηκε απαλλαγμένο, κατά την εξέταση αυτή από το <i>Glomerella gossypii</i> Edgerton.	Ελλάδα, Ιταλία (Σικελία)
29. Σπόροι που προορίζονται για σπορά <i>Mangifera</i> spp. (Mango)	Επίσημη πιστοποίηση ότι οι σπόροι κατάγονται από περιοχές που αναγνωρίζονται ως απαλλαγμένες από <i>Sternochetus mangifera</i> Fabricius.	Ισπανία, Πορτογαλία
30. Χρησιμοποιημένα γεωργικά μηχανήματα	Τα μηχανήματα πρέπει να είναι καθαρισμένα	Δανία, Ιρλανδία,

## Μέρος Γ

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ  
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ

Περιοχές της Κοινότητας που αναγνωρίζονται ως "Προστατευόμενες περιοχές ή ζώνες" σε σχέση με τους κατωτέρω επιβλαβείς οργανισμούς"

Επικίνδυνοι οργανισμοί	Προστατευόμενες περιοχές
α) Έντομα, ακάρεα και νηματώδης σ' όλα τα στάδια ανάπτυξής των	
1. <i>Anthonomus grandis</i> (Boh.)	Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία
2. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (Ευρωπαϊκοί πληθυσμοί)	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η.Βασίλειο
3. <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.)	Γαλλία, Ιρλανδία, Η.Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και νήσος Μαν).
4. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία Η. Βασίλειο (Σκωτία, Β. Ιρλανδία, Αγγλία) : οι ακόλουθες κομητείες : Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cleveland, Cornwall, Cumbria, Devon, Dorset, Durham, Essex, Hampshire Hertfordshire, Humberside, Νήσος Μαν, Νήσος Wight, Νησιά Scilly, Kent Lincolnshire, Norfolk, Northant's Northumberland, Nottinghamshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey Sussex East, Sussex West, Tyne και Wear, Wiltshire, N. Yorkshire, D. Yorkshire και τα ακόλουθα τμήματα των κομητειών : Avon, Βορείως του νοτίου ορίου του αυτοκινητοδρόμου M4, Derbyshire : τα διαμερίσματα του B/A Derbyshire, Chesterfield & Bolsover τα διαμερίσματα του Charn wood, Melton, Rutland Harborough, Oadby & Wigston, Leicester, Blaby. Βορ. Yorkshire Τα διαμερίσματα του Scarborough, Ryedale, Hambleton, Richmondshire, Harrogate, York selby).
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig)	Ελλάδα, Γαλλία, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία N. Man).
6. <i>Conipterus Scutellatus</i> Gyll.	Ελλάδα, Πορτογαλία
7. <i>Ips amitinus</i> Eichhof	Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία (Κορσική), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο
8. <i>Ips cembrae</i> Heer	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η. Βασί-

		λειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μαν)
	Επικίνδυνοι οργανισμοί	Προστατευόμενες περιοχές
9.	<i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Boerner	Ελλάδα, Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μαν)
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	Ελλάδα, Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> say	Ισπανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία (Αζόρες και Μαδέρα) Η. Βασίλειο
13.	<i>Matsuccocus feytaudi</i> Duc	Γαλλία (Κορσική)
14.	<i>Pissodes</i> spp (ευρ. είδος)	Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μαν)
15.	<i>Sternochetus mangiferae</i> fabricius	Ισπανία, Πορτογαλία
16.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> (Den et Schiff)	Ισπανία
17.	Όλοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους καρπούς των <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf και τα υβρίδια αυτών.	Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία
<b>β) Βακτήρια</b>		
1.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Col.	Ελλάδα, Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία
2.	<i>Erwinia Amylonora</i> (Burr.) Winsl et al	Ισπανία, Γαλλία (Champagne-Ardenne). Αλσατία εκτός του διαμέτρου Bas Rhin, Λωρρένη France Comte, Rhone Alpes, Bourgogne, Auvergne, Provence Alpes-Cote d'Azur, Κορσική, Languedos Roussillon), Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία, Ν. Μαν και τα νησιά Channel).
3.	Όλοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus</i> Raf. και τα υβρίδια αυτών.	Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία

## γ) Μύκητες

	Επικίνδوني οργανισμοί	Προστατευόμενες περιοχές
1.	<i>Glomerella gossypii</i> : Edgerton	Ελλάδα, Ιταλία (Σικελία)
2.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet	Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μάν)
3.	<i>Hypoxyton mammatum</i> (Wahl). J. Miller	Ιρλανδία, Η. Βασίλειο (Β. Ιρλανδία και Ν. Μάν)
4.	<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands	Ελλάδα (Κρήτη)
5.	Όλοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους καρπούς των <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> και τα υβρίδια αυτών.	Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία

## δ) Ιοί και παθογόνα όμοια με ιούς

1.	Beet necrotic Yellow vein virus	Δανία, Ιρλανδία, Πορτογαλία (Αζόρες), Η. Βασίλειο
2.	Tomato spotted wilt virus	Δανία
3.	Όλοι οι άγνωστοι μη Ευρωπαϊκοί οργανισμοί που είναι επικίνδυνοι για τους καρπούς των <i>Citrus L.</i> , <i>Fortunella Swingle</i> , <i>Poncirus Raf.</i> και τα υβρίδια αυτών.	Ελλάδα, Γαλλία (Κορσική), Ιταλία

## "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V"

Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που πρέπει να υποβάλλονται σε φυτουγειονομικό έλεγχο στον τόπο παραγωγής, εάν κατάγονται από την Κοινότητα, και πριν από την μετακίνησή τους μέσα στην Κοινότητα - ή εφόσον δεν είναι κοινοτικής καταγωγής, στη χώρα καταγωγής ή αποστολής, πριν τους επιτραπεί η είσοδος στην Κοινότητα.

## Μέρος Α :

Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα κοινοτικής καταγωγής

- I. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας και πρέπει να συνοδεύονται από φυτουγειονομικό διαβατήριο.
1. Φυτά και φυτικά προϊόντα.
    - 1.1 Φυτά προορισμένα για φύτευση εκτός από τους σπόρους των *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Prunus* L., *Pyracantha* Reom, *Pyrus* L., *Sorbus* L. εκτός του *Sorbus intermedia* (Ehrh.) Pers και *Stranvaesia* Lindl.
    - 1.2 Φυτά *Beta vulgaris* L. και *Humulus lupulus* L. , που προορίζονται για φύτευση, εκτός των σπόρων.
    - 1.3 Φυτά των ειδών ή των υβριδίων του *Solanum* L. που σχηματίζουν στόλωνες ή κονδύλους, που προορίζονται για φύτευση.
    - 1.4 Φυτά *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., και τα υβριδιά τους, και εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους.
    - 1.5 Με την επιφύλαξη του σημείου 1.6, φυτά *Citrus* L. και τα υβριδιά του, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους.
    - 1.6 Καρποί του *Citrus Clementina* Hort. ex Tanaka με μίσχους και φύλλα
    - 1.7 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον
      - α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από ένα από τα ακόλουθα γένη :
        - *Castanea* Mill., εκτός της αποφλοιωμένης ξυλείας
        - *Platanus* L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει την φυσική κυλινδρική της μορφή και
      - β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος I Μέρος II του κανονισμού (ΕΟΚ) του Συμβουλίου αριθ. 2658/87, της 23ης Ιουλίου 1987, για τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο (1)

(1) ΕΕ αριθ. L 256 της 7.9.1987, σ. 1 Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1039/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 110 της 28.11.1992, σ. 42).

Κωδικός	ΣΟ	Περιγραφή Εμπορευμάτων
4401 10	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές.	
4401 22	Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια	

Κωδικός	ΣΟ	Περιγραφή Εμπορευμάτων
ex 4401	30	Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.
4403	99	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : - Εκτός εκείνης που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης. - Εκτός των κωνοφόρων, της βελανιδιάς ( <i>Quercus</i> spp.) ή της οξιάς ( <i>Fagus</i> spp.)
ex 4404 20		Σχιστά στηρίγματα φυτών, Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί μτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος : - Εκτός των κωνοφόρων
4406 10		Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι : - Μη εμποτισμένοι
ex 4407 99		Ξυλεία πριονισμένη ή τελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις : - Εκτός των κωνοφόρων, τροπικών ξύλων, βελανιδιάς ( <i>Quercus</i> spp.) ή οξυάς ( <i>Fagus</i> spp.)

1.8 Μέμονωμένος φλοιός του *Castanea* Mill.

2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες της Χώρας των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων.

2.1 Φυτά προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους των ειδών : *Abies* Mill., *Arium graveolens* L.

*Argyranthemum* spp., *Aster* spp., *Brassica* spp., *Castanea* Mill., *Cucumis* spp., *Cerbera* Cass., *Dedranthema* (DC) Des Moul, *Dianthus* L. και υβρίδια, *Exacum* spp, *Fragaria* L., *Gypsophila* L., όλες οι ποικιλίες των υβριδίων της Νέας Γουινέας *Impatiens* L., *Lactuca* spp., *Larix* Mill., *Leucanthemum* L., *Pelargonium* L' Herit ex Ait., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Pseudotsuga* Carr., *Quercus* L., *Rubus* L., *Spinacia* L., *Tanacetum* L., *Tsuga* Carr και *Verbena* L.

2.2 Φυτά των *Solanaceae* εκτός εκείνων που αναφέρονται στο σημείο 1.3, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους.

2.3 Φυτά των *Araceae*, *Marantaceae*, *Musaceae*, *Persea* spp. και *Strelitziaceae* έρριζα εκτός ή με το υπόστρωμα ανάπτυξης προσκολλημένο ή που έχει προστεθεί.

2.4 Σπόροι και βολβοί των *Allium cepa* L., *Allium porrum* & *Allium schoenoprasum* L.

(1) ΕΕ αριθ. L 256 της 7.9.1987 σ. 1 Κανονισμός που τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 1039/92 της Επιτροπής (ΕΕ αριθ. L 110 της 28.11.1992 σ. 42).

3. Βολβοί και βολβοκόνδυλοι προς φύτευση, που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή, και για τα οποία οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων, των *Camassia Lindl.*, *Chionodoxa Boiss.*, *Crocus Flavus Weston "Golden Yellow"*, *Galantus L.*, *Galtonia candicans (Baker) Decne.*, *Gladiolus Toven ex L.*, *Hyacinthus L.*, *Iris L.*, *Ismene Herbert*, *Muscari Miller*, *Narcissus L.*, *Orithogalum L.*, *Puschkinia Adams*, *Scilla L.*, *Tigridia juss* και *Tulipa L.*

Π. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες ζώνες και πρέπει να συνοδεύονται από διαβατήριο ισχύον για την οικεία ζώνη όταν εισέρχονται ή μετακινούνται εντός της ζώνης αυτής.

Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σημείο I.

1. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα.
  - 1.1 Φυτά κωνοφόρων (*Coniferales*). κατά περίπτωση.
  - 1.2 Φυτά προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους των *Populus L.*, & *Beta vulgaris L.*
  - 1.3 Φυτά, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους, των *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Eucalyptus L. Herit.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Persea americana P. Mill.*, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.*, *Sorbus intermedia (Ehrh) Pers & Stranvaesia Lindl.*
  - 1.4 Γύρη προς επικονίαση των *Chaenomeles Lindl.*, *Cotoneaster Ehrh.*, *Crataegus L.*, *Cydonia Mill.*, *Eriobotrya Lindl.*, *Malus Mill.*, *Mespilus L.*, *Pyracantha Roem.*, *Pyrus L.*, *Sorbus L.*, εκτός από το *Sorbus intermedia (Ehrh.) Pers* και *Stranvaesia Lindl.*
  - 1.5 Κόνδυλοι του *Solanum tuberosum L.*, προς φύτευση.
  - 1.6 Φυτά του *Beta vulgaris L.* για ζωτροφές ή για βιομηχανική επεξεργασία.
  - 1.7 Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίματα από τεύτλα (*Beta vulgaris L.*)
  - 1.8 Σπόροι των *Beta vulgaris L.*, *Dolichos jacq.*, *Gossypium ssp.*, & *Phaseolus vulgaris L.*
  - 1.9 Καρποί (κάβες) του *Gossypium ssp.*
  - 1.10 Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον
    - α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από κωνοφόρα (*coniferales*)
    - β) Ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος I Μέρος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
4401	10	Καυσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές
4401	21	Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια :
ex 4401	30	Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.

- 4403 20 Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη :
- Εκτός εκείνης που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή, κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης.
- ex 4404 10 Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος.
- 4406 10 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι :
- Μη εμποτισμένοι
- 4407 10 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, με πάχος που υπερβαίνει τα 6mm (και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις).
- 4415 10 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια, κύλινδροι
- 4415 20 Παλλέτες απλές, παλλέτες - κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση
- Εκτός από τις απλές παλλέτες και τις παλλέτες - κιβώτια, εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις "Παλλέτες UIC" και φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

#### 1.11 Μεμονωμένος φλοιός κωνοφόρων (Coniferales)

2. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα, που παράγονται από παραγωγούς των οποίων η παραγωγή και η πώληση επιτρέπεται σε πρόσωπα που ασχολούνται επαγγελματικά με την παραγωγή φυτών, εκτός εκείνων των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων τα οποία προετοιμάζονται και είναι έτοιμα προς πώληση στον τελικό καταναλωτή και για τα οποία οι αρμόδιες επίσημες υπηρεσίες των κρατών μελών εξασφαλίζουν ότι η παραγωγή τους είναι σαφώς ξεχωριστή από εκείνη των άλλων προϊόντων.

2.1 Με την επιφύλαξη του σημείου II.1.1. φυτά κωνοφόρων (Coniferales) & προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους.

2.2 Φυτά των *Begonia L.* & *Euphorbia pulcherrima Willd.*, προς φύτευση εκτός από τους σπόρους.

#### Μέρος Β :

Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που κατάγονται από χώρες άλλες από εκείνες που αναφέρονται στο Μέρος Α.

I. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν το σύνολο της Κοινότητας.

1. Φυτά, προς φύτευση, εκτός από τους σπόρους ή τα φυτά ενυδρείων.

συμπεριλαμβανομένων όμως των σπόρων των *Cruciferae*, *Gramineae*, *Trifolium spp.*, που κατάγονται από την Αργεντινή, την Αυστραλία, τη Βολιβία, τη Χιλή, τη Νέα Ζηλανδία και την Ουρουγουάη, *Capsicum spp.*, *Helianthus annuus L.*, *Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.*,

Medicago sativa L., Prunus L., Rubus L., Oryza spp., Zea mais L., Allium Cera L., Allium porrum L., Allium schoenoprasum L., & Phaseolus L.

2. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους των :

- Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Pelargonium L' Herit ex Ait.
- Phoenix spp., Populus L., Quercus L.,
- Κωνοφόρων (Coniferales)
- Acer saccharum Marsh., καταγωγής χωρών της Βορείου Αμερικής
- Prunus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών

3. Καρποί των :

- Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., και των υβριδίων τους
- Annona L., Cydonia Mill., Diosporus L., Malus Mill., Mangifera L., Passiflora L., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Syzygium Gaertn. & Vaccinium L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.

4. Κόνδυλοι του Solanum tuberosum L.

5. Μεμονωμένος φλοιός των :

- Κωνοφόρων (Coniferales)
- Acer saccharum Marsh., Castanea Mill., Populus L. & Quercus L., εκτός το Quercus suber L.

6. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον

α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από μία από τις παρακάτω τάξεις, γένη ή είδη :

- Castanea Mill.,
- Castanea Mill., Quercus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, καταγωγής χωρών της Βόρειας Αμερικής,
- Platanus, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή,
- Κωνοφόρα (Coniferales), εκτός από το Pinus L., καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή
- Pinus L., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή,
- Populus L., καταγωγής χωρών της Αμερικανικής Ηπείρου.
- Acer saccharum Marsh., συμπεριλαμβανομένης της ξυλείας που δεν έχει διατηρήσει τη φυσική κυλινδρική της μορφή, καταγωγής χωρών της Βόρειας Αμερικής και

β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος Ι Μέρος ΙΙ του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
4401	10	- Κασσόξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή σε παρόμοιες μορφές.
ex 4401	21	- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια : - Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.
4401	2	- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια : - Άλλα από των κωνοφόρων

- ex 4401 30 - Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, μη συσσωματωμένα σε μορφή κουτσούρων, πλίνθων τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.
- ex 4403 20 - Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη :
- Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, κωνοφόρων καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.
- 4403 91 - Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδεσμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη :
- Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης, - Βελανιδιάς (*Quercus* spp).
- 4403 99 - Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη :
- Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βαφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης,
- Εκτός από των κωνοφόρων, της βελανιδιάς (*Quercus* spp) ή της οξιάς (*Fagus* spp)
- ex 4404 10 - Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος :
- Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών
- ex 4404 20 - Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος :
- Εκτός από των κωνοφόρων.
- 4406 10 Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι
- Μη εμποτισμένοι
- ex 4407 10 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις,
- Κωνοφόρων, καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.
- ex 4407 91 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις,
- Βελανιδιάς (*Quercus* spp.)
- ex 4407 99 Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις :
- Εκτός από των κωνοφόρων των τροπικών ξύλων, της βελανιδιάς (*Quercus* spp.) ή της οξιάς (*Fagus* spp).

- 4415 10 Κιβώτια κάθε μεγέθους, καφάσια και κύλινδροι από ξύλα καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.
- 4415 20 Παλλέτες - κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση, από ξύλο καταγωγής μη ευρωπαϊκών χωρών.
- 4416 00 Βαρέλια από ξύλο στα οποία περιλαμβάνονται και οι δούγες, από βαλενιδιά αφαιρούνται επίσης οι απλές παλλέτες και οι παλλέτες- κιβώτια (κωδικός ΣΟ 4415 20), εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις "παλλέτες - UNIC " και φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

8. α) Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από χώμα ή στερεές οργανικές ουσίες, όπως μέρη φυτών, χούμα, συμπεριλαμβανομένης της τύρφης ή του φλοιού, εκτός από όσα αποτελούνται αποκλειστικά από τύρφη.

β) Χώμα και υπόστρωμα ανάπτυξης, που είναι προσκολλημένο ή έχει προστεθεί στα φυτά και αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από το υλικό που διευκρινίζεται στο σημείο α) ή αποτελείται εν όλω ή εν μέρει από τύρφη ή από οιαδήποτε στερεά ανόργανη ουσία που προορίζεται για τη διατήρηση της ζωτικότητας των φυτών, καταγωγής Τουρκίας, Λευκορωσίας, Εσθονίας, Λετονίας, Λιθουανίας, Μαλδαβίας, Ρωσίας, Ουκρανίας και μη ευρωπαϊκών χωρών εκτός από την Κύπρο, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, τη Λιβύη, τη Μάλτα, το Μαρόκο και την Τυνησία.

II. Φυτά, φυτικά προϊόντα και λοιπά αντικείμενα που είναι ενδεχόμενοι φορείς επιβλαβών οργανισμών που αφορούν ορισμένες προστατευόμενες ζώνες.

Με την επιφύλαξη των φυτών, φυτικών προϊόντων και λοιπών αντικειμένων που περιλαμβάνονται στο σημείο I.

1. Φυτά του *Beta vulgaris* L για ζωτροφές ή για βιομηχανική επεξεργασία.
2. Χώμα και μη αποστειρωμένα απορρίματα τεύτλων (*Beta vulgaris* L.)
3. Γύρη προς επικονίαση των *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., εκτός του *Sorbus intermedia* (Ehrh) Pers και *Stranvaesia* Lindl.
4. Μέρη φυτών, εκτός από τους καρπούς και τους σπόρους των *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L., εκτός από το *Sorbus intermedia* 9 Ehrh. Ο Pers & *Stranvaesia* Lindl.
5. Σπόροι των *Dolichos* Jacq., *Mangifera* spp. *Beta vulgaris* L. & *Phaseolus vulgaris* L.
6. Σπόροι και καρποί (κάψες) του *Cossyrium* spp.
7. Ξυλεία κατά την έννοια του άρθρου 2, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, εφόσον
  - α) προέρχεται εν όλω ή εν μέρει από κωνοφόρα (*Coniferales*) εκτός του *Pinus* L., καταγωγής ευρωπαϊκών τρίτων χωρών και
  - β) ανταποκρίνεται σε μία από τις ακόλουθες περιγραφές του Παραρτήματος I Μέρος II του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87.

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΣΟ	Περιγραφή εμπορευμάτων
4401	10	- Κανσοξυλα σε κυλίνδρους, κούτσουρα, μικρά κλαδιά, δεμάτια ή με παρόμοιες μορφές.

4401	21	- Ξυλεία σε πλακίδια ή σε μικρά τεμάχια
ex 4401	30	- Απορρίματα και θραύσματα ξύλου, όχι συσσωματωμένα σε μορφή κούτσουρων, πλίνθων, τροχίσκων ή σε παρόμοιες μορφές.
4403	20	Ξυλεία ακατέργαστη, έστω και ξεφλουδισμένη, που της έχει αφαιρεθεί ο σομφός ή ορθογωνισμένη : - Εκτός από εκείνη που έχει υποστεί κατεργασία με βιφή κρεόζωτο ή άλλα μέσα συντήρησης
ex 4404 10		Σχιστά στηρίγματα φυτών. Πάσσαλοι από ξύλο μεγάλοι και μικροί, μυτεροί, απριόνιστοι κατά μήκος :
4406	10	Στρωτήρες ξύλινοι για σιδηροτροχιές ή παρόμοιοι : - Μη εμποτισμένοι
ex 4407 10		Ξυλεία πριονισμένη ή πελεκημένη κατά μήκος, κομμένη εγκάρσια ή ξετυλιγμένη, όχι πλανισμένη, λειασμένη με ελαφρόπετρα ή κολλημένη με δακτυλικό αρμό, πάχους που υπερβαίνει τα 6 mm, και ειδικότερα δοκοί, μαδέρια, κορμόξυλα, σανίδες, πήχεις.
ex 4415	10	Κιβώτια, καφάσια και κύλινδροι.
ex 4415	20	Παλλέτες απλές, παλλέτες - κιβώτια και άλλες επίπεδες επιφάνειες για τη φόρτωση.

Εξαιρούνται επίσης οι απλές παλλέτες και οι παλλέτες - κιβώτια (Κωδικός ΣΟ ex 4415 20) εφόσον ανταποκρίνονται στο πρότυπο για τις "παλλέτες UNIC" και φέρουν την κατάλληλη σήμανση.

8. Μέρη φυτών των *Persea americana* P. Mill., & *Eucalyptus* l' Herit".

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΙ**  
(σύμφωνα με 1288/εοε)  
**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Α'**

1. Όνομα και Διεύθυνση του Αποστολέα.	2. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΎΓΕΙΑΣ N° ΕΟΚ/ΕΛΛΑΣ	
3. Δηλωθέν όνομα και Διεύθυνση του Παραλήπτη.	4. Από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών της Ελλάδας, προς τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών του/της.....	5. Τόπος καταγωγής.
6. Δηλωθέν μέσο μεταφοράς.	<b>ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ</b> <b>ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ</b> <b>ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ</b>	
7. Δηλωθέν σημείο εισόδου.		
8. Σημάνσεις των δεμάτων, αριθμός και φύση των δεμάτων, ονομασία προϊόντος, βοτανική ονομασία των φυτών.	9. Δηλωθείσα ποσότητα.	
10. Βεβαιούται ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα - ελέγχθηκαν σύμφωνα με τις κατάλληλες διαδικασίες και - βρέθηκαν απαλλαγμένα από τους οργανισμούς που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία και πρακτικά απαλλαγμένα από άλλους επικινδύνους οργανισμούς και - πληρούν τις προϋποθέσεις της φυτοϋγειονομικής νομοθεσίας που ισχύει στη χώρα εισαγωγής.		
11. Συμπληρωματική δήλωση.		
<b>ΔΙΠΝΕΤΟΜΩΣΗ Ή/ΚΑΙ ΑΠΟΨΥΜΑΝΣΗ</b>		Τόπος έκδοσης.  Ημερομηνία.
12. Μεταχείριση	14. Διάρκεια και θερμοκρασία.	
13. Χημικό προϊόν (χρησιμοποιηθείσα δραστική ουσία)	15. Συγκέντρωση.	Όνομα και Υπογραφή του εξουσιοδοτούμενου υπαλλήλου  Σφραγίδα της Υπηρεσίας.
17. Συμπληρωματικές πληροφορίες.	16. Ημερομηνία.	

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Β'

1 Όνομα και διεύθυνση αποστολέα		2 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΦΥΤΟΎΓΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΙΘ. ΕΟΚ/ΕΛΛΑΣ/ Ν <sup>ο</sup> 1101	
3 Δηλωθέν όνομα και διεύθυνση του παραλήπτη		4 Από τη Διεύθυνση Προστασίας Φυτών της Ελλάδος προς τη Διεθνή Προστασία Φυτών της	
6 Δηλωθέν μέσο μεταφοράς		5 Τόπος καταγωγής	
7 Δηλωθέν σημείο εισόδου			
8 Σημάνσεις των δερμάτων, αριθμός και φύση των δερμάτων, ονομασία προϊόντος, βοτανική ονομασία των φυτών		9 Δηλωθείσα ποσότητα	
10 Βεβαιούται - ότι τα ανωτέρω περιγραφόμενα φυτά ή φυτικά προϊόντα εισήχθησαν στην Ελλάδα προερχόμενα από _____ (χώρα καταγωγής) συνοδευόμενα από το φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό αριθ. _____ του οποίου το (* ) <input type="checkbox"/> πρωτότυπο, το <input type="checkbox"/> κυρωμένο αντίγραφο επισυνάπτεται στο παρόν πιστοποιητικό - ότι είναι (* ) <input type="checkbox"/> συσκευασμένα <input type="checkbox"/> ανασυσκευασμένα <input type="checkbox"/> στην αρχική τους συσκευασία <input type="checkbox"/> σε νέα συσκευασία - ότι, με βάση (* ) <input type="checkbox"/> το αρχικό φυτοϋγειονομικό πιστοποιητικό και <input type="checkbox"/> έναν συμπληρωματικό έλεγχο, η αποστολή θεωρείται ότι πληρεί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη φυτοϋγειονομική νομοθεσία που ισχύει στη χώρα εισαγωγής, και - ότι, κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης στη χώρα μας δεν έχει εκτεθεί σε κίνδυνο μόλυνσης ή προσβολής (* ) Βάλτε σταυρό στο κατάλληλο τετραγωνίδιο			
11 Συμπληρωματική δήλωση			
ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ		Τόπος έκδοσης	
12 Μεταχείριση		Ημερομηνία	
13 Χημικό προϊόν (δραστική ουσία)		Όνομα και υπογραφή του εξουσιοδοτημένου υπαλλήλου	
14 Διάρκεια και θερμοκρασία		Σφραγίδα της υπηρεσίας	
15 Συγκέντρωση		16 Ημερομηνία	
17 Συμπληρωματικές πληροφορίες			

## ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ Γ'

(οδηγία 92/105/ΕΟΚ)

1. ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ «ΕΟΚ»	2. <b>Ε Λ Λ Α Σ</b>	3. ΝΟΜΑΡΧΙΑ ..... Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ..... Κ.Α.
4. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΟΥ		5. ΗΜ/ΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ
6. ΒΟΤΑΝΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ		ΠΡΟΤΟΤΗΣ
8. Π.Ζ., ΚΩΔ. ΠΡΟΣΤ. ΖΩΝΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ		9. Α.Α. (σε περίπτωση αντικατάστασης αρχικού διαβατηρίου)
10. ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ	ΑΡΙΘ. ΚΑΙ ΦΥΣΗ ΔΕΜΑΤΩΝ, ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΕΜΑΤΩΝ	


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ/ΕΦ. 682/93/93

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΥΪ

ΕΛΛΑΣ / ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ Ή ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

<b>1. ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ</b> α) Όνομα: β) Διεύθυνση: γ) Χώρα:	<b>2. ΦΑΚΕΛΟΣ</b> α) Αριθ.:  Αίτηση διαβίβασης προς: <input type="checkbox"/> β) Κράτη μέλη <input type="checkbox"/> γ) <b>ΕΡΡΟ</b>	
<b>3. ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ</b> α) Όνομα: β) Διεύθυνση: γ) Χώρα: δ) Χώρα + ε) Τόπος προορισμού:	<b>4. Αρμοδία Αρχή:</b>  β) Ευρισκόμενη:  5. α) Χώρα + β) Τόπος προέλευσης: 6. α) Χώρα + β) Τόπος καταγωγής:	
<b>7. ΜΕΤΑΦΟΡΑ</b> α) Τρόπος μεταφοράς: β) Μέσα μεταφοράς: γ) Στοιχεία αναγνώρισης:	<b>9. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ</b> α) Τύπος του εγγράφου: β) Αριθ. εγγράφου: γ) Χώρα + δ) Τόπος παράδοσης:	
<b>8. Σημείο εισόδου:</b>	ε) Ημερομηνία παράδοσης:	
<b>10. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣΕΩΣ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΟΣ</b>		
α) Περιγραφή των δεμάτων/εμπορευματοκιβωτίων:  β) Διακριτικά επί των δεμάτων/εμπορευματοκιβωτίων, αριθμοί:  γ) Αριθμοί των δεμάτων/εμπορευματοκιβωτίων  δ) Φυτό, φυτικό προϊόν ή άλλο εμπόρευμα:  ε) Κλάση του εμπορεύματος:	<b>11. α) Βάρος καθαρό/όγκος/αριθμός αποστειλωμένων παρτίδων:</b>  β) Μονάδα μέτρησης:	<b>12. α) Βάρος καθαρό/όγκος/αριθμός αποστειλωμένων παρτίδων:</b>  β) Μονάδα μέτρησης:
<b>13. α) Βάρος καθαρό/όγκος/αριθμός αποστειλωμένων παρτίδων:</b>  β) Μονάδα μέτρησης:		
<b>14. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ</b>		
α) Λόγοι:  β) Επιστημονικό όνομα του επιβλαβούς οργανισμού:  γ) Έκταση της μόλυνσης:		
<b>15. ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ</b> α) Μέτρα:  β) Εμφάνιση του μέτρου:  <b>ΑΠΟΜΟΝΟΣΗ</b> γ) Ημερομηνία έναρξης: δ) Προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης: ε) Πραγματική ημερομηνία λήξης: στ) Χώρα + ζ) Τόπος:	<b>16. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ</b>	
<b>17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ</b> α) Τόπος/σημείο ελέγχου:  β) Επίσημη υπηρεσία:  γ) Ημερομηνία:	<b>18. ΑΠΟΣΤΟΛΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ</b> α) Επίσημη υπηρεσία + β) Σφραγίδα:  γ) Αρμόδιος:  δ) Ημερομηνία:	

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII I



ΣΤΗ ΜΕΙΟ ΕΞΟΔΟΥ: .....

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: .....

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ

Σημεία εισόδου στη χώρα

Φυτά και φυτικά προϊόντα προοριζόμενα για οποιαδήποτε χρήση

- A. Τελωνείο και Γραφεία εκτελωνισμού :
1. Αθηνών
  2. Πειραιά
  3. Ελευσίνας
  4. Κρατικού Αερολιμένα Αθηνών
  5. Θεσ/νίκης
  6. Αερολιμένα Μίκρας
  7. Βόλου
  8. Πατρών
  9. Ηρακλείου Κρήτης
  10. Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης
- B. Συνοριακά φυλάκια :
1. Ευζώνων
  2. Ειδομένης
  3. Ορμενίου
  4. Κήπων
  5. Κακαβιάς
  6. Νίκης
  7. Προμαχώνα
  8. Πυθίου
  9. Ηγουμενίτσας
  10. Κρυσταλοπηγή
- Γ. Φυτά, φυτικά προϊόντα για οποιαδήποτε χρήση και ότι αναγράφονται δίπλα στο καθένα εκτός του πολλαπλασιαστικού υλικού από τα κατωτέρω σημεία εισόδου.
- Τελωνεία και Γραφεία Εκτελωνισμού :
1. Αλεξανδρούπολης
  2. Αγίου Νικολάου Λασιθίου
  3. Βέροιας
  4. Ηγουμενίτσας
  5. Καβάλας (και βολβοί ανθέων)
  6. Ιωαννίνων
  7. Καλαμάτας (και γεώμηλα φυτά και μοσχεύματα αρωματικών και βιομηχανικών φυτών και βολβοί ανθέων)
  8. Κατακόλου
  9. Κερκύρας
  10. Κορίνθου
  11. Ναυπλίου
  12. Πρεβέζης
  13. Ρεθύμνης

14. Ρόδου (και βολβοί ανθέων)
  15. Χαλκίδας
  16. Χανίων (και βολβοί ανθέων)
  17. Εδεσσας (Σκύδρα)
  18. Λάρισας
  19. Τρικάλων
  20. Καρδίτσας
  21. Σερρών
  22. Λαμίας
  23. Δράμας
  24. Κατερίνης
  25. Πύργου
  26. Λευκάδας
  27. Ζακύνθου
  28. Σύρου
  29. Φλώρινας
  31. Σητείας
  32. Ιεράπετρας
  33. Θήβας
  34. Τ.Ν. Μουδανιά - Ν.Χαλκιδικής
  - 34α. Τ. Γερακινής
  35. Τ. Λειβαδιάς
  36. Αρτας
  37. Καστοριάς
  38. Κιλκίς
  39. Κομοτηνής
  - 39α. Ξάνθης
  40. Τρίπολης
  41. Ορεστιάδας
  42. Αιγίου
  43. Κυλήνης
- Δ. Ορισμένα μόνο φυτά και φυτικά προϊόντα που αναφέρονται έναντι εκάστου των κατωτέρω Τελωνείων:
1. Κιάτου (οπάρες)
  2. Μυτιλήνης (ξυλεία, ελαιούχοι σπόροι - Δημητριακά).
  3. Χίου (κατεργασμένη ξυλεία δασικών - δένδρων)
  4. Στυλίδας - Αχλάδι (ελαιούχοι σπόροι - Δημητριακά)
- Ε. Επιτρέπεται η εισαγωγή ξυλείας, όλων των ειδών από όλα τα Τελωνεία Α', Β' και Γ' τάξης εφόσον η εισαγωγή δεν αντίκειται σε απαγορευτικές διατάξεις του παρόντος Δ/τος.

Άρθρο 21

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος διατάγματος καταργείται το Π. Δ/γμα 292/1990 "Φυτουγειονομικοί όροι που πρέπει να πληρούν τα φυτά και τα φυτικά προϊόντα που εισάγονται στην Ελλάδα από άλλα Κράτη μέλη των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ.) ή τρίτες χώρες (Α' 117). Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.

Στον Υφυπουργό Γεωργίας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 9 Αυγούστου 1995

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ**

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

**ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ****ΥΦΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΦΩΔΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ**