

νόητος Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ) (ΦΕΚ 70/τ. Α/21.5.1984). β) Των άρθρων δεύτερου και τρίτου του Ν. 1444/1984 «Κύρωση των Ευρωπαϊκών Συμβάσεων α) «για την προστασία των ζώων στις εκτροφές» και β) «για την προστασία των προς σφαγή ζώων» (ΦΕΚ 78/τ.Α/30.5.1984).

2. Την με αριθ. 20862/2.8.1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481/τ.Β/2.8.1985), αποφασίζουμε :

#### Άρθρο 1.

##### Σκοπός

Σκοπός της απόφασης αυτής είναι ο καθορισμός των ελάχιστων προδιαγραφών για την εκτροφή των ωοπαραγωγών ορνίθων σε κλωβοστοιχίες, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 86/113/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.3.1986» (ΕΕΛ 95/10.4.1986 σελ. 45).

#### Άρθρο 2.

##### Ορισμοί

Κατά την έννοια της παρούσας απόφασης νοούνται ως :

α) Ωοπαραγωγές όρνιθες : οι ενήλικες όρνιθες του είδους GALLUS GALLUS που εκτρέφονται για την παραγωγή αυγών.

β) Κλωβός κλωβοστοιχίας : κάθε κλειστός χώρος που προορίζεται για ωοπαραγωγές όρνιθες σε ένα σύστημα εκτροφής σε κλωβοστοιχίες.

γ) Σύστημα εκτροφής σε κλωβοστοιχίες : Κλωβοί τοποθετημένοι σε σειρά ή /και κλωβοί τοποθετημένοι ο ένας πάνω από τον άλλον.

#### Άρθρο 3.

##### Ελάχιστες προδιαγραφές κλωβών

##### 1. Από την 1.1.1988 :

Στην Ελλάδα, όλοι οι κλωβοί που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις :

α) Κάθε ωοπαραγωγός όρνιθα πρέπει να έχει στη διάθεσή της χώρο κλωβού με εμβαδό τουλάχιστον 450 τετραγωνικά εκατοστά, μετρούμενο σε οριζόντιο επίπεδο, ο οποίος να μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς περιορισμούς, ιδίως χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η εγκατάσταση προστατευτικών ελασμάτων που ενδέχεται να μειώνει τον διαθέσιμο χώρο.

β) Πρέπει να διαθέτουν ταγίστρα, η οποία θα μπορεί να χρησιμοποιείται χωρίς περιορισμούς.

Το μήκος πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 εκατοστά για κάθε όρνιθα στον κλωβό.

Αριθ. 361986

Ελάχιστες προδιαγραφές για την εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων.

### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις : α) Του άρθρου 1 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (ΦΕΚ 34/τ. Α/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοι-

γ) Εφόσον δεν υπάρχουν θηλές ή κύπελλα ποτίσματος, κάθε κλωβός κλωβοστοιχίας περιλαμβάνει συνεχόμενη ποτίστρα, η οποία έχει το ίδιο μήκος με την ταχίστρα, που αναφέρεται στην προηγούμενη περίπτωση β) Εφόσον χρησιμοποιούνται θηλές ή κύπελλα ποτίσματος, τότε πρέπει να υπάρχουν σε κάθε κλωβό τουλάχιστον δύο θηλές ή κύπελλα ποτίσματος.

δ) Οι κλωβοί κλωβοστοιχίας πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 45 εκατοστόμετρα στο 65 % της επιφάνειας του κλωβού και όχι μικρότερο από 35 εκατοστόμετρα σε κάθε σημείο.

ε) Το δάπεδο των κλωβών κλωβοστοιχίας πρέπει να είναι κατασκευασμένο έτσι ώστε να υποβαστάζει κατάλληλα τους εμπρόσθιους όνυχες κάθε ποδός. Η κλίση του δαπέδου δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 14 % ή 8 μοίρες.

Στην περίπτωση που το δάπεδο του κλωβού δεν αποτελείται από μεταλλικό πλέγμα με ορθογώνια διάκενα είναι δυνατόν να επιτραπούν μεγαλύτερες κλίσεις.

2. Από την 1.1.1995 οι περιπτώσεις α) έως και ε) της προηγούμενης παραγράφου 1 εφαρμόζονται σε όλους τους κλωβούς κλωβοστοιχιών.

#### Άρθρο 4.

##### Όροι εκτροφής

Η εκτροφή ωοπαραγωγών ορνίθων σε κλωβοστοιχίες πρέπει να είναι σύμφωνη με τις γενικές διατάξεις που καθορίζονται στο παράρτημα της απόφασης.

#### Άρθρο 5.

##### Επιθεωρήσεις

Στις κτινιατρικές Υπηρεσίες και τις Υπηρεσίες Κτηνοτροφίας ανατίθεται η διενέργεια επιθεωρήσεων για την διαπίστωση της εφαρμογής της παρούσης απόφασης.

#### Άρθρο 6.

##### Παράρτημα

Κατωτέρω παρατίθεται το παράρτημα το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης και έχει ως εξής :

### ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

1. Η μορφή και ο τύπος των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή των κλωβών, καθώς και το υπόδειγμα και τα χαρακτηριστικά αυτών, πρέπει να είναι τέτοιας φύσης, ώστε να αποφεύγεται κάθε τραυματισμός των ζώων, κατό το πλήρες μέτρο που επιτρέπει η ενεστώσα κατάσταση προόδου της τεχνικής.

2. Τα σχέδια κατασκευής και οι διαστάσεις του ανοίγματος του κλωβού πρέπει να είναι τέτοιες, ώστε μία ενήλικη όρνιθα να μπορεί να αποσύρεται από τον κλωβό χωρίς να υφίσταται τραυματισμούς.

3. Οι κλωβοί πρέπει να είναι κατάλληλα διαρρυθμισμένοι, ώστε να αποφεύγεται η διαφυγή των πουλερικών.

4. Όλα τα πουλερικά θα έχουν καθημερινά κατάλληλο, θρεπτικό και υγιεινό σιτηρέσιο, και ανά πάσα στιγμή, κατάλληλο φρέσκο νερό, εκτός από περιπτώσεις θεραπευτικής ή προφυλακτικής αγωγής.

5. Η μόνωση και ο εξαερισμός του κτιρίου πρέπει να εξασφαλίζουν ότι η ταχύτητα μετακίνησης του αέρα, το επίπεδο σκόνης, η θερμοκρασία, η σχετική υγρασία του αέρα και η συγκέντρωση αερίων διατηρούνται σε πλαίσια που δεν είναι επιβλαβή στα πουλερικά.

6. Σε περίπτωση τεχνητού φωτισμού, τα πουλερικά πρέπει να απολαύουν καθημερινά μιας σωστής περιόδου ανάπαυσης, κατά τη διάρκεια της οποίας η ένταση φωτισμού πρέπει να είναι μειωμένη.

7. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η φροντίδα των ορνίθων να πραγματοποιείται από προσωπικό αρκετό σε αριθμό και το οποίο θα διαθέτει κατάλληλες γνώσεις και πείρα σχετικά με τις ωοπαραγωγές όρνιθες και το σύστημα παραγωγής που χρησιμοποιείται.

8. Τα πουλερικά θα επιθεωρούνται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα και θα εγκατασταθεί για το σκοπό αυτό μία φωτεινή πηγή αρκετά ισχυρή, ώστε κάθε πτηνό να μπορεί να φαίνεται καθαρά, και αν χρειάζεται, να εξετάζεται λεπτομερώς.

9. Εγκατάσταση η οποία περιλαμβάνει περισσότερους από τρεις ορόφους κλωβών επιτρέπεται μόνο αν οι κατάλληλες διατάξεις ή μέτρα καθιστούν δυνατή την άνετη διενέργεια επιθεώρησης όλων των ορόφων.

10. Όσον αφορά τα πουλερικά που δεν φαίνονται να έχουν καλή υγεία, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών συμπεριφοράς, θα πρέπει να καθορίζεται η αιτία και να λαμβάνονται τα μέτρα που επιβάλλονται - δηλαδή να εφαρμόζεται θεραπευτική αγωγή στα πουλερικά, να απομονώνονται, να σφάζονται ή να εξετάζεται το περιβάλλον. Αν η αιτία μπορεί να αποδοθεί στο περιβάλλον και δεν είναι απαραίτητο να ληφθούν αμέσως μέτρα, η κατάσταση θα διορθώνεται μόλις εκκενωθεί η εγκατάσταση και πριν εισαχθεί η επόμενη σειρά πουλερικών.

11. Κάθε αυτόματος ή μηχανικός εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την υγεία και την καλή μεταχείριση των πουλερικών πρέπει να επιθεωρείται τουλάχιστον μία φορά την ημέρα. Αν εντοπισθούν ελαττώματα, αυτά πρέπει να διορθωθούν αμέσως ή, αν κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, πρέπει να ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα ώστε να περιφρουρηθεί η υγεία και οι συνθήκες ζωής των πουλερικών μέχρι να αποκατασταθεί το ελάττωμα. Σε περίπτωση βλάβης πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τη διατροφή των πουλερικών και τη διατήρηση ικανοποιητικού περιβάλλοντος.

Μόλις ένας απαραίτητος αυτόματος μηχανισμός εξαερισμού πάθει κάποια βλάβη, ένα σύστημα συναργισμού πρέπει να ειδοποιεί τον πτηνοτρόφο.

12. Τα τμήματα των κλωβών, τα οποία έρχονται σε επαφή με τα πτηνά, καθαρίζονται και απολυμαίνονται πλήρως, κάθε φορά που οι κλωβοί εκκενώνονται και πριν εγκατασταθούν σ' αυτούς νέα πουλερικά. Όσον ο κλωβός χρησιμοποιείται, οι επιφάνειες και όλος ο εξοπλισμός διατηρούνται σε ικανοποιητική κατάσταση καθαριότητας.

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την 1.7.1987, εκτός αν διαφορετικά ορίζεται σε αυτή.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 1987

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΟΤΤΑΚΗΣ