

Αριθ. 63173

(10)

Τεχνικές προδιαγραφές σκευασμάτων θείου.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 721/77 «για την έγκριση κυκλοφορίας και τον έλεγχο των γεωργικών φαρμάκων» και ειδικότερα των παρ. δ του άρθρου 14 του νόμου αυτού.

2. Τη γνωμοδότηση αριθμ. 6/13η Συνεδρίαση/87 του Α.ΣΥ.ΓΕ.Φ.

3. Τις 344172/7.5.86 (ΦΕΚ 318/Β/86) και 260347/87 (ΦΕΚ 83/Β/87) κοινές αποφάσεις του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας για την ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Δ. Πιτσιώρη και Κ. Τσιγαρίδα», αποφασίζουμε:

Ορίζουμε ότι όλα τα σκευάσματα θείου που διατίθενται στη λιανική πώληση μετά την 1.1.89 καθώς και εκείνα που εισάγονται ή παρασκευάζονται μετά την 1.9.1988 θα έχουν προδιαγραφές σύμφωνες με τις αντίστοιχες του FAO και συγκεκριμένα:

1. Οι σκόνες επίπασης (DUSTS) θα συμφωνούν με τον FAO SPECIFICATION CODE 18/2/S/4:

2. Οι βρέξιμες σκόνες (DISPERSIBLE ROWDERS, WR) με το FAO SPECIFICATION CODE 18/3/S/5: και

3. Τα αιωρηματοποιούμενα στο νερό (AQUEOUS DISRER-SIONS) με το FAO SPECIFICATION CODE 18/7/S/5:

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 1988

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Δ. ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ