

Αρ.Φ. 369869

(3)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Μηδικής
(MEDICAGO SATIVA L.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α/17.3.1983), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυδος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 70 Α/21.5.1984).

β) Του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 1564/1985 «οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α/26.9.1985).

γ) Του Π.Δ. 582/1985 «Έναρξη ισχύος του Ν. 1564/1985 και κατάργηση διατάξεων του Α.Ν. 825/1937, του Ν.Δ. 1348/1942 και του Ν. 4035/1960» (ΦΕΚ 203 Α/5.12.1985).

δ) Της αριθ. ΔΚ 20862/2.8.1985 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481 Β/2.8.1985).

ε) Της αριθ. Α.Π. 344172/7.5.1986 κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημ. Πισίωση και Αγ. Κολιούση (ΦΕΚ 318 Β')».

στ) Της αριθ. 440756/30.12.1985 απόφασης Υπουργού Γεωργίας «Τεχνικός Κανονισμός Αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 124 Β/26.3.1986).

2. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών» (ΕΕΝ 108/8.5.1972 σελ. 8) τους όρους και προϋποθέσεις των ποικιλιών Μηδικής (MEDICAGO SATIVA L.), για την εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο ποι-

κιλίων καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, σύμφωνα με τον παρακάτω τεχνικό κανονισμό.

**«ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΜΗΔΙΚΗΣ MEDICAGO SATIVA L.»**

Άρθρο 1.

Είδη δοκιμών.

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών Μηδικής είναι:

- α) Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.).
- β) Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

Άρθρο 2.

Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού της μηδικής που ισχύουν για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ., έχουν ως εξής:

1. Στέλεχος: μήκος: 1 (πολύ μικρό) — 3 (μικρό) — 5 (μέσο) — 7 (μεγάλο) — 9 (πολύ μεγάλο, πάχος: 3 (λεπτό) — 5 (μέσο) — 7 (χονδρό)).
2. Φύλλο (στο φύλλο κάτω από την πρώτη ταξιανθία):
 - α) Σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου: 3 (επίμηκες) — 5 (ωοειδές) — 7 (κυκλικό).
 - β) Διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου: μήκος: 3 (μικρό) — 5 (μεσαίο) — 7 (μεγάλο), πλάτος: 3 (μικρό) — 5 (μεσαίο) — 7 (μεγάλο).
3. Άνθος: χρώμα του πετάσου: 1 (άσπρο) — 2 (κίτρινο) — 3 (ανοικτό βιολετί) — 4 (μπλέ σκούρο βιολετί) — 5 (κόκκινο βιολετί).
4. Ταξινόμηση της άνθησης: 1 (πολύ πρόωμη) — 3 (πρόωμη) — 5 (μεσοπρόωμη) — 7 (όψιμη) — 9 (πολύ όψιμη).

Άρθρο 3.

Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. της μηδικής είναι οι εξής:

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας:
 - α) έκταση επιφανείας σε τεμάχια με γραμμοειδή σπορά: 10 μ.
 - β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2
 - γ) δοκιμές ανά έτος: 2
 - δ) έτη σποράς: 2.
2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας:
 - α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών: 50
 - β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος: 2
 - γ) δοκιμές ανά έτος: 1
 - δ) έτη σποράς: 2.

Άρθρο 4.

Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

1. Μία ποικιλία Μηδικής για να εγγραφεί στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών πρέπει να κριθεί όχι μόνο για την Ομοιομορφία - Διάκριση και Σταθερότητα της, αλλά και για την καλλιεργητική της αξία και χρήση. Η αξιολόγηση γίνεται σε συγκριτικά σανοδοτικά πειράματα σε πέντε διαφορετικές θέσεις κάθε χρόνο που αντιπροσωπεύουν τις χαρακτηριστικές θερμικές και ψυχρές περιοχές της Χώρας. Κάθε πειραματικός διατηρείται και παρακολουθείται για 4 χρόνια. Η εγκατάσταση των πειραμάτων γίνεται επί 2 συνεχής χρόνια και σε ποτιστικά χωράφια για να αξιολογηθούν όλες οι παραγωγικές δυνατότητες με επάρκεια νερού. Για να δοκιμαστεί μια ποικιλία και σε ξηρικά πειράματα πρέπει να το ζητήσει ο ενδιαφερόμενος και να καταβάλει πρόσθετα τέλη για το σκοπό αυτό.

2. Οι ποικιλίες - μάρτυρες είναι ίδιες για όλους τους πειραματικούς αγρούς του ίδιου πειράματος και ορίζονται από αρμόδια υποεπιτροπή.

3. Κύριο κριτήριο για την εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας των ποικιλιών είναι η απόδοση σε σανό. (Ξηρό χόρτο με 15% υγρασία). Οι συγκρίσεις γίνονται με τη μέση από-

δοση των μαρτύρων που βαθμολογείται με 100. Οι αποδόσεις των άλλων ποικιλιών ανάγονται σε ποσοστά επί τοις % σε σχέση με τη μέση απόδοση των μαρτύρων (Θ.Μ.).

4. Άλλα κριτήρια για την αξιολόγηση των ποικιλιών είναι:

α) Μικροζωία: Η παρατήρηση παίρνεται στο τέλος κάθε έτους και αφορά την ικανότητα των ποικιλιών να διατηρούν καλή πυκνότητα και ευρωστία φυτών μέχρι και το τέταρτο έτος. Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1—9 όπου 1=σπαραδικά καχεκτικά φυτά, πολύ κακή πυκνότητα, 9=φυτά εύρωστα, πυκνότητα άραστη σχεδόν αμετάβλητη σε σύγκριση με την αρχική. Η απόκλιση της βαθμολογίας κάθε ποικιλίας από τη μέση βαθμολογία των μαρτύρων αφαιρείται ή προστίθεται σαν ποσοστό επί τοις % στην απόδοση της ποικιλίας.

β) Αντοχή στον ιό του μωσαϊκού (ALFALFA MOSAIC VIRUS): Η ίωση αυτή εκδηλώνεται πιο έντονα όσο προχωρεί η ηλικία της μηδικής, γιατί και η παρατήρηση που θα πάρουμε στο τέταρτο έτος είναι εκείνη που θα χαρακτηρίσει οριστικά τις ποικιλίες. Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1—9 όπου 1=μεγάλη ευαισθησία και 9=πέρα πολύ καλή αντοχή. Γίνεται διόρθωση των αποδόσεων, όπως και με τη βαθμολογία της μακροζωίας.

γ) Αντοχή στις άλλες ασθένειες (περονόσπορος, σκουριάσεις, ψευδοπεζίζα): Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1—9 όπου 1=μεγάλη ευαισθησία και 9=πέρα πολύ καλή αντοχή. Η απόκλιση της βαθμολογίας κάθε ποικιλίας από τη μέση βαθμολογία του μάρτυρα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,5 και αφαιρείται ή προστίθεται σαν ποσοστό επί τοις % στην απόδοση.

δ) Φθινοπωρινή αναβλάστηση: Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1—9 όπου 1=ποικιλίες που μπαίνουν σε λήθη πριν πολύ νωρίς το φθινόπωρο, Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο, ανάλογα με την περιοχή και 9=ποικιλίες που συνεχίζουν την ανάπτυξή τους μέχρι αργά το φθινόπωρο ή και κατά το χειμώνα στις θερμότερες περιοχές. Η απόκλιση της βαθμολογίας κάθε ποικιλίας από τη μέση βαθμολογία των μαρτύρων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,5 και αφαιρείται ή προστίθεται σαν ποσοστό επί τοις % στην απόδοση.

ε) Αντοχή στο φύκος: Η παρατήρηση αφορά την αντοχή του υπέργειου τμήματος των φυτών και βαθμολογείται με κλίμακα 1—9, όπου 1=πλήρης καταστροφή φυλλώματος και θλαστών και 9=καμία ζημιά. Εξυπακούεται ότι η παρατήρηση θα παίρνεται ύστερα από κάθε παγετό οτιδήποτε και αν συμβεί και θα γίνεται σύγκριση με την έντασή του. Η απόκλιση της βαθμολογίας κάθε ποικιλίας από τη μέση βαθμολογία του μάρτυρα πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,3 και προστίθεται ή αφαιρείται σαν ποσοστό επί τοις % στην απόδοση.

στ) Περιεκτικότητα του σανού σε πρωτεΐνες: Οι αναλύσεις γίνονται σε ξηρό χόρτο με υγρασία 15% και η περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες επικρατείται σε ποσοστό επί τοις %. Η απόκλιση κάθε ποικιλίας από τη μέση περιεκτικότητα των μαρτύρων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,5 και αφαιρείται ή προστίθεται στην απόδοση.

ζ) Πάχος θλαστών στελεχών: Η βαθμολογία γίνεται με κλίμακα 1—9, όπου 1=πολύ χονδρά στελέχη, 5=μέτρια στελέχη, 9=πολύ λεπτά στελέχη. Η απόκλιση κάθε ποικιλίας από τη μέση βαθμολογία των μαρτύρων πολλαπλασιάζεται με το συντελεστή 0,5 και αφαιρείται ή προστίθεται σαν ποσοστό επί τοις % στην απόδοση.

5. Για να προταθεί τελικά μια ποικιλία μηδικής για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο πρέπει η μέση απόδοσή της ύστερα από τις διορθώσεις (αυξομειώσεις) που θα γίνουν σύμφωνα με τα άλλα κριτήρια, να είναι ίση ή μεγαλύτερη από την μέση απόδοση του μάρτυρα (≥ 100)

Άρθρο 5.

Δεδομένα πειραμάτων.

Τα δεδομένα των πειραμάτων των 2 χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελλο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική στην εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας και χρήσης προτείνεται για εγγραφή, αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δοκιμών για Διακριτότητα - Ομοιομορφία - Σταθερότητα.

Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 28 Ιουλίου 1986

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ