

Αριθ. 369894

(12)

Τεχνικός κανονισμός αποδοχής ποικιλιών Τριφυλλιού του
Λειμώνιου (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις :

α) Του άρθρου 1 παρ.αγρ. 1 και 3 του Ν. 1338/1983 «Εφαρ-
μογή του κοινοτικού δικαίου» (ΦΕΚ 34 Α/17.3.1983) όπως

τροποποιήθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άνθρακος και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (ΦΕΚ 76 Α/21.5.1984).

β) Του άρθρου 6 παραγρ. 3 του Ν. 1564/1985 Οργάνωση παραγωγής και εμπορίας του πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών» (ΦΕΚ 164 Α/26.9.1985).

γ) Του Π.Δ. 582/1985 «Έναρξη ισχύος του Ν. 1564/1985 και κατάργηση διατάξεων του Α.Ν. 825/1937, του Ν.Δ. 1348/1942 και του Ν. 4035/1960» (ΦΕΚ 203 Α/5.12.1985).

2. Την αριθ. ΔΚ 20862/2.8.1985 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 481 Β/2.8.1985).

3. Την αριθ. Α.Π. 344172/7.5.1986 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Γεωργίας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Γεωργίας στους Υφυπουργούς Γεωργίας Δημ. Πιτσιώρη και Αχ. Κολιούση» (ΦΕΚ 318 Β).

4. Την αριθ. 440756/30.12.1985 απόφαση του Υπουργού Γεωργίας «Γενικός Τεχνικός Κανονισμός αποδοχής Ποικιλιών των καλλιεργουμένων φυτικών ειδών» ΦΕΚ (124 Β/26 Μαρτίου 1986).

5. Τη γνωμοδότηση της Τεχνικής Επιτροπής Πολλαπλασιαστικού Υλικού, αποφασίζουμε :

Καθορίζουμε, σε συμμόρφωση προς την οδηγία 72/180/ΕΟΚ της Επιτροπής της 14ης Απριλίου 1972 «Περί καθορισμού των χαρακτηριστικών και των ελαχίστων προϋποθέσεων για την εξέταση ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών» (ΕΕΝ 108/8.5.1972 σελ. 8) τους όρους και προϋποθέσεις των ποικιλιών Τριφυλλίου του Λειμώνιου (TRIFOLIUM PRATENSE L.) για την εγγραφή του στον Εθνικό Κατάλογο ποικιλιών καλλιεργουμένων φυτικών ειδών, σύμφωνα με τον παρακάτω τεχνικό κανονισμό :

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ ΤΟΥ ΛΕΙΜΩΝΙΟΥ (TRIFOLIUM PRATENSE L.)

Άρθρο 1.

Είδη δοκιμών.

Οι επίσημες εξετάσεις που διεξάγονται για την αποδοχή των ποικιλιών Τριφυλλίου του Λειμώνιου είναι :

α) Δοκιμές Διακριτότητας - Ομοιομορφίας - Σταθερότητας (Δ.Ο.Σ.)

β) Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.).

Άρθρο 2.

Χαρακτηριστικά για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Τα χαρακτηριστικά του φυτού του τριφυλλίου του Λειμώνιου που ισχύουν για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ. έχουν ως εξής :

1. Στέλεχος : μήκος : 1 (πολύ μικρό) - 2 (μικρό) - 5 (μέσο) - 7 (μεγάλο) - 9 (πολύ μεγάλο).

2. Φύλλο

α) σχήμα του κεντρικού φυλλαρίου : 3 (επίμηκες) - 5 (οβάλ) - 7 (γωνιακό).

β) διαστάσεις του κεντρικού φυλλαρίου : μήκος : 3 (μικρό) - 5 (μεσαίο) - 7 (μεγάλο) πλάτος : 3 (στενό) - 5 (μεσαίο) - 7 (φαρδύ).

γ) φυλλώδες γνώρισμα : 1 (παρουσία) - 9 (απουσία)

3. Άνθος : χρώμα του πετάσου : 3 (ανοικτό κόκκινο) - 7 (σκούρο κόκκινο) .

4. Σπόρος : βασικό χρώμα : 1 (κίτρινο) - 3 (βιολετί).

5. Ταξινόμηση της άνθησης : 1 (πολύ πρώιμο) - 3 (πρώιμο) - 5 (μεσαπρώιμο) - 7 (όψιμο) - 9 (πολύ όψιμο)

6. Αριθμός Χρωμοσωμάτων : 2 (διπλοειδές) - 4 (τετραπλοειδές) .

Άρθρο 3.

Προϋποθέσεις για δοκιμές Δ.Ο.Σ.

Οι ελάχιστες γενικές προϋποθέσεις για τις δοκιμές Δ.Ο.Σ.

1. Για δοκιμές Διακριτότητας και Σταθερότητας :

α) έκταση επιφανείας σε τεμάχια με γραμμοειδή σπορά : 10 μ.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος : 2.

γ) δοκιμές ανά έτος : 2.

δ) έτη σποράς : 2.

2. Για δοκιμές Ομοιομορφίας :

α) ελάχιστος αριθμός εξεταζομένων μεμονωμένων φυτών : 50.

β) πειραματικά τεμάχια ανά έτος : 2

γ) δοκιμές ανά έτος : 1

δ) έτη σποράς : 2

Άρθρο 4.

Δοκιμές Καλλιεργητικής Αξίας και Χρήσης (Κ.Α.Χ.)

1. Οι ποικιλίες αξιολογούνται για την καλλιεργητική αξία και χρήση σε συγκριτικά πειράματα απόδοσης και συγκρίνονται με την ποικιλία - μάρτυρα ή με τον Θ.Μ. Θεωρητικός μάρτυρας (Μ.Ο. 2 ποικιλιών - μωρτύρων) που προτείνονται από αρμόδια υποεπιτροπή και παραμένουν οι ίδιοι σε όλη τη διάρκεια του πειραματισμού.

2. Κάθε πειραματισμός διατηρείται και παρακολουθείται για 3 χρόνια. Ο αριθμός των πειραματικών τεμαχίων είναι τουλάχιστον 4 κάθε χρόνο και η σπορά γίνεται νωρίς την άνοιξη επί 2 συνεχόμενα χρόνια. Τα πειράματα ποικιλιών γίνονται στις περιοχές της Β.Δ. Ελλάδος καθώς και στα μικροκλίματα της Κεντρικής στις οποίες οι εδαφοκλιματικές συνθήκες ευνοούν την καλλιέργειά του (καλή κατανομή βροχοπτώσεων και κυρίως δροσερό περιβάλλον άνοιξης και θερούς).

3. Τα αποτελέσματα των πειραματισμών και οι παρατηρήσεις που παίρνονται αποτελούν τη βάση για την εκτίμηση της καλλιεργητικής αξίας και χρήσης της ποικιλίας. Η μέση τιμή του μάρτυρα (ή του Θ. Μ.) λαμβάνεται ως βάση για τις συγκρίσεις και βαθμολογείται με 100 Βασικό κριτήριο εκτίμησης της ποικιλίας θεωρείται η απόδοση της σε σπινό. Στην απόδοση της ποικιλίας (επί τοις % του μάρτυρα) προστίθεται ή αφαιρείται στο σύνολο των αποκλίσεων των άλλων σημαντικών χαρακτηριστικών (μόρια).

4. Τα χαρακτηριστικά για τα οποία υπολογίζονται οι θετικές και αρνητικές αποκλίσεις από τον Μ.Ο. των μωρτύρων είναι :

α) Αρχική ευρωστία (20 μέρες μετά το πλήρες φύτρωμα) βαθμολογία : 1 (πολύ κακή) - 9 (πολύ καλή).

β) Πρωϊμότητα άνθησης : αριθμός ημερών από το φύτρωμα μέχρι την άνθηση (50% ανθισμένων φυτών). Για κάθε 5 μέρες περισσότερες ή λιγότερες από την ημερομηνία άνθησης του μάρτυρα προστίθεται ή αφαιρείται ένα μόριο στην απόδοση.

γ) Αντοχή στους παγετούς : βαθμολογία : 1 (πολύ ευπαθής) - 9 (πολύ ανθεκτική). Η απόκλιση της ποικιλίας από τον μάρτυρα προστίθεται ή αφαιρείται από τη μέση απόδοση της ποικιλίας.

δ) Αντοχή στις ασθένειες (σκωριάσεις και ιώσεις) Βαθμολογία : 1 (πολύ ευπαθής) - 9 (πολύ ανθεκτική)) Η απόκλιση της ποικιλίας από τον μάρτυρα προστίθεται ή αφαιρείται από τη μέση απόδοση της ποικιλίας.

ε) Αριθμός κοπών : Για κάθε κοπή πάνω ή κάτω από τον μάρτυρα προστίθεται ή αφαιρείται μία μονάδα στην απόδοση. Αποκλείονται οι ποικιλίες μιας κοπής.

στ) Μακροζωία : Αυτή εκτιμάται από το Μ.Ο. της πυκνότητας των φυτών στο τέλος του φθινοπώρου κατά το δεύτερο έτος καλλιέργειας και στην αρχή της άνοιξης κατά το τρίτο έτος της καλλιέργειας.

Βαθμολογία : 1 (πολύ κακή) - 9 (πολύ καλή).

5. Η τελική εκτίμηση της ποικιλίας γίνεται με την προσθήκη ή την αφαίρεση από την απόδοση (επί τοις % του μάρτυρα) του συνόλου των μορίων των διαφόρων χαρακτηριστικών. Ποικιλία με απόδοση μεγαλύτερη ή ίση του 100 δηλ.

Άρθρο 5.

Δεδομένα πειραμάτων.

Τα δεδομένα των πειραμάτων των δύο χρόνων συγκεντρώνονται στο φάκελλο της ποικιλίας και αν η ποικιλία αποδειχθεί ικανοποιητική στην εκτίμηση της Καλλιεργητικής αξίας και χρήσης προτείνεται για εγγραφή στον Εθνικό Κατάλογο αφού πρώτα ληφθούν υπόψη τα δεδομένα των δοκιμών για Διακριτότητα - Ομοιομορφία - Σταθερότητα.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Ιουνίου 1986

ΟΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΓΙΑΝΝΟΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΙΤΣΙΩΡΗΣ