

56/2014. (IV. 30.) VM rendelet

a borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásáról

A szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés *c)*, *e)*, *g)* pontjában,

a 11. § tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés *d)* pontjában

kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § *a)* pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) termesztési alkalmassági vizsgálat: olyan vizsgálatok összessége, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában regisztrált szőlőfajta Magyarországon történő osztályba sorolása érdekében kell elvégezni;

b) termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese: azon természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet aki, vagy amely rendelkezik a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által kiadott termesztési alkalmassági vizsgálat elvégzésre vonatkozó engedéllyel.

2. A szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálata

2. § (1) Szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatához a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedélye szükséges. A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély iránti kérelmet bármely természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet benyújthatja a NÉBIH részére.

(2) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély iránti kérelem formanyomtatványát a NÉBIH honlapján közzéteszi. A kérelem az alábbi adatokat tartalmazza:

a) a kérelmező neve,

b) az ügyfél-azonosító száma,

c) a kapcsolattartásra vonatkozó adatok,

d) érintett terület adatai (település neve, a terület helyrajzi száma, a tervezett ültetvény nagysága),

e) vizsgálandó és az összehasonlító fajták neve, és

f) a telepítendő ültetvény művelésmódja, térállása.

- (3) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély tartalmazza azt is, hogy a termesztési alkalmassági vizsgálatba vont szőlőfajta neve a forgalomba hozott borászati terméken feltüntethető-e.
- (4) A NÉBIH azon szőlőfajta nevének feltüntetésére adhat engedélyt, amelynek neve vagy annak szinonim elnevezése az Európai Unió valamely tagállamában engedélyezettként regisztrálva van.
- (5) A NÉBIH a szőlőfajta nevének feltüntetését engedélyezi, ha az engedélyben szereplő fajta neve egy már osztályba sorolt szőlőfajta nevével részben sem azonos, valamint a szőlőfajta neve részben vagy egészben egy oltalom alatt álló eredetmegjelölés, vagy földrajzi jelzés nevét részben vagy egészben sem tartalmazza.
- (6) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély jogerőre emelkedésétől számított 10. borpiaci év végéig érvényes.
- (7) A termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély egy példányát a NÉBIH megküldi a kérelmező részére, a telepítés helye szerint illetékes hegybírónak és a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának (a továbbiakban: HNT).
- (8) A termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyesének (a továbbiakban: engedélyes) a termesztési alkalmassági vizsgálatot a 3. mellékletben meghatározott szempontok alapján kell elvégeznie.

3. Adatszolgáltatás a termesztési alkalmassági vizsgálatok eredményeiről

3. § (1) A termesztési alkalmassági vizsgálat eredményéről az engedélyesnek évente egy alkalommal, az adott borpiaci év végéig adatot kell szolgáltatnia a NÉBIH részére.

(2) A vizsgálatba vont szőlőfajtából készített borászati termékből legalább 6 darab 0,75 liter űrtartalmú palack borászati termék mintát kell a szüret időpontja szerinti borpiaci év végéig a NÉBIH részére érzékszervi vizsgálatok céljából rendelkezésre bocsátani.

(3) A 3. mellékletben meghatározott analitikai vizsgálatokat csak a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet vizsgálati módszereire akkreditált laboratóriumban lehet elvégeztetni. A vizsgálatok költségeit az engedélyes viseli.

(4) A borászati termékek érzékszervi minősítését a NÉBIH végzi. A NÉBIH az érzékszervi minősítés elvégzésére az Országos Borszakértő Bizottságot (a továbbiakban: OBB) megbízhatja, amely a minősítésről szakvéleményt ad. Az érzékszervi minősítés költségeit a termesztési alkalmassági vizsgálat engedélyese viseli.

(5) A NÉBIH az adatszolgáltatás elmaradása esetén a termesztési vizsgálatra kiadott engedélyt visszavonja. Az engedély visszavonásáról az engedélyest, az illetékes hegybírókat és a HNT-t értesíteni kell.

(6) Olyan szőlőfajtából készített borászati termékekre, amelyekre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, forgalomba hozatali engedély nem adható.

(7) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálatra vonatkozó engedélyt visszavonták, a visszavonástól számított 5 borpiaci éven belül ki kell vágni.

(8) Amennyiben a vizsgálatba vont szőlőfajtát osztályba sorolják az adott szőlőfajtaival telepített ültetvény tovább művelhető, terméséből készített borászati termék forgalomba hozható.

(9) Azon ültetvényt, amelyre vonatkozóan a vizsgálat megállapítja, hogy a kísérletbe vont szőlőfajta nem sorolható osztályba, a NÉBIH erre vonatkozó döntésének közlésétől számított 5 borpiaci éven belül ki kell vágni.

4. A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvények nyilvántartása

4. § (1) A hegybíró a termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvényt az ültetvényekről vezetett nyilvántartásában „Kísérleti ültetvény” megnevezéssel tartja nyilván.

(2) A termesztési alkalmassági vizsgálatok céljából telepített ültetvény terméséről szőlőszármazási bizonyítványt kell kérelmezni. A hegybírónak a szőlőszármazási bizonyítványon az „Egyéb” kategória rovatba az alábbi szöveget fel kell tüntetnie „Kísérleti ültetvényről származó termés”. A szőlő származási bizonyítványra a fajta nevét rá kell írni.

(3) A szőlő származási bizonyítvány másolatát az engedélyesnek a 3. § szerinti adatszolgáltatáshoz csatolnia kell.

5. Az osztályba sorolásra irányuló eljárás

5. § (1) A NÉBIH egy szőlőfajta termesztési alkalmassági vizsgálatának eredménye alapján, hiánytalan adatszolgáltatás esetén, a vizsgálat megindulását követő egymás utáni 5 termőévet követően ad javaslatot.

(2) Egy szőlőfajta osztályba sorolására vonatkozó javaslatát a NÉBIH minden év szeptember 30-ig közli az agrárpolitikáért felelős miniszterrel (a továbbiakban: miniszter), és az engedéllyessel. A javaslat tartalmazza a fajtanév szinonim nevét, valamint egyéb felhasználási módját.

(3) A miniszter a borkészítésre alkalmas borszőlőfajtákat termesztési alkalmasság szerint engedélyezett és ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolja be.

6. § (1) Az olyan szőlőfajtákat, amelyek esetében termesztési alkalmassági vizsgálat vagy állami elismerésre történő bejelentése alapján végzett vizsgálatok vannak folyamatban, a vizsgálat ideje alatt engedélyezettként osztályba sorolt szőlőfajtának kell tekinteni.

(2) A borszőlőfajta állami elismerésre történő bejelentése alapján végzett vizsgálatokat a termesztési alkalmassági vizsgálatokkal egyenértékűnek kell tekinteni.

(3) Állami elismerést kapott borszőlőfajtát a termesztési alkalmassági vizsgálat nélkül kell engedélyezett kategóriába sorolni.

7. § (1) Az osztályba sorolt fajták jegyzékét az 1. melléklet, az 3. § (3) bekezdése szerinti termesztési alkalmassági vizsgálatokhoz használható összehasonlító fajták jegyzékét a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A NÉBIH a termesztési alkalmassági vizsgálatok alapján osztályba sorolt szőlőfajták kísérleti eredményeit az osztályba sorolást követően személyes adatok nélkül honlapján közzé teszi.

(3) Az ideiglenesen engedélyezett kategóriába sorolt fajták telepítése nem engedélyezhető.

6. Záró rendelkezések

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

9. § (1) A 2010. január 1. előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély alapján telepített szőlőültetvények terméséből készített borászati termékre – amennyiben a szőlőfajta osztályba sorolása még nem történt meg – legfeljebb 2020. július 31-ig lehet forgalomba hozatali engedély iránti kérelmet benyújtani. E rendelet előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell.

(2) A 2010. január 1-jén vagy azt követően, e rendelet hatályba lépése előtt kiadott termesztési alkalmassági vizsgálatra vonatkozó engedély alapján telepített szőlőültetvények terméséből készített borászati terméket – amennyiben a szőlőfajta osztályba sorolása még nem történt meg – az engedély jogerőre emelkedése napjától számított 10. borpiaci év végéig lehet forgalomba hozni. E rendelet előírásait ezen ültetvények esetén is alkalmazni kell.

10. § Ez a rendelet a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-ei 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

11–12. §¹

1. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

1. Borszőlőfajták osztályba sorolása

	A	B			C			
1	Magyarország							
2	Fajtanév	Osztályozás			Egyéb felhasználás			
3		Engedélyezett	Ideiglenesen engedélyezett	Megjegyzés	Csemege szőlő	Földrajzi jelzéssel ellátott borpárlat	Aszalásra	Egyéb
4	<i>Fehérborszőlő-fajták</i>							
5	Aletta	e						
6	Aligoté		i					
7	Arany sárfehér	e						
8	Bacchus	e						
9	Bánáti rizling		i					
10	Bianca	e						
11	Blauer Silvaner	e						
12	Bouvier		i					
13	Budai	e						
14	Chardonnay	e						
15	Chasselas	e						
16	Chenin blanc	e						
17	Cirfandli	e						
18	Csabagyöngye	e						
19	Cserszegi fűszeres	e						
20	Csillám	e						
21	Csomorika	e						

22	Demjén	e						
23	Ehrenfelser		i					
24	Ezerfürtű	e						
25	Ezerjón	e						
26	Fehér tramini	e						
27	Furmint	e						
28	Generosa	e						
29	Gesztus	e						
30	Gohér		i					
31	Goldburger		i					
32	Göcseji zamatos	e						
33	Gyöngyrizling		i					
34	Hárslevelű	e						
35	Irsai Olivér	e						
36	Jádorvány		i					
37	Jubileum 75	e						
38	Jubileumsrebe		i					
39	Juhfark	e						
40	Heuréka		i					
41	Kabar	e						
42	Karát	e						
43	Kéknyelű	e						
44	Kemer	e						
45	Királyleányka	e						
46	Kocsis Irma		i					
47	Korai piros veltelini	e						
48	Korona	e						
49	Kövérzöld	e						
50	Kövidinka	e						
51	Kunbarát		i					
52	Kunleány	e						
53	Lakhegyi mézes		i					
54	Leányka	e						
55	Mátrai muskotály	e						
56	Melon		i					
57	Mézes		i					
58	Muscadelle		i					
59	Nektár	e						
60	Nosztori rizling		i					
61	Odysseus	e						
62	Olasz rizling	e						
63	Oraniensteiner		i					
64	Orpheus	e						
65	Ottonel muskotály	e						
66	Palatina	e						
67	Pátria	e						
68	Pelso	e						
69	Perlette		i					
70	Pinot blanc	e						
71	Píntes	e						
72	Piros bakator	e						
73	Piros szlanka		i					

74	Piros tramini	e						
75	Piros veltelíni	e						
76	Pozsonyi fehér	e						
77	Pölsökei muskotály	e						
78	Rajnai rizling	e						
79	Refrén	e						
80	Rizlingszilváni	e						
81	Rozália	e						
82	Rózsakő	e						
83	Sárféher	e						
84	Sárga muskotály	e						
85	Sauvignon	e						
86	Scheurebe		i					
87	Semillon	e						
88	Szerémi zöld		i					
89	Szirén	e						
90	Szürkebarát	e						
91	Táltos		i					
92	Taurus	e						
93	Tramini	e						
94	Trilla	e						
95	Úrréti		i					
96	Vértes csillaga		i					
97	Viktor	e						
98	Viktória gyöngye	e						
99	Villard blanc	e						
100	Viognier	e						
101	Vulcanus	e						
102	Zalagyöngye	e						
103	Zefír	e						
104	Zengő	e						
105	Zenit	e						
106	Zervin	e						
107	Zéta	e						
108	Zeus	e						
109	Zöld szagos	e						
110	Zöld szilváni	e						
111	Zöld veltelíni	e						
112	<i>Vörösborszőlő-fajták</i>							
113	Alibernet	e						
114	Alicante boushet	e						
115	Bíborfrankos	e						
116	Bíbor kadarka	e						
117	Blauburger	e						
118	Blauer Frühburgunder	e						
119	Cabernet dorsa	e						
120	Cabernet franc	e						
121	Cabernet sauvignon	e						
122	Cot	e						
123	Csókaszőlő	e						
124	Domina	e						

125	Dornfelder	e						
126	Duna gyöngye	e						
127	Gamay noir		i					
128	Fekete leányka		i					
129	Hamburgi muskotály	e						
130	Kadarka	e						
131	Kármin	e						
132	Kékfrankos	e						
133	Kék bakator		i					
134	Kékoportó	e						
135	Kurucvér		i					
136	Magyar frankos		i					
137	Medina	e						
138	Menoire	e						
139	Merlot	e						
140	Mészikadar	e						
141	Nero	e						
142	Pannon frankos	e						
143	Pinot noir	e						
144	Prokupac		i					
145	Rubintos	e						
146	Sagrantino	e						
147	Sangiovese	e						
148	Syrah	e						
149	Szentlőrinc		i					
150	Tannat	e						
151	Titán		i					
152	Tizián		i					
153	Turán	e						
154	Vranac		i					
155	Zweigelt	e						

2. Az egyes fajták szinonim elnevezései

2.1. Fehérborszőlő-fajták

	A	B
1.		<i>Fehérborszőlő-fajták</i>
2.	Arany sárfehér	Izsáki, Izsáki sárfehér, Fehér dinka, Német dinka, Huszár szőlő
3.	Piros bakator	Bakar rózsza, Bakator rouge, Bakatortraube
4.	Budai	Budai zöld, Zöld budai, Zöldszőlő, Zöldfehér
5.	Chardonnay	Chardonnay blanc, Kereklevelű, Morillon blanc, Ronci bilé
6.	Chasselas	Chasselas blanc, Chasselas doré, Fehér gyöngyszőlő, Fehér Fábiánszőlő, Weisser Gutedel, Chasselas dorato, Fendant blanc, Saszla belaja, Chrupka belia
7.	Cirfandli	Piros cirfandli, Késői piros, Cirifai, Zierfahndler, Zierfandler rouge, Zerjavina
8.	Csabagyöngye	Perla Czabanska, Perla di Csaba, Perle di

		Csaba, Perle von Csaba, Zsemcsug Szaba, Vengerskii muskatnii rannüj, Pearl of Csaba
9.	Csomorika	Csomor, Szederkényi fehér, Gyüdi fehér
10.	Ezerjő	Korponai, Tausendachtgute, Tausendgute, Trummertraube, Szadocsina, Kolmreifler
11.	Furmint	Zapfner, Szigeti, Som, Posipel, Moslavac bijeli, Mosler, Furmint bianco
12.	Gohér	Guhér, Körteszőlő, Sárga gohér, Török gohér, Zöld gohér
13.	Hárslevelű	Lindeblättrige, Lipovina, Feuilles de tilleul, Garszleveljü
14.	Irsai Olivér	Irsai, Zolotis, Muskat Olivér, Zolotisztüj rannüj
15.	Juhfark	Mohácsi, Fehérboros, Tarpai, Lämmerschwanz
16.	Kéknyelű	Blaustängler
17.	Királyleányka	Dánosi leányka, Erdei sárga, Feteasca regale, Galbena de Ardeal, Königstochter, Königliche Mädchentraube, Little Princess
18.	Korai piros veltelíni	Kis veltelini, Piros malvasia, Eper szőlő, Frühroter Velteliner, Velteliner rouge précoce, Malvasia rossa, Crvena Babovina, Veltlinske cervené Skoré
19.	Kövér szőlő	Grasa, Grasa de Cotnari
20.	Kövidinka	Steinschiller, a Ruzsica, a Kamena dinka, a Dinka crvena, a Dinka mala, a Dinka rossa
21.	Leányka	Leányszőlő, Mädchentraube, Dievcenske hrozno, Feteasca alba
22.	Olasz rizling	Welschriesling, Taljanska grasevina, Grasevina, Riesling Italien, Rizling Vlassky, Nemes rizling, Olaszrizling
23.	Ottonel muskotály	Muscat Ottonel, Muskat Ottonel, Misket Otonel
24.	Palatina	Augusztusi muskotály, Prim
25.	Pinot blanc	Fehér burgundi, Weisser Burgunder, Pinot bianco, Pinot beluj
26.	Piros veltelíni	Nagyságos, Somszőlő, Fleischtraube, Velteliner rouge, Veltlinszki rozovij, Veltlinské cervené
27.	Pozsonyi fehér	Czétényi, Czétényi fehér
28.	Rajnai rizling	Weisser Riesling, Rizling ryzsky, Riesling blanc, Riesling renano bianco, Riesling d'Rhia, Johannisberger, Riesling, Rhine Riesling, Rheinriesling
29.	Rizlingszilváni	Müller Thurgau, Rizvanac, Müller Thurgau blanc, Müller Thurgau bijeli, Rivaner
30.	Sárga muskotály	Muscat Lunel, Muscat de Lunel, Muscat blanc, Muscat de Frontignan, Muscat bélüj, Muskat weisser, Muscat zly, Moscato bianco, Weiler, Muscat Sylvaner, Weisser

31.	Sauvignon	Sauvignon, Sauvignon bianco, Sovinjon, Sauvignon bijeli, Sauvignon Blanc
32.	Semillon	Semillon weisser, Semillon blanc, Semillon bianco, Petit Semillon
33.	Szürkebarát	Pinot gris, Ruländer, Auvergans gris, Pinot grigio, Burgundi szürke, Graumönch
34.	Tramini	Roter traminer, Tramin cervené, Savagnin rose, Traminer rosso, Traminer, Gewürtztraminer
35.	Zöld szagos	Zöld muskotály, Decsi szagos
36.	Zöld szilváni	Grüner Sylvaner, Sylvánske zelené, Sylvaner verde, Silvanec zeleni
37.	Zöld veltelíni	Grüner Muskateller, Veltlinské zelené, Grüner Veltliner, Zöldveltelíni

2.2. Vörösborszőlő-fajták

	A.	B.
1.	<i>Vörösborszőlő-fajták</i>	
2.	Cabernet franc	Carbenet, Carbonet, Carmenet, Gros Cabernet, Gros Vidur, Kaberne fran
3.	Cot	Malbec
4.	Hamburgi muskotály	Miszket hamburgszki, Muscat de Hambourg, Muscat de Hamburg, Moscato d'Amburgo, Muszkat gamburgszkij
5.	Kadarka	Fekete budai, Jenei fekete, Kadar, Törökszőlő, Gamza, Csetereska, Szkadarka, Kadarka nera, Negru moale
6.	Kékfrankos	Blaufränkisch, Blauer Limberger vagy Lemberger, Limberger, Franconia, Frankovka, Frankovka modra, Moravka
7.	Kékoportó	Portugizer, Blauer Portugieser, Porthogese, Portugalske modré, Modry Portugal, Portugais bleu
8.	Pinot noir	Kék burgundi, Kék kisburgundi, Kék rulandi, Blauer Burgunder, Pino csernűj, Pinot cernii, Pinot nero, Pignola, Pinot Tinto, Rulandski modre, Savagnin noir, Spätburgunder
9.	Syrah	Shiraz, Marsanne noir, Serine noir, Blauer Syrah, Sirac
10.	Szentlőrinc	Saint Laurent
11.	Zweigelt	Rotburger, Zweigeltrebe, Blauer Zweigeltrebe

2. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

Szőlőfajta kísérletek összehasonlító fajtáinak jegyzéke

	A.	B.	C.
1.	Szőlő fajtacsoport	Választék szerkezete	Összehasonlító fajta

2.	Fehérborszőlő	2.1. vinifera fajták	Arany sárfehér, Budai, Chardonnay, Cserszegi fűszeres, Ezerjő, Furmint, Hárslevelű, Irsai Olivér, Juhfark, Királyleányka, Kövidinka, Leányka, Olasz rizling, Ottonel muskotály, Pinot blanc, Rajnai rizling, Rizlingszilváni, Sauvignon, Sárga muskotály, Szürkebarát, Tramini, Zenit, Zöld veltelíni
		2.2. rezisztens fajták	Bianca, Csillám, Kunleány, Zalagyöngye
3.	Vörösborszőlő	3.1. vinifera fajták	Bíborkadarka, Cabernet franc, Cabernet sauvignon, Kadarka, Kékfrankos, Kékoportó, Merlot, Pinot noir, Turán, Zweigelt
		3.2. rezisztens fajták	Duna gyöngye, Medina

3. melléklet az 56/2014. (IV. 30.) VM rendelethez

**Borkészítésre alkalmas szőlőfajták osztályba sorolásához szükséges
termesztési alkalmasságának vizsgálati módszere**

A kísérlet célja, hogy termesztés-alkalmassági vizsgálatokkal megteremtse a szőlőfajták osztályba sorolásának objektív lehetőségét. A kísérletek a céloknak akkor felelnek meg, ha biztosítják az eredmények összehasonlíthatóságát és a kísérleti célra megfelelő mennyiségű termés betakarítását.

I. Kísérleti ültetvények létesítése

1. Általános feltételek:

A létesítendő fajtakísérleti ültetvénynek fajtánként (vizsgálatba vont fajta) legalább 0,2 ha-osnak kell lennie.

2. Telepítési rendszer:

Az alkalmazott tőkeformát a vizsgálatba vont, illetve az összehasonlító fajta igényeinek megfelelően kell megválasztani. Hektáronkénti tőkeszám 3500–6200 tő/ha.

2.1. Alkalmazható művelésmódok:

- a) fejművelés;
- b) középmagas kordon (törzsmagasság 60-120 cm);
- c) Guyot-művelés;
- d) ernyőművelés;
- e) Moser kordon (törzsmagasság 120-140 cm);
- f) Sylvoz-kordon (törzsmagasság 130-150 cm);
- g) egyesfüggöny-művelés (törzsmagasság 160-180cm)

3. Összehasonlító fajta:

A vizsgálatokba vont fajta termesztés-alkalmassági vizsgálatához a kísérleti ültetvény 20%-át kitevő, de legalább 0,1 ha nagyságrendben összehasonlító fajtát is telepíteni kell, a vizsgálatba vont fajtával azonos feltételek mellett úgy, hogy a kísérleti fajtának az összehasonlító fajtával egyik oldalon érintkeznie kell.

Több kísérleti fajta egyidejű telepítése esetén a kísérleti és összehasonlító fajtákról elrendezési vázrajzot kell készíteni.

4. Szaporítóanyag biztosítása:

Telepítésre igazolt származású, ellenőrzött, lehetőleg tesztelten vírusmentes szaporítóanyag használható fel.

5. Telepítés-előkészítés, telepítés:

Amennyiben a területen az ültetvény létesítését megelőzően meliorációs beavatkozásra van szükség, azt a vonatkozó előírásoknak megfelelően elkészített meliorációs terv alapján kell elvégezni.

A telepítés előtti alaptrágyázásnál a talajvédelmi terv javaslatai alapján kell eljárni. A leendő kísérleti ültetvény növényállományának kiegyenlítettnek kell lennie.

6. Telepítések ápolása termőkorig, támrendszerépítés:

A művelésmódra jellemző termőalapoknak a telepítést követő 4. év végére teljes mértékben kialakíthatóknak kell lenniük. A támrendszer építést úgy kell ütemezni, hogy a szőlőnövények nevelését, a termőfelület kialakítását mielőbb lehetővé tegyék.

A kiválasztott művelési rendszernek megfelelő támrendszert úgy kell megépíteni, hogy a funkcióját az ültetvény teljes élettartama alatt lássa el.

A fiatal ültetvény éves ápolásánál fokozott gondossággal kell eljárni. Az évente esetlegesen felmerülő tökehiányokat fajtaazonos szaporítóanyaggal pótolni kell. A sorközök gyommentességét a teljes vegetációs idő alatt mechanikai műveléssel (kultivátorozás) biztosítani kell. A mély termőréteg kialakítása és a csapadék jobb megtartása érdekében ősszel egy mélyebb művelést is végezni kell.

A sorajlak gyommentesen tartása az integrált szőlőtermesztés elveinek megfelelően kell végezni.

A növényvédelmet az integrált növényvédelmi technológia elveinek megfelelően kell elvégezni már a nem termő korban is.

A fiatalkorú ültetvényeken a metszést és a zöldmunkákat a kiválasztott művelésmódnak megfelelően, megkülönböztetett gondossággal kell elvégezni úgy, hogy azok 4 éves korukra termőképeseek legyenek és a fajtaértékelés kezdetét vehesse.

II. A kísérleti ültetvények termőkorú ápolása

A tőkénkénti rügyterhelést a vizsgálatba vont fajta sajátosságainak megfelelően, a tenyészterület figyelembevételével kell megállapítani. Ugyanazt a rügyterhelést kell alkalmazni az összehasonlító fajta esetében is. Az összehasonlíthatóság miatt egyazon vizsgálatba vont fajta minden kísérletében azonos vagy közel azonos terhelést kell alkalmazni. A kísérleti parcellák szüretét minden esetben kézzel kell elvégezni. A szüret időpontját a kísérlet jellege határozza meg.

III. A fajtakísérlet keretében vizsgált paraméterek

1. Fenológiai megfigyelések:

- a) a fakadás kezdete;
- b) a virágzás kezdete;
- c) a virágzás vége;
- d) a kötődés mértéke (szöveges feljegyzés a fűrtisztulás után);
- e) a zsendülés kezdete.

2. Szüreti adatok:

- a) a szüret időpontja;
- b) a fűrttermés mennyisége (kg/m²);
- c) a must cukortartalma (magyar mustfokban és g/l-ben megadva, szabvány szerinti módszerrel meghatározva);
- d) a must titrálható savtartalma (g/l);
- e) rothadási százalék (becsült érték).

3. Egyéb adatfelvételezések:

- a) Viszonylagos fagytűrés (fagykáros években ismétlésenként 10 db vessző rügyeinek átvágásával megállapított, a főrügyekre megállapított %-os érték);
- b) a tőkék egészségi állapotára, a betegségekkel, kártevőkkel szembeni érzékenységre vonatkozó szöveges feljegyzések.

A szüreti paramétereket vizsgálatba vont, illetve összehasonlító fajtánként külön-külön, kísérleti szüret keretében határozzuk meg. Mezovinifikációs borkészítésre fajtánként 500 kg szőlőt kell külön-külön szüretelni és feldolgozni.

IV. Borkészítési eljárás meghatározása

A borkészítési eljárást az első szüretet megelőzően kell rögzíteni, és lehetőség szerint, a kísérlet teljes időtartama alatt azonosan kell végezni.

A borok második fejtése után kell a szükséges analitikai vizsgálatok:

- a) alkoholtartalom,
 - b) összes extrakt,
 - c) cukor,
 - d) cukormentes extrakt,
 - e) titrálható sav,
 - f) illósav,
 - g) szabad- és összes SO₂,
 - h) összes polifenoltartalom,
 - i) pH-érték,
 - j) borkősav,
 - k) almasav,
 - l) tejsav;
- vörösboroknál továbbá
- m) színintenzitás (E420 nm + E520 nm),
 - n) színárnyalat (E420 nm/E520 nm),
 - o) antocianin tartalom,
 - p) diglükózid tartalom.

Érzékszervi bírálat: a Nemzetközi Szőlészeti és Borászati Szervezet szerinti 100 pontos rendszer szabályai alapján.

¹ A 11–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát veszítette.