

## תקנות הפיקוח על קידוחי-מים, התשט"ז-1955

בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק הפיקוח על קידוחי-מים, התשט"ז-1955, אני מתקין תקנות אלה:

### הגדרות

1. "ביצוע שאיבת-נסיון" - לרבות מדידות ובדיקות הקשורות בשאיבת-נסיון וכן מסירת תסקיר לנציב על הביצוע.

### מועד לביצוע עבודות קדיחה

2. בעל רשיון-קדיחה יתחיל בעבודות-קדיחה בהתאם לרשיון תוך שלושה חדשים מתאריך מתן הרשיון וינהל אותן ברציפות.

### מועד לביצוע שאיבת נסיון

3. (א) בעל רשיון-קדיחה יבצע תוך שנה ממתן הרשיון שאיבת-נסיון, אלא אם הודיע לנציב תוך אותה תקופה שאין ברצונו לנצל את הרשיון. ביצוע שאיבת-נסיון לא יימשך יותר מחודש אחד.  
(ב) הודיע בעל רשיון-הקדיחה תוך שנה כאמור שאין ברצונו לנצל את הרשיון, רשאי הנציב לחייבו לסתום את הבאר, כולה או מקצתה.

### הארכת מועדים

4. הנציב רשאי להאריך את המועדים המפורטים בתקנות 2 ו-3, אם ראה שאין לקיים את המועדים מסיבות שאין לבעל הרשיון שליטה עליהן.

### קביעת סימן למדידה

5. בעל רשיון-קדיחה יקבע עם התחלת עבודות-הקדיחה סימן ארעי בקרבת ציר-הקדיחה שעל פיו יכוונו כל המדידות הקשורות בעבודות.

### ניהול יומן

6. בעל רשיון-קדיחה חייב לנהל יומן המראה את ההתקדמות בעבודות ולהמציא למנהל כל שבוע העתק ממנו.

1. ק"ת 561, התשט"ז (3.11.1955), עמ' 164. תיקונים:

ק"ת 1049, התש"ך (8.9.1960), עמ' 1857;

ק"ת 3187, התשל"ד (20.6.1974), עמ' 1359;

ק"ת 3646, התשל"ז (5.1.1977), עמ' 680;

ק"ת 3952, התשל"ט (4.3.1979), עמ' 782.

2. הביטוי "המנהל" הוחלף בתיקון התשכ"ב לחוק ל"הנציב" בכל מקום שהוא מצוי, בחוק או בתקנות.

### הודעה על שאיבת נסיון

7. (א) בעל רשיון-קדיחה יודיע לנציב שבעה ימים מראש על תאריך שאיבת-הנסיון.  
(ב) הנציב רשאי לדרוש, כי שאיבת-הנסיון לא תבוצע, כולה או מקצתה, אלא בנוכחותו או בנוכחות מי שהוסמך על ידיו לכך.

### תסקיר, תשריט ודוגמאות

8. עם הגשת תסקיר על שאיבת-הנסיון יגיש בעל רשיון-הקדיחה לנציב -

(1) תסקיר על עבודות-הקדיחה;

(2) תשריט-הקדיחה בקנה-מידה של 1:500, בציון רמתה מנקודת-קבע,

שתסומן במרחק לא יותר מ-20 מטר מציר-הקדיחה, חתום ביד מודד

בעל רשיון על פי פקודת המדידות;

(3) דוגמאות ארוזות כהלכה מכל שכבת-קרקע לעומק הקדיחה ולפחות

מכל חמישה מטר עומק, אם הקדיחה אינה עמוקה מ-300 מטר ולפחות

מכל עשרה מטר עומק, אם הקדיחה עמוקה מ-300 מטר כשהן מסומנות

לפי עומק השכבה שממנה ניטלו.

### ציוד הבאר

9. לא יצייד בעל רשיון-קדיחה את הקדיחה במתקן-שאיבה אלא כתום תקופה של שלושים יום מביצוע שאיבת-הנסיון או בתקופה קצרה מזו כפי שייקבע על ידי הנציב.

## סדרי מדידה

10. לא יתחיל בעל רשיון-קדיחה בניצול הבאר אלא אם:  
(1) קבע פתח בבאר על מנת לאפשר מדידת רום מפלס המים;  
(2) הרכיב על צינור היציאה מהמשאבה מד-מים והתקיין חיבור למד-לחץ וברז לנטילת דוגמאות-מים.

## רשיון לשינוי ציוד

11. (א) הוראות התקנות 2, 3, 5 עד 7 יחולו על מי שניתן לו רשיון לשינוי ציוד הבאר בלבד.  
(ב) הוגשה בקשה לרשיון לשינוי ציוד כאמור, רשאי הנציב לדרוש מהמבקש להגיש לו תשריט כמתואר בתקנה 8(2) ולבצע שאיבת-נסיון בהתאם להוראותיו.  
(ג) מי שניתן לו רשיון לציוד חייב לבצע את עבודות ההתקנה תוך ששה חדשים מתאריך מתן הרשיון.

## אופן מסירת פרטים

12. בקשות, יומנים ותסקירים, שיש להגישם, רשיון או יומנים שיש לנהלם לפי תקנות אלה יהיו חתומים בידי מבקש רשיון או בעל רשיון והקבלן המבצע את העבודות ויכללו פרטים מלאים ונכונים.

## החזקת מסמכים

13. בעל רשיון-קדיחה יחזיק את הרשיון והיומנים האמורים בתקנות אלה עד גמר העבודות במקום הקדיחה ויראה אותם לנציב או למי שהוסמך לכך על-ידיו בכל עת שיידרש לכך.

## טפסים (תיקון התשנ"ב)

14. (א) הבקשות למתן רשיונות היומנים והתסקירים שיש להגיש לפי תקנות אלה יימסרו בטפסים שאפשר להשיגם בנציבות המים, הקריה, תל-אביב.  
(ב) הנציב רשאי לדרוש פרטים נוספים על אלה שבטפסים.

## אגרות

15. בעד מתן רשיון-קדיחה ובעד רשיון לשינוי ציוד ישלם המבקש את האגרות המפורטות בתוספת.

## השם

16. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הפיקוח על קידוחי-מים, התשט"ז-1955".

(תיקון התשל"ט)

## תוספת (תקנה 15)

שיעור האגרה  
בלירות

1.	בעד מתן רשיון קדיחה	750
	בעד מתן רשיון לשינוי ציוד	500

## אגרות

### הצמדה

2. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שיתפרסם לחודש ינואר 1980 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1979, יבוא, החל ביום ט"ו בניסן התש"ס (1 באפריל 1980), במקום כל סכום קבוע שנקבע בתוספת זו, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כאמור לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1979.  
(ב) כל סכום מוגדל כאמור בתוספת זו יעוגל לסכום הקרוב ביותר לסכום המוגדל.

ד' בחשון התשט"ז (20 באוקטובר 1955)  
פרץ נפתלי

שר החקלאות