

תקנות הזרעים (מכירה), התשכ"ה-1964

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הזרעים, התשט"ז-1956, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות [תיקונים: התשל"ט (מס' 3), התשמ"ח]

- בתקנות אלה:
"אחוז נביטה", לגבי כמות של זרעים - אחוז הזרעים הנובטים שבהם, למעט זרעים זרים;
"דוגמה רשמית" - דוגמה מייצגת של זרעים שניטלה על ידי מפקח לבדיקה במעבדה רשמית, בהתאם להוראות התוספת הראשונה;
"זרעים מושבחים" - זרעים שקוימו בהם הוראות תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), התש"ך-1960, ואושרו בידי מפקח כזרעים מושבחים;
"זרעים זרים", לגבי כמות של זרעים - זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השניה (להלן - עשבים שוטים) או זרעים שאינם זרעים של הצמחים המפורטים בתוספת השלישית (להלן - עשבים מחבלים), או זרעים שאינם מהמין המהווה בעיקרו אותם זרעים;
"זרעים קשים" - זרעים הנשארים קשים ואינם נרקבים תוך כדי בדיקה שתבוצע בהם במעבדה הרשמית;
"חומר דומם" - לרבות שיירי-צמחים שאיבדו את כשרם לצמוח;
"חומר זר", לגבי כמות של זרעים - כולל זרעים זרים, עשבים שוטים, עשבים מחבלים וחומר דומם;
"מנהל" - מי ששר החקלאות מינהו להיות מנהל שירות לביקורת זרעים, וכן מי שהמנהל העביר לו את סמכויותיו לפי תקנות אלה, כולן או מקצתן;
"מעבדה רשמית" - המעבדה לבדיקת זרעים של מכון וולקני לחקר החקלאות בבית-דגן;
"נקיון", לגבי כמות של זרעים - שיעור הנקיון מחומר זר;
"טוהר הזן" - התוצרת בשדה מזרעים, המתאימה לתיאור הזן כפי שהוגש לועדה לאישור זנים הכוללת צמחים, פירות או זרעים;
"אחוז הסטיה" - הסטיה באחוזים מכלל התוצרת משדה לפי דוגמה שנבדקה במעבדה רשמית, הסוטה לפחות בתכונה אחת מתיאור הזן כפי שהוגש לועדה לאישור זנים;
"זן מכלוא" - זן שנוצר מהפריית הורה זכרי עם הורה נקבי שהועדה לאישור זנים אישרה כזן מכלוא.

1. ק"ת 1651, התשכ"ה, עמ' 446.

תיקונים:

ק"ת התשכ"ו, עמ' 86;

ק"ת 1946, התשכ"ז, עמ' 163;

ק"ת 2165, התשכ"ח, עמ' 581;

ק"ת 2182, התשכ"ח, עמ' 828 [התשכ"ח (מס' 2)];

ק"ת 2296, התשכ"ט, עמ' 84;

ק"ת 2554, התשל"ל (30.4.1970), עמ' 1538;

ק"ת 2652, התשל"א (14.1.1971), עמ' 405;

ק"ת 2774, התשל"ב (18.11.1971), עמ' 270;

ק"ת 3142, התשל"ד (7.3.1974), עמ' 742;

ק"ת 3375, התשל"ה (28.7.1975), עמ' 2364;

ק"ת 3638, התשל"ז (23.12.1976), עמ' 576;

ק"ת 3705, התשל"ז (5.5.1977), עמ' 1558;

ק"ת 3946, התשל"ט (22.2.1979), עמ' 714;

ק"ת 3981, התשל"ט (20.5.1979), עמ' 1188 [התשל"ט (מס' 2)];

ק"ת 3990, התשל"ט (14.6.1979), עמ' 1300 [התשל"ט (מס' 3)], (ת"ט ק"ת 4031, התש"ם);

ק"ת 4384, התשמ"ב (22.7.1982), עמ' 1362;

ק"ת 4518, התשמ"ג (7.8.1983), עמ' 1795;

ק"ת 5089, התשמ"ח (13.3.1988), עמ' 538.

2. האגרות הוצמדו למדד, ראה תקנות האגרות החקלאיות בפרק "פיקוח על יצוא הצמח ומוצריו".

התקן לזרעים של גידולי שדה

- התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית הוא כפי שנקבע להלן:
 - לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב';
 - לגבי נקיונם - למעט נקיון מעשבים מחבלים - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' ו-ד';
 - לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%.

התקן לזרעים של ירקות

- התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית הוא כפי שנקבע להלן:
 - לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטור ב';
 - לגבי נקיונם - למעט נקיון מעשבים מחבלים - כפי שנקבע לכל מין לצדו בטורים ג' ו-ד';
 - לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%.

התקן לזרעים של פרחים

4. התקן לזרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית הוא כפי שנקבע להלן:
- (1) לגבי אחוז נביטתם - כפי שנקבעו לכל מין לצדו בטור ב', של התוספת הששית;
 - (2) לגבי נקיונם - 97% ;
 - (3) לגבי נקיונם מעשבים שוטים - 99.75% ;
 - (4) לגבי נקיונם מעשבים מחבלים - 100%.

מכירת זרעים של גידולי שדה (תיקון התשמ"ח)

5. לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הרביעית (להלן - גידולי שדה) אלא אם כן -
- (1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 2 ;
 - (2) הסטיה מטוהר הזן אינה עולה על 5 אחוזים למעט זני מכלוא, לגביהם מותרת סטיה של 15 אחוזים לכל היותר ;
 - (3) נביטתם ונקיונם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם ;
 - (4) הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם בזני מכלוא יסומן גם אחוז הסטיה העולה על 5 אחוזים ;
 - (5) טוהר הזן נבדק במעבדה הרשמית מדגימות שלקח השירות לביקורת זרעים.

מכירת זרעים של גידולי ירקות (תיקון התשמ"ח)

6. לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת החמישית (להלן - ירקות) אלא אם כן -
- (1) אחוז נביטתם ונקיונם הוא לפחות ברמת התקן שנקבע בתקנה 3 ;
 - (2) הסטיה מטוהר הזן אינה עולה על 5 אחוזים, למעט בזני מכלוא לגביהם מותרת סטיה של 15 אחוזים לכל היותר ;
 - (3) נביטתם ונקיונם נבדקו לפני מכירתם תוך -
1.6 חדשים - אם הזרעים הם ממין השומיים, לרבות בצל ;
12.2 חדשים - אם הזרעים הם ממין אחר של ירקות ;
 - (4) הם מסומנים בהתאם להוראות תקנות אלה, אולם בזני מכלוא יסומן גם אחוז הסטיה העולה על 5 אחוזים ;
 - (5) טוהר הזן נבדק במעבדה הרשמית מדגימות שלקח השירות לביקורת זרעים.

מכירת זרעים של גידולי שדה וירקות למטה מרמת התקן (תיקון התש"נ)

7. (א) על אף האמור בתקנות 5 ו-6 תהיה הרשות ליצירת זרעים, שמונתה לפי הוראות תקנה 4 לתקנות הזרעים (גידול זרעים משובחים ומכירתם), התש"ך-1960, רשאית לאשר מכירת זרעים של גידולי-שדה ושל ירקות כשאחוז נביטתם הוא למטה מרמת התקן שנקבע להם בהתאם להוראות תקנות 2 ו-3, בתנאים מיוחדים שתקבע הרשות בקשר לסימונם ומכירתם.
(ב) לא תאשר הרשות מכירת זרעים לפי הוראות תקנת-משנה (א) אלא אם ניטלה מהם דוגמה רשמית.

מכירת זרעים של פרחים

8. לא ימכור אדם זרעים של הגידולים המפורטים בטור א' של התוספת הששית (להלן - פרחים), אלא אם -
- (1) אחוז נביטתם הוא ברמת התקן שנקבע לכל מין לצדו בטור ב' של התוספת הששית ;
 - (2) אחוז נקיונם של הזרעים - למעט זרעים של הגידולים : אקרוקליניום, אגרטון, צפרני-חתול, הליכריזון, טגסס, כלניות, גילרדיה - הוא 97% או אחוז גבוה יותר ;
 - (3) נקיונם ונביטתם נבדקו תוך תשעה חדשים לפני מועד מכירתם.

סימון זרעים של גידולי שדה

9. זרעים של גידולי-שדה למכירה יסומנו בפרטים אלה :
- (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הרביעית ושם הזן ; בתערובת של זרעים יצויין השם של כל סוג-גידולים המהווה יותר מ-5% בתערובת, ולצדו פירוט האחוז ;
 - (2) ארץ המוצא אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ ;
 - (3) משקל הזרעים באריזה ;
 - (4) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם ;
 - (5) תוצאות הבדיקה לגבי כל אחד מאלה :
(א) אחוז הנביטה ;
(ב) אחוז הזרעים הקשים ;
(ג) אחוז של זרעי העשבים השוטים ;
(ד) אחוז החומר הדומם ;
(ה) אחוז הנקיון ;
 - (6) שם המוכר ומענו ;
 - (7) שם היצרן ומענו ;
 - (8) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו ;
 - (9) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי - המלה "רעל" בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי ;
 - (10) מספר המכסה.

סימון זרעי ירקות (תיקונים: התשל"ד, התשמ"ח)

10. זרעים של ירקות למכירה יסומנו בפרטים אלה:
- (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת החמישית וציון שם הזן;
 - (2) תאריך בדיקת הזרעים ומקום בדיקתם;
 - (3) תוצאות הבדיקה לגבי אחוז הנביטה;
 - (4) המלים "הנקיון בהתאם לתקן", אם לפי תוצאות הבדיקה נקיונם הוא ברמת התקן או למעלה ממנה;
 - (5) שם המוכר ומענו;
 - (6) שם היצרן ומענו;
 - (7) שם מפיק הזרעים והאורז ומענו;
 - (8) אם עברו הזרעים טיפול בחמרי-חיטוי - המלה "רעל" בצבע אדום וסימן גולגולת, בציון שמות חמרי החיטוי;
 - (9) מספר המכסה או סימן-זיהוי אחר שיאושר לה על ידי המנהל;
 - (10) מלים אלו לפי הענין: "יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 6 חדשים" - בזרעים ממין השומיים, לרבות בצל; "יש לבדוק נביטתם של זרעים אלה תוך 12 חדשים" - בזרעים ממין אחר של ירקות.

מכירה וסימון זרעי ירקות באריזות קטנות

11. (א) לא ימכור אדם זרעי-ירקות באריזות שמשקלן קטן מ-20 גרם (להלן - אריזות קטנות), אלא אם -
- (1) אחוז נביטתם ונקיונם הם ברמת התקן או מעליה;
 - (2) בדיקתם בוצעה במועדים שנקבעו לה בתקנה 7(3);
 - (3) סומנו בפרטים אלה:
- (א) שם הגידול כפי שצויין בתוספת החמישית וציון שם הזן;
- (ב) שם האורז;
- (ג) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 7(3).
- (ב) הוראות תקנות 7 ו-10 לא יחולו על זרעים של ירקות באריזות קטנות.

סימון זרעי פרחים

12. זרעים של פרחים למכירה יסומנו בפרטים אלה:
- (1) שם הגידול כפי שצויין בטור א' של התוספת הששית;
 - (2) צבע הפרחים; היו באריזה תערובת של זרעי-פרחים מצבעים שונים - ייכללו המלים "תערובת של צבעים";
 - (3) המלים "בהתאם לתקן";
 - (4) הודעה כי הזרעים טובים לזריעה עד תום התקופה שנקבעה להם בתקנה 8(3);
 - (5) שם המוכר ומענו;
 - (6) שם היצרן ומענו;
 - (7) ארץ המוצא - אם יובאו הזרעים מחוץ-לארץ;
 - (8) מספר המכסה.

סימון אריזה

13. (א) מיכל או אריזה של זרעים למכירה, לרבות אריזות זרעים הנמכרים ממיכל פתוח, יסומנו בהתאם להוראות תקנות 9 עד 12 (להלן - סימון).
- (ב) הסימון יודפס בצורה בולטת על אריזת הזרעים או ייכלל בתווית שתחובר לאריזה בדרך ובצורה שאין להורידה בקלות ובאותיות ובמספרים ברורים ונוחים לקריאה.
- (ג) בתוך האריזה תושם תווית-סימון נוספת שתכלול את הנתונים הנדרשים בפיסקאות (1), (6), (7), (8), (9) ו-(10) לתקנה 9 או בפיסקאות (1), (5), (6), (7), (8) ו-(9) לתקנה 10.

פטור מסימון

14. הוראות תקנה 13(ג) לא יחולו על זרעים מיובאים הנמכרים באריזה המקורית של היצרן או על הזרעים הנמכרים באריזות מקוריות של היצרן בכמות קטנה מק"ג אחד לכל אריזה או על זרעים שנמכרו באריזה פתוחה שסומנה כדין.

שינויים והוספת פרטים בתווית סימון

15. (א) לא ידפיס אדם ולא ישנה כל דפוס, סימון, הטבעה או ציור שנקבע על תווית-סימון, לא יוסיף על פרטי הסימון, ולא יסיר ולא יחליף תווית-סימון שחבורה למיכל זרעים בהתאם להוראות תקנה 13.
- (ב) כל שינוי או הוספת פרטים על אלה המפורטים בתווית-הסימון יבוצע על-ידי צירוף תווית-סימון נוספת לכל מיכל (להלן - תווית נוספת).
- (ג) דין תווית נוספת ודרך חיבורה לכל מיכל כדין תווית שחבורה בהתאם להוראות תקנה 13.

בדיקת זרעים במעבדה רשמית

16. (א) מי שבבעלותו או שבחזקתו נמצאים זרעים רשאי לבקש בבדיקתם במעבדה הרשמית.
- (ב) הזרעים ייבדקו במעבדה הרשמית:

- (1) מתוך דוגמאות שנלקחו על-ידי מפקח ממכלים סגורים וחתומים בחותמת שהוטבעה על-ידיו ;
 (2) מתוך דוגמאות שנשלחו על-ידי מבקש הבדיקה.

ציון ביצוע בדיקה

17. (א) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב) (1) מותר לציין בסימון כי הבדיקה בוצעה מדוגמה שניטלה על-ידי מפקח.
 (ב) בוצעה בדיקת זרעים על פי הוראות תקנה 16(ב) (2) יש לציין בסימון כי הזרעים נבדקו במעבדה הרשמית מדוגמה שניטלה על-ידי המחזיק בזרעים.

איסור מכירת זרעים [תיקון התשל"ט (מס' 3)]

18. לא ימכור אדם זרעים מהגידולים המפורטים להלן אלא אם אושרו כזרעים מושבחים :
 אגוזי אדמה - כל הזנים ;
 חסה - כל הזנים ;
 כותנה מהזנים אקלה 4-42, 15-17 ו-2-1 זונים מקבוצת פימה ;
 מלפפונים - כל הזנים למעט זנים של מלפפונים ארוכים ;
 סורגום מכלוא - מהזנים ה-610 וה-726 ;
 עשב רודס - כל הזנים ;
 תפוחי אדמה - כל הזנים.

אגרה [תיקונים: התשכ"ח (מס' 2), התשל"א, התשל"ה, התשל"ו, התשל"ט, התשל"ט (מס' 2), התשמ"ב]

19. (א) בעד נטילת דוגמה על-ידי מפקח תשולם אגרה בסך 70 לירות, ואם ניטלה אצל אותו אדם באותו מקום ובאותו יום דוגמה נוספת תשולם בעד כל דוגמה נוספת אגרה בסך 30 לירות.
 (ב) כוללת הכמות שממנה יש ליטול דוגמה לפי תקנת משנה (א) יותר מ-25 שקים, תשולם תוספת של 1.60 לירות לכל חמישה שקים, או חלק מהם שלמעלה מ-25.

ביטול

20. תקנות הזרעים (מכירה), התשי"ט-1959 - בטלות.

השם

21. לתקנות אלה ייקרא "תקנות הזרעים (מכירה), התשכ"ה-1964".

1. (א) אם יתברר מתוך מדד המחירים לצרכן שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כי מדד זה עולה לעומת המדד שפורסם בחודש ינואר 1979, יבוא, החל ביום ט"ו בניסן התש"ם (1 באפריל 1980), במקום כל סכום קבוע שנקבע בתקנה זו, סכום מוגדל באופן יחסי לשיעור העליה של המדד שנתפרסם לחודש ינואר 1980 כאמור לעומת המדד שפורסם לחודש ינואר 1979.
 (ב) כל סכום מוגדל כאמור בתקנה זו יעוגל לסכום הקרוב ביותר לסכום המוגדל.

[תיקון התשמ"ג]

תוספת ראשונה

(תקנה 1)

אופן לקיחת דוגמאות

- בתוספת זו, "מכסה" - כל כמות של זרעים -
 (1) שאינה עולה על 20,000 ק"ג, אם הזרעים הם בגודל זרעי דגני החורף ;
 (2) שאינה עולה על 10,000 ק"ג, אם הזרעים הם בגודל קטן מזה של זרעי הדגניים.
- כל מכסה חייבת בבדיקה נפרדת ותישא אות מיוחד לזיהוי.
- המכסה חייבת להיות אחידה מבחינת נקיון וכושר הנביטה, קיים חשד של העדר אחידות במכסה, יש לקחת דוגמאות נפרדות מכל חלק הנבדל ממשנהו ולהגישן לבדיקה נפרדת.
- משקל הדוגמה שיש להגיש לבדיקה יהיה לכל סוג מסוגי הזרעים הנקובים מטה כמפורט לצדו:

	משקל בגרמים	סוג	משקל בגרמים
סוג	-----	--	-----
אגוזי אדמה	1,000	חסה	30
אבטיח	1,000	חילבה	500
אורז	400	חמניות	1,000

אספסת	50	כרפס	25
אפונה	1,000	כותנה	1,000
בצל	80	כרוב	100
בקיה	1,000	כרובית	100
גזר	30	מילון	150
דוחן	150	מלפפון	150
דלעת	1,000	סורגום	900
זון	60	סלק	500
חיטה	1,000	סטריה	50
חצילים	150	עגבניות	15
חימצה	1,000	עשב רודס	25

משקל בגרמים	סוג	משקל בגרמים	סוג
---	---	---	---
עשב סודני	250	שיבולת שועל	1,000
פול	1,000	שעורה	1,000
פטרזויליה	40	שמיר	40
פנסילריה	250	שעועית	1,000
פלפל	150	תלתן תת קרקעי	250
פשתה	100	תורמוס	1,000
פלפלון	50	תלתן פרסי	25
צנון	300	תירס	1,000
צנונית	300	תרד	6
קולורבי	250	תלתן אלכסנדרוני	60
קישוא	150		

5. היו הזרעים במכסה, ארוזים במיכלים של יותר מק"ג אחד זרעים, יחולו הוראות אלה:
 - (1) היה מספר המיכלים שבמכסה לא יותר מ-5, יש ליטול דגימות-זרעים מכל מיכל;
 - (2) היה מספר המיכלים שבמכסה לפחות 6, אך לא יותר מ-30, יש ליטול דגימת-זרעים מכל מיכל שלישי, אך לא פחות מאשר מ-5 מיכלים;
 - (3) היה מספר המיכלים שבמכסה יותר מ-31, יש ליטול דגימת-זרעים מכל מיכל חמישי, אולם לא פחות מ-10 מיכלים;
 - (4) מכל מיכל יש ליטול את הדגימה ב-3 חלקים בכמויות שוות, מן השכבה העליונה, מן האמצע ומן הקרקעית.
6. היו הזרעים שבמכסה ארוזים במיכלים של פחות מק"ג אחד זרעים, מותר ליטול כדוגמת-זרעים אחד או יותר מיכלים שלמים.
7. היו הזרעים מונחים בתפזורת, יש למשוך לפחות 10 דגימות מתוך 10 חלקים שווים של המכסה, כשמכל חלק ניטלת מנה, ולבד שהדרך והצורך ייצגו במידה מספקת את המכסה.
8. ניטלה הדוגמה בעת שהזרעים שבמכסה נמצאים בתהליך של ניקוי, יש ליטול לפחות עשר דגימות תוך הפסקות שוות בזמן יציאת זרם הזרעים מתוך המנגנון-המנקה, ובלבד שהמיכל לקליטת זרעים מהזרם תופס את הזרעים במלוא החתך של הזרם והזרעים שנפלו למיכל אינם נזרקים מתוכו בכוח הזרם, והדגימות ניטלות במשך כל תהליך הניקוי.
9. את הדגימות יש ליטול במכשירים ארוכים במידה מספקת שאפשר יהיה להגיע לכל שכבה שממנה צריך ליטול זרעים לצורך הדוגמה.
10. זרעים בעלי קליפה שאינה חלקה הנאחזים זה בזה וארוזים במיכלים, מותר ליטול את המנות ביד במקום במכשיר; יש להקפיד שהאצבעות של היד יסגרו על הזרעים במהודק, כדי שלא יישמטו כמה מהם ושידגימות הזרעים יילקחו ממקומות שונים בכל מיכל.
11. ניטלו דגימות שביחד עולות על הכמות הדרושה בדוגמה, יש לערבב היטב את כל הדגימות ומתערובת זו יש ליטול את הכמות הדרושה.
12. (א) כל דוגמה תילקח ב-3 דוגמאות שוות אשר כל אחת מהן היא במשקל שנקבע בסעיף 4.
(ב) כל מנה מהדוגמה תיסגר ותיחתם על ידי המפקח שנטל את הדוגמה.

[תיקון התשכ"ז]

תוספת שניה (תקנה 1)

עשבים שוטים

דגניים	מיני אספסת	לכיד הנחלים
זון משכר	מיני תלתן	קיצית מסולסלת
חפורית הפקעים	דבשה הודית	שלמוניים
חילף החולות (ערבית: חילפה)	דבשה חרוצה	שלמון סורי
משיך גלילי (ערבית: חילפה)	ינבוט השדה	פואתיים
דוחנית השלחין	הגה מצוי	דבקה משולשת
אצבען מאדים	סוככיים	שפתניים
זיפן מצוי	צלע השור החרוזה	בר גביע חלק
חפורית מוזרה	אמיתה קיצית	דלועיים
חפורית מצויה	אסתום מצוי	ירוקת החמור
אלבסיני הודית	גירית הקמה	חבלבליים
דורת ארם-צובא (ערבית: כוסב)	מיני גזר	חבלבל השדה
יבלית מצויה (ערבית: אנגיל)	מורכבים	חבלבוביים
מצליבים	קורטם דק	מיני חלבוב
חרדל השדה	מיני דרדר	לשישית הצבעים
חרדל לבן	ברקן סורי	סלקיים
כרוב שחור	גדילן מצוי	סלק מצוי
טוריים מצויים	עכובית הגלגל	מיני כף אוז
צנון מצוי	חוח עקוד	ירבוזיים
בקבוקון מקומט	מיני חרצית	מיני ירבוז
קטניות	עולש מצוי	רגלתיים
זנב העקרב השכני	קחונית מצויה	רגלת הגנה
מיני בקיה	סביון אביבי	סולניים
מיני טופח	מרור הגינות	סולנום שער

entaurea sp.	Euphorbia sp.	Sinapis arvensis
Notobasis syriaca	Crozophora tinctoria	Sinapis alba
Silybum marianum	CHENOPODIACEAE	Brassica nigra
Gundelia tournefortii	Beta vulgaris	Diplotaxis erucoides
Scolymus maculatus	Chenopodium sp.	Raphanus raphanistrum
Chrysanthemum sp.	AMARANTHACEAE	Rapistrum rugosum
Cichorium pumillum	Amaranthus sp.	LEGUMINOSAE
Ormenis mixta	ORTULACACEAE	Scorpiurus muricata
Senecio vernalis	Portulaca oleracea	Vicia sp.
Sonchus oleraceus	SOLANACEAE	Lathyrus sp.
Xanthium strumarium	Solanum villosum	Medicago sp.
Erigeron crispus	Lolium temulentum	Trifolium sp.
DIPSACEAE	Phalaris bulbosa	Melilotus indicus
Cephalaria syriaca	Eragrostis bipinnata	Melilotus sulcatus
RUBIACEAE	Imperata cylindrica	Prosopis farcata
Galium tricorne	Echinochloa colonum	Alhagi maurorum
LABIATAE	Digiraria sanguinalis	UMBELLIFERAE
Molucella laevis	Setaria verticillata	Bupleurum subovatum
CUCURBITACEAE	Phalaris paradoxa	Ammi visgana
Ecbalium elaterium	Phalaris brachystachys	Astoma seselifolium
CONVOLVULACEAE	Eleusine indica	Ridolfia segetum
Convolvulus arvensis	Sorghum helpense	Daucus sp.
EUPHORBIACEAE	Cynodon dactylon	COMPOSITAE
	CRUCIFERAE	

Carthamus teunis

גמאיים
גמא הפקעים (ערבית: סעידה)
פרגיים
פרג מצוי
נוריתיים
מיני נורית
ערטניתיים
ערטנית השדות
צפורניים
סבונית השדות
סרפדיים
מיני סרפד
זווגניים
קוטב מצוי
ארכוביתיים
מיני חומעה
ארכובית חד-שנתית
חמציציים
חמציצן קטן

Urtica sp.
ZYGOPHYLLACEAE
Tribulus terrestris
POLYGONACEAE
Rumex sp.
Polygoum belardi
OXALIDACEAE
Oxalis corniculata
Cyperus rotundus
PAPAVERACEAE
Papaver rhoeas
RANUNCULACEAE
Ranunculus sp.
BERBERIDACEAE
Leontice leontopetalum
CARYOPHYLLIACEAE
Vaccaria segetalis

תוספת שלישית
(תקנה 1)

עשבים מחבלים
מיני עלקת
מיני כשות
גומא הפקעים

gropyrum repens
Ambrosia spp.
Centaurea repens
Chrysanthemum leucanthemum
Cirsium arvense
Cusscuta spp.
Cyperus rotundus
uphorbia esula
Helianthus ciliaris
Orobanche spp.
Polygonum argyrocolium
Solanum carolinense
Sonchus arvensis
Striga spp.

(תיקון התש"ל)

תוספת רביעית
(תקנה 2)

תקן מינימלי לזרעים של גידולי-שדה

טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'
טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'
אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 1	נקיון	אחוז נביטה	הגידול	אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 1	נקיון	אחוז נביטה	הגידול
0.25	98	80	אספסת	0.25	98	80	אספסת
0.50	98	80	אפונת-שדה	0.15	98	80	אפונת-שדה
2.00	98	80	אפונת-בקר	0.15	98	75	אפונת-בקר
0.15	97	80	בקיה	0.15	98	80	בקיה
0.15	98	70	דוחן	0.15	97	80	דוחן
0.15	98	80	זון	0.50	96	80	זון
0.15	98	80	חימצה	0.15	98	80	חימצה
0.15	98	70	חיטה רכה	0.25	98	85	חיטה רכה

1. ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'
טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'	טור ד'	טור ג'	טור ב'	טור א'
אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 4	נקיון	אחוז נביטה	הגידול	אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 4	נקיון	אחוז נביטה	הגידול
0.20	97	75	לוביה	0.15	98	75	לוביה
0.20	30	10	סויה	0.15	98	80	סויה
0.15	98	80	סורגום	0.20	97	85	סורגום
0.20	97	85	סטריה	0.20	97	80	סטריה
0.20	903	80	סלק-סוכר	0.15	97	70	סלק-סוכר
0.15	98	80	סלק-מספוא	0.15	97	65	סלק-מספוא
0.20	98	85	סתוויון	0.20	97	55	סתוויון
0.15	98	80	עשב-רודוס	0.25	983	202	עשב-רודוס
0.15	98	80	עשב סודני	0.15	98	80	עשב סודני
			פול גדול	0.15	98	80	פול גדול
0.25	98	80	פול קטן	0.25	98	80	פול קטן

1. לציין על האריזה באופן בולט את המטרה.

2. כולל זרעים ריקים.

3. חומר דומם - לא יותר מ-1%.

4. ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

תוספת חמישית
(תיקון התשמ"ח)

(תקנה 3)

תקן מינימלי לזרעים של ירקות

טור ד'	טור ד'	טור ב'	טור ג'	טור א'	טור ב'	טור ג'	טור א'
אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 1	אחוז נביטה	אחוז נביטה	אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 1	אחוז נביטה	אחוז נביטה	אחוז נביטה	אחוז מכסימלי של זרעי עשבים שוטים 1
0.15	70	97	0.15	80	98	0.15	0.15
0.15	80	98	0.15	60	97	0.15	0.15
0.25	75	97	0.15	75	98	0.15	0.25
0.25	75	97	0.15	70	96	0.40	0.25
0.40	65	96	0.40	75	98	0.15	0.40
0.15	75	98	0.15	75	98	0.15	0.15
0.20	75	98	0.15	75	98	0.20	0.20
0.15	80	98	0.20	80	96	0.25	0.15
0.40	70	96	0.25	70	98	0.40	0.40
0.15	75	98	0.40	80	98	0.20	0.15
0.15	80	98	0.20	80	98	0.15	0.15
0.15	75	98	0.15	80	98	0.15	0.15
0.15	50	98	0.15	80	98	0.15	0.15

1. ערך זה אינו כולל את העשבים המחבלים שאחוז הסבילות בהם אפס.

תוספת ששית
(תקנה 4)

רשימת זרעי-פרחים וצמחי-בית ותקן-נביטה שלהם

טור ב'	טור ב'	טור א'	טור א'
אחוז נביטה מינימלי	אחוז נביטה מינימלי	אחוז נביטה מינימלי	אחוז נביטה מינימלי
טור א'	טור א'	טור א'	טור א'
אחוז נביטה מינימלי	אחוז נביטה מינימלי	אחוז נביטה מינימלי	אחוז נביטה מינימלי

הליפטרוון
 אגרטון
 מללנית
 (סלסלי-כסף)
 לוע הארי
 אסתר
 בלזמינה
 חננית
 צפרני-חתול
 נזרה
 קלוסיה כרובולת התרנגול
 דרדר דגנית
 קלרקיה
 קוסמוס
 דרבנית
 צפורן
 דו-זרעונית
 אשולציה
 גיליה

גודטיה
 גיפסנית
 חמנית
 דם המכבים
 לפופית
 טופח
 פשתנית
 פשתה (לנוי)
 לובליה
 תורמוס
 מנתור
 נמסיה
 טבק לנוי
 ניגליה (קצח)
 פרג
 פנסטמון
 פטוניה
 שלהב
 רגלה

רכפה
 זוגית סלפיגלוסיס
 מרוה
 נורית
 טגטס
 אמנון ותמר
 כלנית
 אקוילגיה
 דליה
 צפורן
 פרסיה
 שושן
 חרצית
 קוראופסיס
 גירדיה
 נורית
 תגית
 ורבנה
 זיניה

צמחי-בית
 בגוניה
 רקפת
 בכור אביב
 צינוריה (סביון)
 נדנונית
 ארליה
 פיקוס הגומי
 ניצנית
 מונסטרסה
 פילודנדרון מנוצה
 אספרג
 שפלרה

etunia
 Phlox
 Portulaca
 Reseda
 Salpiglossis
 Salvia
 Saponaria
 Tagetes
 Viola tricolor
 Anemone
 Aquilegia
 Dahlia
 Dianthus
 Freesia
 Lilium
 Chrysanthemum

Coreopsis
 Gaillardia
 Ranunculus
 Scabiosa
 Verbena
 Zinnia
 Begonia
 Cyclamen
 Primula
 Cineraria (Senecio)
 Coleus
 Aralia
 Ficus elastica
 Kalanchoe
 Monstera deliciosa
 Philodendron
 bipinnatum

Asparagus
 Schefflera
 croclinium
 Helipterum
 Ageratum
 Lubularia maritima
 Allysum
 Antirrinum
 Aster
 Balsamina
 Impatiens
 Bellis
 Calendula
 Callistephus
 Celosia
 Centaurea
 Clarkia

Cosmos
delphinium
Dianthus
Dimorphotheca
Eschscholtzia
Gilia
Godetia
Gypsophilia

Helianthus
Helichrysum
Ipomoea
Lathyrus
Linaria
Linum
Lobelia
Lupinus

Matthiola
Nemesia
Nicotiana
Nigella
Papaver
Penstemon

י"ח בתמוז התשכ"ד (28 ביוני 1964)
משה דיין
שר החקלאות