

תקנות המים (קביעת מטרות-החדרה נוספות), התשכ"ח-1968¹

בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 159 ו-164(3) לחוק המים, התשי"ט-1959, לאחר התייעצות במועצת המים ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מטרות החדרה
נוספות

1. אלה הן מטרות-החדרה נוספות:
 - (1) מיהול מים במי-תהום, כדי לשפר את טיב המים המוחזרים;
 - (2) מיהול מים במי-תהום, כדי לשפר את טיב מי-התהום;
 - (3) סילוק מים המכילים תמלחות, שפכים רעילים, שפכי-תעשייה או שפכים אחרים שקבע שר החקלאות בצו;
 - (4) סינון מים, לרבות מי-שטפונות ומי-שופכין, כדי לאפשר ניצולם החוזר;
 - (5) הכוונה ושיפור של המצב ההידרולוגי, כדי להגיע למשטר-זרימה מתוכנן ולמפלסי-מים מתוכננים;
 - (6) החלפתם של נפחי-מים, כדי להגביר את אפשרויות ההפקה והניצול;
 - (7) פעולות מחקר וניסוי לפיתוח שיטות-החדרה וללימוד אפני-ההתנהגות של המים המוחזרים בתת-קרקע.

מניעת מטרדים
תברואיים

2. לא יתן נציב המים רשיון-החדרה לשום מטרת-החדרה, אלא אם שוכנע כי המחדיר נקט בכל האמצעים למניעת מטרדים תברואיים ולמניעת פגיעה במקורות-המים הראויים לניצול, לרבות מקורות-מים המשמשים לשתייה; בכל הנוגע למי-שתייה ולמניעת מטרדים תברואיים, יקבל נציב המים, בטרם יתן רשיון-החדרה, חוות-דעת מאת מי שהסמיך לכך שר הבריאות.

תכולת כלורידים

3. (א) בתקנה זו -
"תכולת כלורידים במים" - שיעור יון כלוריד (cl) במים, מבוטא

1. ק"ת 2272, התשכ"ח, עמ' 2166.

במיליגרמים לליטר מים;

"אזור ההחדרה" - כמשמעותו בסעיף 44(3) לחוק.

(ב) לא תורשה החדרת מים, לשום מטרה, באיכות העלולה לגרום לשינוי תכולת הכלורידים במי-התהום, מעל לשיעורים המפורטים להלן:

(1) היו באזור ההחדרה מים בתכולת כלורידים שאינה עולה על 170 מיליגרם לליטר - עד 170 מיליגרם לליטר;

(2) היו באזור ההחדרה מים בתכולת כלורידים העולה על 170 מיליגרם לליטר אך אינה עולה על 250 מיליגרם לליטר - עד 250 מיליגרם לליטר.

(ג) האמור בתקנת-משנה (ב) לא יחול על החדרת-מים המבוצעת בתחום מוגבל ומוגדר מראש שבתת-קרקע, ובלבד ששוכנע נציב המים שהמים המוחדרים כאמור לא יחרגו מן התחום המוגבל ולא יספקו לכל שימוש שהוא לפני שהוכשרו והותאמו לשימוש אשר לו נועדו.

4. לתקנות אלה ייקרא "תקנות המים (קביעת מטרות-החדרה נוספות), התשכ"ח-1968".

השם

ו' באב התשכ"ח (31 ביולי 1968)

חיים גבתי
שר החקלאות