

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1998.

Limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

VISTI gli articoli 5, lettera h), e 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, successivamente modificata con legge 26 febbraio 1963, n. 441; VISTO il Regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327; VISTI gli articoli 5, ultimo comma, 6, lettere c), h) e i) e 7, lettera c) della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO il decreto del Ministro della sanita' del 31 agosto 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 19 settembre 1979, con il quale sono stati compresi fra i prodotti disciplinati e sottoposti a registrazione, come prodotti fitosanitari, anche i prodotti impiegati su coltivazioni non alimentari o destinati ad usi diversi, che hanno composizione analoga a quelli impiegati in agricoltura e che possono, sia pure indirettamente, contaminare le colture edibili; VISTO l'articolo 19 del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 122 del 27 maggio 1995, che prevede l'adozione con decreto del Ministro della sanita' di limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari;

VISTA l'ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 23 ottobre 1985, che fissa le quantita' massime di residui delle sostanze attive dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

VISTA l'ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 1990, come integrata e/o modificata dalle ordinanze del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 27 agosto 1991), 18 febbraio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1993, 14 luglio 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, 3 maggio 1994, pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 160 del 11 luglio 1994, e dai decreti del Ministro della sanita' del 9 agosto 1995, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, 12 agosto 1995, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 1995, 2 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 13 giugno 1996, 18 giugno 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 7 agosto 1996, 6 dicembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 1997, 13 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 2 aprile 1997, e 27 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 1997;

VISTI i decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 30 dicembre 1992, e 30 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 5 agosto 1993, concernenti, tra l'altro, disposizioni circa il programma di controlli intesi a verificare il rispetto delle quantita' massime di residui di sostanze dei presidi sanitari tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione;

VISTO il decreto del Ministro della sanita' del 8 marzo 1997 relativo a nuove condizioni di impiego relative ai prodotti fitosanitari contenenti propargite, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1997;

VISTI i decreti del Ministro della sanita' relativi alle revoche delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive Azinfos etile, Bromofos, Bromofos etile, Barban, Bopardoil, Butocarbossima, Carbonio solfuro, Carbonio Tetracloruro, Cianato di potassio, Clorbenside, Cloramben, Cloraniformetanato, Clorfenac,

Clorfenprop-metile, Dialifos, 1,2-Dicloropropano, Dimetirimol, Dinobuton, Dinoterb, Edifendos, Endotion, Etem, Etion, Etirimol, Fenaminosulf, Fenazaflor, Fenclorazol etile, Ferbam, Flubenzimin, Fluorodifen, Fostietan, Isocarbamide, MCPB, Nabam. Naled, Nicotina, Noruron, Pertane, Piranocumarina, Profam, Promecarb, Protoato, Scilliroside, Tepp, Triazbutil, Trifenmorf, Tricloronato e Zireb; VISTI i decreti del Ministro della sanita' relativi alle autorizzazioni di prodotti fitosanitari emanati nel periodo dal 30 novembre 1996 al 31 dicembre 1997;

VISTO il parere favorevole della Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'articolo 20 del predetto decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 194;

CONSIDERATA l'opportunita', per facilitare la consultazione, di unificare i sopracitati provvedimenti, che hanno fissato in tempi successivi i residui di prodotti fitosanitari nei prodotti destinati all'alimentazione;

CONSIDERATA la necessita' di disporre di una unica classificazione convenzionale delle colture e delle derrate immagazzinate, conforme alla piu' recente classificazione comunitaria;

DECRETA

Art. 1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto stabilisce i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei e sui:

- a) prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, di cui all'allegato 1, parte A;
- b) cereali, di cui all'allegato 1, parte B;
- c) altri prodotti vegetali, di cui all'allegato 1, parte C;
- d) prodotti di origine animale, di cui all'allegato 1, parte D.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

(Esclusione dal campo di applicazione in relazione ai limiti massimi di residui)

1. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati:

- a) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari e dagli alimenti per animali;
- b) alla semina o alla piantagione.

2. Il presente decreto non si applica ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) trattati prima dell'esportazione verso un Paese terzo per i quali possa essere adeguatamente provato che:

- a) il Paese terzo di destinazione esige questo trattamento specifico per evitare l'introduzione nel suo territorio di organismi nocivi;
- b) il trattamento e' necessario per proteggere i prodotti dagli organismi nocivi durante il trasporto verso il Paese terzo di destinazione e il deposito nello stesso;

3. Il presente decreto non si applica ai cereali ed ai prodotti di origine animale, per i quali e' provato adeguatamente che sono destinati all'esportazione verso Paesi terzi.

Art. 3

(Limiti massimi di residui)

1. Sui e nei prodotti di origine vegetale di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a), b) e c), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 2.
2. Sui e nei prodotti di origine animale, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d), sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'allegato 3.
3. Sui prodotti destinati all'alimentazione sono ammessi i limiti massimi di residui di sostanze cloro-organiche di cui all'allegato 4, qualora non specificatamente indicati negli allegati 2 e 3.
4. Nel caso di prodotti essiccati di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli, per i quali non siano fissati limiti massimi specifici, sono applicabili i limiti massimi previsti nell'allegato 2, tenendo conto della concentrazione dei residui in seguito al processo di essiccazione.
5. Gli allegati 2, 3 e 4 del presente decreto sostituiscono gli allegati 1 e 2 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, nonche' gli allegati 1, 1 bis, 1 ter e 2 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990, come modificata ed integrata dalle ordinanze del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993, 3 maggio 1994 e dai decreti del Ministro della sanita' del 9 agosto 1995, 12 agosto 1995, 2 aprile 1996, 18 giugno 1996, 6 dicembre 1996, 13 gennaio 1997 e 27 gennaio 1997.

Art. 4

(Intervalli di sicurezza)

1. Sono approvati gli intervalli di sicurezza relativi alle sostanze attive dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato 5 del presente decreto, il quale sostituisce l'allegato 3 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, nonche' l'allegato 3 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 18 luglio 1990, come modificata ed integrata dalle ordinanze del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, 18 febbraio 1993, 14 luglio 1993 e dai decreti del Ministro della sanita' del 12 agosto 1995, 18 giugno 1996, 13 gennaio 1997 e 27 gennaio 1997.

Art. 5

(Controlli)

1. I controlli per il rispetto dei limiti massimi di residui, di cui all'articolo 3, sono effettuati secondo i criteri indicati nei decreti del Ministro della sanita' 23 dicembre 1992 e 30 luglio 1993.

Art. 6

(Misure di ispezione veterinaria)

1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, non pregiudica le misure di ispezione veterinaria per il controllo dei residui di antiparassitari nei prodotti di origine animale, in particolare le misure adottate conformemente a direttive comunitarie.

Art. 7

(Disposizioni che permangono in vigore)

1. Rimangono in vigore le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 dell'ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, come modificata dall'ordinanza del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 22 gennaio 1998

Il Ministro: BINDI

Il testo degli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 dell'Ordinanza del Ministro della sanita' del 6 giugno 1985, come modificata dall'Ordinanza del Ministro della sanita' del 5 agosto 1991, e' il seguente:

Art. 1

1. Ai sensi della presente ordinanza per residui si intendono i residui delle sostanze attive dei presidi sanitari e le relative impurezze, presenti nei prodotti destinati all'alimentazione umana e a quella degli animali e derivanti dall'impiego dei presidi sanitari stessi, ivi comprese le sostanze di significato tossicologico risultanti dalla metabolizzazione o degradazione o reazione di tali sostanze attive.
2. Per prodotti destinati all'alimentazione si intendono i prodotti agricoli vegetali e animali destinati ad essere utilizzati come alimenti, le derrate alimentari immagazzinate, nonche' i prodotti alimentari derivanti dalla trasformazione degli uni e delle altre.
3. Il tabacco e' considerato nei campi di applicazione della presente ordinanza.
4. Ai sensi della presente ordinanza per immissione nel circuito di distribuzione per il consumo si intende qualsiasi consegna a titolo oneroso o gratuito dei prodotti destinati all'alimentazione di cui al comma 1.

Art. 2

1. Sono approvati i limiti di tolleranza di residui riportati negli elenchi di cui agli allegati 1 e 2 della presente ordinanza; riferiti ai prodotti destinati all'alimentazione contemplati in ogni singola voce degli elenchi medesimi.
2. Per i prodotti agricoli vegetali e animali non specificatamente considerati negli allegati 1 e 2, esclusi quelli rientranti nelle ipotesi di cui ai commi successivi, e' tollerato un residuo delle sostanze attive contemplate non superiore a 0,01 mg/Kg.
3. Le spezie, il caffe' crudo, il cacao in grani, il te' ed i prodotti similari, i semi oleaginosi ed altri prodotti agricoli vegetali importati, non oggetto di coltivazione in Italia, possono contenere residui pari al massimo dei valori contemplati in ogni singola voce delle sostanze attive, salvo diversa esplicita indicazione.
4. E', altresì, tollerato nei prodotti agricoli vegetali importati, quando riferentisi a colture non oggetto di coltivazione anche in Italia, un valore di residuo non superiore a 0,01 mg/Kg per le sostanze attive non elencate nell'allegato 1.
5. Quando non altrimenti previsto, il limite massimo di residuo tollerato per una determinata sostanza attiva nei prodotti alimentari semplici o composti derivanti dai prodotti agricoli vegetali e animali e dalle derrate alimentari immagazzinate contemplati nei precedenti commi e' valutato considerando la percentuale all'origine nella quale i prodotti stessi sono utilizzati per la trasformazione nel prodotto alimentare derivato, nonche' gli effetti dei processi di lavorazione seguiti per effettuare la trasformazione, tenendo conto delle normali tecniche di buona fabbricazione.
6. I limiti di residui previsti si intendo riferiti:
 - a) per i prodotti agricoli vegetali: a qualsiasi momento successivo alla raccolta;
 - b) per le derrate immagazzinate in sili, magazzini, frigoriferi e simili, e limitatamente ai trattamenti ammessi dopo la raccolta: al momento dell'immissione nel

ciruito di distribuzione per il consumo rispettate le norme di bonifica eventualmente previste:

c) per gli altri prodotti: al momento dell'immissione nel circuito di distribuzione per il consumo.

Art. 3

1. L'allegato 3 alla presente ordinanza indica, per le sostanze attive autorizzate all'impiego nei presidi sanitari, gli intervalli di sicurezza che devono intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta, e, per le derrate alimentari immagazzinate, tra l'ultimo trattamento e l'immissione nel circuito di distribuzione per il consumo.

2. L'intervallo di sicurezza non viene indicato, quando le modalita' di impiego dei presidi sanitari, autorizzate sulla base di una buona tecnica agricola, comportano tempi di applicazione che garantiscono il rispetto del limite di tolleranza previsto nell'allegato 1.

Art. 5

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'ordinanza ministeriale 22 dicembre 1967, nel decreto ministeriale 12 luglio 1975, nelle ordinanze ministeriali 23 settembre 1978, 6 gennaio 1979, 12 giugno 1981, 9 dicembre 1981 e 26 luglio 1983, di cui alle premesse.

Art. 6

1. I controlli almeno a sondaggio intesi ad accertare l'osservanza dei limiti di tolleranza fissati dalla presente ordinanza sono effettuati dagli organi preposti alla vigilanza igienico-sanitaria sulla produzione e sul commercio dei prodotti destinati all'alimentazione, utilizzando metodiche analitiche idonee per sensibilita' e specificita' a verificare il rispetto dei limiti di tolleranza previsti.

2. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e dal decreto del Ministro della sanita' 20 dicembre 1980.

3. Le Regioni informano il Ministero della sanita' dei dati acquisiti in sede di controllo.

Allegato 1 Parte A

Elenco dei prodotti di origine vegetale e parti di essi cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti.

Nota: i prodotti refrigerati o congelati sono assimilati ai prodotti freschi

Gruppi di prodotti	Esempi di prodotti	Parte del prodotto cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti
1. Frutta fresca, secca o non cotta, conservata mediante congelazione, senza zuccheri addizionati; frutta a guscio		
A) AGRUMI	Pompelmi Limoni Limette Mandarini (comprese le clementine e ibridi simili) Arance Pomeli Altri (tra cui Bergamotto, Cedro, Arancio amaro, Chinotto)	Prodotto intero
B) FRUTTA A GUSCIO (CON O SENZA		

GUSCIO)

Mandorle	
Noci del Brasile	
Noci di acagiu'	
Castagne e marroni	
Noci di cocco	
Noccioline	
Noci del Queensland	Prodotto intero,
Noci di pecan	previa sgusciatura
Pinoli	
Pistacchi	
Noci comuni	
Altri	

C) POMACEE

Mele	
Pere	Prodotto intero,
Cotogne	senza peduncolo
Altri (tra cui Nespole)	

D) DRUPACEE

Albicocche	
Ciliegie	
Pesche (comprese le nettarine e ibridi simili)	Prodotto intero,
Prugne	senza peduncolo
Altri	

E) BACCHE E
PICCOLA FRUTTA

- | | |
|---|------------------|
| 1) Uve da tavola e da vino | |
| 2) Fragole (escluse le fragole selvatiche) | |
| 3) Frutti di piante arbustive | |
| More | |
| More di rovo | |
| More - Lamponi | |
| Lamponi | |
| Altri | Prodotto intero, |
| 4) Altra piccola frutta e bacche (escluse le selvatiche): | previa rimozione |
| Mirtilli neri (frutti della specie Vaccinium myrtillus) | di calice e |
| Mirtilli rossi | eventuale |
| Ribes a grappoli (rosso, nero e bianco) | peduncolo e, nel |
| Uva spina | caso di ribes, |
| Altri | i frutti col |
| 5) Bacche e frutti selvatici | peduncolo |

FRUTTA VARIA

Avocadi	
Banane	
Datteri	
Fichi	
Actinidie (o kiwi)	Frutto intero,
Kumquat	previa rimozione
Licci	dell'eventuale
Manghi	peduncolo e,
Passiflore	ne caso
Ananassi	dell'ananasso,
Melograne	previa rimozione
Altri (tra cui Cachi e Corbezzoli)	del ciuffo.
Olive	Frutto intero,
	previa rimozione
	del peduncolo e

degli eventuali
detriti terrosi
mediante
sciacquatura in
acqua corrente

2. Ortaggi, freschi o non cotti, congelati o secchi

A) ORTAGGI A

RADICE E TUBERO

Bietole rosse (o da orto)
Carote
Sedani rapa
Rafano
Topinambur
Pastinaca
Prezzemolo a grossa radice
Ravanelli
Salsefrica
Patate dolci
Rutabaga (o Navone)
Rape
Ignose
Altri (tra cui Cicoria da
radice, Scorzonera)

Prodotto intero,
previa rimozione
delle punte e dei
detriti terrosi
eventuali (mediant
sciacquatura in
acqua corrente o
spazzolatura
leggera del
prodotto secco)

B) ORTAGGI A

BULBO

Agli
Cipolle
Scalogni
Cipolline
Altri
Cipolle (secche), scalogni
(secchi), agli (secchi):

Prodotto intero,
previa rimozione
della pellicola
facilmente
staccabile e
dei detriti terrosi
eventuali. Cipolle,
scalogni e agli
diversi da quelli
secchi, cipolline:
prodotto intero,
previa rimozione di
radici e dei
detriti terrosi
eventuali.

C) ORTAGGI A

FRUTTO

- 1) Solanacee:
Pomodori
Peperoni
Melanzane
Altri
- 2) Cucurbitacee con buccia
commestibile:
Cetrioli
Cetriolini
Zucchine
Altri
- 3) Cucurbitacee con buccia non
commestibile:
Meloni
Zucche
Cocomeri
Altri
- 4) Mais dolce

Prodotto intero,
senza peduncolo

Granella e
pannocchie senza
brattee

D) CAVOLI

- | | |
|---|---|
| 1) Cavoli a infiorescenza:
Cavoli broccoli
Cavolfiori
Altri | Soltanto le
infiorescenze |
| 2) Cavoli a testa
Cavoli di Bruxelles
Cavoli cappucci
Altri (tra cui Cavolo bianco,
Cavolo rosso, Cavolo verza) | Prodotto intero,
previa rimozione
delle foglie
guaste eventuali
Prodotto intero
senza foglie ne'
terra eventuale
(togliere la terra
mediante
sciacquatura in
acqua corrente o
spazzolatura
leggera del
prodotto secco) |
| 3) Cavoli a foglia:
Cavoli cinesi
Cavoli ricci
Altri (tra cui Cavolo nero) | |
| 4) Cavoli-rapa | |

E) ORTAGGI A
FOGLIA E ERBE
FRESCHE

- | | |
|--|---|
| 1) Lattughe e simili:
Crescione
Dolcetta
Lattuga
Scarola
Altri (tra cui Indivia,
Cicoria, Radicchio, Rucola) | |
| 2) Spinaci e simili:
Spinaci
Bietola da foglia e da costa
Altri | Prodotto intero,
previa rimozione
delle foglie
esterne guaste
delle radici
e dei detriti
terrosi eventuali. |
| 3) Crescione acquatico | |
| 4) Witloof | |
| 5) Erbe fresche:
Cerfoglio
Erba cipollina
Prezzemolo
Altri (tra cui Basilico,
Rosmarino, Menta, Salvia,
Timo, Melissa, Maggiorana) | |

F) LEGUMI

- | | |
|--|---|
| FRESCHI
Fagioli
Piselli
Altri | Prodotto intero,
previa rimozione
dei baccelli o con
i baccelli se sono
destinati ad essere
mangiati (per es.
il fagiolino) |
|--|---|

G) ORTAGGI A
STELO

- | | |
|--|--|
| Asparagi
Cardi
Sedani
Finocchi
Carciofi
Porri | Prodotto intero,
previa rimozione
del tessuto
guasto e dei
detriti terrosi
eventuali; porri |
|--|--|

	Rabarbaro	e finocchi:
	Altri	prodotto intero, previa rimozione delle radici e dei detriti terrosi eventuali
H) FUNGHI		
	Funghi coltivati	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi e del biotopo
	Funghi selvatici	
3. Legumi da granella		
	Fagioli	
	Lenticchie	Prodotto intero
	Piselli	
	Altri (tra cui Fava, Cece, Lupino, Cicerchia)	
4. Semi oleaginosi		
	Semi di lino	
	Semi di arachide	
	Semi di papavero	
	Semi di ravizzone	Seme intero, previa rimozione del
	Semi di sesamo	guscio o della
	Semi di colza	buccia se possibile
	Semi di soia	
	Altri (tra cui semi di cotone, di senape, di ricino, di cartamo)	
	Semi di girasole	Seme intero, compreso il guscio se presente e seme intero senza guscio, se assente
5. Patate		
	Patate novelle e tardive	Prodotto intero, previa rimozione dei detriti terrosi eventuali mediante sciacquatura in acqua corrente o spazzolatura leggera del prodotto secco
6. Te' (foglie e steli essiccati, fermentati o no, di Camellia Sinensis)		Prodotto intero
7. Luppolo (essiccato), compresi i pannelli di luppolo e polvere non concentrata)		Prodotto intero
8. Spezie		
	Semi di cumino	
	Bacche di ginepro	
	Noci moscate	
	Pepe nero, pepe bianco	Prodotto intero
	Baccelli di vaniglia	
	Altri prodotti	

Allegato 1 Parte B

Elenco dei cereali e relative voci della tariffa doganale
comune cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

Codice NC	Designazione delle merci
ex 1001	Frumento
1002 00 00	Segale
1003 00	Orzo

1004 00	Avena
1005	Granturco (Mais)
1006	Riso
1007 00	Sorgo
ex 1008	Grano saraceno, miglio, scagliola, altri cereali (tra cui triticale, panico)

Allegato 1 Parte C

Elenco di altri prodotti di origine vegetale cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti

- 1) Barbabietole da zucchero
- 2) Caffè (crudo), Cacao in grani (non torrefatto), Manioca, Tapioca
- 3) Erbe aromatiche ed infusionali (escluso il tè), essiccati commerciali
- 4) Foraggiere
 - Foraggiere da prati e pascoli:
 - Leguminose: Erba medica, Trifoglio, Pisello, Veccia, Lupinella, Sulla, Vigna, Favino, Ginestrino, Fieno greco
 - Graminacee: Avena, Orzo, Segale, Erba mazzolina, Sorgo, Mais, Loglio, Festuca, Poa, Agrostide
 - Altre foraggiere: Colza, Ravizzone, Barbabietola da foraggio, Rutabaga, Cavolo da foraggio
- 5) Tabacco
- 6) Panelli (di semi e frutti oleosi)
- 7) Prodotti derivati
 - 7.a - Prodotti moliti
 - 7.b - Olio
 - 7.c - Vino
 - 7.d - Succhi di frutta e di ortaggi

Allegato 1 Parte D

Elenco dei prodotti di origine animale e relative voci della tariffa doganale comune (TDC) cui si applicano i limiti massimi di residui consentiti specificati nell'allegato 3.

N. della TDC	Designazione delle merci
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate
0203	Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate
0205 00 00	Carni di animali della specie equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate
0207	Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce
0105	(galli, galline, anatre, oche, tacchini, faraone delle specie domestiche)
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate
0209 00	Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, secchi o affumicati
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie
0401	Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
0402	Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di

	zuccheri o di altri dolcificanti
0405 00	Burro e altre materie grasse del latte
0406	Formaggi e latticini
0407 00	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte
0408	Uova di volatili, sgusciate e tuorli, freschi, essiccati cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti
1601 00	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazione alimentari a base di tali prodotti
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie e di sangue

Allegato 2

LIMITI MASSIMI DI RESIDUI DELLE SOSTANZE ATTIVE DEI PRODOTTI FITOSANITARI TOLLERATE NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE (ESCLUSI I PRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE) IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI COMUNITARIE (VALORI SOTTOLINEATI), NONCHE' LIMITI MASSIMI DI RESIDUI PROVVISORI IN ATTESA DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA (VALORI NON SOTTOLINEATI)

Denominazione sostanza attiva e principale attivita' fitoiatrice	Prodotti destinati all'alimentazione	LMR in mg/Kg (= ppm)	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Pere Pomodori	0,01 0,01	Somma di avermectina B1a, avermectina B1b e delta-8,9 isomero della Avermectina B1a.
ACEFATE (insetticida)	Agrumi Pomacee, pesche, prugne Altra frutta Pomodori Cavoli a testa Lattuga Peperoni, melanzane, cetrioli, cavoli a infiorescenza, cavoli a foglia, legumi freschi, carciofi, porri Altri ortaggi Fagioli e piselli da granella Altri legumi da granella Semi oleaginosi Patate Te' Luppolo Cereali Barbabietole da zucchero Tabacco	1 1,5 0,02 0,5 2 1 1,5 0,02 1,5 0,02 0,02 0,02 0,1 0,1 0,02 1,5 1,5	
ACIDO CIANIDRICO (fumigante - insetticida)	Cereali in granella	15	Sostanza attiva non autorizzata. Residui di acido

			cianidrico e cianuri espressi come acido cianidrico.
ACIDO GIBERELLICO (fitoregolatore)			
	Agrumi, ciliegie, uve	0,2	
	Pomacee, fragole	2	
	Pomodori, melanzane, zucchine, lattuga, spinaci, sedani	0,2	
	Carciofi	2	
	Patate	2	
ACIFLUORFEN (diserbante)			
	Semi di soia	0,1	
ACLONIFEN (diserbante)			
	Carote, cipolle, pomodori, piselli senza baccello	0,05	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate (intere)	0,1	
	Mais	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,25	
ACRINATRINA (acaricida - insetticida)			
	Pompelmi, limoni, clementine, arance, mele, pere, pesche, prugne, fragole	0,2	
	Uve	0,1	
	Cipolle	0,1	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, fagioli senza baccelli, fagiolini	0,2	
	Semi di soia	0,1	
	Mais	0,1	
ALACLOR (diserbante)			
	Mais	0,02	
ALCOOL ALLILICO (diserbante)			
	Tutti i prodotti destinati alla alimentazione	"zero" (1)	
ALCOLI GRASSI (miscela C6-C12) (antigermogliante)			
	Vedere n-DECANOLO		
ALDICARB (insetticida)			
	Agrumi, noci di Pecan	0,2	Somma di aldicarb,
	Fragole, banane	0,05	aldicarb solfossido
	Altra frutta	0,05	e aldicarb solfone
	Cavolfiori, cavoli di	0,2	espressa come
	Bruxelles	0,1	aldicarb.
	Pomodori	0,05	
	Bietole rosse, carote,	0,05	

	pastinaca, cavoli		
	broccoli, cavoli		
	cappucci, porri.		
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, di colza	0,05	
	e di cotone		
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,2	
	Te'	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,6	
	Tabacco (essiccato	3	
	commerciale)		
	Barbabietole da	0,05	
	zucchero		
ALDRIN			
(insetticida)			
	Cereali	0,01	Sostanza attiva
	Te'	0,02	revocata.
	Erbe aromatiche ed	0,1	Somma di aldrin e
	infusionali (essiccati		dieldrin espressa
	commerciali)		come dieldrin.
	Caffe' (crudo)	0,01	
	Tabacco (essiccato	0,3	
	commerciale)		
ALFAMETRINA			
(insetticida)			
	Agrumi, mele, pere,	0,3	
	pesche, uve		
	Cipolle, pomodori,	0,3	
	cetrioli, cavolfiori,		
	cavoli cappuccio,		
	lattuga, fagioli		
	senza baccello,		
	carciofi		
	Semi di soia	0,3	
	Patate	0,3	
	Frumento, orzo,	0,3	
	mais, riso		
	Barbabietole da	0,3	
	zucchero.		
	Tabacco	0,3	
ALLOSSIDIM-SODIO			
(diserbante)			
	Agrumi, pomacee, uve	0,05	
	Pomodori, spinaci,	0,05	
	fagioli senza		
	baccello, piselli		
	senza baccello,		
	fagiolini, fave,		
	carciofi		
	Semi di girasole,	0,05	
	di soia e di colza		
	Patate	0,05	
	Barbabietole da	0,05	
	zucchero.		
	Erba medica,	0,05	
	trifoglio, favino		
	Tabacco	0,05	
ALLUMINIO FOSFURO			
(fumigante)			

insetticida)	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
AMETRINA (insetticida)			
	Agrumi	0,05	
	Mais	0,05	
AMIDOSULFURON (diserbante)			
	Frumento, segale, orzo, avena	0,05	Somma di Amidosulfuron e del suo metabolita O-desmetilato espressa come Amidosulfuron.
AMITRAZ (insetticida - acaricida)			
	Arance, pomacee, pesche	1	Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4- dimetilanilina, espressa come amitraz.
	Agrumi (escluse le arance), drupacee (escluse le pesche), uve	0,4	
	Fragole, ribes a grappoli	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori	0,5	
	Melanzane, cucurbitacee	0,4	
	Altre solanacee	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02	
AMINOTRIAZOLO (o AMITROL) (diserbante)			
	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata.
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
ANILAZINA (fungicida)			
	Fragole	1	
	Agli, cipolle, scalogni, pomodori, cetrioli, meloni, radicchi, spinaci, fagiolini, sedani, carciofi	1	
	Patate	1	
	Frumento, orzo	1	
	Tabacco	1	
ANTRACHINONE (repellente)			
	Tutti i prodotti destinati	"zero" (1)	

	all'alimentazione		
ASULAME (diserbante)	Foraggio	10	
	Latte	0,02	
ATRAZINA (diserbante)	Frutta	0,1	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,1	sospesa.
	Legumi da granella	0,1	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Mais, sorgo	0,1	
AZIMSULFURON (diserbante)	Riso.	0,02	
AZINFOS-ETILE (insetticida - acaricida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,05	revocata.
AZINFOS-METILE (insetticida)	Agrumi, uve	1	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Semi di soia e di colza	0,1	
	Patate	0,2	
	Frumento, mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
AZOCICLOTIN (acaricida)	Mele, pere, prugne, fragole	0,2	Somma di azociclotin e ciexatin espressa
	Uve	1	come ciexatin.
	Melanzane, cetrioli, fagioli senza baccello	0,2	
	Semi di soia	1	
AZOXYSTROBIN (fungicida)	Uve	2	Residuo espresso
	Banane	0,1	come azoxystrobin
	Vino	0,5	(isomero E)
BACILLUS THURINGIENSIS (insetticida)			Esente dall'indicazione.
BARBAN (diserbante)	Carote, pastinache, cerfoglio, prezzemolo, sedani	0,1	Sostanza attiva revocata.
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,05	Somma di barban, clorprofam e clorbuf espressa come 3- cloro anilina.
BENALAXIL (fungicida)	Uve	0,2	

	Altra frutta	0,05	
	Cipolle, pomodori, peperoni	0,2	
	Meloni	0,5	
	Salsefrica, cocomeri, lattuga	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	0,05	
	Semi di soia	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Tabacco	2	
BENDIOCARB (insetticida)	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
BENFLURALIN (diserbante)	Lattughe e simili	0,01	
	Semi di arachide	0,01	
	Erba medica, trifoglio	0,01	
	Tabacco	0,01	
BENFURACARB (insetticida)	Agrumi, nocciole	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di soia e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	5	
	Mais	0,1	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,1	
BENOMIL (fungicida)	Agrumi	5	Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
	Pomacee	2	
	Banane	1	
	Albicocche, ciliegie, pesche, prugne	0,5	
	Uve	1	
	Fragole, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), ribes a grappoli, uva spina	0,1	
	Altra frutta	0,1	
	Melanzane, meloni,	0,5	

	zucche	
	Zucchine	0,3
	Rabarbaro	2
	Carote, sedani rapa,	0,1
	salsefrica, rutabaga,	
	rape, cipolle,	
	pomodori, peperoni,	
	cetrioli, cetriolini,	
	cavoli ad infiorescenza,	
	cavoli a testa, lattughe	
	e simili, legumi	
	freschi, sedani	
	Funghi coltivati	1
	Altri ortaggi	0,1
	Fagioli e piselli	0,1
	da granella	0,1
	Altri legumi da	0,1
	granella	
	Semi di soia	0,1
	Altri semi oleaginosi	0,1
	Patate	0,1
	Te'	0,1
	Luppolo	0,1
	Orzo	0,1
	Altri cereali	0,1
BENSULFURON METILE		
(diserbante)		
	Riso	0,05
BENSULTAP		
(insetticida)		
	Pere, pesche	0,5
	Pomodori	0,5
	Peperoni	1
	Meloni	0,5
	Cavoli cappucci	1
	Fagioli senza baccello,	0,5
	fagiolini	
	Sedani	0,05
	Patate	0,5
	Mais	0,5
BENTAZONE		
(diserbante)		
	Piselli senza baccello	0,1
	Semi di soia	0,1
	Frumento, orzo, segale,	0,1
	avena, riso, mais	
	Olio e farina di soia	0,05
6 - BENZILADENINA		
(fitoregolatore)		
	Mele, pere	0,01
BENZOILPROP-ETILE		
(diserbante)		
	Frumento	0,02
BENZOSSIMATO		
(acaricida)		
	Agrumi, pomacee,	0,5
	pesche, uve	
	Pomodori, melanzane,	0,5
	zucchine meloni,	
	cavoli, lattuga,	
	cicorie, piselli	
	senza baccello,	
	fagiolini	

BENZTIAZURON (diserbante)	Spinaci	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
BIFENOX (diserbante)	Semi di girasole e di soia	0,1	
	Frumento, orzo, mais, riso	0,1	
	Tabacco (verde)	0,2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limoni, mandarini, mele, pere, pesche, prugne, fragole	0,1	
	Arance	0,2	
	Uve	0,3	
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, piselli senza baccello, carciofi	0,1	
	Semi di cotone	0,02	
	Semi di colza	0,01	
	Te'	0,1	
	Frumento, mais	0,01	
	Barbabietole da zucchero	0,01	
	Tabacco (fresco)	0,45	
	Tabacco (essiccato commerciale)	2,25	
BINAPACRIL (acaricida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata.
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
BITERTANOLO (fungicida)	Mandorle, pomacee, drupacee	1	
	Cetrioli, zucchini, fagioli senza baccello, porri	0,5	
	Frumento	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
BRANDOL (fungicida)	Mele, pesche, uve	0,1	
	Cucurbitacee	0,1	
BROMACILE (diserbante)			
	Agrumi	0,1	
BROMOFENOSSIMA			

(diserbante)	Frumento, orzo, segale, 0,1 avena, mais.		
BROMOFOS-ETILE (insetticida)	Frutta 0,05 Ortaggi 0,05 Legumi da granella 0,05 Semi oleaginosi 0,05 Patate 0,05 Te' 0,1 Luppolo 0,1	Sostanza attiva revocata.	
BROMOPROPILATO (acaricida)	Agrumi, banane 3 Pomacee, drupacee, 2 uve, fragole Altra frutta 0,05 Ortaggi 1 Te' 0,1		
BROMOXINIL OTTANOATO (diserbante)	Agli 0,1 Frumento, orzo, 0,1 segale, avena, mais	Residui espressi come bromoxinil estere ottanoico.	
BROMUCONAZOLO (fungicida)	Mele 0,05 Pesche 0,1 Uve 0,5 Carciofi 0,05 Frumento 0,05 Orzo 0,2 Barbabietole da zucchero (radici) 0,05 Barbabietole da zucchero (foglie) 0,2 Vino	Somma degli isomeri cis e trans.	
BROMURO DI METILE (fumigante insetticida)	Frutta a guscio, 0,1 albicocche, pesche, prugne, uve e fichi Altra frutta 0,05 Ortaggi 0,05 Legumi da granella 0,05 Semi oleaginosi 0,1 Patate 0,05 Te' 0,05 Luppolo 0,05 Cereali 0,1 (*)	(*) Con un massimo di 50 ppm di bromuri inorganici totali espressi come ioni Br.	
BUPIRIMATE (fungicida)	Mele, pesche 0,5 Meloni 0,5		Allegato 2
BUPROFEZIN (insetticida)	Limoni, mandarini, 0,5 clementini, tangerini,		

	arance, mele, pere		
	Pesche	0,7	
	Uve, actinidie, olive	1	
	Pomodori, peperoni,	0,5	
	melanzane, cetrioli,		
	zucchine, meloni,		
	lattuga, fagioli		
	senza baccello,		
	piselli senza		
	baccello, fagiolini		
	Frumento, riso	0,5	
	Semi di cotone	0,5	
	Olio	3	
	Vino	0,5	
BUTILATE			
(diserbante)			
	Mais	0,05	
CANFECLOR			
(o TOXAFENE)			
(insetticida)			
	Frutta	0,1	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,1	non autorizzata.
	Legumi da granella	0,1	
	Semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
CAPTAFOF			
(fungicida)			
	Frutta	0,02	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,02	revocata.
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
CAPTANO			
(fungicida)			
	Pomacee, bacche e	3	Somma di captano
	piccola frutta		e folpet.
	Drupacee	2	
	Pomodori	3	
	Lattughe e simili,	2	
	witloof, fagioli		
	senza baccello,		
	piselli senza		
	baccello, porri		
	Altri prodotti	0,1	
	ortofrutticoli		
CARBARIL			
(insetticida)			
	Mele, pere, albicocche,	3	
	pesche, prugne, uve		
	Cavoli, lattughe e	3	
	simili		
	Altri prodotti	1	
	ortofrutticoli		
	Semi di soia, girasole	1	
	e cotone		
	Patate	0,2	
	Riso	1	
	Altri cereali	0,5	

	Barbabietole da zucchero	1	
	Foraggiere	1	
	Tabacco	3	
CARBENDAZIM (fungicida)	Vedere BENOMIL		Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim.
CARBOFENOTION (insetticida - acaricida)	Agrumi, pomacee, pesche, uve, olive	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
CARBOFURAN (insetticida)	Agrumi, nocciole, pomacee, drupacee, fragole	0,1	Somma di carbofuran e di 3-idrossi carbofuran espressa come carbofuran.
	Altra frutta	0,1	
	Carote, pastinaca, aglio, cipolle, scalogni	0,3	
	Ravanelli	0,5	
	Cavoli a infiorescenza e cavoli rapa	0,2	
	Sedani rapa, rutabaga, rape, meloni, mais dolce, cavoli a testa e a foglia, fagioli con baccello, fagioli senza baccello sedani, porri	0,1	
	Altri ortaggi	0,1	
	Fagioli da granella	0,1	
	Legumi da granella (esclusi i fagioli)	0,1	
	Semi di papavero e di senape	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,1	
	Te'	0,2	
	Luppolo	10	
	Riso e avena	0,1	
	Altri cereali	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Tabacco	0,1	
CARBONIO SOLFURO (o SOLFURO DI CARBONIO) (fumigante - insetticida)	Cereali in granella	0,1	Sostanza attiva
	Prodotti destinati direttamente all'alimentazione: sfarinati, paste alimentari, pane e	0,05	revocata.

	prodotti cerealicoli cotti.		
CARBONIO TETRACLORURO (o TETRACLORURO DI CARBONIO) (fumigante - insetticida)	Cereali un granella Prodotti destinati direttamente all'alimentazione: sfarinati, paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	0,1 0,01	Sostanza attiva revocata.
CARBOSSINA (fungicida)	Pomodori, fagioli senza baccello Semi di soia e di cotone Cereali Barbabietole da zucchero Foraggiere leguminose	0,2 0,2 0,2 0,2 0,2	
CARBOSULFAN (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee Altra frutta Carote, pastinaca Rutabaga, rape, cipolle, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli, sedani, porri Altri ortaggi Legumi da granella Semi di girasole, di colza e di cotone Altri semi oleaginosi Patate Te' Luppolo Cereali Barbabietola da zucchero	0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,1 0,05 0,05 0,05	
CARTAP (insetticida)	Pomacee, pesche, prugne Albicocche Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, meloni, piselli senza baccello, fagiolini Patate Te'	0,1 0,5 0,1 0,01 20	
CHINOMETIONATO (fungicida - acaricida)	Frutta Ortaggi	0,3 0,3	

CIANAZINA (diserbante)	Patate	0,3	
	Frumento, mais	0,1	
CICLOATO (diserbante)	Bietole rosse, spinaci,	0,05	
	bietole da costa		
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Barbabietole da foraggio	0,05	
CICLOXIDIM (diserbante)	Mele, pere, uve	0,1	
	Carote	0,1	
	Cipolle	0,5	
	Pomodori	0,05	
	Cavoli, lattughe e simili, fagioli senza baccello, fagiolini, porri	0,2	
	Piselli senza baccello	1	
	Semi di girasole, di soia, di colza, di cotone	0,5	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Olio di girasole	0,05	
CICLURON (diserbante)	Ortaggi a radice e tubero, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi	0,05	
CIEXATIN (acaricida)	Mele, pere	0,2	
	Semi di soia	0,5	
CIFLUTRIN (insetticida)	Pomacee, ciliegie, prugne	0,2	Somma degli isomeri costituenti.
	Uve	0,3	
	Pesche, fragole	0,5	
	Altre drupacee, ribes a grappoli, uva spina	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori, cavolfiori, legumi freschi	0,05	
	Cavoli a testa	0,2	
	Lattughe e simili	0,5	
	Peperoni, cetrioli, cavoli broccoli, cavoli a foglia, porri	0,5	
	Cetriolini, zucchini	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di colza	0,02	

	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	20	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Tabacco	0,5	
CIMOXANIL (fungicida)			
	Uve	0,1	
	Agli, cipolle, zucchine, meloni, lattuga, spinaci, piselli senza baccello, porri Pomodori, carciofi	0,05 0,1	
	Semi di girasole e di soia	0,05	
	Patate	0,1	
	Tabacco (verde)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
CINOSULFURON (diserbante)			
	Riso	0,05	
CIPERMETRINA (insetticida)			
	Agrumi, albicocche, pesche, bacche e frutti selvatici	2	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomacee, ciliegie, prugne	1	
	Uve, frutti di piante arbustive (escluso le selvatiche)	0,5	
	Fragole	1	
	Altra frutta	0,05	
	Agli, cipolle, scalogni	0,1	
	Solanacee, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, spinaci e simili, fagioli con baccello, porri	0,5	
	Cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli-rapa	0,2	
	Lattughe e simili, erbe fresche	2	
	Cavoli a foglia, funghi selvatici	1	
	Fagioli senza baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	1	
	Cucurbitacee con buccia non commestibile, witloof, sedani, carciofi	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Lenticchie e piselli da granella	1	
	Altri legumi da	0,05	

	granello		
	Semi di lino, di	0,2	
	papavero, di sesamo,		
	di girasole, di colza		
	e di cotone		
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	30	
	Frumento	1	
	Orzo, avena, segale	0,05	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietola da	1	
	zucchero		
	Tabacco	1	
CIPROCONAZOLO			
(fungicida)			
	Mandorle, mele, pere,	0,05	
	albicocche, pesche,		
	prugne		
	Uve	0,2	
	Pomodori, piselli	0,05	
	senza baccello		
	Asparagi, carciofi	0,1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da	0,05	
	zucchero (radici)		
	Barbabietole da	1	
	zucchero (foglie)		
	Vino	0,02	
CIROMAZINA			
(insetticida)			
	Fragole	0,5	Somma di ciromazina e melamina espressa come ciromazina.
	Carote, cipolle,	0,5	
	pomodori, peperoni,		
	melanzane, cetrioli,		
	zucchine, meloni,		
	cocomeri, carciofi		
	Lattuga, prezzemolo,	5	
	sedano		
	Fagioli senza baccello,	1	
	piselli senza baccello		
	Funghi coltivati	10	
	Patate	0,5	
	Tabacco (verde)	2	
	Tabacco (essiccato	10	
	commerciale)		
CLETODIM			
(diserbante)			
	Pomodori	0,2	Somma di cletodim, cletodim solfossido e cletodim solfone espressa come cletodim.
	Semi di soia	1	
	Barbabietole da	0,2	
	zucchero		
	Barbabietole da	0,2	
	foraggio		
CLODINAFOP- PROPARGYL			
(diserbante)			
	Frument	0,05	Somma di clodinafop- propargyl e del suo metabolita (2-Cl-4-(5-cloro-3- fluoro-2-

			piridimilossi)- fenossil-acido propionico) espressa come Clodinafop- propargyl.
CLOFENTEZINE (acaricida)	Agrumi, mandorle, mele, 0,2 pere, drupacee, uve Fragole 0,5 Pomodori, peperoni, 0,2 melanzane, cetrioli, zucchine, meloni, zucche		
CLOPIRALID (Ac. 3,6-DICLORO- PICOLINICO) (diserbante)	Bietole da orto, 0,2 rape, cipolle, cavoli Semi di colza 0,2 Frumento, orzo, segale, 0,5 avena Mais da granella 0,05 Barbabietole da 0,5 zucchero Mais da foraggio 0,05 Barbabietole da 0,5 foraggio		
CLOQUINTOCET- MEXYL (antidoto agronomico da associare al clodinafop- propargyl)	Frumento 0,05		Somma di cloquintocet-mexyl e del suo metabolita acido 5-cloro-8- chinolinossi acetico, espressa come Cloquintocet- mexyl.
CLORBENSIDE (acaricida)	Frutta 2 Ortaggi 2		Sostanza attiva revocata
CLORBUFAM (diserbante)	Carote, pastinache, 0,1 cerfoglio, prezzemolo, sedani Altri prodotti 0,05 ortofrutticoli		Somma di barban, clorprofam e clorbufam espressa come 3-cloro- anilina.
CLORDANO (insetticida)	Te' 0,02 Cereali 0,02 Caffe' (crudo) 0,02 Erbe aromatiche ed 0,05 infusionali (essiccati commerciali).		Sostanza attiva revocata. Somma degli isomeri cis e trans.

	Tabacco (essiccato commerciale)	0,02	
CLORFENSON (acaricida)			
	Agrumi, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve, fragole, lamponi, actinidie, olive	1,5	
	Carote, aglio, cipolle, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, sedani, finocchi, fave, carciofi	1,5	
	Semi di girasole e cotone	1,5	
	Patate	1,5	
	Mais, riso.	1,5	
CLORFENVINFOS (insetticida)			
	Agrumi	1	Somma degli isomeri
	Altra frutta	0,05	E e Z.
	Ortaggi a radice e tubero, ortaggi a bulbo, prezzemolo, sedano	0,5	
	Funghi coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0,1	
	Semi di colza e di ravizzone	0,05	
	Patate	0,1	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
CLORFLORENOL (diserbante)			
	Foraggio	0,05	
CLORIDAZON (diserbante)			
	Bietole rosse, aglio, cipolle, bietole da costa, porri	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	
CLORMEFOS (insetticida)			
	Mais	0,01	
	Barbabietole da zucchero	0,01	
CLORMEQUAT (fitoregolatore)			
	Frutta a guscio, olive	0,1	
	Pere	3	
	Uve	1	
	Mele, fragole	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori, funghi	0,05	

	coltivati		
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, colza,	0,1	
	cotone		
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Avena	5	
	Frumento, segale,	2	
	triticale, orzo		
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,05	
CLOROBENZILATO (acaricida)			
	Frutta a guscio	0,2	Sostanza attiva
	Altri prodotti	2	revocata.
	ortofrutticoli		
CLOTALONIL (fungicida)			
	Uve da tavola	1	
	Mirtilli rossi	2	
	Mele, pere, pesche	0,3	
	Altre pomacee,	0,01	
	albicocche, ciliegie,		
	uva da vino, fragole,		
	frutti di piante		
	arbustive, ribes a		
	grappoli, uva spina		
	Altra frutta	0,01	
	Agli, cipolle,	0,05	
	scalogni, cavoli		
	di Bruxelles		
	Solanacee, piselli	2	
	con baccello		
	Cetrioli	1	
	Meloni, cocomeri,	0,3	
	fagioli senza baccello,		
	fagiolini, piselli		
	senza baccello, sedani		
	Carote, sedani rapa,		
	cipolline, cucurbitacee		
	con buccia commestibile		
	(esclusi i cetrioli),		
	cucurbitacee con buccia		
	non commestibile		
	(esclusi i meloni e		
	cocomeri), cavoli a		
	infiorescenza, cavoli		
	cappucci, cavoli a		
	foglia, erbe fresche,		
	porri, funghi coltivati		
	Altri ortaggi	0,01	
	Legumi da granella	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, segale,	0,1	
	orzo, avena, triticale		
	Altri cereali	0,01	
CLOXURON			

(diserbante)			
	Frutta	0,2	
	Ortaggi	0,2	
			Allegato 2
CLORPIRIFOS			
(insetticida)			
	Agrumi	0,3	
	Pomacee, uve	0,5	
	Prugne, fragole	0,2	
	Actinidie	2	
	Pesche	0,2	
	Ciliegie, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), mirtilli rossi, ribes a grappoli, uva spina, banane	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Carote	0,1	
	Solanacee	0,5	
	Cipolle, cavoli a infiorescenza, a testa e a foglia	0,2	
	Fagioli senza baccello, piselli senza baccello, asparagi	0,1	
	Dolcetta, lattuga, scarola, erbe fresche, altri legumi freschi, ortaggi a stelo (escluso gli asparagi)	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	0,5	
	Tabacco	0,2	
CLORPIRIFOS			
METILE			
(insetticida)			
	Pomacee, fragole	0,5	
	Uve	0,2	
	Arance	0,3	
	Pesche	0,2	
	Limoni, mandarini	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Solanacee	0,5	
	Carciofi	0,2	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	

	Luppolo	0,1	
	Riso	0,05	
	Mais	0,2	(*) Provenienti
	Altri cereali	2,5	dalle granelle
	Prodotti moliti (*)	1	trattate.
CLORPROFAM (diserbante)	Carote, pastinache, cerfoglio, prezzemolo, sedani	0,1	Somma di barban, clorprofam e clorbufam espressa come 3-cloro anilina.
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,05	
	Patate (sbucciate)	0,5(*)	(*) Somma di profam e clorprofam.
	Barbabietole da zucchero	0,05	Dal 1 luglio 1998, solo clorprofam.
	Erba medica	0,05	
CLORSULFURON (diserbante)			
CLORTAL-DIMETILE (diserbante)	Frumento	0,01	
	Fragole	0,1	
	Carote, ortaggi a bulbo, solanacee, cetrioli, meloni, cocomeri, cavoli, lattuga, scarole, prezzemolo, piselli senza baccello, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,1	
CLORTIAMID (diserbante)			
	Nocciole, uve, olive	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	
CLORTOLURON (diserbante)			
	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	0,1	
CLOZOLINATE (fungicida)			
	Mandorle, albicocche, prugne	0,1	
	Pesche	3	
	Uve	5	
	Fragole	5	
	Actinidie	10	
	Pomodori	3	
	Carciofi	0,5	
CYPRODINIL (fungicida)			
	Mele, pere	1	
	Albicocche, pesche, prugne	0,5	
2,4-D (diserbante)			
	Agrumi, nocciole	0,1	
	Patate	0,1	
	Cereali	0,1	
	Foraggio, trifoglio	0,1	
	Latte, uova, carni	0,05	

DALAPON
(diserbante)

Agrumi, mandorle, pomacee, drupacee, uve, olive	0,1
Fagioli senza baccello, asparagi	0,1
Semi di colza	0,1
Patate	0,1
Mais	1
Riso	0,05
Barbabietole da zucchero	0,1
Foraggio da prati e pascoli, erba medica, trifoglio	0,1

DAMINOZIDE
(fitoregolatore)

Frutta a guscio	0,05	Somma di daminozide e di 1,1- dimetilidrazina espressa come daminozide.
Altra frutta	0,02	
Ortaggi	0,02	
Legumi da granella	0,02	
Semi oleaginosi	0,05	
Patate	0,02	
Te'	0,1	
Luppolo	0,1	
Cereali	0,02	

DAZOMET
(fumigante fungicida
- insetticida)

Tutti i prodotti destinati all'alimentazione	"zero" (1)
Tabacco	"zero" (1)

2,4 DB
(diserbante)

Piselli senza baccello	0,05
Cereali (escluso mais e sorgo)	0,05
Foraggio da prati e pascoli, foraggiere leguminose	0,05

DDT
(insetticida)

Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata.
Ortaggi	0,05	
Legumi da granella	0,05	Somma di p,p'-DDT, o, p'-DDT, p,p'-DDE e p,p'-TDE (DDD), espressa come DDT.
Semi oleaginosi	0,05	
Patate	0,05	
Te'	0,2	
Luppolo	0,05	
Cereali	0,05	
Erbe aromatiche ed infusionali (essiccati commerciali)	1	
Caffe' (crudo)	0,1	

n-DECANOLO
(antigermogliante)

Tabacco	0,5
---------	-----

DELTAMETRINA
(insetticida)

Pomacee, drupacee, uve, olive	0,1
----------------------------------	-----

	Ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	Fichi	0,5	
	Frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche)	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Agli, cipolle, scalogni, cucurbitacee con buccia commestibile, cavoli a infiorescenza e a testa, piselli con baccello	0,1	
	Solanacee, fagioli con baccello	0,2	
	Fagioli senza baccello	0,2	
	Cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche	0,5	
	Cipolline, mais dolce, witloof, carciofi	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	1	
	Semi di colza	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate precoci	0,05	
	Patate tardive	0,05	
	Te'	5	
	Luppolo	5	
	Cereali	1	(*) Provenienti
	Prodotti moliti (*)	0,25	dalle granelle
	Erba medica	0,1	trattate
	Barbabietola da zucchero	0,5	
	Tabacco	0,5	
DEMETON-S-METILE (insetticida)			
	Carote	"zero" (1)	Sostanza attiva
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,4	revocata
			Somma di demeton-S- metile, ossidemeton -metile, demeton S-metilsolfone, espressa come demeton-S- metilsolfone.
DEMETON-S-METILSOLFONE (insetticida)			
	Carote	"zero" (1)	Somma di demeton-
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,4	S-metile, ossidemeton
	Patate	0,1	-metile, demeton-S
	Barbabietole da zucchero	0,1	-metilsolfone, espressa come demeton-S-metil- solfone
DESMEDIFAM (diserbante)			
	Bietole rosse	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da	0,1	

	foraggio		
DESMETRINA (diserbante)	Cavoli	0,1	
DIALATO (diserbante)	Frutta	0,1	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,1	revocata.
			Somma di dialato e triallato.
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, frutti di piante arbustive, banane, actinidie, olive	0,5	
	Frutta a guscio	0,05	
	Mirtilli neri e rossi, ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	Altra frutta	0,02	
	Bietole rosse, carote, sedani rapa, rafani, pastinaca, ravanelli, rutabaga, rape, ortaggi a bulbo, ortaggi a frutto, cavoli, ortaggi a foglia ed erbe fresche, legumi freschi, asparagi, sedani, carciofi, porri, funghi coltivati	0,5	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di girasole	0,5	
	Semi di arachide e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,2	
	Te'	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Grano saraceno, miglio	0,02	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
1,2-DIBROMOETANO (o DIBROMURO DI ETILENE) (fumigante insetticida)	Frutta	0,01	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,01	revocata.
	Legumi da granella	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,01	
	Cereali	0,01	
DICAMBA (diserbante)	Mele	0,1	

	Asparagi	0,1	
	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,1	
	Mais	0,05	
	Sorgo	0,2	
	Foraggio da prati e pascoli	0,1	
DICLOBENIL (diserbante)			
	Mele, pere, uve, olive	0,1	
	Frumento	0,1	
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica, trifoglio	0,1	
DICLOBUTRAZOLO (fungicida)			
	Uve	0,3	
	Vino	0,01	
DICLOFLUANIDE (fungicida)			
	Bacche e piccola frutta	10	
	Lattughe e simili	10	
	Altri prodotti ortofrutticoli	5	
	Patate	0,1	
DICLOFOP-METILE (diserbante)			
	Carote, cipolle, cavoli, lattuga, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fave	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
DICLORAN (fungicida)			
	Fragole	10	
	Carote, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, legumi freschi, asparagi, cardi, sedani, finocchi, carciofi, porri	10	
	Patate	10	
	Tabacco	10	
1,3 DICLOROPROPENE (fumigante nematocida)			
	Tutti i prodotti destinati all'alimentazione	"zero" (1)	
DICLORPROP (o 2,4-DP) (diserbante)			
	Frutta	0,05	Compreso diclorprop
	Ortaggi	0,05	P.
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	

	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,05	
	Foraggio da prati e pascoli	0,05	
DICLORVOS (insetticida)			
	Frutta	0,1	
	Ortaggi	0,1	
	Te'	0,1	
	Cereali in granella	2	(*) Provenienti dai cereali trattati
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Prodotti moliti (*)	0,5	
DICOFOL (acaricida)			
	Agrumi, fragole, banane	2	Somma degli isomeri p, p' e o, p'.
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee, uve	1	
	Drupacee, fichi	2	
	Ribes	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Pomodori, peperoni, cucurbitacee, fagioli con baccello, fagioli senza baccello, piselli con baccello, piselli senza baccello	0,5	
	Agli, carciofi	2	
	Altri ortaggi	0,02	
	Fagioli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,2	
	Semi di cotone	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	50	
	Cereali	0,02	
	Tabacco	0,5	
DIELDRIN (insetticida)			
	Vedere ALDRIN		Sostanza attiva revocata.
DIETOFENCARB (fungicida)			
	Uve	1	
	Vino	0,3	
DIFENAMIDE (diserbante)			
	Mele, pere, pesche, fragole	0,1	
	Patate dolci, solanacee	0,1	
	Semi di arachide	0,1	
	Patate	0,1	
	Tabacco	0,1	
DIFENILAMMINA (antiriscaldo)			
	Mele, pere	3	
DIFENOCONAZOLO			

(fungicida)	Mele, pere	0,5	
	Banane	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,2	
DIFENZOQUAT (diserbante)	Frumento, orzo	0,1	
DIFLUBENZURON (insetticida)	Pomacee	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	
DIFLUFENICAN (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo, riso)	0,05	
DIMEPIPERATE (diserbante)	Riso	0,05	
DIMETENAMID (diserbante)	Mais	0,02	
DIMETOATO (insetticida - acaricida)	Frutta	1	
	Ortaggi	1	
	Semi oleaginosi	0,2	
	Patate	0,2	
	Te'	0,2	
	Cereali	0,2	
	Barbabietole da zucchero	1	
	Erba medica, trifoglio	1	
	Tabacco	1	
DIMETOMORF (fungicida)	Uve	0,5	Somma degli isomeri E e Z espressa come dimetomorf.
	Pomodori	0,1	
	Meloni	0,02	
	Patate	0,02	
DINITRAMINA (diserbante)	Carote, solanacee, indivie, radicchi, finocchi	0,5	
	Semi di girasole e di soia	0,5	
	Frumento	0,1	
DINOCAP (fungicida)	Frutta	1	
	Carote, solanacee, cucurbitacee, lattughe e simili, bietole da foglia e da costa, legumi freschi, cardi, sedani, finocchi, carciofi	1	
	Mais	1	
	Frumento	0,05	
	Tabacco	1	
DINOSEB			

(diserbante)	Frutta	0,05	Sostanza attiva revocata.	
	Ortaggi	0,05		
	Legumi da granella	0,05		
	Semi oleaginosi	0,05		
	Patate	0,05		
	Te'	0,1		
	Luppolo	0,11		
DIOXACARB (insetticida)	Uve	0,1		
	Patate	0,1		
DIOXATION (insetticida)	Frutta	0,05	Sostanza attiva non autorizzata	
	Ortaggi	0,05		
	Legumi da granella	0,05		
	Semi oleaginosi	0,05		
	Patate	0,05		
	Te'	0,1		
	Luppolo	0,1		
DIQUAT (diserbante - disseccante)	Frutta	0,05	Diquat espresso come diquat catione	
	Ortaggi	0,1		
	Erba medica	0,1		
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Fragole, ananas	0,02	Somma di disulfoton, disulfoton solfossido e disulfoton solfone, espressa come disulfoton.	
	Altra frutta	0,02		
	Carote, pastinaca, zucche	0,02		
	Cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli rapa, fagioli con baccello, fagioli senza baccello, piselli con baccello	0,4		
	Erbe fresche, sedani	0,02		
	Altri ortaggi	0,02		
	Fagioli da granella	0,4		
	Altri legumi da granella	0,02		
	Semi di cotone	0,05		
	Altri semi oleaginosi	0,02		
	Patate	0,4		
	Te'	0,05		
	Luppolo	0,02		
	Frumento	0,1		
	Orzo, sorgo	0,2		
	Altri cereali	0,02		
	Barbabietole da zucchero	0,4		
	Tabacco	0,4		
DITALIMFOS (fungicida)	Pomacee, pesche	0,5		
	Cucurbitacee	0,5		
	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	0,1		

DITIANON
(fungicida)

Mele, pere, pesche, uve, fragole	0,6
Pomodori, peperoni, spinaci, piselli senza baccello	0,6
Patate	0,1
Riso	0,05

Allegato 2

DIURON
(diserbante)

Agrumi, mele, pere, pesche, uve, ribes a grappoli, olive	0,05
Carote, aglio, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, carciofi, porri	0,05
Asparagi	1
Patate	0,05
Erba medica	0,05

DNOC
(insetticida -
fungicida -
diserbante)

Mandorle, pomacee, drupacee, uve, olive	0,05
Aglio, cipolle, porri	0,05
Frumento, orzo, segale, avena, miglio	0,05
Erba medica	0,05

DODINA
(fungicida)

Pomacee e drupacee	1
Altri prodotti ortofrutticoli	0,2
Patate	"zero" (1)

2,4-DP
(o DICLORPROP)
ENDOSULFAN
(insetticida)

Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	1	Somma di alfa e beta endosulfan ed endosulfan solfato, espressa come endosulfan.
Frutta a guscio	0,1	
Altra frutta	0,05	
Bietole rosse, carote, sedani rapa, ravanelli, rutabaga, rape	0,2	
Cipolle, solanacee, cucurbitacee cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, spinaci e simili, legumi freschi, cardi, sedani, carciofi, porri, funghi	1	

	coltivati		
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di cotone	0,3	
	Semi di girasole, di soia e di colza	0,5	
	Semi di lino e di senape	0,1	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,2	
	Te'	30	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, segale, triticale, orzo, avena	0,1	
	Mais	0,2	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietola da zucchero	0,2	
	Foraggiere leguminose	0,1	
	Erbe aromatiche ed infusionali (essiccato commerciale)	3	
	Tabacco	1	
ENDOTAL (diserbante - disseccante)			
	Riso	0,01	
	Barbabietole da zucchero	0,03	
ENDRIN (insetticida)			
	Frutta	0,01	Sostanza attiva revocata.
	Ortaggi	0,01	
	Legumi da granella	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Te'	0,01	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,01	
EPTACLORO (insetticida)			
	Frutta	0,01	Sostanza attiva revocata. Somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido espressa come eptacloro.
	Ortaggi	0,01	
	Legumi da granella	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Te'	0,02	
	Luppolo	0,01	
	Cereali	0,01	
EPTC (diserbante)			
	Agrumi, mandorle, pomacee, drupacee, uve	0,05	
	Carote, pomodori, legumi freschi	0,05	
	Semi di arachide	0,05	
	Patate	0,05	
	Mais, sorgo	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Vigna (foraggera leguminosa)	0,05	

EPTENOFOS (aficida)	Tabacco	0,05	
	Mele, pesche,	0,5	
	prugne, amarene		
	Fragole	0,2	
	Carote, pomodori,	0,1	
	peperoni, cetrioli,		
	zucchine, meloni,		
	cocomeri, cavolfiori,		
	cavoli cappuccio,		
	cavoli verza, cavoli		
	rapa, lattuga,		
	spinaci, fagioli		
	senza baccello,		
	piselli senza		
	baccello, fagiolini,		
	fave		
	Frumento, orzo	0,1	
ESACLOROBENZENE (o HCB) (fungicida)	Barbabietole da	0,1	
	zucchero		
	Tabacco	0,5	
	Te'	0,01	Sostanza attiva
	Cereali	0,01	revocata.
	Caffe' (crudo.	0,01	
	Erbe aromatiche ed		
	infusionali (essiccati	0,1	
	commerciali)		
ESACLOROCICLO-ESANO (o HCH) (fungicida)	Te'	0,2 (*)	Sostanza attiva
	Cereali in granella	0,02(*)	revocata.
	Caffe' (crudo)	0,1(***)	(*) Somma degli
	Erbe aromatiche ed		isomeri alfa e beta
	infusionali (essiccati	0,6(**)	(**) Somma di alfa,
	commerciali)		beta gamma, delta
	Tabacco (essiccato	1(***)	e altri isomeri
	commerciale)		(di cui alfa, beta,
			delta
			cumulativamente
ESACONAZOLO (fungicida)			non piu' di 0,3).
			(***) Somma di
			tutti gli isomeri.
	Mele, pere, pesche,	0,2	
	uve		
ESAFLUMURON (insetticida)	Pomodori, zucchine,	0,1	
	meloni,		
	carciofi		
	Vino	0,01	
	Mele, pere,		
	albicocche, pesche,	0,5	
	nettarine, prugne		
	Olive	0,1	
	Pomodori, peperoni	0,5	
	Melanzane, cavolfiori,	0,05	

	fagiolini		
	Patate	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
ESFENVALERATE (insetticida)			
	Mele, pere, pesche, uve	0,4	Vedere anche
	Ciliegie, actinidie	0,05	fenvalerate.
	Carote, melanzane, zucchine, indivie, radicchi, spinaci, bietole da foglia, carciofi, porri	0,05	
	Pomodori, cavoli, fagioli senza baccello, fagiolini	0,4	
	Meloni, peperoni	0,2	
	Semi di colza, di soia e di cotone	0,1	
	Patate	0,05	
	Frumento, mais	0,05	
	Orzo, segale	0,3	
	Barbabietole da zucchero	0,3	
	Erba medica	0,4	
	Tabacco (fresco)	0,5	
	Tabacco (essiccato commerciale)	2,5	
ETACELASIL (fitoregolatore)			
	Olive da olio	0,2	
ETALFLURALIN (diserbante)			
	Mais	0,05	
ETEFON (fitoregolatore)			
	Pomacee, ciliegie	3	
	Ribes a grappoli	5	
	Frutta a guscio	0,1	
	Agrumi, fichi, olive, ananassi	0,05	
	Uva da tavola	3	
	Altra frutta	0,05	
	Pomodori, peperoni	3	
	Mais dolce, cipolle	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento e triticale	0,2	
	Orzo e segale	0,5	
	Mais	0,5	
	Altri cereali	0,05	
	Tabacco (fresco)	16	
	Tabacco (essiccato commerciale)	80	
	Vino e succhi di uva	1	
ETIOFENCARB (aficida)			
	Agrumi, mandorle, pomacee, drupacee	0,5	

	Cavoli, lattughe e simili, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, carciofi	0,5	
	Patate	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Tabacco	0,5	
ETION (insetticida - acaricida)			
	Agrumi	2	Sostanza attiva
	Pomacee, drupacee, uve	0,5	revocata.
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	
	Te'	2	
ETOFENPROX (insetticida)			
	Mele, pere, pesche	0,5	
	Uve	1	
	Cipolle, melanzane, meloni, fagiolini	0,5	
	Cavoli cappuccio	1,5	
	Patate	0,5	
	Mais	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
ETOFUMESATE (diserbante)			
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,1	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,6	
	Tabacco	0,3	
ETOPROFOS (nematocida - insetticida)			
	Agrumi	0,02	
	Ravanelli, aglio, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, meloni, cocomeri, cavolfiori, cavoli cappuccio, lattughe e simili, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, asparagi, carciofi, porri	0,02	
	Patate	0,2	
	Mais	0,02	
	Tabacco	0,02	
ETOSSICHINA (antiriscaldo)			
	Mele, pere	3	
ETRIDIAZOLO (fungicida)			
	Fragole	0,05	
	Ortaggi	0,05	
EXITIAZOX			

(acaricida)	Agrumi, pere,	0,5
	fragole, uve	
	Mele, pesche, actinidie	1
	Pomodori, peperoni,	0,5
	melanzane, cetrioli,	
	meloni, fagiolini	
FENAMIFOS (nematocida)	Semi di soia	0,05
	Arance, pesche,	0,05
	fragole	
	Cipolle, pomodori,	0,1
	melanzane, meloni,	
	fagioli senza baccello	
FENARIMOL (fungicida)	Patate	0,1
	Barbabietole da	0,1
	zucchero	
	Tabacco	0,1
	Pomacee, uve, fragole,	0,3
	banane	
FENAZAQUIN (acaricida)	Ribes a grappoli,	1
	uva spina	
	Pesche	0,1
	Altre drupacee e	0,02
	lamponi	
	Altra frutta	0,02
	Solanacee,	0,1
	cucurbitacee, piselli	
	con baccello, piselli	
	senza baccello,	
	carciofi	
	Altri ortaggi	0,02
	Legumi da granella	0,02
	Semi oleaginosi	0,02
	Patate	0,02
	Te'	0,05
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Luppolo	5
	Frumento, orzo	0,02
	Altri cereali	0,02
	Agrumi	0,2
	Mele, pere	0,1
	Albicocche, pesche,	0,3
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	nettarine	
	Uve	0,2
	Pomodori, peperoni,	0,5
	melanzane	
	Cetrioli, zucchine	0,2
	Meloni, cocomeri	0,1
FENBUCONAZOLO (fungicida)	Vino	0,01
	Mele, pere, uve	0,2
	Meloni, cocomeri	0,2
	Barbabietola da	0,2
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	zucchero	
	Pomacee, uve	2

	Agrumi, drupacee	0,5	
	Banane, fragole	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Cetrioli	0,5	
	Pomodori	0,5	
	Solanacee (escluso i pomodori), cucurbitacee con buccia commestibile (escluso i cetrioli), cucurbitacee con buccia non commestibile, fagioli con baccello, fagioli senza baccello	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
FENCLORFOS (insetticida)	Frutta	0,01	Sostanza attiva non autorizzata.
	Ortaggi	0,01	Somma di fenclorfos e fenclorfosoxon espressa come fenclorfos.
	Legumi da granella	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
FENCLORIM (antidoto agronomico da associare al pretilaclor)	Riso	0,05	
FENITROTION (insetticida)	Agrumi	2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,5	
	Patate	0,5	
	Te'	0,1	
	Cereali	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica	0,5	
	Tabacco	0,5	
FENMEDIFAM (diserbante)	Bietole rosse, spinaci	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Barbabietole da foraggio	0,1	
FENOTIOCARB (acaricida)	Agrumi, pesche	0,5	
	Mele, uve	0,1	
	Semi di soia	0,1	
FENOXAPROP ETILE (diserbante)			

	Ravanelli, cipolle,	0,05
	pomodori, peperoni,	
	melanzane, cetrioli,	
	zucchine, meloni,	
	cavoli bianchi, cavoli	
	cinesi, spinaci,	
	piselli senza baccello,	
	fagiolini, fave,	
	finocchi, carciofi	
	Semi di soia, di	0,05
	girasole e di colza	
	Patate	0,05
	Frumento, riso	0,05
	Barbabietole da	0,05
	zucchero	
	Favino	0,05
	Tabacco (verde)	0,01
	Tabacco (essiccato	0,05
	commerciale)	
	Olio di soia, girasole	0,05
	e colza	
FENOXAPROP-P-ETILE		
(diserbante)		
	Ravanelli, cipolle,	0,05
	pomodori, peperoni,	
	melanzane, cetrioli,	
	zucchine, meloni,	
	cavoli bianchi, cavoli	
	cinesi, spinaci,	
	piselli senza baccello,	
	fagiolini, fave,	
	finocchi, carciofi	
	Semi di soia, di	0,05
	girasole e di colza	
	Patate	0,05
	Frumento, riso	0,05
	Barbabietole da	0,05
	zucchero	
	Favino	0,05
	Tabacco (fresco)	0,01
	Tabacco (essiccato	0,05
	commerciale)	
	Olio di soia,	0,05
	girasole e colza	
FENOXICARB		
(insetticida)		
	Mele, uve	0,2
	Pesche, olive	0,5
	Olio di oliva	1
FENPIROXYMATE		
(acaricida)		
	Limoni, clementine,	0,3
	arance, mele, pere,	
	pesche, prugne, uve,	
	fragole	
	Pomodori, peperoni,	0,1
	melanzane, cetrioli,	
	fagiolini	
FENPROPATRIN		
(insetticida		
- acaricida)		
	Limoni, arance, mele,	1
	pere, pesche, uve	

	Pomodori, cetrioli,	1	
	zucchine		
	Patate	1	
FENPROPIMORF (fungicida)			
	Frumento, orzo, segale,	0,5	
	avena		
	Barbabietole da	0,1	
	zucchero		
FENSON (acaricida)			
	Agrumi, frutta a	0,5	
	guscio, mele, pere,		
	drupacee, uve, fragole,		
	olive		
	Carote, ortaggi a	0,5	
	bulbo, solanacee,		
	cucurbitacee, cavoli,		
	lattughe e simili,		
	spinaci e simili,		
	erbe fresche, legumi		
	freschi, asparagi,		
	cardi, sedani,		
	finocchi, carciofi,		
	porri		
	Semi di cotone	0,5	
	Patate	0,5	
	Mais	0,5	
	Barbabietole da	0,5	
	zucchero		
FENTIN (Composti del) (fungicida)			
	Frutta	0,05	Fentin espresso come
	Ortaggi	0,05	trifeniltin catione.
	Legumi da granello	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,1	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,5	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da	0,2	
	zucchero		
FENTION (insetticida)			
	Agrumi, ciliegie,	0,3	
	pesche		
	Olive	0,8	
FENTOATO (insetticida)			
	Agrumi	0,5	
	Noci, mele, pere,	0,3	
	olive		
	Cavoli	0,3	
	Mais	0,3	
	Riso	0,05	
			Allegato 2
FENVALERATE (insetticida)			
	Pomacee, uve	1	Somma degli isomeri
	Arance, pesche	1,5	costituenti.
	Altri agrumi,	0,05	
	albicocche		Per quanto riguarda

Altra frutta	0,05	i livelli massimi di
Pomodori, cavoli a	1	residuo del
infiorescenza, cavoli		esfanvalerate,
cinesi		vedere la voce
Peperoni, cetrioli,	0,2	relativa.
meloni		
Zucche, cocomeri	0,5	(*) Residuo per il
Cavoli a testa, cavoli	0,4(*)	solo isomero
ricci, cavoli rapa,		esfenvalerate
fagioli senza baccello,		
fagiolini		
Altri legumi freschi	0,05	
Altri ortaggi	0,05	
Fagioli da granella	0,4(*)	
Altri legumi da	0,05	
granella		
Semi oleaginosi	0,1	
Patate	0,05	
Te'	0,1	
Luppolo	5	
Orzo, segale	0,3(*)	
Avena, triticale	0,05	
Altri cereali	0,05	
Barbabietola da	0,3(*)	
zucchero		
Erba medica	0,4(*)	
Tabacco (fresco)	0,5(*)	
Tabacco (essiccato	2,5(*)	
commerciale)		
FLAMPROP-ISOPROPILE		
(diserbante)		
Orzo	0,05	
FLAMPROP-ISOPROPILE R-		
(-)-isomero		
(diserbante)		
Frumento, orzo	0,05	
FLAMPROP-METILE		
(diserbante)		
Frumento	0,01	
FLUAZIFOP-P-BUTILE		
(diserbante)		
Agrumi, mele, pere,	0,05	
ciliegie, pesche,		
prugne		
Nocciole, uve, olive	0,1	
Cipolle	0,1	
Ravanelli, carote,	0,5	
solanacee, cetrioli,		
meloni, cocomeri,		
cavoli, lattuga,		
cicorie, fagioli		
senza baccello,		
piselli senza		
baccello, fagiolini,		
fave, sedani,		
finocchi, carciofi		
Semi di girasole,	0,1	
di soia e di colza		
Patate	0,1	
Barbabietole da	0,1	
zucchero (radici e		
foglie)		
Trifoglio	0,1	

FLUAZINAM (fungicida)	Tabacco	0,1	
	Mele	0,2	
	Uve	0,8	
	Vino	0,02	
FLUCICLOXURON (acaricida)	Arance, mele, pere, uve	0,5	
FLUCITRINATE (insetticida)	Mele, pere, pesche, uve	1	Somma degli isomeri costituenti.
	Pomodori, peperoni, cetrioli, cavolfiori, cavoli a testa, fagiolini, carciofi	1	
	Fagioli senza baccello	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	1	
FLUDIOXONIL (fungicida)	Frumento, orzo, riso, mais	0,05	
FLUFENOXURON (insetticida - acaricida)	Mandarini, clementine, arance	0,2	
	Mele, pere	0,05	
	Uve	0,1	
	Semi di cotone	0,03	
FLUMETRALIN (antigermogliante)	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
FLURENOL (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, riso	0,05	
FLUROCLORIDONE (diserbante)	Carote, aglio, finocchi	0,05	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, mais	0,05	
FLUROXIPIR (diserbante)	Frumento, orzo, segale, avena, mais	0,5	
FLUSILAZOL (fungicida)	Mele, pere	0,1	
	Pesche, uve	0,05	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,01	

FLUTRIAFOL (fungicida)	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,2	
	Frumento, orzo, avena	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,05	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	0,1	
FLUVALINATE (insetticida)	Mandarini, arance, mandorle, mele, pere, ciliegie, pesche, uve, fragole	0,5	
	Solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, sedani, carciofi	0,5	
	Semi di soia e di colza	0,5	
	Patate	0,5	
	Frumento	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica	0,5	
FOLPET (fungicida)	Vedere CAPTANO		
FOMESAFEN (diserbante)	Fagiolini, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,05	
	Semi di soia	0,05	
FONOFOS (insetticida)	Bietole rosse, rape, agli, pomodori, cavolfiori, lattuga, indivie, cicorie, prezzemolo, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, asparagi, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,05	
	Semi di arachide	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, mais, sorgo	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Erba medica, barbabietole da foraggio	0,05	
	Tabacco	0,05	
FORATE (insetticida)	Fragole	0,05	Somma di forate,
	Altra frutta	0,05	ossigenato e dei
	Bietole rosse, carote,	0,05	loro solfossidi e

	pastinaca, solanacee, cucurbitacee con buccia commestibile (escluso i cetrioli), mais dolce, cavoli a infiorescenza, cavoli a testa, cavoli a foglia, lattughe e simili, erbe fresche, legumi freschi, sedani		solfoni, espressa come forate.
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli da granella	0,05	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di arachide	0,1	
	Semi di lino e di colza	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Mais	0,05	
	Altri cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	
FORMETANATO (acaricida)			
	Agrumi, mele, pesche, uve	0,2	
	Pere	0,3	
FORMOTION (insetticida)			
	Agrumi	0,2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
FOSALONE (insetticida - acaricida)			
	Pomacee, pesche	2	
	Olive	0,1	
	Ortaggi a radice e tubero	0,2	
	Altri prodotti ortofrutticoli	1	
	Semi di girasole	0,5	
	Patate	0,2	
	Cereali	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erba medica, lupinella, sulla, favino	0,2	
FOSETIL ALLUMINIO (fungicida)			
	Pompelmi, limoni, mandarini, arance	0,5 (*)	(*) come acido etilfosfonico.
	Mele, pere, pesche, fragole	20 (**)	(**) come acido fosforoso.
	Uve	0,5 (*)	
		10 (**)	
		2 (*)	
		20 (**)	
	Actinidie	1,5 (*)	
		25 (**)	
	Pomodori, cetrioli,	0,5 (*)	

	meloni, cocomeri,	10 (**)	
	lattuga, spinaci,		
	carciofi		
	Tabacco (fresco)	0,5 (*)	
		20 (**)	
	Tabacco (essiccato	2,5 (*)	
	commerciale)	50 (**)	
FOSFAMIDONE			
(insetticida)			
	Frutta	0,15	
	Ortaggi	0,15	
	Cereali	0,05	
	Patate	0,15	
FOSMET			
(insetticida			
- acaricida)			
	Agrumi, mele, pere,	0,6	(*) Somma di fosmet
	albicocche, ciliegie,		e di fosmetoxon
	pesche, prugne, olive		espressa in fosmet.
	Patate	0,05	
	Te'	0,1 (*)	
FOXIM			
(insetticida)			
	Carote, aglio, cipolle,	0,05	
	solanacee, cetrioli,		
	cavoli, lattughe e		
	simili, bietole da		
	foglia e da costa,		
	fagioli senza baccello,		
	piselli senza baccello,		
	cardi, sedani, finocchi,		
	carciofi, porri		
	Semi di soia	"zero" (1)	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, mais	0,05	
	Barbabietole da	0,05	
	zucchero		
	Tabacco	0,05	
FURATIOCARB			
(insetticida)			
	Frutta	0,05	Somma di furatiocarb
	Cavoli a infiorescenza	0,1	e carbofuran espressa
	Fagioli con baccello,	0,05	come carbofuran.
	fagioli senza baccello,		
	sedani		
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli da granella	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	(esclusi i fagioli)		
	Semi di soia, colza	0,05	
	e di cotone		
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	5	
	Cereali	0,05	
	Barbabietola da	0,05	
	zucchero		
	Tabacco (verde)	0,05	
	Tabacco (essiccato	0,25	
	commerciale)		
GIBBERELLINE A4 e A7			
(fitoregolatore)			

GLIFOSATE	Mele, pere	0,1
(diserbante)		
	Olive	0,1
	Altra frutta	0,1
	Funghi selvatici	50
	Altri ortaggi	0,1
	Fagioli e piselli da granella	0,1
	Altri legumi da granella	0,1
	Semi di lino e di colza	10
	Semi di senape	0,1
	Semi di soia	20
	Altri semi oleaginosi	0,1
	Patate	0,1
	Te'	0,1
	Luppolo	0,1
	Frumento, segale, triticale	5
	Orzo, avena	20
	Altri cereali	0,1
	Barbabietola da zucchero	0,1
	Foraggio da prati e pascoli, erba medica	0,1
GLIFOSATE		
TRIMESIO		
(diserbante)		
	Pompelmi, limoni, mandarini, clementini, arance, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, fragole, actinidie, olive	0,1
	Bietole rosse, carote, pomodori, cetrioli, cocomeri, cavolfiori, lattuga, fagioli senza baccello, piselli senza baccello	0,1
	Semi di girasole, di soia e di cotone	0,1
	Patate	0,1
	Frumento, orzo, avena, mais, sorgo, riso	0,1
	Barbabietole da zucchero	0,1
GLUFOSINATE		
AMMONIO		
(diserbante)		
	Agrumi, mandorle, noci, nocciole, mele, pere, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli, uva spina, actinidie, olive	0,1
	Carote, ravanelli, cipolle, cavoli rapa,	0,1

	lattughe e simili, fagiolini, asparagi		
	Semi di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo, mais	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
GUAZATINA (fungicida)			
	Cereali	0,1	
HALOXYFOP- ETOSSIETILE (diserbante)			
	Semi di girasole, di soia e di colza	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Olio di girasole, soia e colza	0,2	
(HCB o ESACLOROBEN-ZENE) (HCH o ESACLOROCICLOE-SANO) (insetticida) IDRAZIDE MALEICA (fitoregolatore)			
	Frutta	1	
	Ortaggi a bulbo (escluse le cipolline)	10	
	Altri ortaggi	1	
	Legumi da granella	1	
	Semi oleaginosi	1	
	Patate tardive	50	
	Patate precoci	1	
	Te'	1	
	Luppolo	1	
	Tabacco (prodotto lavorato finito)	80	
IDROGENO FOSFORATO o (fosfina) (insetticida)			
	Frutta a guscio (secca)	0,01	Residui espressi come idrogeno fosforato (PH3).
	Patate dolci	0,01	
	Funghi secchi	0,01	
	Leguminose in granella	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Te'	0,01	
	Spezie	0,01	
	Cereali in granella	0,1	
	Caffe' (crudo), cacao in grani, manioca (in radici), tapioca	0,01	
	Camomilla	0,01	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,01	
	Panelli (di semi e frutti oleosi)	0,01	
	Prodotti destinati direttamente all'alimentazione: sfarinati (di cereali	0,01	

	e legumi secchi), paste alimentari, pane e prodotti cerealicoli cotti	
8-IDROSSICHINOLINA SOLFATO (fungicida)	Tutti i prodotti destinati all'alimentazione	"zero" (1)
IMAZALIL (fungicida)	Agrumi, pomacee Banane Fragole Altra frutta Cetrioli Meloni Altri ortaggi Legumi da granella Semi oleaginosi Patate tardive Patate precoci Te' Luppolo Cereali	5 2 0,02 0,02 0,2 0,02 0,02 0,02 0,02 5 0,02 0,1 0,1 0,02
IMAZAMETABENZ (diserbante)	Semi di girasole Frumento, orzo, segale	0,5 0,5
IMAZETAPIR (diserbante)	Fave, ceci Semi di soia Erba medica, favino Olio di soia	0,1 0,1 0,1 0,01
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limoni, mandarini, clementine, arance Mele, pere Albicocche, ciliegie, pesche, nettarine, prugne Pomodori, melanzane Peperoni Meloni, cocomeri Semi di girasole Patate Mais Barbabietole da zucchero Tabacco (verde) Tabacco (essiccato commerciale)	1 0,5 0,3 0,3 0,3 1 0,1 0,05 0,05 0,05 0,05 10 50
IOXINIL (diserbante)	Agli, cipolle Frumento, orzo, segale, avena	0,05 0,1
IPRODIONE (fungicida)		

	Pomacee, uve, fragole, mirtilli neri, ribes a grappoli, uva spina	10	
	Drupacee, frutti di piante arbustive (escluse le selvatiche), actinidie	5	
	Limoni	1	
	Nocciole, banane	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Agli, cipolle, scalogni, solanacee, cavoli cappucci	5	
	Curcurbitacee con buccia commestibile	2	
	Cavoli rapa	0,1	
	Lattughe e simili, erbe fresche	10	
	Witloof	1	
	Rabarbaro	0,2	
	Carote, ravanelli, cipolline, meloni, cavoli a infiorescenza, cavoli di Bruxelles, cavoli a foglia, legumi freschi, finocchi	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,2	
	Semi di colza	0,5	
	Semi di lino e di senape	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento.	0,5	
	Riso.	0,5	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,02	
	Vino	2	
ISOFENFOS (insetticida)	Pere	0,1	
	Agli, cipolle, solanacee, cavoli, sedani, carciofi	0,1	
	Semi di soia	"zero"	
	Patate	0,1	
	Frumento, orzo, mais	0,1	
	Barbabietole da zucchero.	0,1	
	Tabacco	0,1	
			Allegato 2
ISOPROPALIN (diserbante)	Pomodori, peperoni	0,02	
	Tabacco	0,02	
ISOPROTURON (diserbante)	Frumento, orzo	0,1	
ISOXABEN (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, mais	0,05	Somma di isoxaflutole e del suo metabolita dichetonitrile calcolati come isoxaflutole
ISOXAFLUTOLE	Mais	0,02	

(diserbante)			
KRESOXIM-METHYL	Mele, pere	0,05	
(fungicida)			
LAMBDA-	Frutta a guscio	0,05	
CIALOTRINA	Albicocche, pesche,		
(insetticida)	uve	0,2	
	Altre drupacee,		
	pomacee, ribes a		
	grappoli, uva spina	0,1	
	Arance, limoni	0,05	
	Altri agrumi	0,02	
	Fragole	0,2	
	Altra frutta	0,02	
	Cucurbitacee con		
	buccia commestibile	0,1	
	Cavoli di Bruxelles	0,05	
	Cavoli cappucci,		
	fagioli con baccello,		
	piselli con baccello	0,2	
	Lattughe e simili,		
	erbe fresche	1	
	Cavoli (esclusi i		
	cavoli a testa),		
	bietole da foglia e		
	da costa, sedani,		
	carciofi	0,05	
	Cipolline, solanacee,		
	cucurbitacee con		
	buccia non commestibile,		
	spinaci, witloof, cardi,		
	finocchi, porri,		
	rabarbaro, funghi		
	coltivati	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	1	
	Luppolo	10	
	Orzo	0,05	
	Altri cereali	0,02	
	Barbabietole da		
	zucchero	0,02	
	Erba medica,		
	foraggio da prati e		
	pascoli	0,2	
	Mais, loglio e		
	barbabietole da		
	foraggio	0,05	
	Tabacco (fresco)	0,02	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	0,05	
LENACIL	Spinaci	0,1	
(diserbante)	Frumento.	0,1	
	Barbabietole da		
	zucchero	0,1	
	Barbabietole da		
	foraggio	0,1	
LINDANO	Drupacee, uve	0,5	
(gamma-HCH)	Carote	0,1	
(insetticida)	Pomodori	0,5	
	Ortaggi a foglia	2	
	Altri prodotti		
			(*) Somma di alfa,
			beta, gamma, delta e
			altri isomeri dell'
			HCH (di cui alfa,
			beta, delta

	ortofrutticoli	1	cumulativamente non
	Te'	0,2	pi` di 0,3)
	Cereali in		(**) Somma di tutti
	granella	0,1	gli isomeri
	Barbabietole da		
	zucchero	0,1	
	Caffe' (crudo)	0,1(**)	
	Erbe aromatiche		
	ed infusionali		
	(essiccati		
	commerciali)	0,6(*)	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	1(**)	
LINURON	Carote, rape, fagioli		
(diserbante)	senza baccello,		
	fagiolini, asparagi,		
	sedani, finocchi,		
	carciofi	0,05	
	Semi di soia e di		
	girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale,		
	mais	0,05	
LUFENURON	Limoni, mandarini,		
(insetticida)	arance, mele, pere,		
	uve	0,5	
	Pesche, nettarine	1	
	Pomodori, peperoni,		
	melanzane	0,05	
	Cavoli a testa	0,1	
	Patate	0,05	
MAGNESIO	Vedere IDROGENO FOSFORATO		
FOSFURO			
(fumigante -			
insetticida)			
MALATION	Agrumi	2	Somma di malation e
(insetticida)	Ortaggi, esclusi		del malaaxon
	ortaggi a radice e		espressa come
	tubero	3	malation
	Altri prodotti		
	ortofrutticoli	0,5	
	Leguminose in granella	8	
	Semi di ravizzone,		
	colza, cotone, canapa,		
	girasole	0,5	
	Patate	0,5	
	Te'	0,1	
	Cereali in granella	8	
	Barbabietole da		
	zucchero	0,5	
	Camomilla (essiccato		
	commerciale)	1	
	Foraggiere leguminose	0,5	(*)Provenienti dalle
	Tabacco	0,5	granelle trattate
	Prodotti moliti (*)	2	
MANCOZEB	Arance, albicocche,		Somma di mancozeb,
(fungicida)	pesche, uve, fragole	2	maneb, metiram,
	Ciliegie, prugne	1	propineb e zineb,
	Pomacee	2(*)	espressa come CS2
	Agrumi (escluse le		
	arance)	2(*)	
	Lamponi, ribes a		(*)Anche somma di
	grappoli, uva spina	0,05(*)	ditiocarbammati

	Altra frutta	0,05	(metamsodium,
	Sedani rapa, witloof	0,2	ziram)
	Agli, cipolle,		
	scalogni, cetrioli	0,5	
	Solanacee (esclusi		
	i pomodori)	2	
	Lattughe e simili,		
	erbe fresche	5	
	Pomodori	2 (*)	
	Carote, pastinaca,		
	ravanelli, salsefrica,		
	cipolline, cetriolini,		
	zucchine, cucurbitacee		
	con buccia non		
	commestibile, cavoli,		
	legumi freschi, sedani,		
	porri	2 (*)	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	2 (*)	
	Semi di colza	0,2 (*)	
	Altri semi oleaginosi	0,1	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	25	
	Mais, riso	0,05	
	Altri cereali	2 (*)	
	Barbabietola da		
	zucchero	2	
	Tabacco (fresco)	2 (*)	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	10 (*)	
MANEB	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb,
(fungicida)			maneb, metiram,
			propineb e zineb,
			espressa come CS2
MCPA	Arance, mele, pere, uve	0,1	
(diserbante)	Cereali	0,1	
MECARBAM	Agrumi	2	Sostanza attiva
(insetticida -	Altra frutta	0,05	non autorizzata
acaricida)	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,05	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
MECOPROP	Mele, pere, pesche	0,05	
(diserbante)	Uve	0,1	
	Cereali (escluso		
	mais e sorgo)	0,1	
	Foraggio da prati e		
	pascoli	0,1	
MEFENPIR-DIETILE	Frumento	0,05	Somma del Mefenpir-
(antidoto			dietile e del suo
agronomico da			metabolita acido
associare al			pirazoli
Fenoxaprop-p-			carbossilico
etile)			
METABENTIAZURON	Agli, piselli senza		
(diserbante)	baccello	0,1	
	Semi di girasole	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento, mais	0,1	

METALAXIL (fungicida)	Erba medica	0,1
	Pomacee, uve da vino	1
	Uve da tavola	2
	Fragole	0,5
	Agrumi, ciliegie,	
	actinidie	1
	Pesche	0,5
	Frutti di piante	
	arbustive (escluse	
	le selvatiche), avocado	0,05
	Altra frutta	0,05
	Carote, pastinaca	0,1
	Cavoli cappucci	1
	Cipolle, pomodori,	
	peperoni, spinaci	1
	Meloni, cocomeri,	
	cavolfiori e cavoli	
	broccoli, lattuga	0,5
	Cetrioli	0,2
	Ortaggi a bulbo	
	(escluse le cipolle),	
	cucurbitacee con buccia	
	commestibile (esclusi i	
	cetrioli), cavoli	
	cinesi e ricci,	
	lattughe e simili	
	(esclusa la lattuga),	
	bietole da foglia e da	
	costa, crescione	
	acquatico, witloof,	
	erbe fresche, carciofi	
	e porri	0,05
	Altri ortaggi	0,05
	Legumi da granella	0,05
	Semi di lino	0,05
	Altri semi oleaginosi	0,05
	Patate	0,05
	Te'	0,1
	Luppolo	10
	Cereali	0,05
	Tabacco	1
METALDEIDE (limacida)	Fragole	0,4
	Ortaggi	0,4
	Patate	0,4
	Agrumi	0,2
METAMIDOFOS (insetticida - acaricida)	Pomacee, drupacee	0,15
	Altra frutta	0,01
	Pomodori, cavoli a	
	testa	0,5
	Melanzane, lattuga	0,2
	Cetrioli	1
	Peperoni, cavoli a	
	infiorescenza, legumi	
	freschi, carciofi,	
	porri	0,15
	Altri ortaggi	0,01
	Fagioli e piselli da	
	granella	0,15
	Altri legumi da	
	granella	0,01
	Semi di cotone	0,1
	Altri semi oleaginosi	0,01
	Patate	0,01

	Te'	0,1	
	Luppolo	2	
	Cereali	0,01	
	Barbabietole da zucchero	0,15	
	Tabacco	0,15	
METAMITRON (diserbante)	Barbabietole da zucchero	0,05	
METAM-SODIUM (fumigante - fungicida - nematocida)	Agrumi, mandorle, pomacee, drupacee , uve, fragole, olive	2	Residui espressi come solfuro di carbonio
	Altra frutta	0,05	
	Lattughe e simili, erbe fresche	5	Somma di metam sodium e ziram
	Altri ortaggi (escluso i funghi)	2	Da soli o insieme
	Legumi da granella	2	a mancozeb, maneb,
	Cereali	2	metiram, propineb e zineb
	Altri prodotti destinati all' alimentazione	0,2	
	Tabacco (fresco)	2	
	Tabacco (essiccato commerciale)	10	
METAZACLOL (diserbante)	Cavoli	0,05	
	Semi di colza	0,05	
	Patate	0,5	
METIDATION (insetticida)	Agrumi	2	
	Frutta a guscio	0,05	
	Pomacee	0,3	
	Drupacee (escluse le ciliegie)	0,2	
	Uve	0,5	
	Olive	1	
	Ciliegie	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Cipolle, scalogni, porri	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di colza	0,05	
	Semi di cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	3	
	Cereali	0,02	
METIL-ETOATO (insetticida)	Arance, mandorle, mele, pere, drupacee, uve, olive	1	
	Ortaggi a bulbo, cavoli, lattughe e simili, spinaci, piselli senza baccello, fave, asparagi, sedani, carciofi, porri	1	
	Cereali	0,2	
	Barbabietole da zucchero	1	
METIL- ISOTIOCIANATO (fumigante - fungicida)	Tutti i prodotti destinati all' alimentazione	"zero" (1)	

METIOCARB (insetticida - limacida)	Mandorle, pomacee,		
	drupacee, uve, fragole	0,05	
	Carote, ravanelli,		
	solanacee,		
	cucurbitacee, cavoli,		
	lattughe e simili,		
	spinaci e simili, erbe		
	fresche,		
	fagioli senza baccello,		
	piselli senza baccello,		
	fagiolini, asparagi,		
	cardo, sedano,		
	finocchio	0,05	
METIRAM (fungicida)	Patate	0,05	
	Barbabietole da		
	zucchero	0,05	
	Erba medica, trifoglio	0,05	
	Tabacco	0,05	
	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS2
METOBROMURON (diserbante)	Pomodori, fagioli senza		
	baccello, asparagi,		
	carciofi	0,2	
	Semi di arachide, di		
	girasole e di		
	soia	0,2	
	Patate	0,2	
	Mais	0,2	
	Tabacco (verde)	0,4	
	Tabacco (essiccato		
METOLACLOR (diserbante)	commerciale)	2	
	Semi di soia	0,05	
	Semi di girasole	0,04	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da		
	zucchero	0,2	
	Tabacco (verde)	0,06	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	0,3	
	Mele	1	
METOMIL (insetticida)	Uve	3	Somma di metomil e di tiodicarb,
	Pere, pesche	0,2	espressa come met
	Agrumi, drupacee		
	(escluse le pesche),		
	ribes a grappoli, olive	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Ravanelli	0,5	
	Cucurbitacee con buccia		
	non commestibile.	0,2	
	Spinaci e simili	2	
	Solanacee, zucchine,		
	cavolfiori, cavoli		
	cappucci, lattuga,		
	finocchi, carciofi	0,1	
	Cetrioli, cavoli a		
	infiorescenza (esclusi		
	i cavolfiori), cavoli a		
	testa (esclusi i cavoli		
	cappucci), cavoli a		
	foglia, lattughe e		
	simili (esclusa la		

	lattuga), erbe fresche,		
	fagioli con baccello,		
	piselli con baccello.	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di soia	0,2	
	Semi di cotone.	0,5	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	10	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da		
	zucchero.	0,05	
	Tabacco	0,05	
METOPRENE	Funghi coltivati		
(insetticida)	(Prataioli)	0,2	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	15	
METOPROTRIN	Frumento	0,1	
(diserbante)			
METOSSICLORO	Frutta	10	
(insetticida)	Ortaggi	10	
	Semi di ravizzone,		
	colza, soia	2	
	Patate	2	
	Mais	2	
	Barbabietole da		
	zucchero	2	
	Foraggiere	2	
METOSULAM	Frumento, orzo,		
(diserbante)	riso, avena,		
	segale	0,1	
METOXURON	Carote, pomodori	0,1	
(diserbante -	Patate	0,1	
disseccante)	Frumento, orzo	0,1	
METRIBUZIN	Carote, pomodori,		
(diserbante)	asparagi, carciofi	0,1	
	Semi di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
	Erba medica	0,1	
METSULFURON	Frumento, orzo,		
METILE	riso	0,05	
(diserbante)			
MEVINFOS	Agrumi, pomacee,		Sostanza attiva
(insetticida)	albicocche	0,2	revocata
	Altre drupacee	0,5	
	Ortaggi a foglia larga	0,5	
	Altri prodotti		
	ortofrutticoli	0,1	
MICLOBUTANIL	Mele, pere, albicocche,		
(fungicida)	pesche, prugne, uve,		
	fragole	0,2	
	Pomodori, peperoni,		
	cetrioli, zucchine,		
	meloni, cocomeri	0,2	
	Frumento	0,1	
	Vino	0,1	
MOLINATE	Riso	0,05	
(diserbante)			
MONOCROTOFOS	Te'	0,1	
(insetticida -	Barbabietole		

acaricida)	da zucchero	0,05
MONOLINURON	Uve	0,2
(diserbante)	Carote, asparagi	0,2
	Patate	0,2
	Frumento, mais	0,2
	Erba medica	0,2
NAA	Pomacee, pesche	0,1
(fitoregolatore)	Fragole, olive	0,01
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, radicchi, spinaci, asparagi, carciofi	0,01
NAD	Clementine, mele,	
(fitoregolatore)	pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive	0,05
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05
NAPROPAMIDE	Pomodori, melanzane,	
(diserbante)	cavolfiori, cavoli cappuccio	0,1
	Semi di ravizzone	0,1
	Patate	0,1
	Tabacco	0,1
NAPTALAM	Cetrioli, meloni,	
(diserbante)	cocomeri, asparagi	0,1
NEBURON	Semi di girasole e	
(diserbante)	di soia	0,1
	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	0,1
	Erba medica	0,1
NICOSULFURON	Mais	0,1
(diserbante)		
NITROTAL-	Mele, uve	0,5
ISOPROPILE	Zucchine	0,5
(fungicida)		
žNOA	Clementine, mele,	
(fitoregolatore)	pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, fragole, olive	0,05
	Pomodori, peperoni, melanzane, cetrioli, zucchine, meloni	0,05
NONILFENILETERE	Tabacco	"zero" (1)
DI		
POLIOSSIETILEN-		
GLICOLE		
(anti-		
germogliante)		
NUARIMOL	Mele, pere, pesche,	
(fungicida)	uve, fragole	0,2
	Solanacee	0,05
	Cetrioli, zucchini, meloni, cocomeri, cicorie, piselli senza baccello, carciofi	0,2
	Frumento, orzo	0,2
	Barbabietole da zucchero	0,2

OLIO MINERALE (insetticida)	Tutti i prodotti destinati all' alimentazione	"zero" (1)	Allegato 2
OMETOATO (acaricida - insetticida)	Ciliegie Fragole, frutti di piante arbustive, altra piccola frutta e bacche, bacche e frutti selvatici Cicoria, spinaci, witloof, carciofi Ortaggi a radice e tubero, cipolle, porri Altri prodotti ortofrutticoli Patate Te'	0,4 0,1 0,4 0,1 0,2 0,1	
OSSALATO DI RAME (repellente)	Sostanza attiva il cui tipo di impiego non deve determinare residui nei prodotti destinati alla alimentazione		
OSSICARBOSSINA (fungicida)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	0,2	
OSSICHINOLEATO DI RAME (fungicida)	Mele, pere, albicocche, pesche, prugne	0,05	
OSSIDEMETON- METILE (insetticida)	Carote Altri prodotti ortofrutticoli Patate Frumento Barbabietole da zucchero Tabacco	"zero" (1) 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1	Somma di demeton-S -metile ossidemeton-metile demeton-S- metilsolfone, espressa come demeton-S- metilsolfone
OXADIAZON (diserbante)	Limoni, mandarini, clementini, arance, noccioline, mele, pere, albicocche, pesche, susine, uve, actinidie, olive Agli, pomodori, peperoni, melanzane, cavolfiori, lattuga, indivie, cicorie, asparagi, finocchi, carciofi Semi di girasole e di soia Riso Tabacco Olio di girasole	0,05 0,05 0,05 0,05 0,05	
OXADIXIL (fungicida)	Uve Pomodori, meloni, spinaci Cipolle Lattuga Patate	1 0,2 0,1 0,5 0,1	
OXAMIL	Barbabietole da		

(nematocida - insetticida)	zucchero	0,5	
OXIFLUORFEN (diserbante)	Pompelmi, limoni, arance, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve	0,05	
	Agli, cipolle, cavoli, carciofi	0,05	
	Semi di girasole	0,05	
PARAQUAT (diserbante- disseccante)	Frutta	0,05	
	Ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
PARATION (insetticida)	Frutta	0,5	Paraoxon compreso
	Ortaggi	0,5	
	Semi di cotone	0,2	
	Patate	0,2	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
	Erba medica, trifoglio	0,2	
	Tabacco	0,1	
PARATION-METILE (insetticida)	Frutta	0,2	Paraoxon-metile compreso
	Ortaggi	0,2	
	Semi di ravizzone, colza, cotone, senape, girasole	0,1	
	Patate	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla	0,1	
	tabacco	0,1	
PENCICURON (fungicida)	Lattuga	0,05	
	Patate	0,05	
PENCONAZOLO (fungicida)	Mele, pere, pesche, uve, fragole	0,1	
	Cipolle, pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, piselli senza baccello, carciofi	0,1	
	Tabacco	0,5	
PENDIMETALIN (diserbante)	Carote, agli, cipolle, pomodori, peperoni, melanzane, cavoli, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fave, ceci, asparagi, finocchi, carciofi	0,05	
	Semi di girasole, soia e arachide	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale, mais, riso	0,05	
	Favino	0,05	
	Tabacco	0,05	
PERFLUIDONE (diserbante)	Riso	0,01	
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi	0,5	Somma degli isomeri costituenti
	Mandorle	0,1	

	Pomacee, drupacee, uve,		
	actinidie	1	
	Fragole	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Sedani rapa, ravanelli,		
	cucurbitacee, mais dolce,		
	cavolfiori, piselli con		
	baccello	0,1	
	Solanacee, fagioli con		
	baccello, porri	0,5	
	Cavoli a foglia,		
	spinaci e simili	1	
	Lattughe e simili,		
	erbe fresche, sedani,		
	rabarbaro	2	
	Cavoli a testa	1	
	Cipolle, scalogni,		
	cipolline	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi di arachide, di		
	colza e di senape	0,1	
	Semi di cotone	0,2	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Mais	0,2	
	Altri cereali	2	
	Barbabietola da		
	zucchero	1	
	Tabacco (verde)	1	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	5	
	Farina bianca	0,5	
	Crusca	10	
PERTANE	Frutta	10	Sostanza attiva revocata
(insetticida)	Ortaggi		
PICLORAM	Foraggio	0,5	
(arbusticida - diserbante)			
PIPERONIL	Frutta	3	
BUTOSSIDO	Ortaggi (escluso i		
(sinergizzante	funghi)	3	
piretrine)	Leguminose in granella	20	
	Semi di girasole	3	
	Patate	3	
	Cereali in granella	20	
	Barbabietole da		
	zucchero	3	
	Foraggiere leguminose	3	
	Tabacco	3	
PIRAZOFOS	Mele, pere, pesche,		
(fungicida)	fragole, uve	0,1	
	Cucurbitacee, carciofi	0,1	
	Cereali (escluso mais,		
	sorgo e riso)	0,1	
PIRAZOSSIFEN	Riso	0,05	
(diserbante)			
PIRETRINE	Frutta	1	Somma delle piretrine
(insetticida)	Ortaggi	1	I e II, cinerine I e
	Leguminose in granella	3	II, jasmoline I e II
	Semi di girasole	1	

	Patate	1
	Cereali in granello	3
	Barbabietole da	
	zucchero	1
	Foraggiere leguminose	1
	Tabacco	1
PIRIDAFENTION	Noccioline	0,05
(insetticida)	Pomacee, pesche, prugne,	
	uve, fragole	0,3
	Carote, pomodori,	
	lattuga,	
	fagiolini	0,3
	Patate	0,3
	Riso	0,05
	Barbabietole da	0,3
	zucchero	
	Tabacco	0,3
PIRIDATE	Mais, riso	0,1
(diserbante)		
PIRIMICARB	Agrumi, mandorle,	
(aficida)	pomacee,	
	drupacee, uve, fragole	0,2
	Bietole rosse, carote,	
	rape, cipolle, solanacee,	
	cucurbitacee, cavoli,	
	lattuga, indivie,	
	legumi freschi,	
	sedani, carciofi	0,2
	Semi di lino e di	
	canapa	0,05
	Patate	0,2
	Cereali	0,05
	Barbabietole da	
	zucchero	0,05
	Tabacco	0,2
PIRIMIFOS METILE	Mandarini, actinidie	2
(insetticida -	Agrumi (esclusi	
acaricida)	mandarini)	1
	Mele, pere, prugne,	
	uve, fragole	0,5
	Mandorle, noccioline,	
	pistacchi, noci, altre	
	pomacee, drupacee	
	(escluso	
	le prugne), olive	0,05
	Altra frutta	0,05
	Carote, cavoli a	
	infiorescenza	1
	Cavoli di Bruxelles	2
	Cipolle, pomodori,	
	peperoni, cetrioli,	
	cocomeri, cavoli a	
	testa (esclusi	
	i cavoli di	
	Bruxelles), cavoli a	
	foglia, cavoli-rapa,	
	lattuga, spinaci, legumi	
	freschi (esclusi i	
	piselli	
	senza baccello), sedani	0,5
	Ortaggi a bulbo	
	(escluse le cipolle),	
	melanzane, cucurbitacee	

	(esclusi cetrioli e cocomeri), lattughe e simili (esclusa la lattuga), bietola da foglia e da costa, erbe fresche, ortaggi a stelo (esclusi i sedani), funghi		
	coltivati	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Piselli e fagioli da granella	0,5	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di lino, di arachide, di girasole, di colza, di soia e di cotone	0,05	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erbe aromatiche ed infusionali (escluso te'), essiccato commerciale	0,5	
	Prodotti moliti (*)	2	(*) Provenienti dai cereali trattati
POLISOLFURO DI BARIO (fungicida - insetticida)	Agrumi, mandorle, nocciole, pomacee, drupacee, uve, olive	50	Residui espressi come zolfo
POLISOLFURO DI CALCIO (fungicida - insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive	50	Residui espressi come zolfo
PRETILACLOR (diserbante)	Riso	0,05	
PRIMISULFURON (diserbante)	Mais	0,05	
PROCIMIDONE (fungicida)	Frutta a guscio	0,05	
	Uve, fragole, actinidie	5	
	Lamponi	10	
	Pere, drupacee	1,5	
	Altra frutta	0,02	
	Agli, cipolle, scalogni	0,2	
	Solanacee, fagioli con baccello	2	
	Cucurbitacee	1	
	Lattughe e simili	5	
	Fagioli senza baccello	1	
	Witloof, piselli con baccello,		
	piselli senza baccello	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Fagioli in granella	1	
	Altri legumi da granella	0,02	
	Semi di girasole, di colza e di soia	1	

	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,02	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,02	
	Tabacco (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
	Vino	0,5	
	Olio di girasole e di colza	1	
PROCLORAZ (fungicida)	Funghi coltivati	1	
	Frumento, orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,1	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	2	
PROFAM (**) (diserbante)	Carote, aglio, cipolle, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, porri	0,1	Sostanza attiva revocata
	Patate (sbucciate)	0,5(*)	(*) Somma di profam e
	Barbabietole da zucchero	0,05	clorprofam
	Barbabietole da foraggio	0,05	
PROFENOFOS (insetticida)	Agrumi, mele, pesche	0,03	
	Peperoni, cavolfiori, cavoli cappuccio, fagioli senza baccello, fagiolini, fave, carciofi	0,03	
	Patate	0,03	
	Te'	0,1	
	Mais	0,03	
	Barbabietole da zucchero	0,03	
PROMETRINA (diserbante)	Carote, aglio, cipolle, prezzemolo, menta, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi, porri, lenticchie	0,1	
	Semi di arachide, di girasole e di soia	0,1	
	Patate	0,1	
	Mais, sorgo	0,1	
	Foraggiere leguminose	0,1	
PROPACLOR (diserbante)	Ravanelli, ortaggi a bulbo, cavoli, porri	0,2	
	Sorgo	0,2	
	Rutabaghe	0,2	
	Sfarinati di sorgo	0,5	
PROPAMOCARB (fungicida)	Agrumi, mele, pere, fragole	10	
	Bietole rosse, carote, rape, aglio, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, melone, cocomero, zucche,		

	cavoli, lattuga,	
	indivie, cicoria,	
	radicchio, spinaci,	
	bietole da foglia e da	
	costa, prezzemolo,	
	basilico, sedani, porri	10
	Tabacco	10
PROPANIL	Agrumi, olive	0,05
(diserbante)	Riso	0,05
PROPAQUIZAFOF	Carote, cipolle, lattuga,	
(diserbante)	cicorie, spinaci,	
	carciofi, asparagi	0,1
	Agli, pomodori, meloni,	
	fagioli senza baccello,	
	piselli senza baccello	0,05
	Cavoli cappuccio, cavoli	
	broccolo, piselli con	
	baccello	0,2
	Semi di girasole e di	
	cotone	0,1
	Semi di colza e di soia	0,05
	Patate	0,1
	Barbabietole da	
	zucchero	0,05
	Favino	0,2
	Tabacco	0,1
PROPARGITE	Agrumi, noci, nocciole,	
(acaricida)	mele, pesche, uve	2
	Altra frutta a guscio,	
	pere, altre	
	drupacee, lamponi,	
	actinidie	2 (*)
	Solanacee, meloni,	
	fagiolini	2
	Carote, agli, cipolle,	
	altre cucurbitacee,	
	cavoli, lattughe e	
	simili, spinaci,	
	prezzemolo, fagioli	
	senza baccello,	
	piselli senza baccello,	
	fave, sedani, finocchi,	
	carciofi, porri	2 (*)
	Semi di soia	0,5
	Patate	2 (*)
	Mais, riso	2 (*)
	Barbabietola da	
	zucchero	2 (*)
	Olio di soia	0,1
PROPICONAZOLO	Albicocche, pesche	0,2
(fungicida)	Uve	0,5
	Banane	0,1
	Ciliegie, prugne	0,05
	Altra frutta	0,05
	Peperoni	0,1
	Cucurbitacee, sedani,	
	carciofi	0,05
	Altri ortaggi	0,05
	Legumi da granella	0,05
	Semi di lino e di	
	girasole	0,05
	Altri semi oleaginosi	0,05
	Patate	0,05

	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
PROPINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS2
PROPIZAMIDE (diserbante)			
	Ribes a grappoli	0,3	
	Fragole, uva spina	0,02	
	Altra frutta	0,02	
	Lattughe e simili, fagioli senza baccello, carciofi	0,3	
	Cavoli cappucci, erbe fresche	0,02	
	Altri ortaggi	0,02	
	Legumi da granella	0,02	
	Semi di lino	0,05	
	Semi di arachide, colza, cotone	0,02	
	Altri semi oleaginosi	0,02	
	Patate	0,02	
	Te'	0,05	
	Luppolo	0,05	
	Cereali	0,02	
	Foraggiere leguminose	0,3	
	Barbabietole da zucchero	0,3	
PROPOXUR (insetticida)	Agrumi, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, olive	3	
	Ribes a grappoli, uva spina	0,2	
	Altra frutta	0,05	
	Bietole rosse, sedani rapa, solanacee, cetrioli, cetriolini, zucchine, cucurbitacee con buccia non commestibile, cavoli, lattughe e simili (escluso crescione), spinaci e simili, erbe fresche, fagioli con baccello, piselli con baccello, cardi, sedani, finocchi, carciofi	3	
	Porri	1	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Cereali	0,05	
	Tabacco	3	

PROSULFOCARB (diserbante)	Frumento, orzo	0,05	
PROSULFURON (diserbante)	Mais	0,02	
PYRIDABEN (acaricida)	Agrumi, mele, pere, albicocche, pesche, prugne, uve	0,1	
PYRIFENOX (fungicida)	Mele, pere, pesche, nettarine , fragole, uve	0,2	Somma degli isomeri E e Z
	Pomodori, peperoni, cetrioli, zucchine, meloni, zucche, carciofi	0,2	
PYRIMETHANIL (fungicida)	Mele, pere	1	
	Uve	3	
	Fragole	5	
	Pomodori	2	
	Vino	2	
QUINALFOS (insetticida)	Agrumi, mele, pere, pesche, prugne, uve, actinidie, olive	0,1	
	Cipolle, solanacee, cavoli, lattuga, spinaci, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, carciofi	0,1	
	Patate	0,1	
	Te'	0,1	
	Mais	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,1	
	Foraggiere leguminose	0,1	
	Tabacco (fresco)	0,1	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,5	
QUINCLORAC (diserbante)	Riso	0,1	
QUIZALOFOP-ETILE ISOMERO D (diserbante)			
			Allegato 2
QUIZALOFOP-ETILE ISOMERO D (diserbante)	Fragole	0,05	Da solo o come somma degli isomeri
	Carote, aglio, cipolle, pomodori, zucchine, meloni, piselli senza baccello, fagiolini	0,05	
	Cavolfiori, cavoli cappuccio, radicchi, carciofi	0,05	
	Spinaci	0,1	
	Semi di girasole, di soia, di colza	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Erba medica	0,1	
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato commerciale)	0,25	
RAME (composti)	Frutta	20	Residuo espresso come rame
	Ortaggi	20	

inorganici del)	Semi oleaginosi	10	
(fungicida)	Patate	20	
	Luppolo (essiccato)	750	
	Luppolo (estratto)	350	
	Cereali	10	
	Barbabietole da zucchero	20	
	Caffe' (crudo)	50	
	Tabacco	20	
RIMSULFURON	Pomodori	0,1	
(diserbante)	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
ROTENONE	Agrumi, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche, prugne, uve, olive	0,04	
(insetticida)	Carote, aglio, cipolle, solanacee, cetrioli, zucchine, cocomeri, cavoli, lattuga, indivie, radicchi, spinaci, fagioli senza baccello, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,04	
	Patate	0,04	
SECBUMETON	Erba medica	0,1	
(diserbante)			
SETOSSIDIM	Fragole	0,5	
(diserbante)	Bietole rosse, carote, ravanelli, aglio, cipolle, solanacee, cucurbitacee, cavoli, lattughe e simili, spinaci, bietole da foglia e da costa, prezzemolo, fagioli senza baccello, piselli senza baccello, fagiolini, fave, sedani, finocchi, carciofi, porri	0,5	
	Semi di girasole, di soia e di colza	0,5	
	Patate	0,5	
	Barbabietole da zucchero	0,5	
	Erba medica, trifoglio, favino, barbabietole da foraggio	0,5	
	Tabacco	0,5	
SIMAZINA	Agrumi, mandorle, noccioline, pomacee, drupacee, uve, fragole, more, lamponi, ribes a grappoli neri e rossi, fichi, melograni, olive	0,1	
(diserbante)	Carciofi	0,1	
	Sorgo	0,1	
SOLFITI ALCALINI	Uve	10	Residui espressi
E ALCALINO			come anidride
TERROSI			solforosa

(fungicidi)			
(SOLFURO DI			
CARBONIO o			
CARBONIO SOLFURO)			
SULCOTRIONE	Mais (granello)	0,05	Somma di
(diserbante)	Mais (foraggio)	0,2	sulcotrione e del
			suo metabolita CMBA
			(Acido 2-cloro-
			metilsulfonil
			benzoico)
			espressa come
			sulcotrione
SULFOTEP	Lattughe e simili	0,5	
(insetticida)	Altri ortaggi (escluso		
	i funghi)	0,2	
TCA	Riso	0,01	
(diserbante)	Barbabietole da	1	
	zucchero		
TEBUCONAZOLO	Mele, pere, pesche	0,1	
(fungicida)	Albicocche	0,2	
	Uve	1	
	Frumento, orzo	0,05	
TEBUFENOZIDE	Mele, pere, uve	0,5	
(insetticida)	Vino	0,1	
TEBUFENPIRAD	Agrumi, mele, pere,		
(acaricida)	albicocche, pesche	0,5	
	Uve	0,3	
	Fragole	0,3	
	Pomodori, peperoni,		
	melanzane	0,5	
	Meloni, cocomeri	0,5	
	Vino	0,1	
TEFLUBENZURON	Mele, pere, pesche, uve	1	
(insetticida	Peperoni, melanzane,		
crescita)	regolatore di cavoli	0,5	
	Funghi coltivati	0,2	
	Patate	0,1	
	Mais	0,1	
	Mais pianta da foraggio	4	
	Vino	0,01	
OTEFLUTRIN	Carote, navoni, rape,		
(insetticida)	pomodori, peperoni,		
	melanzane, meloni,		
	cocomeri, cavolfiore,		
	cavoli cappuccio,		
	lattuga,		
	fagioli senza baccello,		
	piselli senza baccello,		
	fagiolini, asparagi,		
	sedani, finocchi	0,05	
	Semi di girasole,		
	di soia		
	e di colza	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, mais, sorgo	0,05	
	Barbabietole da	0,05	
	zucchero		
	Tabacco (fresco)	0,05	
	Tabacco (essiccato		
	commerciale)	0,25	
TEMEFOS	Riso	0,01	
(insetticida)			
TEPP	Frutta	0,01	Sostanza attiva

(insetticida)	Ortaggi	0,01	revocata
	Legumi da granello	0,01	
	Semi oleaginosi	0,01	
	Patate	0,01	
	Te'	0,02	
	Luppolo	0,02	
TERBUFOS	Pomodoro, peperone	0,05	
(insetticida)	Patate	0,05	
	Mais	0,05	
	Barbabietole da zucchero	0,05	
	Tabacco	0,05	
TERBUMETON	Agrumi, mele, pere, uve,		
(diserbante)	olive	0,02	
TERBUTILAZINA	Agrumi, nocciole, mele,		
(diserbante)	uve	0,02	
	Olive	0,01	
	Orzo, segale, avena,		
	sorgo	0,1	
	Mais	0,02	
	Olio di oliva	0,01	
TERBUTRINA	Piselli senza baccello,		
(diserbante)	fave	0,05	
	Semi di girasole	0,05	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale,		
	avena, mais	0,05	
TETRACLORVINFOS	Pesche, mele, pere, uve,		
(insetticida)	olive	1,5	
	Cavoli, rape	1,5	
	Patate	1,5	
	Mais	1,5	
(TETRACLORURO DI CARBONIO			
vedi CARBONIO			
TETRACLORURO)			
TETRACONAZOLO	Mele, pere, uve	0,5	
(fungicida)	Pesche	0,2	
	Zucchine, cetrioli,		
	carciofi	0,2	
	Meloni	0,05	
	Frumento	0,05	
	Orzo	0,1	
	Barbabietole da zucchero	0,2	
TETRADIFON	Agrumi, mandorle, noci,		
(acaricida)	nocciole, pomacee,		
	drupacee, uve, fragole,		
	lamponi, actinidie,		
	olive	1,5	
	Carote, ravanelli,		
	ortaggi a bulbo, solanacee,		
	cucurbitacee, cavoli,		
	lattughe e simili,		
	spinaci e simili,		
	erbe fresche,		
	legumi freschi,		
	asparagi, cardi,		
	sedani, finocchi,		
	carciofi, porri	1,5	
	Patate	1,5	
	Luppolo	1,5	

	Frumento, mais	1	
	Favino	1,5	
	Tabacco	1	
TIABENDAZOLO	Agrumi	6	
(fungicida)	Frutta a guscio	0,1	
	Pomacee, fragole	5	
	Banane	3	
	Ciliegie, uve, lamponi,		
	ribes a grappoli, uva		
	spina	0,05	
	Altra frutta	0,05	
	Cavoli broccoli	5	
	Agli, cipolle	0,1	
	Bietole rosse, scalogni,		
	pomodori, peperoni,		
	cetrioli, meloni,		
	cocomeri, cavoli		
	cappucci,		
	lattuga, fagioli senza		
	bacello, asparagi,		
	sedani, porri	0,05	
	Funghi coltivati	10	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate tardive	5	
	Patate precoci	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	0,1	
	Frumento, riso	0,2	
	Altri cereali	0,05	
TIAZAFLURON			Sostanza attiva
(diserbante -			il cui tipo di
arbusticida)			impiego non
			deve
			determinare
			residui nei
			prodotti
			destinati alla
			alimentazione
TIDIAZURO	Semi di cotone	0,1	
(defogliante)			
TIFENSULFURON	Frumento, orzo, avena,		
METILE	mais	0,05	
(diserbante)			
TIOBENCARB	Riso	0,1	
(diserbante)			
TIOCARBAZIL	Riso	1	
(diserbante)	Barbabietole da		
	zucchero	0,01	
TIODICARB	Vedere METOMIL		
(insetticida)			
TIOFANATO-METILE	Vedere BENOMIL		Somma di benomil,
(fungicida)			carbendazim e
			tiofanato metile
			espressa come
			carbendazim
TIOFANOX	Barbabietole da	0,02	
(insetticida)	zucchero		
TIONAZIN	Agrumi, mandorle,		
(nematocida)	pomacee,		
	drupacee, uve, fragole,		
	olive	0,02	

	Solanacee	0,02	
	Patate	0,02	
	Barbabietole da zucchero	0,02	
	Foraggiere	0,02	
	Tabacco	0,02	
TIRAM (fungicida)	Fragole, uve	3,8	
	Altri prodotti ortofrutticoli	3	
	Patate	2	
	Tabacco	2	
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carote, cavoli	0,5	
	Agli, cipolle	0,01	
	Pomodori, peperoni, melanzane, zucchine, lattuga, radicchi	1	
	Cocomeri, fagioli senza baccello, fagiolini	0,1	
	Patate	0,1	
	Frumento	0,05	
	Barbabietole da zucchero (radici)	0,5	
	Barbabietole da zucchero (foglie)	1	
(TOXAFENE vedi CANFECLOR)			
2,4,5-T (diserbante)	Frutta	0,05	Sostanza attiva
	Ortaggi	0,05	revocata
	Funghi coltivati	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,05	
	Luppolo	0,05	
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo	0,05	
TRALOMETRINA (insetticida)	Limoni, mele, pesche, uve	0,5	
	Pomodori, cavoli broccoli, cavolfiori, cavoli di Bruxelles, cavoli cappucci, cavoli verza, piselli senza baccello	0,5	
	Patate	0,01	
TRIADIMEFON (fungicida)	Mele, uve	0,5	Somma di
	Pomodori, peperoni, cetrioli, meloni	0,5	triadimefon e
	Carciofi	0,05	triadimenol
	Frumento, orzo	0,5	
TRIADIMENOL (fungicida)	Mele	0,05	(*) Somma di
	Pesche	0,5	triadimefon e
	Uve	0,5	(*) triadimenol
	Pomodori, peperoni, cetrioli, meloni	0,5 (*)	
	Zucchine	0,05	
	Cereali	0,1	
TRIALATO (diserbante)	Vedere DIALATO		Sostanza attiva revocata
TRIASULFURON (diserbante)	Frumento, orzo, segale, triticale, avena	0,02	
TRIAZOFOS (insetticida)	Noccioline, mele, pere, fragole	0,1	

	Agrumi, mandorle,	
	pistacchi, albicocche,	
	pesche, olive	0,02
	Altra frutta	0,02
	Carote, pastinaca	1
	Cavolfiori, cavoli	
	cappuccio	0,1
	Bietole rosse, sedani	
	rapa, aglio, cipolle,	
	scalogni, cucurbitacee,	
	cavoli (escluso	
	cavolfiori, cavoli	
	cappuccio e cavoli rapa),	
	fagioli senza baccello,	
	piselli senza baccello,	
	asparagi, sedani,	
	finocchi, carciofi,	
	porri, rabarbaro	0,02
	Altri ortaggi	0,02
	Legumi da granella	0,02
	Semi di cotone	0,1
	Semi di lino, di colza	
	e di senape	0,02
	Altri semi oleaginosi	0,02
	Patate	0,1
	Te'	0,05
	Luppolo	0,05
	Frumento, segale,	
	triticale, orzo, avena	0,02
	Mais	0,1
	Altri cereali	0,02
	Barbabietole da	
	zucchero	0,1
TRIBENURON	Frumento, orzo	0,01
METILE		
(diserbante)		
TRICLOPIR	Riso	0,1
(diserbante -		
arbusticida)		
TRICLORFON	Frutta	0,5
(insetticida)	Ortaggi	0,5
	Semi di soia	0,1
	Patate	0,1
	Cereali	0,1
	Barbabietole da	0,1
	zucchero	
	Tabacco	0,1
TRIDEMORF	Cereali (escluso mais,	
(fungicida)	sorgo e riso)	0,05
TRIDIFANE	Mais	0,05
(diserbante)		
TRIFLUMURON		
(insetticida)		
TRIFLUMURON	Mele, pere, pesche	1
(insetticida)	Cavoli bianchi	0,2
TRIFLURALIN	Agrumi, mandorle, mele,	
(diserbante)	pere, drupacee, uve,	
	fragole	0,05
	Carote	0,15
	Ortaggi a bulbo,	
	solanacee, cetrioli,	
	meloni, cocomeri,	
	cavoli, lattuga,	

	scarole, indivie,		
	radicchi, prezzemolo,		
	menta, fagioli senza		
	baccello,		
	piselli senza baccello,		
	fagiolini, asparagi,		
	sedani, finocchi,		
	carciofi, porri	0,05	
	Semi di arachide,		
	ravizzone, colza, soia,		
	cotone, girasole	0,15	
	Patate	0,05	
	Frumento, orzo, segale	0,01	
TRIFLUSULFURON	Barbabietole da zucchero	0,05	
METILE			
(diserbante)			
TRIFORINE	Pomacee, ciliegie, ribes		
(fungicida)	a grappoli, uva spina	2	
	Prugne	1	
	Mandorle, albicocche,		
	pesche, uve, fragole	0,5	
	Altra frutta	0,05	
	Cucurbitacee con buccia		
	commestibile	0,5	
	Meloni, cocomeri,		
	carciofi	0,5	
	Rutabaga, ortaggi a		
	bulbo, solanacee,		
	zucche, cavoli,		
	crescione, spinaci,		
	prezzemolo, legumi		
	freschi, asparagi,		
	sedani, porri	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Legumi da granella	0,05	
	Semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	30	
	Frumento, segale,		
	triticale, orzo, avena	0,1	
	Altri cereali	0,05	
VAMIDOTION	Pomacee	0,5	Somma del
(insetticida)	Altri prodotti		vamidotion e del
	ortofrutticoli		vamidotion
	Patate	0,5	solfoossido
	Barbabietole da zucchero	0,5	
VINCLOZOLIN	Pomacee	1	Somma di
(fungicida)	Albicocche, pesche	2	vinclozolin e di
	Ciliegie	0,5	tutti i suoi
	Uve, fragole, frutti di		metaboliti
	piante arbustive		
	(escluse contenenti		
	le selvatiche)	5	la frazione 3,5
	Actinidie	5	dicloroanilina
	Prugne, ribes a	0,05	espressa come
	grappoli		vinclozolin
	Altra frutta	0,05	
	Ortaggi a bulbo,		
	cucurbitacee	1	
	Solanacee	3	
	Cavoli cinesi, witloof,		
	fagiolini, piselli con		

	baccello	2	
	Lattughe e simili	5	
	Fagioli senza baccello	1,5	
	Carote, rafani, ravanelli, rutabaga, piselli senza baccello, sedani	0,05	
	Altri ortaggi	0,05	
	Fagioli da granella	1,5	
	Altri legumi da granella	0,05	
	Semi di colza	1	
	Altri semi oleaginosi	0,05	
	Patate	0,05	
	Te'	0,1	
	Luppolo	40	
	Cereali	0,05	
ZINEB (fungicida)	Vedere MANCOZEB		Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb e zineb, espressa come CS2
ZIRAM (fungicida)	Vedere METAM SODIUM		
ZOLFO (fungicida)	Frutta	50	
	Ortaggi (escluso i funghi)	50	
	Semi oleaginosi	50	
	Patate	50	
	Cereali	50	
	Barbabietole da zucchero	50	
	Tabacco	50	

(1) Sono tollerati residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilit  del metodo di determinazione

(**) Voce in vigore fino al 30 giugno 1998

(*) Voce in vigore fino al 31 dicembre 1997

Allegato 3

Limiti massimi di residui ammessi nei prodotti di origine animale elencati nell'allegato 1 D in attuazione di disposizioni comunitarie.

PARTE A

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di vacca intero della voce 0401 del- l'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 confor- memente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
ALDRIN	0,2	0,006	0,02

(isolatamente o assieme al dielldrin, espressi in dielldrin)				
CIALOTRINA (somma degli isomeri)	0,5:	(salvo 0207 carne pollame)	0,05	0,02*
	0,02*:	0207 carne pollame		
CIFLUTRIN, compresi altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05		0,02*	0,02*
CLORDANO (somma degli isomeri cis- e trans- e dell' ossicloradano, espressi in clordano)	0,05		0,002	0,005
CLORPIRIFOS	0,05*:		0,01*	0,01*
	0207	carne pollame		
CLORPIRIFOS- METILE	0,05*		0,01*	0,01*
CIPERMETRINA, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	0,05*:	0207 carne pollame	0,02	0,05*
	0,2:	altri prodotti		
DDT (somma di p,p'- DDT o,p'-DDT p, p'-DDE e p,p'- TDE (DDD), espressi in DDT)	1		0,04	0,1
DELTAMETRINA	0,05:	0207 carne pollame		0,05*
DIELDRIN (isolatamente o assieme al aldrin, espressi in dielldrin)	0,2		0,006	0,02
DIAZINONE	(b):	carni suine e di pollame	0,01*	(b)
DICOFOL Somma degli isomeri p,p' e o,p'	0,5:	carni di bovini, ovini e caprini	0,02	0,05*
	0,1:	carne di pollame		
	0,05*:	altri prodotti		
DISULFOTON Somma di disulfoton e disulfoton solfone, espressa come disulfoton	0,02*		0,02*	0,02*
ENDRIN	0,05		0,0008	0,005

ENDOSULFAN	(b):	carne di pollame	0,004	(b)
Somma di alfa e beta endosulfan e endosulfan solfato, espressa come endosulfan	0,1:	altri prodotti		
EPTACLORO	0,2		0,004	0,02
(somma dell'eptacloro e dell'eptacloro epossido, espressi come eptacloro)				
ESACLOROBENZENE (HCB)	0,2		0,01	0,02
ESACLORO-	0,2		0,004	0,02
CICLOESANO	0,1		0,003	0,01
(HCH)	2	ex 0204 carne ovina	0,008	0,1
isomero alfa		1 altri prodotti		
isomero beta				
isomero gamma (lindano)				
FENBUTATIN OSSIDO	0,05*		0,02*	0,05*
FENTIN	0,05*		0,05*	0,05*
Fentin, espresso come trifeniltin catione				
FENVALERATE, inclusi gli altri miscugli di isomeri costituenti (somma degli isomeri)	(a):	0207 carne pollame	0,05	(a)
	0,5:	altri prodotti		
METIDATION	0,02*		0,02*	0,02*
PERMETRINA	0,5		0,05	0,05
(somma degli isomeri)				
PIRIMIFOS-METILE	0,05*		0,05*	0,05*
TRIAZOFOS	(c):	carne di pollame	0,01*	(c)
	0,01*	altri prodotti		

* Indica il limite inferiore convenzionale di determinazione analitica.

(1) Per i prodotti alimentari con tenore di grassi pari o inferiore al 10% in peso, il limite di residuo si riferisce al peso complessivo del prodotto disossato. In tal caso, il valore massimo È pari a 1/10 del valore riferito al tenore di grassi, ma non può essere inferiore a 0,01 mg/kg.

(2) Per determinare i residui relativi al latte di vacca crudo e al latte di vacca intero si deve prendere in considerazione, per il calcolo, una quantità di grassi del 4% in peso. Per il latte crudo e il latte intero di altra origine animale, i residui sono espressi in base ai grassi.

Per gli altri prodotti alimentari enumerati nell'allegato 1 D alle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406:

- aventi tenore di grassi inferiore al 2% in peso, il valore massimo e' pari alla metà di quello fissato per il latte crudo e il latte intero;

- aventi tenore di grassi pari o superiore al 2% in peso, il

valore massimo e' espresso in mg/kg di grassi. In tal caso il valore massimo e' pari a 25 volte quello fissato per il latte crudo e il latte intero.

(3) Per uova e per i prodotti a base di uova con tenore di grassi superiore al 10%, il valore massimo e' espresso in mg/kg di grassi, In tal caso il valore massimo e' pari a 10 volte quello fissato per le uova fresche.

(4) Le note (1), (2) e (3) non si applicano nei casi in cui e' indicato il limite inferiore di determinazione analitica.

(a) A decorrere dal 1 gennaio 1998, qualora non si adottassero altri limiti, si applicheranno i seguenti limiti massimi: 0,05*

(b) A decorrere dal 30 aprile 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicheranno i seguenti limiti massimi: 0,05*

(c) A decorrere dal 30 aprile 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicheranno i seguenti limiti massimi: 0,01*

PARTE B

Limiti massimi in mg/kg (ppm)			
Residui di antiparassitari	di grassi: delle carni, delle preparazioni di carni, delle frattaglie e dei grassi animali elencati nell'allegato 1 D alle voci ex 0201, 0202, 0203, 0204, 0205 00 00, 0206, 0207, ex 0208, 0209 00, 0210, 1601 00, 1602 (1) (4)	di latte di vacca crudo, di vacca intero della voce 0401 dell'allegato 1 D; di altri prodotti alimentari delle voci 0401, 0402, 0405 00, 0406 conformemente a (2) (4)	di uova fresche sgusciate, di uova di volatili e di tuorli elencati nell'allegato 1 D alle voci 0407 00, 0408 (3) (4)
ACEFATE	0,02*	0,02*	0,02*
ALDICARB	0,01*	0,01*	0,01*
(Somma di aldicarb, del suo solfossido e del suo solfone, espressa come aldicarb)			
AMITRAZ	0,02*	carne di pollame	0,02
(Somma di amitraz e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 2,4-dimetilanilina, espressa come amitraz)			
BENALAXIL	0,05*	0,05*	0,05*
BENFURACARB	0,05*	0,05*	0,05*
BENOMIL	0,1*	0,1*	0,1*
(Somma di benomil, carbendazim e			

tiofanato metile espressa come carbendazim)				
CARBENDAZIM	VEDI BENOMIL			
(Somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim)				
CARBOFURAN	0,1*	0,1*	0,1*	
(Somma di carbofurano e 3-idrossicar- bofurano espressa come carbofurano)				
CARBOSULFAN	0,05*	0,05*	0,05*	
CLORMEQUAT	(b)	(b)	(b)	
CLOROTALONIL	0,01*	0,01*	0,01*	
DAMINOZIDE	0,05*	0,05*	0,05*	
(Somma di daminozide e 1,1- dimetilidrazina espressa come daminozide)				
DICOFOL	1,0:	fegato di bovini, ovini e caprini		
(1,1-bis- (paracloro- fenil)-2,2 dicloroetano- lo (pp' FW 152), espresso come dicofol)				
ETEFON	0,05*	0,05*	0,05*	
FENARIMOL	(a):	ex 0206 fegati e rognoni	0,02*	0,02*
	0,02*	altri prodotti		
FORATE	0,05*	0,02*	0,05*	
(Somma di forate, del suo analogo ossigenato e dei loro solfossidi e solfoni, espressa come forate)				
FURATHIOCARB	0,05*	0,05*	0,05*	
GLIFOSATE	0,5	ex 0206 rognone di suino	0,1*	0,1*
	2	ex 0206 rognone di bovini, ovini e caprini		
	0,1*	altri prodotti		
IMAZALIL	0,02*	0,02*	0,02*	
IPRODIONE	0,05*	0,05*	0,05*	
(Somma di iprodione, procimidone, vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la				

frazione 3,5- dicloroanilina, espressi come 3,5-dicloroanilina)			
MANCOZEB	0,05*	0,05*	0,05*
(Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS2)			
MANEB	VEDI MANCOZEB		
(Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS2)			
METALAXIL	0,05*	0,05*	0,05*
METAMIDOFOS	0,01*	0,01*	0,01*
METIRAM	VEDI MANCOZEB		
(Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS2)			
METOMIL	0,02*	0,02*	0,02*
(Somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil)			
PROCIMIDONE	VEDI IPRODIONE		
(somma di iprodone, procimidone, vinclozolin e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5- dicloroanilina, espressi come 3, 5-dicloroanilina)			
PROPICONAZOLO	0,1 ex 0206 fegati di ruminanti 0,05* altri prodotti	0,01*	0,05*
PROPINEB	VEDI MANCOZEB		
(Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS2)			
PROPIZAMIDE	0,05 grasso, fegato e rognone 0,02*: altri prodotti	0,01*	0,02*
(Somma di propizamide e di tutti i metaboliti contenenti la frazione di acido 3,5-			

diclorobenzoico, espressa come propizamide)			
PROPOXUR	0,05*	0,05*	0,05*
TIABENDAZOLO	0,1*		
(Somma di tiabendazolo e di 5- idrossitia- bendazolo)		(ad eccezione della carne ed altri prodotti ovini, bovini e caprini)	0,1*
TIODICARB	VEDI METOMIL		
(Somma di metomil e tiodicarb, espressa come metomil)			
TIOFANATO METILE	VEDI BENOMIL		
(somma di benomil, carbendazim e tiofanato metile espressa come carbendazim)			
TRIFORINE	0,05*	0,05*	0,05*
VINCLOZOLIN	VEDI IPRODIONE		
(somma di iprodone, procimidone, vinclozolini e di tutti i metaboliti contenenti la frazione 3,5- dicloroanilina, espressi come 3, 5-dicloroanilina)			
ZINEB	VEDI MANCOZEB		
(Somma di mancozeb, maneb, metiram, propineb, zineb espressa come CS2)			

(*): Indica il limite di determinazione analitica

(a): A decorrere dal 30 giugno 1999, qualora non si adottassero altri limiti, si applicheranno i seguenti limiti massimi: di 0,02 (*)

(b): A decorrere dal 30 aprile 2000, qualora non si adottassero altri limiti, si applicheranno i seguenti limiti massimi: di 0,05 (*)

Allegato 4

LIMITI DI TOLLERANZA DI RESIDUI DI SOSTANZE CLORO-ORGANICHE NEI PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE NON INDICATI NEGLI ALLEGATI 2 E 3 - DATI ESPRESSI IN MG/KG (= PPM) E RIFERITI ALL'ALIMENTO COME TALE.

1. Gruppo
2. % Sostanza grassa nel prodotto destinato alla alimentazione
3. Aldrin e/o Dieldrin
4. Eptacloro e/o Eptacloro epossido
5. Esaclorobenzene
6. Clordano (isomeri e metaboliti)
7. HCH (somma degli altri isomeri diversi dallo isomero gamma)
8. Lindano (gamma HCH)
9. DDT (isomeri e metaboliti compreso il DDD espressi come DDT)
10. Endrin

1. 1
2. 5 - 20
3. 0,010
4. 0,010
5. 0,020
6. 0,010
7. 0,020
8. 0,050
9. 0,100 10. zero (*)
1. 3
2. > 20 - 40
3. 0,020
4. 0,020
5. 0,040
6. 0,020
7. 0,080
8. 0,100
9. 0,150 10. zero (*)
1. 4
2. > 40
3. 0,040
4. 0,040
5. 0,080
6. 0,040
7. 0,080
8. 0,100
9. 0,500 10. zero (*)

(*) zero: residui trascurabili che non superino il limite inferiore di sensibilit  del metodo di determinazione.

Allegato 5

IMPIEGHI E INTERVALLI DI SICUREZZA CHE DEVONO INTERCORRERE TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO (*) E LA RACCOLTA E, PER LE DERRATE ALIMENTARI IMMAGAZZINATE, TRA L'ULTIMO TRATTAMENTO E L'IMMISSIONE AL CONSUMO

Denominazione sostanza attiva e principale azione fitoiatrica	Culture	Inter- vallo in gg.	Derrate alimen- tari in immagaz- zinate	Inter- vallo in gg.	Altri impieghi	Note
ABAMECTINA (insetticida - acaricida)	Pero Pomodoro Gerbera, rosa, crisantemo	14 7 --				
ACEFATE (insetticida)	Agrumi, pesco, Pomacee susino Ciliegio (*), albicocco (*) Mandorlo, vite Fragole (**) Olivo Carota, ravanello,	21 30 60 50 45 35			Vivai	(*) Applica- zione in pre- fioritura (**) Applica- zione fino

	rapa,		alla
	solanacee,		ripresa
	cetriolo,		vegeta-
	zucchini,		tiva
	zucca,		
	cavoli,		
	lattuga,		
	legumi,		
	carciofo,		
	porro	21	
	Melone,		
	cocomero	45	
	Patata	21	
	Mais	60	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	21	
	Tabacco	21	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali,		
	forestali	--	
ACIDO	Agrumi,		
GIBBERELLICO	melo,		
(fitore-	pero,		
golatore)	ciliegio,		
	vite,		
	fragola	20	
	Pomodoro,		
	melanzana,		
	zucchini,		
	lattuga,		
	spinacio,		
	sedano,		
	carciofo	20	
	Patata	20	
	Floreali	--	
ACIFLUORFEN	Soia	--	Appli-
(diserbante)			cazio-
			ne in
			pre o
			post-
			emer-
			genza
			delle
			infe-
			stanti
ACLONIFEN	Carota,		Appli-
(diserbante)	cipolla,		cazio-
	pomodoro,		ne in
	pisello	--	pre
	Girasole	--	emer-
	Patata	--	genza
	Mais	--	delle
	Tabacco	--	infe-
			stanti
ACRINATRINA	Pompelmo,		Di-
(acaricida -	limone,		vieta
insetticida)	clementino,		di im-
	arancio,		piego
	fragola	7	in
	Melo,		serra
	pero,		

	pesco,		
	susino	21	
	Vite	30	
	Cipolla,		
	cetriolo,		
	zucchini,		
	melone,		
	fagiolino,		
	fagiolo	7	
	Pomodoro,		
	peperone,		
	melanzana	30	
	Soia	50	
	Mais	30	
	Floreali		
	e		
	ornamen-		
	tali	--	
ALACLOR	Mais	--	Appli-
(diserbante)			cazio-
			ne in
			pre-
			emer-
			genza
			delle
			infe-
			stanti
ALCOOL			Semenzai
ALLILICO			di col-
(diserbante)			ture
			ortive,
			prima
			tabacco,
			della
			floreali
			semina
			e
			foresta-
			li
ALCOLI	V n-DECANOLO		
GRASSI			
(miscela			
C6-C12)			
(antiger-			
mogliante)			
ALDICARB	Agrumi (*)	180	Vivai
(insetticida)	Pomodoro	110	(*)
	Patata	90	Appli-
	Barbabie-		cazio-
	tola da		ne
	zucchero		solo
	(**)	--	alla
	Tabacco	80	ripre-
			sa ve-
			geta-
			tiva
			in as-
			senza
			di
180			frutti
110			(**)
90			Solo
--			appli-
80			cazio-
			ne al
			terre-
			no al

ALFAMETRINA
(insetticida)

Agrumi	30
Melo,	
pero,	
pesco,	
vite	7
Cavolfiore,	
cavolo	
cappuccio,	
carciofo	7
Pomodoro,	
cetriolo,	
lattuga,	
fagiolo	3
Cipolla	14
Soia	7
Patata	7
Frumento,	
orzo, riso	42
Mais	3
Barbabie-	
tola da	
zucchero	24
Tabacco	60
Floreali	
(*)	--
Pioppo	--

momento
della
semina

(*)
impie-
go
solo
in
campo

ALLOSSIDIM-
SODIO
(diserbante)

Agrumi,	
pomacee,	
vite	--
Pomodoro,	
spinacio,	
fagiolo,	
pisello,	--
fagiolino,	
fava,	
carciofo	--
Girasole,	
soia,	
colza	--
Patata	--
Barbabie-	
tola da	
zucchero	--
Erba	
medica,	
trifoglio,	
favino	--
Tabacco	--
Floreali	
e	

Appli-
cazio-
ne in
post-
emer-
genza
delle
infe-
stanti

	ornamentali non graminacee --				
ALLUMINIO					
FOSFURO					
(fumigante - insetticida)					
			Cereali in granella	6 (1)	Disinfe- (*) stazione solo
			Sfarinati		delle se non
			di cereali	6 (1)	sementi. confe-
			Leguminose		Disinfe- ziona-
			in		stazione ti per
			granella	6 (1)	dei la
			Semi		silos, vendi-
			oleaginosi	6 (1)	locali ta al
			Frutta		e detta-
			a guscio		contai- glio.
			(secca)	6 (1)	ner
			Caffe',		vuoti
			te' (*),		destina-
			cacao		ti alla
			in grani,		conser-
			pepe in		vazione,
			granuli,		traspor-
			camomilla		to delle
			(*)	6 (1)	derrate
			Manioca		sulle
			(in		quali e'
			radici),		ammesso
			tapioca	6 (1)	l'impiego
			Panelli	6 (1)	dello
			Tabacco		alluminio
			(essic- cato)	6 (1)	fosfuro.
AMETRINA	Agrumi	30			Appli-
(diserbante)	Mais	--			cazio-
					ne in
					post -
					emer-
					genza
					delle
					infe-
					stanti
AMITRAZ	Agrumi,				
(insetticida	vite	35			
- acaricida)	Mandorlo,				
	melo,				
	pero,				
	drupacee	28			
	Melanzana,				
	cucurbi-				
	tacee	28			
	Floreali,				
	ornamen-				
	tali	--			
ANILAZINA	Fragola	20			
(fungicida)	Aglione,				
	cipolla,				
	scalogno,				
	pomodoro,				
	cetriolo,				
	melone,				

	radicchio,	
	fagiolino,	
	sedano,	
	carciofo	10
	Spinacio	28
	Patata	10
	Frumento,	
	orzo	30
	Tabacco	10
ANTRACHINONE		
(repellente)		

Concia
delle
sementi
di
ortaggi,
barba-
bietola
da
zucchero,
cereali,
oleagi-
nose,
foraggiere

ASULAME	Prati,	
(diserbante)	pascoli	7

Appli-
cazio-
ne in
post -
emer-
genza
delle
infe-
stanti

AZIMSULFURON	Riso	--
(diserbante)		

Appli-
cazio-
ne in
post -
emer-
genza
delle
infe-
stanti

AZINFOS-METILE	Agrumi,	
(insetticida)	mandorlo,	
	nocciolo,	
	pomacee,	
	drupacee,	
	vite,	
	fragola,	
	olivo	20
	Ortaggi a	
	radice e	
	tubero,	
	solanacee,	
	cetriolo,	
	zucca,	
	cavoli,	
	lattughe e	
	simili,	
	spinaci e	
	simili,	
	erbe	
	fresche,	

Vivai
Appli-
cazio-
ne
alla
coltu-
ra e
al
terre-
no

	legumi,		
	asparago,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo	20	
	Soia,		
	colza	20	
	Patata	20	
	Frumento,		
	mais	20	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	20	
	Erba		
	medica	20	
	Tabacco	20	
	Floreali,		
	ornamentali,		
	forestali,		
	pioppo	--	
AZOCICLOTIN			
(acaricida)			
	Melo,		
	pero,		
	susino	21	
	Fragola	7	
	Vite	35	
	Melanzana,		
	cetriolo,		
	fagiolo	7	
	Soia	30	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li	--	
AZOXYSTROBIN	Vite	21	
(fungicida)			
BACILLUS	Agrumi,		Vivai
THURINGIENSIS	castagno,		
Subspecies	pomacee,		Tappeti
Kurstaki	drupacee,		erbosi
(insetticida)	vite,		
	fragola,		
	actinidia,		
	olivo	3	
	Bietola		
	rossa,		
	ravanello,		
	rapa,		
	solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	ortaggi a		
	foglia ed		
	erbe		
	fresche,		
	fagiolo,		
	fagiolino,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo,		

	porro	3		
	Ravizzone,			
	colza,			
	soia,			
	girasole,			
	cotone	3		
	Patata	3		
	Mais	3		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	3		
	Tabacco	3		
	Floreali,			
	ornamenta-			
	li,			
	forestali,			
	pioppo	--		
BACILLUS				
THURINGIENSIS				
Subspecies				
Tenebrionis				
(insetticida)				
	Pomodoro,			
	melanzana,			
	menta,			
	asparago	3		
	Patata	3		
	Pioppo,			
	salice,			
	olmo	--		
BENALAXIL				
(fungicida)				
	Vite	20	Concia	Appli-
	Fragola	--	delle	cazio-
	Cipolla,		sementi	ne
	pomodoro,		di	alla
	peperone,		girasole	coltu-
	melone	7		ra e
	Soia	28	Tappeti	al
	Patata	7	erbosi	terre-
	Tabacco	28	di	no.
	Floreali,		giardini	
	ornamen-		e	(*)
	tali	--	campi	Terre-
			sportivi	no
				desti-
			Terreno	nato
			di	alla
			semenzai	coltu-
			e	ra.
			taleai.	
BENDIOCARB	Mais	--		Solo
(insetticida)	Barbabie-			appli-
	tola da			cazio-
	zucchero	--		ni al
				terre-
				no al
				momen-
				to
				della
				semina
BENFLURALIN	Lattughe e		Tappeti	Appli-
(diserbante)	simili	--	erbosi	cazio-

	Arachide	--			ne in
	Erba				pre -
	medica,				emer-
	trifoglio	--			genza
	Tabacco	--			delle
					infe-
					stanti
					Appli-
					cazio-
					ne
					prima
					della
					semina
					o del
					tra-
					pianto
					delle
					coltu-
					re
BENFURACARB	Patata	--		Semen-	Solo
(insetticida)	Mais	--		zai,	appli-
	Barbabie-			vivai	cazio-
	tola da				ni al
	zucchero	--			terre-
	Tabacco	--			no
	Floreali,				prima
	ornamenta-				o al
	li	--			momen-
					to
					della
					semina
					o del
					tra-
					pianto
BENOMIL					
(fungicida)					
	Nocciolo	--	Mele, pere(1) 15	Concia	Appli-
	Mandorlo,			delle	cazio-
	melo,			sementi	ne
	pero,			di	alla
	drupacee,			ortaggi,	coltu-
	vite	15		barba-	ra e
	Frumento,			bietola	al
	orzo	30		da	terre-
	Floreali,			zucche-	no
	ornamen-			ro,	(solo
	tali (*)	--		cereali	nelle
				e bulbi	coltu-
				di fio-	re
				ri.	flo-
				Disinfe-	reali
				zione	e
				delle	orna-
				talee di	menta-
				garofa-	li).
				no.	(*)
					Impie-
					go
					solo
					in
					campo.
BENSULFURON-	Riso	--		Allegato 5	Appli-

METILE
(diserbante)

cazio-
ne in
post -
emer-
genza
delle
infe-
stanti

BENSULTAP
(insetticida)

Pero	7
Pesco	21
Pomodoro, peperone, melone	7
Cavolo cappuccio	7
Fagiolo, fagiolino	7
Sedano	7
Patata	7
Mais	60
Floreali ed ornamen- tali	--

BENTAZONE
(diserbante)

Pisello	30
Soia	60
Frumento, orzo, segale, avena, riso	60
Mais	--

Appli-
cazio-
ne
in
post -
emer-
genza
delle
infe-
stanti

6-BENZILA-
DENINA
(fitorego-
latore)

Melo, pero --

BENZOILPROP-
ETILE
(diserbante)

Frumento --

Appli-
cazio-
ne in
post -
emer-
genza
delle
infe-
stanti

BENZOSSIMATO
(acaricida)

Agrumi, melo, pero, pesco, vite	14
Pomodoro, melanzana, zucchini, melone, cavoli, lattuga, cicoria, pisello, fagiolino	14

	Floreali, ornamen- -- tali		
BENZTIAZURON (diserbante)	Spinacio -- Barbabie- tola da zucchero --		Appli- cazio- ne in pre semina (bar- babie- tola d zuc- chero) o alla semina (spi- nacio)
BIFENOX (diserbante)	Girasole, soia -- Frumento, mais, orzo -- Riso 60 Tabacco 60 Ornamen- tali --	Aree civili e indu- striali	Appli- cazio- ne in pre- e post - emer- genza delle infe- stanti
BIFENTRIN (insetticida - acaricida)	Limone 31 Arancio, mandarino, melo, pero, pesco, susino 21 Fragola 14 Vite 7 Peperone, carciofo 14 Pomodoro, melanzana, cetriolo, zucchino, pisello 7 Colza 240 Cotone -- Frumento, mais 42 Barbabie- tola da zucchero 7 Tabacco 30 Floreali, ornamen- tali, forestali --	Vivai	
BITERTANOLO (fungicida)	Mandorlo, pomacee, drupacee 21 Cetriolo, zucchino, fagiolo, porro 14 Barbabie- tola da	Concia delle sementi di frumento	

	zucchero	20		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali	--		
BRANDOL	Melo,			
(fungicida)	pesco,			
	vite	15		
	Cucurbi-			
	tacee	15		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali	--		
BROMACILE	Agrumi	--	Sedi	Appli-
(diserbante)			ferro-	cazio-
			viarie,	ne in
			aree	pre- o
			rurali,	post -
			indu-	emer-
			striali	genza
			e	delle
			milita-	infe-
			ri,	stanti
			aree e	
			opere	
			civili.	
BROMOFENOSSIMA	Frumento,			Appli-
(diserbante)	orzo,			cazio-
	segale,			ne in
	avena,			post-
	mais	30		emer-
				genza
				delle
				infe-
				stanti
BROMOPROPILATO	Agrumi,			
(acaricida)	pomacee,			
	pesco,			
	vite,			
	fragola	21		
	Pomodoro,			
	melanzana,			
	cetriolo,			
	zucchino,			
	melone,			
	fagiolo,			
	pisello,			
	fagiolino,			
	sedano	21		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali	--		
BROMOXINIL	Mais	--		
FENOLO				
(diserbante)				
BROMOXINIL	Aglio			Appli-
OTTANOATO	Frumento,			cazio-
(diserbante)	orzo,			ne in
	segale,			post-
	avena,			emer-
	mais			genza
				delle
				infe-
				stanti

BROMUCONAZOLO
(fungicida)

Melo,
vite 15
Pesco 10
Carciofo 7
Frumento,
orzo 30
Barbabie-
tola da
zucchero 15

BROMURO
DI METILE
(fumigante
insetticida)

Disinfe- Vede-
stazione re
delle prov-
sementi vedi-
Vivai, mento
semenzai spe-
Terreno cifico
in (OM
assenza 16.6.
di 1994)
coltura

BUPIRIMATE
(fungicida) Pesco,
melo 21
Melone 21
Rosa --

BUPROFEZIN
(insetticida) Limone,
mandarino,
clementino,
tangerino,
arancio,
melo,
pero,
pesco 7
Actinidia 30
Vite 15
Olivo 28
Lattuga 14
Peperone,
melanzana,
cetriolo,
zucchino,
melone,
fagiolo,
pisello,
fagiolino 3
Pomodoro 2
Frumento 14
Riso 21
Cotone 24
Floreali,
ornamen-
tali,
forestali --

Vivai

BUTILATE
(diserbante) Mais --

Appli-
cazio-
ne
prima
della
semina

CAPTANO
(fungicida) Pomacee 15

Concia
delle
sementi

				di ortaggi, mais e sorgo. Vivai	Appli- cazio- ne alla coltu- ra ed al terre- no.
CARBARIL (insetticida)	Fruttiferi 7 Ortaggi (escluso funghi) 7 Soia, girasole, cotone 7 Patata 7 Cereali 7 Barbabie- tola da zucchero 7 Foraggiere 7 Tabacco 7 Floreali, ornamen- tali, forestali, pioppo --			Tappeti erbosi di campi da golf e sportivi	
CARBENDAZIM (fungicida)	Nocciolo -- Mandorlo, melo, pero, drupacee, vite 15 Frumento 30 Floreali, ornamen- tali (*) --	Mele, pere(1) 15		Concia delle sementi di ortaggi, barba- bietola da zuc- chero, cereali e bulbi di fiori. Disinfe- zione delle talee di garofano Cicatrizz- ante per drupacee, pomacee, vite, ornamen- tali, forestali	Appli- cazio- ne alla coltu- ra e al terre- no (solo nelle coltu- re flore- ali e orna- menta- li). (*) Im- piego solo in campo no.
CARBOFENOTION (insetticida - acaricida)	Agrumi, pomacee, pesco, vite, olivo 21 Barbabie- tola da zucchero 21 Floreali, ornamen- tali --				
CARBOFURAN (insetticida)	Aglio, cipolla --				Solo appli-

	Patata	--		cazio-
	Barbabie-			ne al
	tola da			terre-
	zucchero	--		no
	Mais	--		
CARBOSSINA	Floreali,		Concia	Appli-
(fungicida)	ornamenta-		delle	cazio-
	li	--	sementi	ne
			di	alla
			pomodo-	coltu-
			ro,	ra e
			fagiolo,	al
			barba-	terre-
			bietola	no.
			da	
			zucchero,	
			soia,	
			cotone,	
			foragge-	
			re legu-	
			minose,	
			cereali	
			e delle	
			sementi	
			e dei	
			bulbi di	
			piante	
			da fiore	
			e orna-	
			mentali.	
CARBOSULFAN	Barbabie-			Solo
(insetticida)	tola da			appli-
	zucchero	--		cazio-
	Mais	--		ne al
	Floreali,			terre-
	ornamen-			no al
	tali	--		momen-
				to
				della
				semina
CARTAP	Melo,			
(insetticida)	pero,			
	susino	14		
	Pesco,			
	albicocco	20		
	Pomodoro,			
	peperone,			
	melanzana,			
	zucchini,			
	melone,			
	pisello	7		
	Fagiolino	20		
	Patata	14		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali	--		
CHINOMETIONATO	Mandorlo,			
(fungicida -	pomacee,			
acaricida)	drupacee,			
	vite	21		
	Pomodoro,			
	cucurbita-			
	cee,			

	cavoli	7		
	Patata	7		
	Floreali, ornamen- tali	--		
CIANAZINA (diserbante)	Frumento, mais	--		Appli- cazio- ne in pre- o post- emer- genza delle infe- stanti
CICLOATO	Bietola rossa, spinacio, bietola da costa	--		Appli- cazio- ne prima della semina
	Barbabie- ola da zucchero	--		
	Barbabie- ola da foraggio	--		
CICLOXIDIM (diserbante)	Melo, pero, vite	60		Appli- cazio- ne in
	Carota	80		post- emer- genza delle infe- stanti
	Cipolla, pomodoro, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, fagiolino, porro	60		
	Girasole, soia, colza	100		
	Cotone	--		
	Patata	100		
	Barbabie- tola da zucchero	100		
	Floreali, ornamen- tali	--		
CICLURON (diserbante)	Ortaggi a radice e tubero, lattughe e simili, spinaci e simili, erbe fresche, asparago, cardo, sedano, finocchio,		Vivai	Appli- cazio- ne in pre- emer- genza delle infe- stanti

	carciofo	60	
	Bulbose		
	da fiore	--	
CIEXATIN	Melo,		
(acaricida)	pero	30	
	Soia	30	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali	--	
CIFLUTRIN	Melo,		
(insetticida)	pesco,		
	ciliegio,		
	susino,		
	fragola	3	
	Pero	21	
	Vite	7	
	Pomodoro,		
	peperone,		
	cetriolo,		
	cavoli,		
	lattuga,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	porro	3	
	Patata	35	
	Frumento,		
	orzo	3	
	Mais	28	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	3	
	Tabacco	--	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li, piop-		
	po	--	
CIMOXANIL	Vite	10	
(fungicida)	Aglio,		
	cipolla,		
	pomodoro,		
	zucchini,		
	melone,		
	lattuga,		
	spinacio,		
	pisello,		
	porro	10	
	Carciofo	21	
	Girasole,		
	soia	28	
	Patata	10	
	Tabacco	10	
	Rosa	--	
CINOSULFURON	Riso	--	
(diserbante)			Applicazione in post - emergenza delle infestanti
CIPERMETRINA	Limone,		
(insetticida)	arancio,		
	melo,		
	pero,		
	pesco,		
	ciliegio	14	
			Vivai Divieto di impiego in serra

	Fragola	7	
	Vite	28	
	Cipolla	14	
	Cavolo		
	verza,		
	cavolo		
	cappuccio	14	
	Cavolfio-		
	re, cavolo		
	broccolo	7	
	Pomodoro	21	
	Pisello	3	
	Fagiolino	7	
	Soia	3	
	Patata	14	
	Frumento,		
	mais	28	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	21	
	Tabacco	60	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li, piop-		
	po	--	
CIPROCONAZOLO	Mandorlo,		
(fungicida)	albicocco,		
	vite	14	
	Melo,		
	pero,		
	susino	7	
	Pesco	3	
	Pomodoro	10	
	Pisello	7	
	Asparago	--	
	Carciofo	14	
	Frumento,		
	orzo	30	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	14	
	Floreali e		
	ornamenta-		
	li	--	
CIROMAZINA	Fragola	14	
(insetticida)	Carota,		
	cipolla,		
	pomodoro,		
	peperone,		
	melanzana,		
	cetriolo,		
	zucchini,		
	melone,		
	cocomero,		
	lattuga		
	(*),		
	prezzemo-		
	lo,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	sedano,		
	carciofo	14	
	Funghi	14	
			Applicazione
			alla coltura
			e al terreno
			(*) Solo
			applicazione
			in campo

	Patata	35	
	Tabacco	14	
	Floreali	--	
CLETODIM	Pomodoro	30	Allegato 5
(diserbante)	Soia	60	Applicazione
	Barbabie-		in post -
	tola da		emergenza
	zucchero	60	delle
	Barbabie-		infestanti
	tola da		
	foraggio	60	
CLODINAFOP-	Frumento	--	Applicazione
PROPARGYL			in post-
(diserbante)			emergenza
			delle
			infestanti
CLOFENTEZINE	Agrumi,		
(acaricida)	mandorlo,		
	melo,		
	pero,		
	drupacee,		
	vite	30	
	Fragola	15	
	Pomodoro,		
	melanzana,		
	cetriolo,		
	zucchino,		
	melone,		
	zucca	15	
	Peperone	30	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li	--	
CLOPIRALID	Bietola da		
(o ACIDO 3,6-	orto,		Applicazione
DICLORO-	rapa,		in post-
PICOLINICO)	cipolla,		emergenza
(diserbante)	cavoli	--	delle
	Colza	--	infestanti
	Frumento,		
	orzo,		
	segale,		
	avena	--	
	Mais da		
	granella	45	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	--	
	Barbabie-		
	tola da		
	foraggio	--	
	Mais da		
	foraggio	45	
CLOQUINTOCET-	Frumento	--	
MEXIL			Applicazione
(antidoto			in post-
agronomico da			emergenza
associare al			delle
Clodinafop-			infestanti
Propargyl)			
CLORBUFAM	Ortaggi a		Vivai
(diserbante)	radice e a		Applicazione
			in pre-

	tubero,		emergenza
	ortaggi a		delle
	bulbo,		infestanti
	ortaggi a		
	foglia ed		
	erbe		
	fresche,		
	ortaggi a		
	stelo 20		
	Bulbose da		
	fiore --		
CLORFENSON	Agrumi,	Vivai	
(acaricida)	mandorlo,		
	nocciolo,		
	pomacee,		
	drupacee,		
	vite,		
	fragola,		
	lampone,		
	actinidia,		
	olivo 15		
	Carota,		
	aglio,		
	cipolla,		
	solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	lattughe e		
	simili,		
	bietole da		
	foglia e		
	da costa,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	fava,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo 15		
	Girasole,		
	cotone 15		
	Patata 15		
	Mais,		
	riso 15		
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li --		
CLORFENVINFOS	Rapa,	Fungaie	Applicazione
(insetticida)	carota,	(tratta-	alla coltura
	cavoli,	mento	e al terreno
	sedano 30	dei sub-	
	Colza,	strati di	
	ravizzone 30	coltiva-	
	Patata 30	zione)	
	Mais 30		
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero 30		
CLORFLURENOL	Prati,	Sponde	Applicazione
(diserbante)	pascoli 30	di fossi	in post-
		e cana-	emergenza
		li, aree	delle
		ed opere	infestanti

		civili	
CLORIDAZON (diserbante)	Bietola rossa, aglio, cipolla, bietola da costa, porro 20 Barbabie- tola da zucchero 20 Barbabie- tola da foraggio 20 Bulbose da fiore --		Applicazione in pre- o post- emergenza delle infestanti
CLORMEFOS (insetticida)	Mais -- Barbabie tola da zucchero --		Solo applicazione al terreno prima o al momento della semina
CLORMEQUAT (fitoregola- tore)	Melo, pero, vite, fragola -- Pomodoro -- Cereali (escluso mais, sorgo e riso) -- Floreali, ornamenta- li --	Semenzai di colture di pomo- doro Concia delle sementi di frumento e riso	
CLOROTALONIL (funghicida)	Melo, pero, pesco 21 Susino 35 Cipolla, pomodoro, cetriolo, melone, cocomero, fagiolo, pisello, fagiolino, sedano 14 Patata 14 Floreali, ornamenta- li --		Applicazione alla coltura ed al terre- no
CLOROXURON (diserbante)	Fragola 60 Carota, aglio, prezze- molo, pisello, sedano, finocchio, porro 60 Gladiolo --		Applicazione in post- emergenza delle infestanti
CLORPIRIFOS	Agrumi 60		Applicazione

(insetticida)	Melo,			alla coltura
	pero,			e al terreno
	pesco	30		(*) Terreno
	Vite	30		destinato
	Melanzana,			alla coltura
	fagiolo,			(**) Appli-
	pisello,			cazione alla
	asparago	15		cultura per
	Cavoli	-- (*)		formulati
	Carota,			liquidi
	cipolla,			(***) Appli-
	pomodoro,			cazione al
	peperone	21		terreno alla
	Soia,			semina per i
	girasole	120		prodotti
	Patata	30 (**)		granulari
	Patata	60 (***)		
	Mais	30		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	60		
	Tabacco	60		
	Floreali,			
	ornamenta-			
	li,			
	pioppo	--		
CLOIRPIRIFOS-	Arancio,		Cereali	42
METILE	melo,		in	
(insetticida)	pero,		granella	
	pesco,			
	vite,			
	fragola	15		
	Ravanello,			
	pomodoro,			
	melanzana,			
	peperone,			
	pisello,			
	carciofo	15		
	Patata	15		
	Mais	15		
	Ornamenta-			
	li,			
	pioppo	--		
CLOIRPROFAM	Agrumi,		Patate	30
(diserbante)	melo,		(*) (2)	
	pero,			Applicazione
	pesco,			in pre-
	vite,			emergenza
	olivo	30		delle
	Carota,			infestanti
	scorzo-			(*) Tratta-
	nera,			mento
	ortaggi a			antigermo-
	bulbo,			gliante
	lattughe e			
	simili,			
	prezze-			
	molo,			
	fagiolo,			
	pisello,			
	asparago,			
	cardo,			
	sedano,			

	finocchio,			
	carciofo,			
	porro	30		
	Patata	30		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	30		
	Erba			
	medica	30		
	Bulbose da			
	fiore	--		
CLORSULFURON	Frumento	--		Applicazione
(diserbante)				in post-
				emergenza
				delle
				infestanti
CLORTAL-	Fragola	30	Campi da	Applicazione
DIMETILE	Carota,		golf,	in pre-
(diserbante)	ortaggi a		prati	emergenza
	bulbo,		ornamen-	delle
	solanacee,		tali	infestanti
	cetriolo,			
	melone,			
	cocomero,			
	cavoli,			
	lattuga,			
	scarola,			
	prezze-			
	molo,			
	pisello,			
	asparago,			
	sedano,			
	finocchio,			
	carciofo,			
	porro	30		
	Bulbose da			
	fiore	--		
CLORTIAMID	Nocciolo,		Argini	Applicazione
(diserbante)	vite,		di	al terreno
	olivo	60	risaie	in pre- o
	Prati	60	argini	post-
	Pioppo	--	e alvei	emergenza
			di	delle
			canale,	infestanti
			sedi	
			ferro-	
			viarie,	
			aree	
			rurali,	
			aree	
			ed opere	
			civili ed	
			industri-	
			ali	
CLORTOLURON	Cereali			Applicazione
(diserbante)	(escluso			in pre- o
	mais,			post-
	sorgo e			emergenza
	riso)	60		delle
				infestanti
CLOZOLINATE	Mandorlo,		Concia	Applicazione
(fungicida)	albicocco,		delle	alla coltura
	susino	60	sementi	e al terreno

	Pesco	14
	Fragola	7
	Actinidia	14
	Vite	21
	Carciofo,	
	pomodoro	7
	Floreali	--
CYPRODINIL	Melo,	
(fungicida)	pero	21
	Albicocco,	
	pesco,	
	susino	7
2,4-D	Agrumi	20
(diserbante)	Patata	20
	Cereali	20
	Trifoglio,	
	prati,	
	pascoli	20

DALAPON	Agrumi,	
(diserbante)	mandorlo,	
	pomacee,	
	drupacee,	
	vite,	
	olivo	20
	Asparago	20
	Colza	20
	Erba	
	medica,	
	trifoglio,	
	prati,	
	pascoli	20
	Forestali	--

e dei (solo nelle
bulbi colture
di fiori floreali)

Diserbo	Applicazione
totale	in post-
dei	emergenza
terreni	delle
in	infestanti
avvicen-	
damento	
Spol-	
lonatura	
del	
nocciolo	
Tappeti	
erbosi,	
sponde di	
canali,	
sedi	
ferrovia-	
rie, aree	
industri-	
ali, aree	
ed opere	
civili	
Prepara-	Applicazione
zione	in post-
dei ter-	emergenza
reni	delle
desti-	infestanti
nati	
alla	
semina	
o allo	
impianto	
di	
drupacee,	
mandorlo,	
pomacee,	
vite,	
fagiolo,	
patata,	
barbabie-	
tola da	
zucchero,	
mais,	
riso,	
erba	
medica,	
pascoli	
Argini	
di	
risaie,	
sedi	

				ferrovi- arie, aree rurali, aree ed opere civili e industri- ali, sponde di canali, fossi, scoline, corsi d'acqua in genere, laghi e bacini idrici	
DAMINOZIDE (fitorego- latore)	Crisan- temo, poinsetia, petunia, azalea, ortensia, ornamen- tali	--		Tempo di rientro in serra 24 ore	
DAZOMET (fumigante fungicida - insetticida)				Terreno in assenza di coltura Vivai, semenzai	
2,4-D B (diserbante)	Pisello Cereali (escluso mais e sorgo) Foraggiere legumino- se, prati, pascoli Tabacco	30 30 30 7		Applicazione in post- emergenza delle infestanti	
n-DECANOLO (antigermo- gliante)					
DELTAMETRINA (insetticida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, fico, olivo Carota, pomodoro, melanzana, cetriolo, cavoli,	42 3	Cereali in granella	Vivai	

	lattughe e simili,		
	spinacio,		
	pisello,		
	fagiolino,		
	fava,		
	asparago	3	
	Cipolla,		
	sedano,		
	porro	7	
	Peperone,		
	fagiolo,		
	funghi	3	
	Soia,		
	cotone	15	
	Colza	30	
	Patata	3	
	Frumento,		
	mais,		
	orzo	3	
	Barbabietola da zucchero	3	
	Erba medica	15	
	Tabacco	3	
	Floreali, ornamentali	--	
	Pioppo	--	
DEMETON-S-METILSOLFONE (insetticida)	Melo,		
	pero,		
	pesco,		
	susino	35	
	Patata	35	
	Barbabietola da zucchero	35	
DESMEDIFAM (diserbante)	Bietola rossa	30	Applicazione in post-emergenza delle infestanti
	Barbabietola da zucchero	30	
	Barbabietola da foraggio	30	
DESMETRINA (diserbante)	Cavoli	--	Applicazione in pre o post-emergenza delle infestanti
DIAZINONE (insetticida)	Agrumi,		Applicazione alla coltura e al terreno
	nocciolo,		
	melo,		
	pero,		
	drupacee,		(*) Trattamento al terreno
	melograno,		
	olivo	15	
	Carota (*)	--	destinato alla
	Girasole	15	

	Patata (*)--		coltura,
	Mais (*) --		solo con
	Barbabie-		formula-
	tola da		zioni
	zucchero 15		granulari
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali,		
	pioppo --		
DICAMBA	Melo 30	Prati	Applicazione
(diserbante)	Asparago 20	ornamen-	in pre- o
	Frumento,	tali	post-
	orzo,	Campi da	emergenza
	segale,	golf e	delle
	avena,	campi	infestanti
	riso,	sportivi	
	mais 20		
	Sorgo 130	Terreni	
	Prati,	agricoli	
	pascoli 20	senza	
		coltura	
		(Inter-	
		vallo	
		tratta-	
		mento	
		e semina	
		almeno 20	
		giorni)	
DICLOBENIL	Melo,	Argini	Applicazione
(diserbante)	pero,	di risa-	al terreno
	vite,	ie sedi	in pre o
	olivo 60	ferro-	post-
	Frumento 60	viarie,	emergenza
	Erba	argini	delle
	medica,	ed alvei	infestanti
	trifoglio,	di	
	prati 60	canali,	
	Ornamenta	aree	
	li,	rurali	
	pioppo --	ed indus-	
		triali,	
		aree ed	
		opere	
		civili,	
		campi da	
		golf	
DICLOBUTRAZOLO	Vite 15		
(fungicida)			
DICLOFLUANIDE	Melo,	Concia	Applicazione
(fungicida)	pero 7	delle	alla coltura
	Vite 20	sementi:	e al terreno
	Fragola,	ortaggi	
	rovo,	(cavoli,	
	lampone,	finoc-	
	ribes 14	chio,	
	Cipolla,	lattuga,	
	pomodoro,	spinacio,	
	peperone,	sedano,	
	cetriolo,	cucurbi-	
	melone,	tacee,	
	lattuga,	solana-	
	fagiolo 10	cee,	

	Patata	20		legumi,	
	Floreali,			carote,	
	ornamen-			bietole	
	tali	--		da orto e	
				da costa),	
				patata,	
				mais,	
				sorgo,	
				soia,	
				cotone	
DICLOFOP- METILE (diserbante)	Carota,				Applicazione
	cavoli,				in post-
	lattuga,				emergenza
	spinacio,				delle
	fagiolo,				infestanti
	pisello,				
	fava	30			
	Cipolla	60			
	Patata	60			
	Frumento,				
	orzo	--			
	Barbabie-				
	tola da				
	zucchero	--			
DICLORAN (fungicida)	Fragola	20			Allegato 5
	Carota,		Concia	Applicazione	
	ortaggi		dei	alla coltura	
	a bulbo,		bulbi,	e al terreno	
	solanacee,		tuberi e		
	cucurbi-		rizomi		
	tacee,		Semenzai,		
	cavoli,		prati		
	lattughe e		ornamen-		
	simili,		tali,		
	spinaci e		campi da		
	simili,		golf		
	erbe				
	fresche,				
	legumi,				
	asparago,				
	cardo,				
	sedano,				
	finocchio,				
	carciofo,				
	porro	20			
	Patata	20			
	Tabacco	20			
	Floreali,				
	ornamen				
	tali	--			
1,3-DICLOROPROPENE (fumigante nematocida)			Terreno	Divieto di	
			in	impiego in	
			assenza	serre ed in	
			di	ambienti	
			coltura	chiusi	
			Reimpian-		
			to di		
			agrumi,		
			pescio,		
			vite		
			Vivai		
DICLORPROP	Arancio	20	Tappeti	Applicazione	

(o 2,4-DP) (diserbante)	Melo, pero, pesco 20 Frumento, orzo, segale, avena, riso 20 Prati 20		erbosi	in post- emergenza delle infestanti Solo trattamento anticascola su pesco, melo, pero, arancio
DICLORVOS (insetticida)	Mandorlo, pomacee, drupacee, vite 7 Cipolla, pomodoro, melanzana, cavoli 7 Frumento 7 Barbabie tola da zucchero 7 Floreali, ornamenta li, forestali --	Cereali -- (1) in granella	Disin- festa- zione dei silos, locali e con- tainers vuoti destina- ti alla conser- vazione e tras- porto di cereali Applica- zione localiz- zata contro il tarlo delle piante arboree da legno e fores- tali Vivai	Applicazione alla coltura e al terreno Divieto di impiego in serra, fungaie e magazzini
DICOFOL (acaricida)	Agrumi, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico 15 Aglio, pomodoro, peperone, cucurbi- tacee, fagiolo, pisello, carciofo 15 Luppolo 15 Tabacco 15 Floreali, ornamenta- li, forestali --			
DIETOFENCARB (fungicida)	Vite 15 Floreali, ornamenta- li --			

DIFENAMIDE (diserbante)	Agrumi, ciliegio -- Melo, pero, pesco 90 Fragola 30 Patata dolce, pomodoro, peperone, melanzana 30 Arachide 30 Patata 30 Tabacco 30 Ornamenta- li --		Semenzai Applicazione in pre- emergenza delle infestanti Su agrumi e ciliegio applicazione durante lo stadio improduttivo delle piante
DIFENILAMMINA (antiriscaldamento)		Mele (2) 30 Pere (2) 60	
DIFENOCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero 14 Barbabie- tola da zucchero 21		
DIFENZOQUAT (diserbante)	Frumento, orzo --		Applicazione in post- emergenza delle infestanti
DIFLUBENZURON (insetticida)	Melo, pero 45 Funghi coltivati 45 Floreali, ornamenta- li, forestali --		
DIFLUFENICAN (diserbante)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso) 84		Applicazioni in pre- o post - emergenza delle infestanti
DIMEPIPERATE (diserbante)	Riso --		Applicazione in pre- o post- emergenza delle infestanti
DIMETENAMID (diserbante)	Mais --		Applicazione in pre- emergenza delle infestanti
DIMETIPIN (fitorego- latore - defogliante)	Ornamenta- li --		Vivai di ornamen- tali
DIMETOATO (insetticida - acaricida)	Agrumi, mandorlo, noce, pomacee,		Applicazione alla coltura e al terreno

	drupacee,		
	vite,		
	fragola,		
	olivo	20	
	Ortaggi		
	(esclusi i		
	funghi)	20	
	Girasole,		
	cotone,		
	senape	20	
	Patata	20	
	Cereali	20	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	20	
	Erba		
	medica,		
	trifoglio	20	
	Tabacco	20	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali,		
	pioppo	--	
DIMETOMORF	Vite	10	
(fungicida)	Pomodoro,		
	melone	7	
	Patata	7	
	Garofano,		
	gerbera	--	
DINITRAMINA	Carota,		Applicazione
(diserbante)	solanacee,		in pre-
	indivia,		emergenza
	radicchio,		delle
	finocchio	--	infestanti
	Girasole,		
	soia	--	
	Frumento	--	
DINOCAP	Frutti-		Vivai
(fungicida)	feri	20	
	Carota,		
	solanacee,		
	lattughe e		
	simili,		
	bietole da		
	foglia e		
	da costa,		
	legumi,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo	20	
	Cucurbita-		
	cee	7	
	Frumento,		
	mais	20	
	Tabacco	20	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali	--	
DIOXACARB	Vite	20	
(insetticida)	Patata	20	

DIQUAT (diserbante - disseccante)	Agrumi,		Diserbo	Applicazione
	mandorlo,		pre-	in post-
	nocciolo,		semina,	emergenza
	pomacee,		pre-	delle
	drupacee,		trapian-	infestanti
	vite,		to,	Divieto di
	fragola,		pre-	impiego
	actinidia,		emergen-	diretto su
	olivo	30	za	foraggi
	Ortaggi		Semina	
	(esclusi i		senza	
	funghi)	30	aratura	
	Mais	30	del maise	
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Erba		e miglio-	
	medica	30	ramento	
	Floreali	--	pascoli	
			Dissecca-	
			mento	
			culmi	
			patate e	
			altre	
			colture	
			per la	
			produzio-	
			ne del	
			seme	
DISULFOTON (insetticida - acaricida)			(bietole,	
			frumento,	
			mais,	
			sorgo,	
			riso,	
			colza,	
			girasole,	
			ravizzo-	
			ne, erba	
			medica)	
			Essica-	
			mento	
			steli di	
DISULFOTON (insetticida - acaricida)			tabacco	
			dopo la	
			raccolta	
			Argini di	
			risaie,	
			di fossi,	
			scoline e	
			canali,	
			aree	
			industri-	
			ali	
			Vivai	
			Vivai	Solo
DISULFOTON (insetticida - acaricida)	Cavoli,			applicazione
	fagiolo,			al terreno
	fagiolino,			
	pisello	30		
	Patata	30		
	Barbabie			
	tola da			
	zucchero	30		
	Tabacco	30		
	Floreali,			
	ornamenta-			
	li	--		

DITALIMFOS (fungicida)	Pesco,		
	pomacee	10	
	Cucurbi-		
	tacee	10	
	Cereali (escluso mais, sorgo e riso)	--	
DITIANON (fungicida)	Floreali e ornamenta- li	--	
	Melo,		(*) Impiego come disalgante
	pero,		
	pesco,		
	fragola	21	
	Vite	40	
	Pomodoro,		
	peperone,		
	spinacio,		
	pisello	21	
	Patata	21	
	Riso (*)	140	
DIURON (diserbante)	Floreali, ornamenta- li	--	
	Agrumi,		Argini Applicazione di in pre- o risaie, post- sponde emergenza di delle fossi, infestanti scoline, canali e bacini, aree rurali e indus- triali, aree ed opere civili
	melo,		
	pero,		
	pesco,		
	vite,		
	ribes,		
	olivo	60	
	Carota,		
	aglio,		
	menta,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	asparago,		
	carciofo,		
	porro	60	
	Patata	60	
	Erba		
	medica	60	
DNOC (insetticida - fungicida - diserbante)	Bulbose da fiore	--	
	Mandorlo,		Su frutti- feri solo trattamento invernale insetticida- fungicida Applicazione alla coltura e al terreno sottostante Trattamenti di diserbo nelle altre colture, applicazione in post- emergenza
	pomacee,		
	drupacee,		
	vite,		
	olivo	30	
	Aglio,		
	cipolla,		
	porro	--	
	Frumento,		
	orzo,		
	segale,		
	avena,		
	miglio	30	
	Erba		
	medica	30	
	Ornamenta- li	--	

		delle infestanti
DODEMORF (fungicida)	Floreali, ornamenta- li --	
DODINA (fungicida)	Melo, pero, nespolo, albicocco, ciliegio, pesco, vite, fragola, olivo 10 Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cucurbita- cee, lattughe e simili, spinacio, basilico, legumi, sedano, finocchio, porro 10 Patata 10 Floreali, ornamenta- li, pioppo --	Disinfe- Applicazione zione alla coltura delle e al terreno talee di garofano e dei bulbi di fiori Campi da golf, prati ornamen- tali
(2,4-DP o DICLORPROP) ENDOSULFAN (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, lampone, actinidia, olivo 25 Bietola rossa, carota, sedano rapa, ravanello, rutabaga, rapa, cipolla, solanacee, cucurbi- tacee, cavoli (escluso cavolo rapa), lattughe e simili,	Vivai Applicazione alla coltura e al terreno

	spinaci e simili, legumi, cardo, sedano, carciofo, porro 25 Girasole, soia, colza Patata Barbabie 25 tola da zucchero 25 Frumento, segale, triticale, orzo, avena, mais 25 Erba medica, trifoglio, lupinella, sulla, favino 25 Tabacco 25 Floreali, ornamenta- li, forestali, pioppo -- Riso 90		
ENDOTAL (diserbante - dissec- cante)-	Brbabie- tola da zucchero --		Dissec- Applicazione camento alla coltura delle e al terreno colture per la produ- zione del seme di mais, erba medica, trifoglio Concia delle sementi di riso
EPTC (diserbante)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite 30 Carota, pomodoro, legumi 30 Arachide 30 Patata 30 Mais, sorgo 30 Barbabie- tola da zucchero 30		Terreni Applicazion infestati in pre- da emergenza Cyperus delle spp e infestanti Sorghum hale- pense, in assenza di coltura Vivai di conifere

	Vigna		
	(foraggiere		
	legumi-		
	nose)	30	
	Tabacco	30	
	Ornamenta-		
	li	--	
EPTENOFOS	Melo,		
(aficida)	pesco,		
	susino,		
	amarena,		
	fragola	3	
	Carota,		
	pomodoro,		
	peperone,		
	cetriolo,		
	zucchini,		
	melone,		
	cocomero,		
	cavol-		
	fiore,		
	cavolo		
	cappuccio,		
	cavolo		
	verza,		
	cavolo		
	rapa,		
	lattuga,		
	spinacio,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	fagiolino,		
	fava	3	
	Frumento,		
	orzo	7	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	3	
	Tabacco	3	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li	--	
ESACONAZOLO	Melo,		
(fungicida)	pero,		
	pesco,		
	vite	15	
	Pomodoro,		
	zucchini,		
	melone,		
	carciofo	7	
	Floreali e		
	pioppo	--	
ESAFLUMURON	Melo,		Vivai di
(insetticida)	pero,		ornamen-
	albicocco,		tali,
	pesco,		floreali
	nettarino,		e
	susino	15	forestali
	Olivo	80	
	Pomodoro,		
	peperone	7	
	Melanzana,		
	fagiolino	28	

	Cavol- fiore	15		
	Patata	17		
	Barbabie- tola da zucchero	15		
	Floreali, ornamenta- li arboree, forestali, pioppo	--		
ESAZINONE (diserbante - arbusticida)			Argini	Applicazione di fossi in pre- o e cana- post- li, sedi emergenza ferrovi- delle arie, infestanti aree industri- ali, aree ed opere civili
				Allegato 5
ESFENVALERATE (insetticida)	Melo, pero, pesco	7	Vivai di	
	Vite	14	forestali	
	Carota, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, melone, cavoli, indivia, radicchio, spinacio, fagiolo, fagiolino, carciofo	7		
	Soia, colza	30		
	Cotone	--		
	Patata	7		
	Frumento, orzo, segale	21		
	Barbabie- tola da zucchero	21		
	Erba medica	40		
	Tabacco	30		
	Floreali, ornamenta- li, pioppo	--		
ETACELASIL (fitorego- latore)	Olivo (olive da olio)	7		
ETALFLURALIN (diserbante)	Mais	--		Applicazione in pre-

			emergenza delle infestanti (*) Impiego come diradante
ETEFON (fitorego- latore)	Pesco (*) 60 Melo 7 Vite da tavola 40 Pomodoro 10 Frumento, orzo, segale, mais, farro -- Tabacco --		
ETIDIMURON (diserbante)			
ETIDIMURON (diserbante)		Aree ed opere civili, aree indus- triali, strade ferrate, bordi autostra- dali (escluse piazzole o aree di sosta prati- cabili	Applicazione in pre- o post- emergenza delle infestanti
ETIOFENCARB (aficida)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee 14 Cavoli, lattughe e simili, spinacio, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, carciofo 7 Patata 7 Barbabie- tola da zucchero 30 Tabacco 7 Floreali, ornamenta- li --	Semenzai di colture di tabacco	Applicazione alla coltura e al terreno
ETOFENPROX (insetticida)	Melo, pesco 7 Pero, vite 14 Cipolla 14 Melanzana, melone 3 Cavolo cappuccio,	Vivai di foresta- li	(*) Non in aree golenali

	fagiolino	7		
	Patata	7		
	Mais	28		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	14		
	Floreali,			
	ornamenta-			
	li,			
	pioppo (*)	--		
ETOFUMESATE				
(diserbante)				
ETOFUMESATE	Barbabie-			Applicazione
(diserbante)	tola da			in pre- o
	zucchero	120		post-
	Tabacco	90		emergenza
				delle
				infestanti
ETOPROFOS	Agrumi	30	Disin-	Solo
(nematocida)	Ravanello,		festa-	applicazione
	aglio,		zione	al terreno
	cipolla,		nemato-	
	solanacee,		cidica	
	cetriolo,		delle	
	zucchino,		radici	
	melone,		degli	
	cocomero,		agrumi	
	cavolfiore,		prima	
	cavolo		dell'	
	cappuccio,		impianto	
	lattughe e			
	simili,			
	spinacio,			
	fagiolo,			
	pisello,			
	fagiolino,			
	asparago,			
	carciofo,			
	porro	30		
	Patata	90		
	Mais	--		
	Tabacco	30		
	Floreali,			
	ornamenta-			
	li	--		
ETOSSICHINA				
(antiriscaldamento)				
ETOSSICHINA	Melo (*)	2	Mele,	(*) Tratta-
(anti-	pere (2)	90 (**)		mento
riscaldamento)				ai frutti
				destinati
				all'immagaz-
				zinamento
				per un
				periodo di
				almeno tre
				mesi
				(**) Nell'
				ultima
				settimana
				conserva-
				zione in
				locale a

			temperatura ambiente, arieggiato e luminoso Le mele trattate in pre-raccolta non possono essere trattate in post- raccolta
ETRIDIAZOLO (fungicida)			Terreno destinato a colture ortofloro -frutti- cole Concia dei bulbi, tuberi, rizomi e delle sementi di ortaggi e fiori Terreno di vivai e semenzai
EXITIAZOX (acaricida)	Agrumi, melo, pero, pesco, vite, actinidia 14 Fragola 7 Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, melone, fagiolino 7 Soia 34 Floreali --		
FENAMIFOS (nematocida)	Arancio 180 Pesco 120 Fragola -- (*) Cipolla, pomodoro, melanzana, fagiolo, melone -- (**) Patata -- (**) Barbabie- tola da zucchero -- (**) Tabacco -- (**) Ornamenta- li, forestali -- (**)	Vivai di agrumi e di pesco	(*) Solo applicazione al terreno almeno 20 giorni prima del trapianto (**) Solo applicazione al terreno prima della semina o del trapianto

FENARIMOL (fungicida)	Melo	21	Per la fragola tratta- menti ammessi solo fino alla prima fioritura
	Pero,		
	pesco,		
	vite	14	
	Fragola	--	
	Solanacee,		
	cucurbi- tacee,		
	pisello,		
	carciofo	7	
	Frumento	40	
FENAZAQUIN (acaricida)	Floreali	--	Vivai di frutti- feri e arboree ornamen- tali
	Agrumi	21	
	Melo,		
	pero,		
	vite	28	
	Albicocco,		
	pesco,		
	nettarino	14	
	Pomodoro,		
	peperone,		
FENBUCONAZOLO (fungicida)	melanzana	7	
	Cetriolo,		
	zucchino,		
	melone,		
	cocomero	14	
	Ornamenta- li	--	
	Gerbera,		
	garofano,		
	crisan- temo		
	Melo,		
FENBUTATIN OSSIDO (acaricida)	pero	28	
	Vite	14	
	Melone,		
	cocomero	7	
	Barbabie- tola da		
	zucchero	14	
	Agrumi	60	
	Pomacee,		
	albicocco,		
	ciliegi- o,		
FENCLORIM (antidoto agronomico da associare al pretilaclor)	pesco,		
	susino	30	
	Vite	45	
	Pomodoro,		
	cetriolo	30	
	Floreali,		
	ornamenta- li	--	
	V PRETI- LACLOR		
FENITROTION (insetticida)	Agrumi,		Vivai Applicazione alla coltura e al terreno
	mandorlo,		
	noce,		
	castagno,		
	nocciolo, pomacee,		

	drupacee,		magazzini
	vite,		destinati
	fragola,		alla
	olivo 20		conserva-
	Ortaggi		zione di
	(esclusi i		prodotti
	funghi) 20		agrari
	Patata 20		
	Cereali 20		
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero 20		
	Erba		
	medica 20		
	Tabacco 20		
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali,		
	pioppo --		
FENMEDIFAM	Bietola		Applicazione
(diserbante)	rossa --		in post-
	Spinacio 30		emergenza
	Barbabie-		delle
	tola da		infestanti
	zucchero --		
	Barbabie-		
	tola da		
	foraggio --		
FENOTIOCARB	Agrumi 30		
(acaricida)	Melo,		
	vite 60		
	Pesco 14		
	Soia 30		
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li --		
FENOXAPROP	Ravanello 40		Applicazione
ETILE	Cipolla,		in post-
(diserbante)	pomodoro,		emergenza
	peperone,		delle
	melanzana,		infestanti
	cetriolo,		
	zucchino,		
	melone,		
	cavolo		
	bianco,		
	cavolo		
	cinese,		
	spinacio,		
	pisello,		
	fagiolino,		
	fava,		
	finocchio,		
	carciofo 60		
	Girasole,		
	colza 90		
	Soia 75		
	Patata 60		
	Frumento,		
	riso --		
	Barbabie-		
	tola da		

	zucchero	60		
	Favino	60		
	Tabacco	--		
FENOXAPROP-P	Ravanello,		Tappeti	Applicazione
-ETILE	pisello	40	erbosi	in post-
(diserbante)	Cipolla,			emergenza
	peperone,			delle
	melanzana,			infestanti
	cetriolo,			
	zucchini,			
	melone,			
	cavolo			
	bianco,			
	cavolo			
	cinese,			
	spinacio,			
	fava,			
	finocchio			
	carciofo,	60		
	Pomodoro,			
	fagiolino	30		
	Soia	75		
	Girasole,			
	colza	90		
	Patata	90		
	Frumento,			
	riso	--		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	60		
	Favino	60		
	Tabacco	90		
FENOXICARB	Pesco,			Solo impiego
(insetticida)	melo	30		in aree
	Vite	45		specificata
	Olivo	60		mente
				autorizzate
				(DM 881995)
FENPIROXYMATE	Limone,			Divieto di
(acaricida)	clementi-			impiego in
	no,			serra
	arancio	30		
	Melo,			
	vite	28		
	Pero,			
	pesco,			
	fragola	14		
	Susino	21		
	Pomodoro,			
	peperone,			
	melanzana,			
	cetriolo,			
	fagiolino	14		
	Floreali,			
	ornamenta-			
	li	--		
FENPROPATRIN	Limone,			
(insetticida	arancio	30		
- acaricida)	Melo,			
	pero,			
	pesco,			
	vite	7		
	Pomodoro,			

	cetriolo,		
	zucchino	7	
	Patata	21	
	Floreali	--	
FENPROPIMORF	Frumento,		
(fungicida)	orzo,		
	segale,		
	avena	35	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	21	
FENSON	Agrumi,		Vivai
(acaricida)	frutta a		
	guscio,		
	melo,		
	pero,		
	drupacee,		
	vite,		
	fragola,		
	olivo	21	
	Carota,		
	ortaggi a		
	bulbo,		
	solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	lattughe e		
	simili,		
	spinaci e		
	simili,		
	erbe		
	fresche,		
	legumi,		
	asparago,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo,		
	porro	21	
	Cotone	21	
	Patata	21	
	Mais	21	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	21	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li	--	
FENTIN ACETATO	Barbabie-		
(fungicida)	tola da		
	zucchero	45	
	Pioppo	--	
FENTIN	Barbabie-		
IDROSSIDO	tola da		
(fungicida)	zucchero	45	
FENTION	Agrumi,		
(insetticida)	pesco,		
	ciliegio,		
	olivo	28	
FENTOATO	Agrumi,		
(insetticida)	olivo	60	
	Melo,		

	pero,		
	noce	20	
	Cavoli	20	
	Mais,		
	riso	20	
	Pioppo	--	
FENVALERATE	Arancio	60	
(insetticida)	Pesco,		
	melo,		
	pero,		
	vite	30	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	pioppo	--	
FLAMPROP-	Orzo	--	
ISOPROPILE			Applicazione
(diserbante)			in post-
			emergenza
			delle
			infestanti
FLAMPROP-			
ISOPROPILE R-			
(-)-isomero			
(diserbante)			
FLAMPROP-	Frumento,		Applicazione
ISOPROPILE R-	orzo	--	in post-
(-)-isomero			emergenza
(diserbante)			delle infest
FLAMPROP-METILE			
(diserbante)			
FLAMPROP-	Frumento	--	Applicazione
METILE			in post-
(diserbante)			emergenza
			delle
			infestanti
FLUAZIFOP-P-	Agrumi,		Applicazione
BUTILE	nocciolo,		in post-
(diserbante)	melo,		emergenza
	pero,		delle
	ciliegio,		infestanti
	pesco,		
	susino,		
	vite,		
	olivo	30	
	Ravanello,		
	carota,		
	cipolla	30	
	Solanacee,		
	cetriolo,		
	melone,		
	cocomero,		
	cavoli,		
	lattuga,		
	cicoria,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo	30	
	Fagiolo,		
	pisello,		
	fagiolino,		
	fava	--	
	Girasole,		
	soia,		

	colza	60
	Patata	50
	Barbabie-	
	tola da	
	zucchero	60
	Trifoglio	60
	Tabacco	60
	Floreali	--
FLUAZINAM	Melo	21
(fungicida)	Vite	28
FLUCICLOXURON	Arancio	60
(acaricida)	Melo,	
	pero	40
	Vite	30
	Rosa,	
	garofano,	
	crisante-	
	mo	--
FLUCITRINATE	Melo,	
(insetticida)	pero,	
	pesco,	
	vite	14
	Pomodoro,	
	peperone,	
	cetriolo,	
	cavol-	
	fiore,	
	cavolo a	
	testa	7
	Fagiolo,	
	fagiolino	14
	Carciofo	7
	Patata	14
	Barbabie-	
	tola da	
	zucchero	60
	Tabacco	30
	Floreali,	
	ornamenta-	
	li,	
	pioppo	--
FLUDIOXONIL		
(fungicida)		
FLUFENOXURON	Mandarino,	
(insetticida	clementino,	
- acaricida)	arancio	75
	Melo,	
	pero	90
	Vite	30
	Cotone	--
	Rosa,	
	garofano,	
	gerbera,	
	crisante-	

Allegato 5

Concia
delle
sementi
di
frumento,
orzo,
riso,
mais e
bulbi di
gladiolo

	mo	--	
FLUMETRALIN	Tabacco	--	
(antigermo- gliante)			
FLURENOL	Frumento,		Applicazione
(diserbante)	orzo,		in post-
	segale,		emergenza
	avena,		delle
	riso	20	infestanti
FLUROCLORIDONE	Carota,		Applicazione
(diserbante)	aglio,		in pre-
	finocchio	--	emergenza
	Girasole	--	delle
	Patata	--	infestanti
	Frumento,		
	mais	--	
FLUROXIPIR	Frumento,		Applicazione
(diserbante)	orzo,		in post-
	segale,		emergenza
	avena,		delle
	mais	60	infestanti
FLUSILAZOL	Melo,		Solo impiego
(fungicida)	pero,		in campo
	pesco,		
	vite	30	
	Frumento,		
	orzo	30	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	30	
	Rosa	--	
FLUTRIAFOL	Frumento,		Concia
(fungicida)	orzo,		delle
	avena	35	sementi
	Barbabie-		di barba
	tola da		bietola
	zucchero	30	da
			zucchero,
			frumento,
			orzo,
			avena,
			mais,
			riso soia
			Vivai
FLUVALINATE	Arancio,		
(insetticida)	mandarino,		
	ciliegio	21	
	Mandorlo,		
	melo,		
	pero,		
	pesco,		
	vite,		
	fragola	7	
	Solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	lattuga,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	fagiolino,		
	fava,		
	sedano,		
	carciofo	7	

	Soia,		
	colza	21	
	Patata	7	
	Frumento	7	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	7	
	Erba		
	medica	7	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali	--	
FOLPET	Vite (uve		
(fungicida)	da		
	tavola)	10	
	Vite (uve		
	da vino)	40	
FOMESAFEN	Fagiolo,		(*) Appli-
(diserbante)	pisello,		cazione in
	fagiolino	--	post-
	Soia (*)	--	emergenza
			delle
			infestanti
			Applicazione
			in pre-
			emergenza
			delle
			infestanti
FONOFOS	Bietola		Colture Solo
(insetticida)	rossa,		per la applicazione
	rapa,		al terreno
	aglio,		produ-
	pomodoro,		zione
	cavol-		del seme della semina
	fiore,		di o del
	lattuga,		cavolo, trapianto
	indivia,		rava-
	cicoria,		nello,
	prezzemo-		cipolla
	lo, menta,		Tappeti
	fagiolo,		erbosi
	pisello,		
	asparago,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo,		
	porro	30	
	Arachide	30	
	Patata	30	
	Frumento,		
	mais,		
	sorgo	30	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	30	
	Erba		
	medica,		
	barbabie-		
	tola da		
	foraggio	30	
	Tabacco	30	
FORATE	Carota,		Vivai di Solo

(insetticida)	solanacee, zucchino, cavoli, fagiolo, pisello, sedano 60 Patata 60 Mais 60 Barbabie- tola da zucchero 60 Tabacco 60 Floreali, ornamenta- li --	piante ornamen- tali	applicazione al terreno all'epoca della semina o del trapianto
FORMETANATO (acaricida)	Agrumi, melo, pero, pesco, vite 40		
FORMOTION (insetticida)	Pomacee, ciliegio 15 Olivo 21 Barbabie- tola da zucchero 15		
FOSALONE (insetticida - acaricida)	Agrumi, mandorlo, pomacee, drupacee, vite, fragola 21 Carota, ravanello, rapa, aglio, cavoli, solanacee, cucurbita- cee, lattuga, indivia, radicchio, spinacio, fagiolo, pisello, cece, fava, asparago, cardo, sedano, finocchio, carciofo, porro, lentic- chia 21 Girasole 21 Patata 21 Cereali 21 Barbabie- tola da zucchero 21 Erba		

	medica,		
	lupinella,		
	sulla,		
	favino	21	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali	--	
FOSAMINA	Forestali		Sedi Applicazione
D'AMMONIO	(abete e		ferrovia-in post-
(arbusticida)	pino)	--	rie, emergenza
			aree ed delle
			opere infestanti
			civili ed
			industri-
			ali,
			sponde di
			canali,
			terreni
			erbosi
			extra
			agricoli
			Vivai di
			frutti-
			feri
FOSETIL	Pompelmo,		
ALLUMINIO	limone,		
(fungicida)	mandarino,		
	arancio	80	
	Melo,		
	pero,		
	pesco,		
	vite,		
	actinidia,	40	
	Fragola	30	
	Pomodoro	20	
	Cetriolo,		
	melone,		
	cocomero,		
	lattuga,		
	spinacio,		
	carciofo	15	
	Tabacco	40	
	Ornamenta-		
	li	--	
FOSFAMIDONE	Agrumi,		
(insetticida)	mandorlo,		
	nocciolo,		
	pomacee,		
	drupacee,		
	vite,		
	fragola,		
	olivo	21	
	Carota,		
	rapa,		
	ravanello,		
	ortaggi a		
	bulbo,		
	solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	lattughe e		
	simili,		
	spinaci e		
	simili,		

	erbe		
	fresche,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	cece,		
	fava,		
	asparago,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo,		
	porro	21	
	Patata	21	
	Floreali,		
	ornamenta-		
	li,		
	forestali --		
FOSMET	Agrumi,		
(insetticida	melo,		
- acaricida)	pero,		
	albicocco,		
	ciliegio,		
	pesco,		
	susino,		
	olivo	30	
	Patata	30	
FOXIM	Carota,		
(insetticida)	aglio,		
	cipolla,		
	solanacee,		
	cetriolo,		
	cavoli,		
	lattughe e		
	simili,		
	bietola da		
	foglia e		
	da costa,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo,		
	porro	42	
	Soia	42	
	Patata	42	
	Frumento,		
	mais	42	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	42	
	Tabacco	42	
	Floreali --		
FURALAXIL	Floreali,		
(fungicida)	ornamenta-		
	li	--	
			Solo
			applicazione
			al terreno
			prima della
			semina o del
			trapianto
FURATIOCARB	Girasole	--	
(insetticida)	Patata	--	
	Mais	--	
	Barbabie-		
			Tratta-
			mento
			alla semina
			del
			o al
			terreno
			trapianto

	tola da zuc- chero -- Tabacco --		desti- nato alla coltura o al trapian- to di sedano, melone, zucchino, pomodoro, melanza- na, carota, cipolla, soia, peperone
GIBBERELLINE A4 e A7 (fitorego latore)	Melo --		
GLIFOSATE (diserbante)	Agrumi, mandorlo, noce, melo, pero, drupacee, vite, olivo -- Carota, pomodoro, melanzana, pisello, fagiolino, fava, asparago, carciofo -- Mais, soia-- Patata -- Barbabie- tola da zucchero -- Erba medica, prati -- Rosa, pioppo --		Terreni senza coltura, prima o dopo la coltiva- zione di fragola, ortaggi, barba- bietola da zucchero, frumento, orzo, segale, avena, mais, riso, soia, prati, vivai Vivai e semenzai di floreali, ornamen- tali, forestali e pioppo Sedi ferrovia- rie, argini di canali, fossi e scoline, aree rurali ed industri- ali, aree

GLIFOSATE	Pompelmo,	
TRIMESIO	limone,	
(diserbante)	mandarino,	
	clementi-	
	no,	
	arancio,	
	mandorlo,	
	noce,	
	nocciolo,	
	melo,	
	pero,	
	albicocco,	
	ciliegio,	
	pesco,	
	susino,	
	vite,	
	fragola,	
	actinidia,	
	olivo	--
	Carota,	
	pomodoro	--

ed opere
 civili
 Applica-
 zione in
 post-
 emergenza
 delle
 infestanti
 Prepara- Applicazione
 zione in post-
 dei emergenza
 terreni delle
 destina- infestanti
 ti alla
 semina o
 al
 trapianto
 di fragole,
 cavol-
 fiore,
 lattuga,
 cocomero,
 cetriolo,
 pomodoro,
 fagiolo,
 pisello,
 carota,
 bietola
 rossa,
 patata,
 barbabie-
 tola da
 zucchero,
 frumento,
 orzo,
 avena,
 mais,
 sorgo,
 riso,
 girasole,
 soia,
 cotone,
 prati,
 floreali,
 ornamenta-
 li,
 forestali
 Vivai di
 ornamen-
 tali e
 forestali
 Diserbo
 piazzole
 di
 raccolta
 di olivo,
 nocciolo,
 noce e
 mandorlo
 Sedi
 ferro-
 viarie,
 argini di

GLUFOSINATE	Agrumi,	
AMMONIO	mandorlo,	
(diserbante)	noce,	
	nocciolo,	
	melo,	
	pero,	
	drupacee,	
	vite,	
	fragola,	
	rovo,	
	lampone,	
	ribes,	
	uva spina,	
	actinidia,	
	olivo	--
	Carota,	
	ravanello,	
	cipolla,	
	cavolo	
	rapa,	
	lattughe	
	e simili,	
	fagiolino,	
	asparago	--
	Soia	--
	Patata	--
	Frumento,	
	orzo,	
	mais	--
	Barbabie-	
	tola da	
	zucchero	--
	Pioppo	--

fossi,
 canali e
 laghetti,
 aree
 rurali e
 industri-
 ali, aree
 ed opere
 civili
 Prepara- Applicazione
 zione in post-
 dei emergenza
 letti di delle
 semina infestanti
 o di
 trapianto
 di:
 fragola,
 cavolo
 rapa,
 asparago,
 lattughe
 e simili,
 fagiolino
 carota,
 ravanello
 cipolla,
 patata,
 barbabie
 tola da
 zucchero,
 soia,
 pioppo,
 cereali,
 floreali
 e tappeti
 erbosi
 Diserbo
 di
 piazzole
 di
 raccolta
 di olivo
 e
 nocciolo
 e stoppie
 di
 cereali
 Vivai di
 piante
 arboree
 Sedi
 ferrovia-
 rie,
 argini di
 canali,
 fossi e
 scoline,
 aree
 archeolo-
 giche,
 civili e
 industria-

				li Dissec- cante di polloni e germogli radicali di piante arboree e arbustive Concia delle sementi di cereali	
GUAZATINA (fungicida)					
HALOXYFOP- ETOSSIETILE (diserbante)	Girasole, soia, colza 90 Patata (escluse patate novelle) 90 Barbabie- tola da zucchero 90				Applicazione in post- emergenza delle infestanti
IDRAZIDE MALEICA (fitoregola tore)	Tabacco --				Allegato 5
8-IDROSSICHI NOLINA SOLFATO (fungicida)	Floreali, ornamenta- li --			Disinfe- zione di ta- lee, barba- telle, marze, portain- nesti e innesti di vite Disinfe- zione di bulbi, tuberi, talee di floreali e orna- mentali Terreno di semenzai e pianto- nai di colture floreali e orna- mentali Concia delle sementi di cereali	Applicazione alla coltura e al terreno
IMAZALIL (fungicida)	Rosa --		Agrumi (1) --		
IMAZAMETABENZ	Girasole 60				Applicazione

(diserbante)	Frumento, orzo, segale	60	in post - emergenza delle infestanti
IMAZAPIR (diserbante)			Aree ed Applicazione opere in post - civili, emergenza aree delle indu- infestanti striali, banchine stradali e ferrovia- rie. Prepara- zione di terreni destinati alla messa a dimora di conife- re
IMAZETAPIR (diserbante)	Fava, cece Soia Favino Erba medica	-- 60 -- 60	Applicazione in post - emergenza delle infestanti
IMIDACLOPRID (insetticida)	Limone, mandarino, clemen- tino, arancio Melo Pero Albicocco Ciliegio, pesco, nettarino, susino Pomodoro, peperone, melanzana, melone, cocomero Patata Tabacco Floreali, ornamen- tali	14 28 50 35 21 7 14 14 --	Concia delle sementi di giraso- le, patata, mais, barba- bietola da zucchero
IOXINIL (diserbante)	Aglio, cipolla Frumento, orzo, segale, avena	30 30	Prati Applicazioni di in post - gramina- emergenza cee delle ornamen- infestanti tali. Argini di risaie. Campi da golf. Campi

IPRODIONE (fungicida)	Pero,		Limoni	30	sportivi.
	fragola	21	(1)		Concia Applicazione
	Mandorlo,		Mele,		delle alla coltura
	drupacee	40	Pere (1)	10	sementi e al terreno
	Vite	28			di
	Actinidia	15			cereali
	Solanacee,				(escluso
	cavolo				mais e
	cappuccio,				sorgo),
	cavolo				aglio,
	rapa,				patata,
	lattuga,				barba-
	indivia	21			bietola
	Colza	45			da
	Frumento,				zucchero.
ISOFENFOS (insetticida)	orzo	73			Tratta-
	Riso	28			menti
	Floreali,				alle
	ornamen-				piantine
	tali	--			portaseme
					di
					barba-
					bietola
					da
					zucchero.
					Tappeti
					erbosi di
					gramina-
					cee per
					campi da
ISOPROPALIN (diserbante)					golf e
					campi di
					calcio.
	Pero (*)	45			Concia Applicazione
	Aglio,				delle alla coltura
	cipolla,				sementi
	solanacee,				di Applicazione
	cavoli,				ortaggi, al terreno.
	sedano,				frumento,
	carciofo	--			orzo,
	Soia	--			mais.
	Patata	--			
	Frumento,				
	mais	--			
	Barbabie-				
ISOPROTURON (diserbante)	tola da				
	zucchero	--			
	Tabacco	--			
	Floreali	--			
	Pomodoro,				Applicazione
	peperone	--			in pre -
	Tabacco	--			trapianto
	Frumento,				Applicazione
	orzo	--			in pre - o
					post -
					emergenza
					delle
					infestanti
ISOXABEN (diserbante)	Frumento,				Vivai
	orzo,				di
	segale,				in pre -
	triticale,				fore-
	mais	--			stali, emergenza
					delle
					orna- infestanti

	Ornamen- tali	--		mentali e frutti- feri non ancora in produzio- ne, prati orna- mentali e sportivi, aree incolte.
ISOXAFLUTOLE (diserbante)	Mais	--		
KRESOXIM- METHYL (fungicida)	Melo Pero	35 14		
LAMBDA CIALOTRINA (insetticida)	Limone, arancio, mandorlo, nocciolo, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, fragola, lampone, ribes nero, uva spina, actinidia Vite Carota, ravanello, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, fagiolino, finocchio, porro, lentic- chia Cetriolo, cavoli, bietola da foglia e da costa, cicoria, fagiolo, pisello, fava, sedano, carciofo Arachide, soia, colza, ravizzone, cotone Girasole	7 21 3 7 15 70	Cereali --(1) in granella	Divieto di impiego in serra

	Patata	15		
	Luppolo	15		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	7		
	Frumento,			
	orzo,			
	segale,			
	avena,			
	sorgo	30		
	Mais	15		
	Erba			
	medica	7		
	Prati,			
	pascoli,			
	mais,			
	loglio,			
	barbabie-			
	tole da			
	foraggio	15		
	Tabacco	60		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali,			
	forestali	--		
LENACIL	Spinaci	30		Applicazione
(diserbante)	Frumento	30		in pre -
	Barbabie-			emergenza
	tola da			delle
	zucchero	30		infestanti
	Barbabie-			
	tola da			
	foraggio	30		
LINDANO	Barbabie-		Concia	Solo
(o gamma HCH)	tola da		delle	applicazione
(insetticida)	zucchero	--	sementi	al terreno
				prima della
				semina
LINURON	Carota,			Applicazione
(diserbante)	rapa,			in pre - o
	fagiolo,			post -
	fagiolino,			emergenza
	asparago,			delle
	sedano,			infestanti
	finocchio,			
	carciofo	60		
	Girasole,			
	soia	--		
	Patata	60		
	Frumento,			
	orzo,			
	segale	--		
	Mais	60		
LUFENURON	Limone,			
(insetticida)	mandarino,			
	arancio,			
	melo, pero,			
	pesco,			
	vite	28		
	Pomodoro,			
	peperone,			
	melanzana	7		
	Cavolo a			

MAGNESIO
FOSFURO
(fumigante
insetticida)

granella	6	(1)
Semi	6	(1)
oleagi- nosi	6	(1)
Patata dolce	6	(1)
Frutta a guscio (secca)	6	(1)
Funghi secchi	6	(1)
Caffe', te' (*), cacao in grani, camomil- la (*)	6	(1)
Panelli di semi oleosi	6	(1)
Tabacco (essic- cato)	6	(1)

MALATION
(insetticida)

Cereali
in
granella --

Legumi-
nose in
granella --

Patate --

Disin-
festa-
zione
dei ma-
gazzini
destina-
ti alla
conser-
vazione
delle
grana-

	tali, forestali, pioppo	--	glie.
MANCOZEB (fungicida)	Pomacee, vite	28	Vivai. Concia Divieto di delle impiego in sementi serra.
	Pomodoro	--	(incluso Su pomodoro di mais trattamenti e riso). ammessi
	Cereali (escluso mais e riso)	28	Semenzai solo fino di alla prima colture fioritura.
	Tabacco	28	di
	Garofano, rosa, pioppo	--	tabacco
MANEB (fungicida)	Pomacee, vite	28	Concia Divieto di delle impiego in sementi serra.
	Pomodoro	--	(incluso Su pomodoro di mais trattamenti e riso). ammessi
	Cereali (escluso mais e riso)	28	Semenzai solo fino di alla prima colture fioritura.
	Tabacco	28	di (*)Colletti colture e foglie di delle barba- tabacco bietole trattate non possono essere utilizzati per l'ali- mentazione del bestiame
	Barbabie- tola da zucchero	28 (1)	
	Garofano, pioppo	--	
MCPA (diserbante)	Arancio, pero	20	Argini Applicazione di in post - fossi e emergenza canali delle infestanti
	Melo, vite	20	Campi Applicazione da golf. in post - Prati emergenza ornamen- delle tali. infestanti.
MECOPROP (diserbante)	Cereali	20	Campi Solo sportivi trattamento anticascola su pesco, melo, pero.
	Melo, pero, pesco, vite	20	Applicazione in post - emergenza delle infestanti
	Cereali (escluso mais e sorgo)	20	
	Prati, pascoli	20	
MEFENPIR- DIETILE (antidoto agronomico da associare al Fenoxaprop-p- etile)	Frumento	--	
METABENZTIA- ZURON (diserbante)	Aglio, pisello	30	Aree Applicazione civili al terreno in pre - o post - emergenza delle infestanti
	Girasole	30	
	Patata	30	
	Frumento, mais	30	
	Erba		

METALAXIL (fungicida)	medica	30	Concia delle sementi di melone, (*) Solo zucchini, applicazione solana- al terreno.
	Agrumi, ciliegio	30	
	Melo, pesco	20	
	Vite	28	
	Fragola	40	
	Actinidia	180	
	Cipolla, pomodoro, peperone, spinacio	10	
	Cetriolo	14	
	Cocomero	5	
	Melone, cavolfiore, cavolo		
	broccolo, carciofo	20	
	Cavolo verza	60	
	Lattuga	15	
	Fagiolo (*)	120	
	Pisello	21	
	Fagioli- no (*)	56	
	Soia	150	
	Patata	20	
	Tabacco	28	
	Floreali, ornamenti	--	
			Terreno di semenzai e taleai di piante da fiore e ornamentali.
			Tappeti erbosi.
METALDEIDE (limacida)	Fragola	20	Semenzai Solo applicazione al terreno sottoforma di esca
	Ortaggi	20	
	Patata	20	
	Floreali, ornamenti	--	
METAMIDOFOS (insetticida - acaricida)	Mandorlo, pomacee, drupacee	21	
	Patata	21	
	Mais	21	
	Barbabietola da zucchero	21	
	Floreali	--	
METAMITRON (diserbante)	Barbabietola da zucchero	--	Applicazione in pre - o post - emergenza delle infestanti
METAM-SODIUM (fumigante fungicida - nematocida)			Terreno in assenza di coltura Fungie Semenza-

	sedano,		al terreno
	finocchio 21		sottoforma
	Patata 21		di esca
	Barbabie-		insetticida-
	tola da		limacida
	zucchero 21		
	Erba		
	medica,		
	trifoglio 21		
	Tabacco 21		
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali,		
	forestali --		
METIRAM	Melo,	Concia	Divieto di
(fungicida)	pero,	delle	impiego in
	vite 28	sementi	serra.
	Pomodoro --	(incluso	Su pomodoro
	Cereali	di mais	trattamenti
	(escluso	e riso).	ammessi
	mais e		solo fino
	riso) 28		alla prima
	Tabacco 28		fioritura.
	Garofano,		
	pioppo --		
			Allegato 5
METOBROMURON	Pomodoro,		Applicazione
(diserbante)	fagiolo,		in pre - o
	asparago,		post -
	carciofo --		emergenza
	Arachide,		delle
	girasole,		infestanti
	soia --		
	Patata --		
	Mais --		
	Tabacco --		
METOLACLOR	Girasole,		Applicazione
(diserbante)	soia --		in pre - o
	Mais --		post -
	Barbabie-		emergenza
	tola da		delle
	zucchero --		infestanti
	Tabacco --		
METOMIL			
(insetticida)			
	Agrumi,		
	mandorlo,		
	melo,		
	pero,		
	drupacee,		
	vite,		
	olivo 10		
	Solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	fagiolo,		
	pisello 10		
	Lattuga 14		
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero 10		
	Tabacco 10		

	Floreali, ornamen- tali, pioppo --		
METOPRENE (insetticida - regolatore di crescita)	Funghi (prataio- lo) --	Tabacco (essicca- to) --	Disin- festa- zione dei ma- gazzini e dei locali destina- ti alla produ- zione di sigarette e per lo stivaggio del tabacco
METOPROTRIN (diserbante)	Frumento --		Applicazione in post - emergenza delle infestanti
METOSSICLORO (insetticida)	Mandorlo, pomacee, drupacee, vite, 15 olivo Cipolla, solanacee, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, asparago, carciofo 15 Ravizzone, colza, soia 15 Patata 15 Mais 15 Barbabie- tola da zucchero 15 Foraggiere 15 Floreali, pioppo --	Concia delle sementi. Vivai di conifere e lati- foglie. Disin- festa- zione dei magazzini e depositi destinati alla con- servazione dei cereali.	
METOSULAM (diserbante)	Frumento, orzo, riso, segale, avena 70		Applicazione in post - emergenza delle infestanti.
METOXURON (diserbante - disseccante)	Carota 60 Pomodoro 14 Patata 14 Frumento, orzo 60		Applicazione in pre - o post - emergenza delle infestanti.

			Solo trattamento disseccante del fogliame per pomodoro e patata. Applicazione in pre - o post - emergenza delle infestanti.
METRIBUZIN (diserbante)	Carota, asparago, carciofo 60 Pomodoro 30 Soia 60 Patata 60 Mais 60 Erba medica 60		
METSULFURON METILE (diserbante)	Frumento, orzo, riso --		Applicazioni in post - emergenza delle infestanti
MICLOBUTANIL (fungicida)	Melo, pero, albicocco, pesco, susino, vite 15 Fragola 7 Pomodoro, peperone, cetriolo, zucchino, cocomero 7 Melone 7 Frumento 30 Rosa, garofano -- Riso 30		
MOLINATE (diserbante)			Applicazione in pre - o post - emergenza delle infestanti
MONOCROTOFOS (insetticida - acaricida)	Barbabie- tola da zucchero 30 Pioppo --	Vivai di orna- mentali e foresta- li	Divieto di impiego in serra.
MONOLINURON (diserbante)	Vite 60 Carota, asparago 60 Patata 60 Frumento, mais 60 Erba medica 60		Applicazione in pre - o post - emergenza delle infestanti.
NAA (fitorego- latore)	Pomacee, pesco 7 Fragola 27	Radica- zione di	Applicazione per il diradamento

	Olivo 24 Pomodoro, peperone, melanzana, zucchino, radicchio, spinacio, carciofo 7 Asparago 27 Floreali, ornamen- tali --	talee in fase di erba- fioritura e cee, in legnose preraccolta, e arbu- come stive di anticascola piante in fase di orna- caduta dei mentali frutti. e da frutto. Cica- trizzan- te per piante arboree. Spollo- nante per frutti- feri.
NAD (fito- regolatore)	Clementino, melo, pero, albicocco, ciliegio, pesco, susino, olivo 30 Fragola 7 Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, zucchino, melone 7 Floreali, ornamen- tali --	
NAPROPAMIDE (diserbante)	Pomodoro, melanzana, cavolfiore, cavolo cappuccio -- Ravizzone -- Patata -- Tabacco --	Applicazione in pre - emergenza delle infestanti
NAPTALAM (diserbante)	Cetriolo, melone, cocomero 20 Asparago --	Vivai Applicazione in pre - emergenza delle infestanti.
NEBURON (diserbante)	Girasole, soia Cereali (escluso mais, sorgo e riso) Erba medica	Applicazione in pre - emergenza delle infestanti.
NICOSULFURON (diserbante)	Mais --	Applicazione in post - emergenza

		delle infestanti
NITROTAL-	Melo 14	
ISOPROPILE	Vite 28	
(fungicida)	Zucchini 7	
ž-NOA	Clementino,	
(fito-	melo,	
regolatore)	pero,	
	albicocco,	
	ciliegio,	
	pesco,	
	susino,	
	olivo 30	
	Fragola 7	
	Pomodoro,	
	peperone,	
	melanzana,	
	cetriolo,	
	zucchini,	
	melone 7	
	Floreali,	
	ornamen-	
	tali --	
NONIL-	Tabacco --	
FENILETERE		
DI POLIOS-		
SIETILEN-		
GLICOLE		
(anti-		
germogliante)		
NUARIMOL	Melo,	Concia
(fungicida)	pero,	delle
	pesco,	sementi
	vite,	di
	fragola 7	frumento
	Solanacee,	e orzo
	cetriolo,	
	zucchini,	
	melone,	
	cocomero,	
	pisello 7	
	Cicoria 14	
	Carciofo 7	
	Frumento,	
	orzo 14	
	Barbabie-	
	tola da	
	zucchero 7	
OLIO MINERALE	Agrumi,	Non usato
(insetticida)	mandorlo,	come
	noce,	insetticida
	nocciolo,	su barba-
	pomacee,	bietola da
	drupacee,	zucchero e
	vite,	mais.
	ribes,	
	fico,	
	caco,	
	olivo	
	Pomodoro,	
	peperone,	
	cucurbita-	
	cee,	

	fagiolo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo		
	Patata		
	Mais		
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero		
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali,		
	forestali		
OMETOATO	Agrumi,		
(acaricida -	melo,		
insetticida)	pero,		
	pesco,		
	vite,		
	olivo	30	
	Carciofo	30	
	Patata	30	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali	--	
OSSALATO DI	Melo,		Concia
RAME	pero,		delle
(repellente)	albicocco,		sementi
	pesco,		di
	susino		mais
OSSICARBOSSINA	Cereali		
(fungicida)	(escluso		
	mais,		
	sorgo e		
	riso)	60	
	Floreali,		
	orna-		
	mentali	--	
OSSICHINOLEATO	Melo,		Disin-
DI RAME	pero,		fezione
(fungicida)	albicocco,		delle
	pesco,		ferite
	susino	30	su
			pomacee.
OSSIDEMETON-	Melo,		Divieto di
METILE	pero,		impiego in
(insetticida)	pesco	30	serra.
	Vite	40	
	Pomodoro,		
	cetriolo,		
	cavoli,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	porro	21	
	Patata	21	
	Frumento	30	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	30	
	Tabacco	30	
OXADIAZON	Limone,		Divieto di
(diserbante)	mandarino,		impiego in
	clementino,		serra.
	arancio,		

	nocciolo,	
	melo,	
	pero,	
	albicocco,	
	pesco,	
	susino,	
	vite,	
	actinidia,	
	olivo --	
	Aglione,	
	pomodoro,	
	peperone,	
	melanzana,	
	cavolfiore,	
	lattuga,	
	indivia,	
	cicoria,	
	asparago,	
	finocchio,	
	carciofo --	
	Girasole,	
	soia --	
	Riso --	
	Tabacco --	
	Garofano --	
	Pioppo --	
OXADIXIL	Vite 15	
(fungicida)	Cipolla,	
	pomodoro,	
	melone 10	
	Lattuga,	
	spinacio 15	
	Patata 10	
	Floreali,	
	ornamen-	
	tali --	
OXAMIL	Barbabie-	Solo
(nematocida -	tola da	applicazione
insetticida)	zucchero --	al terreno
		al momento
		della semina
OXIFLUORFEN	Pompelmo,	Vivai di Applicazione
(diserbante)	limone,	piante in pre -
	arancio,	foresta- emergenza
	mandorlo,	li e or- delle
	nocciolo,	namen- infestanti.
	pomacee,	tali,
	drupacee,	taleai e
	vite --	piantonai
	Aglione,	di pioppo
	cipolla,	ed euca-
	carciofo --	lipto.
	Girasole --	Diserbo
		pre -
		trapianto
		di
		cavoli.
		Aree
		industria-
		li e
		civili,
		bordi
		stradali,

PARAQUAT (diserbante - disseccante)	Agrumi, mandorlo, noce, nocciolo, melo, pero, drupacee, vite, olivo	30 (*)	argini. Prepa- Applicazione razione in post - dei emergenza letti delle di infestanti. semina (*) o di Applicazione trapian- nelle to interfile (periodo delle ottobre- colture. maggio). Diserbo piazzole di raccolta di olivo e nocciolo (40 gior- ni). Bordi stradali, argini di fossi e canali, scoline. Vivai.	In caso di miscela con olii minerali l'intervallo di sicurez- za e' elevat a 30 giorni. Applicazione alla coltura e al terreno
PARATION (insetticida)	Agrumi, mandorlo, castagno, noce, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	20		
	Ortaggi (escluso i funghi)	20		
	Cotone	20		
	Patata	20		
	Cereali	20		
	Barbabie- tola da zucchero	20		
	Erba medica, trifoglio	20		
	Tabacco	20		
	Floreali, ornamen- tali, forestali, pioppo	--		
PARATION- METILE (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, olivo	20	Vivai.	In caso di miscela con olii minerali l'intervallo di sicurezza e' elevato

	Bietola		a 30 giorni
	rossa,		
	carota,		Applicazione
	ravanello,		alla coltura
	navone,		e al terreno
	rapa,		
	aglio,		
	cipolla,		
	solanacee,		
	cucurbita-		
	cee,		
	cavoli,		
	lattughe		
	e simili,		
	spinaci		
	e simili,		
	erbe		
	fresche,		
	legumi,		
	asparago,		
	cardo,		
	sedano,		
	finocchio,		
	carciofo,		
	porro	20	
	Ravizzone,		
	colza,		
	cotone,		
	senape,		
	girasole	20	
	Patata	20	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	20	
	Erba		
	medica,		
	trifoglio,		
	lupinella,		
	sulla	20	
	Tabacco	20	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali,		
	forestali,		
	pioppo	--	
PENCICURON	Lattuga	--	Concia Solo
(fungicida)	Patata	--	delle applicazione
	Floreali,		sementi al terreno
	ornamen-		di prima della
	tali (*)	--	fragola, semina o del
			cavoli, trapianto.
			carciofo, (*) Solo
			asparago, applicazione
			lattuga, al terreno
			bietola
			da costa,
			pomodoro,
			peperone,
			melanza-
			na,
			fagiolo,
			fava,
			pisello,

			bietola rossa, patata, cotone.
PENCONAZOLO (fungicida)	Melo, pero, pesco, vite, fragola 14 Cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo, zucchini, melone, zucca, pisello, carciofo 14 Tabacco 14 Floreali, ornamen- tali --		
PENDIMETALIN (diserbante)	Carota , fagiolo, asparago, carciofo 60 Aglione, cipolla, pomodoro, peperone, melanzana, finocchio 75 Cavoli 100 Pisello, fava, cece -- Arachide, girasole, soia -- Patata -- Frumento, orzo, segale, mais, riso 90 Favino -- Tabacco -- Ornamen- tali e pioppo -- Riso --		Allegato 5 Applicazione in pre - o post - emergenza delle infestanti. Su tabacco anche impiego come anti- germogliante
PERFLUIDONE (diserbante)			Applicazione in post - emergenza delle infestanti
PERMETRINA (insetticida)	Agrumi, mandorlo, melo, drupacee, vite 10 Pero 5 Carota,	Cereali in granella --	

	solanacee,	
	cucurbita-	
	cee,	
	cavoli	
	(escluso	
	il	
	cavolo	
	rapa	
	ed il	
	cavolo	
	broccolo),	
	lattuga,	
	spinacio,	
	porro	2
	Funghi	
	coltivati	2
	Patata	10
	Cereali	10
	Barbabie-	
	tola da	
	zucchero	10
	Tabacco	10
	Floreali,	
	ornamen-	
	tali	--
PICLORAM	Prati,	
(arbusticida -	pascoli	--
diserbante)		

Sedi	Applicazione
ferro-	in post -
viarie,	emergenza
argini	delle
di cana-	infestanti.
li, fossi	
e scoline	
aree	
rurali ed	
opere	
civili e	
indu-	
striali.	
Elimi-	
nazione	
delle	
infestan-	
ti	
arbustive	
cespu-	
gliose e	
legnose	
in genere,	
disbosca-	
mento.	

PIPERONIL	V PIRETRINE	
BUTOSSIDO		
(sinergizzan-		
te - piretrine)		
PIRAZOFOS	Melo,	
(fungicida)	pero,	
	pesco,	
	vite	21
	Fragola	7
	Cucurbi-	
	tacee,	
	carciofo	7
	Cereali	

Vivai.

	(escluso mais, sorgo e riso)	40		
	Floreali, ornamen- tali	--		
PIRAZOSSIFEN (diserbante)	Riso	--		Applicazione in post - emergenza delle infestanti.
PIRETRINE (insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, fico, melograno, olivo	2	Frutta fresca 2 Pomodoro fresco 2 Cereali in granella 2 Legumino- se in granella 2	Disin- festa- zione delle sementi
	Ortaggi (escluso i funghi)	2		
	Girasole	2		
	Patata	2		
	Cereali	2		
	Barbabie- tola da zucchero	2		
	Foraggiere legumino- se	2		
	Tabacco	2		
	Floreali, ornamen- tali	--		
PIRIDAFENTION (insetticida)	Nocciolo	21		Vivai
	Pomacee, pesco, susino, vite, fragola	15		
	Carota, pomodoro, lattuga, fagiolino	15		
	Patata	15		
	Riso	120		
	Barbabie- tola da zucchero	15		
	Tabacco	30		
	Floreali	--		
PIRIDATE (diserbante)	Mais, riso	--		Applicazione in post - emergenza delle infestanti
PIRIMICARB (aficida)	Agrumi, mandorlo, melo,			

	pero,			
	drupacee,			
	vite,			
	fragola	14		
	Bietola			
	rossa,			
	carota,			
	rapa,			
	cipolla,			
	solanacee,			
	cucurbita-			
	cee,			
	cavoli,			
	lattuga,			
	indivia,			
	legumi,			
	sedano,			
	carciofo	14		
	Lino,			
	canapa	14		
	Patata	14		
	Cereali	30		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	14		
	Tabacco	14		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali,	1		
	forestali	--		
PIRIMIFOS-	Limone,		Cereali	Concia
METILE	arancio,		in	Applicazione
(insetticida -	melo,		granella --	delle alla coltura
acaricida)	pero,			sementi e al terreno
	susino,			di
	fragola,			cavoli,
	vite	14		spinacio,
	Carota,			cocomero,
	cipolla,			melone,
	pomodoro,			fagiolo,
	peperone,			pisello,
	cetriolo,			orzo,
	cocomero,			mais,
	cavoli,			sorgo,
	lattuga,			riso,
	spinacio,			colza,
	fagiolo,			lino,
	pisello,			erba
	fagiolino,			medica,
	sedano	14		trifoglio,
	Patata	14		barba-
	Barbabie-			bietola
	tola da			da
	zucchero	14		foraggio
	Mais,			Tratta-
	riso	14		mento
	Floreali,			preven-
	pioppo	--		tivo dei
				magazzini
				destinati
				alla
				conser-
				vazione
				dei

POLISOLFURO DI BARIO (fungicida - insetticida)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, olivo	30		cereali Vivai Difesa dei fusti dei frutti- feri e del pioppo da lepri, conigli selvatici e topi Vivai
POLISOLFURO DI CALCIO (fungicida- insetticida)	Agrumi, pomacee, albicocco, ciliegio, pesco, susino, vite, olivo			
PRETILACLOR (diserbante)	Riso	--		Applicazione in post- emergenza delle infestanti
PRIMISULFURON (diserbante)	Mais	--		Applicazione in post- emergenza delle infestanti
PROCIMIDONE (fungicida)	Mandorlo, nocciolo -- Pero, pesco, albicocco, fragola, actinidia 14 Ciliegio, susino, vite 21 Aglio, cipolla -- Pomodoro, peperone, melanzana, cetriolo, lattuga, indivia, fagiolo, fagiolino 14 Girasole 21 Colza 45 Tabacco -- Floreali --		Actinidia 60	Concia dei bulbi di fiori Concia delle sementi di aglio, cipolla e girasole
PROCLORAZ (fungicida)	Funghi 10 Frumento, orzo 40 Barbabie- tola da zucchero 20 (*) Garofano,			Concia (*) Massimo delle trattamenti sementi fogliari di l'anno. cereali Applicazione e dei alla coltura bulbi e al terreno

	rosa	--	di (solo nelle gladiolo, colture tulipano, floreali) ixia Disinfe- zione delle talee di floreali e ornamen- tali Campi da golf, tappeti erbosi e prati ornamen- tali
PROFENOFOS (insetticida)	Agrumi	70	
	Melo	--	
	Pesco	60	
	Peperone	28	
	Cavolfiore, cavolo	21	
	cappuccio, carciofo	21	
	Fagiolo, fagiolino, fava	21	
	Patata	14	
	Mais	19	
	Barbabie- tola da zucchero	64	
	Floreali	--	
	Pioppo	--	
PROMETRINA (diserbante)	Carota, aglio, cipolla, prezzemo- lo, menta, fagiolo, pisello, sedano, finocchio, carciofo, porro, lentic- chia	--	Applicazione in pre - o post- emergenza delle infestanti
	Arachide, girasole, soia	--	
	Patata	--	
	Mais, sorgo	--	
	Foraggiere legumino- se	--	

PROPACLOR (diserbante)	Ravanello, ortaggi a bulbo, cavoli, porro 60 Rutabaga 60 Sorgo -- Bulbose da fiore --	Applicazione in pre- emergenza delle infestanti
PROPAMOCARB (fungicida)	Agrumi, melo, pero, fragola 20 Bietola rossa, carota, rapa, aglio, cipolla, solanacee, cucurbi- tacee, cavoli, lattuga, indivia, cicoria, radicchio, spinacio, bietola da foglia e da costa, prezzemolo, basilico, sedano, porro 20 Tabacco 20 Floreali, ornamen- tali, forestali --	Concia delle sementi e dei bulbi. Vivai, semenzai Prati ornamen- tali, campi da golf
PROPANIL (diserbante)	Agrumi, olivo -- Riso 30	Applicazione in post - emergenza delle infestanti
PROPAQUIZAFOP (diserbante)	Carota, aglio, cipolla, pomodoro, melone, cavolo cappuccio, cavolo broccolo, lattuga, cicoria, spinacio, fagiolo, pisello, carciofo, asparago 30 Girasole, colza,	Applicazione in post - emergenza delle infestanti

	cotone,			
	soia	60		
	Patata	30		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	60		
	Favino	30		
	Tabacco	30		
PROPARGITE	Agrumi,			
(acaricida)	noce,			
	nocciolo,			
	melo,			
	pesco,			
	vite	15		
	Pomodoro,			
	melanzana,			
	peperone,			
	melone,			
	fagiolino	15		
	Soia	30		
PROPICONAZOLO	Albicocco,		Tappeti	
(fungicida)	ciliegio,		erbosi	
	pesco,			
	susino,			
	vite	14		
	Peperone	28		
	Melone,			
	carciofo	14		
	Frumento,			
	orzo,			
	segale,			
	avena	28		
	Riso	42		
	Barbabie-			
	ola da			
	zucchero	21		
	Rosa	--		
PROPINEB	Pomacee,		Concia	Divieto di
(fungicida)	vite	28	delle	impiego in
	Pomodoro	--	sementi	serra
	Cereali		di	Su pomodoro
	(escluso		frumento,	trattamenti
	mais e		orzo e	ammessi
	riso)	28	riso	fino alla
	Tabacco	28		prima
	Garofano	--		fioritura
PROPIZAMIDE	Agrumi,		Vivai,	Applicazione
(diserbante)	mandorlo,		pianto-	al terreno
	nocciolo,		nai	in pre - o
	pomacee,		barbatel	post -
	drupacee,		lai di	emergenza
	vite,		vite	delle
	rovo,			infestanti.
	lampone,			
	ribes	--		
	Lattughe			
	e simili,			
	bietola			
	da costa,			
	fagiolo,			
	carciofo	--		
	Barbabie-			
	tola da			

	zucchero	--	
	Foraggiere		
	legumi-		
	nose	--	
	Ornamen-		
	tali,		
	forestali	--	
PROPOXUR	Agrumi,		Applica-
(insetticida)	melo,		zione
	pero,		localiz-
	albicocco,		zata
	pesco,		contro il
	susino,		tarlo
	vite,		delle
	olivo	10	piante
	Carota,		arboree
	cipolla,		da legno
	pomodoro,		e fore-
	cetriolo,		stali
	cavoli,		
	lattughe		
	e simili,		
	fagiolo,		
	pisello,		
	carciofo,		
	porro	10	
	Patata	10	
	Tabacco	10	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali	--	
PROSULFOCARB	Frumento,		Applicazione
(diserbante)	orzo	--	in pre- o
			post -
			emergenza
			delle
			infestanti
PROSULFURON	Mais	--	Applicazione
(diserbante)			in post -
			emergenza
			delle
			infestanti
PYRIDABEN	Agrumi,		
(acaricida)	melo,		
	pero,		
	albicocco,		
	pesco,		
	susino,		
	vite	14	
	Rosa,		
	garofano,		
	crisante-		
	mo	--	
PYRIFENOX	Vite	14	
(fungicida)	Melo,		
	pero,		
	pesco,		
	nettarino,		
	fragola	7	
	Pomodoro,		
	peperone,		
	cetriolo,		
	zucchini,		

	melone,			
	zucca,			
	carciofo	7		
	Rosa	--		
PYRIMETHANIL	Melo,		Concia	
(fungicida)	pero	14	bulbi	
	Vite	21	tulipano	
	Fragola	3		
	Pomodoro	3		
	Ciclamino	--		
QUINALFOS	Agrumi	70		
(insetticida)	Melo,			
	pero,			
	pesco,			
	susino,			
	vite,			
	olivo	21		
	Actinidia	60		
	Cipolla,			
	solanacee,			
	cavoli,			
	lattuga,			
	spinacio,			
	fagiolo,			
	pisello,			
	fagiolino,			
	fava,			
	carciofo	21		
	Patata	21		
	Mais	60		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	21		
	Tabacco	60		
	Foraggiere			
	legumino-			
	se	21		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali	--		
QUINCLORAC	Riso	--	Tappeti	Applicazione
(diserbante)			erbosi	in pre - o
				post -
				emergenza
				delle
				infestanti
				Allegato 5
QUIZALOFOP	Fragola	30		Applicazione
ETILE	Carota,			in post -
(diserbante)	aglio,			emergenza
	zucchini,			delle
	melone,			infestanti
	pisello,			
	carciofo	30		
	Cipolla,			
	pomodoro,			
	cavolo			
	cappuccio,			
	radicchio	60		
	Spinacio,			
	fagiolino	20		
	Girasole,			
	soia,			

	colza	60	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	60	
	Erba		
	medica	20	
	Tabacco	30	
QUIZALOFOP	Fragola	30	
ETILE	Cipolla,		Applicazione
isomero D	pomodoro,		in post -
(diserbante)	cavolo		emergenza
	cappuccio,		delle
	radicchio	60	infestanti
	Carota,		
	aglio,		
	zucchini,		
	melone,		
	cavolfiore,		
	pisello,		
	carciofo	30	
	Spinacio,		
	fagiolino	20	
	Girasole,		
	soia,		
	colza	60	
	Barbabie-		
	ola da		
	zucchero	60	
	Erba		
	medica	20	
	Tabacco	30	
			Concia
			anticarie
			delle
			sementi
			di
			cereali
			(esclusi
			mais,
			sorgo,
			riso)
			Lotta
			contro
			le
			alghe
			ed i
			molluschi
			delle
			risaie
RAME	Frutti-		
(composti	feri	20	
organici del	Ortaggi	20	
fungicida)	Oleagi-		
	nose	20	
	Patata	20	
	Cereali	20	
	Barba-		
	bietola		
	da		
	zucchero	20	
	Tabacco	20	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali,		
	forestali	--	
RIMSULFURON	Pomodoro	30	
(diserbante)	Patata	30	Applicazione
	Mais	80	in post -
			emergenza
			delle
			infestanti
ROTENONE	Agrumi,		
(insetticida)	melo,		
	pero,		
	albicocco,		
	ciliegie,		
	pesco,		
	susino,		
	vite,		
	olivo	10	

	Carota,			
	aglio,			
	cipolla,			
	solanacee,			
	cetriolo,			
	zucchini,			
	cocomero,			
	cavoli,			
	lattuga,			
	indivia,			
	radicchio,			
	spinacio,			
	fagiolo,			
	sedano,			
	finocchio,			
	carciofo,			
	porro	10		
	Patata	10		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali,			
	forestali	--		
SECBUMETON	Erba			Applicazione
(diserbante)	medica	30		durante il
				periodo
				autunno-
				inverno
SETOSSIDIM	Fragola	--	Vivai	Applicazione
(diserbante)	Bietola			in post -
	rossa,			emergenza
	carota,			delle
	ravanello,			infestanti
	aglio,			
	cipolla,			
	solanacee,			
	cucurbi-			
	tacee,			
	cavoli,			
	lattughe e			
	simili,			
	spinacio,			
	bietola da			
	foglia e			
	da costa,			
	prezze-			
	molo,			
	fagiolo,			
	pisello,			
	fagiolino,			
	fava,			
	sedano,			
	finocchio,			
	carciofo,			
	porro	--		
	Girasole,			
	soia,			
	colza	--		
	Patata	--		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	--		
	Erba			
	medica,			

	trifoglio, favino, barbabie- tola da foraggio -- Tabacco -- Floreali, ornamen- tali non gramina- cee --		
SIMAZINA (diserbante)	Agrumi, mandorlo, nocciolo, pomacee, drupacee, vite, fragola, rovo, lampone, ribes, fico, melograno, olivo 30 Carciofo 30 Sorgo -- Rosa, gladiolo --		Vivai, Applicazio- piontonai ne in pre- barba- emergenza tellai delle di vite. infestanti Argini di risaie di fossi, canali e scoline, sedi ferro- viarie, aree rurali indu- striali, aree ed opere civili. Sedi Applicazione ferro- in post - viarie, emergenza aree ed delle opere infestanti civili, aree indu- striali
SODIO CLORATO (diserbante)			
SOLFITI ALCALINI E ALCALINO TERROSI (fungicidi) SULCOTRIONE (diserbante)	Vite 10 Mais --		
SULFOTEP (insetticida)	Ortaggi 10 (esclusi i funghi) Floreali, ornamen- tali --		Applicazione in post - emergenza delle infestanti Solo trattamento fumigante in serra con compresse fumogene
2,3,6-TBA (diserbante)		Prati orna- mentali	Applicazione in post - emergenza delle infestanti
TCA	Barbabie-	Diserbo	Applicazione

(diserbante)	tola da zucchero -- Riso --		pre- semina e pre- trapianto Sedi ferro- viarie, aree rurali e indu- striali, aree ed opere civili Concia delle sementi di frumento, orzo, segale ed avena Vivai di fore- stali	in pre - o post - emergenza delle infestanti
TEBUCONAZOLO (fungicida)	Melo 30 Pero, albicocco, pesco 15 Vite 50 Frumento, orzo 50			
TEBUFENOZIDE (insetticida)	Melo, pero 14 Vite 30 Ornamen- tali --			
TEBUFENPIRAD (acaricida)	Agrumi, melo, pero, albicocco, pesco, nettarino, percoco 14 Vite 28 Fragola 14 Pomodoro, peperone, melanzana 14 Melone, cocomero 7 Floreali, ornamen- tali --		Vivai di frutti- feri e colture viticole	
TEFLUBENZURON (insetticida - regolatore di crescita)	Melo, pero 14 Pesco 21 Vite 28 Peperone, melanzana 10 Cavoli 7 Funghi (*) 45 Patata 28 Mais 28 Ornamen- tali --			(*) Applicazione al terriccio di fungaie
TEFLUTRIN (insetticida)	Carota, navone, rapa, pomodoro (*), peperone (*), melanzana, melone,			Divieto di impiego in serra Solo applicazione al terreno al momento

	cocomero,		della semina
	cavolfiore,		o del
	cavolo		trapianto
	cappuccio,		(*) Anche
	lattuga,		applicazione
	fagiolo,		alla
	pisello,		sarchiatura
	fagiolino,		o
	asparago,		rincalzatura
	sedano,		
	finocchio --		
	Girasole,		
	soia,		
	colza --		
	Patata(*) --		
	Frumento,		
	mais,		
	sorgo --		
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero --		
	Tabacco --		
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali		
TEMEFOS	Riso --		Applicazione
(insetticida)	Floreali,		alla coltura
	ornamen-		e al terreno
	tali --		
TERBUFOS	Pomodoro,	Vivai di Solo	
(insetticida)	peperone --	ornamen-	applicazione
	Patata --	tali	al terreno
	Mais --	Vivai e	al momento
	Barbabie-	pianto-	della
	tola da	nai di	semina
	zucchero --	pioppo	
	Tabacco --		
	Ornamen-		
	tali --		
TERBUMETON	Agrumi,	Argini	Applicazione
(diserbante)	melo,	di	in pre - o
	pero,	risaie,	post -
	vite,	di fossi	emergenza
	olivo --	e canali,	delle
		aree	infestanti
		rurali,	
		civili e	
		indu-	
		striali	
TERBUTILAZINA	Agrumi,	Bordi	Applicazione
(diserbante)	nocciolo,	stradali,	in pre - o
	melo,	strade	post -
	vite,	ferrate,	emergenza
	olivo --	aree	delle
	Orzo,	indu-	infestanti
	segale,	striali	
	avena,		
	mais --		
	Sorgo --		
TERBUTRINA	Pisello,	Sponde	Applicazione
(diserbante)	fava 60	di	in pre - o
	Girasole 60	canali,	post -
	Patata 60	aree	emergenza

	Frumento,		civili	delle
	orzo,		e	infestanti
	segale,		indu-	
	avena,		striali	
	mais	60		
TETRACLOR-	Melo,		Magazzini,	
VINFOS	pero,		mezzi di	
(insetticida)	pesco,		trasporto	
	vite,		e	
	olivo	14	superfici	
	Cavoli,		esterne	
	rapa	14	degli	
	Patata	14	imballag-	
	Mais	14	gi di	
	Pioppo	--	tabacco	
TETRACONAZOLO	Melo,		Vivai	
(fungicida)	pero,		di	
	pesco,		quercia,	
	vite	14	rosa,	
	Zucchini,		dieffen-	
	cetriolo,		bachia,	
	melone,		figus,	
	carciofo	7	ippoca-	
	Frumento,		stano,	
	orzo	35	gladiolo	
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	21		
	Rosa,			
	gladiolo,			
	dieffen-			
	bachia,			
	figus,			
	quercia,			
	ippoca-			
	stano	--		
TETRADIFON	Agrumi,		Vivai	
(acaricida)	mandorlo,			
	noce,			
	nocciolo,			
	pomacee,			
	drupacee,			
	vite,			
	fragola,			
	lampone,			
	actinidia,			
	olivo	15		
	Carota,			
	ravanello,			
	ortaggi a			
	bulbo,			
	solanacee,			
	cucurbita-			
	cee,			
	cavoli,			
	lattughe			
	e simili,			
	spinaci			
	e simili,			
	erbe			
	fresche,			
	legumi,			
	asparago,			

	cardo,			
	sedano,			
	finocchio,			
	carciofo,			
	porro			
	Patata	15		
	Luppolo	15		
	Frumento,			
	mais	15		
	Favino	15		
	Tabacco	15		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali,			
	forestali	--		
TIABENDAZOLO	Melo,		Mele,	Concia
(fungicida)	pero	15	pere (1) 30	delle
	Garofano	--	Patate (1) 30	sementi (melo) e al
				di terreno
				cipolla, (garofano)
				aglio,
				patata,
				frumento,
				riso
				Conserva-
				zione
				delle
				patate
				da seme
				Semenzai
				di
				culture
				di tabacco
				Cicatrizz-
				ante per
				drupacee,
				pomacee,
				castagno,
				noce,
				forestali,
				pioppo
TIAZAFLURON			Aree	Applicazione
(diserbante -			indu-	in post -
arbusticida)			striali	emergenza
			e	delle
			raffine-	infestanti
			rie	
TIDIAZURON	Cotone	7		
(defogliante)				
TIFESULFURON	Frumento,			Applicazione
METILE	orzo,			in post -
(diserbante)	avena,			emergenza
	mais	--		delle
				infestanti
TIOBENCARB	Riso	60		Applicazione
(diserbante)				in pre -
				semina o in
				post -
				emergenza
				delle
				infestanti
TIOCARBAZIL	Riso	--		Applicazione
(diserbante)	Barbabie-			in pre - o

	tola da zucchero	--				post - emergenza delle infestati Allegato 5
TIODICARB (insetticida)	Melo	70				Divieto di
	Pero	60				impiego in
	Pesco	19				serra
	Vite	70				(*) Solo
	Pomodoro, melanzana, peperone, zucchino, cavol- fiore, cavolo	15 (*)				applicazione al terreno sottoforma di esca
	cappuccio, lattuga, finocchio, carciofo Frumento, orzo	130 (*)				
	Garofano	--				
TIOFANATO- METILE (fungicida)	Nocciolo	--	Mele,	15	Concia	Applicazione
	Melo,		pere (1)		delle	alla coltura
	pero,				sementi	e al terreno
	albicocco, pesco, susino, vite	15			di	(solo nelle
	Frumento, orzo	30			ortaggi	colture
	Floreali, ornamen- tali (*)	--			barba- bietola	floreali e
					da	ornamentali)
					zucchero, (*)	Impiego
					cereali	solo in
					e delle	campo
					sementi	
					e bulbi	
					di fiori	
TIOFANOX (insetticida)	Barbabie- tola da zucchero	--				Solo applicazione al terreno al momento della semina
TIONAZIN (nematocida)	Agrumi, mandorlo, drupacee, pomacee, vite, fragola, olivo	50			Vivai,	Applicazione
	Solanacee	50			semenzai	alla coltura
	Patata	50				e al terreno
	Barbabie- tola da zucchero	50				
	Foraggiere	50				
	Tabacco	50				
	Floreali, ornamen- tali, forestali	--				
TIRAM (fungicida)	Mandorlo, pomacee, drupacee,				Concia	Applicazione
					delle	alla coltura
					sementi	e al terreno

	fragola, vite 10 Ortaggi (escluso i funghi) 10 Patata 10 Tabacco 10 Floreali, ornamen- tali, forestali --	e bulbi Vivai, semenzai, taleai Tratta- mento repel- lente di alberi, arbusti e in vivai contro selvaggina e roditori Cicatriz- zazione e protet- tivo di piante arboree
TOLCLOFOS METILE (fungicida)	Carote, aglio(*), cipolla(*)-- Pomodoro, peperone, melanzana, lattuga, radicchio, fagiolo, fagiolino 30 Zucchini 45 Zucca(*) -- Cocomero 60 Cavoli 15 Patata -- Frumento -- Barbabie- tola da zucchero 30 Floreali, ornamen- tali --	Concia Applicazione delle alla coltura sementi, e al terreno tuberi e rizomi (*) delle Trattamento colture al terreno ammesse destinato alla coltura
TRALCOXYDIM (diserbante)	Frumento, orzo --	Applicazione in post- emergenza delle infestanti
TRALOMETRINA (insetticida)	Limone, melo, pesco, vite 7 Pomodoro 7 Cavol- fiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo	

	di		
	Bruxelles	3	
	Pisello	15	
	Patata	7	
TRIADIMEFON (fungicida)	Melo	10	Disinfe-
	Vite	15	zione
	Pomodoro,		delle
	peperone,		ferite su
	cetriolo,		pomacee,
	melone	7	drupacee,
	Carciofo	10	vite,
	Frumento,		ornamen-
	orzo	30	tali e
	Floreali,		forestali
	ornamen-		
	tali	--	
TRIADIMENOL (fungicida)	Melo,		Concia
	vite	14	delle
	Pesco	10	sementi
	Pomodoro,		di
	peperone		cereali
	cetriolo,		
	melone	14	
	Zucchino	7	
	Cereali	30	
	Ornamen-		
	tali	--	
TRIASULFURON (diserbante)	Frumento,		Applicazione
	orzo,		in post-
	segale,		emergenza
	triticale,		delle
	avena		infestanti
TRIAZOFOS (insetticida)	Nocciolo,		
	melo,		
	pero,		
	fragola	45	
	Cavolfio-		
	re,		
	cavolo		
	cappuccio	45	
	Patata	45	
	Barbabie-		
	tola da		
	zucchero	45	
	Mais	45	
	Floreali,		
	ornamen-		
	tali	--	
TRIBENURON METILE (diserbante)	Frumento,		Applicazione
	orzo	--	in post-
			emergenza
			delle
			infestanti
TRICLOPIR (diserbante - arbusticida)	Riso	30	Elimina-
	Forestali		zione
	(abete e		in post -
	pino)	--	emergenza
			delle
			infestanti
			infestanti
			arbusti-
			ve,
			cespu-
			gliose e
			legnose

			in genere in aree civili, indu- striali, sedi ferro- viarie, argini di canali e terreni agricoli in assenza di coltura	
TRICLORFON (insetticida)	Agrumi, melo, pero, ciliegio, pesco, susino, vite, fragola, olivo 10 Carota, aglio, cipolla, pomodoro, peperone, cetriolo, zucca, cavoli, lattughe e simili, fagiolo, pisello, fagiolino, fava, asparago, sedano, carciofo 10 Soia 10 Patata 10 Mais, riso 10 Barbabie- tola da zucchero 10 Tabacco 10 Floreali, ornamen- tali, forestali, pioppo --		Applicazione alla coltura e al terreno	
TRIDEMORF (fungicida)	Cereali (escluso mais, sorgo e riso) 40			
TRIDIFANE (diserbante)	Mais --		Applicazione in pre e	

			post emergenza delle infestanti
TRIFLUMURON (insetticida)	Melo 14 Pero, pesco 30 Cavolo bianco 30 Floreali, ornamen- tali e forestali --		Applicazione in pre e post emergenza delle infestanti
TRIFLURALIN (diserbante)	Agrumi, mandorlo, melo, pero, drupacee, vite, fragola 30 Carota, ortaggi a bulbo, solanacee, cetriolo, melone, cocomero, cavoli, lattuga, scarola, indivia, radicchio, prezzemo- lo, menta, fagiolo, pisello, fagiolino, asparago, sedano, finocchio, carciofo, porro 30 Arachide, ravizzone, colza, soia, cotone, girasole 30 Patata 30 Frumento, orzo, segale 30 Gladiolo, ornamen- tali --	Campi da golf	Applicazione in pre- o post- emergenza delle infestanti
TRIFLUSULFURON METILE (diserbante)	Barbabie- tola da zucchero --		Applicazione in post - emergenza delle infestanti
TRIFORINE (fungicida)	Melo, vite 14 Mandorlo,		

	drupacee,			
	fragole	7		
	Cetriolo,			
	zucchini,			
	melone,			
	cocomero	7		
	Asparago	--		
	Carciofo	14		
	Frumento,			
	orzo,			
	segale	21		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali	--		
VAMIDOTION	Mandorlo,			
(insetticida)	pomacee,			
	drupacee,			
	vite	60		
	Patata	60		
	Barbabie-			
	tola da			
	zucchero	60		
	Floreali,			
	ornamen-			
	tali,			
	forestali	--		
VINCLOZOLIN	Vite	21	Actinidia	60
(fungicida)	Actinidia	10		
	Cipolla,			
	aglio	21		
	Fagiolo,			
	fagiolino	10		
ZINEB	Pomacee,			
(fungicida)	vite	28		
	Pomodoro	--		
	Cereali			
	(escluso			
	mais e			
	riso)	28		
	Tabacco	28		
	Garofano,			
	rosa,			
	pioppo	--		
ZIRAM	Agrumi,		Vivai,	Applicazione
(fungicida)	mandorlo,		semenzai	alla coltura
	pomacee,			e al terreno
	drupacee,			
	vite,			
	fragola,			
	olivo	10		
	Ortaggi			
	(esclusi			
	i funghi)	10		
	Patata	10		
	Frumento,			
	orzo,			
	avena,			
	mais,			
	sorgo,			
	riso	10		
	Tabacco	10		
	Floreali,			
	ornamen-			

	tali,	
	forestali --	
ZOLFO	Agrumi,	Vivai
(fungicida)	mandorlo,	di
	nocciolo,	pioppo
	pomacee,	
	drupacee,	
	vite,	
	fragola,	
	olivo 5	
	Ortaggi 5	
	Girasole,	
	soia 5	
	Patata 5	
	Cereali 5	
	Barbabie-	
	tola da	
	zucchero 5	
	Tabacco 5	
	Floreali,	
	ornamen-	
	tali,	
	forestali --	

Nota all'Allegato 5: PRODOTTI RODENTICIDI

Sono autorizzati come prodotti fitosanitari prodotti rodenticidi a base delle seguenti sostanze attive:

Bromadiolone, Clorofacinone,

Cumaclo, Cumatetralil, Tallio Solfato, Warfarin, Zinco fosfuro

* Salvo diversa indicazione i trattamenti si intendono effettuati alla coltura

(1) Tempi di aerazione e ventilazione a fondo che le partite trattate devono subire prima della lavorazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione: 48 ore per cereali e leguminose in granella, sementi di leguminose e cereali, 144 ore per te' e camomilla o merci fortemente compresse; dalle 48 alle 72 ore per tutte le altre derrate

(1) L'impiego in post-raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati dall'autorita' sanitaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 283/1962

(2) L'impiego in post raccolta deve essere effettuato in stabilimenti e depositi idoneamente attrezzati e preventivamente autorizzati autorita' sanitaria ai sensi dell'art 2 della Legge 283/1962

(1) Prima della trasformazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione, le partite trattate devono subire un'aerazione e ventilazione a fondo per almeno 48 ore Nel caso di merci fortemente compresse il suddetto periodo di arieggiamento e' elevato a 72 ore

(1) Prima della molitura, per l'avvio al consumo, sia umano sia animale, i cereali vanno sottoposti ad un'idonea pulitura mediante vagliature, ventilazione con aria compressa, spazzolatura ad acqua e decorticazione

(1) Tempi minimi di aerazione e ventilazione a fondo che le partite trattate devono subire prima della lavorazione industriale o della immissione nel circuito di distribuzione: 48 ore per cereali e leguminose in granella, funghi secchi e sementi di leguminose e cereali; 144 ore per te' e camomilla o merci fortemente compresse; 96 ore per sfarinati di frumento e patate dolci; dalle 48 alle 72 ore per tutte le altre derrate