

DM 18/05/1992

Decreto Ministeriale 18 maggio 1992 (in Gazz. Uff., 4 giugno, n. 130). -- Individuazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, delle specie di mammiferi e rettili selvatici pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica.

Preambolo

Il Ministro dell'ambiente:

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento CEE n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 2, il quale dispone che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge, il Ministro dell'ambiente stabilisca, con proprio decreto, l'elenco dei mammiferi selvatici e dei rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e quello delle specie che subiscono un elevato tasso di mortalità durante il trasporto e durante la cattura nei luoghi di origine;

Considerata l'urgenza di dare attuazione immediata quantomeno alla prescrizione di legge che prevede l'individuazione dei mammiferi selvatici e dei rettili selvatici che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Sentito il parere della commissione tecnico- scientifica per la fauna del Ministero dell'ambiente, la quale si è espressa come segue:

a) per quel che concerne i mammiferi, tutte le specie -- ad esclusione dei cetacei -- sono potenzialmente pericolose per la salute pubblica, poichè tutte sono potenziali portatrici di malattie o parassitosi trasmissibili all'uomo; per quel che riguarda l'incolumità pubblica, tutte le specie di mammiferi sono potenzialmente pericolose in particolari condizioni ambientali e/o comportamentali, potendo arrecare, con la loro azione diretta, effetti mortali, invalidanti o comunque lesivi dell'integrità fisica dell'uomo;

b) per quel che concerne i rettili da considerare ai fini del presente decreto:

- 1) tra i Cheloni, vanno indicate le Tartarughe azzannatrici, in quanto pericolose per l'incolumità pubblica;
- 2) tra i Coccodrilli vanno indicati gli esemplari di grossa taglia in quanto specie pericolose per l'incolumità pubblica;
- 3) tra i Sauri, vanno indicati i sauri velenosi in quanto pericolosi per la salute pubblica ed i varani di grosse dimensioni, in quanto pericolosi per l'incolumità pubblica;
- 4) tra gli Ofidi, vanno indicati gli ofidi velenosi, in quanto pericolosi per la salute pubblica e gli ofidi costrittori, in quanto pericolosi per l'incolumità pubblica;

Visto il decreto 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato on. Piero Mario Angelini sono stati delegati, tra l'altro, gli affari rientranti nella competenza del Servizio conservazione della natura;

Decreta:

Articolo 1

Art. 1. 1. Tutte le specie di mammiferi selvatici, esclusi i cetacei, possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

2. Le specie di rettili selvatici che possono costituire pericolo per l'incolumità pubblica sono quelle indicate nell'allegato A al presente decreto.

Allegato 1

Allegato A

RETTILI

Specie

Regioni zoogeografiche

Cheloni:

Chelydra serpentina

NAM, CAM, SAMT

Macroclemmys temminchi

NAM

Mauremys caspica

WAS Crocodylia:

Alligator mississippiensis

NAM

Caiman latirostris

SAMT
C. crocodylus
SAMT
Crocodylus acutus
NAM, CAM, SAMT
C. cataphractus
CAF
C. intermedius
SAMT
C. johnsoni
AUS
C. moreletii
CAM
C. niloticus
CAF, SAF
C. novaeguineae
NGUI
C. palustris
SAS
C. porosus
SAS, INES, AUS, NGUI
C. rhombifer
CAM
C. siamensis
SAS
Melanosuchus niger
SAMT
Osteolaemus tetraspis
CAF
Tomistoma schlegeli
SAS Sauri:
Heloderma horridum
NAM, CAM
H. suspectum
NAM, CAM
Varanus bengalensis
SAS
V. exanthematicus
CAF, SAF
V. griseus
NAF, WAS, SAS
V. indicus
INES, NGUI
V. komodoensis
SAS
V. niloticus
NAF, CAF, SAF
V. salvadorii
NGUI
V. salvator
SAS
V. varius
AUS Ofidi costrittori - Specie potenzialmente pericolose:
Eunectes marinus
SAMT
Python reticulatus
SEAS, INES Ofidi velenosi:
Acanthophis antarticus
AUS, NGUI
A. pyrrhus
AUS
Adenorhinos barbourii

CAF
Agkistrodon acutus
SAS, SEAS
A. annamensis
SEAS
A. bilineatus
CAM
A. contortrix
NAM
A. halys
SAS, EEU, WAS, NAS
A. himalayanus
SAS, SEAS,
A. hypnale
CAS
A. monticola
SAS
A. nepa
CAS
A. rhodostoma
INES, SEAS
A. strauchi
SAS
A. piscivorus
NAM
Apistocalamus grandis
NGUI
A. lamingtoni
NGUI
A. loennbergii
NGUI
A. loriae
NGUI
A. pratti
NGUI
Aspidelaps lubricus
SAF
A. scutatus
SAF
Aspidomorphus christicanus
AUS
A. diadema
AUS
A. harriettae
AUS
A. krefftii
AUS
A. minutus
AUS
A. muelleri
NGUI
A. schlegelii
NGUI
A. squamulosus
AUS
Atheris cerathophorus
CAF
A. chloroechis
CAF
A. desaixi
CAF
A. hindii

CAF
A. hispidus
CAF
A. katangensis
CAF
A. nitschei
CAF
A. squamiger
CAF
A. superciliaris
CAF
Atractaspis aterrima
CAF
A. battersbyi
CAF
A. bibronii
CAF, SAF
A. boulengeri
CAF
A. coalescens
CAF
A. congica
CAF
A. corpulenta
CAF
A. dahomeyensis
CAF
A. duerdeni
SAF
A. engaddensis
WAS
A. engdahli
CAF
A. irregularis
CAF
A. leucomelas
CAF
A. microlepidota
CAF, WAS
A. reticulata
CAF
A. scorteccii
CAF
Azemiops feae
SAS, SEAS
Bitits arietans
CAF, NAF, SAF, WAS
B. atropos
SAF
B. caudalis
SAF
B. cornuta
SAF
B. gabonica
CAF
B. heraldica
CAF, SAF
B. inornata
SAF
B. nasicornis
CAF
B. peringueyi

SAF
B. schneideri
SAF
B. xeropaga
SAF
B. worthigtoni
CAF
Boiga cynodon
SAS, SEAS
B. dendrophila
SAS, SEAS
B. forsteni
SAS, SEAS
B. gokool
SAS, SEAS
B. multimaculata
SAS, SEAS
B. trigonata
SAS, SEAS
Bothrops albocarinatus
SAMT
B. alternatus
SAMM, SAMT
B. alticola
SAMT
B. ammodytoides
SAMM
B. andianus
SAMT
B. atrox
CAM, SAMT
B. barbouri
CAM
B. barnetti
SAMT
B. bicolor
CAM
B. bilienatus
SAMT
B. castelnaudi
SAMT
B. cotiara
SAMT
B. dunni
CAM
B. erythromelas
SAMT
B. fonsecai
SAMT
B. godmanni
CAM
B. hyprorus
SAMT
B. iglesiasii
SAMT
B. insularis
SAMT
B. itapetiningae
SAMT
B. jajaraca
SAMM, SAMT
B. jararacussu

SAMM, SAMT
B. lansbergii
CAM, SAMT
B. lateralis
CAM
B. lichenosus
SAMT
B. lojanus
SAMT
B. medusa
SAMT
B. melanurus
CAM
B. microphthalmus
AMT
B. nasutus
CAM, SAMT
B. neglectus
SAMT
B. neuwiedi
SAMM, SAMT
B. nigroviridis
CAM
B. nummifer
CAM
B. peruvianus
SAMT
B. picadoi
CAM
B. pictus
SAMT
B. pifanoi
SAMT
B. pirajai
SAMT
B. pulcher
SAMT
B. punctatus
CAM, SAMT
B. roedingeri
SAMT
B. schlegelii
CAM, SAMT
B. sphenophrys
CAM
B. undulatus
CAM
B. venezuelae
SAMT
B. xanthogrammus
SAMT
B. yucatanicus
CAM
Boulengerina annulata
CAF
B. christyi
CAF
Brachyaspis curta
AUS
Brachyurophis australis
AUS
B. campbelli

AUS
B. fasciolatus
AUS
B. roperi
AUS
B. semifasciatus
AUS
B. warro
AUS
B. woodjonesii
AUS
Bungarus bungaroides
CAS, SEAS
B. caeruleus
CAS
B. candidus
INES, SEAS
B. ceylonicus
CAS
B. fasciatus
SAS, SEAS, INES
B. flaviceps
SEAS, INES
B. javanicus
INES
B. lividus
CAS
B. magnimaculatus
SEAS
B. multicinctus
SAS, SEAS
B. niger
CAS
B. walli
CAS
Calliophis beddomei
CAS
C. bibroni
CAS
B. boettgeri
SAS
B. calligaster
INES
C. gracilis
SEAS, INES
C. iwasakii
SAS
C. japonicus
SAS
C. kelloggi
SAS
C. maclellandii
SAS, SEAS
C. maculiceps
SEAS
C. melanurus
CAS
C. nigrescens
CAS
C. sauteri
SAS
Causus bilineatus

CAF
C. defilippii
CAF, SAF
C. lichtensteinii
CAF
C. resimus
CAF
C. rhombeatus
CAS, SAF
Cerastes cerastes
NAF, CAF, WAS
C. vipera
NAF, CAF
Crotalus adamanteus
NAM
C. atrox
NAM, CAM
C. basiliscus
CAM
C. catalinensis
CAM
C. cerastes
NAM, CAM
C. durissus
CAM, SAMT
C. enyo
CAM
C. exsul
CAM
C. horridus
NAM
C. intermedius
CAM
C. lepidus
NAM, CAM
C. mitchelli
NAM, CAM
C. molossus
NAM, CAM
C. polystictus
CAM
C. Pricei
NAM, CAM
C. pusillus
CAM
C. ruber
NAM, CAM
C. scutellatus
CAM, CAM
C. stejnegeri
CAM
C. tigris
NAM, CAM
C. tortugensis
CAM
C. transversus
CAM
C. triseriatus
CAM
C. unicolor
SAMT
C. viridis

NAM, CAM
C. willardi
NAM, CAM
Demansia acutirostris
AUS
D. guttata
AUS
D. modesta
AUS
D. olivacea
AUS, NGUI
D. psammophis
AUS
D. textilis
AUS
Dendroaspis angusticeps
CAF, SAF
D. jamesonii
CAF
D. polylepis
CAF, SAF
D. viridis
CAF
Denisonia superba
AUS
D. brunnea
AUS
D. carpentariae
AUS
D. coronata
AUS
D. coronoides
AUS
D. damelii
AUS
D. devisii
AUS
D. dwyeri
AUS
D. fasciata
AUS
D. flagellum
AUS
D. gouldii
AUS
D. maculata
AUS
D. nigrostriata
AUS
D. pallidiceps
AUS
D. par
NGUI
D. punctata
AUS
D. ramsayi
AUS
D. signata
AUS
D. suta
AUS
Dispholidus typus

CAF, SAF
Echis carinatus
NAS, SAS, CAF, NAF, WAS
E. coloratus
NAF, WAS
E. multisquamatus
WAS, SAS
Elapognathus minor
AUS
Elaps dorsalis
SAF
E. lacteus
SAF
Elapsoidea chelazzii
CAF
E. guentheri
CAF
E. laticincta
CAF
E. loveridgei
CAF
E. nigra
CAF
E. semiannulata
CAF
E. sundevallii
CAF, SAF
Eristicophis macmahonii
CAS
Glyphodon barnardi
AUS
G. dunmalli
AUS
G. tristis
AUS, NGUI
Haemachatus haemachatus
CAF, SAF
Hoplocephalus bitorquatus
AUS
H. bungaroides
AUS
H. stephensii
AUS
Lachesis mutus
CAM, SAMT
Leptomicrurus collaris
SAMT
L. narduccii
SAMT
Maticora bivirgata
SEAS, INES
M. intestinalis
SEAS, INES
Micropechis elapoides
NGUI
M. ikaheka
NGUI
Micruroides euryxanthus
NAM, CAM
Micrurus affinis
CAM
M. alleni

CAM
M. ancoralis
CAM, SAMT
M. annellatus
SAMT
M. averyi
SAMT
M. balzani
SAMT
M. bernadi
CAM
M. carinicauda
SAMT
M. circinalis
SAMT
M. clarki
CAM
M. corallinus
SAMT, SAMM
M. decoratus
SAMT
M. diastema
CAM
M. dissoleucus
CAM, SAMT
M. distans
CAM
M. dumerilii
SAMT
M. ecuadorianus
SAMT
M. elegans
CAM
M. ephippifer
CAM
M. filiformis
SAMT
M. fitzingeri
CAM
M. frontalis
SAMT, SAMM
M. fulvius
NAM, CAM
M. hemprichii
SAMT
M. hollandi
SAMT
M. ibiboca
SAMT
M. isozonus
SAMT
M. langsdorffi
SAMT
M. laticollaris
CAM
M. latifasciatus
CAM
M. lemniscatus
SAMT, SAMM
M. mertensi
SAMT
M. mipartitus

CAM, SAMT
M. nicefori
SAMT
M. nigrocinctus
CAM, SAMT
M. nuchalis
CAM
M. ornatissimus
SAMT
M. pachecoi
CAM
M. peruvianus
SAMT
M. psyches
SAMT
M. putumayensis
SAMT
M. pyrrhocryptus
SAMT, SAMM
M. ruatanus
CAM
M. spixii
SAMT
M. stewarti
CAM
M. surinamensis
SAMT
M. tschudii
SAMT
M. waehnerorum
SAMT
Naja anchietae
CAF, SAF,
N. haje
NAF, CAF, SAF, WAS
N. melanoleuca
CAF, SAF
N. mossambica
CAF, SAF
N. naja
CAS, SAS, SEAS, INES
N. nigricollis
CAF, SAF
N. nivea
SAF
Notechis scutatus
AUS
Ogmodon vitianus
NGUI
Ophiophagus hannah
CAS, SAS, SEAS, INES
Oxyuranus scutellatus
AUS, NGUI
Parademansia microlepidota
AUS
Paranaja multifasciata
CAF
Parapistocalamus hedigeri
NGUI
Pseudapistocalamus nymanni
NGUI
Pseudechis australis

AUS, NGUI
P. colletti
AUS
P. papuanus
NGUI
P. porphyriacus
AUS
Pseudocerastes bicornis
CAS
P. fieldi
WAS
P. latirostris
WAS
P. persicus
WAS, CAS
Pseudohaje goldii
CAF, SAF
P. nigra
CAF
Rhinoplocephalus bicolor
AUS
Rhynchoelaps approximans
AUS
R. bertholdi
AUS
Sistrurus catenatus
NAM, CAM
S. miliarius
NAM
S. ravus
CAM
Thelotornis kirtlandii
CAF, SAF
Toxicocalamus longissimus
NGUI
T. stanleyanus
NGUI
Trimeresurus albolabris
CAS, SAS, SEAS, INES
T. canfori
SEAS
T. chaseni
INES
T. convictus
SEAS
T. cornutus
SAS, SEAS
T. elegans
SAS
T. erythrurus
CAS, SEAS
T. flavomaculatus
INES
T. flavoviridis
SAS
T. gracilis
SAS
T. gramineus
CAS, SEAS
T. hageni
INES
T. huttoni

CAS
T. jerdoni
SAS, SEAS
T. kamburiensis
SEAS
T. kaulbacki
SEAS
T. labialis
SEAS
T. macrolepis
CAS
T. malabaricus
CAS
T. monticola
CAS, SAS, SEAS
T. mucrosquamatus
CAS, SAS
T. okinavensis
SAS
T. philippensis
INES
T. popeorum
CAS, SAS, SEAS, INES
T. puniceus
INES, SEAS
T. purpureomaculatus
CAS, SEAS, INES
T. stejnegeri
CAS, SAS
T. strigatus
CAS
T. sumatranus
SEAS, INES
T. tonkinensis
SEAS
T. trigonocephalus
CAS
T. wagleri
SEAS, INES
Tropidechis carinatus
AUS
T. dunensis
AUS
Ultrocalamus preussi
NGUI
Vermicella annulata
AUS
V. bimaculata
AUS
V. calonota
AUS
V. minima
AUS
V. multifasciata
AUS
Vipera albizona
WAS
V. ammodytes
EU, EEU, WAS
V. aspis
EU
V. barani

WAS
 V. berus
 EU, EEU, NAS
 V. bornmuelleri
 WAS
 V. bulgardaghica
 WAS
 V. darevskii
 EEU
 V. dimicki
 EEU
 V. kaznakovi
 EEU, WAS
 V. latastei
 EU, NAF
 V. latifii
 WAS
 V. lebetina
 EU, EEU, CAS, NAF, WAS
 V. nikolskii
 EEU
 V. palestinae
 WAS
 V. pontica
 WAS
 V. raddei
 WAS, EEU
 V. russelii
 CAS, SAS, SEAS, INES
 V. schweizeri
 EU
 V. seoanei
 EU
 V. superciliaris
 CAF
 V. ursinii
 EU, EEU, NAS, WAS
 V. xanthina
 EU, EEU, WAS
 V. wagneri
 WAS

Walterinnesia aegyptia

NAF, WAS Regioni zoogeografiche. Nell'elenco sistematico delle specie citate si è fatto riferimento alle seguenti regioni zoogeografiche (i simboli relativi sono indicati tra parentesi quadre):

I. Europa [EU]

II. CSI europea [EEU]

III. Nord-Africa (Marocco, Libia, Algeria, Tunisia, Egitto): [NAF]

IV. Africa tropicale (Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Mali, Volta, Ghana, Togo, Dahomé, Niger, Nigeria, Tchad, Kamerun, Repubblica Centro Africana, Fernando Poo, Sao Tomè, Gabon, Zaire, Cabinda, Congo, Angola sett., Sudan, Etiopia, Somalia, Uganda, Kenya, Ruanda-Urundi, Tanzania, Malawi, Mozambico sett., Zambia): [CAF]

V. Sud Africa (Angola merid., Namibia, Sudafrica, Botswana, Leshoto, Swaziland, Zinbawe, Mozambico merid., ecc.): [SAF]

VI. Asia centrale e settentrionale (CSI asiatica, Mongolia): [NAS]

VII. Asia sud occidentale (Turchia, Cipro, Israele, Giordania, Libano, Siria, Arabia Saudita, Yemen, Irak, Iran, CSI transcaucasica): [WAS]

VIII. Asia meridionale (Afghanistan, Pakistan, India, Sri-Lanka, Nepal, Butan, Sikkim, Bangla Desh): [SAS]

IX. Asia centro-orientale (Tibet, Cina, Corea, Giappone, Is. Riu.-Kiu, Tai Wan): [CAS]

X. Sud-Est Asia (Burma, Thailandia, Vietnam, Laos, Cambogia, Malaysia cont., Is. Andamane, Is. Nicobare): [SEAS]

XI. Arcipelaghi Indoaustraliani (Indonesia, Sarawak, Brunei, Nord-Borneo, Filippine): [INES]

XII. Nuova-Guinea (Nuova-Guinea, Isole Salomone, Isole Figi): [NGUI]

XIII. Australia (Australia, Tasmania): [AUS]

XIV. Nord-America (Canada, U.S.A.): [NAM]

XV. America centrale (Messico, Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama): [CAM]

XVI. Parte tropicale del Sud America (Colombia, Venezuela, Guyana, Suriname, Guyana Franc., Ecuador, Perù, Bolivia, Paraguay, Brasile, Trinidad, Tobago, Santa Lucia, Martinique): [SAMT]

XVII. Sud America meridionale (Cile, Argentina, Uruguay): [SAMM].