식품의 농약 잔류허용기준

(Pesticide MRLs in Food)

2017. 11.



식품의약품안전처

일 러 두 기

이 자료는 업무편의를 제공하기 위하여 식품의약품안전처 식품공전의 농약잔류허용기준을 근거로 농약별 및 식품별로 알아보기 쉽게 국·영문으로 작성·정리한 것입니다. 적·부 판단 등이 필요할 경우 식품공전의 농약잔류허용기준을 다시 확인하여 주시기 바랍니다. 이 자료의 식품별 농약잔류허용기준은 식품의 잔류농약 검사항목과 반드시 일치하는 것은 아니므로 수입식품 검사의 경우 **"수입식품 등 검사에 관한 규정"**(식품의약품안전처 홈페이지, www.mfds.go.kr/[법령·자료] - [고시·훈령·예규] - [고시전문])을 참고하시기 바랍니다. 또한 행정예고(안)은 고시 시점에서 변경될 수 있으므로 반드시 고시 내용을 확인하시기 바랍니다.

본 책자의 내용에 대해 문의하실 분은 식품의약품안전처 식품기준기획관 유해물질기준과(전화 043-719-3865, 3867, 전송 043-719-3850)로 연락하시기 바랍니다.

Note : This information is provided to enhance public access to information about maximum residue limits for pesticides. In case of conflict, the original Korean texts shall prevail. Interested parties should refer to the original texts when definitive information and legal requirements are needed.

* For further information, contact Residues and Contaminants Standard Division, Food Standards Planning Office, Ministry of Food and Drug Safety
TEL : 82-43-719-3865, 82-43-719-3867
FAX : 82-43-719-3850
E-mail : jin1015@korea.kr, chkwon@korea.kr, eomjy1979@korea.kr

목 차

(Contents)

◈ 농산물의 잔류농약 기준 적용 (Pesticide MRLs in Agricultural Commodities) ····· 1

◈ 가공식품의 잔류농약 잠정기준적용
(Tentative Pesticide MRLs in processed Food) ····· 15

◈ 축산물의 농약잔류허용기준 적용범위
(Scope of Pesticide MRLs in Livestock Product) ····· 19

◈ 농약별 잔류허용기준
(Pesticide MRLs for Food - Listed by pesticide) ····· 23

Ⅰ. 농산물의 농약잔류허용기준(MRLs in Agricultural Commodities) ·· 25
Ⅱ. 축산물의 농약잔류허용기준(MRLs in Livestock Products) ····· 178

◈ 식품별 농약잔류허용기준
(Pesticide MRLs in Food - Listed by commodity) ····· 197

◈ 콩나물(숙주나물)의 농약잔류허용기준
(Pesticide MRLs in Soybean(Mungbean) sprouts) ····· 403

◈ 코덱스 식품 및 사료의 농약잔류허용기준
(CODEX Maximum Residue Limits in Food and Feed) ····· 407

우리나라의 농약잔류허용기준 설정 현황

(Status of establishment for Pesticide MRLs in Korea)

□ 농산물(Agricultural commodities)

고시번호 (No. of notication)	고시일 (Date of notication)	시행일 (Date of enforcement)	농약수 (No. of pesticides)	비 고 (Reference)
1988-60	1988. 09. 13	1989. 09. 01	17종	최초신설
1990-85	1990. 12. 24	1992. 01. 01	16종	농약신설
1991-88	1991. 12. 30	1993. 01. 01	5종	농약신설 및 농산물 확대
1992-40	1992. 05. 07	1992. 05. 07	-	개정
1993-72	1993. 08. 27	1993. 08. 27	-	개정
1993-102	1993. 12. 31	1995. 01. 03	67종	농약신설
1994-6	1994. 03. 07	1995. 01. 03	-	개정
1994-28	1994. 07. 22	1994. 07. 22	-	개정
1995-6	1995. 02. 17	1996. 01. 03	41종	농약신설 및 농산물 확대
1996-10	1996. 02. 27	1996. 09. 01	92종	농약신설 및 농산물확대
1996-74	1996. 12. 05	1996. 12. 05	60종	농약신설
1998-58	1998. 05. 11	1998. 05. 11	15종	개정
2000-16	2000. 03. 31	2000. 05. 01	17종	농약신설 및 농산물 확대
2001-4	2001. 01. 12	2001. 04. 01	54종	농약신설 및 농산물 확대
2002-1	2002. 01. 04	2002. 04. 01	44종	농약신설 및 농산물 확대
2002-66	2002. 12. 05	2003. 04. 01	94종	농약신설 및 농산물 확대
2004-18	2004. 03. 03	2004. 04. 01	97종	농약신설 및 농산물 확대
2005-18	2005. 04. 08	2005. 06. 01	83종	농약신설 및 농산물 확대
2006-15	2006. 04. 20	2006. 04. 20	31종	건조농산물 및 밀가루 신설, 차 기준 농산물에 포함
2006-55	2006. 12. 01	2006. 12. 01	70종	농약신설 및 농산물 확대
2007-63	2007. 09. 06	2007. 09. 06	115종	농약신설 및 농산물 확대
		2008. 01. 01	19종	농약신설 및 농산물 확대
2007-68	2007. 10. 18	2008. 04. 01	27종	농약신설 및 농산물 확대
2008-51	2008. 08. 13	2008. 08. 13	78종	농약신설 및 농산물 확대
2008-70	2008. 11. 07	2008. 11. 07	13종	농약신설 및 농산물 확대
2008-80	2008. 12. 23	2008. 12. 23	103종	농약신설 및 농산물 확대

(계속)

2009-24	2009. 03. 02	2009. 05. 07	14종	농약신설 및 농산물 확대
2009-154	2009. 09. 14	2009. 09. 14	13종	농약신설 및 농산물 확대
2010-25	2010. 04. 30	2010. 04. 30	94종	농약신설 및 농산물 확대
2010-58	2010. 07. 23	2010. 07. 23	38종	농약신설 및 농산물 확대
2010-78	2010. 10. 29	2010. 10. 29	34종	농약신설 및 농산물 확대
2010-87	2010. 12. 01	2010. 12. 01	50종	농약신설 및 농산물 확대
2010-102	2010. 12. 31	2010. 12. 31	44종	농약신설 및 농산물 확대
2011-20	2011. 05. 13	2011. 05. 13	27종	농약신설 및 농산물 확대
2011-23	2011. 06. 10	2011. 06. 18	37종	농약신설 및 농산물 확대
2011-41	2011. 08. 19	2011. 09. 01	41종	농약신설 및 농산물 확대
2012-1	2012. 01. 20	2012. 02. 01	112종	농약신설 및 농산물 확대
2012-15	2012. 04. 23	2012. 05. 01	14종	농약신설 및 농산물 확대
2012-100	2012. 09. 05	2012. 09. 17	101종	농약신설 및 농산물 확대
2012-131	2012 .12. 27	2013. 01. 02	47종	농약신설 및 개정
2012-204	2013. 08. 05	2013. 08. 05	2종	개정
2013-233	2013. 11. 12	2013. 11. 26	51종	농약신설 및 개정
2013-261	2013. 12. 31	2014. 01. 30	25종	개정
2014-106	2014. 03. 25	2014. 04. 24	2종	개정
2014-117	2014. 05. 26	2014. 06. 09	2종	농약신설 및 개정
2014-146	2014. 08. 28	2014. 09. 11	86종	농약신설 및 개정
2014-174	2014. 10. 21	2014. 11. 04	3종	농약신설 및 개정
2015-4	2015. 02. 03	2015. 04. 01	79종	농약신설 및 개정
2015-34	2015. 06. 11	2015. 08. 10	32종	농약신설 및 개정
2015-78	2015. 10. 29	2016. 01. 01	33종	농약신설 및 개정
2016-23	2016. 03. 31	2016. 06. 01	46종	농약신설 및 개정
2016-43	2016. 05. 31	2016. 08. 01	77종	농약신설 및 개정
2016-64	2016. 06. 30	2016. 09. 01	45종	농약신설 및 개정
2016-106	2016. 09. 30	2016. 12. 01	35종	농약신설 및 개정
2016-153	2016. 12. 29	2016. 12. 31	125종	기준 신설 및 개정
2016-154	2016. 12. 30	2016. 12. 31	130종	기준 신설 및 개정
2017-57	2017. 06. 30	2017. 09. 01	69종	기준 신설 및 개정

□ 축산물(Livestock Commodities)

고시번호 (No. of notication)	고시일 (Date of notication)	시행일 (Date of enforcement)	농약수 (No. of pesticide)	비 고 (Remark)
1994-29	1994. 07. 26	1995. 03. 01	17종	최초신설
1996-10	1996. 03. 04	1996. 09. 04	52종	농약신설
2004-18	2004. 03. 03	2004. 04. 01	74종	농약신설 및 식육 확대
2004-81	2004. 10. 22	2004. 10. 22		개정
2009-24	2009. 03. 02	2009. 05. 07	4종	폐지
2012-15	2012. 04. 23	2012. 05. 01	1종	개정
2013-261	2013. 12. 31	2014. 01. 30	25종	살충제 신설
2015-78	2015. 10. 29	2016. 01. 01	1종	개정
2016-23	2016. 03. 31	2016. 06. 01	82종	잔류물의 정의 개정
2016-43	2016. 05. 31	2016. 08. 01	1종	농약 신설
2016-153	2016. 12. 29	2016. 12. 31.	2종	기준 신설
2017-57	2017. 06. 30	2017. 09. 01	1종	기준 개정

□ 인삼(Ginseng)

고시번호 (No. of notication)	고시일 (Date of notication)	시행일 (Date of enforcement)	농약수 (No. of pesticide)	비 고 (Remark)
1995-42	1995. 08. 23	1996. 10. 01	11종	최초신설 수삼 25% 적용
1995-66	1995. 12. 29	1996. 01. 06		인삼농축액 200% 적용
2001-4	2001. 01. 12	2001. 04. 01	7종	농약신설
2002-1	2002. 01. 04	2002. 04. 01	2종	농약신설
2002-66	2002. 12. 05	2003. 04. 01	2종	농약신설
2004-18	2004. 03. 03	2004. 04. 01	4종	농약신설
2005-18	2005. 04. 08	2005. 06. 01	1종	농약신설
2006-15	2006. 04. 20	2007. 01. 01	20종	수삼 25%, 농축액 200% 삭제하고, 수삼, 건삼, 홍삼 및 농축액별 기준설정
2006-55	2006. 12. 01	2006. 12. 01	8종	농약 신설
2007-63	2007. 09. 06	2007. 09. 06	13종	개정
2007-68	2007. 10. 18	2008. 04. 01	1종	개정
2008-51	2008. 08. 13	2009. 01. 01	13종	농약 신설
2008-70	2008. 11. 07	2009. 04. 01	1종	농약 신설
2008-80	2008. 12. 23		13종	농약 신설

2009-24	2009. 03. 02	2009. 05. 07	1종	농약 신설
2009-154	2009. 09. 14	2009. 09. 14	2종	농약 신설 및 개정
2010-25	2010. 04. 30	2010. 04. 30	2종	농약신설
2010-78	2010. 10. 29	2010. 10. 29	1종	농약신설
2010-87	2010. 12. 01	2010. 12. 01	2종	농약신설
2011-20	2011. 05. 13	2011. 05. 13	1종	농약개정
2011-23	2011. 06. 10	2011. 06. 10	2종	농약신설
2011-41	2011. 08. 19	2011. 09. 01	3종	개정
2012-100	2012. 09. 05	2012. 09. 05	1종	농약개정
2013-233	2013. 11. 12	2013. 11. 26	2종	농약신설
2014-117	2014. 05. 26	2014. 06. 09	2종	개정
2014-146	2014. 08. 28	2014. 09. 11	6종	농약신설 및 개정
2015-4	2015. 02. 03	2015. 02. 03	3종	농약신설
2015-78	2015. 10. 29	2016. 01. 01	1종	농약신설
2016-23	2016. 03. 31	2016. 06. 01	1종	농약 신설
2016-43	2016. 05. 31	2016. 08. 01	2종	농약 신설
2016-64	2016. 06. 30	2016. 09. 01	3종	농약 신설 및 개정
2016-106	2016. 09. 30	2016. 12. 01	2종	농약 신설
2016-153	2016. 12. 29	2016. 12. 31	3종	기준 신설 및 개정
2016-154	2016. 12. 30	2016. 12. 31		농산물로 통합

□ 차(Tea)

고시번호 (No. of notication)	고시일 (Date of notication)	시행일 (Date of enforcement)	농약수 (No. of pesticide)	비 고 (Remark)
2000-16	2000. 03. 31	2000. 05. 01	3종	최초신설
2001-4	2001. 01. 12	2001. 04. 01	17종	농약신설
2002-1	2002. 01. 04	2002. 04. 01	2종	농약신설
2002-66	2002. 12. 05	2003. 04. 01	1종	농약신설
2005-18	2004. 04. 08	2005. 06. 01	1종	농약신설
2006-15	2006. 04. 20	2006. 04. 20	24종	폐지 후 농산물에 포함
2009-24	2009. 03. 02	2009. 05. 07	1종	농약신설

농산물의 잔류농약 기준 적용

Pesticide MRLs in Agricultural Commodities

◈ 농산물의 잔류농약 기준적용(~2018.12.31.)

① 농산물에 잔류한 농약에 대하여 「식품의 기준 및 규격」에 별도로 잔류허용기준을 정하지 않은 경우 다음 각 항의 기준을 순차적으로 적용한다. (단, 제1. 4. 1) 식물성 원료의 분류에서 견과종실류 및 과일류 중 열대과일류의 경우에는 제외)

㉮ 당해 농산물(개별 농산물 그 자체를 의미하며 그룹으로 설정된 농산물은 제외)에 대한 CODEX 기준

㉯ [별표 3] 농산물의 농약 잔류허용기준의 그 농약 기준 중 당해농산물과 제1. 4. 1) 식물성 원료의 분류에서 정한 동일 대분류군(단, 소분류가 있을 경우 소분류를 우선 적용)에 속한 농산물의 최저기준

② 제1. 4. 1) 식물성 원료의 분류에서 견과종실류 및 과일류 중 열대과일류에 잔류한 농약에 대하여 「식품의 기준 및 규격」에 별도로 잔류허용기준을 정하지 않은 경우 0.01 mg/kg을 적용한다.

③ 상기 "①"의 규정에 해당되지 않은 농약의 경우에는 [별표 3] 농산물의 농약 잔류허용기준의 그 농약 기준 중 최저기준을 적용한다(단, 해당 농약의 기준 중 기타 농산물의 기준이 있을 경우에는 기타 농산물의 기준을 우선적으로 적용한다.).

◈ 농산물의 잔류농약 기준적용(2019.1.1.~, 행정예고 중)

① 농산물의 농약 잔류허용기준은 [별표 3]과 같다. 단, 개별 기준과 그룹 기준이 있을 경우에는 개별 기준을 우선 적용한다.

② 농산물에 잔류한 농약에 대하여 [별표 3]에 별도로 잔류허용기준을 정하지 않은 경우 0.01 mg/kg을 적용한다.

※ 식품원재료 분류표

다음의 식품원재료 분류는 일반적인 분류로서 당해 식품과 원재료의 특성 및 목적에 따라 이 분류에 의하지 아니할 수 있다.

1) 식물성 원료

대분류	소분류	품 목
곡류	-	쌀, 보리, 밀, 메밀, 조, 수수, 옥수수, 귀리, 호밀, 율무, 기장, 피, 퀴노아, 트리티케일 등
서류	-	감자, 고구마, 토란, 마, 카사바(타피오카), 곤약(구약) 등
두류	-	대두, 녹두, 완두, 강낭콩, 동부, 팥, 잠두, 피전피, 리마콩, 이집트콩, 그린콩, 렌즈콩, 작두콩 등
견과 종실류	땅콩 또는 견과류	밤, 호두, 은행, 잣, 땅콩, 아몬드, 피칸, 케슈너트, 개암, 마카다미아, 피스타치오, 도토리 등
	유지 종실류	참깨, 면실(목화씨), 해바라기씨, 호박씨, 들깨, 올리브, 달맞이꽃씨, 유채(카놀라)씨, 팜, 홍화씨 등
	음료 및 감미 종실류	커피원두, 카카오원두, 콜라 너트, 과라나
과일류	인과류	사과, 배, 모과, 감, 석류 등
	감귤류	감귤, 오렌지, 자몽, 레몬(라임포함), 유자, 금귤, 탱자, 시트론 등
	핵과류	복숭아, 대추, 살구, 자두, 매실, 체리, 앵두, 산수유, 오미자 등
	장과류	포도, 딸기, 무화과, 오디, 월귤, 커런트, 블루베리, 라즈베리, 크랜베리, 구기자, 머루, 복분자(산딸기, 나무딸기 포함), 으름 등
	열대 과일류	바나나, 파인애플, 키위(참다래), 아보카도, 파파야, 대추야자, 망고, 구아바, 코코넛, 리치, 패션 프루트, 두리안, 망고스틴, 용안 등
채소류	결구 엽채류	배추, 양배추, 브로콜리 등
	엽채류	엇갈이배추(쌈배추, 봄동 등 포함) 상추, 양상추, 시금치, 들깻잎, 쑥갓, 아욱, 근대, 머위, 무(열무 포함, 잎), 취나물(곰취, 참취, 미역취), 고춧잎, 참나물, 케일, 청경채, 갓, 냉이, 치커리(잎), 앤디브, 파슬리, 호박잎, 신선초, 고추냉이(잎), 비름나물, 씀바귀, 우엉잎, 겨자채, 뉴그린, 다청채, 당귀잎, 쑥, 둥글레(잎), 뽕잎, 유채(동초), 춘채, 고들빼기, 왕고들빼기, 민들레, 방풍나물, 고려엉겅퀴(곤드레나물), 섬쑥부쟁이(부지깽이나물), 엉겅퀴, 산마늘잎(명이나물), 다채(비타민), 원추리, 파드득나물(삼엽채), 돌나물, 비트잎 등

대분류	소분류	품 목
	엽경채류	파, 부추, 미나리, 고구마줄기, 토란줄기, 고사리, 아스파라거스, 셀러리, 죽순, 콜라비, 두릅, 달래, 고비, 풋마늘(마늘쫑포함), 락교(염교), 갯개미자리(세발나물), 리크, 삼채 등
	근채류	무(뿌리), 양파, 마늘, 당근, 생강, 연근, 우엉, 도라지, 더덕, 비트, 사탕무, 순무, 파스닢, 야콘, 고추냉이(뿌리), 치커리(뿌리), 인삼(산양삼 포함), 둥글레(뿌리) 등
	박과 과채류	오이, 호박, 참외, 수박, 멜론, 서양호박(단호박) 등
	박과 이외 과채류	토마토, 방울토마토, 고추, 피망(파프리카 포함), 가지, 오크라, 풋콩 등
버섯류	-	느타리버섯, 송이버섯, 표고버섯, 양송이, 싸리버섯, 팽이버섯, 목이버섯, 영지버섯, 새송이버섯, 목질진흙버섯(상황버섯), 갓버섯, 나도팽나무버섯(맛버섯), 황금뿔나팔버섯, 신령버섯, 석이버섯 등
향신료	-	겨자, 계지, 계피(육계), 고수열매, 고추냉이, 로즈마리, 몰약, 바질, 박하, 백리향, 사프란, 산초, 서양박하, 월계잎, 육두구, 정향, 차조기, 회향, 후추, 쿠민, 카퍼, 강황, 심황, 소두구 등
차	-	차
호프	-	호프
조류	-	갈래곰보, 갈파래, 곰피, 김, 꼬시래기, 다시마, 돌가사리, 둥근돌김, 뜸부기, 매생이, 모자반, 미역, 불등가사리, 석묵, 스피루리나, 우뭇가사리, 진두발, 청각, 클로렐라, 톳, 파래 등
기타 식물류	-	사탕수수, 단수수, 결명자, 마테, 쟈스민, 돌외잎, 마타리, 물방기, 질경이, 참나리 등

※ 잔류허용기준 설정 면제 항목(행정예고 중)

「농약관리법」상 사용·등록된 농약 및 외국에서 해당 국가의 법률에 따라 합법적으로 사용되는 농약에 함유된 유효성분 중 아래의 사유에 해당되는 경우 잔류허용기준을 면제할 수 있으며, 면제 대상성분은 아래 표와 같다.

㉮ 독성이 현저히 낮아 인체 위해가능성이 없는 성분

㉯ 식품에 전혀 잔류되지 않는 성분

㉰ 자연계에 존재하여 해당 식품에 포함되어 있으므로 구분이 어려운 성분

㉱ 안전성이 확보된 천연식물 보호제(미생물 등 포함) 성분

번호	유 효 성 분
1	1-메틸사이클로프로펜(1-Methylcyclopropene)
2	기계유(Machine oil)
3	데실알코올(Decylalcohol)
4	모나크로스포륨타우마슘케이비시3017(*Monacrosporium thaumasium* KBC3017)
5	바실루스서브틸리스디비비1501(*Bacillus subtilis* DBB1501)
6	바실루스서브틸리스시제이-9(*Bacillus subtilis* CJ-9)
7	바실루스서브틸리스엠 27(*Bacillus subtilis* M 27)
8	바실루스서브틸리스엠비아이600(*Bacillus subtilis* MBI600)
9	바실루스서브틸리스와이1336(*Bacillus subtilis* Y1336)
10	바실루스서브틸리스이더블유42-1(*Bacillus subtilis* EW42-1)
11	바실루스서브틸리스제이케이케이238(*Bacillus subtilis* JKK238)
12	바실루스서브틸리스지비365(*Bacillus subtilis* GB0365)
13	바실루스서브틸리스케이비401(*Bacillus subtilis* KB401)
14	바실루스서브틸리스케이비시1010(*Bacillus subtilis* KBC1010)
15	바실루스서브틸리스큐에스티713(*Bacillus subtilis* QST713)
16	바실루스아밀로리퀴파시엔스케이비시1121(*Bacillus amyloliquefaciens* KBC1121)
17	바실루스푸밀루스큐에스티2808(*Bacillus pumilus* QST2808)
18	보르도혼합액(Bordeaux mixture)
19	뷰베리아바시아나지에이치에이(*Beauveria bassiana* GHA)
20	뷰베리아바시아나티비아이-1(*Beauveria bassiana* TBI-1)
21	비티아이자와이(*Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai)
22	비티아이자와이엔티423(*Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai NT0423)
23	비티아이자와이지비413(*Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai GB413)
24	비티쿠르스타키(*Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki)
25	비티쿠르스타키(*Bacillus thuringiensis* var. kurstaki)
26	석회황(Calcium polysulfide, lime sulfur)

27	스트렙토마이세스고시키엔시스더블유와이이324(*Streptomyces goshikiensis* WYE324)
28	스트렙토마이세스콜롬비엔시스더블유와이이20(*Streptomyces colombiensis* WYE20)
29	스프레더스티커(Spreader sticker)
30	폴리에틸렌메틸실록세인(Polyethylene Methyl Siloxane)
31	아이비에이(IBA, 4-indol-3-ylbutyric acid)
32	아이에이에이(IAA, Indol-3-ylacetic acid)
33	알킬설폰화알킬레이트의나트륨염(Sodium salt of alkylsulfonated alkylate)
34	알킬아릴폴리에톡시레이트(Alkyl aryl polyethoxylate)
35	암펠로마이세스퀴스콸리스에이큐94013(*Ampelomyces quisqualis* AQ94013)
36	옥시에틸렌메틸실록세인(Oxyethylene methyl siloxane)
37	지베렐린류(Gibberellin A_3, Gibberellin A_{4+7})
38	칼슘카보네이트(Calcium carbonate)
39	코퍼설페이트베이식(Copper sulfate basic)
40	코퍼설페이트트리베이식(Copper sulfate tribasic)
41	코퍼옥시클로라이드(Copper oxychloride)
42	코퍼하이드록사이드(Copper hydroxide)
43	트리코델마하지아늄와이씨 459(Trichoderma harzianum YC 459)
44	패니바실루스폴리믹사에이시-1(*Paenibacillus polymyxa* AC-1)
45	패실로마이세스퓨모소로세우스디비비-2032(*Paecilomyces fumosoroseus* DBB-2032)
46	폴리나프틸메탄설폰산디알킬디메틸암모니움염(Polynaphthyl methane sulfonic acid dialkyl dimethyl ammonium(PMSAADA))
47	폴리에테르폴리실록세인(Polyether modified polysiloxane)
48	폴리옥시에틸렌메틸폴리실록세인(Polyoxyethylene methyl Polysiloxane)
49	폴리옥시에틸렌알킬아릴에테르(Polyoxyethylene alkylarylether)
50	폴리옥시에틸렌지방산에스테르(Polyoxyethylene fatty acid ester(PFAE))
51	황(Sulfur)
52	니즈(polynaphtyl methane sulfonic + polyoxyethylene fatty acid ester)
53	소듐리그노설포네이트(Sodium ligno sulfonate)
54	심플리실리움라멜리콜라비씨피(*Simplicillium lamellicola* BCP)
55	트리코더마아트로비라이드에스케이티-1(*Trichoderma atroviride* SKT-1)
56	파라핀, 파라핀오일(Paraffin, Paraffinic oil)
57	펠라르곤산(Pelargonic acid)
58	에틸포메이트(Ethyl formate)
59	차나무오일(Tea tree oil)(행정예고 중)
60	코퍼설페이트펜타하이드레이트(Copper sulfate, pentahydrate)(행정예고 중)
61	폴리옥신디(Polyoxin D)(행정예고 중)

◈ Applicability of pesticide MRLs for agricultural products in general (~2018.12.31.)

① Tentative MRLs for pesticide in agricultural products shall apply. If MRL for a certain commodity is not established, then tentative MRL will be adapted with following order(Except for nuts and seeds, assorted tropical and sub-tropical fruits, the subordinate group of fruits in Article 1, 4, 1) Vegetable Raw Material) ;

Ⓐ The Codex standard set for a particular agricultural product(excluding crop groupings) in question.

Ⓑ The lowest MRL of similar agricultural products and agricultural products classified within the same type(The subordinate group shall apply first) of Article1, 4, 1) Vegetable Raw Material in the pesticide residue limits in Annex 3. Pesticide Maximum Residue Limits in Agricultural Products in Food Code.

② If MRL for nuts and seeds, assorted tropical and sub-tropical fruits, the subordinate group of fruits in Article1, 4, 1) Vegetable Raw Material) is not established, default MRL of 0.01 mg/kg will be adapted..

③ The lowest MRL in Annex 3. pesticide maximum residue limits in agricultural products in Food Code(If MRL for an Other agricultural products is established, it shall apply first).

◈ Applicability of pesticide MRLs for agricultural products in general (2019.1.1.~, To be implemented)

① The MRL for pesticide in agricultural products is shown in Annex 3. Pesticide Maximum Residue Limits in Agricultural Products in Food Code. However, when there are individual MRL and group MRL, individual MRL shall be applied first.

② If MRL is not established, default MRL of 0.01 mg/kg will be adapted..

※ Classifications of food raw material

The following classifications of food raw material are general categories and may not be in this category depending on the nature and purpose of the food and raw materials concerned.

1) Vegetable raw material

Type	Group	Commodity
Cereal grains	-	Rice, Barley, Wheat, Buckwheat, Foxtail millet, Sorghum, Maize, Oats, Rye, Job's tear, Proso millet, Japanese-barnyard millet, Quinoa, Triticale *etc*
Potatoes	-	Potato, Sweet potato, Taro, Yam, Cassava(tapioca), Konjac *etc*
Beans	-	Soybean, Mung bean, Pea, Kidney bean, Cowpea, Red bean, Broad bean, Pigeon pea, Lima bean, Chickpea, Green bean, Lentils, Sword bean *etc*
Nuts and Seeds	Peanut or nuts	Chestnut, Walnut, Gingko nut, Pine nut, Peanut, Almond, Pecan, Cashew nut, Hazel nut, Macadamia, Pistachio, Acorn *etc*
	Oilseed	Sesame, Cotten Seed, Sunflower Seed, Pumpkin Seed, Perilla-Seed, Olive, Evening primrose Seed, Rape Seed, Palm tree, Safflower *etc*
	Seed for beverage and sweets	Coffee bean, Cacao bean, Cola nut, Guarana
Fruits	Pome fruits	Apple, Pear, Quince, Persimmon, Pomegranate *etc*
	Citrus fruits	Mandarin, Orange, Grapefruit, Lemon(including Lime), [1)]Korean lemon, Oval Kunquat, Hardy orange, Citron, *etc*
	Stone fruits	Peach, Jujube, Apricot, Plum, Japanese apricot, Cherry, Korean cherry, San-su-yu, Maximowiczia chinensis *etc*
	Berries and other small fruits	Grape, Strawberry, Fig, Mulberry, Cowberry, Currant, Blueberry, Raspberry, Cranberry, Chinese matrimony vine, Wild Grape, Rubi Fructus(including Wild Berry, Raspberry), Akebia *etc*
	Assorted tropical and sub-tropical fruits	Banana, Pineapple, Kiwifruit, Avocado, Papaya, Date palm, Mango, Guava, Coconut, Litch, Passion fruit, Durian, Mangosteen, Longan *etc*

Vegetables	Flowerhead brassicas	Korean Cabbage(Head), Cabbage, Broccoli *etc*
	Leafy vegetables	Ssam cabbage, Lettuce(leaf), Lettuce(head), Spinach, Perilla leaves, Crown daisy, Marsh mallow, Chard, [2)]Butterbur, Radish(Leaves), Chwinamul, Pepper leaves, Chamnamul, Kale, Chinese vegetable, Mustard leaf, Shepherd's purse, Chicory(leaves), Endive, Parsley, Squash leaves, [3)]Shinsuncho, Korean wasabi(leaves), Amaranth, Toothed ixeris, Burdock Leaves, Gyeojachae, New green, Dachungchae, Dong quai leaf, Foremost mugqwort, False Solomon's Seal leaf, Mulberry Leaves, Rape leaves, Chunchae, Sonchus-leaf, Indian lettuce, Dandelion, Beach silvertop, Gondre, Uleungdo aster, Ussuri thistle, Alpine leek, Vitamin, Common day lily, East Asian wildparsley, Sedum, Beat Leaves *etc*
	Stalk and stem vegetables	Welsh onion, Chinese chives, Water dropwort, Sweet potato stalk, Taro stem, [4)]Bracken, Asparagus, Celery, Bamboo Shoot, Kohlrabi, Bud of aralia elater, Wild garlic, Royal fern, Green garlic(including stem of garlic), Allium chinense, Salt sandspurry, Leek, Allium hookeri *etc*
	Root and tuber vegetables	Radish(root), Onion, Garlic, Carrot, Ginger, Lotus root, Burdock, Balloon flower, [5)]Bonnet bellflower, Beet(root), Sugar beet, Turnip, Wild parsnip, Yacon, Korean wasabi(root), Chicory(root), Ginseng(including wood-cultivated ginseng), False Solomon's Seal rhizome(root) *etc*
	Fruiting vegetables, Cucurbits	Cucumber, Squash, Korean melon, Watermelon, Melon, Zucchini(including sweet pumpkin) *etc*
	Fruiting vegetables other than Cucurbits	Tomato, Cherry tomato, Green & Red pepper(Fresh), Sweet pepper(including paprika), Egg plant, Okra, Unripe bean *etc*
Mushrooms	-	Oyster mushroom, Pine mushroom, Oak mushroom, Cultivated mushroom, Caulifower coral, Winter mushroom, Tree ear, Lingzhi mushroom, King oyster mushroom, Black hoof mushroom, Parasol mushroom, Pholiota nameko, Cantharelluls luteocomus, Almond mushroom, Stone ear mushroom *etc*
Herbs and Spices		Mustard, Cinnamon branch, Cinnamon bark, Coriander, Korean wasabi, Rosemary, Myrrh, Basil, Peppermint, Thyme, Saffron, Chinese pepper, Peppermint, Bay leaves, Nutmeg, Cloves, Perilla fructescens var. acuta, Fennel, Pepper, Cumin seed, Caper, Turmeric root, Cardamom *etc*
Tea leaves	-	Tea
Hops	-	Hop

Algae	-	Seaweed papulosa, Sea lattuce, Seaweed(Gompi), Laver, Sea string, Kelp(Sea tangle), Chondracanthus tenellus, Stone laver, Pelvetia siliquosa, Seaweed fulvescens, Sargassum fulvellum, Sea mustard, Seaweed furcata, Campylaephora hypnaeoides, Spirulina, Ceylon moss, Irish moss carragheen, Sea staghorn, Chlorella, Sea weed fusiforme, Ulva pertusa *etc*
Other plants	-	Sugar cane, Sweet sorghum, Sicklepod seed, Maté, Jasmine, Five-leaf ginseng leaf(Poor man's ginseng leaf), Matari, Mulbangki, Plantains, Tiger lily *etc*

[1)] *Citrus junos*
[2)] *Pteridium aquilinum ver. latiusculum*
[3)] *Cdonopsis lanceolata*
[4)] *Petasites japonicus*
[5)] *Agelica keiskei*

※ Exemption list for pesticide MRL in food (To be implemented)

Components of the active ingredients contained in the pesticides registered for use in the 「Pesticide Control Act」 or legally used in foreign countries under the laws of the country may be exempted from setting MRLs for the following reasons. And the ingredients to be exempted are shown in the table below.

Ⓐ Ingredients that are unlikely to cause harm to the human body due to their low toxicity

Ⓑ Ingredients that do not remain in food at all

Ⓒ Ingredients that are difficult to distinguish from those contained in foods

Ⓓ Safety-guaranteed natural plant protection ingredients

No.	Active ingredient
1	1-Methylcyclopropene
2	Machine oil
3	Decylalcohol
4	*Monacrosporium thaumasium* KBC3017
5	*Bacillus subtilis* DBB1501
6	*Bacillus subtilis* CJ-9
7	*Bacillus subtilis* M 27
8	*Bacillus subtilis* MBI600
9	*Bacillus subtilis* Y1336
10	*Bacillus subtilis* EW42-1
11	*Bacillus subtilis* JKK238
12	*Bacillus subtilis* GB0365
13	*Bacillus subtilis* KB401
14	*Bacillus subtilis* KBC1010
15	*Bacillus subtilis* QST713
16	*Bacillus amyloliquefaciens* KBC1121
17	*Bacillus pumilus* QST2808
18	Bordeaux mixture
19	*Beauveria bassiana* GHA
20	*Beauveria bassiana* TBI-1
21	*Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai
22	*Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai NT0423
23	*Bacillus thuringiensis* subsp. aizawai GB413
24	*Bacillus thuringiensis* subsp. kurstaki
25	*Bacillus thuringiensis* var. kurstaki

26	Calcium polysulfide, lime sulfur
27	*Streptomyces goshikiensis* WYE324
28	*Streptomyces colombiensis* WYE20
29	Spreader sticker
30	Polyethylene Methyl Siloxane
31	IBA, 4-indol-3-ylbutyric acid
32	IAA, Indol-3-ylacetic acid
33	Sodium salt of alkylsulfonated alkylate
34	Alkyl aryl polyethoxylate
35	*Ampelomyces quisqualis* AQ94013
36	Oxyethylene methyl siloxane
37	Gibberellin A_3, Gibberellin A_{4+7}
38	Calcium carbonate
39	Copper sulfate basic
40	Copper sulfate tribasic
41	Copper oxychloride
42	Copper hydroxide
43	Trichoderma harzianum YC 459
44	*Paenibacillus polymyxa* AC-1
45	*Paecilomyces fumosoroseus* DBB-2032
46	Polynaphthyl methane sulfonic acid dialkyl dimethyl ammonium(PMSAADA)
47	Polyether modified polysiloxane
48	Polyoxyethylene methyl Polysiloxane
49	Polyoxyethylene alkylarylether
50	Polyoxyethylene fatty acid ester(PFAE)
51	Sulfur
52	polynaphtyl methane sulfonic + polyoxyethylene fatty acid ester
53	Sodium ligno sulfonate
54	*Simplicillium lamellicola* BCP
55	*Trichoderma atroviride* SKT-1
56	Paraffin, Paraffinic oil
57	Pelargonic acid
58	Ethyl formate
59	Tea tree oil (To be implemented)
60	Copper sulfate, pentahydrate (To be implemented)
61	Polyoxin D (To be implemented)

가공식품의 잔류농약 잠정기준적용

Provisional pesticide MRLs in processed Foods

◈ 가공식품의 잔류농약 잠정기준 적용

가공식품에 잔류한 농약에 대하여 [별표 3]에 별도로 잔류허용기준을 정하지 않은 경우 다음을 적용한다.

① CODEX 기준을 우선 적용(삭제예정, 2019.1.1)

② 원료식품의 잔류허용기준 범위이내에서 잔류를 허용할 수 있다. 즉, 원료의 함량에 따라 원료 농산물 및 축산물의 기준을 적용하고, 건조 등의 과정으로 인하여 수분 함량이 변화된 경우는 수분 함량을 고려하여 적용한다. (단, 건고추(고춧가루 및 실고추 포함)는 고추의 7배, 녹차 추출물은 차의 6배, 건삼 및 홍삼은 수삼의 4배, 인삼농축액 및 홍삼농축액은 수삼의 8배 농약잔류허용기준을 적용한다)

◈ Application of provisional MRLs for processed foods

When pesticides are detected in processed foods for which no MRLs are set, the pesticide MRL is applied as follows.

① The Codex standard (To be deleted, 2019.1.1)

② If there are MRLs available for processed foods, the MRLs will apply. If not, we apply standards taking into consideration the content of raw materials and water content. However, dried red pepper(including pepper powder and red pepper threads(Silgochu)) is subject to seven times the MRL for red pepper and green tea extracts are assigned six times the MRL for green tea. Dried ginseng and red ginseng are subject to four times the MRL for fresh ginseng, whereas eight times the MRL for fresh ginseng applies to ginseng extracts and red ginseng extracts.

축산물의 농약잔류허용기준 적용범위

Scope of MRLs in Livestock Products

◈ 축산물의 농약잔류허용기준 적용범위

① 포유류고기 : 근육내지방 및 피하지방과 같이 부착된 지방조직을 포함하는 동물의 도체(혹은 이를 자른 덩어리)의 근육조직으로 소, 돼지, 양, 염소, 토끼, 말, 사슴 등의 고기를 말한다(해양동물의 고기는 제외).

② 포유류지방 : 동물의 지방조직에서 얻어진 가공되지 않은 지방으로 소, 돼지, 양, 염소, 토끼, 말, 사슴 등의 지방을 말하며, 유지방은 포함하지 않는다.

③ 포유류부산물 : 도살된 동물의 고기 및 지방을 제외한 식용조직 및 기관으로 소, 돼지, 양, 말, 염소, 토끼, 말, 사슴 등의 간, 폐, 심장, 위장, 췌장, 비장, 콩팥, 머리, 꼬리, 발, 껍질, 혈액, 뼈(건, 조직이 포함된 뼈) 등 식용 가능한 부위를 말한다.

④ 가금류고기 : 부착된 지방 및 표피를 포함하는 가금류 도체의 근육조직으로 닭, 꿩, 오리, 거위, 칠면조, 메추리 등의 고기를 말한다.

⑤ 가금류지방 : 가금류의 지방조직에서 얻어진 가공되지 않은 지방으로 닭, 꿩, 오리, 거위, 칠면조, 메추리 등의 지방을 말한다.

⑥ 가금류부산물 : 고기 및 지방을 제외한 도살된 가금류의 식용조직 및 기관으로 닭, 꿩, 오리, 거위, 칠면조, 메추리 등의 간, 심장, 모래주머니, 표피, 발 등 식용 가능한 부위를 말한다.

⑦ 유 : 포유류로부터 생산된 우유, 양유, 염소유 등의 원유를 말한다.

⑧ 유가공품 : 원유 또는 유가공품을 주원료로 하여 제조·가공한 우유류, 저지방우유류, 유당분해우유, 가공유류, 산양유, 발효유류, 버터유류, 농축유류, 유크림류, 버터류, 자연치즈, 가공치즈, 분유류, 유청류, 유당, 유단백가수분해식품 등을 말한다.

⑨ 알 : 가금류로부터 생산된 계란, 오리알, 메추리알 등으로 껍질을 제거한 부위를 말한다.

◈ Applicable scope of MRLs in livestock products

① Mammalian meat : Muscular tissues of animal body (or its part), including the fat in muscles and subcutaneous fat, obtained from cattle, pig, sheep, goat, rabbit, horse, deer, or others.(except those from marine animals)

② Mammalian fat : Unprocessed fats from adipose tissues of cattle, pig, sheep, goat, rabbit, horse, deer, or others. The milk fat is not included in this definition.

③ Mammalian byproducts : Edible tissues and organs, except the meat and fats, from cattle, pig, sheep, horse, goat, rabbit, deer, or others, such as liver, lung, heart, stomach, pancreas, kidney, head, tail, foot, skin, blood, bone (bone containing tendon and tissues).

④ Poultry meat : Muscular tissues, including fat and skin attached, to poultry, such as rooster, pheasant, duck, goose, turkey, quail, or others.

⑤ Poultry fat : Unprocessed fats from adipose tissues of poultry, such as rooster, pheasant, duck, goose, turkey, quail, or others.

⑥ Poultry byproducts : Edible tissues and organs, expect the meat and fats, from poultry as rooster, pheasant, duck, goose, turkey, quail, or others. such as liver, heart, gizzard, skin, foot, or others.

⑦ Milk : Raw milk from mammals, such as cow, sheep, goat, or others.

⑧ Dairy product : Milk, low-fat milk, lactose-hydrolyzed milk, processed milk, goat milk, fermented milk, butter milk, concentrated milk, milk cream, butter, natural cheese, processed cheese, powdered milk, whey products, lactose, milk protein hydrolyzed foods, or others manufactured or processed with use of crude milk or other dairy products as main raw materials.

⑨ Eggs : Eggs from poultry, such as roosters, ducks, quails, or others, from which shell is removed.

농약별 잔류허용기준

MRLs for Foods - Listed by Pesticides

Ⅰ. 농산물의 농약잔류허용기준(Pesticide MRLs for Agricultural Commodites)

1. 식품공전 번호순 (Index of pesticides in Food Code order)

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(1) 이미녹타딘(Iminoctadine)	53
(2) 글루포시네이트[Glufosinate(ammonium)]	53
(3) 글리포세이트(Glyphosate)	54
(4) 나프로파마이드(Napropamide)	54
(5) 노르플루라존(Norflurazon)	54
(6) 니트라피린(Nitrapyrin)	54
(7) 다미노자이드(Daminozide)	54
(8) 다이아지논(Diazinon)	55
(9) 델타메트린(Deltamethrin)	55
(10) 도딘(Dodine)	55
(11) 멥틸디노캅(Meptyldinocap)	55
(12) 디디티(DDT)	56
(13) 디메티핀(Dimethipin)	56
(14) 디메토에이트(Dimethoate)	56
(15) 디설포톤(Disulfoton)	56
(16) 디우론(Diuron)	57
(17) 디메틸디티오카바메이트(Dimethyldithiocarbamates)	57
(18) 디캄바(Dicamba)	57
(19) 디코폴(Dicofol)	57
(20) 다이쾃(Diquat)	58
(21) 디클로르보스(Dichlorvos)	58
(22) 디클로플루아니드(Dichlofluanid)	58
(23) 디클로란(Dicloran)	59
(24) 디클로베닐(Dichlobenil)	59
(25) 디클로포프메틸(Diclofop-methyl)	59
(26) 디페노코나졸(Difenoconazole)	60
(27) 디페닐아민(Diphenylamine)	60
(28) 디펜아미드(Diphenamid)	60
(29) 디플루벤주론(Diflubenzuron)	60
(30) 리뉴론(Linuron)	61
(31) 마이클로뷰타닐(Myclobutanil)	61
(32) 말라티온(Malathion)	62
(33) 말릭하이드라자이드(Maleic hydrazide)	62
(34) 메빈포스(Mevinphos)	63
(35) 메토밀(Methomyl)	63
(36) 메티오카브(Methiocarb)	64
(37) 메카밤(Mecarbam)	64
(38) 메탈락실(Metalaxyl)	64
(39) 메타미도포스(Methamidophos)	65
(40) 메톨라클로르(Metolachlor)	65
(41) 메토브로뮤론(Metobromuron)	66
(42) 메토프렌(Methoprene)	66
(43) 메톡시클로르(Methoxychlor)	66
(44) 메트리뷰진(Metribuzin)	66

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(45) 메티다티온(Methidathion)	67
(46) 메틸브로마이드(Methyl bromide)	67
(47) 모노크로토포스(Monocrotophos)	67
(48) 바미도티온(Vamidothion)	67
(49) 바이오에스메트린(Bioresmethrin)	67
(50) 베나락실(Benalaxyl)	68
(51) 베노밀(Benomyl)	68
(52) 벤디오카브(Bendiocarb)	68
(53) 벤설퓨론메틸(Bensulfuron-methyl)	68
(54) 벤타존(Bentazone)	68
(55) 뷰프로페진(Buprofezin)	69
(56) 브로마실(Bromacil)	69
(57) 브로모프로필레이트(Bromopropylate)	69
(58) 비에치시(BHC)	70
(59) 비터타놀(Bitertanol)	70
(60) 비페녹스(Bifenox)	70
(61) 비펜트린(Bifenthrin)	70
(62) 빈클로졸린(Vinclozolin)	71
(63) 세톡시딤(Sethoxydim)	71
(64) 시마진(Simazine)	72
(65) 사이로마진(Cyromazine)	72
(66) 사이퍼메트린(Cypermethrin)	73
(67) 사이플루트린(Cyfluthrin)	73
(68) 사이할로트린(Cyhalothrin)	74
(69) 사이헥사틴(Cyhexatin)	75
(70) 아닐라진(Anilazine)	75
(71) 아미트라즈(Amitraz)	75
(72) 아세토클로르(Acetochlor)	76
(73) 아세페이트(Acephate)	76
(74) 아조사이클로틴(Azocyclotin)	76
(75) 아진포스메틸(Azinphos-methyl)	76
(76) 알드린 및 디엘드린(Aldrin & Dieldrin)	77
(77) 알디카브(Aldicarb)	77
(78) 알라클로르(Alachlor)	77
(79) 알루미늄포스파이드[Aluminium phosphide(Hydrogen phosphide)]	78
(80) 에디펜포스(Edifenphos)	78
(81) 에테폰(Ethephon)	78
(82) 에티오펜카브(Ethiofencarb)	78
(83) 에티온(Ethion)	79
(84) 에탈플루랄린(Ethalfluralin)	79
(85) 에토펜프록스(Etofenprox)	80
(86) 에토프로포스[Ethoprophos(Ethoprop)]	80
(87) 에톡시퀸(Ethoxyquin)	80
(88) 에트림포스(Etrimfos)	81
(89) 에틸렌디브로마이드(Ethylene dibromide : EDB)	81
(90) 엔도설판(Endosulfan)	81
(91) 엔드린(Endrin)	81
(92) 엠시피비(MCPB)	81

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(93) 오메토에이트(Omethoate)	82
(94) 옥사디아존(Oxadiazon)	82
(95) 옥사딕실(Oxadixyl)	82
(96) 옥사밀(Oxamyl)	83
(97) 옥시풀루오르펜(Oxyfluorfen)	83
(98) 오쏘페닐페놀(Ortho-phenyl Phenol)	84
(99) 이사-디(2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid)	84
(100) 이마잘릴(Imazalil)	84
(101) 이미다클로프리드(Imidacloprid)	85
(102) 이산화황(Sulfur dioxide)	85
(103) 아이소펜포스(Isofenphos)	85
(104) 아이소프로카브(Isoprocarb)	86
(105) 이프로디온(Iprodione)	86
(106) 이피엔(EPN)	86
(107) 키노메티오네이트(Chinomethionat)	86
(108) 티오메톤(Thiometon)	86
(109) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)	87
(110) 카두사포스(Cadusafos)	87
(111) 카바릴(Carbaryl : NAC)	87
(112) 카벤다짐(Carbendazim)	88
(113) 카보페노티온(Carbophenothion)	88
(114) 카보퓨란(Carbofuran)	89
(115) 카복신(Carboxin)	89
(116) 카탑(Cartap)	89
(117) 캡타폴(Captafol)	90
(118) 캡탄(Captan)	90
(119) 퀴잘로포프에틸(Quizalofop-ethyl)	90
(120) 퀸토젠(Quintozene)	91
(121) 클레토딤(Clethodim)	91
(122) 클로마존(Clomazone)	91
(123) 클로펜테진(Clofentezine)	91
(124) 클로로벤질레이트(Chlorobenzilate)	92
(125) 클로로탈로닐(Chlorothalonil)	92
(126) 클로르단(Chlordane)	92
(127) 클로르메콰트(Chlormequat)	93
(128) 클로르설퓨론(Chlorsulfuron)	93
(129) 클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos)	93
(130) 클로르프로팜(Chlorpropham)	93
(131) 클로르피리포스(Chlorpyrifos)	94
(132) 클로르피리포스-메틸(Chlorpyrifos-methyl)	94
(133) 테부코나졸(Tebuconazole)	94
(134) 터부트린(Terbutryn)	95
(135) 터부포스(Terbufos)	95
(136) 테크나젠(Tecnazene)	96
(137) 테트라디폰(Tetradifon)	96
(138) 톨릴플루아니드(Tolylfluanid)	96
(139) 톨클로포스메틸(Tolclofos-methyl)	96
(140) 트랄로메트린(Tralomethrin)	96

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(141) 트리아디메놀(Triadimenol)	96
(142) 트리아디메폰(Triadimefon)	97
(143) 트리아조포스(Triazophos)	97
(144) 트리알레이트(Tri-allate)	97
(145) 트리클로르폰[Trichlorfon(DEP)]	97
(146) 트리클로피르(Triclopyr)	97
(147) 트리포린(Triforine)	98
(148) 트리플루랄린(Trifluralin)	98
(149) 트리플루미졸(Triflumizole)	98
(150) 티아벤다졸(Thiabendazole)	99
(151) 티오디카브(Thiodicarb)	99
(152) 티오벤카브(Thiobencarb)	99
(153) 파라티온(Parathion)	100
(154) 패러쾃(Paraquat)	100
(155) 파라티온메틸(Parathion-methyl)	100
(156) 파클로부트라졸(Paclobutrazol)	101
(157) 퍼메트린[Permethrin(Permetrin)]	101
(158) 페나리몰(Fenarimol)	102
(159) 페나미포스(Fenamiphos)	102
(160) 페노트린(Phenothrin)	103
(161) 페녹사프로프-에틸(Fenoxaprop-ethyl)	103
(162) 페니트로티온(Fenitrothion : MEP)	103
(163) 펜디메탈린(Pendimethalin)	104
(164) 펜발러레이트(Fenvalerate)	104
(165) 펜뷰코나졸(Fenbuconazole)	105
(166) 펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatin oxide)	105
(167) 펜설포티온(Fensulfothion)	106
(168) 펜티온(Fenthion : MPP)	106
(169) 펜코나졸(Penconazole)	107
(170) 펜토에이트(Phenthoate : PAP)	107
(171) 펜프로파트린(Fenpropathrin)	107
(172) 펜틴(Fentin)	107
(173) 포레이트(Phorate)	108
(174) 포모치온(Formothion)	108
(175) 포사론(Phosalone)	108
(176) 포스멧(Phosmet, PMP)	108
(177) 포스파미돈(Phosphamidone)	108
(178) 폭심(Phoxim)	109
(179) 폴펫(Folpet)	109
(180) 플루실라졸(Flusilazole)	109
(181) 플루발리네이트(Fluvalinate)	110
(182) 플루시트리네이트(Flucythrinate)	110
(183) 플루아지포프-뷰틸(Fluazifop-butyl)	110
(184) 프로메트린(Prometryn)	110
(185) 프로사이미돈(Procymidone)	110
(186) 프로클로라즈(Prochloraz)	111
(187) 프로파닐(Propanil)	111
(188) 프로파모카브(Propamocarb)	111

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(189) 프로파자이트(Propargite)	112
(190) 프로페노포스(Profenofos)	112
(191) 프로폭서(Propoxur)	112
(192) 프로피코나졸(Propiconazole)	112
(193) 피라조포스(Pyrazophos)	113
(194) 피레트린(Pyrethrins)	113
(195) 피리미카브(Pirimicarb)	114
(196) 피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl)	114
(197) 피리미포스에틸(Pirimiphos-ethyl)	115
(198) 피페로닐부톡사이드(Piperonyl butoxide)	115
(199) 헥사지논(Hexazinone)	115
(200) 헥사코나졸(Hexaconazole)	115
(201) 헥시티아족스(Hexythiazox)	116
(202) 헵타클로르(Heptachlor)	116
(203) 벤퓨라카브(Benfuracarb)	116
(204) 아이소프로티올레인(Isoprothiolane)	116
(205) 이프로벤포스(Iprobenfos)	116
(206) 클로르페나피르(Chlorfenapyr)	117
(207) 테부페노자이드(Tebufenozide)	117
(208) 테부펜피라드(Tebufenpyrad)	117
(209) 테플루벤주론(Teflubenzuron)	118
(210) 페나자퀸(Fenazaquin)	118
(211) 프로티오포스(Prothiofos)	118
(212) 플루페녹수론(Flufenoxuron)	118
(213) 피라클로포스(Pyraclofos)	119
(214) 피리다벤(Pyridaben)	119
(215) 피프로닐(Fipronil)	119
(216) 페노뷰카브(Fenobucarb)	119
(217) 디메틸빈포스(Dimethylvinphos)	120
(218) 디메토모르프(Dimethomorph)	120
(219) 디아펜티우론(Diafenthiuron)	120
(220) 디에토펜카브(Diethofencarb)	120
(221) 디티아논(Dithianon)	121
(222) 메파니피림(Mepanipyrim)	121
(223) 벤설탑(Bensultap)	121
(224) 사이목사닐(Cymoxanil)	122
(225) 사이프로디닐(Cyprodinil)	122
(226) 사이프로코나졸(Cyproconazole)	122
(227) 아세타미프리드(Acetamiprid)	122
(228) 아족시스트로빈(Azoxystrobin)	123
(229) 카프로파마이드(Carpropamide)	123
(230) 크레속심메틸(Kresoxim-methyl)	124
(231) 클로르플루아주론(Chlorfluazuron)	124
(232) 트리사이클라졸(Tricyclazole)	124
(233) 펜사이큐론(Pencycuron)	125
(234) 펜피록시메이트(Fenpyroximate)	125
(235) 포스티아제이트(Fosthiazate)	125
(236) 피리프록시펜(Pyriproxyfen)	125

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(237) 피메트로진(Pymetrozine)	125
(238) 플루디옥소닐(Fludioxonil)	126
(239) 플루아지남(Fluazinam)	126
(240) 페녹시카브(Fenoxycarb)	127
(241) 뉴아리몰(Nuarimol)	127
(242) 루페뉴론(Lufenuron)	127
(243) 메타벤즈티아주론(Methabenzthiazuron)	127
(244) 메프로닐(Mepronil)	128
(245) 벤퓨러세이트(Benfuresate)	128
(246) 스피노사드(Spinosad)	128
(247) 실라플루오펜(Silafluofen)	128
(248) 아바멕틴(Abamectin)	128
(249) 에마멕틴 벤조에이트(Emamectin benzoate)	129
(250) 에스프로카브(Esprocarb)	129
(251) 에톡사졸(Etoxazole)	130
(252) 오리잘린(Oryzalin)	130
(253) 이미벤코나졸(Imibenconazole)	130
(254) 카보설판(Carbosulfan)	130
(255) 파목사돈(Famoxadone)	130
(256) 플루오로이미드(Fluoroimide)	131
(257) 플루퀸코나졸(Fluquinconazole)	131
(258) 피리다펜티온(Pyridaphenthion)	131
(259) 피리메타닐(Pyrimethanil)	131
(260) 할펜프록스(Halfenprox)	132
(261) 할록시포프(Haloxyfop)	132
(262) 헥사플루뮤론(Hexaflumuron)	132
(263) 페노티오카브(Fenothiocarb)	132
(264) 다이뮤론(Daimuron, Dymron)	132
(265) 디메테나미드(Dimethenamid)	132
(266) 디티오피르(Dithiopyr)	133
(267) 디클로르프로프(Dichlorprop)	133
(268) 디메타메트린(Dimethametryn)	133
(269) 메톨카브(Metolcarb)	133
(270) 메페나셋(Mefenacet)	133
(271) 메피콧클로라이드(Mepiquat chloride)	133
(272) 몰리네이트(Molinate)	133
(273) 밀베멕틴(Milbemectin)	133
(274) 벤족시메이트(Benzoximate)	134
(275) 뷰타클로르(Butachlor)	134
(276) 비스피리박소듐(Bispyribac-sodium)	134
(277) 사이클로설파뮤론(Cyclosulfamuron)	134
(278) 사이클로프로트린(Cycloprothrin)	134
(279) 사이할로포프뷰틸(Cyhalofop-butyl)	134
(280) 시노설퓨론(Cinosulfuron)	135
(281) 시메트린(Simetryn)	135
(282) 아닐로포스(Anilofos)	135
(283) 아시벤졸라-에스-메틸(Acibenzolar-S-methyl)	135
(284) 아짐설퓨론(Azimsulfuron)	135

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(285) 아크리나트린(Acrinathrin)	135
(286) 에트리디아졸(Etridiazole)	136
(287) 이나벤파이드(Inabenfide)	136
(288) 이마조설퓨론(Imazosulfuron)	136
(289) 이사조포스(Isazofos)	136
(290) 인독사카브(Indoxacarb)	136
(291) 족사마이드(Zoxamide)	137
(292) 퀸클로락(Quinclorac)	137
(293) 사-시피에이(4-CPA, 4-Chlorophenoxyacetate)	137
(294) 터부틸라진(Terbuthylazine)	137
(295) 테닐클로르(Thenylchlor)	137
(296) 테클로프탈람(Tecloftalam)	137
(297) 테트라코나졸(Tetraconazole)	138
(298) 티아조피르(Thiazopyr)	138
(299) 티플루자마이드(Thifluzamide)	138
(300) 펜톡사존(Pentoxazone)	138
(301) 펜헥사미드(Fenhexamid)	138
(302) 포세틸-알루미늄(Fosetyl-aluminium)	139
(303) 포클로르페뉴론(Forchlorfenuron)	139
(304) 프로베나졸(Probenazole)	139
(305) 프로파퀴자포프(Propaquizafop)	139
(306) 프레틸라클로르(Pretilachlor)	139
(307) 프탈리드(Phthalide, Fthalide)	139
(308) 플루설파마이드(Flusulfamide)	140
(309) 플루톨라닐(Flutolanil)	140
(310) 플루페나셋(Flufenacet)	140
(311) 피라조설퓨론에틸(Pyrazosulfuron-ethyl)	140
(312) 피라족시펜(Pyrazoxyfen)	140
(313) 피로퀼론(Pyroquilon)	140
(314) 피리미노박메틸(Pyriminobac-methyl)	140
(315) 피리미디펜(Pyrimidifen)	141
(316) 피리부티카브(Pyributicarb)	141
(317) 하이멕사졸(Hymexazol)	141
(318) 할로설퓨론메틸(Halosulfuron-methyl)	141
(319) 니코설퓨론(Nicosulfuron)	141
(320) 다조멧(Dazomet)	141
(321) 디노테퓨란(Dinotefuran)	141
(322) 디메피퍼레이트(Dimepiperate)	142
(323) 보스칼리드(Boscalid)	142
(324) 비페나제이트(Bifenazate)	143
(325) 사이아조파미드(Cyazofamid)	143
(326) 아세퀴노실(Acequinocyl)	143
(327) 오리사스트로빈(Orysastrobin)	144
(328) 에톡시설퓨론(Ethoxysulfuron)	144
(329) 옥사지클로메폰(Oxaziclomefone)	144
(330) 인다노판(Indanofan)	144
(331) 카펜트라존에틸(Carfentrazone-ethyl)	144
(332) 클로티아니딘(Clothianidin)	144

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(333) 테부피림포스(Tebupirimfos)	145
(334) 트리넥사팍에틸(Trinexapac-ethyl)	145
(335) 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin)	145
(336) 티디아주론(Thidiazuron)	146
(337) 티아메톡삼(Thiamethoxam)	146
(338) 티아클로프리드(Thiacloprid)	146
(339) 티오사이클람(Thiocyclam)	147
(340) 페녹사닐(Fenoxanil)	147
(341) 펜트라자마이드(Fentrazamide)	147
(342) 플루미옥사진(Flumioxazine)	147
(343) 플루록시피르(Fluroxypyr)	147
(344) 피라졸레이트(Pyrazolate)	147
(345) 피라클로스트로빈(Pyraclostrobin)	147
(346) 피라플루펜에틸(Pyraflufen-ethyl)	148
(347) 피리프탈리드(Pyriftalid)	148
(348) 나밤(Nabam)	148
(349) 노발루론(Novaluron)	148
(350) 마네브(maneb)	149
(351) 만코제브(Mancozeb)	149
(352) 메톡시페노자이드(Methoxyfenozide)	149
(353) 메트코나졸(Metconazole)	150
(354) 메티람(Metiram)	150
(355) 스피로디클로펜(Spirodiclofen)	150
(356) 에타복삼(Ethaboxam)	151
(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)	151
(358) 이프로발리카브(Iprovalicarb)	151
(359) 지네브(Zineb)	152
(360) 지람(Ziram)	152
(361) 테플루트린(Tefluthrin)	152
(362) 트리아자메이트(Triazamate)	152
(363) 티람(Thiram)	152
(364) 티아디닐(Tiadinil)	153
(365) 페나미돈(Fenamidone)	153
(366) 퍼밤(Ferbam)	153
(367) 퓨라티오카브(Furathiocarb)	153
(368) 프로피네브(Propineb)	153
(369) 프로피소클로르(Propisochlor)	153
(370) 벤티아발리카브아이소프로필(Benthiavalicarb-isopropyl)	154
(371) 디니코나졸(Diniconazole)	154
(372) 메코프로프-피(Mecoprop-P)	154
(373) 스피로메시펜(Spiromesifen)	154
(374) 알라니카브(Alanycarb)	154
(375) 오퓨레이스(Ofurace)	155
(376) 트리플루뮤론(Triflumuron)	155
(377) 티펜설퓨론메틸(Thifensulfuron-methyl)	155
(378) 페림존(Ferimzone)	155
(379) 플루아크리피림(Fluacrypyrim)	155
(380) 피리달릴(Pyridalyl)	155

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(381) 육-비에이(6-Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine)	156
(382) 벤조비사이클론(Benzobicyclon)	156
(383) 카펜스트롤(Cafenstrole)	156
(384) 사이플루페나미드(Cyflufenamid)	156
(385) 펜클로림(Fenclorim)	156
(386) 플로니카미드(Flonicamid)	157
(387) 플루세토설퓨론(Flucetosulfuron)	157
(388) 시안화 수소(Hydrogen cyanide)	157
(389) 페녹슐람(Penoxsulam)	157
(390) 시메코나졸(Simeconazole)	157
(391) 만디프로파미드(Mandipropamid)	158
(392) 메소트리온(Mesotrione)	158
(393) 메트알데하이드(Metaldehyde)	158
(394) 비스트리플루론(Bistrifluron)	158
(395) 플루오피콜라이드(Fluopicolide)	159
(396) 에티클로제이트(Ethychlozate)	159
(397) 옥사디아길(Oxadiargyl)	159
(398) 퀴날포스(Quinalphos)	159
(399) 사이플루메토펜(Cyflumetofen)	159
(400) 피리벤족심(Pyribenzoxim)	160
(401) 디비이디시(DBEDC)	160
(402) 메타미포프(Metamifop)	160
(403) 메타플루미존(Metaflumizone)	160
(404) 메트라페논(Metrafenone)	160
(405) 사이에노피라펜(Cyenopyrafen)	161
(406) 브로모뷰타이드(Bromobutide)	161
(407) 아이소티아닐(Isotianil)	161
(408) 스피네토람(Spinetoram)	161
(409) 아미설브롬(Amisulbrom)	162
(410) 옥솔린산(Oxolinic acid)	162
(411) 오르토설파뮤론(Orthosulfamuron)	163
(412) 엠시피에이(MCPA)	163
(413) 퀴노클라민(Quinoclamine)	163
(414) 퀸메락(Quinmerac)	163
(415) 크로마페노자이드(Chromafenozide)	163
(416) 클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole)	163
(417) 플루벤디아마이드(Flubendiamide)	164
(418) 피페로포스(Piperophos)	164
(419) 프로헥사디온-칼슘(Prohexadione-Calcium)	165
(420) 린단(Lindane, γ-BHC)	165
(421) 레피멕틴(Lepimectin)	165
(422) 펜티오피라드(Penthiopyrad)	165
(423) 피콕시스트로빈(Picoxystrobin)	166
(424) 피리플루퀴나존(Pyrifluquinazon)	166
(425) 피리미설판(Pyrimisulfan)	166
(426) 아메톡트라딘(Ametoctradin)	166
(427) 이미시아포스(Imicyafos)	167
(428) 플루오피람(Fluopyram)	167

농 약 명(Chemical name)	페이지(Page)
(429) 메타조설퓨론(Metazosulfuron)	167
(430) 설폭사플로르(Sulfoxaflor)	167
(431) 아이소피라잠(Isopyrazam)	168
(432) 사플루페나실(Saflufenacil)	168
(433) 사이안트라닐리프롤(Cyantraniliprole)	168
(434) 에폭시코나졸(Epoxiconazole)	169
(435) 펜피라자민(Fenpyrazamine)	169
(436) 플루티아닐(Flutianil)	169
(437) 플룩사피록사드(Fluxapyroxad)	169
(438) 피리오페논(Pyriofenone)	170
(439) 스피로테트라맷(Spirotetramat)	170
(440) 설퍼릴플루오라이드(Sulfuryl fluoride)	171
(441) 피리벤카브(Pyribencarb)	171
(442) 플루피라디퓨론(Flupyradifurone)	171
(443) 이프코나졸(Ipconazole)	172
(444) 피라클로닐(Pyraclonil)	172
(445) 이프펜카바존(Ipfencarbazone)	172
(446) 테퓨릴트리온(Tefuryltrione)	172
(447) 트리아파몬(Triafamone)	172
(448) 이마자픽(Imazapic)	172
(449) 이마자피르(Imazapyr)	172
(450) 발리페날레이트(Valifenalate)	172
(451) 프로피리설퓨론(Propyrisulfuron)	173
(452) 아이소페타미드(Isofetamid)	173
(453) 만데스트로빈(Mandestrobin)	173
(454) 플루엔설폰(Fluensulfone)	173
(455) 옥사티아피프롤린(Oxathiapiprolin)	173
(456) 인다지플람(Indaziflam)	174
(457) 아이속사플루톨(Isoxaflutole)	174
(458) 사이클라닐리프롤(Cyclaniliprole)	174
(459) 피플루뷰마이드(Pyflubumide)	174
(460) 피카뷰트라족스(Picarbutrazox)	174
(461) 벤조빈디플루피르(Benzovindiflupyr)	175
(462) 테부플로퀸(Tebufloquin)	175
(463) 페녹사설폰(Fenoxasulfone)	175
(464) 스피록사민(Spiroxamine)(행정예고 중)	175
(465) 톨펜피라드(Tolfenpyrad)(행정예고 중)	175
(466) 펜플루펜(Penflufen)(행정예고 중)	175

2. 농약명 한글순(가나다) (Index of pesticides in Korean order)

농 약 명(Chemical name)		페이지(Page)
(2)	글루포시네이트[Glufosinate(ammonium)]	53
(3)	글리포세이트(Glyphosate)	54
(348)	나밤(Nabam)	148
(4)	나프로파마이드(Napropamide)	54
(5)	노르플루라존(Norflurazon)	54
(349)	노발루론(Novaluron)	148
(241)	뉴아리몰(Nuarimol)	127
(319)	니코설퓨론(Nicosulfuron)	141
(6)	니트라피린(Nitrapyrin)	54
(7)	다미노자이드(Daminozide)	54
(264)	다이뮤론(Daimuron, Dymron)	132
(8)	다이아지논(Diazinon)	55
(20)	다이쾃(Diquat)	58
(320)	다조멧(Dazomet)	141
(9)	델타메트린(Deltamethrin)	55
(10)	도딘(Dodine)	55
(321)	디노테퓨란(Dinotefuran)	141
(371)	디니코나졸(Diniconazole)	154
(12)	디디티(DDT)	56
(268)	디메타메트린(Dimethametryn)	133
(265)	디메테나미드(Dimethenamid)	132
(218)	디메토모르프(Dimethomorph)	120
(14)	디메토에이트(Dimethoate)	56
(13)	디메티핀(Dimethipin)	56
(17)	디메틸디티오카바메이트(Dimethyl dithiocarbamates)	57
(217)	디메틸빈포스(Dimethylvinphos)	120
(322)	디메피퍼레이트(Dimepiperate)	142
(401)	디비이디시(DBEDC)	160
(15)	디설포톤(Disulfoton)	56
(219)	디아펜티우론(Diafenthiuron)	120
(220)	디에토펜카브(Diethofencarb)	120
(16)	디우론(Diuron)	57
(18)	디캄바(Dicamba)	57
(19)	디코폴(Dicofol)	57
(23)	디클로란(Dicloran)	59
(21)	디클로르보스(Dichlorvos)	58
(267)	디클로르프로프(Dichlorprop)	133
(24)	디클로베닐(Dichlobenil)	59
(25)	디클로포프메틸(Diclofop-methyl)	59
(22)	디클로플루아니드(Dichlofluanid)	58
(221)	디티아논(Dithianon)	121
(357)	디티오카바메이트(Dithiocarbamates)	151
(266)	디티오피르(Dithiopyr)	133
(26)	디페노코나졸(Difenoconazole)	60
(27)	디페닐아민(Diphenylamine)	60
(28)	디펜아미드(Diphenamid)	60
(29)	디플루벤주론(Diflubenzuron)	60
(421)	레피멕틴(Lepimectin)	165
(242)	루페뉴론(Lufenuron)	127
(30)	리뉴론(Linuron)	61

(420)	린단(Lindane,γ-BHC)	165
(350)	마네브(maneb)	149
(31)	마이클로뷰타닐(Myclobutanil)	61
(453)	만데스트로빈(Mandestrobin)	173
(391)	만디프로파미드(Mandipropamid)	158
(351)	만코제브(Mancozeb)	149
(32)	말라티온(Malathion)	62
(33)	말릭하이드라자이드(Maleichydrazide)	62
(34)	메빈포스(Mevinphos)	63
(392)	메소트리온(Mesotrione)	158
(37)	메카밤(Mecarbam)	64
(372)	메코프로프-피(Mecoprop-P)	154
(39)	메타미도포스(Methamidophos)	65
(402)	메타미포프(Metamifop)	160
(243)	메타벤즈티아주론(Methabenzthiazuron)	127
(429)	메타조설퓨론(Metazosulfuron)	167
(403)	메타플루미존(Metaflumizone)	160
(38)	메탈락실(Metalaxyl)	64
(35)	메토밀(Methomyl)	63
(41)	메토브로뮤론(Metobromuron)	66
(42)	메토프렌(Methoprene)	66
(43)	메톡시클로르(Methoxychlor)	66
(352)	메톡시페노자이드(Methoxyfenozide)	149
(40)	메톨라클로르(Metolachlor)	65
(269)	메톨카브(Metolcarb)	133
(404)	메트라페논(Metrafenone)	160
(44)	메트리뷰진(Metribuzin)	66
(393)	메트알데하이드(Metaldehyde)	158
(353)	메트코나졸(Metconazole)	150
(45)	메티다티온(Methidathion)	67
(354)	메티람(Metiram)	150
(36)	메티오카브(Methiocarb)	64
(46)	메틸브로마이드(Methylbromide)	67
(222)	메파니피림(Mepanipyrim)	121
(270)	메페나셋(Mefenacet)	133
(244)	메프로닐(Mepronil)	128
(271)	메피콧클로라이드(Mepiquatchloride)	133
(11)	멥틸디노캅(Meptyldinocap)	55
(47)	모노크로토포스(Monocrotophos)	67
(272)	몰리네이트(Molinate)	133
(273)	밀베멕틴(Milbemectin)	133
(48)	바미도티온(Vamidothion)	67
(49)	바이오에스메트린(Bioresmethrin)	67
(450)	발리페날레이트(Valifenalate)	172
(50)	베나락실(Benalaxyl)	68
(51)	베노밀(Benomyl)	68
(52)	벤디오카브(Bendiocarb)	68
(223)	벤설탑(Bensultap)	121
(53)	벤설퓨론메틸(Bensulfuron-methyl)	68
(382)	벤조비사이클론(Benzobicyclon)	156
(461)	벤조빈디플루피르(Benzovindiflupyr)	175
(274)	벤족시메이트(Benzoximate)	134
(54)	벤타존(Bentazone)	68
(370)	벤티아발리카브아이소프로필(Benthiavalicarb-isopropyl)	154

(203)	벤퓨라카브(Benfuracarb)	116
(245)	벤퓨러세이트(Benfuresate)	128
(323)	보스칼리드(Boscalid)	142
(275)	뷰타클로르(Butachlor)	134
(55)	뷰프로페진(Buprofezin)	69
(56)	브로마실(Bromacil)	69
(406)	브로모뷰타이드(Bromobutide)	161
(57)	브로모프로필레이트(Bromopropylate)	69
(394)	비스트리플루론(Bistrifluron)	158
(276)	비스피리박소듐(Bispyribac-sodium)	134
(58)	비에치시(BHC)	70
(59)	비터타놀(Bitertanol)	70
(324)	비페나제이트(Bifenazate)	143
(60)	비페녹스(Bifenox)	70
(61)	비펜트린(Bifenthrin)	70
(62)	빈클로졸린(Vinclozolin)	71
(293)	사-시피에이(4-CPA,4-Chlorophenoxyacetate)	137
(65)	사이로마진(Cyromazine)	72
(224)	사이목사닐(Cymoxanil)	122
(325)	사이아조파미드(Cyazofamid)	143
(433)	사이안트라닐리프롤(Cyantraniliprole)	168
(405)	사이에노피라펜(Cyenopyrafen)	161
(459)	사이클라닐리프롤(Cyclaniliprole)	174
(277)	사이클로설파뮤론(Cyclosulfamuron)	134
(278)	사이클로프로트린(Cycloprothrin)	134
(66)	사이퍼메트린(Cypermethrin)	73
(225)	사이프로디닐(Cyprodinil)	122
(226)	사이프로코나졸(Cyproconazole)	122
(399)	사이플루메토펜(Cyflumetofen)	159
(67)	사이플루트린(Cyfluthrin)	73
(384)	사이플루페나미드(Cyflufenamid)	156
(68)	사이할로트린(Cyhalothrin)	74
(279)	사이할로포프뷰틸(Cyhalofop-butyl)	134
(69)	사이헥사틴(Cyhexatin)	75
(432)	사플루페나실(Saflufenacil)	168
(440)	설퍼릴플루오라이드(Sulfurylfluoride)	171
(430)	설폭사플로르(Sulfoxaflor)	167
(63)	세톡시딤(Sethoxydim)	71
(408)	스피네토람(Spinetoram)	161
(246)	스피노사드(Spinosad)	128
(355)	스피로디클로펜(Spirodiclofen)	150
(373)	스피로메시펜(Spiromesifen)	154
(439)	스피로테트라맷(Spirotetramat)	170
(464)	스피록사민(Spiroxamine)(행정예고 중)	175
(280)	시노설퓨론(Cinosulfuron)	135
(64)	시마진(Simazine)	72
(390)	시메코나졸(Simeconazole)	157
(281)	시메트린(Simetryn)	135
(388)	시안화수소(Hydrogencyanide)	157
(247)	실라플루오펜(Silafluofen)	128
(70)	아닐라진(Anilazine)	75
(282)	아닐로포스(Anilofos)	135
(426)	아메톡트라딘(Ametoctradin)	166
(409)	아미설브롬(Amisulbrom)	162

(71)	아미트라즈(Amitraz)	75
(248)	아바멕틴(Abamectin)	128
(326)	아세퀴노실(Acequinocyl)	143
(227)	아세타미프리드(Acetamiprid)	122
(72)	아세토클로르(Acetochlor)	76
(73)	아세페이트(Acephate)	76
(283)	아시벤졸라-에스-메틸(Acibenzolar-S-methyl)	135
(407)	아이소티아닐(Isotianil)	161
(452)	아이소페타미드(Isofetamid)	173
(103)	아이소펜포스(Isofenphos)	85
(104)	아이소프로카브(Isoprocarb)	86
(204)	아이소프로티올레인(Isoprothiolane)	116
(431)	아이소피라잠(Isopyrazam)	168
(457)	아이속사플루톨(Isoxaflutole)	174
(74)	아조사이클로틴(Azocyclotin)	76
(228)	아족시스트로빈(Azoxystrobin)	123
(75)	아진포스메틸(Azinphos-methyl)	76
(284)	아짐설퓨론(Azimsulfuron)	135
(285)	아크리나트린(Acrinathrin)	135
(76)	알드린및디엘드린(Aldrin&Dieldrin)	77
(77)	알디카브(Aldicarb)	77
(374)	알라니카브(Alanycarb)	154
(78)	알라클로르(Alachlor)	77
(79)	알루미늄포스파이드[Aluminiumphosphide(Hydrogenphosphide)]	78
(80)	에디펜포스(Edifenphos)	78
(249)	에마멕틴벤조에이트(Emamectinbenzoate)	129
(250)	에스프로카브(Esprocarb)	129
(356)	에타복삼(Ethaboxam)	151
(84)	에탈플루랄린(Ethalfluralin)	79
(81)	에테폰(Ethephon)	78
(85)	에토펜프록스(Etofenprox)	80
(86)	에토프로포스[Ethoprophos(Ethoprop)]	80
(251)	에톡사졸(Etoxazole)	130
(328)	에톡시설퓨론(Ethoxysulfuron)	144
(87)	에톡시퀸(Ethoxyquin)	80
(286)	에트리디아졸(Etridiazole)	136
(88)	에트림포스(Etrimfos)	81
(82)	에티오펜카브(Ethiofencarb)	78
(83)	에티온(Ethion)	79
(396)	에티클로제이트(Ethychlozate)	159
(89)	에틸렌디브로마이드(Ethylenedibromide : EDB)	81
(434)	에폭시코나졸(Epoxiconazole)	169
(90)	엔도설판(Endosulfan)	81
(91)	엔드린(Endrin)	81
(92)	엠시피비(MCPB)	81
(412)	엠시피에이(MCPA)	163
(411)	오르토설파뮤론(Orthosulfamuron)	163
(327)	오리사스트로빈(Orysastrobin)	144
(252)	오리잘린(Oryzalin)	130
(93)	오메토에이트(Omethoate)	82
(98)	오쏘페닐페놀(Ortho-Phenyl Phenol)	84
(375)	오퓨레이스(Ofurace)	155
(397)	옥사디아길(Oxadiargyl)	159
(94)	옥사디아존(Oxadiazon)	82

(95)	옥사딕실(Oxadixyl)	82
(96)	옥사밀(Oxamyl)	83
(329)	옥사지클로메폰(Oxaziclomefone)	144
(455)	옥사티아피프롤린(Oxathiapiprolin)	173
(410)	옥솔린산(Oxolinicacid)	162
(97)	옥시플루오르펜(Oxyfluorfen)	83
(381)	육-비에이(6-Benzyladenine,6-Benzylaminopurine)	156
(287)	이나벤파이드(Inabenfide)	136
(449)	이마자피르(Imazapyr)	172
(448)	이마자픽(Imazapic)	172
(100)	이마잘릴(Imazalil)	84
(288)	이마조설퓨론(Imazosulfuron)	136
(1)	이미녹타딘(Iminoctadine)	53
(101)	이미다클로프리드(Imidacloprid)	85
(253)	이미벤코나졸(Imibenconazole)	130
(427)	이미시아포스(Imicyafos)	167
(99)	이사-디(2,4-D,2,4-dichlorophenoxyaceticacid)	84
(289)	이사조포스(Isazofos)	136
(102)	이산화황(Sulfurdioxide)	85
(105)	이프로디온(Iprodione)	86
(358)	이프로발리카브(Iprovalicarb)	151
(205)	이프로벤포스(Iprobenfos)	116
(443)	이프코나졸(Ipconazole)	172
(445)	이프펜카바존(Ipfencarbazone)	172
(106)	이피엔(EPN)	86
(330)	인다노판(Indanofan)	144
(456)	인다지플람(Indaziflam)	174
(290)	인독사카브(Indoxacarb)	136
(291)	족사마이드(Zoxamide)	137
(359)	지네브(Zineb)	152
(360)	지람(Ziram)	152
(110)	카두사포스(Cadusafos)	87
(111)	카바릴(Carbaryl : NAC)	87
(112)	카벤다짐(Carbendazim)	88
(254)	카보설판(Carbosulfan)	130
(113)	카보페노티온(Carbophenothion)	88
(114)	카보퓨란(Carbofuran)	89
(115)	카복신(Carboxin)	89
(383)	카펜스트롤(Cafenstrole)	156
(331)	카펜트라존에틸(Carfentrazone-ethyl)	144
(229)	카프로파마이드(Carpropamide)	123
(116)	카탑(Cartap)	89
(117)	캡타폴(Captafol)	90
(118)	캡탄(Captan)	90
(398)	퀴날포스(Quinalphos)	159
(413)	퀴노클라민(Quinoclamine)	163
(119)	퀴잘로포프에틸(Quizalofop-ethyl)	90
(414)	퀸메락(Quinmerac)	163
(292)	퀸클로락(Quinclorac)	137
(120)	퀸토젠(Quintozene)	91
(230)	크레속심메틸(Kresoxim-methyl)	124
(415)	크로마페노자이드(Chromafenozide)	163
(121)	클레토딤(Clethodim)	91
(416)	클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole)	163

(124) 클로로벤질레이트(Chlorobenzilate)	92
(125) 클로로탈로닐(Chlorothalonil)	92
(126) 클로르단(Chlordane)	92
(127) 클로르메콰트(Chlormequat)	93
(128) 클로르설퓨론(Chlorsulfuron)	93
(206) 클로르페나피르(Chlorfenapyr)	117
(129) 클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos)	93
(130) 클로르프로팜(Chlorpropham)	93
(231) 클로르플루아주론(Chlorfluazuron)	124
(131) 클로르피리포스(Chlorpyrifos)	94
(132) 클로르피리포스-메틸(Chlorpyrifos-methyl)	94
(122) 클로마존(Clomazone)	91
(332) 클로티아니딘(Clothianidin)	144
(123) 클로펜테진(Clofentezine)	91
(107) 키노메티오네이트(Chinomethionat)	86
(134) 터부트린(Terbutryn)	95
(294) 터부틸라진(Terbuthylazine)	137
(135) 터부포스(Terbufos)	95
(295) 테닐클로르(Thenylchlor)	137
(133) 테부코나졸(Tebuconazole)	94
(207) 테부페노자이드(Tebufenozide)	117
(208) 테부펜피라드(Tebufenpyrad)	117
(462) 테부플로퀸(Tebufloquin)	175
(333) 테부피림포스(Tebupirimfos)	145
(136) 테크나젠(Tecnazene)	96
(296) 테클로프탈람(Tecloftalam)	137
(137) 테트라디폰(Tetradifon)	96
(297) 테트라코나졸(Tetraconazole)	137
(446) 테퓨릴트리온(Tefuryltrione)	172
(209) 테플루벤주론(Teflubenzuron)	118
(361) 테플루트린(Tefluthrin)	152
(138) 톨릴플루아니드(Tolylfluanid)	96
(139) 톨클로포스메틸(Tolclofos-methyl)	96
(465) 톨펜피라드(Tolfenpyrad)(행정예고 중)	175
(140) 트랄로메트린(Tralomethrin)	96
(334) 트리넥사팍에틸(Trinexapac-ethyl)	145
(232) 트리사이클라졸(Tricyclazole)	124
(141) 트리아디메놀(Triadimenol)	96
(142) 트리아디메폰(Triadimefon)	97
(362) 트리아자메이트(Triazamate)	152
(143) 트리아조포스(Triazophos)	97
(447) 트리아파몬(Triafamone)	172
(144) 트리알레이트(Tri-allate)	97
(145) 트리클로르폰(Trichlorfon:DEP)	97
(146) 트리클로피르(Triclopyr)	97
(147) 트리포린(Triforine)	98
(335) 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin)	145
(148) 트리플루랄린(Trifluralin)	98
(376) 트리플루뮤론(Triflumuron)	155
(149) 트리플루미졸(Triflumizole)	98
(336) 티디아주론(Thidiazuron)	146
(363) 티람(Thiram)	152
(364) 티아디닐(Tiadinil)	153
(337) 티아메톡삼(Thiamethoxam)	146

(150) 티아벤다졸(Thiabendazole)	99
(298) 티아조피르(Thiazopyr)	138
(338) 티아클로프리드(Thiacloprid)	146
(151) 티오디카브(Thiodicarb)	99
(108) 티오메톤(Thiometon)	86
(152) 티오벤카브(Thiobencarb)	99
(339) 티오사이클람(Thiocyclam)	147
(109) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl)	87
(377) 티펜설퓨론메틸(Thifensulfuron-methyl)	155
(299) 티플루자마이드(Thifluzamide)	138
(153) 파라티온(Parathion)	100
(155) 파라티온메틸(Parathion-methyl)	100
(255) 파목사돈(Famoxadone)	130
(156) 파클로부트라졸(Paclobutrazol)	101
(154) 패러쾃(Paraquat)	100
(157) 퍼메트린[Permethrin(Permetrin)]	101
(366) 퍼밤(Ferbam)	153
(158) 페나리몰(Fenarimol)	102
(365) 페나미돈(Fenamidone)	153
(159) 페나미포스(Fenamiphos)	102
(210) 페나자퀸(Fenazaquin)	118
(216) 페노뷰카브(Fenobucarb)	119
(160) 페노트린(Phenothrin)	103
(263) 페노티오카브(Fenothiocarb)	132
(340) 페녹사닐(Fenoxanil)	147
(463) 페녹사설폰(Fenoxasulfone)	175
(161) 페녹사프로프-에틸(Fenoxaprop-ethyl)	103
(389) 페녹슐람(Penoxsulam)	157
(240) 페녹시카브(Fenoxycarb)	127
(162) 페니트로티온(Fenitrothion :MEP)	103
(378) 페림존(Ferimzone)	155
(163) 펜디메탈린(Pendimethalin)	104
(164) 펜발러레이트(Fenvalerate)	104
(165) 펜뷰코나졸(Fenbuconazole)	105
(166) 펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatin oxide)	105
(233) 펜사이큐론(Pencycuron)	125
(167) 펜설포티온(Fensulfothion)	106
(169) 펜코나졸(Penconazole)	107
(385) 펜클로림(Fenclorim)	156
(170) 펜토에이트(Phenthoate : PAP)	107
(300) 펜톡사존(Pentoxazone)	138
(341) 펜트라자마이드(Fentrazamide)	147
(422) 펜티오피라드(Penthiopyrad)	165
(168) 펜티온(Fenthion : MPP)	106
(172) 펜틴(Fentin)	107
(171) 펜프로파트린(Fenpropathrin)	107
(466) 펜플루펜(Penflufen)(행정예고 중)	175
(435) 펜피라자민(Fenpyrazamine)	169
(234) 펜피록시메이트(Fenpyroximate)	125
(301) 펜헥사미드(Fenhexamid)	138
(173) 포레이트(Phorate)	108
(174) 포모치온(Formothion)	108
(175) 포사론(Phosalone)	108
(302) 포세틸-알루미늄(Fosetyl-aluminium)	139

(176) 포스멧(Phosmet, PMP)	108
(235) 포스티아제이트(Fosthiazate)	125
(177) 포스파미돈(Phosphamidone)	108
(303) 포클로르페뉴론(Forchlorfenuron)	139
(178) 폭심(Phoxim)	109
(179) 폴펫(Folpet)	109
(367) 퓨라티오카브(Furathiocarb)	153
(306) 프레틸라클로르(Pretilachlor)	139
(184) 프로메트린(Prometryn)	110
(304) 프로베나졸(Probenazole)	139
(185) 프로사이미돈(Procymidone)	110
(186) 프로클로라즈(Prochloraz)	111
(211) 프로티오포스(Prothiofos)	118
(187) 프로파닐(Propanil)	111
(188) 프로파모카브(Propamocarb)	111
(189) 프로파자이트(Propargite)	112
(305) 프로파퀴자포프(Propaquizafop)	139
(190) 프로페노포스(Profenofos)	112
(191) 프로폭서(Propoxur)	112
(368) 프로피네브(Propineb)	153
(451) 프로피리설퓨론(Propyrisulfuron)	173
(369) 프로피소클로르(Propisochlor)	153
(192) 프로피코나졸(Propiconazole)	112
(419) 프로헥사디온-칼슘(Prohexadione-Calcium)	165
(307) 프탈리드(Phthalide, Fthalide)	139
(386) 플로니카미드(Flonicamid)	157
(238) 플루디옥소닐(Fludioxonil)	126
(343) 플루록시피르(Fluroxypyr)	147
(342) 플루미옥사진(Flumioxazine)	147
(181) 플루발리네이트(Fluvalinate)	110
(417) 플루벤디아마이드(Flubendiamide)	164
(308) 플루설파마이드(Flusulfamide)	140
(387) 플루세토설퓨론(Flucetosulfuron)	157
(182) 플루시트리네이트(Flucythrinate)	110
(180) 플루실라졸(Flusilazole)	109
(239) 플루아지남(Fluazinam)	126
(183) 플루아지포프-뷰틸(Fluazifop-butyl)	110
(379) 플루아크리피림(Fluacrypyrim)	155
(454) 플루엔설폰(Fluensulfone)	173
(256) 플루오로이미드(Fluoroimide)	131
(428) 플루오피람(Fluopyram)	167
(395) 플루오피콜라이드(Fluopicolide)	159
(257) 플루퀸코나졸(Fluquinconazole)	131
(309) 플루톨라닐(Flutolanil)	140
(436) 플루티아닐(Flutianil)	169
(310) 플루페나셋(Flufenacet)	140
(212) 플루페녹수론(Flufenoxuron)	118
(442) 플루피라디퓨론(Flupyradifurone)	171
(437) 플룩사피록사드(Fluxapyroxad)	169
(311) 피라조설퓨론에틸(Pyrazosulfuron-ethyl)	140
(193) 피라조포스(Pyrazophos)	113
(312) 피라족시펜(Pyrazoxyfen)	140
(344) 피라졸레이트(Pyrazolate)	147
(444) 피라클로닐(Pyraclonil)	172

(345)	피라클로스트로빈(Pyraclostrobin)	147
(213)	피라클로포스(Pyraclofos)	119
(346)	피라플루펜에틸(Pyraflufen-ethyl)	148
(194)	피레트린(Pyrethrins)	113
(313)	피로퀼론(Pyroquilon)	140
(214)	피리다벤(Pyridaben)	119
(258)	피리다펜티온(Pyridaphenthion)	131
(380)	피리달릴(Pyridalyl)	155
(259)	피리메타닐(Pyrimethanil)	131
(314)	피리미노박메틸(Pyriminobac-methyl)	140
(315)	피리미디펜(Pyrimidifen)	141
(425)	피리미설판(Pyrimisulfan)	166
(195)	피리미카브(Pirimicarb)	114
(196)	피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl)	114
(197)	피리미포스에틸(Pirimiphos-ethyl)	115
(400)	피리벤족심(Pyribenzoxim)	160
(441)	피리벤카브(Pyribencarb)	171
(316)	피리부티카브(Pyributicarb)	141
(438)	피리오페논(Pyriofenone)	170
(236)	피리프록시펜(Pyriproxyfen)	125
(347)	피리프탈리드(Pyriftalid)	148
(424)	피리플루퀴나존(Pyrifluquinazon)	166
(237)	피메트로진(Pymetrozine)	125
(460)	피카뷰트라족스(Picarbutrazox)	174
(423)	피콕시스트로빈(Picoxystrobin)	166
(198)	피페로닐부톡사이드(Piperonylbutoxide)	115
(418)	피페로포스(Piperophos)	164
(215)	피프로닐(Fipronil)	119
(459)	피플루뷰마이드(Pyflubumide)	174
(317)	하이멕사졸(Hymexazol)	141
(318)	할로설퓨론메틸(Halosulfuron-methyl)	141
(261)	할록시포프(Haloxyfop)	132
(260)	할펜프록스(Halfenprox)	132
(199)	헥사지논(Hexazinone)	115
(200)	헥사코나졸(Hexaconazole)	115
(262)	헥사플루뮤론(Hexaflumuron)	132
(201)	헥시티아족스(Hexythiazox)	116
(202)	헵타클로르(Heptachlor)	116

3. 농약명 영문순(알파벳) (Index of pesticides in alphabetical order)

농 약 명(Chemical name)		페이지(Page)
(99)	2,4-D,2,4-dichlorophenoxyaceticacid	84
(293)	4-CPA,4-Chlorophenoxyacetate	137
(381)	6-Benzyladenine,6-Benzylaminopurine	156
(248)	Abamectin	128
(73)	Acephate	76
(326)	Acequinocyl	143
(227)	Acetamiprid	122
(72)	Acetochlor	76
(283)	Acibenzolar-S-methyl	135
(285)	Acrinathrin	135
(78)	Alachlor	77
(374)	Alanycarb	154
(77)	Aldicarb	77
(76)	Aldrin&Dieldrin	77
(79)	Aluminiumphosphide(Hydrogenphosphide)	78
(426)	Ametoctradin	166
(409)	Amisulbrom	162
(71)	Amitraz	75
(70)	Anilazine	75
(282)	Anilofos	135
(284)	Azimsulfuron	135
(75)	Azinphos-methyl	76
(74)	Azocyclotin	76
(228)	Azoxystrobin	123
(50)	Benalaxyl	68
(52)	Bendiocarb	68
(203)	Benfuracarb	116
(245)	Benfuresate	128
(51)	Benomyl	68
(53)	Bensulfuron-methyl	68
(223)	Bensultap	121
(54)	Bentazone	68
(370)	Benthiavalicarb-isopropyl	154
(382)	Benzobicyclon	156
(461)	Benzovindiflupyr	175
(274)	Benzoximate	134
(58)	BHC	70
(324)	Bifenazate	143
(60)	Bifenox	70
(61)	Bifenthrin	70
(49)	Bioresmethrin	67
(276)	Bispyribac-sodium	134
(394)	Bistrifluron	158
(59)	Bitertanol	70
(323)	Boscalid	142
(56)	Bromacil	69
(406)	Bromobutide	161
(57)	Bromopropylate	69
(55)	Buprofezin	69

(275)	Butachlor	134
(110)	Cadusafos	87
(383)	Cafenstrole	156
(117)	Captafol	90
(118)	Captan	90
(111)	Carbaryl : NAC	87
(112)	Carbendazim	88
(114)	Carbofuran	89
(113)	Carbophenothion	88
(254)	Carbosulfan	130
(115)	Carboxin	89
(331)	Carfentrazone-ethyl	144
(229)	Carpropamide	123
(116)	Cartap	89
(107)	Chinomethionat	86
(416)	Chlorantraniliprole	163
(126)	Chlordane	92
(206)	Chlorfenapyr	117
(129)	Chlorfenvinphos	93
(231)	Chlorfluazuron	124
(127)	Chlormequat	93
(124)	Chlorobenzilate	92
(125)	Chlorothalonil	92
(130)	Chlorpropham	93
(131)	Chlorpyrifos	94
(132)	Chlorpyrifos-methyl	94
(128)	Chlorsulfuron	93
(415)	Chromafenozide	163
(280)	Cinosulfuron	135
(121)	Clethodim	91
(123)	Clofentezine	91
(122)	Clomazone	91
(332)	Clothianidin	144
(433)	Cyantraniliprole	168
(325)	Cyazofamid	143
(458)	Cyclaniliprole	174
(278)	Cycloprothrin	134
(277)	Cyclosulfamuron	134
(405)	Cyenopyrafen	161
(384)	Cyflufenamid	156
(399)	Cyflumetofen	159
(67)	Cyfluthrin	73
(279)	Cyhalofop-butyl	134
(68)	Cyhalothrin	74
(69)	Cyhexatin	75
(224)	Cymoxanil	121
(66)	Cypermethrin	73
(226)	Cyproconazole	122
(225)	Cyprodinil	122
(65)	Cyromazine	72
(264)	Daimuron, Dymron	132
(7)	Daminozide	54
(320)	Dazomet	141
(401)	DBEDC	160

(12)	DDT	56
(9)	Deltamethrin	55
(219)	Diafenthiuron	120
(8)	Diazinon	55
(18)	Dicamba	57
(24)	Dichlobenil	59
(22)	Dichlofluanid	58
(267)	Dichlorprop	133
(21)	Dichlorvos	58
(25)	Diclofop-methyl	59
(23)	Dicloran	59
(19)	Dicofol	57
(220)	Diethofencarb	120
(26)	Difenoconazole	60
(29)	Diflubenzuron	60
(322)	Dimepiperate	142
(268)	Dimethametryn	133
(265)	Dimethenamid	132
(13)	Dimethipin	56
(14)	Dimethoate	56
(218)	Dimethomorph	120
(17)	Dimethyl dithiocarbamates	57
(217)	Dimethylvinphos	120
(371)	Diniconazole	154
(321)	Dinotefuran	141
(28)	Diphenamid	60
(27)	Diphenylamine	60
(20)	Diquat	58
(15)	Disulfoton	56
(221)	Dithianon	121
(357)	Dithiocarbamates	151
(266)	Dithiopyr	133
(16)	Diuron	57
(10)	Dodine	55
(80)	Edifenphos	78
(249)	Emamectin benzoate	129
(90)	Endosulfan	81
(91)	Endrin	81
(106)	EPN	86
(434)	Epoxiconazole	169
(250)	Esprocarb	129
(356)	Ethaboxam	151
(84)	Ethalfluralin	79
(81)	Ethephon	78
(82)	Ethiofencarb	78
(83)	Ethion	79
(86)	Ethoprophos(Ethoprop)	80
(87)	Ethoxyquin	80
(328)	Ethoxysulfuron	144
(396)	Ethychlozate	159
(89)	Ethylenedibromide : EDB	81
(85)	Etofenprox	80
(251)	Etoxazole	130
(286)	Etridiazole	136

(88)	Etrimfos	81
(255)	Famoxadone	130
(365)	Fenamidone	153
(159)	Fenamiphos	102
(158)	Fenarimol	102
(210)	Fenazaquin	118
(165)	Fenbuconazole	105
(166)	Fenbutatin oxide	105
(385)	Fenclorim	156
(301)	Fenhexamid	138
(162)	Fenitrothion : MEP	103
(216)	Fenobucarb	119
(263)	Fenothiocarb	132
(340)	Fenoxanil	147
(161)	Fenoxaprop-ethyl	103
(463)	Fenoxasulfone	175
(240)	Fenoxycarb	127
(171)	Fenpropathrin	107
(435)	Fenpyrazamine	169
(234)	Fenpyroximate	125
(167)	Fensulfothion	106
(168)	Fenthion : MPP	106
(172)	Fentin	107
(341)	Fentrazamide	147
(164)	Fenvalerate	104
(366)	Ferbam	153
(378)	Ferimzone	155
(215)	Fipronil	119
(386)	Flonicamid	157
(379)	Fluacrypyrim	155
(183)	Fluazifop-butyl	110
(239)	Fluazinam	126
(417)	Flubendiamide	164
(387)	Flucetosulfuron	157
(182)	Flucythrinate	110
(238)	Fludioxonil	126
(454)	Fluensulfone	173
(310)	Flufenacet	140
(212)	Flufenoxuron	118
(342)	Flumioxazine	147
(395)	Fluopicolide	159
(428)	Fluopyram	167
(256)	Fluoroimide	131
(442)	Flupyradifurone	171
(257)	Fluquinconazole	131
(343)	Fluroxypyr	147
(180)	Flusilazole	109
(308)	Flusulfamide	140
(436)	Flutianil	169
(309)	Flutolanil	140
(181)	Fluvalinate	110
(437)	Fluxapyroxad	169
(179)	Folpet	109
(303)	Forchlorfenuron	139

(174)	Formothion	108
(302)	Fosetyl-aluminium	139
(235)	Fosthiazate	125
(307)	Fthalide	139
(367)	Furathiocarb	153
(2)	Glufosinate(ammonium)	53
(3)	Glyphosate	54
(260)	Halfenprox	132
(318)	Halosulfuron-methyl	141
(261)	Haloxyfop	132
(202)	Heptachlor	116
(200)	Hexaconazole	115
(262)	Hexaflumuron	132
(199)	Hexazinone	115
(201)	Hexythiazox	116
(388)	Hydrogen cyanide	157
(317)	Hymexazol	141
(100)	Imazalil	84
(448)	Imazapic	172
(449)	Imazapyr	172
(288)	Imazosulfuron	136
(253)	Imibenconazole	130
(427)	Imicyafos	167
(101)	Imidacloprid	85
(1)	Iminoctadine	53
(287)	Inabenfide	136
(330)	Indanofan	144
(456)	Indaziflam	174
(290)	Indoxacarb	136
(443)	Ipconazole	172
(445)	Ipfencarbazone	172
(205)	Iprobenfos	116
(105)	Iprodione	86
(358)	Iprovalicarb	151
(289)	Isazofos	136
(103)	Isofenphos	85
(452)	Isofetamid	173
(104)	Isoprocarb	86
(204)	Isoprothiolane	116
(431)	Isopyrazam	168
(407)	Isotianil	161
(457)	Isoxaflutole	174
(230)	Kresoxim-methyl	124
(421)	Lepimectin	165
(420)	Lindane,γ-BHC	165
(30)	Linuron	61
(242)	Lufenuron	127
(32)	Malathion	62
(33)	Maleichydrazide	62
(351)	Mancozeb	149
(453)	Mandestrobin	173
(391)	Mandipropamid	158
(350)	Maneb	149
(412)	MCPA	163

(92)	MCPB	81
(37)	Mecarbam	64
(372)	Mecoprop-P	154
(270)	Mefenacet	133
(222)	Mepanipyrim	121
(271)	Mepiquat chloride	133
(244)	Mepronil	128
(11)	Meptyldinocap	55
(392)	Mesotrione	158
(403)	Metaflumizone	160
(38)	Metalaxyl	64
(393)	Metaldehyde	158
(402)	Metamifop	160
(429)	Metazosulfuron	167
(353)	Metconazole	150
(243)	Methabenzthiazuron	127
(39)	Methamidophos	65
(45)	Methidathion	67
(36)	Methiocarb	64
(35)	Methomyl	63
(42)	Methoprene	66
(43)	Methoxychlor	66
(352)	Methoxyfenozide	149
(46)	Methylbromide	67
(354)	Metiram	150
(41)	Metobromuron	66
(40)	Metolachlor	65
(269)	Metolcarb	133
(404)	Metrafenone	160
(44)	Metribuzin	66
(34)	Mevinphos	63
(273)	Milbemectin	133
(272)	Molinate	133
(47)	Monocrotophos	67
(31)	Myclobutanil	61
(348)	Nabam	148
(4)	Napropamide	54
(319)	Nicosulfuron	141
(6)	Nitrapyrin	54
(5)	Norflurazon	54
(349)	Novaluron	148
(241)	Nuarimol	127
(375)	Ofurace	155
(93)	Omethoate	82
(98)	Ortho-Phenyl Phenol	84
(411)	Orthosulfamuron	163
(327)	Orysastrobin	144
(252)	Oryzalin	130
(397)	Oxadiargyl	159
(94)	Oxadiazon	82
(95)	Oxadixyl	82
(96)	Oxamyl	83
(455)	Oxathiapiprolin	173
(329)	Oxaziclomefone	144

(410)	Oxolinic acid	162
(97)	Oxyfluorfen	83
(156)	Paclobutrazol	101
(154)	Paraquat	100
(153)	Parathion	100
(155)	Parathion-methyl	100
(169)	Penconazole	107
(233)	Pencycuron	125
(163)	Pendimethalin	104
(466)	Penflufen(행정예고 중)	175
(389)	Penoxsulam	157
(422)	Penthiopyrad	165
(300)	Pentoxazone	138
(157)	Permethrin(Permetrin)	101
(160)	Phenothrin	103
(170)	Phenthoate : PAP	107
(173)	Phorate	108
(175)	Phosalone	108
(176)	Phosmet	108
(177)	Phosphamidone	108
(178)	Phoxim	109
(460)	Picarbutrazox	174
(423)	Picoxystrobin	166
(198)	Piperonyl butoxide	115
(418)	Piperophos	164
(195)	Pirimicarb	114
(197)	Pirimiphos-ethyl	115
(196)	Pirimiphos-methyl	114
(306)	Pretilachlor	139
(304)	Probenazole	139
(186)	Prochloraz	111
(185)	Procymidone	110
(190)	Profenofos	112
(419)	Prohexadione-Calcium	165
(184)	Prometryn	110
(188)	Propamocarb	111
(187)	Propanil	111
(305)	Propaquizafop	139
(189)	Propargite	112
(192)	Propiconazole	112
(368)	Propineb	153
(369)	Propisochlor	153
(191)	Propoxur	112
(451)	Propyrisulfurone	173
(211)	Prothiofos	118
(459)	Pyflubumide	174
(237)	Pymetrozine	125
(213)	Pyraclofos	119
(444)	Pyraclonil	172
(345)	Pyraclostrobin	147
(346)	Pyraflufen-ethyl	148
(344)	Pyrazolate	147
(193)	Pyrazophos	113
(311)	Pyrazosulfuron-ethyl	140

(312)	Pyrazoxyfen	140
(194)	Pyrethrins	113
(441)	Pyribencarb	171
(400)	Pyribenzoxim	160
(316)	Pyributicarb	141
(214)	Pyridaben	119
(380)	Pyridalyl	155
(258)	Pyridaphenthion	131
(424)	Pyrifluquinazon	166
(347)	Pyriftalid	148
(259)	Pyrimethanil	131
(315)	Pyrimidifen	141
(314)	Pyriminobac-methyl	140
(425)	Pyrimisulfan	166
(438)	Pyriofenone	170
(236)	Pyriproxyfen	125
(313)	Pyroquilon	140
(398)	Quinalphos	159
(292)	Quinclorac	137
(414)	Quinmerac	163
(413)	Quinoclamine	163
(120)	Quintozene	91
(119)	Quizalofop-ethyl	90
(432)	Saflufenacil	168
(63)	Sethoxydim	71
(247)	Silafluofen	128
(64)	Simazine	72
(390)	Simeconazole	157
(281)	Simetryn	135
(408)	Spinetoram	161
(246)	Spinosad	128
(355)	Spirodiclofen	150
(373)	Spiromesifen	154
(439)	Spirotetramat	170
(464)	Spiroxamine(행정예고 중)	175
(430)	Sulfoxaflor	167
(102)	Sulfur dioxide	85
(440)	Sulfuryl fluoride	171
(133)	Tebuconazole	94
(207)	Tebufenozide	117
(208)	Tebufenpyrad	117
(462)	Tebufloquin	175
(333)	Tebupirimfos	145
(296)	Tecloftalam	137
(136)	Tecnazene	96
(209)	Teflubenzuron	118
(361)	Tefluthrin	152
(446)	Tefuryltrione	172
(135)	Terbufos	95
(294)	Terbuthylazine	137
(134)	Terbutryn	95
(297)	Tetraconazole	138
(137)	Tetradifon	96
(295)	Thenylchlor	137

(150)	Thiabendazole	99
(338)	Thiacloprid	146
(337)	Thiamethoxam	146
(298)	Thiazopyr	138
(336)	Thidiazuron	146
(377)	Thifensulfuron-methyl	155
(299)	Thifluzamide	138
(152)	Thiobencarb	99
(339)	Thiocyclam	147
(151)	Thiodicarb	99
(108)	Thiometon	86
(109)	Thiophanate-methyl	87
(363)	Thiram	152
(364)	Tiadinil	153
(139)	Tolclofos-methyl	96
(465)	Tolfenpyrad(행정예고 중)	175
(138)	Tolylfluanid	96
(140)	Tralomethrin	96
(142)	Triadimefon	97
(141)	Triadimenol	96
(447)	Triafamone	172
(144)	Tri-allate	97
(362)	Triazamate	152
(143)	Triazophos	97
(145)	Trichlorfon(DEP)	97
(146)	Triclopyr	97
(232)	Tricyclazole	124
(335)	Trifloxystrobin	145
(149)	Triflumizole	98
(376)	Triflumuron	155
(148)	Trifluralin	98
(147)	Triforine	98
(334)	Trinexapac-ethyl	145
(450)	Valifenalate	172
(48)	Vamidothion	67
(62)	Vinclozolin	71
(359)	Zineb	152
(360)	Ziram	152
(291)	Zoxamide	137

◎ 농산물의 농약잔류허용기준(Maximum Residue Limits in Agricultural Products)

(1) 이미녹타딘(Iminoctadine) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iminoctadine

식품명(Commodity)	ppm	식품명(Commodity)	ppm	식품명(Commodity)	ppm
감(Persimmon)	0.3	매실(Korean Plum)(행정예고 중)	2.0	율무(Job' Tear)(행정예고 중)	0.1
감귤(Mandarin)	0.5	배(Pear)(행정예고 중)	0.1	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	0.2	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.5	차(Tea)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	2.0	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	2.0	참외(Korean Melon)	0.3
		사과(Apple)(행정예고 중)	1.0	키위(Kiwifruit)	0.3
구기자(Chinese Matrimony Vine) (행정예고 중)	3.0	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.7
		수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried)) (행정예고 중)	10	쌀(Rice)	0.05	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0
		양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.7
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	2.0
		오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	1.0	홍삼(Red Ginseng)	0.2
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0	옥수수(Maize)	0.05	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.5
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.1				

(2) 글루포시네이트[Glufosinate(ammonium)] ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Glufosinate-ammonium, Glufosinate(Glufosinate-P 포함), 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid 및 N-acetyl-glufosinate의 합을 glufosinate로 함(Sum of Glufosinate-ammonium, Glufosinate(including Glufosinate-P), 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid and N-acetyl-glufosinate, expressed as Glufosinate-ammonium)

감귤류(Citrus fruits)	0.05†	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	올리브(Olive)	0.1†
감자(Potato)	0.05	바나나(Banana)	0.05†	유자(Yuja)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	유채씨(Rape(seeds))	0.3†
견과류(Nuts)	0.1†	복분자(Rubi Fructus)	0.05	인과류(Pome Fruits)	0.05
고구마(Sweet Potato)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.1†	차(Tea)	0.05
고구마줄기(Sweet Potato Vines)	0.05	생강(Ginger)	0.05	체리(Cherry)	0.15†
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	수박(Watermelon)	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.1†
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	0.05
대두(Soybean)	2.0†	양배추(Cabbage)	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
마(Yam)	0.05	양상추(Lettuce(Head))	0.05	포도(Grape)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
면실(Cotton Seed)	3.0†	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	풋콩(Green Soybean)	0.05
무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	오이(Cucumber)	0.05	핵과류(Stone Fruits)	0.05

감귤(Mandarin)	0.1	옥수수(Maize)	0.05†	호박(Squash)	0.05
참깨(Sesame Seed)	0.05				

(3) 글리포세이트(Glyphosate) ADI : 1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Glyphosate

감귤(Mandarin)	0.5	밤(Chestnut)	0.05	유채씨(Rape(seed))	15†
견과류(Nuts)	1.0†	보리(Barley)	20†	인과류(Pome Fruits)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.2	복숭아(Peach)	0.05	수수(Sorghum)	30†
귀리(Oat)	20†	열대과일류(Assorted Tropical and Sub-tropical Fruits)	0.05†	쌀(Rice)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05†			커피원두(Coffee Bean)	1.0†
면실(Cotton seed)	15†	올리브(Olive)	1.0 †	포도(Grape)	0.2
밀(Wheat)	5.0†				

(4) 나프로파마이드(Napropamide) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Napropamide

감귤(Mandarins)	0.1	땅콩(Peanut)	0.1	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.1
감자(Potato)	0.1	마늘(Garlic)	0.05	참깨(Sesame Seed)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.1	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.1
더덕(Bonnet Bellflower)	0.1	양배추(Cabbage)	0.1	토마토(Tomato)	0.05
대두(Soybean)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	풋콩(Green Soybean)	0.05

(5) 노르플루라존(Norflurazon) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Norflurazon

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05T	사과(Apple)(행정예고 중)	0.1T

(6) 니트라피린(Nitrapyrin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nitrapyrin

딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2T	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1T	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1T
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0T	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1T		

(7) 다미노자이드(Daminozide) ADI : 0.5 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Daminozide

농산물(행정예고 중)	0.01

(8) 다이아지논(Diazinon) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diazinon

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.05[T]	고춧잎(Pepper Leaves)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.1
감자(Potato)	0.02	마늘(Garlic)	0.05	참외(Korean Melon)	0.02
겨자채(Mustard Green)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	포도(Grape)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	0.3	풋마늘(Green Garllic)	0.05
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	0.3	사과(Apple)(행정예고 중)	0.05[T]	피망(Sweet Pepper)	0.05

(9) 델타메트린(Deltamethrin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Deltamethrin (이성질체의 합(Sum of isomers))

감귤(Mandarin)	0.5	밤(Chestnut)	0.05	수수(Sorghum)	0.3
감자(Potato)	0.01	배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	쑥(Artemisia)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.05	복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.2	블루베리(Blueberry)	0.7	조(Millet)	0.2
고춧잎(Pepper Leaves)	5.0	양파(Onion)	0.05	참깨(Sesame Seed)	0.5
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	2.0	오이(Cucumber)	0.5	키위(Kiwifruit)	0.05
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	파(Welsh onion)(행정예고 중)	0.3
		옥수수(Maize)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.05
대두(Soybean)	0.1	유자(Yuja)	0.5	풋콩(Green Soybean)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	유채씨(Rape(Seeds))	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.2
매실(Korean Plum)	0.5	인과류(Pome Fruits)	0.5	호박(Squash)	0.05
무(잎)(Radish(Leaves))	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	호박잎(Squash Leaves)	1.0
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05				

(10) 도딘(Dodine) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dodine

딸기(Strawberry)(행정예고 중)	5.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	5.0[T]
배(Pear)(행정예고 중)	5.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]		

(11) 멥틸디노캅(Meptyldinocap) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Meptyldinocap

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	사과(Apple)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.1[T]
		살구(Apricot)(행정예고 중)	0.1[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.1[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1[T]	딸기(Strawberry)	1.0
배(Pear)(행정예고 중)	0.1[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.7	감(Persimmon)(행정예고 중)	0.3
복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.1[T]	참외(Korean Melon)	1.0		

(12) 디디티(DDT) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE 및 p,p′-TDE(DDD) 의 합(Sum of p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDE and p,p′-TDE(DDD)

곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.1[T]	당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2[T]	홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.01[T]	홍삼농축액(Red Ginseng Extract) (행정예고 중)	0.1[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	인삼농축액(Ginseng Extract) (행정예고 중)	0.1[T]		

(13) 디메티핀(Dimethipin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethipin

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.5[T]	해바라기씨(Sunflower Seed) (행정예고 중)	0.5[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.2[T]				

(14) 디메토에이트(Dimethoate) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethoate

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	2.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	1.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.5[T]
		복숭아(Peach)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	2.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	1.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.5[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
마늘(Garlic)	0.5	시금치(Spinach)(행정예고 중)	1.0[T]	풋마늘(Green Garlic)	1.0
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	2.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.2[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	3.0[T]
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	2.0[T]				

(15) 디설포톤(Disulfoton) ADI : 0.0003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Disulfoton, demeton-S와 각각의 sulfoxide와 sulfone 형태의 합을 disulfoton으로 함(Sum of disulfoton, demeton-S and their sulphoxides and sulphones, expressed as disulfoton)

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.02	땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.1[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.1[T]
		커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.2[T]		

(16) 디우론(Diuron) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diuron

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0T	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.1T	옥수수(Maize)(행정예고 중)	1.0T
감자(Potato)(행정예고 중)	1.0T	보리(Barley)(행정예고 중)	1.0T	완두콩(Pea)(행정예고 중)	1.0T
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.1T	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.1T	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0T
귀리(Oat)(행정예고 중)	1.0T	수수(Sorghum)(행정예고 중)	1.0T	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.5T
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0T	아스파라거스(Asparagus)	2.0T	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0T
밀(Wheat)(행정예고 중)	1.0T	(행정예고 중)		호밀(Rye)(행정예고 중)	1.0T

(17) 디메틸디티오카바메이트(Dimethyl dithiocarbamates)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(Total dithiocarbamate)

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(18) 디캄바(Dicamba) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dicamba

귀리(Oat)(행정예고 중)	0.5T	밀(Wheat)	1.5†	아스파라거스(Asparagus)	3.0T
대두(Soybean)	10†	보리(Barley)(행정예고 중)	0.5T	(행정예고 중)	
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	3.0T	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1	옥수수(Maize)	0.01†

(19) 디코폴(Dicofol) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dicofol

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0T	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0T	(행정예고 중)		참외(Korean Melon)(행정예고 중)	1.0T
(행정예고 중)		복숭아(Peach)(행정예고 중)	1.0T	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0T	사과(Apple)(행정예고 중)	2.0T	케일(Kale)(행정예고 중)	1.0T
당근(Carrot)(행정예고 중)	1.0T	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0T	두류(Beans)(행정예고 중)	0.1T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0T	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0T	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	1.0T
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0T	시금치(Spinach)(행정예고 중)	1.0T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0T
마늘(Garlic)(행정예고 중)	1.0T	아몬드(Almond)(행정예고 중)	1.0T	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	1.0T
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0T	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	1.0T	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0T
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0T	아스파라거스(Asparagus)	1.0T	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0T
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1T	(행정예고 중)		포도(Grape)(행정예고 중)	1.0T
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0T	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0T	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0T
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	1.0T	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	1.0T	피칸(Pecan)(행정예고 중)	1.0T
바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0T	양파(Onion)(행정예고 중)	1.0T	호두(Walnut)(행정예고 중)	1.0T
밤(Chestnut)(행정예고 중)	1.0T	오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0T	호박(Squash)(행정예고 중)	1.0T
배(Pear)(행정예고 중)	2.0T	오이(Cucumber)(행정예고 중)	1.0T	호프(Hop)(행정예고 중)	1.0T
		자두(Plum)(행정예고 중)	0.5T		

(20) 다이쾃(Diquat) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diquat (양이온)(Diquat cation)

감 자(Potato)(행정예고 중) 0.02[T]	밀(Wheat)(행정예고 중) 2.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중) 0.1[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중) 0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중) 0.02[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중) 0.1[T]
두류(Beans)(행정예고 중) 0.5[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중) 2.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중) 0.1[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중) 1.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중) 0.02[T]	해바라기씨(Sunflower Seed) 0.5[T] (행정예고 중)

(21) 디클로르보스(Dichlorvos) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorvos

감(Persimmon) 0.05	매실(Korean Plum)(행정예고 중) 1.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage) 0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) 0.05	밤(Chestnut)(행정예고 중) 0.5[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중) 0.1
기타농산물(Other Agricultural Products) 0.05 (삭제예정)	배추(Korean Cabbage, Head) 0.2	파(Welsh Onion)(행정예고 중) 0.1
	복숭아(Peach) 0.05	포도(Grape) 0.05
대두(Soybean) 0.05	사과(Apple)(행정예고 중) 0.05	풋콩(Green Soybean) 0.05
들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중) 2.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중) 0.1[T]	피망(Sweet Pepper) 0.05
감귤(Mandarin)(행정예고 중) 0.1[T]		

(22) 디클로플루아니드(Dichlofluanid) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlofluanid

가지(Egg plant)(행정예고 중) 1.0[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중) 15.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중) 5.0[T]
감(Persimmon)(행정예고 중) 15.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중) 0.1[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중) 0.2[T]
감자(Potato)(행정예고 중) 0.1[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중) 15.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중) 15.0[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중) 0.2[T]	바나나(Banana)(행정예고 중) 15.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중) 15.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) 2.0[T] (행정예고 중)	밤(Chestnut)(행정예고 중) 15.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중) 15.0[T]
	배(Pear)(행정예고 중) 5.0[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중) 0.2[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried)) 5.0[T] (행정예고 중)	배추(Korean Cabbage, Head) 15.0[T] (행정예고 중)	조(Millet)(행정예고 중) 0.1[T]
		참깨(Sesame Seed)(행정예고 중) 15.0[T]
귀리(Oat)(행정예고 중) 0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중) 0.1[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중) 15.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중) 15.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중) 5.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중) 2.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중) 15.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중) 15.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중) 15.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중) 15.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중) 5.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중) 15.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중) 15.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중) 15.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중) 2.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중) 15.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중) 10.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중) 15.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중) 15.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중) 15.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중) 15.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중) 0.2[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중) 15.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중) 15.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중) 0.2[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중) 15.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중) 0.2[T]
당근(Carrot)(행정예고 중) 15.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중) 0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중) 15.0[T]

대두(Soybean)(행정예고 중) 0.2[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중) 10.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중) 0.2[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중) 15.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중) 15.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중) 15.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중) 15.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중) 0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중) 15.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중) 15.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중) 15.0[T]
시금치(Spinach)(행정예고 중) 15.0[T]
쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중) 15.0[T]
아몬드(Almond)(행정예고 중) 15.0[T]
아보카도(Avocado)(행정예고 중) 15.0[T]
아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중) 15.0[T]
양배추(Cabbage)(행정예고 중) 15.0[T]
양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중) 10.0[T]
양파(Onion)(행정예고 중) 0.1[T]
오렌지(Orange)(행정예고 중) 15.0[T]
표고버섯(Oak Mushroom)(행정예고 중) 15.0[T]
피망(Sweet Pepper)(행정예고 중) 2.0[T]
피칸(Pecan)(행정예고 중) 15.0[T]
해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중) 15.0[T]
호두(Walnut)(행정예고 중) 15.0[T]
호밀(Rye)(행정예고 중) 0.1[T]
호박(Squash)(행정예고 중) 15.0[T]
호프(Hop)(행정예고 중) 5.0[T]

(23) 디클로란(Dicloran) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dicloran

감자(Potato)(행정예고 중) 0.25[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중) 10.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중) 20.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중) 10.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중) 20.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중) 10.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중) 0.1[T]
복숭아(Peach)(행정예고 중) 10.0[T]
살구(Apricot)(행정예고 중) 10.0[T]
셀러리(Celery)(행정예고 중) 10.0[T]
양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중) 10.0[T]
양파(Onion)(행정예고 중) 10.0[T]
자두(Plum)(행정예고 중) 10.0[T]
체리(Cherry)(행정예고 중) 10.0[T]
키위(Kiwifruit)(행정예고 중) 10.0[T]
토마토(Tomato)(행정예고 중) 0.5[T]
포도(Grape)(행정예고 중) 10.0[T]

(24) 디클로베닐(Dichlobenil) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlobenil

감(Persimmon)(행정예고 중) 0.05
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중) 0.15[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중) 0.15[T]
망고(Mango)(행정예고 중) 0.15[T]
배(Pear) 0.15
복숭아(Peach)(행정예고 중) 0.15[T]
사과(Apple) 0.15
살구(Apricot)(행정예고 중) 0.15[T]
아보카도(Avocado)(행정예고 중) 0.15[T]
자두(Plum)(행정예고 중) 0.15[T]
체리(Cherry)(행정예고 중) 0.15[T]
포도(Grape) 0.05

(25) 디클로포프메틸(Diclofop-methyl) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diclofop-methyl

대두(Soybean)(행정예고 중) 0.1[T]
밀(Wheat)(행정예고 중) 0.1[T]
보리(Barley)(행정예고 중) 0.1[T]

(26) 디페노코나졸(Difenoconazole) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Difenoconazole

가지(Egg plant)	0.5	매실(Korean Plum)	1.0	이집트콩(chickpea)	0.07†
감자(Potato)	4.0†	멜론(Melon)	0.5	인과류(Pome Fruits)	1.0
감귤(Mandarin)	1.0	미나리(Water Dropwort)	3.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5
감귤류(Citrus fruits)	0.6†	밀(Wheat)	0.01†	자두(Plum)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	0.5	보리(Barley)	0.1	차(Tea)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	2.0	참깨(Sesame Seed)	0.1
구기자(건조)(Chinese Matraimonuy Vine)	7.0	살구(Apricot)	0.05	참외(Korean Melon)	0.3
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	상추(Lettuce(Leaf))	5.0	체리(Cherry)	2.0†
		수박(Watermelon)	0.05	취나물(Chwinamul)	5.0
당근(Carrot)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	키위(Kiwifruit)	0.5
대두(Soybean)	0.15†	수수(Sorghum)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
대추(Jujube)	2.0	쌀(Rice)	0.2	파(Welsh Onion)	1.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	7.0	쑥갓(Crown Daisy)	7.0	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	1.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	오미자(Maximowiczia Chinensis)	0.3	피망(Sweet Pepper)	1.0
딸기(Strawberry)	0.5	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	0.7	호박(Squash)	0.5
땅콩(Peanut)	0.05	오이(Cucumber)	1.0	호박잎(Squash Leaves)	10
마*(Yam*)	0.1	옥수수(Maize)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	0.5
마늘(Garlic)	0.5	왕고들빼기(Indian Lettuce)	7.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.5
망고(Mango)	0.6†	우엉(Burdock)	1.0	무(뿌리)(Radish(Root))	0.2
무(잎)(Radish(Leaves))	5.0	율무(Job' Tear)	0.1		

(27) 디페닐아민(Diphenylamine) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diphenylamine

배(Pear)(행정예고 중)	5.0T	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0T

(28) 디펜아미드(Diphenamid)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diphenamid

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05T

(29) 디플루벤주론(Diflubenzuron) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diflubenzuron

감귤(Mandarin)	3.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	옥수수(Maize)	0.05
견과류(Nuts)	0.15†	복숭아(Peach)	1.0	인과류(Pome Fruits)	2.0

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	수박(Watermelon)	0.3	자두(Plum)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	양송이(Mushroom)	0.3	참외(Korean Melon)	1.0
		엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	파(Welsh Onion)	0.5
느타리버섯(Oyster Mushroom)	1.0	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	3.0	풋콩(Green Soybean)	1.0
대두(Soybean)	0.1	오이(Cucumber)	1.0	피망(Sweet Pepper)	2.0
딸기(Strawberry)	2.0				

(30) 리뉴론(Linuron) ADI : 0.0077 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Linuron

감자(Potato)	0.05	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	양파(Onion)	0.05
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.2[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	옥수수(Maize)	0.05
당근(Carrot)	0.05	보리(Barley)	0.05	율무(Job' Tear)	0.05
대두(Soybean)	0.05	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.5[T]	풋마늘(Green Garlic)	0.05
마*(Yam*)	0.2	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.2[T]	풋콩(Green Soybean)	0.05
마늘(Garlic)	1.0	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	3.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.2[T]

(31) 마이클로뷰타닐(Myclobutanil) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Myclobutanil

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	보리(Barley)	0.5	왕고들빼기(Indian Lettuce)	3.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	2.0[†]	인과류(Pome Fruits)	0.5
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	부추(Chinese chives)(행정예고중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	1.0[T]	살구(Apricot)	1.5[†]	참외(Korean Melon)	1.0
대추(Jujube)	1.0	수박(Watermelon)	0.5	체리(Cherry)	2.0[†]
대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	시금치(Spinach)(행정예고 중)	1.0[T]	취나물(Chwinamul)	2.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.1	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고중)	1.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	1.0[T]
들깻잎(Perilla Leaves)	20	아보카도(Avocado)(행정예고중)	1.0[T]	토마토(Tomato)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	아스파라거스(Asparagus)	1.0[T]	파(Welsh Onion)	0.1
마늘(Garlic)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)		파(건조)(Welsh Onion(Dried))	2.0
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	1.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	1.0[T]
멜론(Melon)	1.0	양파(건조)(Onion(Dried))	1.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)		포도(Grape)	2.0
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.3[T]	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	2.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
바나나(Banana)	4.0[†]	엽경채류(Stalk and stem vegetable)(행정예고중)	0.2	호박(Squash)(행정예고 중)	1.0[T]
배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	1.0[T]	오이(Cucumber)	1.0		

(32) 말라티온(Malathion) ADI : 0.029 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Malathion

가지(Egg plant)	0.5[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	8.0[T]	오이(Cucumber)	0.05
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.5[T]	밀가루(Wheat Flour)(행정예고중)	1.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	2.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.5[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	2.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.5[T]
건포도(Raisin)(행정예고 중)	0.5[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.5[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고중)	2.0[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고중)	0.5[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.1	버섯류(Mushrooms)(행정예고중)	0.5[T]	참외(Korean Melon)(행정예고중)	0.5[T]
고춧잎(Pepper leaves)	1.0	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.5[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.5[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	2.0[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고중)	2.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.5[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.5[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.5[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.5[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.5[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	수박(Watermelon)(행정예고중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)(행정예고중)	2.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.5[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	0.5[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.5[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.5[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.3[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.5[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.5[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고중)	0.2[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	2.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	2.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.5[T]	피망(Sweet Pepper)	0.1
망고(Mango)(행정예고 중)	0.5[T]	아보카도(Avocado)(행정예고중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	2.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	2.0[T]	아스파라거스(Asparagus)	0.5[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	2.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	(행정예고 중)		(행정예고 중)	
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	2.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	2.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고중)	0.5[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고중)	2.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	2.0[T]
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고중)	0.5[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	2.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]
		엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	호프(Hop)(행정예고 중)	0.5[T]

(33) 말릭하이드라자이드(Maleic hydrazide) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Maleic hydrazide

가지(Egg plant)(행정예고 중)	25.0[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	40.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	25.0[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	40.0[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	40.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고중)	40.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	50.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	40.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	40.0[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고중)	35.0[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	25.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	40.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고중)	40.0[T]	(행정예고 중)		참깨(Sesame Seed)(행정예고중)	40.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	40.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	40.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	40.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	40.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고중)	25.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	25.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고중)	25.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	40.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	40.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	40.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	40.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	35.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	25.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고중)	25.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	25.0[T]

당근(Carrot)(행정예고 중)	25.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	25.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	25.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	40.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	25.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	40.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	40.0[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	40.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	40.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	50.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	25.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	40.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	40.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	25.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	25.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	40.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	40.0[T]	(행정예고 중)	
멜론(Melon)(행정예고 중)	40.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	40.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	25.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	40.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	25.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	40.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	40.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	25.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	40.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	25.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	25.0[T]	(행정예고 중)	
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	40.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	15.0[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	40.0[T]
		오렌지(Orange)(행정예고 중)	40.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	25.0[T]

(34) 메빈포스(Mevinphos) ADI : 0.00025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mevinphos

감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.2[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.2[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.5[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.1[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.1[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.2[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.2[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.2[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	1.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.5[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5[T]

(35) 메토밀(Methomyl) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methomyl 과 thiodicarb의 합을 methomyl로 함 (Sum of Methomyl and thiodicarb, expressed as methomyl)

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.2[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.2[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0
감(Persimmon)	3.0	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤(Mandarin)	0.7	배(Pear)	2.0	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.2[T]	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.5[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	5.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	보리(Barley)(행정예고 중)	0.5[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	복숭아(Peach)	5.0	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.2[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)	2.0	케일(Kale)(행정예고 중)	5.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.2[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.1[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)	2.0
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.2[T]	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	0.4

대두(Soybean)(행정예고 중)	0.2[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	0.2[T]
대추(건조포함)(Jujube(Dried))	0.05	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)	1.0
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.1[T]	아보카도(Avocado)(행정예고중)	1.0[T]	피망(Sweet Pepper)	5.0
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
머루(Wild Grape)	2.0	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.5[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.5[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고중)	5.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.2[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.2[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.2[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	2.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.4[T]	양파(건조)(Onion(Dried))(행정예고중)	0.2[T]		

(36) 메티오카브(Methiocarb) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methiocarb

감귤(Mandarin)	0.5	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.05[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	5.0[T]	오이(Cucumber)	0.3
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고중)	0.05[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고중)	0.2[T]	옥수수(Maize)	0.05
곡류(Cereal Grains)(행정예고중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고중)	0.05[T]
대두(Soybean)	0.05	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]	풋콩(Green Soybean)	0.05
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고중)	0.2[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]				

(37) 메카밤(Mecarbam) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mecarbam

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고중)	0.05[T]	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05

(38) 메탈락실(Metalaxyl) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metalaxyl

감자(Potato)	0.05	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
갓(Mustard Leaf)	1.0	사과(Apple)(행정예고 중)	0.05[T]	오이(Cucumber)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	2.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	생강(Ginger)	0.5	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	생강(건조)(Ginger(Dried))	2.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	수박(Watermelon)	0.2	조(Millet)(행정예고 중)	0.05[T]
근대(Chard)	20	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.1
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	참외(Korean Melon)	1.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	시금치(Spinach)	5.0	토마토(Tomato)	0.5
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	쌀(Rice)	0.05	파(Welsh Onion)	0.5

땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.1[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.3[†]	포도(Grape)	1.0
마늘(풋마늘포함)(Garlic(Green Garlic))	0.05	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.2[T]	피망(Sweet Pepper)	1.0
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	아스파라거스(Asparagus)	0.05[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.05[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.2[T]	(행정예고 중)		(행정예고 중)	
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.2[T]
배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	양파(Onion)	0.05	호프(Hop)	10.0
배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	5.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	0.5
		엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0.2	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0

(39) 메타미도포스(Methamidophos) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methamidophos

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	양상추(Lettuce(Head)(행정예고 중)	1.0[T]
감(Persimmon)	0.5	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]	엇갈이배추(Ssam cabbage)	2.0
감귤(Mandarin)	0.2	배(Pear)	0.1	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.5[T]
감자(Potato)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	오이(Cucumber)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	0.2	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.5[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)	0.1	토마토(Tomato)	0.2
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.1[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	1.0[T]	포도(Grape)	0.2
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.1[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	풋콩(Green Soybean)	0.2
대두(Soybean)	0.05	쌀(Rice)	0.2	피망(Sweet Pepper)	1.0
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.5[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	5.0[T]

(40) 메톨라클로르(Metolachlor) ADI : 0.097 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metolachlor

감자(Potato)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))	0.1	양파(Onion)	0.05
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.1[T]	무(잎)(Radish(Leaves))	0.1	옥수수(Maize)	0.1
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.1[T]
고춧잎(Pepper leaves)	0.05	보리(Barley)(행정예고 중)	0.1[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.1[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.1[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.1[T]
두류(Beans)	0.3	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.1[T]	파(Welsh Onion)	0.1
땅콩(Peanut)	0.05	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.1[T]	풋마늘(Green Garlic)	0.05
대두(Soybean)	0.05	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.3[T]	풋콩(Green Soybean)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.05[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]				

(41) 메토브로뮤론(Metobromuron) ADI : 0.008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metobromuron

감자(Potato)(행정예고 중)	0.2[T]	두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]

(42) 메토프렌(Methoprene) ADI : 0.09 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoprene (cis형태와 trans형태의 합(sum of cis- and trans-isomers)

귀리(Oat)(행정예고 중)	5.0[T]	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.2[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	5.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	2.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	5.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	5.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	5.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	5.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	5.0[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	5.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	5.0[T]		

(43) 메톡시클로르(Methoxychlor) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoxychlor

가지(Egg plant)(행정예고 중)	14.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	2.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	14.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	1.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	14.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	2.0[T]
건포도(Raisin)(행정예고 중)	14.0[T]	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	14.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	14.0[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	7.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	14.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	14.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	14.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	14.0[T]
(행정예고 중)		사과(Apple)(행정예고 중)	14.0[T]	두류(Beans)(행정예고 중)	14.0[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	14.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	14.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	14.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	14.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	14.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	14.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	14.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	14.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	14.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	14.0[T]	아스파라거스(Asparagus)	14.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	2.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	14.0[T]	(행정예고 중)		호박(Squash)(행정예고 중)	14.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	14.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	14.0[T]		
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	14.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	14.0[T]		

(44) 메트리뷰진(Metribuzin) ADI : 0.013 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metribuzin

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.5[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.5[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
감자(Potato)	0.05	(행정예고 중)		오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.5[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.75[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.5[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.5[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	0.5[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.05[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.5[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.5[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.5[T]
두류(Beans)	0.05	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.5[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.5[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.5[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	토마토(Tomato)	0.05
대두(Soybean)	0.1	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]

마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	0.5[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	0.5[T]	(행정예고 중)	
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.5[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.5[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.5[T]
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.5[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.75[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.5[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]

(45) 메티다티온(Methidathion) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methidathion

농산물(Agricultural Products)	0.01

(46) 메틸브로마이드(Methylbromide) ADI : 0.0013 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methyl bromide(브롬이온으로서(as bromide ion))

감귤류(Citrus Fruits)	30	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	20	열대과일류(Assorted Tropical and Sub-tropical Fruits) (행정예고 중)	20[T]
건조과일류(Dried Fruits)	30				
건조채소류(Dried Vegetables)	30	서류(Potatoes)	30	채소류(Vegetables)	30
견과류(Nuts)	50	곡류(Cereal Grains)	50	두류(Beans)	50

(47) 모노크로토포스(Monocrotophos) ADI : 0.0006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Monocrotophos

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.2[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.1[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.2[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.2[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	1.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]				

(48) 바미도티온(Vamidothion) ADI : 0.008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Vamidothion

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(49) 바이오에스메트린(Bioresmethrin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bioresmethrin

밀(Wheat)(행정예고 중)	1.0[T]

(50) 베나락실(Benalaxyl) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benalaxyl

감자(Potato)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.1	참깨(Sesame Seed)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	생강(Ginger)	0.05	참외(Korean Melon)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	2.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	피망(Sweet Pepper)	0.05
		오이(Cucumber)	0.3		

(51) 베노밀(Benomyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benomyl, carbendazim 및 thiophanate-methyl을 carbendazim으로 함(Sum of benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)

(112)카벤다짐(Carbendazim)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.(See (112) carbendazim)

(52) 벤디오카브(Bendiocarb) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bendiocarb

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.02	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.02[T]

(53) 벤설퓨론메틸(Bensulfuron-methyl) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bensulfuron-methyl

쌀(Rice)	0.02

(54) 벤타존(Bentazone) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bentazone

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.2[T]	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.2[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.2[T]			오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)	0.05	옥수수(Maize)	0.05
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.2[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.2[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)	0.05	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.05[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	0.2[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.2[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.2[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.2[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.2[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.2[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.2[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.2[T]

마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.2[T]	쌀(Rice)	0.05	포도(Grape)	0.05
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.2[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	0.2[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	0.2[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.2[T]	아스파라거스(Asparagus)	0.2[T]	(행정예고 중)	
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.2[T]	(행정예고 중)		피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.2[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]
배(Pear)	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.2[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.2[T]

(55) 뷰프로페진(Buprofezin) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Buprofezin

가지(Egg plant)	0.3	바나나(Banana)	0.2[†]	자두(Plum)	1.0
감(Persimmon)	0.5	밤(Chestnut)	0.05	체리(Cherry)	1.0
감귤(Mandarin)	0.5	배(Pear)	0.5	차(Tea)	15
견과류(Nuts)	0.05[†]	복숭아(Peach)	1.0	참외(Korean Melon)	1.0
고추(Green & RedPepper(Fresh))	3.0	뽕잎(Mulberry Leaves)	5.0	키위(Kiwifruit)	1.0
고춧잎(Pepper Leaves)	5.0	사과(Apple)	0.5	토마토(Tomato)	3.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	살구(Apricot)	0.5	파(Welsh Onion)	5.0
		수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	2.0
녹차추출물(Green Tea Extract)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.07	풋마늘(Green Garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.5	피망(Sweet Pepper)	1.0
매실(Korean Plum)	1.0	오디(Mulberry)	1.0	호박(Squash)	0.5
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.7[T]	오미자(건조)(Maximowicia Chinensis(Dried))	3.0	호박잎(Squash Leaves)	7.0
무화과(Fig)	1.0	오이(Cucumber)	1.0		

(56) 브로마실(Bromacil) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bromacil

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.1[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.1[T]

(57) 브로모프로필레이트(Bromopropylate) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bromopropylate

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	5.0[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	5.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	5.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	1.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	5.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	5.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	5.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	5.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	5.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	5.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	5.0[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	5.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0[T]				

(58) 비에치시(BHC) ADI : 0.0047 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : α, β 및 δ-BHC의 합(Sum of α, β and δ-BHC)

곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.02[T]	땅콩 또는 견과류(Peanut or Nuts) (행정예고 중)	0.01[T]	인삼농축액(Ginseng Extract)(행정예고 중)	0.1[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.01[T]			채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.01[T]
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]	서류(Potatoes)(행정예고 중)	0.01[T]	두류(Beans)(행정예고 중)	0.01[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.01[T]	홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]
		유지 종실류(Oil Seed)(행정예고 중)	0.02[T]	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)(행정예고 중)	0.1[T]

(59) 비터타놀(Bitertanol) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bitertanol

가지(Egg plant)	0.5	메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.1[T]	오이(Cucumber)	0.5
감(Persimmon)	0.3	멜론(Melon)	0.2	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	모과(Quince)(행정예고 중)	0.6[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.2[T]
고사리(Bracken)	0.02	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	우엉(Burdock)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.7	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.5[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0[T]
고춧잎(Pepper Leaves)	3.0	배(Pear)	0.6	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.2[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.1[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	복숭아(Peach)	1.0	차(Tea)	10.0
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)	0.6	참외(Korean Melon)	0.2
녹차추출물(Green Tea Extract)	25.0	살구(Apricot)	1.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.2[T]	수박(Watermelon)	0.5	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.2[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]
땅콩(Peanut)	0.05	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	10	호박(Squash)	0.5
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	2.0[T]				

(60) 비페녹스(Bifenox) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bifenox

귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)	0.05
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]				

(61) 비펜트린(Bifenthrin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bifenthrin

가지(Egg plant)	0.3	매실(Korean Plum)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0
감귤(Mandarin)	0.5	머위(Butterbur)	1.0	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0.07
감자(Potato)	0.05	멜론(Melon)	0.05	엽채류(Leafy Vegetables)	2.0
갓(Mustard Leaf)	1.0	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	오미자(Maximowiczia Chinensis)	0.05
고구마(Sweet Potato)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	오이(Cucumber)	0.5
고구마줄기(Sweet Potato Vines)	0.05	바나나(Banana)	0.1[†]	인과류(Pome Fruits)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	밤(Chestnut)	0.05	자두(Plum)	0.1

고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	3.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	차(Tea)	3.0
근대(Chard)	1.0	복숭아(Peach)	0.3	참나물(Chamnamul)	7.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	부추(Chinese chives)	0.5	참외(Korean Melon)	0.1
		브로콜리(Broccoli)	1.0	취나물(Chwinamul)	3.0
녹두(Mung Bean)	0.05	상추(Lettuce(Leaf))	3.0	키위(Kiwifruit)	0.05
녹차추출물(Green Tea Extract)	0.7	생강(Ginger)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
대두(Soybean)	0.5	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh Onion)	0.1
대추(Jujube)	0.5	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.5	팥(Red Bean)	0.05
대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	수수(Sorghum)	0.5	포도(Grape)	0.5
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	시금치(Spinach)	7.0	풋마늘(Green Garlic)(행정예고 중)	0.2
들깻잎(Perilla Leaves)	10	아욱(Marsh Mallow)	1.0	풋콩(Green Soybean)	0.5
딸기(Strawberry)	0.5	양상추(Lettuce(Head))	3.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
마(Yam)	0.05	마(건조)(Yam(Dried))	0.05	호박(Squash)	0.2
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.3

(62) 빈클로졸린(Vinclozolin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Vinclozolin

감자(Potato)(행정예고 중)	0.1T	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0T	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	1.0T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	3.0T	살구(Apricot)(행정예고 중)	5.0T	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0T
		양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0T	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	10.0T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	10.0T	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	3.0T
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0T	양파(Onion)(행정예고 중)	1.0T	포도(Grape)(행정예고 중)	5.0T
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0T	오이(Cucumber)(행정예고 중)	1.0T	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	3.0T
배(Pear)(행정예고 중)	1.0T	자두(Plum)(행정예고 중)	10.0T	호프(Hop)(행정예고 중)	40.0T
복숭아(Peach)(행정예고 중)	5.0T				

(63) 세톡시딤(Sethoxydim) ADI : 0.14 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sethoxydim

가지(Egg plant)(행정예고 중)	10.0T	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.2T
감(Persimmon)(행정예고 중)	1.0T	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	완두콩(Pea)(행정예고 중)	40.0T
감자(Potato)	0.05	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	1.0T	유채씨(Rape(seeds))(행정예고 중)	0.05*
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	20.0T	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0T	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	1.0T
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	4.0T	밤(Chestnut)(행정예고 중)	1.0T	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	배(Pear)(행정예고 중)	1.0T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0T
고춧잎(Pepper leaves)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	3.0	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	10.0T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0T	복숭아(Peach)(행정예고 중)	1.0T	참 깨(Sesame Seed)	0.05
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.05*	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	10.0T	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	2.0T

과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	10.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	10.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	1.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	10.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	1.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	10.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	10.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	1.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	30.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	10.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	10.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	20.0[T]	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.05	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[*]	시금치(Spinach)	10.0	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0[T]
도라지(Baloon Flower)	0.05	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	10.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	20.0[T]
들깻잎(Perilla Leaves)	0.3	아몬드(Almond)(삭제예정)	1.0	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)	0.05	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.04[*]	표고버섯(Oak Mushroom)	10.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	25.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	10.0[T]	(행정예고 중)	
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	10.0[T]	풋마늘(Green Garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	10.0[T]	풋콩(Green Soybean)	0.1
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.05[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	1.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	10	피칸(Pecan)(삭제예정)	1.0
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	0.05[*]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[*]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	10.0[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	1.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0[T]			호박(Squash)(행정예고 중)	10.0[T]

(64) 시마진(Simazine) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Simazine

건포도(Raisin)(행정예고 중)	0.25[T]	사과(Apple)	0.05	자두(Plum)(행정예고 중)	0.25[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.25[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.25[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.25[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.25[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.25[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.25[T]
바나나(Banana)(행정예고 중)	0.2[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	10.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.25[T]
배(Pear)	0.05			피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.25[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.25[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.2[T]
		옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.25[T]		

(65) 사이로마진(Cyromazine) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyromazine

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1	참외(Korean Melon)	0.5
느타리버섯(Oyster Mushroom) (행정예고 중)	3.0				

(66) 사이퍼메트린(Cypermethrin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cypermethrin (이성질체의 합(Sum of isomers))

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.2[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
감(Persimmon)	1.0	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	5.0[T]	용안(Longan)	1.0[†]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	2.0[T]
건삼(Dried Ginseng)	0.1	감귤(Mandarin)	2.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.3
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	밤(Chestnut)(행정예고 중)	2.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	2.0	배(Pear)	0.5	조(Millet)(행정예고 중)	1.0[T]
고춧잎(Pepper Leaves)	3.0	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.2[T]
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	5.0	보리(Barley)(행정예고 중)	0.5[T]	참나물(Chamnamul)	5.0
귀리(Oat)(행정예고 중)	1.0[T]	복숭아(Peach)	1.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.5[T]	취나물(Chwinamul)	7.0
견과류(Nuts)	0.05[†]	사과(Apple)	1.0	치커리(Chicory)(행정예고 중)	5.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	1.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.05[T]	상추(Lettuce(Leaf))	10	커피원두(Coffee Bean)	0.05[†]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.2[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	5.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	5.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	5.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.05[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	2.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.5[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.05[T]	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파(Welsh Onion)	1.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	1.0[T]	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	20.0
들깻잎(Perilla Leaves)	15	시금치(Spinach)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	2.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	1.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	2.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	쑥갓(Crown Daisy)	5.0	포도(Grape)	0.5
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	2.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	5.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	5.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	5.0[T]	(행정예고 중)	
망고(Mango)(행정예고 중)	2.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	피망(Sweet Pepper)	0.5
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	2.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.2[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]	(행정예고 중)	
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0	호두(Walnut)(행정예고 중)	2.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	1.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	2.0[T]	오이(Cucumber)	0.2	호박(Squash)(행정예고 중)	5.0[T]
				홍삼(Red Ginseng)	0.1
				홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3

(67) 사이플루트린(Cyfluthrin) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyfluthrin (이성질체의 합(Sum of isomers))

가지(Egg plant)(행정예고 중)	2.0[T]	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0[T]
감(Persimmon)	0.5	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	오이(Cucumber)(행정예고 중)	2.0[T]

감자(Potato)	0.1	밀(Wheat)(행정예고 중)	2.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.01[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	감귤(Mandarin)	0.5	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.5[T]
건삼(Dried Ginseng)	0.7	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.05	인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0
고구마(Sweet Potato)	0.05	배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0[T]
고구마줄기(Sweet Potato Vines)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green&Red Pepper(Fresh))	1.0	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.5[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	1.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	2.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	2.0[T]	참깨(Sesame Seed)	0.5
과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)	0.5	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	2.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.5[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	2.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.1[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	2.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.5[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.5[T]	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	2.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.5[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	2.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.5[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]	시금치(Spinach)	0.1	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
마늘(Garlic)	2.0	아스파라거스(Asparagus)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)	0.5
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)		호밀(Rye)(행정예고 중)	2.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	2.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	2.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	2.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	홍삼(Red Ginseng)	0.5
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	2.0[T]	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0		

(68) 사이할로트린(Cyhalothrin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyhalothrin (이성질체의 합(Sum of isomers))

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.5[T]	무(잎)(Radish(Leaves))	1.0	우엉(Burdock)	0.05
감(Persimmon)	0.5	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	우엉잎(Brudock Leaves)	0.7
감자(Potato)(행정예고 중)	0.02[T]	감귤(Mandarin)	0.5	유채씨(Rape(seed))	0.3[†]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.5[T]	율무(Job' Tear)	0.05
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밤(Chestnut)	0.5	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	0.5[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	배(Pear)	0.5	자두(Plum)	0.1
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	2.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0[T]
고춧잎(Pepper Leaves)	10	보리(Barley)(행정예고 중)	0.2[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.2[T]
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	2.0	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2	조(Millet)(행정예고 중)	0.2[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.2[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	2.0[T]	차[**](Tea[**])	2.0
감귤류(Citrus Fruits)	1.0	사과(Apple)	0.5	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.5[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.5[T]	살구(Apricot)	0.5	참외(Korean Melon)	0.1
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.5[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	2.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.5[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.5[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.5[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.05[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.5[T]	석류(Pomegranate)	0.2	케일(Kale)(행정예고 중)	0.5[T]

채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.5[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.5[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.5[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	수박(Watermelon)	0.05	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.5[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.5[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.2[T]	파(Welsh Onion)	0.3
대두(Soybean)	0.05	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.5[T]
대추(Jujube)	0.2	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	0.5[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.5[T]
딸기(Strawberry)	0.1	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.5[T]	팥(Red Bean)	0.2
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.2[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.5[T]	포도(Grape)	1.0
들깻잎(Perilla Leaves)	3.0	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.5[T]	표고버섯(Oak Mushroom) (행정예고 중)	0.5[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]		
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	풋마늘(Green Garlic)	0.05
망고(Mango)(행정예고 중)	0.5[T]	양파(Onion)	0.5	풋콩(Green Soybean)	0.3
매실(Korean Plum)	0.5	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	피망(Sweet Pepper)	0.5
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.2[T]	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0.3	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.5[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	해바라기씨(Sunflower Seed) (행정예고 중)	0.5[T]
면실(Cotton Seed)	0.01[+]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0[T]		
모과(Quince)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)	0.5	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.5[T]
무(뿌리)(Radish(Root))	0.5	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.2[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.2[T]
블루베리(Blueberry)	0.1	용안(Longan)	0.2[+]	호박(Squash)	0.5
				옥수수(Maize)	0.05

(69) 사이헥사틴(Cyhexatin) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azocyclotin과 cyhexatin의 합을 cyhexatin으로 함 (Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin)

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.1[T]	레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05[T]
감귤(Mandarin)	1.0	멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0[T]
곤달비(Narrow-head ragwort)(행정예고 중)	10	배(Pear)	2.0	두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]
구기자(Chinese Matrimony Vine)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	2.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	2.0[T]
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried)) (행정예고 중)	4.0[T]	사과(Apple)	2.0	포도(Grape)(행정예고 중)	0.2[T]
		오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.5[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5[T]		
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.5[T]				

(70) 아닐라진(Anilazine) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Anilazine

밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.2[T]

(71) 아미트라즈(Amitraz) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Amitraz

가지(Egg plant)	0.5	복숭아(Peach)	0.5	인과류(Pome Fruits)	0.5

감귤(Mandarin)	0.2	살구(Apricot)	2.0	차**(Tea**)	10.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	참외(Korean Melon)	0.05
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	오미자(건조)(Maximowicia Chinensis(Dried))	2.0	키위(Kiwifruit)	1.0
		오이(Cucumber)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
오디(Mulberry)	0.3	용안(Longan)	0.01†	피망(Sweet Pepper)	1.0

(72) 아세토클로르(Acetochlor) ADI : 0.0036 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acetochlor

대두(Soybean)	0.03†	수수(Sorghum)	0.05†	옥수수(Maize)	0.05†
밀(Wheat)	0.02†				

(73) 아세페이트(Acephate) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acephate

가지(Egg plant)(행정예고 중)	5.0T	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	2.0T	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	5.0T
감(Persimmon)	1.0	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	1.0T	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	5.0T
감귤(Mandarin)	5.0	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	10.0T	양파(Onion)(행정예고 중)	0.5T
감자(Potato)	0.05	배(Pear)	2.0	오렌지(Orange)(행정예고 중)	5.0T
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	3.0T	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	오이(Cucumber)	2.0
견과류(Nuts)	0.1	복숭아(Peach)	2.0	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.5T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.1T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	5.0T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	5.0T	사과(Apple)	5.0	케일(Kale)(행정예고 중)	5.0T
과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0T	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	5.0T	토마토(Tomato)	2.0
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	3.0T	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.1T	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.1T
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	3.0T	셀러리(Celery)(행정예고 중)	10.0T	팥(Red Bean)(행정예고 중)	3.0T
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.5T	포도(Grape)	2.0
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.2T	쌀(Rice)	0.3	풋콩(Green Soybean)	0.3
레몬(Lemon)(행정예고 중)	5.0T	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0	피망(Sweet Pepper)	3.0
마늘(Garlic)(행정예고 중)	2.0T				

(74) 아조사이클로틴(Azocyclotin) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azocyclotin과 cyhexatin의 합을 cyhexatin으로 함 (Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin)

(69) 사이헥사틴(Cyhexatin)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (69) cyhexatin)

(75) 아진포스메틸(Azinphos-methyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azinphos-methyl

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.3T	무(뿌리)(건조)(Radish(Root)(Dried)) (행정예고 중)	1.0T	양파(건조)(Onion(Dried)) (행정예고 중)	0.5T
감자(Potato)(행정예고 중)	0.2T				
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.2T	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.5T	오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0T

고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.3[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.3[T]
		감귤(Mandarin)(행정예고 중)	2.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.2[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))(행정예고 중)	1.0[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0[T]
		배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.2[T]	배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	0.2[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.3[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]			체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.2[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.2[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.3[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	1.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	1.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.3[T]
당근(건조)(Carrot(Dried))(행정예고 중)	3.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.2[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.5[T]	파(건조)(Welsh Onion(Dried))(행정예고 중)	0.7[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.3[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.2[T]		
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.2[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.3[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.2[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.2[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.3[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.3[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	0.2[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.3[T]		
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0[T]			호두(Walnut)(행정예고 중)	0.3[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.5[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.2[T]
		양파(Onion)(행정예고 중)	0.3[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]

(76) 알드린 및 디엘드린(Aldrin & Dieldrin) ADI : 0.0001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aldrin과 dieldrin의 합(Sum of altrin and dieldrin)

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.05[T]	기타농산물(Other Agricultural Products)(삭제예정)	0.01	인삼농축액(Ginseng Extract)(행정예고 중)	0.1[T]
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]			홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.02[T]	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.01[T]	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)(행정예고 중)	0.1[T]
근채류(Root and Tuber Vegetables)(행정예고 중)	0.1[T]	인과류(Pome Fruits)(행정예고 중)	0.05[T]		

(77) 알디카브(Aldicarb) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aldicarb

기타농산물(Other Agricultural Products)(삭제예정)	0.02	대두(Soybean)(행정예고 중)	0.02[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.02[T]
		보리(Barley)(행정예고 중)	0.02[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]

(78) 알라클로르(Alachlor) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Alachlor

감자(Potato)	0.2	딸기(Strawberry)	0.05	옥수수(Maize)	0.2
고구마(Sweet Potato)	0.2	땅콩(Peanut)	0.05	참깨(Sesame Seed)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.2	무(뿌리)(Radish(Root))	0.2	풋콩(Green Soybean)	0.05
두류(Beans)	0.1	무(잎)(Radish(Leaves))	0.2	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.2[T]
대두(Soybean)	0.05	양파(Onion)	0.05		

(79) 알루미늄포스파이드[Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)] ADI : 0.019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosphine

건삼(Dried Ginseng)	0.1	두류(Beans)	0.1	양상추(Lettuce(Head))	0.05
건조과일류(Dried Fruits)	0.1	땅콩(Peanut)	0.1	오렌지(Orange)	0.01[†]
건조채소류(Dried Vegetables)	0.1	마늘(Garlic)	0.1	유지종실류(Oilseed)	0.1
건조기타식물류(Dried Other Plants) (행정예고 중)	0.01[T]	바나나(Banana)	0.05	음료및감미종실류 (Seed for beverage and sweets)	0.1
		버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.01[T]		
견과류(Nuts)	0.1	서류(Potatoes)	0.1	향신료(Herbs and spices)	0.1
곡류(Cereal Grains)	0.1	수삼(Fresh Ginseng)	0.1		

(80) 에디펜포스(Edifenphos) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Edifenphos

쌀(Rice)	0.2

(81) 에테폰(Ethephon) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethephon

감(Persimmon)	5.0	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	1.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0[T]	포도(Grape)	2.0
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	2.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.1[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.5[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	2.0[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고중)	0.1[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.5[T]
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.5[T]	토마토(Tomato)	3.0	호박(Squash)(행정예고 중)	0.1[T]
배(Pear)(행정예고 중)	0.05[T]				

(82) 에티오펜카브(Ethiofencarb) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethiofencarb

가지(Egg plant)(행정예고 중)	2.0[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고중)	0.5[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	1.0[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	5.0[T]	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고중)	5.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	5.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고중)	5.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.5[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	5.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	5.0[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고중)	1.0[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	5.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고중)	5.0[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고중)	1.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	5.0[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고중)	1.0[T]

귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	5.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	5.0[T]			참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	5.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	5.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	5.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	5.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	5.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	10.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	5.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	5.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	2.0[T]
서류(Potatoes)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	5.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	5.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	5.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	1.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	5.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	10.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	5.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	1.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	5.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	5.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	1.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	5.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	5.0[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	5.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	5.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	1.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	5.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	5.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	5.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	1.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	5.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom) (행정예고 중)	5.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	5.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	5.0[T]		
마늘(Garlic)(행정예고 중)	5.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	5.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	5.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	5.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	2.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	5.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	5.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	2.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed) (행정예고 중)	5.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	1.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	10.0[T]		
멜론(Melon)(행정예고 중)	5.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	5.0[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	5.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	5.0[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	5.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	5.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	1.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	5.0[T]

(83) 에티온(Ethion) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethion

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.01[T]	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.01[T]

(84) 에탈플루랄린(Ethalfluralin) ADI : 0.042 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethalfluralin

감자(Potato)	0.05	마*(Yam*)	0.05	양파(Onion)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	마늘(Garlic)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
두류(Beans)	0.05	보리(Barley)	0.05	풋콩(Green Soybean)	0.05
당근(Carrot)	0.05	생강(Ginger)	0.05	해바라기씨(Sunflower Seed) (행정예고 중)	0.05[T]
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.05		
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	율무(Job' Tear)	0.05		

(85) 에토펜프록스(Etofenprox) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etofenprox

가지(Egg plant)	0.5	미나리(Water Dropwort)	2.0	인과류(Pome Fruits)	1.0
감귤(Mandarin)	5.0	밤(Chestnut)	0.05	조(Millet)	2.0
감자(Potato)	0.01	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	차(Tea)	10
건삼(Dried Ginseng)	0.1	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	2.5	참외(Korean Melon)	1.0
고구마(Sweet Potato)	0.2	복분자(Rubi Fructus)	1.0	키위(Kiwifruit)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	블루베리(Blueberry)	5.0	토마토(Tomato)	2.0
구기자(Chinese Matrimony Vine)	1.0	쌀(Rice)	1.0	파(Welsh Onion)	2.0
구기자(건조)Chinese Matrimony Vine(Dried))	3.0	수박(Watermelon)	0.2	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	10
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파슬리(Parsley)	20
		시금치(Spinach)	0.5	팥(Red Bean)	0.05
녹두(Mung Bean)	0.3	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.2	피망(Sweet Pepper)	2.0
대두(Soybean)	0.2	양배추(Cabbage)	0.2	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	양파(Onion)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	풋콩(Green Soybean)	3.0
무(뿌리)(Radish(Root))	0.7	엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Dried))	7.0	해바라기씨(Sunflower seed)(행정예고 중)	5.0
무(잎)(Radish(Leaves))	7.0	오이(Cucumber)	5.0	핵과류(대추(건조)포함)(Stone Fruits(Jujube(Dried)))	2.0
		옥수수(Maize)	0.1	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05^{T}

(86) 에토프로포스[Ethoprophos(Ethoprop)] ADI : 0.0004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethoprophos

감자(Potato)	0.02	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.05	양파(Onion)	0.02
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.02^{T}	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.005^{T}	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.02
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.02	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.02^{T}	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.02^{T}
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.005^{T}	배추(Korean Cabbage, Head)	0.02	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.02^{T}
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.02^{T}	보리(Barley)(행정예고 중)	0.005^{T}	조(Millet)(행정예고 중)	0.005^{T}
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.02^{T}	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	0.02^{T}	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.02^{T}
땅콩(Peanut)	0.02	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.005^{T}	파(Welsh onion)	0.02
마늘(Garlic)	0.02	시금치(Spinach)	0.02	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.02^{T}
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.005^{T}	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.005^{T}	포도(Grape)(행정예고 중)	0.02^{T}
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.02^{T}	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.02^{T}	피망(Sweet Pepper)	0.02
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.02^{T}	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.02^{T}	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.005^{T}

(87) 에톡시퀸(Ethoxyquin) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethoxyquin

배(Pear)(행정예고 중)	3.0^{T}	사과(Apple)(행정예고 중)	3.0^{T}

(88) 에트림포스(Etrimfos) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etrimfos

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.01[T]		

(89) 에틸렌디브로마이드(Ethylene dibromide : EDB) ADI : 1.0 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethylene dibromide

귀리(Oat)(행정예고 중)	0.5[T]	메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.5[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.2[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.2[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.5[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.5[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.01[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.5[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.2[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.2[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.5[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.25[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	0.03[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.5[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.5[T]

(90) 엔도설판(Endosulfan) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : α-endosulfan, β-endosulfan 및 endosulfan sulfate의 합(Sum of α-endosulfan, β-endosulfan and endosulfan sulfate)

고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	0.1[T]	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.1[T]	아스파라거스(Asparagus) (행정예고 중)	0.1[T]
		바나나(Banana)(행정예고 중)	0.1[T]		
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.05[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.1[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.2[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.1[T]
				키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.1[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.1[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.1[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.1[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.05[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.1[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.05[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.05[T]		

(91) 엔드린(Endrin) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Endrin과 δ-keto-endrin의 합(Sum of endrin and δ-keto-endrin)

과채류(Fruiting vegetable)(행정예고 중)	0.05[T]	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.01[T]	홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]	인삼농축액(Ginseng Extract) (행정예고 중)	0.1[T]	홍삼농축액(Red Ginseng Extract) (행정예고 중)	0.1[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01				

(92) 엠시피비(MCPB) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : MCPB

쌀(Rice)	0.05	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]

(93) 오메토에이트(Omethoate) ADI : 0.0003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Omethoate

감자(Potato)(행정예고 중)	0.01[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.01[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.01[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.01[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.01[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.01[T]
		보리(Barley)(행정예고 중)	0.01[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.01[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.01[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.01[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.4[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.01[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.01[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.01[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.01[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.01[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.1[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.01[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.01[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.01[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.01[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.01[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.01[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.01[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.01[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.01[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.01[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.01[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.01[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.01[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.01[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.01[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.01[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.01[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.01[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	3.0[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.01[T]				

(94) 옥사디아존(Oxadiazon) ADI : 0.0036 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxadiazon

감자(Potato)	0.05	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.05[T]	율무(Job' Tear)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.1[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.05[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05[T]
		복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.05[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.05[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.05[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.05[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.05[T]
마늘(Garlic)	0.1	쌀(Rice)	0.05	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.05[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	0.05[T]				

(95) 옥사딕실(Oxadixyl) ADI : 0.11 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxadixyl

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.1[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]
감자(Potato)	0.5	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.1[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.1[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.1[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1[T]	참깨(Sesame Seed)	1.0
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.1[T]
곡류(밀제외)(Cereal Grains(Excluding wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.1[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.1[T]
		쌀(Rice)	0.1	토마토(Tomato)	2.0
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)	1.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.1[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.1[T]	피망(Sweet Pepper)	2.0
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.1[T]	양파(Onion)	0.5	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.1[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.3[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.1[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1[T]				

배추(Korean Cabbage, Head) 0.1[T]
(행정예고 중)

(96) 옥사밀(Oxamyl) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxamyl과 oxamyl-oxime의 합을 oxamyl로 함 (Sum of Oxamyl and oxamyl-oxime, expressed as oxamyl)

가지(Egg plant)(행정예고 중)	2.0[T]	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.5[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.02[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	5.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	5.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	2.0[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.2[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.5[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	0.5[T]
(행정예고 중)		배(Pear)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.02[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	5.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	5.0[T]	(행정예고 중)		조(Millet)(행정예고 중)	0.02[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.5[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.02[T]	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.5[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.5[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.5[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.5[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	1.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	1.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	1.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	2.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.5[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	1.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.5[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.1[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	2.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.1[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	5.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0[T]
땅콩(Peanut)	0.04[†]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	2.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.5[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	5.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.02[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	1.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	2.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	1.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.02[T]	(행정예고 중)	
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	0.5[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	1.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	2.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.02[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.5[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.5[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.5[T]
면실(Cotton Seed)	0.15[†]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)	
모과(Quince)(행정예고 중)	0.5[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.5[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	1.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.02[T]
				호박(Squash)(행정예고 중)	2.0[T]

(97) 옥시플루오르펜(Oxyfluorfen) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxyfluorfen

견과류(Nuts)	0.05[†]	살구(Apricot)	0.05[†]	카카오원두(Cacao Bean)	0.05[T]
대두(Soybean)	0.05[†]	아보카도(Avocado)	0.05[†]	(행정예고 중)	
마늘(Garlic)	0.05	양배추(Cabbage)	0.05[†]	커피원두(Coffee Bean)	0.05[†]

면실(Cotton Seed)	0.05†	양파(Onion)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05†
모과(Quince)(행정예고 중)	0.05T	옥수수(Maize)	0.05†	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05T
감귤(Mandarin)	0.05	인과류(Pome Fruits)	0.05	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.05T
바나나(Banana)	0.05†	자두(Plum)	0.05†	포도(Grape)	0.05
복숭아(Peach)	0.05†	체리(Cherry)	0.05†	풋마늘(Green Garlic)	0.05

(98) 오쏘페닐페놀[Ortho-phenylphenol(OPP)] ADI : 0.39 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 2-phenylphenol

고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	10.0T	배(Pear)(행정예고 중)	10.0T	자두(Plum)(행정예고 중)	10.0T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	10.0T	복숭아(Peach)(행정예고 중)	10.0T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	10.0T
		사과(Apple)(행정예고 중)	10.0T	체리(Cherry)(행정예고 중)	3.0T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	10.0T	오렌지(Orange)(행정예고 중)	10.0T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	10.0T
당근(Carrot)(행정예고 중)	10.0T	오이(Cucumber)(행정예고 중)	10.0T	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	10.0T
레몬(Lemon)(행정예고 중)	10.0T				
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	10.0T				

(99) 이사-디(2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 2,4-D

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.1T	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1T	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	1.0T
감귤류(Citrus Fruits)	0.15†	밀(Wheat)	2.0†	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.1T
감자(Potato)	0.2†	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.2T		
견과류(Nuts)	0.2†	배(Pear)(행정예고 중)	2.0T	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.1T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.1T	보리(Barley)(행정예고 중)	0.5T		
		사과(Apple)(행정예고 중)	2.0T	옥수수(Maize)	0.05†
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.5T	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0T	자두(Plum)	0.05†
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.1T	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.1T	체리(Cherry)	0.05†
대두(Soybean)	0.01†	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.1T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.1T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.05T	수수(Sorghum)	0.05†	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5T
레몬(Lemon)	1.0†	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.1T	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.2T
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.5T	쌀(Rice)	0.05	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.5T
면실(Cotton Seed)	0.1				

(100) 이마잘릴(Imazalil) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazalil

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.5T	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.01T	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5T
감(Persimmon)(행정예고 중)	2.0T	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	5.0T	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05T
감자(Potato)(행정예고 중)	5.0T	바나나(Banana)(행정예고 중)	2.0T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	5.0T
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05T	배(Pear)(행정예고 중)	5.0T	조(Millet)(행정예고 중)	0.05T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	5.0T	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05T	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0T	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.5T

레몬(Lemon)(행정예고 중)	5.0[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	2.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	2.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	2.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.5[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	2.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	5.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	2.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	5.0[T]				

(101) 이미다클로프리드(Imidacloprid) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imidacloprid

가지(Egg plant)	1.0	멜론(Melon)	0.2	유채씨(Rape(seeds))	0.05
감귤류(Citrus Fruits)	0.7[†]	바나나(Banana)	0.01[†]	인과류(Pome Fruits)	0.5
감자(Potato)	0.3	배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	자두(Plum)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.05	복분자(Rubi Fructus)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.05
겨자채(Mustard Green)	5.0	복숭아(Peach)	0.5	참나물(Chamnamul)	1.0
고구마(Sweet Potato)	0.05	부추(Chinese chives)	3.0	참외(Korean Melon)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	브로콜리(Broccoli)	5.0	체리(Cherry)	3.0[†]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	3.0	블루베리(Blueberry)	4.0[†]	취나물(Chwinamul)	3.0
고춧잎(Pepper Leaves)	1.0	상추(Lettuce(Leaf))	7.0	치커리(엔디브)(Chicory(Endive))	3.0
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	5.0	수박(Watermelon)	0.05	커피원두(Coffee Bean)	0.7[†]
근대(Chard)	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	크랜베리(Cranberry)	0.04[†]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쌀(Rice)	0.2	키위(Kiwifruit)	1.0
		쑥갓(Crown Daisy)	2.0	토마토(Tomato)	1.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	1.5[†]	아욱(Marsh Mallow)	1.0	파(Welsh Onion)	0.5
대추*(Jujube*)	2.0	양상추(Lettuce(Head)	7.0	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	2.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	파파야(Papaya)	0.6[†]
들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	3.0	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.4[†]	엽경채류(Stalk and stem vegetable)(행정예고 중)	2.0	풋콩(Green Soybean)	0.2
라즈베리(Raspberry)	1.5[†]	오이(Cucumber)	0.5	피망(Sweet Pepper)	1.0
망고(Mango)	0.4[†]	옥수수(Maize)	0.01[†]	피칸(Pecan)	0.01[†]
매실(Korean Plum)	1.0	올리브(Olive)	0.5[†]	호박(Squash)	0.5
머위(Butterbur)	1.0	용안(Longan)	0.7[†]	호프(Hop)	0.2[†]
쑥(Artemisia)	0.3	유채(Rape(leaves))	0.05	무화과(Fig)	0.3

(102) 이산화황(Sulfur dioxide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfur dioxide

포도(Grape)(행정예고 중)	10.0[T]

(103) 아이소펜포스(Isofenphos) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isofenphos

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.02[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.2[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.2[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.02[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.2[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.05[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.2[T]
바나나(Banana)(행정예고 중)	0.02[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.05[T]
배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	0.05[T]				

(104) 아이소프로카브(Isoprocarb, MIPC)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isoprocarb

쌀(Rice)	0.3

(105) 이프로디온(Iprodione) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iprodione

감(Persimmon)	5.0	마(건조)(Yam(Dried))	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	10.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.5[T]	마늘(Garlic)	0.1	양파(Onion)	0.05
감귤(Mandarin)	2.0	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.02[T]	오이(Cucumber)	5.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	배(Pear)	5.0	율무(Job' Tear)	3.0
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	15	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	10.0[T]
대추(Jujube)(행정예고 중)	5.0	복숭아(Peach)	2.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	10.0[T]
대추(건조)(Jujube(Dried))(행정예고 중)	10	사과(Apple)	5.0	두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]
들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중)	20	살구(Apricot)(행정예고 중)	10.0[T]	키위(Kiwifruit)	5.0
딸기(Strawberry)	10.0	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.2[T]	토마토(Tomato)	2.0
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)	0.2	포도(Grape)	10.0
마(Yam)	0.05	아몬드(Almond)	0.2[+]	피망(Sweet Pepper)	5.0

(106) 이피엔(EPN) ADI : 0.0014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : EPN

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]

(107) 키노메티오네이트[Chinomethionat(Oxythioquinox)] ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chinomethionat

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]

(108) 티오메톤(Thiometon) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiometon

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(109) 티오파네이트메틸(Thiophanate-methyl) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benomyl, carbendazim 및 thiophanate-methyl을 carbendazim으로 함(Sum of benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)

(112) 카벤다짐(Carbendazim)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (112) carbendazim)

(110) 카두사포스(Cadusafos) ADI : 0.0004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cadusafos

가지(Egg plant)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	참나물(Chamnamul)	0.1
감자(Potato)	0.02	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	참외(Korean Melon)	0.01
건삼(Dried Ginseng)	0.2	복분자(Rubi Fructus)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	부추(Chinese chives)	0.5	키위(Kiwifruit)	0.02
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	수박(Watermelon)	0.01	토마토(Tomato)	0.05
		수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파(Welsh Onion)	0.02
당근(Carrot)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
들깻잎(Perilla Leaves)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.05
마(Yam)	0.05	열대과일류(Assorted Tropical and Sub-tropical Fruits)	0.01[†]	마(건조)(Yam(Dried))	0.05
마늘(Garlic)	0.05	오이(Cucumber)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	0.05
멜론(Melon)	0.05	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.1	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.1
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	참깨(Sesame Seed)	0.01		

(111) 카바릴(Carbaryl : NAC) ADI : 0.0075 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carbaryl

감자(Potato)	0.05	배(Pear)(행정예고 중)	0.5[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	1.0[T]	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.5[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	1.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	1.0[T]			완두콩(Pea)(행정예고 중)	1.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	2.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	1.0[T]	용안(Longan)	20[†]
마늘(Garlic)	0.05	사과(Apple)	1.0	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.5[T]
망고(Mango)	3.0[†]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	풋마늘(Green garlic)	0.05
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	1.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.5[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.5[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	0.5[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.5[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.5[T]
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.5[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	1.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	1.0[T]

밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.5[T]	양파(Onion)	0.05	호박(Squash)(행정예고 중)	1.0[T]
		오렌지(Orange)	7.0[†]		

(112) 카벤다짐(Carbendazim) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benomyl, carbendazim 및 thiophanate-methyl을 carbendazim으로 함(Sum of benomyl, carbendazim and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim)

가지(Egg plant)	2.0	면실(Cotton Seed)	0.2[†]	유채씨(Rape(Seeds))	0.5
감귤(Mandarin)	5.0	바나나(Banana)	0.2[†]	인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	자두(Plum)	0.5
견과류(Nuts)	0.05[†]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	인과류(Pome Fruits)	3.0
결명자(Cassia seed)(행정예고 중)	0.05	보리(Barley)(행정예고 중)	0.3	차(Tea)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	복숭아(Peach)	2.0	참깨(Sesame Seed)	0.5
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	15	부추(Chinese chives)	1.0	참나물(Chamnamul)	2.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	상추(Lettuce(Leaf))	5.0	참외(Korean Melon)	1.0
		생강(Ginger)	0.05	커피원두(Coffee Bean)	0.03[†]
느타리버섯(Oyster mushroom)	1.0	수박(Watermelon)	1.0	키위(Kiwifruit)	3.0
녹차추출물(Green Tea Extract)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	토마토(Tomato)	2.0
대두(Soybean)	0.2	수수(Sorghum)	0.05	파(Welsh Onion)	5.0
대추(Jujube)	2.0	쌀(Rice)	0.5	파파야(Papaya)	0.5[†]
대추(건조)(Jujube(Dried))	4.0	쑥갓(Crown Daisy)	10	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	3.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	양배추(Cabbage)	1.0	풋마늘(Green Garlic)	1.0
돌나물(sedum)	10	양상추(Lettuce(Head))	5.0	풋콩(Green Soybean)	0.2
들깻잎(Perilla Leaves)	20	양송이(Mushroom)	0.7	피망(Sweet Pepper)	5.0
딸기(Strawberry)	2.0	양파(Onion)	0.05	호박(Squash)	0.5
땅콩(Peanut)	0.1	오디(Mulberry)	5.0	호박잎(Squash Leaves)	10
마늘(Garlic)	0.2	오이(Cucumber)	1.0	홍삼(Red Ginseng)	0.5
망고(Mango)	1.5[†]	옥수수(Maize)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0
매실(Korean Plum)	0.3	유자(Yuja)	3.0	후추(Pepper)	0.15[†]
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	유채(Rape(Leaves))	0.1		

(113) 카보페노티온(Carbophenothion)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carbophenothion

곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.02[T]	땅콩 또는 견과류(Peanut or Nuts) (행정예고 중)	0.02[T]	유지 종실류(Oil Seed)(행정예고 중)	0.02[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.02[T]			채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.02[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.02	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.02[T]	두류(Beans)(행정예고 중)	0.02[T]
		서류(Potatoes)(행정예고 중)	0.02[T]		

(114) 카보퓨란(Carbofuran) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, Carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, Carbosulfan, Furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb, expressed as carbofuran)

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.1[T]	멜론(Melon)	0.05	양파(Onion)	0.05
감(persimmon)(행정예고 중)	0.7[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05
감귤(Mandarin)	0.5	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0[T]
감자(Potato)	0.05	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.01[†]	오이(Cucumber)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	옥수수(Maize)	0.05
건포도(Raisin)	0.5	배(Pear)	0.2	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.7
겨자채(Mustard Green)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.1[T]	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.1[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.1[T]	참외(Korean Melon)	0.05
근대(Chard)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)	0.05	커피원두(Coffee Bean)	0.1[†]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	사과(Apple)	0.2	토마토(Tomato)	0.05
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.1[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.1[T]	파(Welsh Onion)	0.05
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	0.05
당근(Carrot)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.2[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.5[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.1[T]	쌀(Rice)	0.02	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.1[T]
땅콩(Peanut)	0.05	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.1[T]	(행정예고 중)	
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]	아욱(Marsh Mallow)(행정예고 중)	1.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]
마늘(Garlic)	0.1	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	0.5[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	0.7[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.1[T]	홍삼(Red Ginseng)	0.2
머위(Butterbur)(행정예고 중)	2.0[T]			홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3

(115) 카복신(Carboxin) ADI : 0.0082 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carboxin

두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.2[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.2[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	쌀(Rice)	0.05
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.2[T]	보리(Barley)	0.2	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.2[T]

(116) 카탑(Cartap) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nereistoxin

감(Persimmon)	1.0	마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion)	0.05
감귤(Mandarin)	1.0	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고중)	1.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고중)	0.2[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.1[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]
고추(Green&Red Pepper(Fresh))		배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.2
(행정예고 중)	0.5[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	키위(Kiwifruit)	3.0

고춧잎(Pepper Leaves)(행정예고중)	2.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.7[T]	토마토(Tomato)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.1[T]	파(Welsh Onion)	2.0
		수박(Watermelon)(행정예고중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고중)	3.0[T]	쌀(Rice)	0.1	피망(Sweet Pepper)(행정예고중)	0.5[T]
마(Yam)(행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	5.0[T]

(117) 캡타폴(Captafol)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Captafol

감자(Potato)(행정예고 중)	0.02[T]	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.02

(118) 캡탄(Captan) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Captan

가지(Egg plant)(행정예고 중)	5.0[T]	무(뿌리)(건조)(Radish(Root)(Dried)) (행정예고 중)	3.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고중)	2.0[T]
감(Persimmon)	0.7			양상추(Lettuce(Head))(행정예고중)	5.0[T]
감귤(Mandarin)	0.5	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고중)	2.0[T]	양파(Onion)	0.05
감자(Potato)	0.05	밀(Wheat)	5.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	20
건삼(Dried Ginseng)	0.05	배(Pear)	3.0	오이(Cucumber)(행정예고중)	5.0[T]
건포도(Raisin)	5.0	배추(Korean Cabbage, Head)	3.0	완두콩(Pea)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	보리(Barley)	0.05	자두(Plum)(행정예고 중)	5.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	5.0[T]	복분자(Rubi Fructus)	5.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)	5.0	케일(Kale)(행정예고 중)	2.0[T]
당근(건조)(Carrot(Dried))(행정예고중)	3.0[T]	사과(Apple)	5.0	토마토(Tomato)	5.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	10.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고중)	5.0[T]
딸기(Strawberry)	5.0	셀러리(Celery)(행정예고 중)	5.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	5.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	2.0[T]	수박(Watermelon)	2.0	포도(Grape)	5.0
마늘(Garlic)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	7.0
망고(Mango)(행정예고 중)	5.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	5.0[T]	피망(Sweet Pepper)	10.0
멜론(Melon)(행정예고 중)	5.0[T]	아몬드(Almond)	0.2[†]	호박(Squash)(행정예고 중)	5.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	2.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고중)	5.0[T]		

(119) 퀴잘로포프에틸(Quizalofop- ethyl) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quizalofop-ethyl

대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	면실(Cotton Seed)	0.06[†]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.05[T]	수박(Watermelon)(행정예고중)	0.05[T]	유채씨(Rape(seed))	1.5[†]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.05[T]				

(120) 퀸토젠(Quintozene) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quintozene

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.01T	인삼농축액(Ginseng Extract) (행정예고 중)	1.0T
		보리(Barley)(행정예고 중)	0.01T		
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.5T	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.1T	홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.5T
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.01T	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.01T	홍삼농축액(Red Ginseng Extract) (행정예고 중)	1.0T

(121) 클레토딤(Clethodim) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎잔류물의 정의(Residue definition) : Clethodim, 5-(2-ethylthiopropyl)cyclohexene-3-one기를 포함하고 있는 대사산물, 5-(2-ethylthiopropyl)-5- hydroxycyclohexene- 3-one기를 포함하고 있는 대사산물 및 각각의 sulfoxide 와 sulfone 형태의 합을 clethodim으로 함(Sum of clethodim and its metabolites containing 5-(2-ethylthiopropyl)cyclohexene-3-one and 5-(2-ethylthio propyl)-5-hydroxycyclohexene-3-one moieties and their sulfoxides and sulfones, expressed as clethodim.)

감자(Potato)	0.05	면실(Cotton Seed)(행정예고중)	0.2T	참깨(Sesame Seed)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
대두(Soybean)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
도라지(Balloon Flower)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	풋콩(Green Soybean)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	양파(Onion)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.05	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.05

(122) 클로마존(Clomazone) ADI : 0.13 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clomazone

고구마(Sweet Potato)(행정예고중)	0.05T	면실(Cotton Seed)(행정예고중)	0.05T	풋콩(Green Soybean)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	0.05T	쌀(Rice)	0.1	피망(Sweet Pepper)(행정예고중)	0.05T
		완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05T	호박(Squash)(행정예고 중)	0.1T
대두(Soybean)	0.05				

(123) 클로펜테진(Clofentezine) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clofentezine

감(Persimmon)(행정예고 중)	1.0T	모과(Quince)(행정예고 중)	0.5T	자두(Plum)(행정예고중)	0.2T
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고중)	0.2T	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.5T	자몽(Grapefruit)(행정예고중)	0.5T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고중)	0.5T	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0T	참깨(Sesame Seed)(행정예고중)	1.0T
견과류(Nuts)(행정예고 중)	1.0T	밤(Chestnut)(행정예고 중)	1.0T	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.2T
과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0T	배(Pear)(행정예고 중)	0.5T	키위(Kiwifruit)(행정예고중)	1.0T
종실류(Seeds)(행정예고 중)	1.0T	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2T	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	1.0T

녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.2[T]	팥(Red Bean)(행정예고중)	0.2[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.5[T]	수박(Watermelon)(행정예고중)	1.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	1.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고중)	0.2[T]	아보카도(Avocado)(행정예고중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고중)	1.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.5[T]	호두(Walnut)(행정예고중)	0.02[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고중)	1.0[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	0.2[T]

(124) 클로로벤질레이트(Chlorobenzilate) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorobenzilate

곡류(Cereal Grains)(행정예고중)	0.02[T]	땅콩 또는 견과류(Peanut or Nuts)	0.02[T]	채소류(Vegetables)(행정예고중)	0.02[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.02[T]	(행정예고 중)		두류(Beans)(행정예고 중)	0.02[T]
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.02	서류(Potatoes)(행정예고 중)	0.02[T]		
(삭제예정)		유지 종실류(Oil Seed)(행정예고중)	0.02[T]		

(125) 클로로탈로닐(Chlorothalonil) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorothalonil

가지(Egg plant)	3.0	매실(Korean Plum)	7.0	엇갈이배추(SsamCabbage)	5.0
감(Persimmon)	0.5	멜론(Melon)	2.0	오이(Cucumber)	5.0
감자(Potato)	0.1	감귤(Mandarin)	5.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.1
건삼(Dried Ginseng)	0.1	바나나(Banana)	3.0[†]	참깨(Sesame Seed)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	배(Pear)	2.0	참외(Korean Melon)	2.0
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	15	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	토마토(Tomato)	5.0
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	복분자(Rubi Fructus)	1.0	파(Welsh Onion)	2.0
(삭제예정)		복숭아(Peach)	2.0	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	0.01[T]
당근(Carrot)	0.05	사과(Apple)	2.0	포도(Grape)	5.0
딸기(Strawberry)	1.0	수박(Watermelon)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	2.0
땅콩(Peanut)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	피망(Sweet Pepper)	7.0
마[*](Yam[*])	0.1	아몬드(Almond)	0.05[†]	홍삼(Red Ginseng)	0.1
마늘(Garlic)	0.3	양파(Onion)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.1
마늘(건조)(Garlic(Dried))	0.7	대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	자두(Plum)	2.0
대추(Jujube)	0.7				

(126) 클로르단(Chlordane) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlordane (cis형태와 trans형태의 합(Sum of cis- and trans-chlordane))

과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.02[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.02[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.02[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.02[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.02[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.02[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.02[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.02[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.02[T]
수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.02[T]	채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.02[T]		

(127) 클로르메콰트[Chlormequat] ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlormequat (양이온)(Chlormequat cation)

감자(Potato)(행정예고 중)	10.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	3.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	5.0[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	10.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	5.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	10.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	10.0[T]	포도(Grape)	1.0
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	10.0[T]	쌀(Rice)	0.05	호밀(Rye)(행정예고 중)	10.0[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	5.0[T]				

(128) 클로르설퓨론(Chlorsulfuron) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorsulfuron

귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.1[T]

(129) 클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfenvinphos ((E), (Z)형태의 합(Sum of residues of (E)-chlorfenvinphos and (Z)-chlorfenvinphos))

곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.05[T]	땅콩 또는 견과류(Peanut or Nuts)	0.05[T]	유지 종실류(Oil Seed)(행정예고 중)	0.05[T]
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	(행정예고 중)		채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.05[T]
(삭제예정)		과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.05[T]	두류(Beans)(행정예고 중)	0.05[T]
		서류(Potatoes)(행정예고 중)	0.05[T]		

(130) 클로르프로팜(Chlorpropham) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpropham

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.05[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.05[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.05[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.05[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	20	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.05[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.05[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.05[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.05[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.05[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.05[T]	(행정예고 중)		참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.05[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.05[T]	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.05[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.05[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.05[T]

종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.05[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.05[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.05[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.05[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.05[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.05[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.05[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.05[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.05[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.1[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.1[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.05[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.05[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.2[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.05[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.05[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.05[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.2[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.05[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.05[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.1[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.05[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.05[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	0.05[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.05[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.05[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.05[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	0.05[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.05[T]		
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.05[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.05[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	0.05[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
		오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.05[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.05[T]

(131) 클로르피리포스(Chlorpyrifos) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpyrifos

감귤류(Citrus Fruits)	1.0[†]	바나나(Banana)	2.0[†]	오이(Cucumber)	0.5
견과류(Nuts)	0.05[†]	밤(Chestnut)	0.05	용안(Longan)	0.9[†]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	율무(Job' Tear)	0.1
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	1.0	복숭아(Peach)	0.5	인과류(Pome Fruits)	1.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.04[†]	수수(Sorghum)	0.5[†]	커피원두(Coffee Bean)	0.05[†]
두리안(Durian)	0.4[†]	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.2	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.05
매실(Korean Plum)	1.0	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
면실(Cotton Seed)	0.15[†]			피망(Sweet Pepper)	1.0
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.4[†]			호박(Squash)	0.3

(132) 클로르피리포스메틸(Chlorpyrifos-methyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpyrifos-methyl

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	밀(Wheat)(행정예고 중)	3.0[†]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.2
		배추(Korean Cabbage, Head)	0.07	포도(Grape)	1.0
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.05

(133) 테부코나졸(Tebuconazole) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebuconazole

감(Persimmon)	2.0	땅콩(Peanut)	0.05	오디(Mulberry)(행정예고 중)	10
감귤(Mandarin)	2.0	마*(Yam*)	0.1	오이(Cucumber)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	1.0	마늘(Garlic)	0.1	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.5†
건포도(Raisin)	6.0†	매실(Korean plum)	1.0	올리브(Olive)	0.05†
견과류(Nuts)	0.05†	멜론(Melon)(행정예고 중)	0.2†	인과류(Pome Fruits)	0.5
결명자(Cassia seed)(행정예고 중)	0.05	밀(Wheat)	0.05†	자두(Plum)(행정예고 중)	0.9†
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	바나나(Banana)	0.05†	차(Tea)	5.0
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	복숭아(Peach)	1.0†	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.1
고춧잎(Pepper Leaves)	5.0	사과(Apple)	1.0	체리(Cherry)	4.0†
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	10	산마늘잎(Alpine leek Leaves)	0.1	취나물(Chwinamul)(행정예고 중)	0.05
근대(Chard)	15	상추(Lettuce(Leaf))	0.05	커피원두(Coffee bean)	0.1†
녹차추출물(Green Tea Extract)	10.0	수박(Watermelon)	1.0	키위(Kiwifruit)	2.0
달래(Wild Garlic)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
대추(건조포함)(Stone fruits)	5.0	쌀(Rice)	0.05	파(Welsh Onion)	3.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	포도(Grape)	5.0†
들깻잎(Perilla Leaves)	15	양상추(Lettuce(Head))	0.05	풋마늘(Green Garlic)	2.0
딸기(Strawberry)	0.5	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	3.0

(134) 터부트린(Terbutryn)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Terbutryn

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1T	보리(Barley)(행정예고 중)	0.1T

(135) 터부포스(Terbufos) ADI : 0.0006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Terbufos와 terbufos의 oxygen analogue, sulfoxide 및 sulfone 형태의 합을 terbufos로 함(Sum of terbufos, its oxygen analogue and their sulfoxides and sulfones, expressed as terbufos)

가지(Egg plant)	0.05	땅콩(Peanut)	0.05	양파(Onion)	0.05
감자(Potato)	0.01	마(Yam)	0.05	참외(Korean Melon)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.3	마(건조)(Yam(Dried))	0.05	토마토(Tomato)	0.01
고구마(Sweet potato)	0.05	마늘(풋마늘포함)(Garlic(Green Garlic))	0.05	커피원두(Coffee Bean)	0.05†
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	생강(Ginger)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05
		수삼(Fresh Ginseng)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05
갓(Mustard Leaf)	0.1	시금치(Spinach)	0.05		

(136) 테크나젠(Tecnazene) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tecnazene

감자(Potato)(행정예고 중)	1.0T	양상추(Lettuce(head))(행정예고 중)	2.0T

(137) 테트라디폰(Tetradifon)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tetradifon

고추(Green&Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	1.0T	복숭아(Peach)(행정예고 중)	2.0T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0T	사과(Apple)	3.0	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	1.0T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0T	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0T	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0T
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0T	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0T
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0T	수박(Watermelon)(행정예고 중)	1.0T	포도(Grape)(행정예고 중)	2.0T
모과(Quince)(행정예고 중)	2.0T	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	1.0T	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0T
무화과(Fig)(행정예고 중)	1.0T	오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0T	호박(Squash)(행정예고 중)	1.0T
감귤(Mandarin)	3.0	오이(Cucumber)(행정예고 중)	1.0T	호프(Hop)(행정예고 중)	1.0T
배(Pear)	5.0	자두(Plum)(행정예고 중)	2.0T		

(138) 톨릴플루아니드(Tolylfluanid) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tolylfluanid

감(Persimmon)(행정예고 중)	2.0T	배(Pear)(행정예고 중)	5.0T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	2.0T
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.2T	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0T	포도(Grape)(행정예고 중)	2.0T
건포도(Raisin)(행정예고 중)	5.0T	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.5T	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	2.0T
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0T	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.2T	홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.01T
(행정예고 중)		양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	1.0T	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.01T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	3.0T	오이(Cucumber)(행정예고 중)	2.0T	(행정예고 중)	
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	5.0T	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.01T		
		(행정예고 중)			

(139) 톨클로포스메틸(Tolclofos-methyl) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tolclofos-methyl

감자(Potato)	0.05	멜론(Melon)	0.05	인삼농축액(Ginseng Extract)	3.0
건삼(Dried Ginseng)	2.0	사과(Apple)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	2.0
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2T	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	3.0

(140) 트랄로메트린(Tralomethrin) ADI : 0.0075 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Deltamethrin(이성질체의 합(Sum of isomers))

(9) 델타메트린(Deltamethrin)의 개별농산물 농약잔류허용기준에 따른다(See (9) deltamethrin)

(141) 트리아디메놀(Triadimenol) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triadimenol

들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중)	3.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	취나물(Chwinamul)(행정예고 중)	3.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	커피원두(Coffee Bean)	0.15[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	0.5[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.3[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	0.2[T]
배(Pear)	0.1	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5[T]

(142) 트리아디메폰(Triadimefon) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triadimefon

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)	0.1	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.1[T]
구기자(Chinese Matrimony Vine)	0.2	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.2[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	3.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.2[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)	0.05
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	오이(Cucumber)	0.2	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.5[T]
배(Pear)	0.2	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.2[T]
보리(Barley)(행정예고 중)	0.5[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.5[T]	구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	0.5

(143) 트리아조포스(Triazophos) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triazophos

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.1[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.05[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.2[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.5[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.02[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.05[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.05[T]				

(144) 트리알레이트(Tri-allate) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tri-allate

밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05[T]

(145) 트리클로르폰(Trichlorfon : DEP) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorvos

(21) 디클로르보스(Dichlorvos : DDVP)의 개별농산물 농약잔류허용기준에 따른다

(146) 트리클로피르(Triclopyr) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triclopyr

감귤(Mandarin)	0.1	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.3[T]

(147) 트리포린(Triforine) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triforine

가지(Egg plant)	0.2	복숭아(Peach)(행정예고 중)	5.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	사과(Apple)(행정예고 중)	2.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
구기자(Chinese Matrimony Vine)	0.5	수박(Watermelon)(행정예고중)	0.5[T]	토마토(Tomato)(행정예고중)	0.5[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고중)	0.01[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.01[T]	피망(Sweet Pepper)	2.0
딸기(Strawberry)	2.0	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	1.0	호박(Squash)	0.3
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.01[T]	오이(Cucumber)	1.0	구기자(건조)(Chinese matrimony Vine(Dried))	1.0
보리(Barley)	0.05	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.01[T]		

(148) 트리플루랄린(Trifluralin) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Trifluralin

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.05[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고중)	0.05[T]	오이(Cucumber)(행정예고중)	0.05[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고중)	0.05[T]	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고중)	0.05[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.05[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고중)	0.05[T]	보리(Barley)	0.05	두류(Beans)	0.1
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.05[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05[T]
(행정예고 중)		살구(Apricot)(행정예고 중)	0.05[T]	토마토(Tomato)(행정예고중)	0.05[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고중)	0.05[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.05[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.05[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	1.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.05[T]	풋콩(Green Soybean)	0.05
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)(행정예고중)	0.05[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.05[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.05[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.05[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.05[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고중)	0.05[T]	(행정예고 중)	
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고중)	0.05[T]	호박(Squash)(행정예고중)	0.05[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고중)	0.05[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	호프(Hop)(행정예고 중)	0.05[T]

(149) 트리플루미졸(Triflumizole) ADI : 0.048 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triflumizole

가지(Egg plant)	0.2	멜론(Melon)	0.05	오이(Cucumber)	1.0
감(Persimmon)	1.0	배(Pear)	1.0	자두(Plum)	0.2
감귤(Mandarin)	2.0	보리(Barley)	0.5	차(Tea)	3.0
결명자(Cassia seed)(행정예고 중)	0.05	복숭아(Peach)	1.0	참외(Korean Melon)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	부추(Chinese chives)	7.0	토마토(Tomato)	1.0
고추냉이잎(Korean Wasabi Leaves)(행정예고 중)	7.0	사과(Apple)	1.0	파(Welsh Onion)	0.5
고춧잎(Pepper Leaves)	2.0	상추(Lettuce(Leaf))	2.0	파슬리(Parsley)	3.0
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	파파야(Papaya)	2.0[†]
(삭제예정)		수삼(Fresh Ginseng)	0.1	포도(Grape)	2.0

녹차추출물(Green Tea Extract)	5.0	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	1.0
대두(Soybean)	0.05	양상추(Lettuce(Head))	2.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
돌나물(sedum)	7.0	오디(Mulberry)	2.0	호박(Squash)	1.0
들깻잎(Perilla Leaves)	5.0	오미자(Maximowiczia Chinensis)(행정예고 중)	2.0	대추(Jujube)	2.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	5.0	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	5.0		
딸기(Strawberry)	2.0	(행정예고 중)			
마늘(Garlic)	0.05	매실(Korean Plum)	0.1		

(150) 티아벤다졸(Thiabendazole) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiabendazole

감자(Potato)(행정예고 중)	5.0T	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2T	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.2T
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	10.0T	감귤(Mandarin)	10	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	10.0T
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.2T	바나나(Banana)(행정예고 중)	3.0T	오렌지(Orange)(행정예고 중)	10.0T
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	3.0T	배(Pear)(행정예고 중)	10.0T	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	10.0T
레몬(Lemon)(행정예고 중)	10.0T	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	40.0T	파파야(Papaya)(행정예고 중)	5.0T
망고(Mango)(행정예고 중)	10.0T	사과(Apple)	5.0		

(151) 티오디카브(Thiodicarb) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methomyl과 thiodicarb의 합을 methomyl로 함 (Sum of thiodicarb, methomyl, expressed as methomyl)

(35) 메토밀(Methomyl)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(152) 티오벤카브(Thiobencarb) ADI : 0.009 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiobencarb

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.2T	밀(Wheat)	0.1	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2T
감자(Potato)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	옥수수(Maize)	0.1
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.2T	보리(Barley)	0.05	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.2T
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05T	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.2T	율무(Job' Tear)	0.05
고추(Green&Red Pepper(Fresh))	0.05	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	0.2T	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.2T
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1T	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.2T	조(Millet)(행정예고 중)	0.1T
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.2T	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.2T	케일(Kale)(행정예고 중)	0.2T
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.2T	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1T	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05T
두류(Beans)	0.2	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.2T	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2T
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.2T	쌀(Rice)	0.05	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.2T
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2T	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	0.2T	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.2T
대두(Soybean)	0.2	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.2T	표고버섯(Oak Mushroom)	0.2T
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.2T	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2T	(행정예고 중)	

마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.2[T]	풋마늘(Green Garlic)	0.05
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.1[T]	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.2[T]
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]
무(잎)(Radish(Leaves))	0.05			호박(Squash)(행정예고 중)	0.2[T]

(153) 파라티온(Parathion) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Parathion

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.3[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.3[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.3[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.3[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.3[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	0.3[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.3[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.3[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
고사리(Bracken)(행정예고 중)	0.3[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.3[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.3[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.3[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.3[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.3[T]
(행정예고 중)		생강(Ginger)(행정예고 중)	0.3[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	0.3[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.3[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.3[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.3[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.3[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.3[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.3[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.3[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.3[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.3[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.3[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.3[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.3[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.3[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.3[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	0.3[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.3[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.3[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.1[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	0.5[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	0.3[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.05[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.3[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.3[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.3[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.3[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.3[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.3[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.3[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.3[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.3[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	0.3[T]
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.3[T]				

(154) 패러쾃(Paraquat) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Paraquat 양이온(Paraquat cation)

감자(Potato)(행정예고 중)	0.2[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.1[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.5[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	2.0[T]
(행정예고 중)		쌀(Rice)(행정예고 중)	0.5[T]	(행정예고 중)	
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.1[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	0.2[T]

(155) 파라티온메틸(Parathion-methyl) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Parathion-methyl

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	1.0[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.2[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	0.2[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	1.0[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	1.0[T]			완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.2[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.01[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	1.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	1.0[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	1.0[T]
		부추(Chinese chives)(행정예고 중)	1.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	1.0[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.01[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.2[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.2[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	1.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	1.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	1.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	1.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	1.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	1.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	1.0[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	1.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.2[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.1[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	1.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	1.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	0.2[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	1.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	1.0[T]		
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	1.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.1[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.2[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	1.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	1.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	1.0[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	0.2[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.5[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	0.05[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.05[T]				

(156) 파클로부트라졸(Paclobutrazol) ADI : 0.022 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Paclobutrazol

겨자채(Mustard Green)	3.0	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.05[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05[T]
복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.05[T]	상추(Lettuce(Leaf))	7.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.05[T]
사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	들깻잎(Perilla Leaves)	5.0
		엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	2.0		

(157) 퍼메트린[Permethrin(Permetrin)] ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Permethrin(cis형태와 trans형태의 합(Sum of cis-permethrin and trans-permethrin)

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	3.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	5.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	2.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.5[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.1[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	5.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	5.0[T]

고구마(Sweet Potato)(행정예고중)	0.2[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	5.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	1.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	2.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고중)	0.5[T]
		배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	5.0[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고중)	0.2[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	2.0[T]			조(Millet)(행정예고 중)	2.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고중)	0.5[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	참깨(Sesame Seed)(행정예고중)	5.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	5.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	2.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고중)	0.1[T]	부추(Chinese chives)(행정예고중)	0.5[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	5.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	5.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.05[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	3.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.2[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고중)	3.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고중)	1.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.1[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	3.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고중)	3.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.1[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고중)	5.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	수박(Watermelon)(행정예고중)	5.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	2.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.1[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.1[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	2.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	2.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	2.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom) (행정예고 중)	3.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	3.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고중)	3.0[T]		
망고(Mango)(행정예고 중)	5.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.05[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고중)	1.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고중)	5.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고중)	1.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	5.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	2.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed) (행정예고 중)	1.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	5.0[T]		
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.5[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고중)	2.0[T]	호두(Walnut)(행정예고중)	0.05[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	2.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	3.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	2.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고중)	0.1[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.5[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]
				호프(Hop)(행정예고 중)	50.0[T]

(158) 페나리몰(Fenarimol) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenarimol

가지(Egg plant)	0.3	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.5[T]	오이(Cucumber)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	1.0[T]	보리(Barley)	0.3	우엉(Burdock)	1.0
		복숭아(Peach)	0.5	참외(Korean Melon)	0.3
구기자(Chinese Matrimony Vine) (행정예고 중)	0.2[T]	수박(Watermelon)	0.3	체리(Cherry)(행정예고중)	1.0[T]
		양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]	취나물(Chwinamul)	1.0
대추(Jujube)	0.5	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	1.0	포도(Grape)	0.3
대추(건조)(Jujube(Dried))	1.5	엽채류(Leafy vegetables)	2.0	피망(Sweet Pepper)(행정예고중)	0.5[T]
딸기(Strawberry)	1.0	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	2.0	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.1[T]	인과류(pome Fruits)	0.3		

(159) 페나미포스(Fenamiphos) ADI : 0.0008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenamiphos와 fenamiphos의 sulfoxide 및 sulfone

형태의 합을 fenamiphos로 함(Sum of fenamiphos and its sulfoxide and sulfone, expressed as fenamiphos)

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.1[T]	레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.5[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.5[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.2[T]	마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.2[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.5[T]
건포도(Raisin)(행정예고 중)	0.3[T]	멜론(Melon)(행정예고 중)	0.05[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.05[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.2[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.2[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.1[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.1[T]
		배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	0.05[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.05[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.05[T]			토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.05[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.1[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.02[T]		
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.05[T]		

(160) 페노트린(Phenothrin) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phenothrin (cis형태와 trans형태의 합(Sum of phenothrin cis- and trans-isomers))

밀(Wheat)(행정예고 중)	2.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	2.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]
보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]				

(161) 페녹사프로프-에틸(Fenoxaprop-ethyl) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxaprop-ethyl

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)	0.05
대두(Soybean)	0.05	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	양파(Onion)	0.05
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)	0.05	풋콩(Green Soybean)	0.05
마늘(Garlic)	0.05				

(162) 페니트로티온(Fenitrothion : MEP) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenitrothion

감(Persimmon)	0.2	머위(Butterbur)(행정예고 중)	15	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05
감귤류(Citrus Fruits)	2.0	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05
감자(Potato)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	오미자(Maximowiczia Chinensis)(행정예고 중)	2.0
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	오미자(건조)Maximowiczia Chinensis(Dried))	5.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.1	배(Pear)(행정예고 중)	0.5	(행정예고 중)	
구기자(Chinese Matrimony Vine)	2.0	복숭아(Peach)	0.1	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.5[T]
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	3.0	부추(Chinese chives)	0.05	차[**](Tea[**])	0.2
기장(Proso millet)	0.3	블루베리(Bluberry)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)	0.3

대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	0.5	팥(Red bean)	0.1
들깻잎(Perilla leaves)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	포도(Grape)	0.3
땅콩(Peanut)	0.05	쌀(Rice)	0.2	풋마늘(Green Garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.03	쑥(Artemisia)	0.3	풋콩(Green Soybean)	0.3
매실(Korean plum)	0.2				

(163) 펜디메탈린(Pendimethalin) ADI : 0.13 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pendimethalin

가지(Egg plant)(행정예고 중)	0.2[T]	메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.2[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.07
감귤류(Citrus Fruits)	0.05[†]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]
감자(Potato)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.2[T]	옥수수(Maize)	0.2
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.2[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.2[T]
고구마(Sweet Potato)	0.05	밀(Wheat)	0.05[†]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.2[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.07	조(Millet)(행정예고 중)	0.2[T]
고춧잎(Pepper Leaves)	0.05	보리(Barley)	0.2	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.05[T]
구기자(Chinese Matrimony Vine)	0.05	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.2[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.1[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)	0.05	체리(Cherry)	0.05[†]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.2[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	0.2[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.2[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.05[T]	생강(Ginger)	0.05	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.2[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.2[T]	파(Welsh Onion)	0.05
두류(Beans)	0.2	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.2[T]	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	0.7
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.2[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.2[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.2[T]
달래(Wild Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.05	표고버섯(Oak Mushroom)	0.2[T]
당근(Carrot)	0.2	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	0.2[T]	(행정예고 중)	
대두(Soybean)	0.05	아몬드(Almond)	0.05[†]	풋콩(Green Soybean)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.2[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.2[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.2[T]	(행정예고 중)		해바라기씨(Sunflower Seed)	0.1[T]
마[*](Yam[*])	0.1	양배추(Cabbage)	0.05	(행정예고 중)	
마늘(풋마늘포함)(Garlic(Green Garlic))	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.2[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.2[T]
머위(Butterbur)	0.05	양파(Onion)	0.05	호박(Squash)(행정예고 중)	0.2[T]

(164) 펜발러레이트(Fenvalerate) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenvalerate

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	2.0[T]	인과류(Pome Fruits)	2.0
감귤(Mandarin)	0.2	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	10.0[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밤(Chestnut)	0.05	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.5[T]

고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	2.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	복숭아(Peach)(행정예고 중)	5.0[T]	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.5[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	2.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.5[T]	참나물(Chamnamul)	1.0
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	10.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.15[†]	상추(Lettuce(Leaf))	2.0	취나물(Chwinamul)	3.0
두류(Beans)(행정예고 중)	0.5[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	0.5[T]	치커리(엔디브)(Chicory(Endive))	1.0
과일류(Fruits)(행정예고 중)	3.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	2.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	10.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	0.5[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.5[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	5.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	0.5[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	2.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	0.5[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.5[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.05[T]	쑥갓(Crown Daisy)	3.0	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05[T]	아몬드(Almond)(삭제예정)	0.2	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	1.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.5[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.1[T]	아스파라거스(Asparagus)	0.5[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]	(행정예고 중)		표고버섯(Oak Mushroom)	0.5[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.5[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	3.0[T]	(행정예고 중)	
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)	2.0
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	10.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.5[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.2[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	2.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.1[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.2[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0[T]	(행정예고 중)	
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)	0.2	호두(Walnut)(삭제예정)	0.2
모과(Quince)(행정예고 중)	2.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	2.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	2.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.05[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.5[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	8.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	0.2[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	5.0[T]

(165) 펜뷰코나졸(Fenbuconazole) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenbuconazole

감(Persimmon)	0.3	보리(Barley)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)	0.3
감귤류(Citrus fruits)	0.5[†]	복숭아(Peach)	2.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	사과(Apple)	0.7	참외(Korean Melon)	0.2
딸기(Strawberry)	0.5	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0[T]	취나물(Chwinamul)(행정예고 중)	3.0[T]
레몬(Lemon)	1.0[†]	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	0.5
매실(Korean Plum)	2.0	쌀(Rice)	0.05	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
바나나(Banana)	0.02[†]	오미자*(Maximowiczia Chinensis*)	3.0	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.1[T]
배(Pear)	0.5				

(166) 펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatin oxide) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenbutatin oxide

가지(Egg plant)(행정예고 중)	2.0[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	5.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.5[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	2.0[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	5.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	2.0[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	3.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	5.0[T]	배(Pear)	1.0	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	5.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	2.0[T]	배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	2.0[T]	잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	0.5[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]			참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	2.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	7.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	2.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	2.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	2.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	2.0[T]	사과(Apple)	2.0	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	0.5[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	2.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	0.5[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	2.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	2.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	2.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	2.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	2.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.5[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	2.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	2.0[T]
딸기(Strawberry)	3.0	수박(Watermelon)(행정예고 중)	2.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.5[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.5[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	2.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	5.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	5.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	2.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom)(행정예고 중)	2.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	2.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	0.5[T]		
망고(Mango)(행정예고 중)	2.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	5.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	2.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.5[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	2.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	2.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	2.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]		
모과(Quince)(행정예고 중)	5.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	2.0[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	0.5[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	2.0[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	5.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	2.0[T]
		오이(Cucumber)(행정예고 중)	2.0[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	30.0[T]

(167) 펜설포티온(Fensulfothion) ADI : 0.0003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fensulfothion

감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.02[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.1[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.02[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.1[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.02[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.05[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.1[T]				

(168) 펜티온(Fenthion : MPP) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenthion

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)	0.5	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.1[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.5[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.5[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.5[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	0.2[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.1[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.1[T]
배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.1[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.2[T]
조(Millet)	0.05				

(169) 펜코나졸(Penconazole) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penconazole

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.2[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.1[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.1[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.3[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5[T]
(행정예고 중)		오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.1[T]	호프(Hop)(행정예고 중)	0.5[T]
배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]				

(170) 펜토에이트(Phenthoate : PAP) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phenthoate

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.2[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	쌀(Rice)	0.05
감귤류(Citrus Fruits)	1.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.03	쑥(Artemisia)	0.5
기장(Proso millet)(행정예고 중)	2.0	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.1
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)	0.2	오디(Mulberry)	0.5
밤(Chestnut)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.05	오이(Cucumber)	0.2
수수(Sorghum)	0.1	(행정예고 중)		옥수수(Maize)	0.05

(171) 펜프로파트린(Fenpropathrin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpropathrin

감귤류(Citrus Fruits)	2.0[†]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	배(Pear)	0.5	체리(Cherry)	5.0[†]
견과류(Nuts)	0.1[†]	사과(Apple)	1.0	토마토(Tomato)	2.0
딸기(Strawberry)	0.5	수박(Watermelon)	0.2	피망(Sweet Pepper)	1.0
감귤(Mandarin)	5.0	쑥(Artemisia)	0.3	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.02[T]

(172) 펜틴(Fentin) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fentin, triphenyltin hydroxide, triphenyltin acetate 및 triphenyltin chloride의 합을 fentin으로 함(Sum of fentin, triphenyltin hydroxide, triphenyltin acetate, and triphenyltin chloride, expressed as fentin)

감자(Potato)(행정예고 중) 0.1[T] 쌀(Rice)(행정예고 중) 0.05[T] 피칸(Pecan)(행정예고 중) 0.05[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중) 0.05[T]

(173) 포레이트(Phorate) ADI : 0.0007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phorate와 phorate의 oxygen analogue, sulfoxide 및 sulfone형태의 합을 phorate로 함(Sum of phorate, its oxygen analogue, and their sulfoxides and sulfones, expressed as phorate)

감자(Potato)(행정예고 중) 0.05 면실(Cotton Seed)(행정예고 중) 0.05[T] 보리(Barley)(행정예고 중) 0.05[T]
대두(Soybean)(행정예고 중) 0.05[T] 무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중) 0.05 옥수수(Maize)(행정예고 중) 0.05[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중) 0.1[T] 무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중) 0.05 커피원두(Coffee Bean) 0.05[*]
마늘(Garlic)(행정예고 중) 0.05 밀(Wheat)(행정예고 중) 0.05[T] 토마토(Tomato)(행정예고 중) 0.1[T]

(174) 포모치온(Formothion) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Formothion

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중) 0.2[T] 오렌지(Orange)(행정예고 중) 0.2[T] 자몽(Grapefruit)(행정예고 중) 0.2[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중) 0.2[T]

(175) 포사론(Phosalone) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosalone

감자(Potato)(행정예고 중) 0.1[T] 배(Pear)(행정예고 중) 2.0[T] 자두(Plum)(행정예고 중) 5.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중) 1.0[T] 배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중) 2.0[T] 자몽(Grapefruit)(행정예고 중) 1.0[T]
체리(Cherry)(행정예고 중) 10.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중) 1.0[T] 복숭아(Peach)(행정예고 중) 5.0[T] 포도(Grape)(행정예고 중) 5.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중) 1.0[T] 사과(Apple)(행정예고 중) 5.0[T] 피칸(Pecan)(행정예고 중) 0.1[T]
감귤(Mandarin)(행정예고 중) 1.0[T] 오렌지(Orange)(행정예고 중) 1.0[T]
밤(Chestnut)(행정예고 중) 0.1[T] 유자(Yuja)(행정예고 중) 2.0[T]

(176) 포스멧(Phosmet, PMP) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosmet

감자(Potato)(행정예고 중) 0.05[T] 기타농산물(Other Agricultural Products)(삭제예정) 0.05 옥수수(Maize)(행정예고 중) 0.05[T]

(177) 포스파미돈(Phosphamidone) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosphamidon ((E),(Z) 형태의 합 (Sum of *E*-phosphamidone, *Z*-phosphamidone)

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.1[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.4[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.5[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.1[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.1[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.1[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.1[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.4[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.2[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.1[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.4[T]
서류(Potatoes)(행정예고 중)	0.05[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.2[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.1[T]	두류(Beans)(행정예고 중)	0.2[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.4[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	0.2[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.05[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.1[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.2[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.1[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.1[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.1[T]

(178) 폭심(Phoxim) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phoxim

감자(Potato)	0.05	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	엇갈이배추(Ssam cabbage)	0.05
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.1[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	0.1[T]	조(Millet)(행정예고 중)	0.05[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.2[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	풋마늘(Green Garlic)(행정예고 중)	0.05[T]
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.05[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	0.1[T]		

(179) 폴펫(Folpet) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Folpet

감(Persimmon)	5.0	사과(Apple)	5.0	오이(Cucumber)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	셀러리(Celery)(행정예고 중)	5.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	2.0[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	25	수박(Watermelon)	0.5	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	2.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	2.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
딸기(Strawberry)	3.0	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	5.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	2.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	2.0[T]			파(Welsh Onion)(행정예고 중)	2.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	2.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	포도(Grape)	5.0
멜론(Melon)(행정예고 중)	2.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	2.0[T]	호박(Squash)(행정예고 중)	5.0[T]
		오렌지(Orange)(행정예고 중)	2.0[T]		

(180) 플루실라졸(Flusilazole) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flusilazole

감귤(Mandarin)	0.2	멜론(Melon)(행정예고 중)	0.1[T]	토마토(Tomato)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복분자(Rubi Fructus)(행정예고 중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.05[T]
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	복숭아(Peach)	0.5	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	0.3

(삭제예정)		수박(Watermelon)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	2.0
대추(Jujube)	0.5	수삼(Fresh Ginseng)	0.07	피망(Sweet Pepper)	1.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	1.0	오이(Cucumber)	0.2	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]
딸기(Strawberry)	0.5	참외(Korean Melon)	0.2	인과류(Pome Fruits)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	마늘(건조)(Garlic(Dried))	0.2		

(181) 플루발리네이트(Fluvalinate) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluvalinate (이성질체의 합(sum of isomers))

감자(Potato)(행정예고 중)	0.01[T]	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01		

(182) 플루시트리네이트(Flucythrinate) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flucythrinate (이성질체의 합(Sum of isomers))

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]

(183) 플루아지포프-뷰틸(Fluazifop-butyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluazifop-butyl

감자(Potato)	0.05	마늘(Garlic)	0.5	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0
고구마(Sweet Potato)	0.05	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.1[T]	양파(Onion)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	1.0[T]	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05[T]
		무(잎)(Radish(Leaves))	0.3	참깨(Sesame Seed)	0.1
당근(Carrot)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	참외(Korean Melon)	0.1
대두(Soybean)	0.05	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.05[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.05[T]
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	살구(Apricot)(행정예고 중)	0.05[T]	파(Welsh Onion)	0.2
도라지(Balloon Flower)	0.05	수박(Watermelon)	0.3	풋마늘(Green Garlic)	5.0
들깻잎(Perilla Leaves)	0.05	시금치(Spinach)(행정예고 중)	6.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.05[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.2[T]	아스파라거스(Asparagus) (행정예고 중)	3.0[T]		
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	1.0[T]				

(184) 프로메트린(Prometryn) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prometryn

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.2[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.2[T]

(185) 프로사이미돈(Procymidone) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Procymidone

가지(Egg plant)(행정예고 중)	2.0[T]	복숭아(Peach)	0.5	오이(Cucumber)	2.0
감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	부추(Chinese chives)	5.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	사과(Apple)(행정예고 중)	5.0[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.05[T]

고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	15	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	5.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	7.0[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	10
		쌀(Rice)(행정예고 중)	1.0[T]	포도(Grape)	2.0
딸기(Strawberry)	10.0	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	5.0[T]	피망(Sweet Pepper)	5.0
망고(Mango)(행정예고 중)	0.01[T]	양파(Onion)	0.2	해바라기씨(Sunflower Seed) (행정예고 중)	2.0[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]				

(186) 프로클로라즈(Prochloraz) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prochloraz와 2,4,6-trichlorphenol기를 포함하고 있는 대사산물의 합을 prochloraz로 함(Sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6 -trichlorophenol moiety expressed as prochloraz)

가지(Egg Plant)	2.0	딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0	양송이(Mushroom)	0.5
감(Persimmon)	2.0	마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion)	0.05
감귤(Mandarin)	1.0	머루(Wild Grape)	3.0	열대과일류(Assorted Tropical and Sub-tropical Fruits)	5.0[†]
결명자(Cassia seed)(행정예고 중)	0.05	배(Pear)	2.0	오이(Cucumber)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	복분자(Rubi Fructus)	3.0	참외(Korean Melon)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	복숭아(Peach)	2.0	체리(Cherry)	2.0
		사과(Apple)	0.5	토마토(Tomato)	2.0
느타리버섯(Oyster Mushroom)	0.1	수박(Watermelon)(행정예고 중)	1.0	파(Welsh Onion)	1.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	포도(Grape)	1.0
도라지(Balloon Flower)(행정예고 중)	0.05	쌀(Rice)	0.02	풋마늘(Green Garlic)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	50	피망(Sweet Pepper)	3.0		

(187) 프로파닐(Propanil) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propanil

귀리(Oat)(행정예고 중)	0.2[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.2[T]	쌀(Rice)	0.05
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.2[T]				

(188) 프로파모카브(Propamocarb) ADI : 0.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propamocarb

감자(Potato)	0.3	복숭아(Peach)	1.0	양파(Onion)	0.1
건삼(Dried Ginseng)	1.0	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	10.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	생강(Ginger)	0.05	엽경채류(Stalk and stem vegetables) (행정예고 중)	25
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	셀러리(Celery)(행정예고 중)	0.2[T]		
		수박(Watermelon)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	25
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.1[T]	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	오이(Cucumber)	2.0
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	1.0[T]	참외(Korean Melon)	1.0

무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중) 5.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중) 0.1[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중) 5.0
배추(Korean Cabbage, Head) 1.0	양배추(Cabbage)(행정예고 중) 0.1[T]	포도(Grape) 2.0
	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중) 10.0[T]	피망(Sweet Pepper) 5.0

(189) 프로파자이트(Propargite) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propargite

감자(Potato)(행정예고 중) 0.1[T]	감귤(Mandarin) 5.0	옥수수(Maize)(행정예고 중) 0.1[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중) 0.2[T]	면실(Cotton Seed)(행정예고 중) 0.1[T]	자두(Plum)(행정예고 중) 7.0[T]
견과류(Nuts) 0.1[†]	배(Pear)(행정예고 중) 3.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중) 5.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중) 0.2[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중) 7.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중) 0.2[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중) 7.0[T]	사과(Apple) 5.0	포도(Grape) 10.0
땅콩(Peanut)(행정예고 중) 0.1[T]	살구(Apricot)(행정예고 중) 7.0[T]	호프(Hop) 30.0
레몬(Lemon)(행정예고 중) 5.0[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중) 5.0[T]	

(190) 프로페노포스(Profenofos) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Profenofos

감자(Potato)(행정예고 중) 0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head) 0.7	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중) 3.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) 2.0	사과(Apple)(행정예고 중) 2.0[T]	커피원두(Coffee Bean) 0.03[†]
대두(Soybean)(행정예고 중) 0.05[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage) 2.0	토마토(Tomato)(행정예고 중) 2.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중) 3.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중) 2.0[T]	피망(Sweet Pepper) 2.0

(191) 프로폭서(Propoxur) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propoxur

기타농산물(Other Agricultural Products) 0.05 (삭제예정)	쌀(Rice)(행정예고 중) 0.05[T]

(192) 프로피코나졸(Propiconazole) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propiconazole

감(Persimmon) 0.3	메밀(Buckwheat)(삭제예정) 1.0	옥수수(Maize)(행정예고 중) 0.05
감귤류(Citrus Fruits) 8.0[†]	밀(Wheat) 0.05[†]	자두(Plum) 0.6[†]
고구마(Sweet potato) 0.05	바나나(Banana)(행정예고 중) 0.1[†]	조(Millet)(삭제예정) 1.0
고구마줄기(Sweet potato vine) 0.05	배(Pear) 0.5	종실류(Seeds)(행정예고 중) 0.05[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) 1.0	보리(Barley)(삭제예정) 2.0[†]	체리(Cherry) 2.0[†]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중) 2.0[†]	복숭아(Peach)(행정예고 중) 1.0[T]	커피원두(Coffee Bean) 0.02[†]
귀리(Oat)(삭제예정) 0.05	사과(Apple) 1.0	파(Welsh Onion) 1.0
대두(Soybean)(행정예고 중) 0.06[†]	살구(Apricot)(행정예고 중) 1.0[T]	포도(Grape) 0.5

땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(삭제예정)	0.3	풋마늘(Green Garlic)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	0.7	풋콩(Green Soybean)	0.7
망고(Mango)(행정예고 중)	0.05[T]	아몬드(Almond)	0.1[+]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.05[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)	0.05	호밀(Rye)(삭제예정)	0.05

(193) 피라조포스(Pyrazophos) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrazophos

당근(Carrot)(행정예고 중)	0.2[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.1[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	(행정예고 중)		수박(Watermelon)(행정예고 중)	1.0[T]
		보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.1[T]

(194) 피레트린(Pyrethrins) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrethrin의 총합 (Pyrethrins Ⅰ과 Ⅱ, cinerins Ⅰ과 Ⅱ, jasmolins Ⅰ과 Ⅱ(Sum of pyrethrins Ⅰ and Ⅱ, cinerins Ⅰ and Ⅱ and jasmolins Ⅰ and Ⅱ))

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	밀(Wheat)(행정예고 중)	3.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	1.0[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	1.0[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	1.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	3.0[T]
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	1.0[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0[T]	완두콩(Pea)(행정예고 중)	1.0[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	3.0[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	1.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	1.0[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)		잠두콩(Broad Bean)(행정예고 중)	1.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	1.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	3.0[T]	조(Millet)(행정예고 중)	3.0[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	1.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	1.0[T]	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	1.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	1.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	1.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
두류(Beans)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	1.0[T]
녹두(Mung Bean)(행정예고 중)	1.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	1.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	1.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	1.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	1.0[T]
대두(Soybean)(행정예고 중)	1.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	1.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	1.0[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	1.0[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	3.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	1.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	1.0[T]	팥(Red Bean)(행정예고 중)	1.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	3.0[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	1.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	1.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	1.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	3.0[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)	
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	1.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	1.0[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	1.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	1.0[T]

모과(Quince)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	1.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	1.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)	
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	1.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	1.0[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	1.0[T]
		오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	3.0[T]

(195) 피리미카브(Pirimicarb) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimicarb

가지(Egg plant)(행정예고 중)	1.0[T]	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.05[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	1.0[T]
감(Persimmon)(행정예고 중)	1.0[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	1.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05[T]
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	밤(Chestnut)(행정예고 중)	1.0[T]	은행(Gingko Nut)(행정예고 중)	1.0[T]
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	0.5[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0[T]	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	0.05[T]
(행정예고 중)		(행정예고 중)		조(Millet)(행정예고 중)	0.05[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.05[T]	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	1.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.05[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.5[T]	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	1.0[T]
견과류(Nuts)(행정예고 중)	1.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	0.5[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
과일류(Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0[T]	케일(Kale)(행정예고 중)	2.0[T]
버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	2.0[T]	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0[T]	커피원두(Coffee Bean)(행정예고 중)	0.05[T]
종실류(Seeds)(행정예고 중)	1.0[T]	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	1.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	1.0[T]
채소류(Vegetables)(행정예고 중)	2.0[T]	생강(Ginger)(행정예고 중)	2.0[T]	토란(Taro)(행정예고 중)	0.1[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	2.0[T]	셀러리(Celery)(행정예고 중)	1.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	0.5[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	0.05[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	0.05[T]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	1.0[T]
마늘(Garlic)(행정예고 중)	2.0[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	1.0[T]	파파야(Papaya)(행정예고 중)	1.0[T]
망고(Mango)(행정예고 중)	1.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	포도(Grape)(행정예고 중)	1.0[T]
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	1.0[T]	쑥갓(Crown Daisy)(행정예고 중)	2.0[T]	표고버섯(Oak Mushroom)	2.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	0.05[T]	아몬드(Almond)(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)	
멜론(Melon)(행정예고 중)	1.0[T]	아보카도(Avocado)(행정예고 중)	1.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]
면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.05[T]	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	2.0[T]	피칸(Pecan)(행정예고 중)	0.05[T]
모과(Quince)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	해바라기씨(Sunflower Seed)	1.0[T]
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.05[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	1.0[T]	(행정예고 중)	
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	2.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	0.5[T]	호두(Walnut)(행정예고 중)	1.0[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.05[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	0.5[T]	호밀(Rye)(행정예고 중)	0.05[T]
				호박(Squash)(행정예고 중)	2.0[T]

(196) 피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimiphos-methyl

감자(Potato)(행정예고 중)	0.05[T]	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.7[T]	오렌지(Orange)(행정예고 중)	1.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	0.5[T]	버섯류(Mushrooms)(행정예고 중)	1.0[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.5[T]
귀리(Oat)(행정예고 중)	5.0[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	5.0[T]	옥수수(Maize)(행정예고 중)	5.0[T]
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	1.0[T]	사과(Apple)	0.7	완두콩(Pea)(행정예고 중)	0.05[T]
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	5.0[T]	수수(Sorghum)(행정예고 중)	5.0[T]	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0[T]
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.5[T]	시금치(Spinach)(행정예고 중)	5.0[T]	자몽(Grapefruit)(행정예고 중)	1.0[T]
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.0[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	1.0[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	1.0[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.0[T]	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0[T]
레몬(Lemon)(행정예고 중)	1.0[T]	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	2.0[T]	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0[T]
메밀(Buckwheat)(행정예고 중)	5.0[T]	양파(Onion)(행정예고 중)	1.0[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	5.0[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage) (행정예고 중)	2.0[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]
배(Pear)(행정예고 중)	1.0[T]			호밀(Rye)(행정예고 중)	5.0[T]

(197) 피리미포스에틸(Pirimiphos-ethyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimiphos-ethyl

감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]	마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.1[T]	바나나(Banana)(행정예고 중)	0.02[T]
땅콩(Peanut)(행정예고 중)	0.1[T]				

(198) 피페로닐부톡사이드(Piperonyl butoxide) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Piperonyl butoxide

건조과일류(Dried Fruits)(행정예고 중)	0.2[T]	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	아몬드(Almond)(행정예고 중)	8.0[T]

(199) 헥사지논(Hexazinone) ADI : 0.049 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexazinone

블루베리(Blueberry)	0.05[†]	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.5[T]		

(200) 헥사코나졸(Hexaconazole) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexaconazole

감귤(Mandarin)	0.1	보리(Barley)	0.2	오이(Cucumber)	0.05
결명자(Cassia seed)(행정예고 중)	0.05	복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)(행정예고 중)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.3	상추(Lettuce(Leaf))	0.1	참외(Korean Melon)	0.1
달래(Wild Garlic)	0.5	수박(Watermelon)	0.2	취나물(Chwinamul)	1.0
대두(Soybean)	0.5	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.5	파(Welsh Onion)	0.1
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	쌀(Rice)	0.3	포도(Grape)	0.3

딸기(Strawberry)	0.3	양상추(Lettuce(Head))	0.1	풋콩(Green Soybean)	0.3
땅콩(Peanut)	0.05	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.3
마늘(풋마늘포함)(Garlic(Green Garlic))	0.5	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0.2	호박(Squash)	0.3
멜론(Melon)	0.05	(행정예고 중)		가지(Egg plant)	0.05
오디(Mulberry)(행정예고 중)	0.5	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	0.7	인과류(Pome Fruits)	0.5
		오미자(Maximowiczia Chinensis)	1.0		

(201) 헥시티아족스(Hexythiazox) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexythiazox

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	마늘(Garlic)	0.05	수박(Watermelon)	0.1
감귤(Mandarin)	0.5	멜론(Melon)	0.5	차(Tea)	20.0
견과류(Nuts)	0.02†	배(Pear)	0.3	커피원두(Coffee Bean)	0.09†
대추(Jujube)	0.7	복숭아(Peach)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.05
대추(건조)(Jujube(Dried))	0.7	사과(Apple)	0.3	피망(Sweet pepper)	2.0
딸기(Strawberry)	1.0				

(202) 헵타클로로(Heptachlor) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Heptachlor와 heptachlor epoxide의 합을 heptachlor로 함(Sum of heptachlor and heptachlor epoxide)

감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.01T	기타농산물(Other Agricultural Products)	0.01	면실(Cotton Seed)(행정예고 중)	0.02T
곡류(Cereal Grains)(행정예고 중)	0.02T	(삭제예정)		파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.01T
		대두(Soybean)(행정예고 중)	0.02T		

(203) 벤퓨라카브(Benfuracarb) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, Carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, Carbosulfan, Furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, furathiocarb, exprassed as carbofuran)

(114) 카보퓨란(Carbofuran)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.(See Carbofuran)

(204) 아이소프로티올레인(Isoprothiolane) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isoprothiolane

마늘(Garlic)	0.2	쌀(Rice)	2.0	양파(Onion)	0.2
사과(Apple)	0.05				

(205) 이프로벤포스(Iprobenfos) ADI : 0.035 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iprobenfos

쌀(Rice)	0.2

(206) 클로르페나피르(Chlorfenapyr) ADI : 0.026 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfenapyr

가지(Egg plant)	0.5	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	1.0	오미자(Maximowiczia Chinensis) (행정예고 중)	1.0
감귤(Mandarin)	1.0	복분자(Rubi Fructus)	0.5		
감자(Potato)	0.05	복분자(건조)(Rubi Fructus(Dried))	2.0	오미자(건조)Maximowiczia Chinensis(Dried)) (행정예고 중)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.7	복숭아(Peach)	1.0		
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	부추(Chinese chives)	3.0	오이(Cucumber)	0.5
고춧잎(Pepper Leaves)	7.0	블루베리(Blueberry)(행정예고 중)	1.0	옥수수(Maize)	0.05
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	2.0	살구(Apricot)	1.0	유자(Yuja)	2.0
대추*(Jujube*)	2.0	상추(Lettuce(Leaf))	5.0	인과류(Pome Fruits)	1.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.1	수박(Watermelon)	0.1	차**(Tea**)	3.0
들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	참나물(Chamnamul)	20
딸기(Strawberry)	0.5	수수(Sorghum)	0.5	참외(Korean Melon)	0.5
마(Yam)	0.05	시금치(Spinach)	10	체리(Cherry)	1.0
마(건조)(Yam(Dried))	0.05	쑥갓(Crown Daisy)	2.0	취나물(Chwinamul)	3.0
매실(Korean Plum)	0.7	아스파라거스(Asparagus)(행정예고 중)	0.3	토마토(Tomato)	0.5
멜론(Melon)	0.5	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	파(Welsh Onion)	1.0
무화과(Fig)	0.5	엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Died))	3.0	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	0.5
배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	3.0	피망(Sweet Pepper)	0.7
		엽채류(Leafy vegetables)	5.0	포도(Grape)	2.0

(207) 테부페노자이드(Tebufenozide) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebufenozide

감귤(Mandarin)	1.0	복숭아(Peach)	1.0	엽채류(Leafy Vegetable)(행정예고 중)	10
견과류(Nuts)	0.04†	수박(Watermelon)	0.1	오이(Cucumber)	0.7
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	시금치(Spinach)	1.0	인과류(Pome Fruits)	1.0
		쌀(Rice)	0.3	토마토(Tomato)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	파(Welsh Onion)	2.0
배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	3.0	엽경채류(Stalk and stem vegetable) (행정예고 중)	7.0	피망(Sweet pepper)	1.0
				고추(Pepper(Fresh))	1.0

(208) 테부펜피라드(Tebufenpyrad) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebufenpyrad

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	감귤(Mandarin)	0.5	차(Tea)(행정예고 중)	2.0^{T}
고춧잎(Pepper Leaves)	2.0	배(Pear)(행정예고 중)	0.5^{T}	참외(Korean Melon)	0.1
녹차추출물(Green Tea Extract) (행정예고 중)	3.0^{T}	사과(Apple)	0.5	취나물(Chwinamul)	1.5
		수박(Watermelon)	0.1	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5^{T}

더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	신선초(Shinsuncho)	1.0	피망(Sweet Pepper)	0.5
들깻잎(Perilla Leaves)	5.0				
딸기(Strawberry)	0.5				

(209) 테플루벤주론(Teflubenzuron) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Teflubenzuron

감귤(Mandarin)	0.7	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.2	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried)	0.2	엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Dried))	0.4
대추*(Jujube*)	1.0	복분자(Rubi Fructus)	2.0	오이(Cucumber)	0.2
들깻잎(Perilla Leaves)	5.0	복숭아(Peach)	1.0	인과류(Pome Fruits)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	브로콜리(Broccoli)	1.0	체리(Cherry)	0.05
밤(Chestnut)	0.05	살구(Apricot)	0.3	토마토(Tomato)	0.2
버섯류(Mushrooms)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	파(Welsh Onion)	0.5

(210) 페나자퀸(Fenazaquin) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenazaquin

가지(Egg plant)	0.2	감귤(Mandarin)	0.7	사과(Apple)	0.3
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.1	대추(건조)(Jujube(Dried))	1.0	수박(Watermelon)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	2.0	두릅(Bud of Aralia)	0.1	신선초(Shinsuncho)	3.0
		들깻잎(Perilla Leaves)	3.0	취나물(Chwinamul)	2.0
곤달비(Narrow-head ragwort) (행정예고 중)	10	딸기(Strawberry)	0.7	포도(Grape)	0.5
		배(Pear)	0.3	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	2.0
대추(Jujube)	0.3	복숭아(Peach)	0.2		

(211) 프로티오포스(Prothiofos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prothiofos

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.2^{T}	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.05^{T}	사과(Apple)(행정예고 중)	0.05^{T}
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.2^{T}			유자(Yuja)(행정예고 중)	0.05^{T}
배(Pear)(행정예고 중)	0.05^{T}	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried) (행정예고 중)	0.7^{T}		

(212) 플루페녹수론(Flufenoxuron) ADI : 0.037 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flufenoxuron

감(Persimmon)	0.5	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	오이(Cucumber)	0.5
감귤(Mandarin)	1.0	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	2.0	옥수수(Maize)	0.05

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	1.0	조(Millet)	0.5
고춧잎(Pepper Leaves)	3.0	사과(Apple)	0.7	차(Tea)	10.0
녹차추출물(Green Tea Extract)	35.0	살구(Apricot)	2.0	참나물(Chamnamul)	5.0
도라지(Balloon Flower)	0.2	수박(Watermelon)	0.05	참외(Korean Melon)	0.7
들깻잎(Perilla Leaves)	10	쑥갓(Crown Daisy)	5.0	청경채(Pak Choi)(행정예고 중)	2.0
딸기(Strawberry)	0.3	대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	파(Welsh Onion)	1.0
대추(Jujube)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
배(Pear)	0.7	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	2.0	감자(Potato)	0.05
				체리(Cherry)	1.0

(213) 피라클로포스(Pyraclofos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraclofos

고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	1.0[T]	마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.05[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage) (행정예고 중)	0.1[T]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried)) (행정예고 중)	5.0[T]	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.05[T]	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.1[T]
고춧잎(Pepper Leaves)(행정예고 중)	3.0[T]	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	2.0[T]	차(Tea)(행정예고 중)	5.0[T]
녹차추출물(Green Tea Extract) (행정예고 중)	15.0[T]	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.05[T]	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	1.0[T]

(214) 피리다벤(Pyridaben) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyridaben

가지(Egg plant)	1.0	배(Pear)	0.5	참외(Korean Melon)	1.0
감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	1.0	토마토(Tomato)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	사과(Apple)	1.0	피망(Sweet Pepper)	3.0
고춧잎(Pepper Leaves)	2.0	수박(Watermelon)	0.05	호박(Squash)	0.5
딸기(Strawberry)	1.0	오이(Cucumber)	1.0	호박잎(Squash Leaves)	20
멜론(Melon)	1.0	포도(Grape)	2.0		

(215) 피프로닐(Fipronil) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fipronil

감자(Potato)	0.01	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.01[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.1[T]
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)	0.01		

(216) 페노뷰카브(Fenobucarb) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenobucarb

밤(Chestnut)	0.05	쌀(Rice)	0.5		

(217) 디메틸빈포스(Dimethylvinphos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethylvinphos ((E), (Z)형태의 합(Sum of E and Z isomers of dimethylvinphos))

배추(Korean Cabbage, Head)	0.05[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	토마토(Tomato)(행정예고중)	0.1[T]
(행정예고 중)					

(218) 디메토모르프(Dimethomorph) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethomorph ((E), (Z)형태의 합((Sum of E and Z isomers of dimethomorph))

감귤(Mandarin)	1.0	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	2.5	조(Millet)(행정예고 중)	2.0
감자(Potato)	0.1	블루베리(Blueberr)	1.0	참깨(Sesame Seed)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	15	비름나물(Bi-reum)(행정예고 중)	5.0	참외(Korean Melon)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	상추(Lettuce(Leaf))	20	토마토(Tomato)	5.0
근대(Chard)	30	생강(Ginger)	0.5	파(Welsh Onion)	3.0
들깻잎(Perilla Leaves)	20	수박(Watermelon)	0.1	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	15
딸기(Strawberry)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	3.0	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	2.0
마늘(Garlic)	0.05	시금치(Spinach)	20	피망(Sweet Pepper)	5.0
무(잎)(Radish(Leaves))	7.0	양배추(Cabbage)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0
무(뿌리)(Radish(Root))	0.5	양파(Onion)	0.2	엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Dried))	7.0
무화과(Fig)	3.0	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	7.0	쑥갓(Crown Daisy)	20
멜론(Melon)	0.7	엽채류(Leafy vegetables)	30	홍삼(Red Ginseng)	10
배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	오이(Cucumber)	0.7	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	3.0
		인삼농축액(Ginseng Extract)	3.0		

(219) 디아펜티우론(Diafenthiuron)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diafenthiuron

감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	오이(Cucumber)	2.0		

(220) 디에토펜카브(Diethofencarb) ADI : 0.43 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diethofencarb

가지(Egg plant)	1.0	감귤(Mandarin)	0.5	인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.3	바나나(Banana)	0.09[†]	자두(Plum)	0.5

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	0.3	참나물(Chamnamul)	5.0
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	3.0	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	5.0[T]	키위(Kiwifruit)	3.0
고춧잎(Pepper Leaves)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	토마토(Tomato)	3.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쑥갓(Crown Daisy)	30	포도(Grape)	2.0
		엽경채류(Stalk and stem vegetables)	15	피망(Sweet Pepper)	5.0
돌나물(sedum)	20	엽채류(Leafy vegetables)	30	유채씨(Rape(Seeds))	0.05
들깻잎(Perilla Leaves)	20	오이(Cucumber)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	0.3
딸기(Strawberry)	5.0	유채(Rape(Leaves))	0.05	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0
파(Welsh Onion)	10				

(221) 디티아논(Dithianon) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithianon

감(Persimmon)	3.0	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.1
감귤(Mandarin)	3.0	배(Pear)	1.0	오미자(Maximowiczia Chinensis)	2.0
감자(Potato)	0.1	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	5.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	복분자(Rubi Fructus)	3.0	오이(Cucumber)	0.3
고춧잎(Pepper Leaves)	3.0	복숭아(Peach)	5.0	참깨(Sesame Seed)	0.5
대두(Soybean)	0.05	사과(Apple)	5.0	체리(Cherry)(행정예고 중)	5.0
대추(건조)(Jujube(Dried))(행정예고 중)	10	살구(Apricot)	5.0	토마토(Tomato)(행정예고 중)	2.0[T]
대추(Jujube)	1.0	석류(Pomegranate)	2.0	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	3.0
딸기(Strawberry)	0.05	수박(Watermelon)	0.3	풋마늘(Green Garlic)	5.0
마늘(Garlic)	0.1	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	풋콩(Green Soybean)	0.5
매실(Korean Plum)	5.0	양파(Onion)	0.1	피망(Sweet Pepper)	2.0

(222) 메파니피림(Mepanipyrim) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mepanipyrim

가지(Egg plant)	3.0	배(Pear)	0.5	참나물(Chamnamul)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	사과(Apple)	0.5	참외(Korean Melon)	0.3
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	양상추(Lettuce(Head))	3.0	토마토(Tomato)	5.0
		오이(Cucumber)	1.0	포도(Grape)	5.0
딸기(Strawberry)	3.0				

(223) 벤설탑(Bensultap) ADI : 0.034 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nereistoxin

(116) 카탑(Cartap)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.(See (116) Cartap)

(224) 사이목사닐(Cymoxanil) ADI : 0.013 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cymoxanil

감자(Potato)	0.1	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.2
건삼(Dried Ginseng)	0.2	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	3.0	참깨(Sesame Seed)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	수박(Watermelon)	0.1	참외(Korean Melon)	0.1
고춧잎(Pepper Leaves)	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	토마토(Tomato)	0.5
근대(Chard)	2.0	시금치(Spinach)	2.0	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	0.5
딸기(Strawberry)	0.5	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	피망(Sweet Pepper)	0.1
멜론(Melon)	0.5	양파(Onion)	0.1	홍삼(Red Ginseng)	0.2
파(Welsh Onion)	0.1	오이(Cucumber)	0.3	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.2

(225) 사이프로디닐(Cyprodinil) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyprodinil

감(Persimmon)	1.0	복숭아(Peach)	2.0	키위(Kiwifruit)	3.0
감귤(Mandarin)	1.0	사과(Apple)	1.0	포도(Grape)	5.0
건삼(Dried Ginseng)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	2.0
딸기(Strawberry)	1.0	아몬드(Almond)	0.02†	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	5.0
배(Pear)	1.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	5.0		

(226) 사이프로코나졸(Cyproconazole) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyproconazole

감(Persimmon)	0.2	배(Pear)	0.1	커피원두(Coffeen Bean)	0.09†
대두(Soybean)	0.05†	사과(Apple)	0.1		

(227) 아세타미프리드(Acetamiprid) ADI : 0.071 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acetamiprid

가지(Egg plant)	0.5	복분자(Rubi Fructus)	1.0	유자(Yuja)	0.5
감귤(Mandarin)	0.5	복숭아(Peach)	1.0	인과류(Pome Fruits)	0.3
감자(Potato)	0.1	부추(Chinese chives)	0.5	자두(Plum)	0.1
견과류(Nuts)	0.06†	브로콜리(Broccoli)	1.0	차(Tea)	7.0
고려엉겅퀴(Gondre)	2.0	블루베리(Blueberry)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	비름나물(Bi-reum)	10	참외(Korean Melon)	0.5
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	10.0	상추(Lettuce(Leaf))	5.0	체리(Cherry)	0.2
근대(Chard)	7.0	수박(Watermelon)	0.1	키위(Kiwifruit)	0.5
대두(Soybean)	1.0	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.1	토마토(Tomato)	2.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.2	쌀(Rice)	0.3	파(Welsh Onion)	0.7
돌나물(Sedum)	20	쑥(Artemisia)	0.2	포도(Grape)	1.0
들깻잎(Perilla Leaves)	10	쑥갓(Crown Daisy)	10	풋마늘(Green Garlic)	0.05
딸기(Strawberry)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	풋콩(Green Soybean)	0.5

마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(건조)Ssam Cabbage(Dried))	10	피망(Sweet Pepper)	5.0
매실(Korean Plum)	1.0	엽경채류(Stalk and leafy vegetables)	1.0	해바라기씨(Sunflower Seed)(행정예고 중)	0.3
머위(Butterbur)(행정예고 중)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	5.0	호박(Squash)	0.5
멜론(Melon)	0.3	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	2.0	호박잎(Squash Leaves)	10
면실(Cotton seed)	0.6†	오이(Cucumber)	0.7	유채(Rape(Leaves))	0.7
바나나(Banana)	0.4†	우엉(Burdock)	0.05	유채씨(Rape(Seeds))	0.5
배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	우엉잎(Burdock Leaves)	0.5	무화과(Fig)	0.3
배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	3.0				

(228) 아족시스트로빈(Azoxystrobin) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azoxystrobin

가지(Egg plant)	0.7	망고(Mango)	0.7†	인과류(Pome Fruits)	1.0
감귤(Mandarin)	1.0	멜론(Melon)	1.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5
감귤류(Citrus Fruits)	10†	무화과(Fig)	2.0	자두(Plum)(행정예고 중)	1.0
감자(Potato)	0.1	미나리(Water Dropwort)	5.0	차**(Tea**)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	밀(Wheat)	0.2†	참깨(Sesame Seed)	0.1
견과류(Nuts)	0.01†	바나나(Banana)	2.0†	참외(Korean Melon)	0.2
고구마(Sweet potato)	0.05	배추(Korean cabbage, Head)	0.05	취나물(Chwinamul)	3.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	복분자(Rubi Fructus)	3.0	커피원두(Coffee Bean)	0.02†
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	7.0	브로콜리(Broccoli)	0.05	키위(Kiwifruit)	1.0
고춧잎(Pepper Leaves)	5.0	상추(Lettuce(Leaf))	20	토마토(Tomato)(행정예고 중)	1.0T
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	10	수박(Watermelon)	0.2	파(Welsh Onion)	2.0
근대(Chard)	50	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	7.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	시금치(Spinach)	20	파슬리(Parsley)(행정예고 중)	20T
		쌀(Rice)	1.0	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	3.0
대두(Soybean)	0.5†	쑥갓(Crown Daisy)	30	풋콩(Green Soybean)	0.5
대추(Jujube)(행정예고 중)	3.0	양파(Onion)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	1.0
대추(건조)(Jujube(Dried))(행정예고 중)	7.0	엽경채류(Stalk and leafy vegetables)	3.0	피망(Sweet Pepper)	2.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.1	엽채류(Leafy vegetables)	20	피스타치오(Pistachio)	0.5†
도라지(Balloon Flower)	0.1	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	2.0	핵과류(대추(건조)포함)(Stone Fruits(Jujube(Dried)))	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	20	오이(Cucumber)	0.5	호박(Squash)	0.1
딸기(Strawberry)	1.0	옥수수(Maize)	0.02†	홍삼(Red Ginseng)	0.5
마*(Yam*)	0.1	왕고들빼기(Indian Lettuce)	3.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.5
마늘(Garlic)	0.1	우엉잎(Burdock Leaves)	2.0		

(229) 카프로파마이드(Carpropamide) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carpropamide

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쌀(Rice)	1.0		

(230) 크레속심메틸(Kresoxim-methyl) ADI : 0.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Kresoxim-methyl

건삼(Dried Ginseng)	1.0	복숭아(Peach)	1.0	자두(Plum)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	상추(Lettuce(Leaf))	20	파(Welsh Onion)	2.0
대추*(Jujube*)	2.0	수박(Watermelon)	0.2	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	5.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	풋마늘(Green Garlic)	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	양파(Onion)	0.1	피망(Sweet Pepper)	2.0
마늘(Garlic)	0.3	엽경채류(Stalk and leafy vegetables)	2.0	호박(Squash)	0.5
매실(Korean Plum)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	25	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.1
멜론(Melon)	1.0	오이(Cucumber)	0.5	인과류(Pome Fruits)	2.0
감귤(Mandarin)	2.0	왕고들빼기(Indian Lettuce)	3.0	취나물(Chwinamul)	30
배추(Korean Cabbage, Head)	0.03	인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	0.1
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	10	참외(Korean Melon)	1.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0
복분자(Rubi Fructus)	2.0	토마토(Tomato)	3.0		

(231) 클로르플루아주론(Chlorfluazuron) ADI : 0.033 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfluazuron

감(Persimmon)	0.5	밤(Chestnut)	0.05	엽경채류(Stalk and leafy vegetables)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	배(Pear)	0.1	엽채류(Leafy vegetables)	5.0
대두(Soybean)	0.1	복분자(Rubi Fructus)	1.0	잣(Pine Nut)	0.01
들깻잎(Perilla Leaves)	2.0	복숭아(Peach)	0.5	차**(Tea**)	10.0
딸기(Strawberry)	0.3	사과(Apple)	0.2	파(Welsh Onion)	0.3
무(잎)(Radish(Leaves))	7.0	수박(Watermelon)	0.3	피망(Sweet Pepper)	0.5
무(뿌리)(Radish(Root))	0.2	시금치(Spinach)	1.0	쑥갓(Crown Daisy)	5.0
미나리(Water Dropwort)	1.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	팥(Red Bean)	0.05
감귤(Mandarin)	0.2	양배추(Cabbage)	0.1	수수(Sorghum)	1.0
엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0				

(232) 트리사이클라졸(Tricyclazole) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tricyclazole

고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	3.0T	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.2T	쌀(Rice)	0.7
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05				

(삭제예정)

(233) 펜사이큐론(Pencycuron) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pencycuron

건삼(Dried Ginseng)	0.7	마늘(Garlic)	0.1	파(Welsh onion)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.7	풋마늘(Green Garlic)	0.05
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.1	쌀(Rice)	0.3	피망(Sweet Pepper)	0.05
(삭제예정)		양파(Onion)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	0.7
딸기(Strawberry)	2.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.7	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.7

(234) 펜피록시메이트(Fenpyroximate) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpyroximate

감(Persimmon)	0.05	들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	복숭아(Peach)	0.3
견과류(Nuts)	0.05†	딸기(Strawberry)	0.5	사과(Apple)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	감귤(Mandarin)	0.5	자두(Plum)	0.1
(삭제예정)		머위(Butterbur)(행정예고 중)	5.0	차(Tea)	10.0
녹차추출물(Green Tea Extract)	20.0	배(Pear)	0.5	참외(Korean Melon)	0.1
도라지(Balloon Flower)	0.1	복분자(Rubi Fructus)	0.7	포도(Grape)	2.0

(235) 포스티아제이트(Fosthiazate) ADI : 0.0042 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fosthiazate

건삼(Dried Ginseng)	0.1	부추(Chinese chives)	2.0	복분자(Rubi Fructus)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	수박(Watermelon)	0.1	우엉(Burdock)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	우엉잎(Burdock Leaves)	5.0
마(Yam)(행정예고 중)	0.05	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5
마늘(Garlic)	0.1	(행정예고 중)		키위(Kiwifruit)	0.05
멜론(Melon)	0.1	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	0.5	토마토(Tomato)	0.05
바나나(Banana)(행정예고 중)	0.04†	오이(Cucumber)	0.5	피망(Sweet Pepper)	0.05

(236) 피리프록시펜(Pyriproxyfen) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriproxyfen

가지(Egg plant)	1.0	딸기(Strawberry)	1.0	커피원두(Coffee Bean)	0.05†
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.7	배(Pear)(행정예고 중)	0.5	토마토(Tomato)	2.0
견과류(Nuts)	0.01†	오이(Cucumber)	0.2	피망(Sweet Pepper)	0.7
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.7				

(237) 피메트로진(Pymetrozine) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pymetrozine

가지(Egg plant)	0.2	머위(Butterbur)	0.5	아욱(Marsh Mallow)	1.0
감귤(Mandarin)	0.3	무(잎)(Radish(Leaves))	1.0	엇갈이배추(SsamCabbage)	0.5

감자(Potato)	0.2	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	오이(Cucumber)	0.2
겨자채(Mustard Green)	3.0	무화과(Fig)	0.5	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	참나물(Chamnamul)	0.7
고춧잎(Pepper Leaves)	1.0	보리(Barley)	0.05	참외(Korean Melon)	0.1
근대(Chard)	1.0	브로콜리(Broccoli)	1.0	체리(Cherry)	1.0
더덕(Bonnet Bellflower)	1.0	사과(Apple)	0.3	취나물(Chwinamul)	1.0
들깻잎(Perilla Leaves)	0.5	상추(Lettuce(Leaf))	1.0	치커리(앤디브)(Chicory(Endive))	1.0[T]
딸기(Strawberry)	0.5	수박(Watermelon)	0.03	(행정예고 중)	
매실(Korean Plum)	0.5	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
유채씨(Rape(Seeds))	0.05	쑥갓(Crown Daisy)	0.7	팥(Red Bean)	0.05
				피망(Sweet Pepper)	1.0
				호박(Squash)	0.2

(238) 플루디옥소닐(Fludioxonil) ADI : 0.4 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fludioxonil

가지(Egg plant)	0.3	밀(Wheat)	0.02[†]	유채(Rape(Leaves))	0.05
감귤(Mandarin)	1.0	복숭아(Peach)	1.0	유채씨(Rape(Seeds))	0.05
감귤류(Citrus Fruits)	10[†]	부추(Chinese chives)	7.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	3.0
감자(Potato)	0.02	비름나물(Bi-reum)	20	참외(Korean Melon)	0.5
강낭콩(Kidney Bean)(행정예고 중)	0.4[†]	산마늘잎(Alpine leek leaves)	0.2	취나물(Chwinamul)	15
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	4.0	상추(Lettuce(Leaf))	15	키위(Kiwifruit)	1.0
결명자(Cassia seed)(행정예고 중)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	파(Welsh Onion)	7.0
고춧잎(Pepper Leaves)	3.0	쌀(Rice)	0.02	파인애플(Pineapple)	20[†]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쑥갓(Crown Daisy)	5.0	포도(Grape)	5.0
		양파(Onion)	0.05	풋콩(Green Soybean)(행정예고 중)	0.4[†]
들깻잎(Perilla Leaves)	40	엽경채류(Stalk and leafy vegetables)	5.0	피망(Sweet Pepper)	3.0
딸기(Strawberry)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)	15	체리(Cherry)	4.0[†]
리마콩(생)(Lima bean(Fresh))(행정예고 중)	0.4[†]	오미자(Maximowiczia Chinensis)	2.0	홍삼(Red Ginseng)	1.0
마늘(Garlic)	0.05	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	7.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	3.0
망고(Mango)	2.0[†]	오이(Cucumber)	0.7		

(239) 플루아지남(Fluazinam) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluazinam

감(Persimmon)	0.7	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	차(Tea)**	7.0
감귤(Mandarin)	0.7	복숭아(Peach)	1.0	참깨(Sesame Seed)	0.05
감자(Potato)	0.05	사과(Apple)	0.3	체리(Cherry)(행정예고 중)	3.0

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	산수유(건조)(San-su-yu(Dried))(삭제예정)	1.0	파(Welsh Onion)	3.0
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	15	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.7	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	10.0
딸기(Strawberry)	5.0	양배추(Cabbage)	0.05	포도(Grape)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.7
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	피망(Sweet Pepper)	3.0
무(잎)(Radish(Leaves))	0.5	오이(Cucumber)	0.05	유자(Yuja)	0.5
대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	자두(Plum)	0.5	대추(Jujube)	1.0
배(Pear)	1.0			호두(Walnut)	0.05

(240) 페녹시카브(Fenoxycarb) ADI : 0.053 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxycarb

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]

(241) 뉴아리몰(Nuarimol)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nuarimol

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.3[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.1[T]	참외(Korean Melon)(행정예고중)	0.2[T]
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.1[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.1[T]	파(Welsh Onion)(행정예고중)	0.1[T]

(242) 루페뉴론(Lufenuron) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Lufenuron

감(Persimmon)	0.5	복분자(Rubi Fructus)	0.3	우엉잎(Burdock Leaves)	5.0
감귤(Mandarin)	0.5	복숭아(Peach)	0.5	유자(Yuja)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	비트(뿌리)(Beat(Root))	0.3	유채(Rape(Leaves))	0.2
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	2.0	비트잎(Beat Leaves)	3.0	유채씨(Rape(Seeds)	0.3
근대(Chard)	10	사과(Apple)	0.3	자두(Plum)	0.05
대추(건조포함)(Jujube(Jujube Dried))	2.0	석류(pomegranate)	0.5	취나물(Chwinamul)	7.0
들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	아스파라거스(Asparagus)	0.5	케일(Kale)	2.0
딸기(Strawberry)	0.5	양배추(Cabbage)	0.2	파(Welsh Onion)	1.0
마늘(풋마늘포함)(Grlic(Green Garlic))	0.3	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	0.3
무(뿌리)(Radish(Root))	0.3	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	3.0	파슬리(Parsley)	2.0
무(잎)(Radish(Leaves))	3.0	엽채류(Leafy Vegetable)	5.0	포도(Grape)	2.0
배(Pear)	0.5	오이(Cucumber)	0.2	피망(Sweet Pepper)	0.5
배추(Korean Cabbage, Head)	0.07	우엉(Burdock)	0.05	호박(Squash)	0.5
배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	3.0				

(243) 메타벤즈티아주론(Methabenzthiazuron)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methabenzthiazuron

마늘(Garlic)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.05		

(244) 메프로닐(Mepronil) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mepronil

감자(Potato)	0.05

(245) 벤퓨러세이트(Benfuresate) ADI : 0.026 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuresate

쌀(Rice)	0.1

(246) 스피노사드(Spinosad) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spinosyn A 와 spinosyn D의 합(Sum of spinosyn A and spinosyn D)

가지(Egg plant)	0.5	부추(Chinese chives)	1.0	오이(Cucumber)	0.3
감귤(Mandarin)	0.3	블루베리(Blueberry)	1.0	유채(Rape(Leaves))	0.05
감자(Potato)	0.1	비트(뿌리)(Beat(Root))	0.5	유채씨(Rape(Seeds))	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	사과(Apple)	0.05	차(Tea)	0.1
딸기(Strawberry)	1.0	셀러리(Celery)	1.0	참외(Korean Melon)	0.3
머루(Wild Grape)	0.05	수박(Watermelon)	0.1	키위(Kiwifruit)	0.3
멜론(Melon)	0.1	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
무화과(Fig)	1.0	엽채류(Leafy Vegetable)	5.0	파(Welsh Onion)	0.7
배추(Korean Cabbage, Head)	0.5	오디(Mulberry)	0.2	포도(Grape)	0.5
귀리(Oat)	1.0†	밀(Wheat)	1.0†	피망(Sweet Pepper)	0.5
보리(Barley)	1.0†	수수(Sorghum)	1.0†	호박(Squash)	0.1
복분자(Rubi Fructus)	0.5	체리(Cherry)	0.2†	옥수수(Maize)	1.0†
자두(Plum)	0.2†				

(247) 실라플루오펜(Silafluofen) ADI : 0.11 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Silafluofen

감(Persimmon)	1.0	쌀(Rice)	0.1	파(Welsh Onion)(행정예고중)	0.3T

(248) 아바멕틴(Abamectin) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Abamectin $B1_a$과 abamectin $B1_b$의 합을 abamectin으로 함(Sum of residues of abamectin $B1_a$, abamectin $B1_b$)

가지(Egg plant)	0.02	바나나(Banana)	0.01†	오이(Cucumber)	0.01
감(Persimmon)	0.05	배(Pear)	0.02	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.3
감귤(Mandarin)	0.02	배추(Korean Cabbage, Head)	0.1	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	0.07
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.2	복숭아(Peach)	0.1	(행정예고 중)	
대추(Jujube)	0.05	부추(Chinese chives)	0.3	엽채류(Leafy Vegetable)(행정예고 중)	0.2
대추(건조)(Jujube(Dried))	0.5	블루베리(Blueberry)	0.1	차(Tea)	0.05
들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중)	0.7	사과(Apple)	0.02	참외(Korean Melon)	0.1
딸기(Strawberry)	0.1	셀러리(Celery)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.7
마늘(Garlic)	0.05	수박(Watermelon)	0.01	토마토(Tomato)	0.01
매실(Korean Plum)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh Onion)	0.3
멜론(Melon)	0.05	쑥갓(Crown Daisy)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.2
무화과(Fig)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05	호박(Squash)	0.01

(249) 에마멕틴 벤조에이트(Emamectin benzoate) ADI : 0.0025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Emamectin benzoate $B1_a$와 emamectin benzoate $B1_b$의 합을 emamecin benzoate으로 함(Sum of emamectin benzoate $B1_a$ and $B1_b$, expressed as emamectin benzoate)

가지(Egg plant)	0.05	복분자(Rubi Fructus)	0.03	오미자(Maximowiczia Chinensis)	0.05
감(Persimmon)	0.05	복숭아(Peach)	0.2	(행정예고 중)	
감귤(Mandarin)	0.05	부추(Chinese chives)	0.4	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	0.2
감자(Potato)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.1	(행정예고 중)	
갓(Mustard Leaf)	0.05	블루베리(Blueberry)	0.05	오이(Cucumber)	0.05
견과류(Nuts)	0.01†	비름나물(Bi-reum)	1.0	유채(Rape(Leaves))	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.2	사과(Apple)	0.2	유채씨(Rape(Seeds))	0.05
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	0.1	상추(Lettuce(Leaf))	0.1	자두(Plum)	0.05
기장(Proso millet)(행정예고 중)	0.05	석류(pomegranate)	0.05	참깨(Sesame Seed)	0.05
대추(Jujube)(행정예고 중)	0.05	수박(Watermelon)	0.1	참나물(Chamnamul)	0.05
대추(건조)(Jujube(Dried))(행정예고 중)	0.05	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.05	참외(Korean Melon)	0.05
들깻잎(Perilla Leaves)	0.05	시금치(Spinach)	0.05	취나물(Chwinamul)	0.2
딸기(Strawberry)	0.05	아스파라거스(Asparagus)	0.05	케일(Kale)	0.1
멜론(Melon)	0.05	양배추(Cabbage)	0.1	토마토(Tomato)	0.05
무화과(Fig)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	파(Welsh Onion)	0.4
미나리(Water Dropwort)	0.4	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	0.1	파슬리(Parsley)	0.1
배(Pear)	0.05	(행정예고 중)		피망(Sweet Pepper)	0.2
배추(Korean Cabbage, Head)	0.02	엽채류(Leafy vegetables) (행정예고 중)	0.05	호박(Squash)	0.05

(250) 에스프로카브(Esprocarb) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Esprocarb

쌀(Rice)	0.1

(251) 에톡사졸(Etoxazole) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etoxazole

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.3	배(Pear)	0.5	유자(Yuja)	1.0
도라지(Balloon Flower)	0.1	복숭아(Peach)	0.2	참외(Korean Melon)	0.3
딸기(Strawberry)	0.5	부추(Chinese chives)	3.0	포도(Grape)	0.5
무화과(Fig)	0.3	사과(Apple)	0.5	피망(Sweet Pepper)	0.3
감귤(Mandarin)	1.0	수박(Watermelon)	0.1	멜론(Melon)	0.5
감(Persimmon)	0.1				

(252) 오리잘린(Oryzalin) ADI : 0.12 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oryzalin

사과(Apple)	0.05

(253) 이미벤코나졸(Imibenconazole) ADI : 0.0098 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imibenconazole

대추*(Jujube*)	2.0	사과(Apple)	0.3	포도(Grape)	0.2
감귤(Mandarin)	1.0	차(Tea)	0.2	복숭아(Peach)	0.3

(254) 카보설판(Carbosulfan) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, Carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, Carbosulfan, Furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan, and furathiocarb, expressed as carbofuran)

(114) 카보퓨란(Carbofuran)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (114) carbofuran)

(255) 파목사돈(Famoxadone) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Famoxadone

감자(Potato)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파(Welsh Onion)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.3	양파(Onion)(행정예고 중)	0.4†	포도(Grape)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	피망(Sweet Pepper)	5.0
머루(Wild Grape)(행정예고 중)	5.0†	오이(Cucumber)	0.3	배추(Korean Cabbage, Head)	0.3

멜론(Melon)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.05	토마토(Tomato)	2.0
배(Pear)	0.5	참외(Korean Melon)	0.5		

(256) 플루오로이미드(Fluoroimide) ADI : 0.093 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluoroimide

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.5[T]	감자(Potato)(행정예고 중)	0.1[T]

(257) 플루퀸코나졸(Fluquinconazole) ADI : 0.002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluquinconazole

건삼(Dried Ginseng)	0.5	상추(Lettuce(Leaf))	0.05	토마토(Tomato)	0.7
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	수박(Watermelon)	0.3	파(Welsh Onion)	0.3
달래(Wild Garlic)	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)	0.5	양상추(Lettuce(Head))	1.0	풋마늘(Green Garlic)	2.0
대추*(Jujube*)	2.0	양파(Onion)	0.2	피망(Sweet Pepper)	2.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.2	오디(Mulberry)	2.0	호박(Squash)(행정예고 중)	0.5[T]
마늘(Garlic)	0.1	오미자*(Maximowiczia Chinensis*)	3.0	홍삼(Red Ginseng)	0.5
감귤(Mandarin)	2.0	오이(Cucumber)	1.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.2
복분자(Rubi Fructus)(행정예고 중)	1.0[T]	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.5	머루(Wild Grape)(행정예고 중)	3.0[T]
복숭아(Peach)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5	근대(Chard)	20
인과류(Pome Fruits)	0.5				

(258) 피리다펜티온(Pyridaphenthion)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyridaphenthion

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.2[T]	구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried)) (행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.1[T]
구기자(Chinese Matrimony Vine) (행정예고 중)	0.2[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.3[T]	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.2[T]
		복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.3[T]	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2[T]

(259) 피리메타닐(Pyrimethanil) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrimethanil

가지(Egg plant)	2.0	들깻잎(Perilla Leaves)	10	엽채류(Leafy vegetables) (행정예고 중)	10
감(Persimmon)	2.0	딸기(Strawberry)	2.0		
감귤(Mandarin)	1.0	마늘(Garlic)	0.1	오미자*(Maximowiczia Chinensis*)	3.0
감귤류(Citrus Fruits)	7.0[†]	바나나(Banana)	0.1[†]	오이(Cucumber)	2.0
감자(Potato)	0.05[†]	배(Pear)	3.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0

건삼(Dried Ginseng)	0.3	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	자두(Plum)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	4.0	참외(Korean Melon)	0.3
근대(Chard)	30	블루베리(Blueberry)	8.0†	체리(Cherry)	4.0†
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	사과(Apple)	2.0	토마토(Tomato)	1.0
		수삼(Fresh Ginseng)	1.0	파(Welsh Onion)	3.0
대추(Jujube)	1.0	양상추(Lettuce(Head))	3.0	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	7.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	양파(Onion)	0.1	포도(Grape)	5.0
도라지(Balloon Flower)	0.2	엽경채류(Stalk and stem vegetables) (행정예고 중)	5.0	홍삼(Red Ginseng)	0.3
				홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0

(260) 할펜프록스(Halfenprox)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Halfenprox

감귤(Mandarin)(행정예고 중) 1.0[T]

(261) 할록시포프(Haloxyfop) ADI : 0.00065 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Haloxyfop

대두(Soybean)	0.05	마늘(Garlic)	0.05	참외(Korean Melon)	0.1
도라지(Balloon Flower)	0.1	양파(Onion)	0.05	파(Welsh Onion)	0.05

(262) 헥사플루뮤론(Hexaflumuron)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hexaflumuron

감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.7[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5[T]	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.5[T]
배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.3[T]	차(Tea)(행정예고 중)	5.0[T]		

(263) 페노티오카브(Fenothiocarb) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenothiocarb

감귤(Mandarin)(행정예고 중) 1.0[T]

(264) 다이뮤론(Daimuron, Dymron) ADI : 0.3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Daimuron

쌀(Rice)	0.05

(265) 디메테아미드(Dimethenamid) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethenamid(이성질체의 합) (Sum of isomers)

감자(Potato)	0.1	마늘(풋마늘포함)(Grlic(Green Garlic))	0.05	양파(Onion)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	생강(Ginger)	0.2	옥수수(Maize)	0.1
대두(Soybean)	0.01	양배추(Cabbage)	0.07	피망(Sweet Pepper)	0.05

(266) 디티오피르(Dithiopyr) ADI : 0.0036 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiopyr

쌀(Rice)	0.05

(267) 디클로르프로프(Dichlorprop) ADI : 0.06 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorprop

사과(Apple)	0.05

(268) 디메타메트린(Dimethametryn) ADI : 0.0094 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethametryn

쌀(Rice)	0.1

(269) 메톨카브(Metolcarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metolcarb

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05^{T}

(270) 메페나셋(Mefenacet) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mefenacet

쌀(Rice)	0.01

(271) 메피콧클로라이드(Mepiquat chloride) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mepiquat chloride

포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	0.5

(272) 몰리네이트(Molinate) ADI : 0.0021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Molinate

쌀(Rice)	0.05

(273) 밀베멕틴(Milbemectin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Milbemectin A_3와 Milbemectin A_4의 합을 milbemectin으로 함(Sum of milbemectin A_3 and milbemectin A_4)

가지(Egg plant)	0.1	두릅(Bud of Aralia)	0.1	수박(Watermelon)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.1	딸기(Strawberry)	0.2	오이(Cucumber)	0.05
고춧잎(Pepper Leaves)	1.0	감귤(Mandarin)	0.2	차(Tea)	0.5
녹차추출물(Green Tea Extract)	2.0	배(Pear)	0.1	참외(Korean Melon)	0.05
대추(Jujube)	0.3	복분자(Rubi Fructus)	0.05	멜론(Melon)	0.05
대추(건조)(Jujube(Dried))	0.3	사과(Apple)	0.1	토마토(Tomato)	0.1
도라지(Balloon Flower)	0.2				

(274) 벤족시메이트(Benzoximate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzoximate

감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.5^T	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5^T

(275) 뷰타클로르(Butachlor) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Butachlor

밀(Wheat)	0.1	보리(Barley)	0.1	쌀(Rice)	0.1

(276) 비스피리박소듐(Bispyribac-sodium) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bispyribac-sodium

쌀(Rice)	0.1

(277) 사이클로설파뮤론(Cyclosulfamuron)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyclosulfamuron

쌀(Rice)	0.1

(278) 사이클로프로트린(Cycloprothrin) ADI : 0.085 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cycloprothrin

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05^T

(279) 사이할로포프뷰틸(Cyhalofop-butyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyhalofop-butyl

쌀(Rice)	0.1

(280) 시노설퓨론(Cinosulfuron)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cinosulfuron

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(281) 시메트린(Simetryn)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Simetryn

쌀(Rice)	0.05

(282) 아닐로포스(Anilofos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Anilofos

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(283) 아시벤졸라-에스-메틸(Acibenzolar-S-methyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acibenzolar-S-methyl(ester형태)와 acibenzolar acid의 합을 acibenzolar-S-methyl(ester형태)로 함(Sum of acibenzolar-S-methyl and acibenzolar acid, expressed as acybenzolar-S-methyl)

감(Persimmon)	0.3	복숭아(Peach)	0.2	쌀(Rice)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	사과(Apple)	0.2	포도(Grape)	2.0
고춧잎(Pepper Leaves)	2.0	수박(Watermelon)	0.3	피망(Sweet Pepper)	1.0
감귤(Mandarin)	0.2				

(284) 아짐설퓨론(Azimsulfuron) ADI : 0.096 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azimsulfuron

쌀(Rice)	0.1

(285) 아크리나트린(Acrinathrin) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acrinathrin

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	아스파라거스(Asparagus)	0.3	참외(Korean Melon)	0.3
딸기(Strawberry)	1.0	(행정예고 중)		취나물(Chwinamul)	3.0
감귤(Mandarin)	1.0	엽경채류(Stalk and stem vegetables)	1.0	키위(Kiwifruit)	0.2
배(Pear)(행정예고 중)	0.2	엽채류(Leafy Vegetable)	5.0	토마토(Tomato)	0.5
사과(Apple)	0.5	오이(Cucumber)	0.5	파(Welsh Onion)	1.0
수박(Watermelon)	0.1	복숭아(Peach)	0.2	피망(Sweet Pepper)	1.0

(286) 에트리디아졸(Etridiazole) ADI : 0.016 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etridiazole

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	3.0	오이(Cucumber)	0.2
들깻잎(Perilla Leaves)	0.1	쌀(Rice)	0.05	토마토(Tomato)	0.5
딸기(Strawberry)	0.05	양파(Onion)	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.07	엇갈이배추(Ssam Cabbage) (행정예고 중)	0.2	피망(Sweet Pepper)	0.05

(287) 이나벤파이드(Inabenfide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Inabenfide

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05^{T}

(288) 이마조설퓨론(Imazosulfuron) ADI : 0.75 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazosulfuron

쌀(Rice)	0.1

(289) 이사조포스(Isazofos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isazofos

마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.01^{T}

(290) 인독사카브(Indoxacarb) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Indoxacarb

감(Persimmon)	1.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	엽채류(Leafy Vegetable)	3.0
감귤(Mandarin)	0.3	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	3.5	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	0.05	복분자(Rubi Fructus)	0.5	옥수수(Maize)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	복숭아(Peach)	1.0	유채(Rape(Leaves))	0.5
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	부추(Chinese chives)	3.0	유채씨(Rape(Seeds))	0.5
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	10	브로콜리(Broccoli)	1.0	자두(Plum)	0.5
근대(Chard)	15	블루베리(Blueberry)	2.0	조(Millet)	0.5
기장(Proso millet)(행정예고 중)	2.0	비트(Beat)	0.3	참깨(Sesame Seed)	0.05
녹두(Mung Bean)	0.3	사과(Apple)	0.3	참나물(Chamnamul)	10
대두(Soybean)	0.2	살구(Apricot)	0.3	참외(Korean Melon)	1.0
대추(건조포함)(Jujube(Dried))	0.5	생강(Ginger)	0.05	체리(Cherry)	0.3
들깻잎(Perilla Leaves)	20	수박(Watermelon)	0.2	취나물(Chwinamul)	10
딸기(Strawberry)	1.0	수수(Sorghum)	1.0	파(Welsh Onion)	2.0
머루(Wild Grape)	0.5	쌀(Rice)	0.1	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	2.0

무(잎)(Radish(Leaves))	3.0	쑥갓(Crown Daisy)	20	파슬리(Parsley)	7.0
무(뿌리)(Radish(Root))	0.3	양배추(Cabbage)	0.2	팥(Red Bean)	0.05
배(Pear)	0.5	엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Dried))	10	피망(Sweet Pepper)	1.0

(291) 족사마이드(Zoxamide) ADI : 0.48 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Zoxamide

감자(Potato)	0.2	배(Pear)	0.5	양파(Onion)	0.2
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.3	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	15.0	참외(Korean Melon)	0.5
		부추(Chinese chives)	3.0	토마토(Tomato)	2.0
멜론(Melon)	0.5	수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	3.0
무화과(Fig)	0.5	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	피망(Sweet Pepper)	0.3

(292) 퀸클로락(Quinclorac) ADI : 0.42 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinclorac

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]	유채씨(Rape(seeds))	1.5[+]

(293) 사-시피에이(4-CPA, 4-Chlorophenoxyacetate) ADI : 0.006 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 4-CPA

가지(Egg plant)	0.05	토마토(Tomato)	0.05

(294) 터부틸라진(Terbuthylazine) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Terbuthylazine

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.1[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.1[T]

(295) 테닐클로르(Thenylchlor)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thenylchlor

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(296) 테클로프탈람(Tecloftalam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tecloftalam

쌀(Rice)	0.5

(297) 테트라코나졸(Tetraconazole) ADI : 0.004 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tetraconazole

감귤(Mandarin)	2.0	대두(Soybean)	0.2	토마토(Tomato)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	머루(Wild Grape)	3.0	파(Welsh Onion)	5.0
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	3.0	수박(Watermelon)	0.2	포도(Grape)	2.0
고춧잎(Pepper Leaves)	1.0	오이(Cucumber)	1.0	풋콩(Green Soybean)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	15	인과류(Pome Fruits)	1.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	참외(Korean Melon)	1.0	호박(Squash)	0.2
매실(Korean Plum)	0.3	가지(Egg plant)	0.5		

(298) 티아조피르(Thiazopyr) ADI : 0.008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiazopyr

감귤(Mandarin)(행정예고 중) 0.05[T]

(299) 티플루자마이드(Thifluzamide) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thifluzamide

건삼(Dried Ginseng)	2.0	쌀(Rice)	0.1	파(Welsh Onion)	0.05
딸기(Strawberry)	0.5	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage) (행정예고 중)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.2	인삼농축액(Ginseng Extract)	2.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0
수박(Watermelon)	0.05	참외(Korean Melon)	0.3	오디(Mulberry)(행정예고 중)	0.2
수삼(Fresh Ginseng)	1.0	취나물(Chwinamul)(행정예고 중)	5.0		

(300) 펜톡사존(Pentoxazone) ADI : 0.23 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pentoxazone

쌀(Rice) 0.05

(301) 펜헥사미드(Fenhexamid) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenhexamid

가지(Egg plant)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	체리(Cherry)	5.0
건삼(Dried Ginseng)	0.3	양파(Onion)	0.05	키위(Kiwifruit)	15[†]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	엽경채류(Stalk and stem vegetables) (행정예고 중)	10	토마토(Tomato)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	30			포도(Grape)	3.0
딸기(Strawberry)	2.0	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	30	피망(Sweet Pepper)	3.0
마늘(Garlic)	0.1	오이(Cucumber)	0.5	홍삼(Red Ginseng)	0.3
감귤(Mandarin)	1.0		2.0	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	2.0

복숭아(Peach)	1.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0	근대(Chard)	15
사과(Apple)	1.0	자두(Plum)			

(302) 포세틸-알루미늄(Fosetyl-aluminium) ADI : 3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fosetyl-aluminium

감자(Potato)(행정예고 중)	20.0[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	25.0[T]	오이(Cucumber)	30.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	20.0[T]	수삼(Fresh Ginseng)	2.0	참깨(Sesame Seed)	2.0
		엇갈이배추(Ssam Cabbage)	20	참외(Korean Melon)	10.0
무화과(Fig)	1.0	양파(Onion)(행정예고 중)	5.0[T]	파인애플(Pineapple)	0.05[†]
배추(Korean Cabbage, Head)	7.0	오렌지(Orange)	0.05[†]	포도(Grape)	25.0

(303) 포클로르페뉴론(Forchlorfenuron) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Forchlorfenuron

멜론(Melon)	0.05	참외(Korean Melon)	0.05	포도(Grape)	0.05
사과(Apple)(행정예고 중)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.05	호박(Squash)	0.05
수박(Watermelon)	0.05				

(304) 프로베나졸(Probenazole)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Probenazole

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.07	쌀(Rice)	0.1	피망(Sweet Pepper)	0.07
배추(Korean Cabbage, Head)	0.07	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.07		

(305) 프로파퀴자포프(Propaquizafop) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propaquizafop

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	대두(Soybean)	0.05	마늘(Garlic)	0.05
고춧잎(Pepper Leaves)	0.05				

(306) 프레틸라클로르(Pretilachlor) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pretilachlor

쌀(Rice)	0.1

(307) 프탈리드(Fthalide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fthalide

쌀(Rice)	1.0	파인애플(Pineapple)(행정예고 중)	0.01[T]

(308) 플루설파마이드(Flusulfamide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flusulfamide

배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05

(309) 플루톨라닐(Flutolanil) ADI : 0.09 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flutolanil

건삼(Dried Ginseng)	5.0	부추(Chinese chives)	10	오디(Mulberry)	5.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	4.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쌀(Rice)	1.0	취나물(Chwinamul)(행정예고 중)	7.0
		양상추(Lettuce(Head))	0.7	풋콩(Green Soybean)	0.05
대두(Soybean)	0.2	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	1.0
딸기(Strawberry)	5.0	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	10	홍삼(Red Ginseng)	1.0
마늘(풋마늘포함)(Grlic(Green Garlic))	0.05	엽채류(Leafy Vegetable)	15	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0

(310) 플루페나셋(Flufenacet) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flufenacet

감자(Potato)	0.05	대두(Soybean)	0.05

(311) 피라조설퓨론에틸(Pyrazosulfuron-ethyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrazosulfuron-ethyl

쌀(Rice)	0.05

(312) 피라족시펜(Pyrazoxyfen)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrazoxyfen

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05^{T}

(313) 피로퀼론(Pyroquilon) ADI : 0.019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyroquilon

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1^{T}

(314) 피리미노박메틸(Pyriminobac-methyl) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriminobac-methyl ((E),(Z) 형태의 합)(Sum of residues of (E)-pyriminobac-methyl and (Z)-pyriminobac-methyl)

쌀(Rice)	0.05

(315) 피리미디펜(Pyrimidifen) ADI : 0.0015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrimidifen

감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.2[T]	배(Pear)(행정예고 중)	0.2[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2[T]

(316) 피리부티카브(Pyributicarb) ADI : 0.0088 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyributicarb

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(317) 하이멕사졸(Hymexazol) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hymexazol

고추(Green & Red Pepper(Fresh))(행정예고 중)	0.05[T]	쌀(Rice)	0.05	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	0.05[T]

(318) 할로설퓨론메틸(Halosulfuron-methyl) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Halosulfuron-methyl

쌀(Rice)	0.05

(319) 니코설퓨론(Nicosulfuron) ADI : 2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nicosulfuron

옥수수(Maize)	0.3

(320) 다조멧(Dazomet) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methyl isothiocyanate의 잔류량을 dazomet으로 함 (Methyl isothiocyanate resulting from the use of dazomet, expressed as dazomet)

마늘(Garlic)	0.1	생강(Ginger)	0.1	참외(Korean Melon)	0.1
멜론(Melon)	0.1	수박(Watermelon)	0.1	토마토(Tomato)	0.1
상추(Lettuce(Leaf))	0.1				

(321) 디노테퓨란(Dinotefuran) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dinotefuran

가지(Egg plant)	0.5	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	우엉(Burdock)(행정예고 중)	0.7
감귤(Mandarin)	1.0	복분자(Rubi Fructus)	2.0	우엉잎(Burdock Leaves)(행정예고 중)	20
감자(Potato)	0.1	복숭아(Peach)	0.5	유자(Yuja)	1.0
갓(Mustard Leaf)	0.1	브로콜리(Broccoli)	2.0	인과류(Pome Fruits)	0.5

건삼(Dried Ginseng)	0.05	블루베리(Blueberry)	1.0	자두(Plum)(행정예고 중)	2.0
겨자채(Mustard Green)	2.0	뽕잎(Mulberry Leaves)	15	차(Tea)(행정예고 중)	7.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	살구(Apricot)(행정예고 중)	1.0	참외(Korean Melon)	2.0
다채(Vitamin)(행정예고 중)	7.0	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	10[T]	체리(Cherry)(행정예고 중)	2.0[T]
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	키위(Kiwifruit)	1.0
들깻잎(Perilla Leaves)	30	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
딸기(Strawberry)	2.0	수수(Sorghum)(행정예고 중)	1.0	파(Welsh onion)	7.0
마늘(Garlic)	0.05	쌀(Rice)	1.0	포도(Grape)	5.0
매실(Korean Plum)	2.0	쑥(Artemisia)	0.3	풋마늘(Green Garlic)(행정예고 중)	0.05
멜론(Melon)	1.0	양배추(Cabbage)	0.3		
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	피망(Sweet Pepper)	2.0
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	0.7	오디(Mulberry)	1.0	호박(Squash)	2.0
무화과(Fig)	1.0	오이(Cucumber)	1.0	호박잎(Squash Leaves)	5.0
밤(Chestnut)	0.05				

(322) 디메피퍼레이트(Dimepiperate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimepiperate

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05[T]

(323) 보스칼리드(Boscalid) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Boscalid

가지(Egg plant)	0.7	복분자(Rubi Fructus)	5.0	참외(Korean Melon)	5.0
감귤(Mandarin)	0.5	부추(Chinese chives)	20	체리(Cherry)	4.0[†]
감귤류(Citrus fruits)	2.0[†]	블루베리(Blueberry)	10[†]	커피원두(Coffee Bean)	0.05[†]
견과류(Nuts)	0.05[†]	상추(Lettuce(Leaf))	20	키위(Kiwifruit)	5.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	수박(Watermelon)	0.3	토마토(Tomato)	2.0
근대(Chard)	30	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	파(Welsh Onion)	7.0
대추(Jujube)	2.0	쑥갓(Crown Daisy)	20	포도(Grape)	5.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	5.0	양상추(Lettuce(Head))	20	풋마늘(Green Garlic)	1.0
돌나물(Sedum)	30	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	3.0
들깻잎(Perilla Leaves)	30	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	30	피스타치오(Pistachio)	1.0[†]
딸기(Strawberry)	5.0	오이(Cucumber)	0.3	핵과류(Stone Fruits)	1.0
라즈베리(Raspberry)	9.0[†]	유채(Rape(Leaves))	0.3	호박(Squash)	2.0
마늘(Garlic)	0.3	유채씨(Rape(Seeds))	2.0	호박잎(Squash Leaves)	30
멜론(Melon)	0.7	인과류(Pome Fruits)	1.0	호프(Hop)	35[†]
바나나(Banana)	0.6[†]				

(324) 비페나제이트(Bifenazate) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bifenazate

가지(Egg plant)	0.5	딸기(Strawberry)	1.0	유자(Yuja)	0.5
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	0.2	차(Tea)	3.0
견과류(Nuts)	0.2†	복숭아(Peach)	0.3	참외(Korean Melon)	0.7
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	사과(Apple)	1.0	토마토(Tomato)	0.3
대추(Jujube)	0.3	수박(Watermelon)	0.1	피망(Sweet Pepper)	2.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	0.3	오이(Cucumber)	0.5	포도(Grape)	1.0

(325) 사이아조파미드(Cyazofamid) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyazofamid

갓(Mustard Leaf)	0.5	복숭아(Peach)	1.0	인삼농축액(Ginseng Extract)	1.0
감귤(Mandarin)	0.5	생강(Ginger)	0.5	조(Millet)(행정예고 중)	2.0
감자(Potato)	0.1	수박(Watermelon)	1.0	참깨(Sesame Seed)	0.1
건삼(Dried Ginseng)	0.3	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	참외(Korean Melon)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	시금치(Spinach)	3.0	토마토(Tomato)	0.5
근대(Chard)	10	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	파(Welsh Onion)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	양파(Onion)	1.0	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	2.0
		엽경채류(Stalk and stem vegetable)	2.0	피망(Sweet Pepper)	2.0
멜론(Melon)	0.5	엽채류(Leafy Vegetable)	10	홍삼(Red Ginseng)	0.3
배(Pear)	0.2	오이(Cucumber)	0.5	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	쑥갓(Crown Daisy)	15	대추(건조포함)(Jujube(Dried))	3.0

(326) 아세퀴노실(Acequinocyl) ADI : 0.023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acequinocyl

가지(Egg plant)	1.0	들깻잎(Perilla Leaves)	30	살구(Apricot)	2.0
감귤(Mandarin)	1.0	딸기(Strawberry)	1.0	수박(Watermelon)	0.2
견과류(Nuts)	0.01†	머위(Butterbur)(행정예고 중)	7.0	유자(Yuja)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	멜론(Melon)	0.5	자두(Plum)	0.5
대추(Jujube)	2.0	무화과(Fig)	2.0	차(Tea)	3.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	2.0	배(Pear)	0.3	체리(Cherry)	0.5
더덕(Bonnet Bellflower)	0.1	복숭아(Peach)	2.0	포도(Grape)	0.2
		사과(Apple)	0.5		

(327) 오리사스트로빈(Orysastrobin) ADI : 0.052 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Orysastrobin

기타농산물(Other Agricultural Products)	0.07	쌀(Rice)	0.3

(삭제예정)

(328) 에톡시설퓨론(Ethoxysulfuron) ADI : 0.039 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethoxysulfuron

쌀(Rice)	0.1

(329) 옥사지클로메폰(Oxaziclomefone) ADI : 0.0091 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxaziclomefone

쌀(Rice)	0.1

(330) 인다노판(Indanofan) ADI : 0.0035 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Indanofan

쌀(Rice)	0.1

(331) 카펜트라존에틸(Carfentrazone-ethyl) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carfentrazone-ethyl

사과(Apple)	0.1	쌀(Rice)	0.1

(332) 클로티아니딘(Clothianidin) ADI : 0.097 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clothianidin

가지(Egg plant)	0.3	무화과(Fig)(행정예고 중)	0.5[T]	자두(Plum)	0.5
감자(Potato)	0.1	감귤(Mandarin)	1.0	참외(Korean Melon)	1.0
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05	밤(Chestnut)	0.05	체리(Cherry)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	커피원두(Coffee bean)	0.05[+]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	10.0	복분자(Rubi Fructus)	1.0	키위(Kiwifruit)	1.0
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	1.0	복숭아(Peach)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
대두(Soybean)	0.1	부추(Chinese chives)	2.0	파(Welsh Onion)	0.3
대두(생)(Soybean(Fresh))	1.0	수박(Watermelon)	0.5	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.05
돌나물(Sedum)(행정예고 중)	5.0[T]	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	포도(Grape)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	쌀(Rice)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.3
딸기(Strawberry)	0.5	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	1.0	호박잎(Squash Leaves)	1.0

매실(Korean Plum)	0.5	오미자(Maximowiczia Chinensis)	3.0	엽채류(Leafy Vegetable)	3.0
미나리(Water Dropwort)(행정예고 중)	3.0[T]	오이(Cucumber)	0.5	인과류(Pome Fruits)	1.0
마(Yam)(행정예고 중)	0.05[T]	유채씨(Rape(Seeds))(행정예고 중)	0.1	호박(Squash)	0.5
무(잎)(Radish(Leaves)	0.05	블루베리(Blueberry)(행정예고 중)	1.0	멜론(Melon)	0.05
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	조(Millet)	0.3	풋콩(Green Soybean)	0.05

(333) 테부피림포스(Tebupirimfos) ADI : 0.0002 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebupirimfos

감자(Potato)	0.01	무(잎)(Radish(Leaves))	0.1	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.01	수삼(Fresh Ginseng)	0.01	파(Welsh onion)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.01	시금치(Spinach)	0.01	풋마늘(Green Garlic)	0.01
마늘(Garlic)	0.01	양파(Onion)	0.05	홍삼(Red Ginseng)	0.05
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.01	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.05
배추(Korean Cabbage, Head)	0.01				

(334) 트리넥사팍에틸(Trinexapac-ethyl) ADI : 0.0059 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Trinexapac-ethyl과 trinexapac의 합을 trinexapac-ethyl로 함(Sum of residues of Trinexapac-ethyl and trinexapac)

밀(Wheat)	3.0[†]

(335) 트리플록시스트로빈(Trifloxystrobin) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Trifloxystrobin

감귤류(Citrus Fruits)	0.5[†]	바나나(Banana)	0.05[†]	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.2
감자(Potato)	0.02[†]	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	참외(Korean Melon)	1.0
건삼(Dried Ginseng)	0.2	보리(Barley)	1.0	커피원두(Coffee Bean)	0.01[†]
견과류(Nuts)	0.02[†]	복분자(Rubi Fructus)	1.0	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	블루베리(Blueberry)	10	토마토(Tomato)	2.0
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	12	수박(Watermelon)	0.5	파(Welsh Onion)	2.0
귀리(Oat)	0.02[†]	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	파파야(Papaya)	0.6[†]
대두(Soybean)	0.04[†]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	포도(Grape)	1.0
더덕(Bonnet Bellflower)	0.2	오디(Mulberry)	5.0	풋마늘(Green Garlic)	1.0
두류(Beans)(행정예고 중)	0.01[†]	오미자(Maximowiczia Chinensis)	3.0	피망(Sweet Pepper)	2.0
딸기(Strawberry)	0.7	오미자(건조)Maximowiczia Chinensis(Dried))	7.0	핵과류(Stone Fruits)	2.0
마*(Yam*)	0.2	오이(Cucumber)	0.5	호박(Squash)	0.2
마늘(Garlic)	0.5	옥수수(Maize)	0.02[†]	호프(Hop)	40[†]

머루(Wild Grape)	3.0	올리브(Olive)	0.3†	홍삼(Red Ginseng)	0.2
밀(Wheat)	0.15†	인과류(Pome Fruits)	0.7	홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.2

(336) 티디아주론(Thidiazuron) ADI : 0.039 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thidiazuron

수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1T	키위(Kiwifruit)	0.1	포도(Grape)	0.2
참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.1T				

(337) 티아메톡삼(Thiamethoxam) ADI : 0.08 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiamethoxam

가지(Egg plant)	0.2	무(잎)(Radish(Leaves))	2.0	옥수수(Maize)	0.05
감귤(Mandarin)	1.0	무화과(Fig)	2.0	유채씨(Rape(Seeds))(행정예고 중)	0.05
감자(Potato)	0.1	미나리(Water Dropwort)(행정예고 중)	2.0T	인과류(Pome Fruits)	0.5
겨자채(Mustard Green)	5.0	바나나(Banana)	0.02†	차(Tea)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.5	참외(Korean Melon)	0.5
근대(Chard)	10	보리(Barley)	0.4	커피원두(Coffee Bean)	0.1†
녹차추출물(Green Tea Extract)	10.0	복분자(Rubi Fructus)	1.0	키위(Kiwifruit)	0.5
대두(Soybean)	1.0	부추(Chinese chives)	0.1	토마토(Tomato)	0.2
돌나물(Sedum)	5.0	브로콜리(Broccoli)	1.0	파(Welsh Onion)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	10	블루베리(Blueberry)	1.0	파인애플(Pineapple)	0.01†
딸기(Strawberry)	1.0	상추(Lettuce(Leaf))	15	포도(Grape)	1.0
멜론(Melon)	0.3	수박(Watermelon)	0.1	피망(Sweet Pepper)	1.0
망고(Mango)	0.2†	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	핵과류(Stone Fruits)	1.0
무(뿌리)(Radish(Root))	0.5	쌀(Rice)	0.1	호박(Squash)	0.3
쑥갓(Crown Daisy)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	호박잎(Squash Leaves)	3.0
취나물(Chwinamul)	10	오이(Cucumber)	0.5		

(338) 티아클로프리드(Thiacloprid) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thiacloprid

가지(Egg plant)	0.1	머위(Butterbur)(행정예고 중)	15	인과류(Pome Fruits)	0.7
감귤(Mandarin)	0.3	밤(Chestnut)	0.05	참외(Korean Melon)	0.5
감자(Potato)	0.1	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	7.0	파(Welsh Onion)	1.0
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	포도(Grape)	1.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	1.5	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.1	풋콩(Green Soybean)	1.0
돌나물(Sedum)	7.0	쌀(Rice)	0.1	피망(Sweet Pepper)	1.0

들깻잎(Perilla Leaves)	20	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	7.0	핵과류(Stone Fruits)	1.0
딸기(Strawberry)	2.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	복분자(Rubi Fructus)	0.7
		오이(Cucumber)	0.3		

(339) 티오사이클람(Thiocyclam) ADI : 0.019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Nereistoxin

(116) 카탑(Cartap)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.(See (116) Cartap)

(340) 페녹사닐(Fenoxanil) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxanil

쌀(Rice)	0.5

(341) 펜트라자마이드(Fentrazamide) ADI : 0.0052 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fentrazamide

쌀(Rice)	0.1

(342) 플루미옥사진(Flumioxazine) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flumioxazine

감귤(Mandarin)	0.1	사과(Apple)	0.1	밀(Wheat)	0.4†

(343) 플루록시피르(Fluroxypyr) ADI : 0.8 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluroxypyr

사과(Apple)(행정예고 중)	0.1T

(344) 피라졸레이트(Pyrazolate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrazolate

쌀(Rice)	0.1

(345) 피라클로스트로빈(Pyraclostrobin) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraclostrobin

감(Persimmon)	0.5	배(Pear)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
감귤류(Citrus Fruits)	2.0†	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	옥수수(Maize)	0.02†
감자(Potato)	0.5	복분자(Rubi Fructus)	1.0	자두(Plum)	1.0

견과류(Nuts)	0.02†	복숭아(Peach)	1.0	조(Millet)(행정예고 중)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	부추(Chinese chives)	10	참깨(Sesame Seed)	0.05
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	3.0	블루베리(Blueberry)	4.0†	참외(Korean Melon)	0.5
고추냉이잎(Korean Wasabi Leaves) (행정예고 중)	15	비름나물(Bi-reum)(행정예고 중)	5.0	체리(Cherry)	2.0†
		사과(Apple)	0.2	취나물(Chwinamul)	20
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	5.0	살구(Apricot)	0.7	커피원두(Coffee Bean)	0.3†
대두(Soybean)	0.05	셀러리(Celery)	4.0	토마토(Tomato)	1.0
대추(Jujube)	2.0	수박(Watermelon)	0.1	파(Welsh Onion)	4.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	2.0	파슬리(Parsley)	7.0
들깻잎(Perilla Leaves)	20	시금치(Spinach)(행정예고 중)	10	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	1.0
라즈베리(Raspberry)	3.0†	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	풋콩(Green Soybean)	1.0
마늘(Garlic)	0.05	엽경채류(Stalk and stem vegetable) (행정예고 중)	3.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
매실(Korean Plum)	3.0			피스타치오(Pistachio)	0.7†
멜론(Melon)	0.3	엽채류(Leafy Vegetable) (행정예고 중)	15	호두(Walnut)	0.05
면실(Cotton seed)	0.3†			호박(Squash)	0.5
밀(Wheat)	0.09†	오미자(건조)(Maximowicia Chinensis(Dried))	5.0	호프(Hop)	15†
바나나(Banana)	0.02†				

(346) 피라플루펜에틸(Pyraflufen-ethyl) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraflufen-ethyl

사과(Apple)	0.1	고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	0.05T

(347) 피리프탈리드(Pyriftalid) ADI : 0.0056 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriftalid

쌀(Rice)	0.1

(348) 나밤(Nabam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(349) 노발루론(Novaluron) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Novaluron

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.5	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	오이(Cucumber)	0.5
감귤(Mandarin)	0.5	(행정예고 중)		유채(Rape(Leaves))	0.05
갓(Mustard Leaf)	2.0	복분자(Rubi Fructus)	2.0	유채씨(Rape(Seeds))	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.7	복숭아(Peach)	1.0	차(Tea)	5.0
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	5.0	부추(Chinese chives)	10	참나물(Chamnamul)	10
녹두(Mung Bean)	0.5	사과(Apple)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5
대추(건조)(Jujube(Dried))	1.0	수박(Watermelon)	0.5	취나물(Chwinamul)	5.0
딸기(Strawberry)	1.0	시금치(Spinach)	5.0	토마토(Tomato)	0.5
머위(Butterbur)(행정예고 중)	10	쑥갓(Crown Daisy)	20	파(Welsh Onion)	0.7
멜론(Melon)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	포도(Grape)	2.0
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	7.0[T]	(행정예고 중)		피망(Sweet Pepper)	0.7
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.1[T]	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	5.0	대추(Jujube)	0.7
배(Pear)	1.0	(행정예고 중)			

(350) 마네브(Maneb) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See (357) dithiocarbamates)

(351) 만코제브(Mancozeb) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.
(See (357) dithiocarbamates)

(352) 메톡시페노자이드(Methoxyfenozide) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoxyfenozide

감귤(Mandarin)	1.0	복분자(Rubi Fructus)	1.0	유채(Rape(Leaves))	0.05
감귤류(Citrus fruits)	3.0[†]	복분자(건조)(Rubi Fructus(Dried))	6.0	유채씨(Rape(Seeds))	1.0
강낭콩(Kidney Bean)	0.2[†]	부추(Chinese chives)	2.0	인과류(Pome Fruits)	2.0
견과류(Nuts)	0.09[†]	블루베리(Blueberry)	3.0[†]	참깨(Sesame Seed)	0.05
고구마(Sweet Potato)	0.2	수박(Watermelon)	0.5	참외(Korean Melon)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	크랜베리(Cranberry)	0.5[†]
고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))	5.0	쌀(Rice)	1.0	토마토(Tomato)	2.0
당근(Carrot)	0.05	쑥갓(Crown Daisy)	10	파(Welsh Onion)	2.0

대두(Soybean)	0.5†	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	0.05	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	10.0
들깻잎(Perilla Leaves)	30	엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Dried))	20	파슬리(Parsley)	5.0
딸기(Strawberry)	0.7	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	2.0	팥(Red Bean)	0.05
머루(Wild Grape)	1.0	(행정예고 중)		포도(Grape)	2.0
미나리(Water Dropwort)	2.0	엽채류(Leafy Vegetable)	20	풋콩(Green Soybean)	0.5
밤(Chestnut)	0.1	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	1.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	오이(Cucumber)	0.3	핵과류(대추(건조)포함)(Stone Fruits(Jujube(Dried)))	2.0
배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried))	8.0	옥수수(Maize)	0.03†	호박(Squash)	0.3

(353) 메트코나졸(Metconazole) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metconazole

감(Persimmon)	0.5	밀(Wheat)(행정예고 중)	0.3T	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고 중)	3.0
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	0.5	옥수수(Maize)	0.02†
감자(Potato)	0.02†	복숭아(Peach)	0.3	체리(Cherry)(행정예고 중)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	블루베리(Blueberry)	0.4†	토마토(Tomato)	0.5
달래(Wild Garlic)	0.1	사과(Apple)	1.0	파(Welsh Onion)	1.0
대추(Jujube)(행정예고 중)	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	1.0	포도(Grape)	2.0
대추(건조)(Jujube(Dried))(행정예고 중)	10	쌀(Rice)	0.05	풋마늘(Green Garlic)(행정예고 중)	0.2
딸기(Strawberry)	1.0	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	1.0
마늘(Garlic)	0.1	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	1.0	매실(Korean Plum)	0.5
면실(Cotton seed)	0.25†	(행정예고 중)		당근(Carrot)	0.05

(354) 메티람(Metiram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(See (357) dithiocarbamates)

(355) 스피로디클로펜(Spirodiclofen) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spirodiclofen

가지(Egg plant)	2.0	복분자(Rubi Fructus)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5
견과류(Nuts)	0.05†	복숭아(Peach)	0.5	체리(Cherry)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	수박(Watermelon)	0.5	취나물(Chwinamul)	20
곤달비(Narrow-head ragwort)	15	아보카도(Avocado)	0.9†	커피원두(Coffee Bean)	0.03†
(행정예고 중)		오이(Cucumber)	0.5	포도(Grape)	1.0
대추*(Jujube*)	5.0	유자(Yuja)	2.0	피망(Sweet Pepper)	5.0

딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0[T]	자두(Plum)	2.0	멜론(Melon)	2.0
감귤(Mandarin)	2.0	차(Tea)	5.0	인과류(Pome Fruits)	1.0
감귤류(Citrus fruits)	0.4[†]	살구(Apricot)	5.0	호프(Hop)	40[†]

(356) 에타복삼(Ethaboxam) ADI : 0.055 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethaboxam

감자(Potato)	0.5	생강(건조)(Ginger(Dried))	5.0	오이(Cucumber)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수박(Watermelon)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.1
근대(Chard)	20	수삼(Fresh Ginseng)	0.2	참외(Korean Melon)	0.5
멜론(Melon)(행정예고 중)	0.5[T]	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	토마토(Tomato)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	양파(Onion)	0.1	포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))	3.0
상추(Lettuce(Leaf))	1.0	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	7.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
생강(Ginger)	1.0	엽채류(Leafy Vegetable)	15		

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서) (Total dithiocarbamates(as CS_2))

감(Persimmon)	0.5	바나나(Banana)	2.0[†]	오이(Cucumber)	1.0
감귤(Mandarin)	5.0	배(Pear)	0.5	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.3
감자(Potato)	0.3	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0[T]	참깨(Sesame seed)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.3	(행정예고 중)		참외(Korean Melon)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	7.0	복숭아(Peach)	3.0	토마토(Tomato)	3.0
구기자[*](Chinese Matrimony Vine[*])	5.0	사과(Apple)	2.0	파(Welsh Onion)	0.3
당근(Carrot)	0.2	수박(Watermelon)	0.5	포도(Grape)	5.0
대두(Soybean)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	풋마늘(Green Garlic)	3.0
땅콩(Peanut)	0.1	수수(Sorghum)	0.05	풋콩(Green Soybean)	0.05
마(Yam)	0.05	양파(Onion)	0.5	피망(Sweet Pepper)	7.0
마(건조)(Yam(Dried))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0[T]	홍삼(Red Ginseng)	0.3
마늘(Garlic)	0.3	(행정예고 중)		홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.3
멜론(Melon)	1.0	오미자(건조)(Maximowicia Chinensis(Dried))	10	옥수수(Maize)	0.05

(358) 이프로발리카브(Iprovalicarb) ADI : 0.026 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Iprovalicarb

감자(Potato)	0.5	부추(Chinese chives)	0.3	오이(Cucumber)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수박(Watermelon)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.1
마늘(Garlic)	0.1	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.1	참외(Korean Melon)	0.3

머루(Wild Grape)	5.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	토마토(Tomato)	2.0
무화과(Fig)	1.0	양파(Onion)	0.5	포도(Grape)	2.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.7				

(359) 지네브(Zineb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(360) 지람(Ziram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(361) 테플루트린(Tefluthrin) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tefluthrin

감자(Potato)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	인삼농축액(Ginseng Extract)	0.3
건삼(Dried Ginseng)	0.1	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
고구마(Sweet Potato)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.1	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	부추(Chinese chives)	2.0	풋마늘(Green Garlic)	0.05
들깻잎(Perilla Leaves)	0.2	수박(Watermelon)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.1	갓(Mustard Leaf)	0.05
땅콩(Peanut)	0.05	양파(Onion)	0.1	취나물(Chwinamul)	0.05
마늘(Garlic)	0.1	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.1	홍삼(Red Ginseng)	0.1
				홍삼농축액(Red Ginseng Extract)	0.1

(362) 트리아자메이트(Triazamate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triazamate

고추(Green & Red Pepper(Fresh)) (행정예고 중)	0.05^T	기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	사과(Apple)(행정예고 중)	0.1^T

(363) 티람(Thiram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total

dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(364) 티아디닐(Tiadinil) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tiadinil

쌀(Rice)	1.0

(365) 페나미돈(Fenamidone) ADI : 0.028 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenamidone

감자(Potato)	0.1	양파(Onion)	0.1	토마토(Tomato)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	오이(Cucumber)	0.1	포도(Grape)	0.7
고춧잎(Pepper Leaves)	5.0	참깨(Sesame Seed)	0.2	피망(Sweet Pepper)	1.0
수박(Watermelon)	0.2	참외(Korean Melon)	0.3		

(366) 퍼밤(Ferbam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(367) 퓨라티오카브(Furathiocarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benfuracarb, Carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, Carbosulfan, Furathiocarb의 합을 carbofuran으로 함(Sum of benfuracarb, carbofuran, 3-hydroxycarbofuran, carbosulfan and furathiocarb, expressed as furathiocarb)

(114) 카보퓨란(Carbofuran)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다.(See (114) carbofuran)

(368) 프로피네브(Propineb) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dithiocarbamate계 농약들의 합(CS_2로서)(Total dithiocarbamates(as CS_2))

(357) 디티오카바메이트(Dithiocarbamates)의 개별농산물의 농약잔류허용기준에 따른다. (See (357) dithiocarbamates)

(369) 프로피소클로르(Propisochlor) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propisochlor

마늘(Garlic)(행정예고 중)	0.1^T	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05^T

(370) 벤티아발리카브아이소프로필(Benthiavalicarb-isopropyl) ADI : 0.069 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benthiavalicarb-isopropyl

감자(Potato)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	2.0	오이(Cucumber)	0.07
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0			참외(Korean Melon)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.07	시금치(Spinach)	1.0	토마토(Tomato)	1.0
		엇갈이배추(Ssam Cabbage) (행정예고 중)	5.0	포도(Grape)(행정예고 중)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	10			피망(Sweet Pepper)	2.0
딸기(Strawberry)	0.3	양파(Onion)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.2

(371) 디니코나졸(Diniconazole) ADI : 0.0023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diniconazole

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	배(Pear)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.3
		배추(Korean Cabbage, Head)	0.1	풋마늘(Green Garlic)	0.3
마늘(Garlic)	0.05	사과(Apple)	1.0		

(372) 메코프로프-피(Mecoprop-P) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mecoprop-P

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.01^{T}	배(Pear)	0.05	사과(Apple)	0.05
감귤(Mandarin)	0.05				

(373) 스피로메시펜(Spiromesifen) ADI : 0.03 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spiromesifen

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	멜론(Melon)	0.3	유자(Yuja)	0.7
구기자(Chinese Matrimony Vine)	3.0	복분자(Rubi Fructus)	2.0	자두(Plum)	0.5
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	3.0	복숭아(Peach)	0.2	참깨(Sesame Seed)	0.05
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	부추(Chinese chives)	15	참외(Korean Melon)	0.5
		사과(Apple)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	살구(Apricot)	1.0	포도(Grape)	1.0
감귤(Mandarin)	0.5	수박(Watermelon)	0.2	피망(Sweet Pepper)	3.0
배(Pear)	0.5	오이(Cucumber)	0.5	체리(Cherry)(행정예고 중)	1.0^{T}

(374) 알라니카브(Alanycarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Alanycarb

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	사과(Apple)(행정예고 중)	0.5^{T}	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.1^{T}

(375) 오퓨레이스(Ofurace)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ofurace

기타농산물(Other Agricultural Products)	0.02	토마토(Tomato)	2.0	포도(Grape)	0.3

(삭제예정)

(376) 트리플루뮤론(Triflumuron) ADI : 0.0082 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triflumuron

기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	사과(Apple)	0.5		

(삭제예정)

(377) 티펜설퓨론메틸(Thifensulfuron-methyl) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Thifensulfuron-methyl

기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	보리(Barley)	0.1		

(삭제예정)

(378) 페림존(Ferimzone) ADI : 0.019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ferimzone ((E), (Z) 형태의 합)(Sum of residues of (E)-ferimzone and (Z)-ferimzone)

기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	쌀(Rice)	0.7		

(삭제예정)

(379) 플루아크리피림(Fluacrypyrim) ADI : 0.059 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluacrypyrim

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0^{T}	감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.7^{T}	사과(Apple)(행정예고 중)	1.0^{T}
(행정예고 중)		무화과(Fig)(행정예고 중)	0.5^{T}	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.5^{T}
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.1	배(Pear)(행정예고 중)	0.5^{T}	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	3.0^{T}

(삭제예정)

(380) 피리달릴(Pyridalyl) ADI : 0.028 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyridalyl

감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	3.0	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	7.0
갓(Mustard Leaf)	5.0	부추(Chinese chives)	10	엽채류(Leafy Vegetable)	15
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	브로콜리(Broccoli)	3.0	오이(Cucumber)	0.5
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vne(Dried))	20	비트(뿌리)(Beat(Root))(행정예고 중)	0.5	유채(Rape(Leaves))	0.05
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	비트잎(Beat Leaves)(행정예고 중)	10	유채씨(Rape(Seeds))	0.05

(삭제예정)		사과(Apple)	1.0	자두(Plum)	2.0
딸기(Strawberry)	2.0	석류(Pomegranate)	1.0	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.05
마(Yam)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	참나물(Chamnamul)	20
마(건조)(Yam(Dried))	0.05	수수(Sorghum)	5.0	참외(Korean Melon)	0.5
무(뿌리)(Radish(Root))	0.3	시금치(Spinach)	5.0	취나물(Chwinamul)	5.0
무(잎)(Radish(Leaves))	10	쑥갓(Crown Daisy)	20	토마토(Tomato)	3.0
미나리(Water Dropwort)	15	양배추(Cabbage)	0.5	파(Welsh Onion)	15
배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0	피망(Sweet Pepper)	2.0
복분자(Rubi Fructus)	1.0			아스파라거스(Asparagus)	2.0

(381) 6-비에이(6-Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine) ADI : 0.5 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzyladenine

감귤(Mandarin)	0.2	배(Pear)	0.2	사과(Apple)	0.1

(382) 벤조비사이클론(Benzobicyclon) ADI : 0.016 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzobicyclon

쌀(Rice)	0.1

(383) 카펜스트롤(Cafenstrole) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cafenstrole

쌀(Rice)	0.05

(384) 사이플루페나미드(Cyflufenamid) ADI : 0.041 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyflufenamid

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.3	복숭아(Peach)	0.2	인과류(Pome Fruits)	0.2
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.1	포도(Grape)	0.5	가지(Egg plant)	0.3
(삭제예정)		박과과채류(Fruiting Vegetable, Cucurbits)	0.5	매실(Korean Plum)	0.1
딸기(Strawberry)	0.5				

(385) 펜클로림(Fenclorim)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenclorim

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.1^{T}

(386) 플로니카미드(Flonicamid) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flonicamid

가지(Egg plant)	0.2	매실(Korean Plum)	2.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0
감(Persimmon)(행정예고 중)	0.1	머위(Butterbur)(행정예고 중)	15	오이(Cucumber)	2.0
감귤(Mandarin)	1.0	멜론(Melon)	1.0	차(Tea)	10
감자(Potato)	0.3	무화과(Fig)	0.5	참깨(Sesame Seed)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	배(Pear)	0.3	참외(Korean Melon)(행정예고 중)	0.5
구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))	5.0	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	토마토(Tomato)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.1	복숭아(Peach)	1.0	풋콩(Green Soybean)	0.5
		사과(Apple)	0.7	피망(Sweet Pepper)	2.0
다채(Vitamin)	0.5	상추(Lettuce(Leaf))	2.0	호박(Squash)	3.0
대두(Soybean)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	호박잎(Squash Leaves)	10
들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중)	7.0	시금치(Spinach)	1.0	석류(Pomegranate)	0.05
딸기(Strawberry)	1.0	쌀(Rice)	0.1		

(387) 플루세토설퓨론(Flucetosulfuron) ADI : 0.041 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flucetosulfuron

쌀(Rice)	0.1

(388) 시안화 수소(Hydrogen cyanide) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Hydrogen cyanide

가지(Egg plant)	5.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0	토마토(Tomato)	5.0
들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중)	5.0[T]	양배추(Cabbage)	5.0	파인애플(Pineapple)	5.0
바나나(Banana)	5.0	오렌지(Orange)	5.0	피망(Sweet Pepper)	5.0
배추(Korean Cabbage, Head)	5.0	오이(Cucumber)	5.0	호박(Squash)	5.0
상추(Lettuce(Leaf))	5.0				

(389) 페녹슐람(Penoxsulam) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penoxsulam

쌀(Rice)	0.1

(390) 시메코나졸(Simeconazole) ADI : 0.0085 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Simeconazole

감귤(Mandarin)	0.5	마늘(풋마늘포함)(Garlic(Green Garlic))	0.05	오이(Cucumber)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	머루(Wild Grape)	3.0	유자(Yuja)	0.2

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	복분자(Rubi Fructus)	0.3	인과류(Pome Fruits)	0.5
		복숭아(Peach)	0.5	자두(Plum)	0.2
대추*(Jujube*)	2.0	수박(Watermelon)	0.1	참외(Korean Melon)	0.3
더덕(Bonnet Bellflower)	0.05	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.7	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)	0.3	쌀(Rice)	0.05	피망(Sweet Pepper)	2.0

(391) 만디프로파미드(Mandipropamid) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mandipropamid

감자(Potato)	0.1	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	상추(Lettuce(Leaf))	30	오이(Cucumber)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	수박(Watermelon)	1.0	참깨(Sesame Seed)	1.0
		수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.1	참외(Korean Melon)	0.3
들깻잎(Perilla Leaves)	25	시금치(Spinach)	25	토마토(Tomato)	0.3
딸기(Strawberry)	0.1	양상추(Lettuce(Head))	30	포도(Grape)	5.0
멜론(Melon)	0.5	양파(Onion)	0.05	피망(Sweet Pepper)	5.0
파(Welsh Onion)	0.7				

(392) 메소트리온(Mesotrione) ADI : 0.003 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mesotrione

쌀(Rice)	0.2	옥수수(Maize)	0.2

(393) 메트알데하이드(Metaldehyde) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metaldehyde

건삼(Dried Ginseng)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05		

(394) 비스트리플루론(Bistrifluron) ADI : 0.073 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bistrifluron

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	비트(뿌리)(Beat(Root))	0.5	자두(Plum)	0.7
근대(Chard)	10	비트(잎)(Beat Leaves)	10	참외(Korean Melon)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.2	사과(Apple)	1.0	키위(Kiwifruit)	1.0
		수박(Watermelon)	0.2	파(Welsh Onion)	2.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.1	시금치(Spinach)	5.0	풋콩(Green Soybean)(행정예고중	1.0
딸기(Strawberry)	0.5	아스파라거스(Asparagus)	1.0	피망(Sweet Pepper)	2.0

멜론(Melon)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	호박(Squash)	0.1
배(Pear)	1.0	오이(Cucumber)	0.5	호박잎(Squash Leaves)	15
배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05	포도(Grape)	0.5
복숭아(Peach)	1.0				

(395) 플루오피콜라이드(Fluopicolide) ADI : 0.079 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluopicolide

감자(Potato)	0.1	수박(Watermelon)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.1	토마토(Tomato)	0.2
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.1	양파(Onion)	0.5	포도(Grape)	0.7
		엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	오이(Cucumber)	0.5		

(396) 에티클로제이트(Ethychlozate) ADI : 0.17 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethychlozate

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	감귤(Mandarin)	1.0

(397) 옥사디아길(Oxadiargyl) ADI : 0.008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxadiargyl

쌀(Rice)	0.05	양파(Onion)(행정예고 중)	0.05[T]

(398) 퀴날포스(Quinalphos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinalphos

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.01[T]

(399) 사이플루메토펜(Cyflumetofen) ADI : 0.092 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyflumetofen

가지(Egg plant)	1.0	딸기(Strawberry)	1.0	유자(Yuja)	1.0
감(Persimmon)	0.2	배(Pear)	1.0	자두(Plum)	0.1
감귤류(Citrus fruits)	0.3[†]	복숭아(Peach)	1.0	차(Tea)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	사과(Apple)	0.5	참외(Korean Melon)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.07	살구(Apricot)	1.0	포도(Grape)	0.6[†]
		수박(Watermelon)	1.0	피망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	2.0

감귤(Mandarin)	0.5	체리(Cherry)	0.7	복분자(Rubi Fructus)	1.0

(400) 피리벤족심(Pyribenzoxim)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyribenzoxim

쌀(Rice)	0.05

(401) 디비이디시(DBEDC)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : DBEDC

기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	참외(Korean Melon)	2.0
		오이(Cucumber)	3.0	호박(Squash)	3.0

(402) 메타미포프(Metamifop) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metamifop

쌀(Rice)	0.05

(403) 메타플루미존(Metaflumizone) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metaflumizone(이성질체의 합) (Sum of isomers)

감(Persimmon)	0.7	머위(Butterbur)(행정예고 중)	10	대추(건조)(Jujube(Dried))	5.0
감귤(Mandarin)	1.0	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	쌀(Rice)	0.1
건삼(Dried Ginseng)	0.3	무(잎)(Radish(Leaves))	5.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	미나리(Water Dropwort)	15	오이(Cucumber)	0.5
고추냉이잎(Korean Wasabi Leaves) (행정예고 중)	15	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	옥수수(Maize)	0.05
		복숭아(Peach)	0.5	참외(Korean Melon)	0.3
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	브로콜리(Broccoli)	0.3	취나물(Chwinamul)	10
		사과(Apple)	1.0	토마토(Tomato)(행정예고 중)	0.7
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05	수박(Watermelon)	0.5	파(Welsh Onion)	15
들깻잎(Perilla Leaves)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	풋콩(Green Soybean)(행정예고 중)	0.7
딸기(Strawberry)	2.0	시금치(Spinach)(행정예고 중)	10	피망(Sweet Pepper)	1.0
매실(Korean Plum)	1.0	대추(Jujube)	2.0	배(Pear)	0.5

(404) 메트라페논(Metrafenone) ADI : 0.25 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metrafenone

가지(Egg plant)	0.7	배(Pear)	0.2	엽채류(Leafy Vegetable)(행정예고 중)	15
감(Persimmon)	0.05	복숭아(Peach)	0.3	참깨(Sesame Seed)	0.2

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	사과(Apple)	0.1	참외(Korean Melon)	2.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	상추(Lettuce(Leaf))	20	토마토(Tomato)	2.0
		수박(Watermelon)	0.5	포도(Grape)	5.0
딸기(Strawberry)	5.0	오이(Cucumber)	0.7	피망(Sweet Pepper)	2.0
매실(Korean Plum)	0.3	엽경채류(Stalk and stem vegetable)	5.0	호박(Squash)	1.0
멜론(Melon)	2.0	(행정예고 중)			

(405) 사이에노피라펜(Cyenopyrafen) ADI : 0.051 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyenopyrafen

고추(Green & Red pepper(Fresh))	3.0	가지(Egg plant)	2.0	대추(Jujube)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	머위(Butterbur)(행정예고 중)	10	복숭아(Peach)	0.5
		배(Pear)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5
들깻잎(Perilla Leaves)	7.0	사과(Apple)	1.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
딸기(Strawberry)	1.0	수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	3.0
감귤(Mandarin)	0.5	자두(Plum)	0.5	대추(건조)(Jujube(Dried))	1.0
		차(Tea)	0.5		

(406) 브로모뷰타이드(Bromobutide) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bromobutide

쌀(Rice)	0.05

(407) 아이소티아닐(Isotianil) ADI : 0.028 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isotianil

쌀(Rice)	0.1

(408) 스피네토람(Spinetoram) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spinetoram

가지(Egg plant)	0.5	미나리(Water Dropwort)	0.7	양상추(Lettuce(Head))	1.5
감귤(Mandarin)	0.5	배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0
갓(Mustard Leaf)	0.3	복분자(Rubi Fructus)	0.05	오렌지(Orange)	0.05†
건삼(Dried Ginseng)	0.05	부추(Chinese chives)	0.5	오미자(Maximowiczia Chinensis) (행정예고 중)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	브로콜리(Broccoli)	0.5		
고추냉이잎(Korean Wasabi Leaves)	1.0	블루베리(Blueberry)	0.2†	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried)) (행정예고 중)	0.7
근대(Chard)	1.0	비트(뿌리)(Beat(Root))	0.05		
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	비트(잎)(Beat Leaves)	0.05	오이(Cucumber)	0.05

(삭제예정)		사과(Apple)(행정예고 중)	0.05	차(Tea)	0.05
대추(Jujube)(행정예고 중)	0.7	상추(Lettuce(Leaf))	7.0	참깨(Sesame Seed)	0.05
대추(건조)(Jujube(Dried))	0.7	생강(Ginger)	0.05	체리(Cherry)	0.2†
(행정예고 중)		셀러리(Celery)	6.0†	취나물(Chwinamul)	3.0
딸기(Strawberry)	0.2	수박(Watermelon)	0.05	키위(Kiwifruit)	0.1
라즈베리(Rasberry)	0.7†	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	참외(Korean Melon)	0.2
머위(Butterbur)(행정예고 중)	0.2	시금치(Spinach)	0.5	토마토(Tomato)	0.5
멜론(Melon)	0.2	쑥(Artemisia)	0.05	파(Welsh Onion)(행정예고 중)	0.8†
무(뿌리)(Radish(Root))	0.3	쑥갓(Crown Daisy)	2.0	포도(Grape)	1.0
무(잎)(Radish(Leaves))	2.0	아스파라거스(Asparagus)	0.1	피망(Sweet Pepper)	0.5
감자(Potato)	0.05	(행정예고 중)		호박(Squash)	0.2
들깻잎(Perilla Leaves)	2.0	양배추(Cabbage)	0.05	호박잎(Squash Leaves)	3.0

(409) 아미설브롬(Amisulbrom) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Amisulbrom

감자(Potato)	0.05	들깻잎(Perilla Leaves)	10	오이(Cucumber)	0.7
갓(Mustard Leaf)	1.0	상추(Lettuce(Leaf))	10	참깨(Sesame Seed)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	생강(Ginger)	2.0	참외(Korean Melon)	0.5
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
(삭제예정)		수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	0.3	파(Welsh Onion)	3.0
딸기(Strawberry)	2.0	시금치(Spinach)	3.0	포도(Grape)	3.0
멜론(Melon)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.7	양파(Onion)	0.2	부추(Chinese chives)	3.0
브로콜리(Broccoli)	2.0				

(410) 옥솔린산(Oxolinic acid) ADI : 0.021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxolinic acid

감귤(Mandarins)	0.5	배(Pear)	0.7	양파(Onion)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	복숭아(Peach)	5.0	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.7
(삭제예정)		부추(Chinese chives)	10	자두(Plum)(행정예고 중)	2.0
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.5	비름나물(Bi-reum)	20	키위(Kiwifruit)	1.0
딸기(Strawberry)	5.0	무(잎)(Radish(Leaves))	15	풋마늘(Green Garlic)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	사과(Apple)	2.0	풋콩(Green Soybean)(행정예고 중)	2.0
매실(Korean Plum)	2.0	수박(Watermelon)	2.0	피망(Sweet Pepper)	3.0
무(뿌리)(Radish(Root))	0.3	쌀(Rice)	0.05		

(411) 오르토설파뮤론(Orthosulfamuron) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Orthosulfamuron

쌀(Rice)	0.05

(412) 엠시피에이(MCPA) ADI : 0.0019 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : MCPA

감귤(Mandarin)	0.05	사과(Apple)	0.05	배(Pear)	0.05
쌀(Rice)	0.05				

(413) 퀴노클라민(Quinoclamine) ADI : 0.0021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinoclamine

쌀(Rice)	0.05

(414) 퀸메락(Quinmerac) ADI : 0.079 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quinmerac

복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.05[T]

(415) 크로마페노자이드(Chromafenozide) ADI : 0.27 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chromafenozide

감(Persimmon)	0.3	배(Pear)	0.2	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0[T]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	복숭아(Peach)	0.5	(행정예고 중)	
기타농산물(Other Agricultural Products)	0.05	비트(Beat)	0.2	차(Tea)	3.0
(삭제예정)		비트(잎)(Beat Leaves)	2.0	파(Welsh Onion)	0.3
감귤(Mandarin)	2.0	사과(Apple)	1.0	포도(Grape)	0.7
대두(Soybean)(행정예고 중)	0.05	쌀(Rice)	0.5	풋콩(Green Soybean)(행정예고 중)	0.2
밤(Chestnut)(행정예고 중)	0.05			배추(Korean Cabbage, Head)(행정예고 중)	1.0[T]

(416) 클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole) ADI : 2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorantraniliprole

가지(Egg plant)	0.2	멜론(Melon)	0.2	아스파라거스(Asparagus)	0.3
감귤(Mandarin)	1.0	면실(Cotton Seed)	0.3[†]	참깨(Sesame Seed)	0.1
감귤류(Citrus Fruits)(행정예고 중)	0.6[†]	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	참외(Korean Melon)	1.0
감자(Potato)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	10	취나물(Chwinamul)	7.0
견과류(Nuts)	0.02[†]	비트(뿌리)(Beat(Root))	0.2	커피원두(Coffee bean)	0.03[†]
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	비트(잎)(Beat Leaves)	7.0	크랜베리(Cranberry)	0.7[†]

근대(Chard)	5.0	상추(Lettuce(Leaf))	7.0	키위(Kiwifruit)	0.5
기장(Proso millet)(행정예고 중)	0.3	셀러리(Celery)	7.0†	토마토(Tomato)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	수박(Watermelon)	0.05	파(Welsh Onion)	2.0
		시금치(Spinach)	5.0	팥(Red Bean)	0.05
대두(Soybean)	0.05	쌀(Rice)	0.5	포도(Grape)	2.0
대두(생)(Soybean(Fresh))	1.0	양배추(Cabbage)	0.3	풋마늘(Green Garlic)	0.05
딸기(Strawberry)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0	피망(Sweet Pepper)	1.0
땅콩(Peanut)	0.06†	오이(Cucumber)	0.5	해바라기씨(Sunflower seed)	2.0†
마늘(Garlic)	0.05	옥수수(Maize)	0.05	핵과류(대추(건조)포함)(Stone Fruits(Jujube Dried))	1.0
배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	우엉(Burdock)	0.05	호박(Squash)	0.7
복분자(Rubi Fructus)(행정예고 중)	1.0T	우엉잎(Burdock Leaves)	10	호박잎(Squash Leaves)	7.0
블루베리(Blueberry)	1.0	유채씨(Rape(seeds))	2.0†	호프(Hop)(행정예고 중)	40†
들깻잎(Perilla Leaves)	10	인과류(Pome Fruits)	1.0		

(417) 플루벤디아마이드(Flubendiamide) ADI : 0.017 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flubendiamide

감(Persimmon)	0.5	멜론(Melon)	1.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	3.0
감귤(Mandarin)	1.0	무(잎)(Radish(Leaves)	7.0	오이(Cucumber)	1.0
견과류(Nuts)	0.1†	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	옥수수(Maize)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	배(Pear)	1.0	자두(Plum)	1.0†
고추냉이잎(Korean Wasabi Leaves)	20	배추(Korean Cabbage, Head)	1.0	참외(Korean Melon)	1.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	복숭아(Peach)	0.7	체리(Cherry)	2.0†
		부추(Chinese chives)	3.0	취나물(Chwinamul)	20
대두(Soybean)	0.1	브로콜리(Broccoli)	3.0	케일(Kale)	0.7
대추(Jujube)	2.0	사과(Apple)	1.0	키위(Kiwifruit)	1.0
대추(건조)(Jujube(Dried))	7.0	상추(Lettuce(Leaf))	10	토마토(Tomato)	0.7
들깻잎(Perilla Leaves)	15	수박(Watermelon)	1.0	파(Welsh Onion)	3.0
딸기(Strawberry)	1.0	시금치(Spinach)	10	풋콩(Green Soybean)	1.0
매실(Korean Plum)	1.0	쌀(Rice)	0.5	피망(Sweet Pepper)	1.0
머위(Butterbur)	15	양배추(Cabbage)	0.3	포도(Grape)	1.0

(418) 피페로포스(Piperophos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Piperophos

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05T

(419) 프로헥사디온-칼슘(Prohexadione-Calcium) ADI : 0.2 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prohexadione과 prohexazione-calcium의 합을 Prohexadione으로 함(Sum of the Prohexadione and prohexazione-calcium, expressed as Prohexadione-Calcium)

감자(Potato)	0.2	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.05	쌀(Rice)	0.05	무(잎)(Radish(Leaves))	0.05
		양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	0.05
마늘(Garlic)	0.05	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05		

(420) 린단(Lindane, γ-BHC) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Lindane

건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]	보리(Barley)(행정예고 중)	0.01[T]	인삼농축액(Ginseng Extract) (행정예고 중)	0.1[T]
기타농산물(Other Agricultural Products) (삭제예정)	0.01	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.01[T]		
		옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.01[T]	홍삼(Red Ginseng)(행정예고 중)	0.05[T]
				홍삼농축액(Red Ginseng Extract) (행정예고 중)	0.1[T]
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.01[T]				

(421) 레피멕틴(Lepimectin) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : $L.A_3$와 $L.A_4$의 합을 lepimectin으로 함(Sum of $L.A_3$ and $L.A_4$)

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	수박(Watermelon)	0.05	토마토(Tomato)	0.2
들깻잎(Perilla Leaves)	0.7	시금치(Spinach)	0.05	파(Welsh Onion)	0.05
딸기(Strawberry)	0.3	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.05	호박(Squash)	0.05
멜론(Melon)	0.05	오이(Cucumber)	0.2	호박잎(Squash Leaves)	2.0
상추(Lettuce(Leaf))	1.0	참외(Korean Melon)	0.1		

(422) 펜티오피라드(Penthiopyrad) ADI : 0.081 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penthiopyrad

가지(Egg plant)	2.0	땅콩(Peanut)	0.04[†]	양파(Onion)	0.05
감(Persimmon)	0.7	마늘(Garlic)	0.05	오디(Mulberry)	2.0
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.7	매실(Korean plum)(행정예고 중)	1.0	오이(Cucumber)	0.5
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.2	배(Pear)	0.5	자두(Plum)(행정예고 중)	0.2
견과류(Nuts)	0.05[†]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2	참외(Korean Melon)	0.5
고추(Green & Red Pepper)	3.0	부추(Chinese chives)(행정예고 중)	2.0	토마토(Tomato)	2.0
녹두(Mung Bean)	0.05	사과(Apple)	0.2	포도(Grape)	2.0
들깻잎(Perilla Leaves)	15	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	15	풋마늘(Green Garlic)	0.05
딸기(Strawberry)					

1.0	수박(Watermelon)	0.1	피망(Sweet Pepper)	3.0
	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.1		

(423) 피콕시스트로빈(Picoxystrobin) ADI : 0.043 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Picoxystrobin

감(Persimmon)(행정예고 중)	1.0[T]	복숭아(Peach)(행정예고 중)	2.0[T]	유채씨(Rape(seed))	0.08[†]
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.5[T]	사과(Apple)(행정예고 중)	0.3[T]	참외(Korean Melon)	2.0
건삼(Dried Ginseng)	0.5	수박(Watermelon)	0.3	파(Welsh Onion)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.3	포도(Grape)	5.0
딸기(Strawberry)	2.0	양파(Onion)	0.05	풋마늘(Green Garlic)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	오이(Cucumber)	1.0	피망(Sweet pepper)	1.0

(424) 피리플루퀴나존(Pyrifluquinazon) ADI : 0.005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrifluquinazon

가지(Egg plant)	0.1	무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.05
감(Persimmon)	0.5	무(잎)(Radish(Leaves))	2.0	양상추(Lettuce(Head))	1.0
감귤(Mandarin)	0.05	배(Pear)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05	배추(Korean cabbage, Head)	0.3	오이(Cucumber)	0.3
고려엉겅퀴(Gondre)	1.0	복숭아(Peach)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.5
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	사과(Apple)	0.05	참외(Korean Melon)	0.2
매실(Korean Plum)	0.2	상추(Lettuce(Leaf))	1.0	토마토(Tomato)	0.5
머위(Butterbur)(행정예고 중)	7.0	수박(Watermelon)	0.05	호박(Squash)	0.2
멜론(Melon)	0.1				

(425) 피리미설판(Pyrimisulfan) ADI : 0.1 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyrimisulfan

쌀(Rice)	0.05

(426) 아메톡트라딘(Ametoctradin) ADI : 8.48 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ametoctradin

감귤(Mandarin)	2.0	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	0.05	생강(Ginger)	0.05	참깨(Sesame seed)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	2.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	파(Welsh Onion)	3.0
딸기(Strawberry)	0.05	시금치(Spinach)	30	포도(Grape)	5.0
멜론(Melon)	3.0	양배추(Cabbage)	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0

무(잎)(Radish(Leaves))	15	양파(Onion)	1.5	호프(Hop)	8.0†
무(뿌리)(Radish(Root))	0.2	참외(Korean Melon)	1.0		

(427) 이미시아포스(Imicyafos) ADI : 0.0005 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imicyafos

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.1	멜론(Melon)	0.05	우엉잎(Burdock Leaves)	2.0
고춧잎(Pepper Leaves)	1.0	수박(Watermelon)	0.05	참외(Korean Melon)	0.1
마(건조포함)(Yam(Dried))	0.05	오이(Cucumber)	0.2	토마토(Tomato)	0.05
딸기(Strawberry)	0.05	우엉(Burdock)	0.05	피망(Sweet pepper)	0.1

(428) 플루오피람(Fluopyram) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluopyram

가지(Egg plant)	2.0	딸기(Strawberry)	3.0	오디(Mulberry)	5.0
감자(Potato)	0.02†	바나나(Banana)	0.8†	체리(Cherry)	0.6†
견과류(Nuts)	0.04†	배(Pear)	0.7	키위(Kiwifruit)	2.0
밀(Wheat)	0.9†	복숭아(Peach)	0.4	토마토(Tomato)	2.0
오이(Cucumber)	1.0	사과(Apple)	0.7	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	수박(Watermelon)	0.5	포도(Grape)	5.0
녹두(Mung Bean)	0.5	쌀(Rice)	0.05	피망(Sweet Pepper)	3.0
참외(Korean Melon)	2.0			호박(Squash)	0.3

(429) 메타조설퓨론(Metazosulfuron) ADI : 0.023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Metazosulfuron

쌀(Rice)	0.05

(430) 설폭사플로르(Sulfoxaflor) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfoxaflor

가지(Egg plant)	0.2	밀(Wheat)	0.08†	오렌지(Orange)	0.7†
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	0.4	오이(Cucumber)	0.5
감자(Potato)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.1	우엉(Burdock)	0.05
건삼(Dried Ginseng)	0.05	보리(Barley)	0.4†	우엉잎(Burdock Leaves)	1.0
견과류(Nuts)	0.02†	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.5	유자(Yuja)	0.3
고려엉겅퀴(Gondre)	2.0	브로콜리(Broccoli)	2.0†	유채씨(Rape(seed))	0.15†
고추(Green & Red pepper(Fresh))	0.5	블루베리(Blueberry)	1.0	자두(Plum)	0.5†
대두(Soybean)	0.2†	사과(Apple)	0.4	참깨(Sesame Seed)	0.05

들깻잎(Perilla Leaves)(행정예고 중)	15	쌀(Rice)	0.2	참외(Korean Melon)	0.5
딸기(Strawberry)	0.5	상추(Lettuce(Leaf))	5.0	체리(Cherry)	1.5†
감(Persimmon)	0.3	셀러리(Celery)	1.5†	팥(Red Bean)	0.05
수박(Watermelon)	0.3	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	포도(Grape)	2.0†
매실(Korean Plum)	0.3	시금치(Spinach)	3.0	풋콩(Green Soybean)	2.0
머위(Butterbur)(행정예고 중)	20	양상추(Cabbage)	5.0	피망(Sweet Pepper)	0.5
멜론(Melon)	0.4†	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.3	호박(Squash)	0.2
면실(Cotton Seed)	0.3†	오디(Mulberry)	1.0	토마토(Tomato)	0.5

(431) 아이소피라잠(Isopyrazam) ADI : 0.055 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isopyrazam

가지(Egg plant)	0.7	수박(Watermelon)	0.1	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	2.0
고추(Green & Red pepper(Fresh))	2.0	오미자(Maximowiczia Chinensis)	0.5	(행정예고 중)	
딸기(Strawberry)	0.5	(행정예고 중)		오이(Cucumber)	2.0
멜론(Melon)	1.0	참외(Korean Melon)	0.5	토마토(Tomato)	1.0
바나나(Banana)	0.06†	피망(Sweet Pepper)	2.0	팥(Red Bean)(행정예고 중)	0.05
				호박(Squash)	1.0

(432) 사플루페나실(Saflufenacil) ADI : 0.046 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Saflufenacil

감(Persimmon)	0.02	바나나(Banana)	0.03†	옥수수(Maize)	0.03†
감귤류(Citrus fruits)	0.03†	밤(Chestnut)	0.02	완두콩(Pea)(삭제예정)	0.05†
견과류(Nuts)	0.03†	배(Pear)	0.03†	유채씨(Rape(Seeds))	0.5†
강낭콩(Kidney Bean)(삭제예정)	0.3†	보리(Barley)	0.03†	이집트콩(chickpea)(삭제예정)	0.01†
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.02T	복숭아(Peach)	0.03†	자두(Plum)	0.03†
(행정예고 중)		사과(Apple)	0.03†	체리(Cherry)	0.03†
대두(Soybean)(삭제예정)	0.05†	사탕수수(Sugar Cane)	0.03†	커피원두(Coffee Bean)	0.03†
두류(Beans)(행정예고 중)	0.3†	수수(Sorghum)	0.03†	포도(Grape)	0.03†
망고(Mango)	0.03†	쌀(Rice)	0.03†	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.7†
면실(Cotton Seed)	0.2†				
밀(Wheat)(행정예고 중)	0.5†				

(433) 사이안트라닐리프롤(Cyantraniliprole) ADI : 0.057 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyantraniliprole

감귤류(Citrus Fruits)	0.7†	배(Pear)	0.2	유채씨(Rape(Seeds))	0.8†
감자(Potato)	0.05†	복숭아(Peach)	0.3	자두(Plum)	0.5†
견과류(Nuts)	0.04†	브로콜리(Broccoli)	0.7	참외(Korean Melon)	0.5

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	블루베리(Blueberry)	4.0†	체리(Cherry)	6.0†
기장(Proso millet)(행정예고 중)	1.0	사과(Apple)	0.1	커피원두(Coffee bean)	0.03†
딸기(Strawberry)	0.7	수박(Watermelon)	0.3	토마토(Tomato)	0.5
마늘(Garlic)	0.05	셀러리(Celery)	15†	파(Welsh Onion)	2.0
머위(Butterbur)(행정예고 중)	1.0	쌀(Rice)	0.05	피망(Sweet Pepper)	1.0
멜론(Melon)	0.3†	양상추(Lettuce(Head))	5.0†	배추(Korean Cabbage, Head)	0.7
면실(Cotton Seed)	1.5†	오이(Cucumber)	0.5	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.5†
무(잎)(Radish(Leaves)	2.0	올리브(Olive)	1.5†	호박(Squash)	0.3
무(뿌리)(Radish(Root))	0.05	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	2.0		

(434) 에폭시코나졸(Epoxiconazole) ADI : 0.007 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Epoxiconazole

쌀(Rice)	0.3	바나나(Banana)	0.5†	커피원두(Coffee Bean)	0.05†

(435) 펜피라자민(Fenpyrazamine) ADI : 0.053 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpyrazamine

감귤(Mandarin)	2.0	상추(Lettuce(Leaf))	15	오이(Cucumber)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	1.0	수박(Watermelon)	0.05	키위(Kiwifruit)	3.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	3.0	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	토마토(Tomato)	3.0
라즈베리(Raspberry)	5.0†	참외(Korean Melon)	0.5	딸기(Strawberry)	2.0
마늘(Garlic)	0.05	양상추(Lettuce(Head))	15	파(Welsh onion)	5.0
복숭아(Peach)	2.0	양파(Onion)	0.05	포도(Grape)	5.0
부추(Chinese chives)	1.0	오미자(Maximowiczia Chinensis)	2.0	피망(Sweet Pepper)	3.0
블루베리(Blueberry)	4.0†	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	5.0		

(436) 플루티아닐(Flutianil) ADI : 2.49 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flutianil

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.5	수박(Watermelon)	0.05	참외(Korean Melon)	0.05
딸기(Strawberry)	0.3	오이(Cucumber)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.5
멜론(Melon)	0.05	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.05	호박(Squash)	0.1

(437) 플룩사피록사드(Fluxapyroxad) ADI : 0.021 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluxapyroxad

가지(Egg plant)	0.5	바나나(Banana)	3.0†	오이(Cucumber)	0.2
감귤류(Citrus Fruits)	1.0†	배(Pear)	0.8	복숭아(Peach)	0.3

감자(Potato)	0.02†	배추(Korean Cabbage, Head)	0.05	옥수수(Maize)	0.15†
건삼(Dried Ginseng)	0.2	보리(Barley)	2.0†	완두콩(Pea)	0.4†
건자두(Plum(Dried))	3.0†	부추(Chinese chives)	5.0	유채씨(Rape(Seeds))	0.8†
건포도(Raisin)	5.7†	블루베리(Blueberry)	7.0†	자두(Plum)	1.5†
견과류(Nuts)	0.05†	사과(Apple)	0.5	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	사탕무(Sugar Beet)	0.1†	참외(Korean Melon)	0.3
대두(Soybean)	0.15†	사탕수수(Sugar Cane)	3.0†	체리(Cherry)	3.0†
딸기(Strawberry)	2.0	셀러리(Celery)	10†	취나물(Chwinamul)(행정예고 중)	10
땅콩(Peanut)	0.01†	수박(Watermelon)	0.1	두류(Beans)	0.3†
마늘(Garlic)	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.05	토마토(Tomato)	1.0
망고(Mango)	0.5†	수수(Sorghum)	0.8†	해바라기씨(Sunflower Seed)	0.2†
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	1.0	쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05	피망(Sweet Pepper)	1.0
멜론(Melon)	0.5	양배추(Cabbage)	3.0†	파(Welsh Onion)	2.0
밀(Wheat)	0.3†	양상추(Lettuce(Head))	5.0†	풋마늘(Green garlic)	0.05
감(Persimmon)	0.3	양파(Onion)	0.05	포도(Grape)	2.0
				호박(Squash)	0.5

(438) 피리오페논(Pyriofenone) ADI : 0.091 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriofenone

가지(Egg plant)	0.7	오미자(Maximowiczia Chinensis)	0.7	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	(행정예고 중)		참외(Korean Melon)	2.0
딸기(Strawberry)	2.0	오미자(건조)(Maximowiczia Chinensis(Dried))	2.0	토마토(Tomato)	3.0
멜론(Melon)	0.5	(행정예고 중)		포도(Grape)	3.0
수박(Watermelon)	0.1	오이(Cucumber)	0.7	호박(Squash)	0.5
		왕고들빼기(Indian lettuce)	10	호박잎(Squash Leaves)	10

(439) 스피로테트라맷(Spirotetramat) ADI : 0.05 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spirotetramat과 Spirotetramat-enol의 합을 spirotetramat으로 함(Sum of spirotetramat and spirotetramat-enol, expressed as spirotetramat)

감(Persimmon)	0.5	배(Pear)	0.5	자두(Plum)	0.9†
감귤류(Citrus Fruits)	0.5†	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	참깨(Sesame Seed)(행정예고 중)	0.05
감자(Potato)	0.6†	복숭아(Peach)	1.0	참외(Korean Melon)	1.0
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.05	사과(Apple)	0.7	체리(Cherry)	3.0†
건포도(Raisin)(행정예고 중)	4.0†	셀러리(Celery)(행정예고 중)	4.0†	크랜베리(Cranberry)(행정예고 중)	0.2†
견과류(Nuts)	0.25†	수박(Watermelon)	0.3	키위(Kiwifruit)	5.0
고려엉겅퀴(Gondre)	5.0	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.05	토마토(Tomato)	1.0

고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	아보카도(Avocado)	0.6†	파인애플(Pineapple)	0.2†
대두(SoyBean)	4.0†	양파(Onion)(행정예고 중)	0.3†	파파야(Papaya)	0.4†
두류(Beans)(행정예고 중)	2.0†	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0	팥(Red Bean)	0.05
두류(생)(Beans(Fresh))(행정예고 중)	1.5†	엽채류(Leafy vegetables)(행정예고중)	5.0†	패션프루트(Passionfruit)	0.4†
딸기(Strawberry)	3.0	오이(Cucumber)	0.3	포도(Grape)	5.0
망고(Mango)	0.3†	우엉(Burdock)	0.05	풋콩(Green Soybean)(행정예고중)	1.5†
매실(Korean plum)	3.0	우엉잎(Burdock Leaves)	10	피망(Sweet Pepper)	2.0
바나나(Banana)	4.0†	유자(Yuja)	0.5	호프(Hop)	4.0†

(440) 설퍼릴플루오라이드(Sulfuryl fluoride) ADI : 0.01 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfuryl fluoride

아몬드(Almond)	0.08†	피스타치오(Pistachio)	0.8†	피칸(Pecan)	3.0†
호두(Walnut)	3.0†				

(441) 피리벤카브(Pyribencarb) ADI : 0.039 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyribencarb와 KIE-9749의 합을 Pyribencarb로 함(Sum of pyribencarb and KIE-9749, expressed as Pyribencarb)

감(Persimmon)	0.5	배(Pear)(행정예고 중)	2.0	사과(Apple)	2.0
감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)(행정예고 중)	2.0	오이(Cucumber)	0.5
건삼(Dried Ginseng)	1.0	상추(Lettuce(Leaf))	15	키위(Kiwifruit)(행정예고 중)	2.0
고구마(Sweet Potato)(행정예고 중)	0.05	수박(Watermelon)	0.2	토마토(Tomato)	1.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	0.05	수삼(Fresh Ginseng)	0.5	포도(Grape)	1.0
딸기(Strawberry)	0.5	쌀(Rice)	0.05	피망(Sweet Pepper)	0.05

(442) 플루피라디퓨론(Flupyradifurone) ADI : 0.078 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flupyradifurone과 Difluoroacetic acid의 합을 flupyradifurone으로 함(Sum of flupyradifurone and difluoroacetic acid, expressed as flupyradifurone)

감귤(Mandarin)(행정예고 중)	2.0	밀(Wheat)(행정예고 중)	1.0†	아보카도(Avocado)	0.6†
감귤류(Citrus fruits)(행정예고 중)	3.0†	박과과채류(Fruiting Vegetable, Cucurbits)(행정예고 중)	0.4†	양배추(Cabbage)(행정예고 중)	1.5†
감자(Potato)(행정예고 중)	0.05†			양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	4.0†
견과류(Nuts)	0.02†	배(Pear)	1.5†	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05†
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.5†	브로콜리(Broccoli)	6.0†	완두콩(Pea)(행정예고 중)	3.0†
곡류(쌀제외)(Cereal Grains (Excluding rice))(행정예고 중)	3.0†	블루베리(Blueberry)(행정예고 중)	4.0†	토마토(Tomato)	2.0
		사과(Apple)	0.8†	포도(Grape)	3.0†
당근(Carrot)(행정예고 중)	0.9†	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	15†	피망(Sweet Pepper)	0.8†

두류(Beans)(행정예고 중)	1.5†	셀러리(Celery)(행정예고 중)	9.0†	핵과류(Stone Fruits)(행정예고 중)	1.5†
딸기(Strawberry)(행정예고 중)	1.5†	시금치(Spinach)(행정예고 중)	30†	호프(Hop)(행정예고 중)	10†
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.15†				

(443) 이프코나졸(Ipconazole) ADI : 0.015 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ipconazole

쌀(Rice)	0.05

(444) 피라클로닐(Pyraclonil) ADI : 0.0044 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyraclonil

쌀(Rice)	0.05

(445) 이프펜카바존(Ipfencarbazone) ADI : 0.001 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ipfencarbazone

쌀(Rice)	0.05

(446) 테퓨릴트리온(Tefuryltrione) ADI : 0.0008 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tefuryltrione

쌀(Rice)	0.05

(447) 트리아파몬(Triafamone) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triafamone

쌀(Rice)	0.05

(448) 이마자픽(Imazapic) ADI : 0.46 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazapic

대두(Soybean)	0.3†

(449) 이마자피르(Imazapyr) ADI : 3 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Imazapyr

대두(Soybean)	3.0†

(450) 발리페날레이트(Valifenalate) ADI : 0.07 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Valifenalate

감자(Potato)	0.05	양파(Onion)	0.05	참외(Korean Melon)	0.3
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	2.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	1.0	포도(Grape)	2.0
배추(Korean Cabbage, Head)	0.3	오이(Cucumber)	0.3	피망(Sweet Pepper)	2.0
수박(Watermelon)	0.1				

(451) 프로피리설퓨론(Propyrisulfuron) ADI : 0.011 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propyrisulfuron

쌀(Rice)	0.05

(452) 아이소페타미드(Isofetamid) ADI : 0.053 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isofetamid와 GPTC의 합을 isofetamid로 함(Sum of isofetamid and GPTC, expressed as isofetamid)

감귤(Mandarin)	2.0	복숭아(Peach)	2.0	오이(Cucumber)	2.0
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	1.0	사과(Apple)	0.2	토마토(Tomato)	5.0
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	7.0	수박(Watermelon)	0.05	포도(Grape)	7.0
딸기(Strawberry)	3.0	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.2	피망(Sweet Pepper)	7.0

(453) 만데스트로빈(Mandestrobin) ADI : 0.19 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mandestrobin

감(Persimmon)	0.7	복숭아(Peach)	1.0	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	0.2
건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	0.5	사과(Apple)	2.0	양상추(Lettuce(Head))(행정예고 중)	30
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	5.0	상추(Lettuce(Leaf))(행정예고 중)	30	포도(Grape)	5.0
매실(Korean Plum)(행정예고 중)	5.0	수박(Watermelon)	0.5	피망(Sweet Pepper)	5.0
배(Pear)	2.0				

(454) 플루엔설폰(Fluensulfone) ADI : 0.014 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fluensulfone

멜론(Melon)	0.05	토마토(Tomato)	0.05	참외(Korean Melon)	0.05
수박(Watemelon)	0.05				

(455) 옥사티아피프롤린(Oxathiapiprolin) ADI : 1.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Oxathiapiprolin

감자(Potato)	0.05	양파(Onion)	0.05	토마토(Tomato)	0.7
고추(Green&Red pepper(Fresh))	0.7	엇갈이배추(Ssam Cabbage) (행정예고 중)	2.0	포도(Grape)	1.0
배추(Korean Cabbage, Head) (행정예고 중)	0.7	오이(Cucumber)	0.1	피망(Sweet pepper)	0.7

(456) 인다지플람(Indaziflam) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Indaziflam

감귤(Mandarin)	0.05	배(Pear)	0.05	사과(Apple)	0.05

(457) 아이속사플루톨(Isoxaflutole) ADI : 0.02 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isoxaflutole과 isoxaflutole diketonitrile의 합을 isoxaflutole로 함(Sum of isoxaflutole and isoxaflutole diketonitrile, expressed as isoxaflutole)

대두(Soybean)	0.02†

(458) 사이클라닐리프롤(Cyclaniliprole) ADI : 0.27 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyclaniliprole과 NK-1375의 합을 cyclaniliprole로 함(Sum of cyclaniliprole and NK-1375, expressed as cyclaniliprole)

감(Persimmon)(행정예고 중)	0.05	배추(Korean Cabbage, Head)	0.2	오이(Cucumber)(행정예고 중)	0.2
감귤(Mandarin)(행정예고 중)	0.3	복숭아(Peach)(행정예고 중)	0.2	옥수수(Maize)(행정예고 중)	0.05
고추(Green & Red Pepper(Fresh))	1.0	사과(Apple)(행정예고 중)	0.2	파(Welsh Onion)	0.5
무(뿌리)(Radish(Root))(행정예고 중)	0.2	수박(Watermelon)(행정예고 중)	0.1	포도(Grape)(행정예고 중)	0.5
무(잎)(Radish(Leaves))(행정예고 중)	7.0	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	0.5	피망(Sweet Pepper)	1.0
배(Pear)(행정예고 중)	0.2				

(459) 피플루뷰마이드(Pyflubumide) ADI : 0.0074 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyflubumide와 Pyflubumide-NH의 합을 pyflubumide로 함(Sum of pyflubumide and pyflubumide-NH, expressed as pyflubumide)

감(Persimmon)	0.5	딸기(Strawberry)(행정예고 중)	2.0	복숭아(Peach)	1.0
감귤(Mandarin)	1.0	배(Pear)	0.5	사과(Apple)	0.5

(460) 피카뷰트라족스(Picarbutrazox) ADI : 0.023 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Picarbutrazox와 TZ-1E의 합을 picarbutrazox로 함(Sum of picarbutrazox and TZ-1E, expressed as picarbutrazox)

감자(Potato)	0.05	멜론(Melon)	0.3	엇갈이배추(Ssam Cabbage)	5.0

건삼(Dried Ginseng)(행정예고 중)	2.0	배추(Korean Cabbage, Head)	2.0	오이(Cucumber)	0.3
고추(Green & RedPepper(Fresh)) (행정예고 중)	2.0	수삼(Fresh Ginseng)(행정예고 중)	1.0	포도(Grape)	2.0
		양파(Onion)	0.05	파망(Sweet Pepper)(행정예고 중)	2.0

(461) 벤조빈디플루피르(Benzovindiflupyr) ADI : 0.049 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Benzovindiflupyr

대두(Soybean)	0.07†	밀(Wheat)	0.1†	옥수수(Maize)	0.01†

(462) 테부플로퀸(Tebufloquin) ADI : 0.041 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tebufloquin과 M1의 합을 tebufloquin으로 함 (Sum of tebufloquin and M1, expressed as tebufloquin)

쌀(Rice)	0.2

(463) 페녹사설폰(Fenoxasulfone) ADI : 0.018 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenoxasulfone

쌀(Rice)	0.05

(464) 스피록사민(Spiroxamine)(행정예고 중) ADI : 0.025 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spiroxamine

바나나(Banana)(행정예고 중)	3.0†

(465) 톨펜피라드(Tolfenpyrad)(행정예고 중) ADI : 0.0056 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Tolfenpyrad

견과류(Nuts)(행정예고 중)	0.01†

(466) 펜플루펜(Penflufen)(행정예고 중) ADI : 0.04 mg/kg b.w./day

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penflufen

쌀(Rice)(행정예고 중)	0.05

* 주1. 밀가루는 식용 밀(100%)을 사용하여 선별, 가수, 분쇄, 사별, 분리 등의 과정을 거쳐 얻은 분말을 말한다. 단, 밀을 통째로 제분하여 제조한 전립밀가루는 밀의 농약 잔류허용기준을 적용한다.
Annotation 1. Wheat flour refers to the powder obtained through the process of selectivity, cleaning, grinding, sieving, and purifying using edible wheat flour(100%). However, whole wheat flour prepared by milling whole wheat is subject to the pesticide MRL of wheat.

주2. 차(건조품)는 동백나무과(Theaceae) 카멜리아 시넨시스(Camellia sinensis)의 싹이나 잎을 가공한 것으로 녹차(Green tea) 등의 비발효차(Non-fermented tea), 우롱차(Oolong tea) 등의 반발효차 (Semi-fermented tea), 홍차(Black tea) 등의 발효차(Fermented tea)를 말한다.
Annotation 2. Tea(dried product) is made from the buds or leaves of *Camellia sinensis* in *Theaceae* and involves non-fermented tea such as green tea, semi-fermented tea such as oolong tea, and fermented tea such as black tea.

주3. 약사법 제51조 및 제52조의 규정에 의한 「대한민국약전」(식품의약품안전처 고시) 및 「대한민국약전외한약(생약)규격집」(식품의약품안전처 고시)의 식품원료로 사용가능한 식물성원료(건조한 것)의 농약잔류허용기준은 「대한민국약전」 및 「대한민국약전외한약(생약)규격집」의 약품 각조에 따르며 상기 시험방법은 「대한민국약전」의 일반시험법 중 "24. 생약시험법"에 따른다.
Annotation 3. Maximum residue limits for pesticide in (dried) vegetables that may be used as food ingredients, referred to in Article 1(가) in the "Guidelines of Maximum Residue Limits and Test Methods for Pesticide in Herbal Medicines" pursuant to the provision of Article 44(1) of Pharmaceutical Affairs Law, shall be based on Article 2(가) and (나) set out in the before-mentioned guidelines.

주4. 녹차 추출물은 카멜리아 시넨시스(*Camellia sinensia, Thea sinesia)*의 잎을 물 또는 주정으로 추출·정제한 후 식용에 적합하도록 제조, 가공한 분말을 말한다.
Annotation 4. Green tea extract means the powder prepared by extracting and refining leaves of *Camellia sinensia (Thea sinesia)* with water or alcohol and then preparing and processing it for food.

주5. 상기 각각의 기준 중 * 표시된 농산물은 가공한 건조품에서도 동일한 기준을 적용하며, 차에 기준이 설정된 농약중 녹차 추출물에 기준이 설정되지 않은 농약성분이 검출될 경우, ** 표시된 차의 기준과 동일하게 적용한다.
Annotation 5. For agricultural products marked "*" in the above specifications, the same requirements shall be applicable to their processed, dried products. If any agricultural chemicals of which specifications are established for teas are detected in green tea extract for which their specifications are established, the requirements for teas marked "**" shall equally apply.

주6. 실고추 및 고춧가루에서 농약이 검출될 경우 고추(건조)의 기준을 적용한다.
Annotation 6. Standards of dried red pepper should be applied when the agricultural chemical is detected in threaded red pepper and red pepper powder.

주7. 복분자기준에는 나무딸기와 산딸기가 포함된다.
Annotation 7. Bokbunja includes raspberry and wild berries.

주8. 별표 3에서 농약잔류허용기준이 설정되어 있는 농산물 중 '대두'는 수확 후 건조된 상태를 말하며, '대두(생)'은 건조되지 않은 상태를 말한다.
Annotation 8. 'Soybean' in agricultural products set to pesticide maximum residue limits in Annex 3. means dried state after harvest, and 'Soybean(fresh)'means non dried state.

주9. 상기 각각의 기준 중 † 표시된 농산물은 국내에서는 사용·등록되지 않았으나, 수출국의 요청으로 잔류허용기준이 설정된 농산물을 의미하며, 기준 적용시에는 국내 및 수입 농산물에 동

일하게 적용한다.
Annotation 9. Agricultural products marked with an cross mark(†) mean their pesticide MRL(maximum residue limits) are established according to the request of MRL set up from exporters. The pesticides are not registered for domestic usage. However, same limit of MRL could be applied for both imported and domestic agricultural products.

주10. 상기 ^{T} 표시된 기준은 농약의 잠정 잔류허용기준을 의미한다.(행정예고 중)
Annotation 10. The above-mentioned ^{T} indicates the provisional MRLs of the pesticide.(To be implemented)

Ⅱ. 축산물의 농약잔류허용기준(MRLs for Livestock Products)

1. 식품공전 번호순 (Index of pesticides in Food Code order)

농 약 명(Chemical name)		페이지(Page)
(1)	린단(Lindane, γ-BHC)	181
(2)	글리포세이트(Glyphosate)	181
(3)	다이아지논(Diazinon)	181
(4)	피리프록시펜(Pyriproxyfen)	181
(5)	디디티(DDT)	181
(6)	디메티핀(Dimethipin)	181
(7)	다이쾃(Diquat)	182
(8)	디클로르보스(Dichlorvos : DDVP)	182
(9)	디플루벤주론(Diflubenzuron)	182
(10)	메토밀(Methomyl)	182
(11)	메티오카브(Methiocarb)	182
(12)	메카밤(Mecarbam)	182
(13)	메타미도포스(Methamidophos)	182
(14)	메타크리포스(Methacrifos)	183
(15)	메토프렌(Methoprene)	183
(16)	메티다티온(Methidathion)	183
(17)	모노크로토포스(Monocrotophos)	183
(18)	벤디오카브(Bendiocarb)	183
(19)	빈클로졸린(Vinclozolin)	184
(20)	사이로마진(Cyromazine)	184
(21)	사이퍼메트린(Cypermethrin)	184
(22)	사이헥사틴(Cyhexatin)	184
(23)	아세페이트(Acephate)	184
(24)	아조사이클로틴(Azocyclotin)	184
(25)	알드린 및 디엘드린(Aldrin & Dieldrin)	185
(26)	알디카브(Aldicarb)	185
(27)	에디펜포스(Edifenphos)	185
(28)	에티오펜카브(Ethiofencarb)	185
(29)	에티온(Ethion)	185
(30)	에트림포스(Etrimfos)	185
(31)	엔도설판(Endosulfan)	185
(32)	엔드린(Endrin)	186
(33)	2,4-D	186
(34)	2,4,5-T	186
(35)	아이소펜포스(Isofenphos)	186
(36)	키노메티오네이트(Chinomethionat)	186
(37)	카바릴(Carbaryl)	186
(38)	카벤다짐(Carbendazim)	187
(39)	카보퓨란(Carbofuran)	187
(40)	클로펜테진(Clofentezine)	187
(41)	클로르단(Chlordane)	187

농 약 명(Chemical name)		페이지(Page)
(42)	클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos)	187
(43)	클로르피리포스(Chlorpyrifos)	188
(44)	클로르피리포스메틸(Chlorpyrifos-methyl)	188
(45)	터부포스(Terbufos)	188
(46)	트리아디메폰(Triadimefon)	188
(47)	펜피록시메이트(Fenpyroximate)	188
(48)	패러쾃(Paraquat)	189
(49)	퍼메트린(Permethrin)	189
(50)	페니트로티온(Fenitrothion)	189
(51)	펜발러레이트(Fenvalerate)	189
(52)	펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatin oxide)	189
(53)	펜설포티온(Fensulfothion)	189
(54)	펜티온(Fenthion : MPP)	190
(55)	펜토에이트(Phenthoate : PAP)	190
(56)	포레이트(Phorate)	190
(57)	포사론(Phosalone)	190
(58)	포스멧(Phosmet)	190
(59)	플루메트린(Flumethrin)	190
(60)	플루실라졸(Flusilazole)	190
(61)	프로클로라즈(Prochloraz)	191
(62)	프로파자이트(Propargite)	191
(63)	프로폭서(Propoxur)	191
(64)	프로피코나졸(Propiconazole)	191
(65)	피리미카브(Pirimicarb)	191
(66)	피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl)	191
(67)	헵타클로르(Heptachlor)	192
(68)	디메토에이트(Dimethoate)	192
(69)	디설포톤(Disulfoton)	192
(70)	디페닐아민(Diphenylamine)	192
(71)	마이클로뷰타닐(Myclobutanil)	192
(72)	바이오에스메트린(Bioresmethrin)	192
(73)	비펜트린(Bifenthrin)	193
(74)	프로페노포스(Profenofos)	193
(75)	퀸토젠(Quintozene : PCNB)	193
(76)	크레속심메틸(Kresoxim-methyl)	193
(77)	트리아디메놀(Triadimenol)	193
(78)	트리아조포스(Triazophos)	193
(79)	페나리몰(Fenarimol)	194
(80)	펜뷰코나졸(Fenbuconazole)	194
(81)	펜코나졸(Penconazole)	194
(82)	펜프로파트린(Fenpropathrin)	194
(83)	스피네토람(Spinetoram)	194
(84)	메톡시페노자이드(Methoxyfenozide)	194
(85)	설폭사플로르(Sulfoxaflor)	195

2. 농약명 영문순(알파벳) (Index of pesticides in alphabetical order)

농 약 명(Chemical name)	페이지 (Page)	농 약 명(Chemical name)	페이지 (Page)
(34) 2,4,5-T	186	(54) Fenthion : MPP	190
(33) 2,4-D	186	(51) Fenvalerate	189
(23) Acephate	184	(59) Flumethrin	190
(26) Aldicarb	185	(60) Flusilazole	190
(25) Aldrin & Dieldrin	185	(2) Glyphosate	181
(24) Azocyclotin	184	(67) Heptachlor	192
(18) Bendiocarb	183	(35) Isofenphos	186
(73) Bifenthrin	193	(76) Kresoxim-methyl	193
(72) Bioresmethrin	192	(1) Lindane, γ-BHC	181
(37) Carbaryl	186	(12) Mecarbam	182
(38) Carbendazim	187	(14) Methacrifos	183
(39) Carbofuran	187	(13) Methamidophos	182
(36) Chinomethionat	186	(16) Methidathion	183
(41) Chlordane	187	(11) Methiocarb	182
(42) Chlorfenvinphos	187	(10) Methomyl	182
(43) Chlorpyrifos	188	(15) Methoprene	183
(44) Chlorpyrifos-methyl	188	(84) Methoxyfenozide	194
(40) Clofentezine	187	(17) Monocrotophos	183
(22) Cyhexatin	184	(71) Myclobutanil	192
(21) Cypermethrin	184	(48) Paraquat	189
(20) Cyromazine	184	(81) Penconazole	194
(5) DDT	181	(49) Permethrin	189
(3) Diazinon	181	(55) Phenthoate : PAP	190
(8) Dichlorvos : DDVP	182	(56) Phorate	190
(9) Diflubenzuron	182	(57) Phosalone	190
(6) Dimethipin	181	(58) Phosmet	190
(68) Dimethoate	192	(65) Pirimicarb	191
(70) Diphenylamine	192	(66) Pirimiphos-methyl	191
(7) Diquat	182	(61) Prochloraz	191
(69) Disulfoton	192	(74) Profenofos	193
(27) Edifenphos	185	(62) Propargite	191
(31) Endosulfan	185	(64) Propiconazole	191
(32) Endrin	186	(63) Propoxur	191
(28) Ethiofencarb	185	(4) Pyriproxyfen	181
(29) Ethion	185	(75) Quintozene : PCNB	193
(30) Etrimfos	185	(83) Spinetoram	194
(79) Fenarimol	194	(85) Sulfoxaflor	195
(80) Fenbuconazole	194	(45) Terbufos	188
(52) Fenbutatin oxide	189	(46) Triadimefon	188
(50) Fenitrothion	189	(77) Triadimenol	193
(82) Fenpropathrin	194	(78) Triazophos	193
(47) Fenpyroximate	188	(19) Vinclozolin	184
(53) Fensulfothion	189		

◎ 축산물의 농약잔류허용기준(MRLs for Livestock Products)

(1) 린단(Lindane, ɣ - BHC)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Lindane

가금류고기(Poultry Meat)	2.0(f)	양고기(Sheep Meat)	2.0(f)
돼지고기(Pig Meat)	2.0(f)	염소고기(Goat Meat)	2.0(f)
소고기(Cattle Meat)	2.0(f)	알(Egg)	0.1

(2) 글리포세이트(Glyphosate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Glyphosate

가금류고기(Poultry Meat)	0.1	소부산물(Cattle by-product)	2.0
돼지고기(Pig Meat)	0.1	우유(Cow's milk)	0.1
돼지부산물(Pig by-product)	1.0	알(Egg)	0.1
소고기(Cattle Meat)	0.1		

(3) 다이아지논(Diazinon)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diazinon

닭고기(Chicken Meat)	0.02	양고기(Sheep Meat)	0.7(f)
닭부산물(Chicken by-product)	0.02	유(Milk)	0.02(F)
돼지고기(Pig Meat)	0.7(f)	계란(Chicken's Egg)	0.02
소고기(Cattle Meat)	0.7(f)		

(4) 피리프록시펜(Pyriproxyfen)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pyriproxyfen

소고기(Cattle Meat)	0.01(f)	염소고기(Goat Meat)	0.01(f)
소부산물(Cattle by-product)	0.01	염소부산물(Goat by-product)	0.01

(5) 디디티(DDT)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDD 및 p,p′-DDE의 합계(Sum of p,p′-DDT, o,p′-DDT, p,p′-DDD and p,p′-DDE)

가금류고기(Poultry Meat)	0.3(f)	유(Milk)	0.02(F)
포유류고기(Mammalia Meat)	5.0(f)	알(Egg)	0.1

(6) 디메티핀(Dimethipin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Demethipin

가금류고기(Poultry Meat)	0.01	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.01
가금류부산물(Poultry by-product)	0.01	유(Milk)	0.01
포유류고기(Mammalia Meat)	0.01	알(Egg)	0.01

(7) 다이쾃(Diquat)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diquat

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.05
가금류부산물(Poultry by-product)	0.05	유(Milk)	0.01
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05

(8) 디클로르보스(Dichlorvos : DDVP)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dichlorvos

가금류고기(닭고기 제외)(행정예고 중) (Poultry Meat(Excluding Chicken))	0.05	포유류고기(소고기, 돼지고기 제외)(행정예고 중) (Mammalia Meat(Excluding Cattle, Pig))	0.05
유(Milk)(삭제예정)	0.02		

(9) 디플루벤주론(Diflubenzuron)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diflubenzuron

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	유(Milk)	0.05
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05

(10) 메토밀(Methomyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methomyl

포유류고기(소고기, 돼지고기 제외)(행정예고 중) (Mammalia Meat(Excluding Cattle, Pig))	0.02	유(Milk)(삭제예정)	0.02

(11) 메티오카브(Methiocarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methiocarb

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	소고기(Cattle Meat)	0.05
돼지고기(Pig Meat)	0.05	양고기(Sheep Meat)	0.05
말고기(Horse Meat)	0.05	염소고기(Goat Meat)	0.05

(12) 메카밤(Mecarbam)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Mecarbam

소고기(Cattle Meat)	0.01

(13) 메타미도포스(Methamidophos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methamidophos

소고기(Cattle Meat)	0.01	염소고기(Goat Meat)	0.01
소지방(Cattle fat)	0.01	염소지방(Goat fat)	0.01
양고기(Sheep Meat)	0.01	유(Milk)	0.01
양지방(Sheep fat)	0.01		

(14) 메타크리포스(Methacrifos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methacrifos

가금류고기(Poultry Meat)	0.01

(15) 메토프렌(Methoprene)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoprene

포유류고기(Mammalia Meat)	0.2(f)	우유(Cow's Milk)	0.05(F)
포유류부산물(Mammalia by-product)	0.1	알(Egg)	0.05

(16) 메티다티온(Methidathion)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methidathion

가금류고기(Poultry Meat)	0.02	소지방(Cattle fat)	0.02
가금류부산물(Poultry by-product)	0.02	양고기(Sheep Meat)	0.02
가금류지방(Poultry fat)	0.02	양부산물(Sheep by-product)	0.02
돼지고기(Pig Meat)	0.02	양지방(Sheep fat)	0.02
돼지부산물(Pig by-product)	0.02	염소고기(Goat Meat)	0.02
돼지지방(Pig fat)	0.02	염소부산물(Goat by-product)	0.02
사슴고기(Deer Meat)	0.02	염소지방(Goat fat)	0.02
소고기(Cattle Meat)	0.02	유(Milk)	0.001
소부산물(Cattle by-product)	0.02	알(Egg)	0.02

(17) 모노크로토포스(Monocrotophos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Monocrotophos

가금류고기(Poultry Meat)	0.02	양고기(Sheep Meat)	0.02
돼지고기(Pig Meat)	0.02	염소고기(Goat Meat)	0.02
소고기(Cattle Meat)	0.02		

(18) 벤디오카브(Bendiocarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bendiocarb

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	소신장(Cattle kidney)	0.2
가금류부산물(Poultry by-product)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	유(Milk)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05	알(Egg)	0.05
소부산물(Cattle by-product)	0.05		

(19) 빈클로졸린(Vinclozolin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Vinclozolin

닭고기(Chicken Meat)	0.05	우유(Cow's Milk)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05	계란(Chicken's Egg)	0.05

(20) 사이로마진(Cyromazine)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cyromazine

가금류고기(닭고기 제외)(행정예고 중)	0.05	유(Milk)	0.01
(Poultry Meat(Excluding Chicken)		알(Egg)(삭제예정)	0.2
양고기(Sheep Meat)	0.05		

(21) 사이퍼메트린(Cypermethrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Cypermethrin 이성질체의 합(Sum of isomers)

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	알(Egg)	0.05
포유류고기(Mammalia Meat)	0.2(f)	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.05

(22) 사이헥사틴(Cyhexatin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azocyclotin 및 cyhexatin의 합을 cyhexatin으로 함(Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin)

포유류고기(Mammalia Meat)	0.2	유가공품(Milk Product)	0.05
유(Milk)	0.05		

(23) 아세페이트(Acephate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Acephate

가금류고기(Poultry Meat)	0.1	소고기(Cattle Meat)	0.1
가금류지방(Poultry fat)	0.1	소지방(Cattle fat)	0.1
돼지고기(Pig Meat)	0.1	유(Milk)	0.1
돼지지방(Pig fat)	0.1	알(Egg)	0.1

(24) 아조사이클로틴(Azocyclotin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Azocyclotin 및 cyhexatin의 합을 cyhexatin으로 함(Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin)

(22) Cyhexatin의 개별 축산물의 농약잔류허용기준에 따른다.(See (22) cyhexatin))

(25) 알드린 및 디엘드린(Aldrin & Dieldrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aldrin 및 dieldrin의 합(Sum of aldrin and dieldrin)

가금류고기(Poultry Meat)	0.2(f)	유(Milk)	0.006(F)
포유류고기(Mammalia Meat)	0.2(f)	알(Egg)	0.1

(26) 알디카브(Aldicarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Aldicarb

포유류고기(Mammalia Meat)	0.01	유(Milk)	0.01

(27) 에디펜포스(Edifenphos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Edifenphos

가금류고기(Poultry Meat)	0.2	소고기(Cattle Meat)	0.02

(28) 에티오펜카브(Ethiofencarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethiofencarb

가금류고기(Poultry Meat)	0.02	소고기(Cattle Meat)	0.02
돼지고기(Pig Meat)	0.02		

(29) 에티온(Ethion)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Ethion

가금류고기(Poultry Meat)	0.2(f)	소고기(Cattle Meat)	2.5(f)
돼지고기(Pig Meat)	0.2(f)	양고기(Sheep Meat)	0.2(f)
말고기(Horse Meat)	0.2(f)	염소고기(Goat Meat)	0.2(f)

(30) 에트림포스(Etrimfos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Etrimfos

가금류고기(Poultry Meat)	0.02	소고기(Cattle Meat)	0.01

(31) 엔도설판(Endosulfan)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : α-endosulfan, β-endosulfan 및

endosulfansulfate의 합을 endosulfan으로 함(Sum of α-endosulfan, β-endosulfan and endosulfan sulfate, expressed as endosulfan)

포유류고기(Mammalia Meat)	0.1	유(Milk)	0.1

(32) 엔드린(Endrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Endrin

가금류고기(Poultry Meat)	1.0	소고기(Cattle Meat)	0.1
돼지고기(Pig Meat)	0.1	양고기(Sheep Meat)	0.1
말고기(Horse Meat)	0.1	염소고기(Goat Meat)	0.1

(33) 이사-디(2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 2,4-D

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	유(Milk)	0.01
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.01

(34) 이사오-티(2,4,5-T, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : 2,4,5-T

돼지고기(Pig Meat)	0.05	양고기(Sheep Meat)	0.05
말고기(Horse Meat)	0.05	염소고기(Goat Meat)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05		

(35) 아이소펜포스(Isofenphos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Isofenphos

가금류고기(Poultry Meat)	0.02	소고기(Cattle Meat)	0.02
돼지고기(Pig Meat)	0.02	양고기(Sheep Meat)	0.02
말고기(Horse Meat)	0.02	염소고기(Goat Meat)	0.02

(36) 키노메티오네이트(Chinomethionat)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chinomethionate

돼지고기(Pig Meat)	0.05	양고기(Sheep Meat)	0.05
말고기(Horse Meat)	0.05	염소고기(Goat Meat)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05		

(37) 카바릴(Carbaryl : NAC)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carbaryl

가금류고기(Poultry Meat)	0.5	염소고기(Goat Meat)	0.2
가금류피부(Poultry skin)	5.0	유(Milk)	0.1

돼지고기(Pig Meat)	0.2	유가공품(Milk Product)	0.1
소고기(Cattle Meat)	0.2	알(Egg)	0.5
양고기(Sheep Meat)	0.2		

(38) 카벤다짐(Carbendazim)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carbendazim

가금류고기(Poultry Meat)	0.1	유(Milk)	0.1
소고기(Cattle Meat)	0.1	알(Egg)	0.1
양고기(Sheep Meat)	0.1		

(39) 카보퓨란(Carbofuran)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Carbofuran

돼지고기(Pig Meat)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05
돼지부산물(Pig by-product)	0.05	양고기(Sheep Meat)	0.05
돼지지방(Pig fat)	0.05	양부산물(Sheep by-product)	0.05
말고기(Horse Meat)	0.05	양지방(Sheep fat)	0.05
말부산물(Horse by-product)	0.05	염소고기(Goat Meat)	0.05
말지방(Horse fat)	0.05	염소부산물(Goat by-product)	0.05
사슴고기(Deer Meat)	0.05	염소지방(Goat fat)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05	유(Milk)	0.02
소부산물(Cattle by-product)	0.05		

(40) 클로펜테진(Clofentezine)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Clofentezine

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	소부산물(Cattle by-product)	0.1
가금류부산물(Poultry by-product)	0.05	우유(Cow's Milk)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.05	알(Egg)	0.05

(41) 클로르단(Chlordane)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlordane(cis 형태와 trans 형태의 합)(Sum of cis and trans isomers of Chlordane)

가금류고기(Poultry Meat)	0.5(f)	유(Milk)	0.02(F)
포유류고기(Mammalia Meat)	0.5(f)	알(Egg)	0.02

(42) 클로르펜빈포스(Chlorfenvinphos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorfenvinphos 이성질체의 합(Sum of isomers)

돼지고기(Pig Meat)	0.2	양고기(Sheep Meat)	0.2
말고기(Horse Meat)	0.2	염소고기(Goat Meat)	0.2
소고기(Cattle Meat)	0.2		

(43) 클로르피리포스(Chlorpyrifos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpyrifos

가금류고기(Poultry Meat)	0.01(f)	소신장(Cattle kidney)	0.01
가금류부산물(Poultry by-product)	0.01	양고기(Sheep Meat)	1.0(f)
돼지고기(Pig Meat)	0.02(f)	양부산물(Sheep by-product)	0.01
돼지부산물(Pig by-product)	0.01	유(Milk)	0.02
소간(Cattle liver)	0.01	알(Egg)	0.01
소고기(Cattle Meat)	1.0(f)		

(44) 클로르피리포스메틸(Chlorpyrifos-methyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Chlorpyrifos-methyl

닭고기(Chicken Meat)	0.05	소부산물(Cattle by-product)	0.05
닭부산물(Chicken by-product)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05
닭지방(Chicken fat)	0.05	유(Milk)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.05	알(Egg)	0.05

(45) 터부포스(Terbufos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Terbufos

닭고기(Chicken Meat)	0.05	소고기(Cattle Meat)	0.05

(46) 트리아디메폰(Triadimefon)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triadimefon과 triadimenol의 합(Sum of Triadimefon and triadimenol, expressed as Triadimefon)

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	유(Milk)	0.05
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05

(47) 펜피록시메이트(Fenpyroximate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpyroximate

소간(Cattle liver)	0.01	소신장(Cattle kidney)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.02(f)	우유(Cow's Milk)	0.005(F)

(48) 패러쾃(Paraquat)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Paraquat cation

돼지고기(Pig Meat)	0.05	양고기(Sheep Meat)	0.05
돼지부산물(Pig by-product)	0.05	양부산물(Sheep by-product)	0.05
돼지신장(Pig kidney)	0.5	양신장(Sheep kidney)	0.5
소고기(Cattle Meat)	0.05	유(Milk)	0.01
소부산물(Cattle by-product)	0.05	알(Egg)	0.01
소신장(Cattle kidney)	0.5		

(49) 퍼메트린(Permethrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Permethrin 이성질체의 합(Sum of isomers)

가금류고기(Poultry Meat)	0.1	유(Milk)	0.1(F)
포유류고기(Mammalia Meat)	1.0(f)	알(Egg)	0.1
포유류부산물(Mammalia by-product)	0.1		

(50) 페니트로티온(Fenitrothion : MEP)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenitrothiion

포유류고기(Mammalia Meat)	0.05(F)	유(Milk)	0.002

(51) 펜발러레이트(Fenvalerate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenvalerate 이성질체의 합(Sum of isomers)

포유류고기(Mammalia Meat)	1.0(f)	유(Milk)	0.1(F)
포유류부산물(Mammalia by-product)	0.02		

(52) 펜뷰타틴옥사이드(Fenbutatin oxide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenbutatin oxide

닭고기(Chicken Meat)	0.05	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.2
닭부산물(Chicken by-product)	0.05	유(Milk)	0.05
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05

(53) 펜설포티온(Fensulfothion)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fensulfothion

돼지고기(Pig Meat)	0.02	양고기(Sheep Meat)	0.02
말고기(Horse Meat)	0.02	염소고기(Goat Meat)	0.02
소고기(Cattle Meat)	0.02		

(54) 펜티온(Fenthion : MPP)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenthion

돼지고기(Pig Meat)	0.1	유(Milk)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.1		

(55) 펜토에이트(Phenthoate : PAP)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phenthoate

소고기(Cattle Meat)	0.05

(56) 포레이트(Phorate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phorate, oxygen analogue, sulphoxide형태 및 sulphone형태의 합을 phorate로 함(Sum of phorate, oxygen analogue, sulphoxide and sulphone, expressed as phorate)

포유류고기(Mammalia Meat)	0.05

(57) 포사론(Phosalone)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosalone

양고기(Sheep Meat)	0.05

(58) 포스멧(Phosmet)(삭제예정)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Phosmet

소고기(Cattle Meat)	1.0

(59) 플루메트린(Flumethrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flumethrin

소고기(Cattle Meat)	0.2(f)	우유(Cow's Milk)	0.05(F)

(60) 플루실라졸(Flusilazole)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Flusilazole

닭고기(Chicken Meat)	0.01	소지방(Cattle fat)	0.01
닭부산물(Chicken by-product)	0.01	우유(Cow's Milk)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.01	계란(Chicken's Egg)	0.01
소부산물(Cattle by-product)	0.02		

(61) 프로클로라즈(Prochloraz)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Prochloraz와 2,4,6-trichlophenol기를 포함하고 있는 대사산물의 합을 prochloraz로 함(Sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-Trichlorophenol moiety expressed as prochloraz)

소고기(Cattle Meat)	0.1	소지방(Cattle fat)	0.5
소부산물(Cattle by-product)	5.0	유(Milk)	0.05

(62) 프로파자이트(Propargite)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propargite

가금류고기(Poultry Meat)	0.1(f)	유(Milk)	0.1(F)
포유류고기(Mammalia Meat)	0.1(f)	알(Egg)	0.1

(63) 프로폭서(Propoxur)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propoxur

포유류고기(소고기, 돼지고기 제외)(행정예고중) (Mammalia Meat(Excluding Cattle, Pig)	0.05

(64) 프로피코나졸(Propiconazole)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Propiconazole

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	유(Milk)	0.01
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05
포유류부산물(Mammalia by-product)	0.05		

(65) 피리미카브(Pirimicarb)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimicarb

포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05
유(Milk)	0.05		

(66) 피리미포스메틸(Pirimiphos-methyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Pirimiphos-methyl

포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.05
유(Milk)	0.05		

(67) 헵타클로르(Heptachlor)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Heptachlor와 heptachlor epoxide의 합을 heptachlor로 함(Sum of heptachlor and heptachlor epoxide, expressed as heptachlor)

가금류고기(Poultry Meat)	0.2(f)	유(Milk)	0.006(F)
포유류고기(Mammalia Meat)	0.2(f)	알(Egg)	0.05

(68) 디메토에이트(Dimethoate)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Dimethoate

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	양고기(Sheep Meat)	0.05
가금류부산물(Poultry by-product)	0.05	양부산물(Sheep by-product)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	염소고기(Goat Meat)	0.05
돼지고기(Pig Meat)	0.05	포유류지방(Mammalia fat)	0.05
말고기(Horse Meat)	0.05	유(Milk)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05	알(Egg)	0.05
소부산물(Cattle by-product)	0.05		

(69) 디설포톤(Disulfoton)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Disulfoton

가금류고기(Poultry Meat)	0.02	계란(Chicken's Egg)	0.02
유(Milk)	0.01		

(70) 디페닐아민(Diphenylamine)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Diphenylamine

소간(Cattle liver)	0.05	소신장(Cattle kidney)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.01(f)		

(71) 마이클로뷰타닐(Myclobutanil)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Myclobutanil

가금류고기(Poultry Meat)	0.1	소부산물(Cattle by-product)	0.1
가금류부산물(Poultry by-product)	0.1	우유(Cow's Milk)	0.1
소고기(Cattle Meat)	0.1	알(Egg)	0.1

(72) 바이오에스메트린(Bioresmethrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bioresmethrin

포유류고기(Mammalia Meat)	0.5(f)	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.01

(73) 비펜트린(Bifenthrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Bifenthrin

닭고기(Chicken Meat)	0.05(f)	소신장(Cattle kidney)	0.05
닭부산물(Chicken by-product)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.5
닭지방(Chicken fat)	0.05	유(Milk)	0.05
소간(Cattle liver)	0.05	계란(Chicken's Egg)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.5(f)		

(74) 프로페노포스(Profenofos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Profenofos

포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	알(Egg)	0.02
유(Milk)	0.01		

(75) 퀸토젠(Quintozene : PCNB)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Quintozene

닭고기(Chicken Meat)	0.1	알(Egg)	0.03
닭부산물(Chicken by-product)	0.1		

(76) 크레속심메틸(Kresoxim-methyl)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Kresoxim-methyl

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	포유류지방(Mammalia fat)	0.05
포유류고기(Mammalia Meat)	0.05	우유(Cow's Milk)	0.01
포유류부산물(Mammalia by-product)	0.05		

(77) 트리아디메놀(Triadimenol)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triadimefon과 triadimenol의 합(Sum of triadimefon and triadimenol)

(46) Triadimefon의 개별 축산물의 농약잔류허용기준에 따른다.

(78) 트리아조포스(Triazophos)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Triazophos

소고기(Cattle Meat)	0.01	우유(Cow's Milk)	0.01

(79) 페나리몰(Fenarimol)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenarimol

소간(Cattle liver)	0.02	소신장(Cattle kidney)	0.02
소고기(Cattle Meat)	0.02		

(80) 펜뷰코나졸(Fenbuconazole)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenbuconazole

가금류고기(Poultry Meat)	0.05	소신장(Cattle kidney)	0.05
가금류부산물(Poultry by-product)	0.05	소지방(Cattle fat)	0.05
가금류지방(Poultry fat)	0.05	우유(Cow's Milk)	0.05
소간(Cattle liver)	0.05	알(Egg)	0.05
소고기(Cattle Meat)	0.05		

(81) 펜코나졸(Penconazole)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Penconazole

닭고기(Chicken Meat)	0.05	우유(Cow's Milk)	0.01
소고기(Cattle Meat)	0.05	계란(Chicken's Egg)	0.05
소부산물(Cattle by-product)	0.05		

(82) 펜프로파트린(Fenpropathrin)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Fenpropathrin

가금류고기(Poultry Meat)	0.02(f)	소부산물(Cattle by-product)	0.05
가금류부산물(Poultry by-product)	0.01	우유(Cow's Milk)	0.1(F)
소고기(Cattle Meat)	0.5(f)	알(Egg)	0.01

(83) 스피네토람(Spinetoram)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Spinetoram

가금류고기(Poultry Meat)	0.01†	유(Milk)	0.01(F)†
가금류부산물(Poultry by-product)	0.01†	포유류고기(Mammalia Meat)	0.01†
가금류지방(Poultry fat)	0.01†	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.01†
알(Egg)	0.01†	포유류지방(Mammalia fat)	0.2†

(84) 메톡시페노자이드(Methoxyfenozide)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Methoxyfenozide

가금류고기(Poultry Meat)	0.01†	유(Milk)	0.05†
가금류부산물(Poultry by-product)	0.01†	포유류고기(Mammalia Meat)	0.02†
가금류지방(Poultry fat)	0.01†	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.2†
알(Egg)	0.01†	포유류지방(Mammalia fat)	0.3†

(85) 설폭사플로르(Sulfoxaflor)

◎ 잔류물의 정의(Residue definition) : Sulfoxaflor

가금류고기(Poultry Meat)	0.1†	유(Milk)	0.2†
가금류부산물(Poultry by-product)	0.3†	포유류고기(Mammalia Meat)	0.3†
가금류지방(Poultry fat)	0.03†	포유류부산물(Mammalia by-product)	0.6†
알(Egg)	0.1†	포유류지방(Mammalia fat)	0.1†

* 1. (f) : 고기 중 지방 기준 : Fat basis(The residue content in fatty tissue or fat cut off meat)

2. (F) : 지용성 농약(Fat-soluble pesticides). 2% 이상의 지방을 함유하는 유제품의 잔류기준은 유의 잔류기준에 25배를 하여 지방기준으로 나타내며, 2% 미만의 지방을 함유하는 유제품의 잔류기준은 유의 잔류기준에 50%를 적용함 : Milk products with a fat content of 2% or more are expressed on a fat basis. The MRL would be 25 times the MRL for milk. The MRL for milk products with a fat content lower than 2% are considered to be half the value for milk and are expressed on a whole product basis.

식품별 농약잔류허용기준

Pesticide MRLs in Food - Listed by commodity

농산물(Agricultural Products)

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
1	가지(Egg plant)	95	205	23	고추냉이잎 (Korean Wasabi Leaves)	5	228
2	감(Persimmon)	86	207	24	고춧잎(Pepper Leaves)	31	229
3	감귤(Mandarin)	143	209	25	곡류(Cereal Grains)	24	229
4	감귤류(Citrus Fruits)	74	212	26	곤달비(Narroa-head ragwort)	3	230
5	감자(Potato)	145	214	27	과일류(Fruits)	24	230
6	갓(Mustard Leaf)	11	217	28	과채류 (Fruiting vegetables)	1	231
7	강낭콩(Kidney Bean)	20	217	29	구기자 (Chinese Matrimony Vine)	10	231
8	건삼(Dried Ginseng)	64	218	30	구기자(건조) (Chinese Matrimony Vine(Dried))	24	231
9	건자두(Plum(Dried))	1	219	31	구기자* (Chinese Matrimony Vine*)	1	232
10	건조과일류(Dried Fruits)	3	219	32	귀리(Oat)	51	232
11	건조기타식물류 (Dried Other Plants)	1	220	33	근대(Chard)	22	233
12	건조채소류 (Dried Vegetables)	2	220	34	근채류 (Root and Tuber Vegetables)	1	233
13	건포도(Raisin)	10	220	35	기장(Proso millet)	5	233
14	겨자채(Mustard Green)	7	220	36	기타농산물 (Other Agricultural Products)	103	234
15	견과류(Nuts)	56	220	37	녹두(Mung Bean)	26	236
16	결명자(Cassia seed)	6	222	38	녹차추출물 (Green Tea Extract)	12	237
17	고구마(Sweet Potato)	44	222	39	농산물 (Agricultural Products)	2	237
18	고구마줄기 (Sweet Potato Vines)	4	223	40	느타리버섯 (Oyster mushroom)	4	237
19	고려엉겅퀴(Gondre)	4	223	41	다채(Vitamin)	2	237
20	고사리(Bracken)	2	223	42	달래(Wild Garlic)	5	237
21	고추 (Green & Red Pepper(Fresh))	200	223	43	당근(Carrot)	53	237
22	고추(건조) (Green & Red Pepper(Dried))	30	228	44	당근 (건조)(Carrot(Dried))	2	239

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
45	대두(Soybean)	112	239	68	마*(Yam*)	8	255
46	대두(생) (Soybean(Fresh))	2	241	69	마늘(Garlic)	110	255
47	대추(Jujube)	29	241	70	마늘(건조)(Garlic(Dried))	2	257
48	대추(건조)(Jujube(Dried))	30	242	71	마늘(풋마늘 포함) (Grlic(Green Garlic))	8	257
49	대추(건조포함) (Jujube(Including jujubeDried))	5	243	72	망고(Mango)	36	258
50	대추*(Jujube*)	8	243	73	매실(Korean Plum)	54	259
51	더덕(Bonnet Bellflower)	20	243	74	머루(Wild Grape)	11	260
52	도라지(Balloon Flower)	11	244	75	머위(Butterbur)	19	260
53	돌나물(sedum)	8	244	76	메밀(Buckwheat)	39	260
54	두류(Beans)	52	244	77	멜론(Melon)	109	261
55	두류(생)(Beans(Fresh))	1	246	78	면실(Cotton Seed)	73	264
56	두릅(Bud of Aralia)	2	246	79	모과(Quince)	27	266
57	두리안(Durian)	1	246	80	무(뿌리) (Radish(Root))	77	266
58	들깻잎(Perilla Leaves)	62	246	81	무(뿌리)(건조) (Radish(Root)(Dried))	2	268
59	딸기(Strawberry)	166	247	82	무(잎)(Radish(Leaves))	63	268
60	땅콩 또는 견과류 (Peanut or Nuts)	4	251	83	무화과(Fig)	21	270
61	땅콩(Peanut)	64	251	84	미나리(Water Dropwort)	11	270
62	라즈베리(Rasberry)	5	253	85	밀(Wheat)	90	270
63	레몬(Lemon)	45	253	86	밀가루(Wheat Flour)	1	273
64	리마콩(생)(Lima bean(Fresh))	1	254	87	바나나(Banana)	66	273
65	마(Yam)	11	254	88	박과 과채류 (Fruiting Vegetables, Cucurbits)	2	274
66	마(건조) (Yam(Dried))	7	254	89	밤(Chestnut)	42	274
67	마(건조포함) (Yam(Including dried))	1	254	90	배(Pear)	136	275

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
91	배추 (Korean Cabbage, Head)	135	278	114	서류(Potatoes)	8	299
92	배추(건조) (Korean Cabbage, Head(Dried))	15	281	115	석류(Pomegranate)	6	299
93	버섯류(Mushrooms)	28	281	116	셀러리(Celery)	50	299
94	보리(Barley)	84	282	117	수박(Watermelon)	158	300
95	복분자(Rubi Fructus)	39	284	118	수삼(Fresh Ginseng)	81	304
96	복분자(건조) (Rubi Fructus(Dried))	2	285	119	수삼(건삼포함) (Fresh Ginseng(Dried Ginseng))	12	306
97	복숭아(Peach)	145	285	120	수수(Sorghum)	68	306
98	부추(Chinese chives)	57	288	121	시금치(Spinach)	71	308
99	브로콜리(Broccoli)	18	289	122	신선초(Shinsuncho)	2	309
100	블루베리(Blueberry)	31	290	123	쌀(Rice)	196	309
101	비름나물(Bi-reum)	6	290	124	쑥(Artemisia)	8	314
102	비트(뿌리)(Beat(Root))	8	291	125	쑥갓(Crown Daisy)	41	314
103	비트잎(Beat Leaves)	6	291	126	아몬드(Amond)	34	315
104	뽕잎(Mulberry Leaves)	2	291	127	아보카도(Avocado)	33	316
105	사과(Apple)	169	291	128	아스파라거스(Asparagus)	49	316
106	사탕무(Sugar Beet)	1	295	129	아욱(Marsh Mallow)	4	318
107	사탕수수(Sugar Cane)	2	295	130	양배추(Cabbage)	72	318
108	산마늘잎 (Alpine leek Leaves)	2	295	131	양상추(Lettuce(Head))	73	319
109	산수유(건조) (San-su-yu(Dried))	1	295	132	양송이(Mushroom)	3	321
110	살구(Apricot)	59	295	133	양파(Onion)	123	321
111	상추(Lettuce(Leaf))	66	296	134	양파(건조)(Onion(Dried))	3	324
112	생강(Ginger)	42	298	135	엇갈이배추 (Ssam Cabbage)	101	324
113	생강(건조) (Ginger(Dried))	2	299	136	엇갈이배추(건조) (Ssam Cabbage(Dried))	7	326

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
137	열대과일류(Assorted Tropical and Sub-tropical Fruits)	4	326	160	이집트콩(Chick Peas)	2	341
138	엽경채류 (Stalk and stem vegetables)	38	326	161	인과류(Pome Fruits)	38	341
139	엽채류(Leafy Vegetable)	37	327	162	인삼농축액 (Ginseng Extract)	37	342
140	오디(Mulberry)	16	328	163	자두(Plum)	91	343
141	오렌지(Orange)	47	328	164	자몽(Grapefruit)	42	345
142	오미자 (Maximowiczia Chinensis)	15	329	165	잠두콩(Broad Bean)	15	346
143	오미자(건조) (Maximowiczia chinensis(Dried))	22	330	166	잣(Pine Nut)	2	346
144	오미자* (Maximowiczia chinensis*)	3	330	167	조(Millet)	35	346
145	오이(Cucumber)	178	330	168	종실류(Seeds)	21	347
146	옥수수(Maize)	103	334	169	차(Tea)	32	347
147	올리브(Olive)	6	337	170	차**(Tea**)	7	348
148	완두콩(Pea)	39	337	171	참깨(Sesame Seed)	66	348
149	왕고들빼기 (Indian Lettuce)	5	338	172	참나물(Chamnamul)	15	350
150	용안(Longan)	6	338	173	참외(Korean Melon)	134	350
151	우엉(Burdock)	12	338	174	채소류(Vegetables)	29	353
152	우엉잎(Burdock Leaves)	10	338	175	청경채(Pak Choi)	1	354
153	유자(Yuja)	19	338	176	체리(Cherry)	93	354
154	유지 종실류(Oil Seed)	5	339	177	취나물(Chwinamul)	38	356
155	유채(Rape Leaves)	13	339	178	치커리(엔디브) (Chicory(Endive))	3	357
156	유채씨(Rape(Seeds))	29	339	179	치커리(Chicory)	1	357
157	율무(Job' Tear)	9	340	180	카카오원두(Cacao Bean)	1	357
158	은행(Ginkgo Nut)	15	340	181	커피원두(Coffee Bean)	37	357
159	음료 및 감미종실류 (Seed for beverage and sweets)	1	341	182	케일(Kale)	33	358

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
183	크랜베리(Cranberry)	4	358	199	피망(Sweet Pepper)	169	376
184	키위(Kiwifruit)	67	359	200	피스타치오(Pistachio)	4	380
185	토란(Taro)	22	360	201	피칸(Pecan)	35	380
186	토마토(Tomato)	160	361	202	해바라기씨 (Sunflower Seed)	34	381
187	파(Welsh Onion)	122	364	203	핵과류(Stone Fruits)	6	382
188	파(건조)(Welsh Onion(Dried))	15	367	204	핵과류(대추(건조)포함) (Stone Fruits(Jujube(Dried)))	4	382
189	파슬리(Parsley)	8	367	205	향신류(Spices)	1	382
190	파인애플(Pineapple)	41	367	206	호두(Walnut)	30	382
191	파파야(Papaya)	29	368	207	호밀(Rye)	46	383
192	팥(Red Bean)	35	369	208	호박(Squash)	85	384
193	패션프루트 (Passionfruit)	1	370	209	호박잎 (Squash Leaves)	16	386
194	포도(Grape)	155	370	210	호프(Hop)	33	386
195	포도(머루포함) (Grape (Wild Grapes))	13	373	211	홍삼(Red Ginseng)	36	387
196	표고버섯 (Oak Mushroom)	16	374	212	홍삼농축액 (Red Ginseng Extract)	37	388
197	풋마늘(Green Garlic)	61	374	213	후추(Pepper)	1	389
198	풋콩(Green Soybean)	45	375				

축산물(Livestock Products)

번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)	번호 (No.)	품명 (Commodity)	기준수 (No. of MRLs)	페이지 (Page)
1	가금류고기 (Poultry Meat)	42	390	19	소부산물 (Cattle by-Product)	14	395
2	가금류부산물 (Poultry by-product)	13	391	20	소신장(Cattle kidney)	8	395
3	가금류지방(Poultry fat)	8	391	21	소지방(Cattle fat)	10	395
4	가금류피부(Poultry skin)	1	391	22	알(Egg)	38	395
5	계란(Chicken's Egg)	6	391	23	양고기(Sheep Meat)	21	396
6	닭고기(Chicken Meat)	9	391	24	양부산물 (Sheep by-product)	5	397
7	닭부산물 (Chicken by-product)	6	392	25	양신장(Sheep kidney)	1	397
8	닭지방(Chicken fat)	2	392	26	양지방(Sheep fat)	3	397
9	돼지고기(Pig Meat)	21	392	27	염소고기(Goat Meat)	16	397
10	돼지부산물 (Pig by-product)	5	392	28	염소부산물 (Goat by-Product)	3	398
11	돼지신장(Pig kidney)	1	393	29	염소지방(Goat fat)	3	398
12	돼지지방(Pig fat)	3	393	30	우유(Cow's milk)	13	398
13	말고기(Horse Meat)	10	393	31	유(Milk)	43	398
14	말부산물 (Horse by-product)	1	393	32	유가공품(Milk product)	2	399
15	말지방(Horse fat)	1	393	33	포유류고기 (Mammalian Meat)	32	399
16	사슴고기(Deer Meat)	2	393	34	포유류부산물 (Mammalian by-product)	13	400
17	소간(Cattle liver)	6	393	35	포유류지방 (Mammalian fat)	5	400
18	소고기(Cattle Meat)	46	394				

◎ 농산물의 농약잔류허용기준(MRLs for Agricultural Products)

1. 가지(Egg plant)

디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디에토펜카브	Diethofencarb	1.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	1.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	1.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	0.7
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메파니피림	Mepanipyrim	3.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	0.7
뷰프로페진	Buprofezin	0.3
비터타놀	Bitertanol	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxyacetate	0.05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	2.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2[T](행정예고 중)
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.3
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	0.1[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.2
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아미트라즈	Amitraz	0.5
아바멕틴	Abamectin	0.02
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아이소피라잠	Isopyrazam	0.7

아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.7
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.5
에티오펜카브	Ethiofencarb	2.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.5[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로로탈로닐	Chlorothalonil	3.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
터부포스	Terbufos	0.05
테트라코나졸	Tetraconazole	0.5
트리아디메폰	Triadimefon	0.2[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.2
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	0.2
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.2
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나미포스	Fenamiphos	0.1[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
프로사이미돈	Procymidone	2.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
플로니카미드	Flonicamid	0.2
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.3
플루오피람	Fluopyram	2.0

플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리오페논	Pyriofenone	0.7
피리프록시펜	Pyriproxyfen	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.1
피메트로진	Pymetrozine	0.2
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

2. 감(Persimmon)

노발루론	Novaluron	0.5(행정예고 중)
뉴아리몰	Nuarimol	0.3[T](행정예고 중)
다이아지논	Diazinon	0.05[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.05(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	0.7
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.5
메타플루미존	Metaflumizone	0.7
메토밀	Methomyl	3.0
메트라페논	Metrafenone	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.5
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.3(행정예고 중)
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
비터타놀	Bitertanol	0.3
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.2
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.2
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사플루페나실	Saflufenaciil	0.02
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.3
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로테트라멧	Spirotetramat	0.5
실라플루오펜	Silafluofen	1.0

아바멕틴	Abamectin	0.05
아세페이트	Acephate	1.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에테폰	Ethephon	5.0
에톡사졸	Etoxazole	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
이프로디온	Iprodione	5.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.7[T](행정예고 중)
카탑	Cartap	1.0
캡탄	Captan	0.7
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.3
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2.0[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.1(행정예고 중)
페녹시카브	Fenoxycarb	0.5[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.2
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.3
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜코나졸	Penconazole	0.2[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05
폴펫	Folpet	5.0
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로티오포스	Prothiofos	0.2[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.3
플로니카미드	Flonicamid	0.1(행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.5
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루오로이미드	Fluoroimide	0.5[T](행정예고 중)
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3

피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.2[T](행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0[T](행정예고 중)
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.5

3. 감귤(Mandarin)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1
글리포세이트	Glyphosate	0.5
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	0.5
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	1.0
디아펜티우론	Diafenthiuron	0.5[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	0.5
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.1[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	3.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	3.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메코프로프-피	Mecoprop-P	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메토밀	Methomyl	0.7
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메트코나졸	Metconazole	1.0
메티오카브	Methiocarb	0.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
벤족시메이트	Benzoximate	0.5[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
비페나제이트	Bifenazate	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.3(행정예고 중)

사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	1.0
설폭사플로르	Sulfoxaflor	1.0
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
시메코나졸	Simeconazole	0.5
아메톡트라딘	Ametoctradin	2.0
아미트라즈	Amitraz	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.02
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	5.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2
아이소페타미드	Isofetamid	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	2.0[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에테폰	Ethephon	0.5[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	5.0
에톡사졸	Etoxazole	1.0
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에티클로제이트	Ethychlozate	1.0
엠시피에이	MCPA	0.05
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	0.5
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
육-비에이	6-Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.2
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5
이미벤코나졸	Imibenconazole	1.0
이프로디온	Iprodione	2.0
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카벤다짐	Carbendazim	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.5

카탑	Cartap	1.0
캡탄	Captan	0.5
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
터부틸라진	Terbuthylazine	0.1[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테트라디폰	Tetradifon	3.0
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.7
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	5.0[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.2[T](행정예고 중)
트리클로피르	Triclopyr	0.1
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0
티아조피르	Thiazopyr	0.05[T](행정예고 중)
티아클로프리드	Thiacloprid	0.3
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.7
페노티오카브	Fenothiocarb	1.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.7(행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	5.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포사론	Phosalone	1.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로티오포스	Prothiofos	0.2[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	5.0
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.0
플루미옥사진	Flumioxazine	0.1
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.2

플루아지남	Fluazinam	0.7
플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.7[T](행정예고 중)
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	2.0(행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리다벤	Pyridaben	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리미디펜	Pyrimidifen	0.2[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.7(행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.5[T](행정예고 중)
피프로닐	Fipronil	0.05[T](행정예고 중)
피플루뷰마이드	Pyflubumide	1.0
할펜프록스	Halfenprox	1.0[T](행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1
헥사플루뮤론	Hexaflumuron	0.7[T](행정예고 중)
헥시티아족스	Hexythiazox	0.5

4. 감귤류(Citrus Fruits)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05[†]
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.6[†]
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메카밤	Mecarbam	0.05[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	1.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3.0[†]
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
메틸브로마이드	Methylbromide	30.0
모노크로토포스	Monocrotophos	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	2.0[†]
브로마실	Bromacil	0.1[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7[†]

사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.3[†]
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.4[†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5[†]
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.2[T](행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	10[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.05[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에티온	Ethion	0.01[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.2[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.2[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7[†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.15[†]
카보퓨란	Carbofuran	2.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.6[†](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0[†]
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5[†]
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	2.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05[†]
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5[†]
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	1.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	2.0[†]
포모치온	Formothion	0.2[T](행정예고 중)
포사론	Phosalone	1.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.4[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	8.0[†]

플루디옥소닐	Fludioxonil	10†
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0†(행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0†
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0†
피레트린	Pyrethrins	1.0T(행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	7.0†
피리미카브	Pirimicarb	0.05T(행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0T(행정예고 중)
헵타클로로	Heptachlor	0.01T(행정예고 중)

5. 감자(Potato)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
다미노자이드	Daminozide	불검출(삭제예정)
다이아지논	Diazinon	0.02
다이쾃	Diquat	0.02T(행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.01
디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
디메테나미드	Dimethenamid	0.1
디메토모르프	Dimethomorph	0.1
디메토에이트	Dimethoate	0.05T(행정예고 중)
디메티핀	Dimethipin	0.05T(행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0T(행정예고 중)
디클로란	Dicloran	0.25T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1T(행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	4.0†
리뉴론	Linuron	0.05
만디프로파미드	Mandipropamid	0.1
말라티온	Malathion	0.5T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	50.0T(행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.1T(행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메토밀	Methomyl	0.1T(행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메토브로뮤론	Metobromuron	0.2T(행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	1.0T(행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.02†
메프로닐	Mepronil	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.05T(행정예고 중)
발리페날레이트	Valifenalate	0.05

베나락실	Benalaxyl	0.05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
빈클로졸린	Vinclozolin	0.1[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.02[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.6[†]
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아세페이트	Acephate	0.05
아아이소펜포스	Isofenphos	0.05[T](행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.5
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.01
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.5[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05
옥사딕실	Oxadixyl	0.5
옥사밀	Oxamyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.05
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.2[†]
이프로디온	Iprodione	0.5[T](행정예고 중)
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
인독사카브	Indoxacarb	0.05
족사마이드	Zoxamide	0.2
카두사포스	Cadusafos	0.02
카바릴	Carbaryl : NAC	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05

카탑	Cartap	0.1[T](행정예고 중)
캡타폴	Captafol	0.02[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	0.05
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르메콰(양이온)	Chlormequat(Cycocel)	10.0[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	20(행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.1
터부포스	Terbufos	0.01
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
테크나젠	Tecnazene	1.0[T](행정예고 중)
테플루트린	Tefluthrin	0.05
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.05
트리아조포스	Triazophos	0.05[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02[†]
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아벤다졸	Thiabendazole	5.0[T](행정예고 중)
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
티오메톤	Thiometon	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
파라티온	Parathion	0.05[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.05[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.05
패러쾃	Paraquat	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05[T](행정예고 중)
페나미돈	Fenamidone	0.1
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.05[T](행정예고 중)
펜틴	Fentin	0.1[T](행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05(행정예고 중)
포사론	Phosalone	0.1[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	20.0[T](행정예고 중)
포스멧	Phosmet, PMP	0.05[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.05[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05
프로사이미돈	Procymidone	0.1[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	0.3

프로파자이트	Propargite	0.1[T](행정예고 중)
프로페노포스	Profenofos	0.05[T](행정예고 중)
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-calcium	0.2
플로니카미드	Flonicamid	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.02
플루발리네이트	Fluvalinate	0.01[T](행정예고 중)
플루시트리네이트	Flucythrinate	0.05[T](행정예고 중)
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오로이미드	Fluoroimide	0.1[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.02[†]
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1
플루페나셋	Flufenacet	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.1
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.05[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.02[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.05[†]
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스에틸	Pirimiphos-ethyl	0.1[T](행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.05
피프로닐	Fipronil	0.01

6. 갓(Mustard Leaf)

노발루론	Novaluron	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
메탈락실	Metalaxyl	1.0
비펜트린	Bifenthrin	1.0
스피네토람	Spinetoram	0.3
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
아미설브롬	Amisulbrom	1.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
피리달릴	Pyridalyl	5.0
터부포스	Terbufos	0.1

7. 강낭콩(Kidney Bean)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2[†]
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)

사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.3[†](삭제예정)
세톡시딤	Sethoxydim	20.0[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	3.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	0.2[T](행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.4[†](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)

8. 건삼(Dried Ginseng)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디디티	DDT	0.05[T](행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	15.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
린단	Lindane, γ-BHC	0.05[T](행정예고 중)
만데스트로빈	Mandestrobin	0.5(행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	0.3
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메트알데하이드	Metaldehyde	0.05
베나락실	Benalaxyl	0.05
비에치시	BHC	0.05[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.7
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05(행정예고 중)
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아이소페타미드	Isofetamid	1.0(행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.05[T](행정예고 중)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	0.1
엔드린	Endrin	0.05[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	0.05
퀸토젠	Quintozene	0.5[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클레토딤	Clethodim	0.5
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
터부포스	Terbufos	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루투린	Tefluthrin	0.1
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	0.2[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
파목사돈	Famoxadone	0.3
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.0
펜헥사미드	Fenhexamid	0.3
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
프로파모카브	Propamocarb	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	4.0(행정예고 중)
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	5.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.2
피리메타닐	Pyrimethanil	0.3
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05(행정예고 중)
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0(행정예고 중)
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.5

9. 건자두(Plum(Dried))

플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0[†]

10. 건조과일류(Dried Fruits)

메틸브로마이드	Methylbromide	30.0
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	0.2[T](행정예고 중)

11. 건조기타식물류(Dried Other Plants)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.01[T](행정예고 중)

12. 건조채소류(Dried Vegetables)

메틸브로마이드	Methylbromide	30.0
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

13. 건포도(Raisin)

말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0[†](행정예고 중)
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.5
캡탄	Captan	5.0
테부코나졸	Tebuconazole	6.0[†]
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	5.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.3[T](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	5.7[†]

14. 겨자채(Mustard Green)

다이아지논	Diazinon	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	5.0
파클로부트라졸	Paclobutrazol	3.0
피메트로진	Pymetrozine	3.0

15. 견과류(Nuts)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1[†]
글리포세이트	Glyphosate	1.0[†]
디우론	Diuron	0.1[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.15[†]
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.09[†]
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메틸브로마이드	Methylbromide	50.0
보스칼리드	Boscalid	0.05[†]
뷰프로페진	Buprofezin	0.05[†]

비페나제이트	Bifenazate	0.2†
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.04†
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05†
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5T(행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03†
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.02†
세톡시딤	Sethoxydim	0.05†(행정예고 중)
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.05†
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.25†
아세퀴노실	Acequinocyl	0.01†
아세타미프리드	Acetamiprid	0.06†
아세페이트	Acephate	0.1
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.01†
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.01†
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5T(행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05†
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.2†
카벤다짐	Carbendazim	0.05†
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.02†
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05†
클로펜테진	Clofentezine	1.0T(행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05†
테부페노자이드	Tebufenozide	0.04†
톨펜피라드	Tolfenpyrad	0.01†(행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02†
트리플루랄린	Trifluralin	0.05T(행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.15†(행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0T(행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05†
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.1†
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05†
프로파자이트	Propagite	0.1†
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.1†
플루오피람	Fluopyram	0.04†
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.02†
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05†
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.02†
피레트린	Pyrethrins	1.0T(행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0T(행정예고 중)
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01†
헥시티아족스	Hexythiazox	0.02†

16. 결명자(Cassia seed)

카벤다짐	Carbendazim	0.05(행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05(행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	0.05(행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	0.05(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05(행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05(행정예고 중)

17. 고구마(Sweet Potato)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디클로란	Dicloran	10.0T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	35.0T(행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2T(행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	7.0T(행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2
메트리뷰진	Metribuzin	0.5T(행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05T(행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05T(행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	4.0T(행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.05
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2T(행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0T(행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0T(행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.1T(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05T(행정예고 중)
클로마존	Clomazone	0.05T(행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.05(행정예고 중)
터부포스	Terbufos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플루랄린	Trifluralin	0.05T(행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.05T(행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.1T(행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.1T(행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.2T(행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.1T(행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.05(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05

펜발러레이트	Fenvalerate	0.05[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.05[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.05[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
피리미카브	Pirimicarb	0.1[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.05(행정예고 중)

18. 고구마줄기(Sweet Potato Vines)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.05

19. 고려엉겅퀴(Gondre)

설폭사플로르	Sulfoxalfor	2.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0

20. 고사리(Bracken)

비터타놀	Bitertanol	0.02
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)

21. 고추(Green & Red Pepper(Fresh))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.2
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	0.7
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	1.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05
디클로플루아니드	Dichlofluanid	2.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	7.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0

디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
레피멕틴	Lepimectin	0.5
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
만디프로파미드	Mandipropamid	5.0
말라티온	Malathion	0.1
메타미도포스	Methamidophos	1.0
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메탈락실	Metalaxyl	1.0
메토밀	Methomyl	5.0
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트라페논	Metrafenone	2.0
메트코나졸	Metconazole	1.0
메파니피림	Mepanipyrim	0.5
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
발리페날레이트	Valifenalate	2.0
베나락실	Benalaxyl	1.0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2.0
보스칼리드	Boscalid	3.0
뷰프로페진	Buprofezin	3.0
비스트리플루론	Bistrifluron	2.0
비터타놀	Bitertanol	0.7
비페나제이트	Bifenazate	3.0
비펜트린	Bifenthrin	1.0
빈클로졸린	Vinclozolin	3.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.3
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사플루페나실	Saflufenacil	0.02[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
스피로메시펜	Spiromesifen	3.0

스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0
시메코나졸	Simeconazole	2.0
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2.0
아미설브롬	Amisulbrom	1.0
아미트라즈	Amitraz	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.2
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0
아세페이트	Acephate	3.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	1.0
아이소페타미드	Isofetamid	7.0
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
알라클로르	Alachlor	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에타복삼	Ethaboxam	1.0
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에톡사졸	Etoxazole	0.3
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.1[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	2.0
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.7
옥솔린산	Oxolinic acid	3.0
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이미시아포스	Imicyafos	0.1
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	5.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	1.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
족사마이드	Zoxamide	0.3
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.5[T](행정예고 중)

캡탄	Captan	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0
클로마존	Clomazone	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	2.0
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
테플루트린	Tefluthrin	0.05
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2.0[T](행정예고 중)
트리사이클라졸	Tricyclazole	3.0[T](행정예고 중)
트리아자메이트	Triazamate	0.05[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	5.0
패러쾃	Paraquat	0.1[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	1.0[T](행정예고 중)
페나미돈	Fenamidone	1.0
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	2.0(행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.1
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5

펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.3[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	3.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0
포사론	Phosalone	1.0[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	20.0[T](행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
폭심	Phoxim	0.05
폴펫	Folpet	5.0
프로베나졸	Probenazole	0.07
프로사이미돈	Procymidone	5.0
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
프로파모카브	Propamocarb	5.0
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로페노포스	Profenofos	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루아지남	Fluazinam	3.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	1.0[T](행정예고 중)
플루아크리피림	Fluacrypyrim	3.0[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	3.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플루티아닐	Flutianil	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5[†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피라클로포스	Pyraclofos	1.0[T](행정예고 중)
피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	0.05[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	5.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피리오페논	Pyriofenone	2.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.7

피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피메트로진	Pymetrozine	1.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0(행정예고 중)
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0
하이멕사졸	Hymexazol	0.05[T](행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	2.0

22. 고추(건조)(Green & Red Pepper(Dried))

다이아지논	Diazinon	0.3
디에토펜카브	Diethofencarb	3.0
디클로플루아니드	Dichlofluanid	5.0[T](행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	5.0
메탈락실	Metalaxyl	5.0
메토밀	Methomyl	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	5.0
비펜트린	Bifenthrin	3.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	10.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0
이프로디온	Iprodione	15.0
인독사카브	Indoxacarb	5.0
카벤다짐	Carbendazim	15.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	10.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	15.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	10.0
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테트라코나졸	Tetraconazole	3.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	12.0
폴펫	Folpet	25.0
프로사이미돈	Procymidone	15.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0
피라클로포스	Pyraclofos	5.0[T](행정예고 중)

23. 고추냉이잎(Korean Wasabi Laves)

메타플루미존	Metaflumizone	15(행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	1.0
트리플루미졸	Triflumizole	7.0(행정예고 중)

플루벤디아마이드	Flubendiamide	20.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15(행정예고 중)

24. 고춧잎(Pepper Leaves)

다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	5.0
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디티아논	Dithianon	3.0
말라티온	Malathion	1.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
밀베멕틴	Milbemectin	1.0
뷰프로페진	Buprofezin	5.0
비터타놀	Bitertanol	3.0
사이목사닐	Cymoxanil	3.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	3.0
사이할로트린	Cyhalothrin	10
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이미시아포스	Imicyafos	1.0
카탑	Cartap	2.0[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	7.0
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	2.0
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
페나미돈	Fenamidone	5.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	3.0
피라클로포스	Pyraclofos	3.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	2.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0

25. 곡류(Cereal Grains)

다미노자이드	Daminozide	불검출(삭제예정)
디디티	DDT	0.1[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
메틸브로마이드	Methylbromide	50.0
비에치시	BHC	0.02[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)

알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.02[T](행정예고 중)
알류미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phophide)	0.1
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실(밀 제외)	Oxadixyl(except wheat)	0.1[T](행정예고 중)
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.05[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.01[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	0.2[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	2.0[†](행정예고 중)
플루피라디퓨론(쌀 제외)	Flupyradifurone(except rice)	3.0[†](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)
헵타클로르	Heptachlor	0.02[T](행정예고 중)

26. 곤달비(Narrow-head ragwort)

사이헥사틴	Cyhexatin	10(행정예고 중)
스피로디클로펜	Spirodiclofen	15(행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	10(행정예고 중)

27. 과일류(Fruits)

다미노자이드	Daminozide	불검출(삭제예정)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.1[T](행정예고 중)
비에치시	BHC	0.01[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르메콰(양이온)	Chlormequat(Cycocel)	1.0[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	3.0[T](행정예고 중)

펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

28. 과채류(Fruiting vegetable)

엔드린	Endrin	0.05[T](행정예고 중)

29. 구기자(Chinese Matrimony Vine)

사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
스피로메시펜	Spiromesifen	3.0
에토펜프록스	Etofenprox	1.0
이미녹타딘	Iminoctadine	3.0(행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.2
트리포린	Triforine	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.2[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	2.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.2[T](행정예고 중)

30. 구기자(건조)(Chinese Matrimony Vine(Dried))

노발루론	Novaluron	5.0
델타메트린	Deltamethrin	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
사이헥사틴	Cyhexatin	4.0[T](행정예고 중)
스피로메시펜	Spiromesifen	3.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
이미녹타딘	Iminoctadine	10(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	5.0
인독사카브	Indoxacarb	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	10
트리아디메폰	Triadimefon	0.5
트리포린	Triforine	1.0
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	3.0
플로니카미드	Flonicamid	5.0
플루아지남	Fluazinam	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리달릴	Pyridalyl	20

피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.5[T](행정예고 중)

31. 구기자*(Chinese Matrimony Vine*)

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0

32. 귀리(Oat)

글리포세이트	Glyphosate	20[†]
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디캄바	Dicamba	0.5[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1[T](행정예고 중)
리뉴론	Linuron	0.2[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.1[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.1[T](행정예고 중)
비페녹스	Bifenox	0.05[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
스피노사드	Spinosad	1.0[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.05[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.5[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르메콰(양이온)	Chlormequat(Cycocel)	10.0[T](행정예고 중)
클로르설퓨론	Chlorsulfuron	0.1[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.1[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02[†]

파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로파닐	Propanil	0.2[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05(삭제예정)
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)

33. 근대(Chard)

디메토모르프	Dimethomorph	30
루페뉴론	Lufenuron	10
메탈락실	Metalaxyl	20
보스칼리드	Boscalid	30
비스트리플루론	Bistrifluron	10
비펜트린	Bifenthrin	1.0
사이목사닐	Cymoxanil	2.0
스피네토람	Spinetoram	1.0
사이아조파미드	Cyazofamid	10
아세타미프리드	Acetamiprid	7.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	50
에타복삼	Ethaboxam	20
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
인독사카브	Indoxacarb	15
카보퓨란	Carbofuran	2.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	5.0
테부코나졸	Tebuconazole	15
티아메톡삼	Thiamethoxam	10
펜헥사미드	Fenhexamid	15
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	20
피리메타닐	Pyrimethanil	30
피메트로진	Pymetrozine	1.0

34. 근채류(Root and Tuber Vegetables)

알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.1[T](행정예고 중)

35. 기장(Proso millet)

사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.0(행정예고 중)

인독사카브	Indoxacarb	2.0(행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3(행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	0.3
펜토에이트	Phenthoate:PAP	2.0(행정예고 중)

36. 기타농산물(삭제예정)(Other Agricultural Products)(To delete)

노르플루라존	Norflurazon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.01
디니코나졸	Diniconazole	0.05
디디티	DDT	0.05
디비이디시	DBEDC	0.05
디설포톤	Disulfoton	0.02
디에토펜카브	Diethofencarb	0.05
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디펜아미드	Diphenamid	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
린단	Lindane, γ-BHC	0.01
만디프로파미드	Mandipropamid	0.05
메카밤	Mecarbam	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메트라페논	Metrafenone	0.05
메트알데하이드	Metaldehyde	0.05
메틸브로마이드	Methylbromide	20
메파니피림	Mepanipyrim	0.05
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.05
바미도티온	Vamidothion	0.05
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤디오카브	Bendiocarb	0.02
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.07
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	0.2
비에치시	BHC	0.01
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.05
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.05
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.07
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.1
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	0.05
아미트라즈	Amitraz	0.05
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.05

알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.01
알디카브	Aldicarb	0.02
알라니카브	Alanycarb	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.01
에트림포스	Etrimfos	0.01
에티온	Ethion	0.01
에티클로제이트	Ethychlozate	0.05
엔도설판	Endosulfan	0.05
엔드린	Endrin	0.01
오리사스트로빈	Orysastrobin	0.07
오퓨레이스	Ofurace	0.02
옥솔린산	Oxolinic acid	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이피엔	EPN	0.05
족사마이드	Zoxamide	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.01
카벤다짐	Carbendazim	0.01
카보페노티온	Carbophenothion	0.02
카탑	Cartap	0.05
카프로파마이드	Carpropamide	0.05
캡타폴	Captafol	0.02
퀸토젠	Quintozene	0.01
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.05
터부트린	Terbutryn	0.05
터부틸라진	Terbuthylazine	0.05
터부포스	Terbufos	0.01
테부페노자이드	Tebufenozide	0.05
트리사이클라졸	Tricyclazole	0.05
트리아자메이트	Triazamate	0.05
트리플루뮤론	Triflumuron	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티오메톤	Thiometon	0.05
티펜설퓨론메틸	Thifensulfuron-methyl	0.05
페림존	Ferimzone	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.1
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.05
포스멧	Phosmet, PMP	0.05

프로메트린	Prometryn	0.05
프로사이미돈	Procymidone	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.05
프로폭서	Propoxur	0.05
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.1
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루발리네이트	Fluvalinate	0.01
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.05
플루시트리네이트	Flucythrinate	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.05
플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.1
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피리메타닐	Pyrimethanil	0.05
피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	0.05
헵타클로르	Heptachlor	0.01

37. 녹두(Mung Bean)

노발루론	Novaluron	0.5
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	20.0[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	3.0[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	0.3
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.3
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05

프로파자이트	Propargite	0.2[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.5
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)

38. 녹차추출물(Green Tea Extract)

밀베멕틴	Milbemectin	2.0
뷰프로페진	Buprofezin	2.0
비터타놀	Bitertanol	25.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
카벤다짐	Carbendazim	5.0
테부코나졸	Tebuconazole	10.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	3.0[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	5.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	10.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	20.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	35.0
피라클로포스	Pyraclofos	15.0[T](행정예고 중)

39. 농산물(Agricultural Products)

다미노자이드	Daminozide	0.01(행정예고 중)
메티다티온	Methidathion	0.01

40. 느타리버섯(Oyster Mushroom)

디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
사이로마진	Cyromazine	3.0(행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	1.0
프로클로라즈	Prochloraz	0.1

41. 다채(Vitamin)

디노테퓨란	Dinotefuran	7.0(행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	0.5

42. 달래(Wild Garlic)

메트코나졸	Metconazole	0.1
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	3.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

43. 당근(Carrot)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디디티	DDT	0.2[T](행정예고 중)

디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.2
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
리뉴론	Linuron	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.2[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
카두사포스	Cadusafos	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.1[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.5[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	1.0[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05[T](행정예고 중)

펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.9[†](행정예고 중)
피라조포스	Pyrazophos	0.2[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)

44. 당근(건조)(Carrot(Dried))

아진포스메틸	Azinphos-methyl	3.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	3.0[T](행정예고 중)

45. 대두(Soybean)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	2.0[†]
나프로파마이드	Napropamide	0.05
다미노자이드	Daminozide	불검출(삭제예정)
델타메트린	Deltamethrin	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.01
디메토에이트	Dimethoate	0.05[T](행정예고 중)
디캄바	Dicamba	10[†]
디클로란	Dicloran	20.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05
디클로포프메틸	Diclofop-methyl	0.1[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.15[†]
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.1
리뉴론	Linuron	0.05
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.05(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5[†]
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트리뷰진	Metribuzin	0.1
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.05[T](행정예고 중)
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.07[†]
비스트리플루론	Bistrifluron	0.1(행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)

비페녹스	Bifenox	0.05[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.05[†]
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사플루페나실	Saflufenacil	0.05[†](삭제예정)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.2[†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.05[†](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0[†]
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아세토클로르	Acetochlor	0.03[†]
아세페이트	Acephate	0.05
아이속사플루톨	Isoxaflutole	0.02[†]
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
알디카브	Aldicarb	0.02[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.05
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.001[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.1[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	0.5(행정예고 중)
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이마자피르	Imazapyr	3.0[†]
이마자픽	Imazapic	0.3[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.5[†](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.01[†]
인독사카브	Indoxacarb	0.2
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.2[T](행정예고 중)
카복신	Carboxin	0.2[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.05[T](행정예고 중)
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.05(행정예고 중)
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.2[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.1
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.04[†](행정예고 중)
클로마존	Clomazone	0.05

클로티아니딘	Clothianidin	0.1
테트라코나졸	Tetraconazole	0.2
트리아조포스	Triazophos	0.05[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.04[†]
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
티오벤카브	Thiobencarb	0.2
파라티온	Parathion	0.05[T](행정예고 중)
패러쾃	Paraquat	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.1[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.02[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.1[T](행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05[T](행정예고 중)
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로페노포스	Profenofos	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.06[†](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	0.05
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.1
플루톨라닐	Flutolanil	0.2
플루페나셋	Flufenacet	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.15[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
할록시포프	Haloxyfop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5
헵타클로르	Heptachlor	0.02[T](행정예고 중)

46. 대두(생)(Soybean(Fresh))

클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0

47. 대추(Jujube)

디티아논	Dithianon	1.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0

마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메트코나졸	Metconazole	1.0(행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.3
보스칼리드	Boscalid	2.0
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
스피네토람	Spinetoram	0.7(행정예고 중)
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	3.0(행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emaemctin benzoate	0.05(행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	5.0(행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	2.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.7
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
페나리몰	Fenarimol	0.5
페나자퀸	Fenazaquin	0.3
플루벤디아마이드	Flubendiamide	2.0
플루실라졸	Flusilazole	0.5
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
헥시티아족스	Hexythiazox	0.7

48. 대추(건조)(Jujube(Dried))

노발루론	Novaluron	1.0
디티아논	Dithianon	10(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메트코나졸	Metconazole	10(행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.3
보스칼리드	Boscalid	5.0
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	2.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
스피네토람	Spinetoram	0.7(행정예고 중)
아바멕틴	Abamectin	0.5
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	7.0(행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05(행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	10(행정예고 중)

카벤다짐	Carbendazim	4.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	5.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.5
페나리몰	Fenarimol	1.5
페나자퀸	Fenazaquin	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	7.0
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루아지남	Fluazinam	2.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
헥시티아족스	Hexythiazox	0.7

49. 대추(건조포함)(Jujube(Including jujube(dried)))

루페뉴론	Lufenuron	2.0
메토밀	Methomyl	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	3.0
인독사카브	Indoxacarb	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	5.0

50. 대추*(Jujube*)

스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
시메코나졸	Simeconazole	2.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
이미벤코나졸	Imibenconazole	2.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0

51. 더덕(Bonnet Bellflower)

나프로파마이드	Napropamide	0.1
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
비펜트린	Bifenthrin	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05

클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.2
피메트로진	Pymetrozine	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

52. 도라지(Balloon Flower)

밀베멕틴	Milbemectin	0.2
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
에톡사졸	Etoxazole	0.1
클레토딤	Clethodim	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1
프로클로라즈	Prochloraz	0.05(행정예고 중)
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
피리메타닐	Pyrimethanil	0.2
할록시포프	Haloxyfop	0.1

53. 돌나물(Sedum)

디에토펜카브	Diethofencarb	20
보스칼리드	Boscalid	30
아세타미프리드	Acetamiprid	20
카벤다짐	Carbendazim	10
클로티아니딘	Clothianidin	5.0T(행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	7.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	5.0
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0

54. 두류(Beans)

다이쾃	Diquat	0.5T(행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	2.0T(행정예고 중)
디코폴	Dicofol	0.1T(행정예고 중)
디클로란	Dicloran	20.0T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5T(행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.1T(행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.1T(행정예고 중)
메토브로뮤론	Metobromuron	0.2T(행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0T(행정예고 중)

메톨라클로르	Metolachlor	0.3
메트리뷰진	Metribuzin	0.05
메틸브로마이드	Methylbromide	50
모노크로토포스	Monocrotophos	0.2[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비에치시	BHC	0.01[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	0.2[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.3[†](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	30.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0[†](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.1
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1(행정예고 중)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	0.2[T](행정예고 중)
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.2[T](행정예고 중)
카복신	Carboxin	0.2[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.2[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.01[†](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.1
티오벤카브	Thiobencarb	0.2
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.2[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)

55. 두류(생)(Beans(Fresh))

스피로테트라맷	Spirotetramat	1.5†(행정예고 중)

56. 두릅(Bud of Aralia)

밀베멕틴	Milbemectin	0.1
페나자퀸	Fenazaquin	0.1

57. 두리안(Durian)

클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.4†

58. 들깻잎(Perilla Leaves)

디노테퓨란	Dinotefuran	30
디메토모르프	Dimethomorph	20
디에토펜카브	Diethofencarb	20
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	2.0T(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
레피멕틴	Lepimectin	0.7
루페뉴론	Lufenuron	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	20
만디프로파미드	Mandipropamid	25
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	30
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	10
보스칼리드	Boscalid	30
비펜트린	Bifenthrin	10
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	7.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	15
사이할로트린	Cyhalothrin	3.0
설폭사플로르	Sulfoxaflor	15(행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	0.3
스피네토람	Spinetoram	2.0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0T(행정예고 중)
아미설브롬	Amisulbrom	10
아바멕틴	Abamectin	0.7(행정예고 중)
아세퀴노실	Acequinocyl	30
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아족시스트로빈	Azoxystrobin	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	0.1
이미다클로프리드	Imidacloprid	7.0
이프로디온	Iprodione	20(행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	20
카두사포스	Cadusafos	0.05

카벤다짐	Carbendazim	20
카탑	Cartap	3.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	7.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	2.0
클로티아니딘	Clothianidin	7.0
테부코나졸	Tebuconazole	15
테부펜피라드	Tebufenpyrad	5.0
테트라코나졸	Tetraconazole	15
테플루벤주론	Teflubenzuron	5.0
테플루트린	Tefluthrin	0.2
트리아디메놀	Triadimenol	3.0[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	5.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	10
티아클로프리드	Thiacloprid	20
파클로부트라졸	Paclobutrazol	5.0
페나자퀸	Fenazaquin	3.0
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	15
펜피록시메이트	Fenpyroximate	7.0
펜헥사미드	Fenhexamid	30
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	50
플로니카미드	Flonicamid	7.0(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	40
플루벤디아마이드	Flubendiamide	15
플루페녹수론	Flufenoxuron	10
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	20
피리메타닐	Pyrimethanil	10
피메트로진	Pymetrozine	0.5

59. 딸기(Strawberry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	1.0
니트라피린	Nitrapyrin	0.2[T](행정예고 중)
도딘	Dodine	5.0[T](행정예고 중)
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	2.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	10.0[T](행정예고 중)

디티아논	Dithianon	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
레피멕틴	Lepimectin	0.3
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.1
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	1.0[T](행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메탈락실	Metalaxyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.7
메트라페논	Metrafenone	5.0
메트코나졸	Metconazole	1.0
메파니피림	Mepanipyrim	3.0
멥틸디노캅	Meptyldinocap	1.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.2
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.3
보스칼리드	Boscalid	5.0
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비터타놀	Bitertanol	1.0[T](행정예고 중)
비페나제이트	Bifenazate	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
빈클로졸린	Vinclozolin	10.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5[T](행정예고 중)
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1
사이헥사틴	Cyhexatin	0.5[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피노사드	Spinosad	1.0
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0[T](행정예고 중)
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	3.0
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)

시메코나졸	Simeconazole	0.3
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아이소페타미드	Isofetamid	3.0
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	1.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에톡사졸	Etoxazole	0.5
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.2[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	5.0
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.4[†](행정예고 중)
이미시아포스	Imicyafos	0.05
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	10.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.05[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
클로펜테진	Clofentezine	2.0[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.5
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5

테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	3.0[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.05[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.7
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아벤다졸	Thiabendazole	3.0[T](행정예고 중)
티아클로프리드	Thiacloprid	2.0
티플루자마이드	Thifluzamide	0.5
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	1.0
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.7
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	3.0
펜사이큐론	Pencycuron	2.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	1.0
펜티온	Fenthion : MPP	0.2[T](행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	3.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.2[T](행정예고 중)
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5[†](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	10.0
프로클로라즈	Prochloraz	2.0(행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	0.1[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	7.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.5

플루아지남	Fluazinam	5.0
플루오피람	Fluopyram	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루토라닐	Flutolanil	5.0
플루티아닐	Flutianil	0.3
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.3
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리오페논	Pyriofenone	2.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	1.0
피메트로진	Pymetrozine	0.5
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2.0
피플루뷰마이드	Pyflubumide	2.0(행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	1.0

60. 땅콩 또는 견과류(Peanut or Nuts)

비에치시	BHC	0.01[T](행정예고 중)
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)

61. 땅콩(Peanut)

글리포세이트	Glyphosate	0.05[†]
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노르플루라존	Norflurazon	0.05[T](행정예고 중)
다미노자이드	Daminozide	불검출(삭제예정)
디설포톤	Disulfoton	0.1[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.1
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디펜아미드	Diphenamid	0.05[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.1[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메토프렌	Methoprene	2.0[T](행정예고 중)

메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.05[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	25.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	0.2[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.05
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.04[†]
이프로디온	Iprodione	0.5[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	2.0[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카복신	Carboxin	0.2[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.06[†]
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.1[T](행정예고 중)
펜뷰타틴 옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.05[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.04[†]
펜틴	Fentin	0.05[T](행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.1[T](행정예고 중)
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	1.0[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	0.1[T](행정예고 중)

프로피코나졸	Propiconazole	0.05[T](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.01[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스에틸	Pirimiphos-ethyl	0.1[T](행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

62. 라즈베리(Raspberry)

보스칼리드	Boscalid	9.0[†]
스피네토람	Spinetoram	0.7[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.5[†]
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0[†]

63. 레몬(Lemon)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	1.0[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.2[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아진포스-메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에테폰	Ethephon	2.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.2[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	1.0[†]
아아이소펜포스	Isofenphos	0.2[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	2.0[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)

클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.5[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	1.0[†]
펜뷰타틴 옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
포모치온	Formothion	0.2[T](행정예고 중)
포사론	Phosalone	1.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.4[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	5.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)

64. 리마콩(생)(Lima bean(Fresh))

플루디옥소닐	Fludioxonil	0.4[†](행정예고 중)

65. 마(Yam)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카탑	Cartap	0.05[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05[T](행정예고 중)
터부포스	Terbufos	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05(행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	0.05

66. 마(건조)(Yam(Dried))

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.05

67. 마(건조포함)(Yam(Including dried))

이미시아포스	Imicyafos	0.05

68. 마*(Yam*)

디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
리뉴론	Linuron	0.2
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
테부코나졸	Tebuconazole	0.1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1

69. 마늘(Garlic)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
다이아지논	Diazinon	0.05
다조멧	Dazomet	0.1
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디니코나졸	Diniconazole	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디메토에이트	Dimethoate	0.5
디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.3
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
리뉴론	Linuron	1.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	50.0[T](행정예고 중)
메타벤즈티아주론	Methabenzthiazuron	0.1
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.1
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05

아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아세페이트	Acephate	2.0[T](행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.1
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	0.05
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1(행정예고 중)
이사조포스	Isazofos	0.01[T](행정예고 중)
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0.2
이프로디온	Iprodione	0.1
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.1
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.1
카탑	Cartap	0.05
캡탄	Captan	5.0
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.05[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.3
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.3
클로르프로팜	Chlorpropham	0.1[T](행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
테플루트린	Tefluthrin	0.1
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)

파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.03
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜사이큐론	Pencycuron	0.1
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.05
펜헥사미드	Fenhexamid	0.1
포레이트	Phorate	0.05(행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
폭심	Phoxim	0.1[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.5
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파퀴자포프	Propaquizafop	0.05
프로피소클로르	Propisochlor	0.1[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.1
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피라클로포스	Pyraclofos	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피리미포스에틸	Pirimiphos-ethyl	0.1[T](행정예고 중)
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
할록시포프	Haloxyfop	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.05

70. 마늘(건조)(Garlic(Dried))

클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.7
플루실라졸	Flusilazole	0.2

71. 마늘(풋마늘 포함)(Garlic(Including Green Garlic))

디메테나미드	Dimethenamid	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.3
메탈락실	Metalaxyl	0.05

시메코나졸	Simeconazole	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

72. 망고(Mango)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.6[†]
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3[†]
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.7[†](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.03[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.4[†]
카바릴	Carbaryl	3.0[†]
카벤다짐	Carbendazim	1.5[†]
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.2[†]
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.5[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	0.01[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05[T](행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0[†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

73. 매실(Korean Plum)

델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디티아논	Dithianon	5.0
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	1.0T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0T(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0T(행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메트라페논	Metrafenone	0.3
메트코나졸	Metconazole	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비터타놀	Bitertanol	2.0T(행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0T(행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0T(행정예고 중)
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.3
세톡시딤	Sethoxydim	1.0T(행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	3.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5T(행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
카벤다짐	Carbendazim	0.3
카보퓨란	Carbofuran	0.7T(행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
클로펜테진	Clofentezine	0.2T(행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테트라코나졸	Tetraconazole	0.3
트리플루미졸	Triflumizole	0.1
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0T(행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.2
펜발러레이트	Fenvalerate	10.0T(행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	2.0

펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	1.0(행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	1.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0(행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.5

74. 머루(Wild Grape)

메토밀	Methomyl	2.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
스피노사드	Spinosad	0.05
시메코나졸	Simeconazole	3.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	5.0
인독사카브	Indoxacarb	0.5
테트라코나졸	Tetraconazole	3.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0
파목사돈	Famoxadone	5.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	3.0[T](행정예고 중)

75. 머위(Butterbur)

노발루론	Novaluron	10(행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	10(행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.0(행정예고 중)
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	10(행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	20(행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.2(행정예고 중)
아세퀴노실	Acequinocyl	7.0(행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
카보퓨란	Carbofuran	2.0[T](행정예고 중)
티아클로프리드	Thiacloprid	15(행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion	15(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	5.0(행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	15(행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	7.0(행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.5

76. 메밀(Buckwheat)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.1[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.5[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
클로르메콰(양이온)	Chlormequat(Cycocel)	10.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.1[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	1.0(삭제예정)
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)

77. 멜론(Melon)

노발루론	Novaluron	1.0
뉴아리몰	Nuarimol	0.1[T](행정예고 중)
다조멧	Dazomet	0.1

디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	0.7
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
레피멕틴	Lepimectin	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.5
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.2[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.5[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	2.0
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.7
뷰프로페진	Buprofezin	0.7[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	0.5[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	0.2
비펜트린	Bifenthrin	0.05
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	0.5[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.4[†]
세톡시딤	Sethoxydim	2.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.3
아메톡트라딘	Ametoctradin	3.0
아미설브롬	Amisulbrom	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5

아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아이소피라잠	Isopyrazam	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.5[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에톡사졸	Etoxazole	0.5
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이미시아포스	Imicyafos	0.05
족사마이드	Zoxamide	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	2.0[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	0.2[†](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.05
트리아디메놀	Triadimenol	0.5[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.2[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.3
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.5
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.1[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	1.0[T](행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05

폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
플루실라졸	Flusilazole	0.1[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	1.0[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	1.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루엔설폴	Fluensulfone	0.05
플루티아닐	Flutianil	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리오페논	Pyriofenone	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.1
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.3
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05
헥시티아족스	Hexythiazox	0.5

78. 면실(Cotton Seed)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	3.0[†]
글리포세이트	Glyphosate	15[†]
니트라피린	Nitrapyrin	1.0[T](행정예고 중)
다이쾃	Diquat	1.0[T](행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	0.1[T](행정예고 중)
디메티핀	Dimethipin	0.5[T](행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디캄바	Dicamba	3.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	0.1[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	0.1[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
리뉴론	Linuron	0.2[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.4[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.25[†]
모노크로토포스	Monocrotophos	0.1[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	1.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05[T](행정예고 중)

사이할로트린	Cyhalothrin	0.01†
사플루페나실	Saflufenacil	0.2†
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.3†
세톡시딤	Sethoxydim	0.05†(행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	0.6†
아세페이트	Acephate	2.0T(행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2T(행정예고 중)
에테폰	Ethephon	2.0T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.15†
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05†
이마잘릴	Imazalil	0.05T(행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5T(행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.2†
카보퓨란	Carbofuran	0.1T(행정예고 중)
카복신	Carboxin	0.2T(행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0T(행정예고 중)
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.06†
퀸토젠	Quintozene	0.01T(행정예고 중)
클레토딤	Clethodim	0.2T(행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chloratraniliprole	0.3†
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05T(행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.15†
클로마존	Clomazone	0.05T(행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0T(행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.1T(행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05T(행정예고 중)
파라티온	Parathion	1.0T(행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0T(행정예고 중)
패러쾃	Paraquat	0.2T(행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5T(행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05T(행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05T(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1T(행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2T(행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0T(행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.02T(행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	1.0T(행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05T(행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05T(행정예고 중)
풀루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.1T(행정예고 중)
프로메트린	Prometryn	0.2T(행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	0.1T(행정예고 중)

프로페노포스	Profenofos	3.0[T](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
헵타클로르	Heptachlor	0.02[T](행정예고 중)

79. 모과(Quince)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.6[T](행정예고 중)
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.5[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

80. 무(뿌리)(Radish(Root))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.1[T](행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)

디페노코나졸	Difenoconazole	0.2
루페뉴론	Lufenuron	0.3
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.1[T](행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.3
아메톡트라딘	Ametoctradine	0.2
아세페이트	Acephate	1.0[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.2
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.5[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	0.7
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.1[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	0.3
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카탑	Cartap	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.05

트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05(행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.05[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05
프로파모카브	Propamocarb	5.0[T](행정예고 중)
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.15[†](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	0.3
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05

81. 무(뿌리)(건조)(Radish(Root)(Dried))

아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0
캡탄	Captan	3.0

82. 무(잎)(Radish(Leaves))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	7.0[T](행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.7(행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	7.0
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	5.0
루페뉴론	Lufenuron	3.0
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	5.0
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)

메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	7.0(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	2.0
아메톡트라딘	Ametoctradine	15
아세페이트	Acephate	10.0[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	7.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.05(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	15
인독사카브	Indoxacarb	3.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	7.0
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.1
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	8.0[T](행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05(행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.3
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
플루벤디아마이드	Flubendiamide	7.0
플루아지남	Fluazinam	0.5

피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	10
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	2.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0

83. 무화과(Fig)

디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
스피노사드	Spinosad	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에톡사졸	Etoxazole	0.3
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이프로발리카브	Iprovalicarb	1.0
족사마이드	Zoxamide	0.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로티아니딘	Clothianidin	0.5[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	1.0
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.5[T](행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.5
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0

84. 미나리(Water Dropwort)

디페노코나졸	Difenoconazole	3.0
메타플루미존	Metaflumizone	15
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
스피네토람	Spinetoram	0.7
아족시스트로빈	Azoxystrobin	5.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.4
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	3.0[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	15

85. 밀(Wheat)

글리포세이트	Glyphosate	5.0†
니트라피린	Nitrapyrin	0.1T(행정예고 중)
다이쾃	Diquat	2.0T(행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	0.2T(행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0T(행정예고 중)
디캄바	Dicamba	1.5†
디클로포프메틸	Diclofop-methyl	0.1T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1T(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.01†
리뉴론	Linuron	0.2T(행정예고 중)
린단	Lindane, γ-BHC	0.01T(행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.3T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	8.0T(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05T(행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2T(행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1T(행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05T(행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0T(행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0T(행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.75T(행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.3T(행정예고 중)
바이오에스메트린	Bioresmethrin	1.0T(행정예고 중)
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.1†
벤타존	Bentazone	0.1T(행정예고 중)
뷰타클로르	Butachlor	0.1
비터타놀	Bitertanol	0.1T(행정예고 중)
비페녹스	Bifenox	0.05T(행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.5†(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2T(행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0T(행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05T(행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.08†
스피노사드	Spinosad	1.0†
아닐라진	Anilazine	0.1T(행정예고 중)
아세토클로르	Acetochlor	0.02†
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.2†
아진포스-메틸	Azinphos-methyl	0.2T(행정예고 중)
에테폰	Ethephon	2.0T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.05T(행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005T(행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5T(행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02T(행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.01T(행정예고 중)

이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	2.0†
카보퓨란	Carbofuran	0.1T(행정예고 중)
카복신	Carboxin	0.2T(행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0
퀸토젠	Quintozene	0.01T(행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02T(행정예고 중)
클로르메콰트(양이온)	Chlormequat(Cycocel)	5.0T(행정예고 중)
클로르설퓨론	Chlorsulfuron	0.1T(행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05T(행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.4†(행정예고 중)
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	3.0†(행정예고 중)
터부트린	Terbutryn	0.1T(행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05†
트리넥사팍에틸	Trinexapac-ethyl	3.0†
트리아디메놀	Triadimenol	0.05T(행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.1T(행정예고 중)
트리알레이트	Tri-allate	0.05T(행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.01T(행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.15†
트리플루랄린	Trifluralin	0.05T(행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	0.2T(행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.1
파라티온	Parathion	0.3T(행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0T(행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0T(행정예고 중)
페노트린	Phenothrin	2.0T(행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05T(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05†
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0T(행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.1T(행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2T(행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05T(행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1T(행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05T(행정예고 중)
프로파닐	Propanil	0.2T(행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05†
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.02†
플루미옥사진	Flumioxazine	0.4†
플루오피람	Fluopyram	0.9†
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.0†(행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3†
피라조포스	Pyrazophos	0.05T(행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.09†
피레트린	Pyrethrins	3.0T(행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05T(행정예고 중)

피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)

86. 밀가루(Wheat Flour)

말라티온	Malathion	1.0[T](행정예고 중)

87. 바나나(Banana)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05[†]
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	0.09[†]
디우론	Diuron	0.1[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티오카바메이트	Dithiocarbamate	2.0[†]
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	4.0[†]
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	0.6[†]
뷰프로페진	Buprofezin	0.2[†]
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.5[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.1[†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0[†]
시마진	Simazine	0.2[T](행정예고 중)
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0[†]
스피록사민	Spiroxamine	3.0[†](행정예고 중)
아바멕틴	Abamectin	0.01[†]
아세타미프리드	Acetamiprid	0.4[†]
아이소피라잠	Isopyrazam	0.06[†]
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.5[†]
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.2[T](행정예고 중)
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.01[†]
아이소펜포스	Isofenphos	0.02[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	0.02[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.2[†]
카보퓨란	Carbofuran	0.01[†](행정예고 중)
클로로탈로닐	Chlorothalonil	3.0[†]

클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	2.0[†]
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05[†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.05[†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.02[†]
티아벤다졸	Thiabendazole	3.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.5[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.1[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.02[†]
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.02[T](행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	0.04[†](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.1[†](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.8[†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.02[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1[†]
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스에틸	Pirimiphos-ethyl	0.02[T](행정예고 중)

88. 박과과채류(Fruiting Vegetable, Cucurbits)

사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.5
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.4[†](행정예고 중)

89. 밤(Chestnut)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.5[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.1
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.05(행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.02
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)

옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.2[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.1[T](행정예고 중)
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.05(행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	0.05
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페노뷰카브	Fenobucarb	0.05
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.05
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
포사론	Phosalone	0.1[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

90. 배(Pear)

6-비에이	6-Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.2
노발루론	Novaluron	1.0
뉴아리몰	Nuarimol	0.1[T](행정예고 중)
도딘	Dodine	5.0[T](행정예고 중)
디니코나졸	Diniconazole	1.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디아펜티우론	Diafenthiuron	0.2[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	1.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
디코폴	Dicofol	2.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	5.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15
디페닐아민	Diphenylamine	5.0[T](행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	2.0
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메코프로프-피	Mecoprop-p	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메토밀	Methomyl	2.0

메톡시클로르	Methoxychlor	14[T](행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	0.2
메트코나졸	Metconazole	0.5
메파니피림	Mepanipyrim	0.5
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	1.0[T](행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
벤타존	Bentazone	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	0.6
비페나제이트	Bifenazate	0.2
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이아조파미드	Cyazofamid	0.2
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.2
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.1
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.4
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
시마진	Simazine	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.02
아세퀴노실	Acequinocyl	0.3
아세페이트	Acephate	2.0
아진포스-메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.2(행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에테폰	Ethephon	0.05[T](행정예고 중)
에톡사졸	Etoxazole	0.5
에톡시퀸	Ethoxyquin	3.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엠시피에이	MCPA	0.05
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	0.7
오쏘페닐페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)

이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1(행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	2.0[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	5.0
이피엔	EPN	0.2[T](행정예고 중)
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5
족사마이드	Zoxamide	0.5
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.2
카탑	Cartap	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	3.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르메콰	Chlormequat(Cycocel)	3.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.1
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	5.0
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	5.0[T](행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.1
트리아디메폰	Triadimefon	0.2
트리아조포스	Triazophos	0.2[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.5
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.3
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.5(행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	1.0
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜티온	Fenthion : MPP	0.2[T](행정예고 중)
펜코나졸	Penconazole	0.2[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2[T](행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.5
포사론	Phosalone	2.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.5[T](행정예고 중)
프로티오포스	Prothiofos	0.05[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파자이트	Propargite	3.0[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.5

플로니카미드	Flonicamid	0.3
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.5[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.7
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5[†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.8
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	0.5
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.3[T](행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0
피리미디펜	Pyrimidifen	0.2[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	2.0(행정예고 중)
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.5(행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.5
헥시티아족스	Hexythiazox	0.3

91. 배추(Korean Cabbage, Head)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.7(행정예고 중)
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디니코나졸	Diniconazole	0.1
디메토모르프	Dimethomorph	0.7
디메틸빈포스	Dimethylvinphos	0.05[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로르보스 : DDVP	Dichlorvos : DDVP	0.2
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.05
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	2.0[T](행정예고 중)
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.7
루페뉴론	Lufenuron	0.07
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
만디프로파미드	Mandipropamid	1.0
말라티온	Malathion	0.2
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.7
메타플루미존	Metaflumizone	0.7
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메토밀	Methomyl	1.0

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메트알데히드	Metaldehyde	1.0
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
베나락실	Benalaxyl	0.1
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2.0(행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.7
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.1
세톡시딤	Sethoxydim	3.0
스피네토람	Spinetoram	0.3
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0
사이아조파미드	Cyazofamid	0.7
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2.0
아미설브롬	Amisulbrom	0.7
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아세페이트	Acephate	2.0
아이소펜포스	Isofenphos	0.05[T](행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.05
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.02
에타복삼	Ethaboxam	0.7
에토펜프록스	Etofenprox	0.7
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에트리디아졸	Etridiazole	0.07(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.2[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.7(행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	1.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.7
인독사카브	Indoxacarb	0.7
족사마이드	Zoxamide	1.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)

카벤다짐	Carbendazim	0.7
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	2.0
캡탄	Captan	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.03
크로마페노자이드	Chromafenozide	1.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.2
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.2
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.07
클로티아니딘	Clothianidin	0.2
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.2(행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.3
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.07
펜발러레이트	Fenvalerate	0.3
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.03
포사론	Phosalone	2.0[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	7.0
폭심	Phoxim	0.05
프로베나졸	Probenazole	0.07
프로티오포스	Prothiofos	0.05[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	1.0
프로페노포스	Profenofos	0.7
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	2.0
플로니카미드	Flonicamid	0.7
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0

플루설파마이드	Flusulfamide	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.7
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.3
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.2
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라조포스	Pyrazophos	0.1[T](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2
피라클로포스	Pyraclofos	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	0.7
피리메타닐	Pyrimethanil	0.2
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.7[T](행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.3
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0
헥사플루뮤론	Hexaflumuron	0.3[T](행정예고 중)

92. 배추(건조)(Korean Cabbage, Head(Dried)

다이아지논	Diazinon	0.3
디메토모르프	Dimethomorph	2.5
루페뉴론	Lufenuron	3.0
메탈락실	Metalaxyl	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	8.0
사이목사닐	Cymoxanil	3.0
아세타미프리드	Acetamiprid	3.0
에토펜프록스	Etofenprox	2.5
인독사카브	Indoxacarb	3.5
족사마이드	Zoxamide	15
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
테부페노자이드	Tebufenozide	3.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
프로티오포스	Prothiofos	0.7[T](행정예고 중)
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0

93. 버섯류(Mushrooms)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.01[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05

티아벤다졸	Thiabendazole	40.0[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)

94. 보리(Barley)

글리포세이트	Glyphosate	20[†]
다이쾃	Diquat	0.02[T](행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디캄바	Dicamba	0.5[T](행정예고 중)
디클로포프메틸	Diclofop-methyl	0.1[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
리뉴론	Linuron	0.05
린단	Lindane, γ-BHC	0.01[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.75[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.05
뷰타클로르	Butachlor	0.1
비터타놀	Bitertanol	0.05[T](행정예고 중)
비페녹스	Bifenox	0.05[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.4[†]

스피노사드	Spinosad	1.0†
아닐라진	Anilazine	0.2T(행정예고 중)
아진포스-메틸	Azinphos-methyl	0.2T(행정예고 중)
알디카브	Aldicarb	0.02T(행정예고 중)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에테폰	Ethephon	2.0T(행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.05T(행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5T(행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05T(행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01T(행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02T(행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05T(행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.5T(행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	2.0T(행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0T(행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.3(행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1T(행정예고 중)
카복신	Carboxin	0.2
캡탄	Captan	0.05
퀸토젠	Quintozene	0.01T(행정예고 중)
클로르메콰	Chlormequat(Cycocel)	5.0T(행정예고 중)
클로르설퓨론	Chlorsulfuron	0.1T(행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05T(행정예고 중)
터부트린	Terbutryn	0.1T(행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.05T(행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.5T(행정예고 중)
트리알레이트	Tri-allate	0.05T(행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	0.5
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.4
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티펜설퓨론메틸	Thifensulfuron-methyl	0.1
파라티온	Parathion	0.3T(행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0T(행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0T(행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.3
페노트린	Phenothrin	2.0T(행정예고 중)
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0T(행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.2T(행정예고 중)

포레이트	Phorate	0.05[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로파닐	Propanil	0.2[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	2.0[†](삭제예정)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0[†]
피라조포스	Pyrazophos	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2

95. 복분자(Rub Fructus)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	2.0
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디티아논	Dithianon	3.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
보스칼리드	Boscalid	5.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	1.0
스피로메시펜	Spiromesifen	2.0
시메코나졸	Simeconazole	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.03
에토펜프록스	Etofenprox	1.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.05
캡탄	Captan	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0[T](행정예고 중)
클로로탈로닐	Chlorothalonil	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0

티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	0.7
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.7
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.5[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	1.0[T](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피리달릴	Pyridalyl	1.0

96. 복분자(건조)(Rubi Fructus(Dried))

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	6.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0

97. 복숭아(Peach)

글리포세이트	Glyphosate	0.05
노발루론	Novaluron	1.0
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디우론	Diuron	0.1[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	5.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0[†]
만데스트로빈	Mandestrobin	1.0
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.5[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메토밀	Methomyl	5.0
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	0.3
메트코나졸	Metconazole	0.3
메티오카브	Methiocarb	5.0[T](행정예고 중)

멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	1.0
비페나제이트	Bifenazate	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.3
빈클로졸린	Vinclozolin	5.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.2
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2(행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5(행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.2
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.0
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
시메코나졸	Simeconazole	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
아미트라즈	Amitraz	0.5
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아세페이트	Acephate	2.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2
아이소페타미드	Isofetamid	2.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에톡사졸	Etoxazole	0.2
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.2[T](행정예고 중)
오쏘페닐 페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	5.0
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5(행정예고 중)

이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.3
이프로디온	Iprodione	2.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	5.0
퀸메락	Quinmerac	0.05[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.5
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.5
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	1.0[†]
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
트리포린	Triforine	5.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.5
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.2
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.1
펜발러레이트	Fenvalerate	5.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	2.0
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	7.0[T](행정예고 중)
펜코나졸	Penconazole	0.1[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.3
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포사론	Phosalone	5.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	0.5
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파모카브	Propamocarb	1.0
프로파자이트	Propargite	7.0[T](행정예고 중)

프로피코나졸	Propiconazole	1.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.7
플루실라졸	Flusilazole	0.5
플루아지남	Fluazinam	1.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.4
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.3[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Pyrimethanil	4.0
피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	2.0(행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2.0[T](행정예고 중)
피플루뷰마이드	Pyflubumide	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5
헥시티아족스	Hexythiazox	0.1

98. 부추(Chinese chives)

노발루론	Novaluron	10
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	20
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	1.0
스피로메시펜	Spiromesifen	15
아미설브롬	Amisulbrom	3.0
아바멕틴	Abamectin	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	0.1[T](행정예고 중)

에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.4
에톡사졸	Etoxazole	3.0
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	10
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.3
인독사카브	Indoxacarb	3.0
족사마이드	Zoxamide	3.0
카두사포스	Cadusafos	0.5
카벤다짐	Carbendazim	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로티아니딘	Clothianidin	2.0
테플루트린	Tefluthrin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	7.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	1.0
포스티아제이트	Fosthiazate	2.0
프로사이미돈	Procymidone	5.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	7.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3.0
플루토라닐	Flutolanil	10
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	5.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	10
피라클로포스	Pyraclofos	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	10
피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)

99. 브로콜리(Broccoli)

디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	0.3
비펜트린	Bifenthrin	1.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.7
설폭사플로르	Sulfoxaflor	2.0[†]
스피네토람	Spinetoram	0.5
아미설브롬	Amisulbrom	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0

아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
이미다클로프리드	Imidacloprid	5.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	6.0†
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0

100. 블루베리(Blueberry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1†
델타메트린	Deltamethrin	0.7
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	1.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	3.0†
메트코나졸	Metconazole	0.4†
보스칼리드	Boscalid	10†
비펜트린	Bifenthrin	0.3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	4.0†
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1
설폭사플로르	Sulfoxaflor	1.0
스피네토람	Spinetoram	0.2†
스피노사드	Spinosad	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	4.0†
인독사카브	Indoxacarb	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0(행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	1.0(행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	10
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	1.0T(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	4.0†
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	4.0†(행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	7.0†
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	4.0†
피리메타닐	Pyrimethanil	8.0†
헥사지논	Hexazinone	0.05†

101. 비름나물(Bi-reum)

디메토모르프	Dimethomorph	5.0(행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	10
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	1.0
옥솔린산	Oxolinic acid	20

플루디옥소닐	Fludioxonil	20
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0(행정예고 중)

102. 비트(뿌리)(Beat(Root))

루페뉴론	Lufenuron	0.3
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.5
인독사카브	Indoxacarb	0.3
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.2
피리달릴	Pyridalyl	0.5(행정예고 중)

103. 비트잎(Beat Leaves)

루페뉴론	Lufenuron	3.0
비스트리플루론	Bistrifluron	10
스피네토람	Spinetoram	0.05
크로마페노자이드	Chromafenozide	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0
피리달릴	Pyridalyl	10(행정예고 중)

104. 뽕잎(Mulberry Leaves)

디노테퓨란	Dinotefuran	15
뷰프로페진	Buprofezin	5.0

105. 사과(Apple)

6-비에이	6-Benzyladenine, 6-Benzyl aminopurine	0.1
노르플루라존	Norflurazon	0.1[T](행정예고 중)
노발루론	Novaluron	1.0
뉴아리몰	Nuarimol	0.1[T](행정예고 중)
다이아지논	Diazinon	0.05[T](행정예고 중)
도딘	Dodine	5.0[T](행정예고 중)
디니코나졸	Diniconazole	1.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디아펜티우론	Diafenthiuron	0.5[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	2.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05(행정예고 중)
디클로르프로프	Dichlorprop	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.15
디클로플루아니드	Dichlofluanid	5.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	2.0
디페닐아민	Diphenylamine	5.0[T](행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	0.3
만데스트로빈	Mandestrobin	2.0
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)

말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.5[T](행정예고 중)
메코프로프-피	Mecoprop-P	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.1
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	2.0
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	0.1
메트코나졸	Metconazole	1.0
메파니피림	Mepanipyrim	0.5
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	1.0[T](행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
벤족시메이트	Benzoximate	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.05
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비터타놀	Bitertanol	0.6
비페나제이트	Bifenazate	1.0
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.1
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이프로디닐	Cyprodinil	1.0
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.1
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.5
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.4
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.05(행정예고 중)
스피노사드	Spinosad	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.7
시마진	Simazine	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.02
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세페이트	Acephate	5.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.2
아이소페타미드	Isofetamid	0.2
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0.05
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)

아크리나트린	Acrinathrin	0.5
알라니카브	Alanycarb	0.5[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에테폰	Ethephon	5.0[T](행정예고 중)
에톡사졸	Etoxazole	0.5
에톡시퀸	Ethoxyquin	3.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엠시피에이	MCPA	0.05
오리잘린	Oryzalin	0.05
오메토에이트	Omethoate	0.4[T](행정예고 중)
오쏘페닐 페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0(행정예고 중)
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.3
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	2.0[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	5.0
이피엔	EPN	0.2[T](행정예고 중)
인다지플람	Indaziflam	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.2
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.1
카탑	Cartap	0.7[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.2
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
터부틸라진	Terbuthylazine	0.1[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테트라디폰	Tetradifon	3.0
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	5.0[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	0.05
트리아디메놀	Triadimenol	0.5[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.1
트리아자메이트	Triazamate	0.1[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.2[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	2.0[T](행정예고 중)
트리플루뮤론	Triflumuron	0.5
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아벤다졸	Thiabendazole	5.0

파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.5[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.3
페녹시카브	Fenoxycarb	0.5[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.5
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.7
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0
펜코나졸	Penconazole	0.2[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2
펜티온	Fenthion : MPP	0.2[T](행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	1.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포사론	Phosalone	5.0[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	25.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.5[T](행정예고 중)
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05(행정예고중)
폴펫	Folpet	5.0
프로사이미돈	Procymidone	5.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	0.5
프로티오포스	Prothiofos	0.05[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	5.0
프로페노포스	Profenofos	2.0[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플로니카미드	Flonicamid	0.7
플루록시피르	Fluroxypyr	0.1[T](행정예고 중)
플루미옥사진	Flumioxazine	0.1
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루아지남	Fluazinam	0.3
플루아크리피림	Fluacrypyrim	1.0[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.7
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플루피라디퓨론	Flupyradifuron	0.8[+]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라조포스	Pyrazophos	1.0[T](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.2
피라플루펜에틸	Pyraflufen-ethyl	0.1
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.1[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	1.0

피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리미디펜	Pyrimidifen	0.2[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.7
피리벤카브	Pyribencarb	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.3
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.3[T](행정예고 중)
피플루뷰마이드	Pyflubumide	0.5
헥사플루뮤론	Hexaflumuron	0.5[T](행정예고 중)
헥시티아족스	Hexythiazox	0.3

106. 사탕무(Sugar Beet)

플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.1[†]

107. 사탕수수(Sugar Cane)

사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0[†]

108. 산마늘잎(Alpine leek Leaves)

테부코나졸	Tebuconazole	0.1
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.2

109. 산수유(건조)(San-su-yu(Dried))

플루아지남	Fluazinam	1.0(삭제예정)

110. 살구(Apricot)

디노테퓨란	Dinotefuran	1.0(행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.5[†]
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
비터타놀	Bitertanol	1.0
빈클로졸린	Vinclozolin	5.0[T](행정예고 중)

사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0
아미트라즈	Amitraz	2.0
아세퀴노실	Acequinocyl	2.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	2.0[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	10.0[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.3
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	10.0[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.3
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	10.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	7.0[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	1.0[T](행정예고 중)
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

111. 상추(Lettuce(Leaf))

다조멧	Dazomet	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	10[T](행정예고 중)

디메토모르프	Dimethomorph	20
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	10.0T(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	5.0
레피멕틴	Lepimectin	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	30(행정예고 중)
만디프로파미드	Mandipropamid	30
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0T(행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	1.0T(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	2.0T(행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	20
메트리뷰진	Metribuzin	0.5T(행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.2T(행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2T(행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	20
비펜트린	Bifenthrin	3.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	10
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0T(행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0T(행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	5.0
세톡시딤	Sethoxydim	10.0T(행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	7.0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아미설브롬	Amisulbrom	10
아세타미프리드	Acetamiprid	5.0
아세페이트	Acephate	5.0T(행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	20
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에타복삼	Ethaboxam	1.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	10.0T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0T(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	7.0
카벤다짐	Carbendazim	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	20
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5.0
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	15
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0(행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2T(행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0T(행정예고 중)
파클로부트라졸	Paclobutrazol	7.0
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0T(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2T(행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0

펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	15(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
폭심	Phoxim	0.1[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	5.0[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	10.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	15
플루벤디아마이드	Flubendiamide	10
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	15[†](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	15
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1

112. 생강(Ginger)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
다조멧	Dazomet	0.1
디메테나미드	Dimethenamid	0.2
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.05
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	2.0
아세페이트	Acephate	0.1[T](행정예고 중)
에타복삼	Ethaboxam	1.0
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05

카탑	Cartap	0.1[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
터부포스	Terbufos	0.05
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	0.05
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)

113. 생강(건조)(Ginger(Dried))

메탈락실	Metalaxyl	2.0
에타복삼	Ethaboxam	5.0

114. 서류(Potatoes)

메틸브로마이드	Methylbromide	30
비에치시	BHC	0.01[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.05[T](행정예고 중)

115. 석류(Pomegranate)

디티아논	Dithianon	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
플로니카미드	Flonicamid	0.05
피리달릴	Pyridalyl	1.0

116. 셀러리(Celery)

디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
리뉴론	Linuron	0.5[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	1.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)

메타미도포스	Methamidophos	1.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	15[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	1.5[†]
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	6.0[†]
스피노사드	Spinosad	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0[†](행정예고 중)
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세페이트	Acephate	10.0[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.02[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	2.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.1[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0[†]
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	5.0[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	0.2[T](행정예고 중)
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	9.0[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	10[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	4.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

117. 수박(Watermalon)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05

노발루론	Novaluron	0.5
다조멧	Dazomet	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디메토모르프	Dimethomorph	0.1
디비이디시	DBEDC	0.2
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.3
레피멕틴	Lepimectin	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5
만데스트로빈	Mandestrobin	0.5
만디프로파미드	Mandipropamid	1.0
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메트라페논	Metrafenone	0.5
멥틸디노캡	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.1[T](행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	0.1
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	0.2
비터타놀	Bitertanol	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.1
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.1(행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.05
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.1(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.3
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.2
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3

시메코나졸	Simeconazole	0.1
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.2
아미설브롬	Amisulbrom	0.2
아바멕틴	Abamectin	0.01
아세퀴노실	Acequinocyl	0.2
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아세페이트	Acephate	0.5[T](행정예고 중)
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3
아이소페타미드	Isofetamid	0.05
아이소피라잠	Isopyrazam	0.1
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.1
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에타복삼	Ethaboxam	0.5
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.2
에톡사졸	Etoxazole	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이미시아포스	Imicyafos	0.05
이프로디온	Iprodione	0.2[T](행정예고 중)
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
인독사카브	Indoxacarb	0.2
족사마이드	Zoxamide	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.01
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.1[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0
퀴잘로포프에틸	Quizalofop- ethyl	0.05[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.2
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3
클로티아니딘	Clothianidin	0.5

클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테부페노자이드	Tebufenozide	0.1
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.1
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	0.2
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
테플루트린	Tefluthrin	0.05
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	0.5[T](행정예고 중)
트리사이클라졸	Tricyclazole	0.2[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.2[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.5[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	0.5
티디아주론	Thidiazuron	0.1[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아클로프리드	Thiacloprid	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나미돈	Fenamidone	0.2
페나자퀸	Fenazaquin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.2
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.1
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.2
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.05
포스티아제이트	Fosthiazate	0.1
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폴펫	Folpet	0.5
프로사이미돈	Procymidone	0.2
프로클로라즈	Prochloraz	1.0(행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	0.7
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.2
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.3
플루아크리피림	Fluacrypyrim	0.5[T](행정예고 중)
플루엔설폰	Fluensulfone	0.05

플루오피람	Fluopyram	0.5
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.3
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.1
피라조포스	Pyrazophos	1.0[T](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.1
피라클로포스	Pyraclofos	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	0.05
피리달릴	Pyridalyl	0.2
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.2
피리오페논	Pyriofenone	0.1
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.03
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.3
피프로닐	Fipronil	0.01[T](행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2
헥시티아족스	Hexythiazox	0.1

118. 수삼(Fresh Ginseng)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05
디디티	DDT	0.01[T](행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디티아논	Dithianon	0.2
디티오카바메이트	Dithiocarbamate	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
린단	Lindane, γ-BHC	0.01[T](행정예고 중)
만데스트로빈	Mandestrobin	0.2(행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	0.3
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2
메트알데하이드	Metaldehyde	0.05
메트코나졸	Metconazole	1.0
베나락실	Benalaxyl	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	0.07
비에치시	BHC	0.01[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1

사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05(행정예고 중)
아미트라즈	Amitraz	0.05
아이소페타미드	Isofetamid	0.2(행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.01[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
에타복삼	Ethaboxam	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
에트리디아졸	Etridiazole	3.0
엔드린	Endrin	0.01[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	0.05
퀸토젠	Quintozene	0.1[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.2
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.1
클로티아니딘	Clothianidin	0.2
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.5
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	0.2[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.1
트리플루미졸	Triflumizole	0.1
티아메톡삼	Thiametoxam	0.1
티플루자마이드	Thifluzamide	1.0
파목사돈	Famoxadone	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.1(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	0.3
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	2.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.3
프로파모카브	Propamocarb	0.5

플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
플루실라졸	Flusilazole	0.07
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.05(행정예고 중)
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	1.0(행정예고 중)
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.3

119. 수삼(건삼포함)(Fresh Ginseng(Dried Ginseng))

만디프로파미드	Mandipropamid	0.1
비펜트린	Bifenthrin	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
시메코나졸	Simeconazole	0.7
아미설브롬	Amisulbrom	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
에마멕틴벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.1
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.1
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

120. 수수(Sorghum)

글리포세이트	Glyphosate	30†
니트라피린	Nitrapyrin	0.1T(행정예고 중)
다이쾃	Diquat	2.0T(행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0(행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	0.1T(행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0T(행정예고 중)
디캄바	Dicamba	0.1(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1T(행정예고 중)
디티오카바메이트	Dithiocarbamate	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.2
리뉴론	Linuron	0.2T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0T(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05T(행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2T(행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0T(행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0T(행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.3T(행정예고 중)

메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.1[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.1[T](행정예고 중)
비페녹스	Bifenox	0.05[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
스피노사드	Spinosad	1.0[†]
아세토클로르	Acetochlor	0.05[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05[†]
인독사카브	Indoxacarb	1.0
카벤다짐	Carbendazim	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
카복신	Carboxin	0.2[T](행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르메콰트	Chlormequat(Cycocel)	10.0[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.5[†]
티오벤카브	Thiobencarb	0.1[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
패러콰트	Paraquat	0.5[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
페노트린	Phenothrin	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.1
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.3(삭제예정)

플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.8†
피레트린	Pyrethrins	3.0T(행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	5.0
피리미카브	Pirimicarb	0.05T(행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0T(행정예고 중)

121. 시금치(Spinach)

노발루론	Novaluron	5.0
디메토모르프	Dimethomorph	20
디메토에이트	Dimethoate	1.0T(행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0T(행정예고 중)
레피멕틴	Lepimectin	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0T(행정예고 중)
만디프로파미드	Mandipropamid	25
말라티온	Malathion	0.5T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0T(행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.5T(행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	10(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	5.0
메토밀	Methomyl	0.5T(행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0T(행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5T(행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2T(행정예고 중)
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	1.0
비스트리플루론	Bistrifluron	5.0
비펜트린	Bifenthrin	7.0
사이목사닐	Cymoxanil	2.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0T(행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.1
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5T(행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	3.0
세톡시딤	Sethoxydim	10
스피네토람	Spinetoram	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	3.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	30
아미설브롬	Amisulbrom	3.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아족시스트로빈	Azoxystrobin	20
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5T(행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.5
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01T(행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1T(행정예고 중)

옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	10
클로르프로팜	Chlorpropham	0.2[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.5[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	1.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	10
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	6.0[T](행정예고 중)
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	30[†](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	10(행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	5.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)

122. 신선초(Shinsuncho)

테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.0
페나자퀸	Fenazaquin	3.0

123. 쌀(Rice)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.05
다이뮤론	Dymron	0.05
다이쾃	Diquat	0.02[T](행정예고 중)
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메타메트린	Dimethametryn	0.1

디메틸빈포스	Dimethylvinphos	0.1[T](행정예고 중)
디메피퍼레이트	Dimepiperate	0.05[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.1[T](행정예고 중)
디티오피르	Dithiopyr	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.2
말라티온	Malathion	0.3[T](행정예고 중)
메소트리온	Mesotrione	0.2
메코프로프-피	Mecoprop-P	0.01[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타미포프	Metamifop	0.05
메타조설퓨론	Metazosulfuron	0.05
메타플루미존	Metaflumizone	0.1
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메토밀	Methomyl	0.1[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메톨카브	Metolcarb	0.05[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.05
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
메페나셋	Mefenacet	0.01
몰리네이트	Molinate	0.05
바미도티온	Vamidothion	0.05[T](행정예고 중)
벤디오카브	Bendiocarb	0.02[T](행정예고 중)
벤설퓨론메틸	Bensulfuron-methyl	0.02
벤조비사이클론	Benzobicyclon	0.1
벤타존	Bentazone	0.05
벤퓨러세이트	Benfuresate	0.1
뷰타클로르	Butachlor	0.1
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
브로모뷰타이드	Bromobutide	0.05
비스피리박소듐	Bispyribac-sodium	0.1
비페녹스	Bifenox	0.05
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.05
사이클로프로트린	Cycloprothrin	0.05[T](행정예고 중)
사이클로설파뮤론	Cyclosulfamuron	0.1
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로포프뷰틸	Cyhalofop-butyl	0.1
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.2
스피노사드	Spinosad	0.05
시노설퓨론	Cinosulfuron	0.05[T](행정예고 중)

시메코나졸	Simeconazole	0.05
시메트린	Simetryn	0.05
실라플루오펜	Silafluofen	0.1
아닐로포스	Anilofos	0.05[T](행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아세페이트	Acephate	0.3
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	0.3
아이소티아닐	Isotianil	0.1
아이소펜포스	Isofenphos	0.05[T](행정예고 중)
아이소프로카브	Isoprocarb, MIPC	0.3
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.1[T](행정예고 중)
아짐설퓨론	Azimsulfuron	0.1
알디카브	Aldicarb	0.02[T](행정예고 중)
에디펜포스	Edifenphos	0.2
에스프로카브	Esprocarb	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	1.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005[T](행정예고 중)
에톡시설퓨론	Ethoxysulfuron	0.1
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5[T](행정예고 중)
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.3
엠시피비	MCPB	0.05
엠시피에이	MCPA	0.05
오르토설파뮤론	Orthosulfamuron	0.05
오리사스트로빈	Orysastrobin	0.3
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사디아길	Oxadiargyl	0.05
옥사디아존	Oxadiazon	0.05
옥사딕실	Oxadixyl	0.1
옥사밀	Oxamyl	0.02[T](행정예고 중)
옥사지클로메폰	Oxaziclomefone	0.1
옥솔린산	Oxolinic acid	0.05
이나벤파이드	Inabenfide	0.05[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)
이마조설퓨론	Imazosulfuron	0.1
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05
이프로디온	Iprodione	0.2
이프로벤포스	Iprobenfos	0.2
이프코나졸	Ipconazole	0.05
이프펜카바존	Ipfencarbazone	0.05
인다노판	Indanofan	0.1

인독사카브	Indoxacarb	0.1
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.02
카복신	Carboxin	0.05
카탑	Cartap	0.1
카펜스트롤	Cafenstrole	0.05
카펜트라존에틸	Carfentrazone-ethyl	0.1
카프로파마이드	Carpropamide	1.0
퀴날포스	Quinalphos	0.01[T](행정예고 중)
퀴노클라민	Quinoclamine	0.05
퀸클로락	Quinclorac	0.05[T](행정예고 중)
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.5
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르메콰트	Chlormequat(Cycocel)	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.1[T](행정예고 중)
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.1
클로마존	Clomazone	0.1
클로티아니딘	Clothianidin	0.1
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.1[T](행정예고 중)
테닐클로르	Thenylchlor	0.05[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부페노자이드	Tebufenozide	0.3
테부플로퀸	Tebufloquin	0.2
테클로프탈람	Tecloftalam	0.5
테퓨릴트리온	Tefuryltrione	0.05
트리사이클라졸	Tricyclazole	0.7
트리아파몬	Triafamone	0.05
트리클로피르	Triclopyr	0.3[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.01[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	0.05
티아디닐	Tiadinil	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1
티아벤다졸	Thiabendazole	0.2[T](행정예고 중)
티아클로프리드	Thiacloprid	0.1
티오메톤	Thiometon	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.1
파라티온	Parathion	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
패러콰트	Paraquat	0.5[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
페노트린	Phenothrin	0.1[T](행정예고 중)
페노뷰카브	Fenobucarb	0.5
페녹사닐	Fenoxanil	0.5
페녹사설폰	Fenoxasulfone	0.05
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05

페녹슐람	Penoxsulam	0.1
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.2
페림존	Ferimzone	0.7
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.3
펜클로림	Fenclorim	0.1[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
펜톡사존	Pentoxazone	0.05
펜트라자마이드	Fentrazamide	0.1
펜티온	Fenthion : MPP	0.5
펜틴	Fentin	0.05[T](행정예고 중)
펜플루펜	Penflufen	0.05(행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프레틸라클로르	Pretilachlor	0.1
프로베나졸	Probenazole	0.1
프로사이미돈	Procymidone	1.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	0.02
프로파닐	Propanil	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.1[T](행정예고 중)
프로폭서	Propoxur	0.05[T](행정예고 중)
프로피리설퓨론	Propyrisulfuron	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.7
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
프탈리드	Fthalide	1.0
플로니카미드	Flonicamid	0.1
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.02
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.5
플루세토설퓨론	Flucetosulfuron	0.1
플루오피람	Fluopyram	0.05
플루토라닐	Flutolanil	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05(행정예고 중)
피라조설퓨론에틸	Pyrazosulfuron-ethyl	0.05
피라족시펜	Pyrazoxyfen	0.05[T](행정예고 중)
피라졸레이트	Pyrazolate	0.1
피라클로닐	Pyraclonil	0.05
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)
피로퀼론	Pyroquilon	0.1[T](행정예고 중)
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.2[T](행정예고 중)
피리미노박메틸	Pyriminobac-methyl	0.05
피리미설판	Pyrimisulfan	0.05
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피리벤족심	Pyribenzoxim	0.05
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피리부티카브	Pyributicarb	0.05[T](행정예고 중)

피리프탈리드	Pyriftalid	0.1
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피페로포스	Piperophos	0.05T(행정예고 중)
피프로닐	Fipronil	0.01
하이멕사졸	Hymexazol	0.05
할로설퓨론메틸	Halosulfuron-methyl	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

124. 쑥(Artemisia)

델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	0.3
스피네토람	Spinetoram	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.3
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.5
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.3

125. 쑥갓(Crown Daisy)

노발루론	Novaluron	20
디메토모르프	Dimethomorph	20
디에토펜카브	Diethofencarb	30
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0T(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.2T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0T(행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	10
메트리뷰진	Metribuzin	0.5T(행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2T(행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	20
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5T(행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0T(행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	2.0
사이아조파미드	Cyazofamid	15
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	10
아족시스트로빈	Azoxystrobin	30
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0T(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
인독사카브	Indoxacarb	20
카벤다짐	Carbendazim	10

클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	5.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	3.0
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	5.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	20
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.7

126. 아몬드(Almond)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.1[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.3[†](행정예고 중)
사이프로디닐	Cyprodinil	0.02[†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
설퍼린플루오라이드	Sulfuryl fluoride	0.08[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0(삭제예정)
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에티온	Ethion	0.01[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	0.2[†]
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	0.2[†]
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.05[†]
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
트리클로폰	Trichlorfon : DEP	0.1
파라티온	Parathion	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.1[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05[†]

펜발러레이트	Fenvalerate	0.2(삭제예정)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.1[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피페로닐부톡사이드	Piperonyl butoxide	8.0[T](행정예고 중)

127. 아보카도(Avocado)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.2[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	1.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	0.04[†](행정예고 중)
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.9[†]
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.6[†]
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
티오디카브	Thiodicarb	1.0
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.6[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

128. 아스파라거스(Asparagus)

디우론	Diuron	2.0[T](행정예고 중)

디캄바	Dicamba	3.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	0.5
리뉴론	Linuron	3.0[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.1(행정예고 중)
시마진	Simazine	10.0[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.3(행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.2(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	2.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.3(행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.02[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate:PAP	0.05(행정예고 중)
폴펫	Folpet	5.0[T](행정예고 중)
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	3.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	2.0

피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)

129. 아욱(Marsh Mallow)

비펜트린	Bifenthrin	1.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
카보퓨란	Carbofuran	1.0[T](행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	1.0

130. 양배추(Cabbage)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	0.3
디메테나미드	Dimethenamid	0.07
디메토모르프	Dimethomorph	0.05
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	0.2
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	1.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	1.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05(행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	1.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.2[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.2[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.05
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.05
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.05[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	0.2
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)

에티오펜카브	Ethiofencarb	2.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
인독사카브	Indoxacarb	0.2
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.5[T](행정예고 중)
카탑	Cartap	0.2[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.3
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.1
트리아조포스	Triazophos	0.1[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	3.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.5[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	0.1[T](행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.3
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0[†]
피라클로포스	Pyraclofos	0.1[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)

131. 양상추(Lettuce(Head))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	10.0[T](행정예고 중)
만데스트로빈	Mandestrobin	30(행정예고 중)
만디프로파미드	Mandipropamid	30
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)

말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.5[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	1.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	2.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.2[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메파니피림	Mepanipyrim	3.0
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	20
비펜트린	Bifenthrin	3.0
빈클로졸린	Vinclozolin	2.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	5.0[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	5.0
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	1.5
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.05
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	10.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	7.0
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	10.0[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테크나젠	Tecnazene	2.0[T](행정예고 중)
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	1.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티아클로프리드	Thiacloprid	7.0(행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.5[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)

펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.5[T](행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	15
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.1[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	5.0[T](행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	10.0[T](행정예고 중)
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루토라닐	Flutolanil	0.7
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	4.0[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	5.0[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	2.0[T](행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1

132. 양송이(Mushroom)

디플루벤주론	Diflubenzuron	0.3
카벤다짐	Carbendazim	0.7
프로클로라즈	Prochloraz	0.5

133. 양파(Onion)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
다이쾃	Diquat	0.1[T](행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	0.2
디메토에이트	Dimethoate	0.2[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.5
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
리뉴론	Linuron	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
만디프로파미드	Mandipropamid	0.05
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	15.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)

메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.1[T](행정예고 중)
발리페날레이트	Valifenalate	0.05
벤타존	Bentazone	0.1[T](행정예고 중)
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.5
보스칼리드	Boscalid	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3[†](행정예고 중)
아메톡트라딘	Ametoctradin	1.5
아미설브롬	Amisulbrom	0.2
아세페이트	Acephate	0.5[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.05[T](행정예고 중)
아이소프로티올레인	Isoprothiolane	0.2
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.1
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.1
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사디아길	Oxadiargyl	0.05[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.5
옥사밀	Oxamyl	0.05[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	0.05
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이프로디온	Iprodione	0.05
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.5
족사마이드	Zoxamide	0.2
카바릴	Carbaryl	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.05
캡탄	Captan	0.05

퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	0.05[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.05
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
트리아디메폰	Triadimefon	0.1[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.4[†](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.05[T](행정예고 중)
페나미돈	Fenamidone	0.1
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.05(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
펜티온	Fenthion : MPP	0.1[T](행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.05
펜헥사미드	Fenhexamid	0.05
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	5.0[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	0.2
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파모카브	Propamocarb	0.1
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.2
플루토라닐	Flutolanil	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05

피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	0.1
피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.05
할록시포프	Haloxyfop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

134. 양파(건조)(Onion(Dried))

마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)

135. 엇갈이배추(Ssam Cabbage)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	2.0(행정예고 중)
다이아지논	Diazinon	0.1
델타메트린	Deltamethrin	1.0
디노테퓨란	Dinotefuran	3.0
디니코나졸	Diniconazole	0.3
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.5
디티아논	Dithianon	0.1
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	5.0[T](행정예고 중)
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
레피멕틴	Lepimectin	0.05
루페뉴론	Lufenuron	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	3.0
말라티온	Malathion	0.5
메타미도포스	Methamidophos	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	2.0
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메토밀	Methomyl	3.0
메트알데히드	Metaldehyde	1.0
발리페날레이트	Valifenalate	1.0
베나락실	Benalaxyl	3.0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	5.0(행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	3.0
비펜트린	Bifenthrin	2.0
사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5

사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.3
세톡시딤	Sethoxydim	10
스피네토람	Spinetoram	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	5.0
아미설브롬	Amisulbrom	2.0
아바멕틴	Abamectin	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	3.0
아세페이트	Acephate	5.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	2.0
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에트리디아졸	Etridiazole	0.2(행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	2.0(행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	5.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	2.0
족사마이드	Zoxamide	3.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	20
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1
크로마페노자이드	Chromafenozide	5.0[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	3.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	1.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.2
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.2
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.1
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.5(행정예고 중)

파목사돈	Famoxadone	1.0
파클로부트라졸	Paclobutrazol	2.0
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.05
펜디메탈린	Pendimethalin	0.07
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.1
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	20
폭심	Phoxim	0.05
프로베나졸	Probenazole	0.07
프로파모카브	Propamocarb	3.0
프로페노포스	Profenofos	2.0
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	5.0
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3.0
플루설파마이드	Flusulfamide	0.05
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피라클로포스	Pyraclofos	0.1[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	5.0
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	2.0[T](행정예고 중)
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	1.0
피메트로진	Pymetrozine	0.5
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	5.0

136. 엇갈이배추(건조)(Ssam Cabbage(Dried))

디메토모르프	Dimethomorph	7.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
아세타미프리드	Acetamiprid	10
에토펜프록스	Etofenprox	7.0
인독사카브	Indoxacarb	10
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.4

137. 열대과일류(Assorted Tropical and Sub-tropical Fruits)

글리포세이트	Glyphosate	0.05[†]
메틸브로마이드	Methylbromide	20[T](행정예고 중)
카두사포스	Cadusafos	0.01[†]
프로클로라즈	Prochloraz	5.0[†]

138. 엽경채류(Stalk and stem vegetables)

노발루론	Novaluron	5.0(행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	7.0
디에토펜카브	Diethofencarb	15

디플루벤주론	Diflubenzuron	3.0
루페뉴론	Lufenuron	3.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.2(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0(행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	5.0(행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	1.0(행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	30
비터타놀	Bitertanol	10
비펜트린	Bifenthrin	0.07
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
아바멕틴	Abamectin	0.07(행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1(행정예고 중)
에타복삼	Ethaboxam	7.0
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0(행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	2.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부페노자이드	Tebufenozide	7.0(행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	1.0
펜헥사미드	Fenhexamid	10(행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	1.0(행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	25(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0
플루톨라닐	Flutolanil	10
플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0(행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	7.0
피리메타닐	Pyrimethanil	5.0(행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.2(행정예고 중)

139. 엽채류(Leafy Vegetables)

디메토모르프	Dimethomorph	30
디에토펜카브	Diethofencarb	30
루페뉴론	Lufenuron	5.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	5.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	20
메트라페논	Metrafenone	15(행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	3.0(행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	2.0
사이아조파미드	Cyazofamid	10
사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
스피노사드	Spinosad	5.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0†(행정예고 중)
아바멕틴	Abamectin	0.2(행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	5.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	20

아크리나트린	Acrinathrin	5.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05(행정예고 중)
에타복삼	Ethaboxam	15
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0(행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	25
클로르페나피르	Chlorfenapyr	5.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	5.0
클로티아니딘	Clothianidin	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	10(행정예고 중)
파클로부트라졸	Paclobutrazol	2.0(행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	30(행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	0.5(행정예고 중)
프로파모카브	Propamocarb	25(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	15
플루톨라닐	Flutolanil	15
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15(행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	10(행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.7(행정예고 중)

140. 오디(Mulberry)

디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
설폭사플로르	Sulfoxaflor	1.0
스피노사드	Spinosad	0.2
아미트라즈	Amitraz	0.3
카벤다짐	Carbendazim	5.0
테부코나졸	Tebuconazole	10(행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	5.0
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티플루자마이드	Thifluzamide	0.2(행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.5
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
플루오피람	Fluopyram	5.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0
플루톨라닐	Flutolanil	5.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5(행정예고 중)

141. 오렌지(Orange)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	1.0[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.2[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)

사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.7[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.05[†]
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.01[†]
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.2[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐 페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	7.0[†]
카보퓨란	Carbofuran	2.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.5[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
포모치온	Formothion	0.2[T](행정예고 중)
포사론	Phosalone	1.0[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	0.05[†]
포스파미돈	Phosphamidone	0.4[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	5.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)

142. 오미자(Maximowiczia Chinensis)

디티아논	Dithianon	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.3
비펜트린	Bifenthrin	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.5(행정예고 중)
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5(행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05(행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0(행정예고 중)

클로티아니딘	Clothianidin	3.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	3.0
트리플루미졸	Triflumizole	2.0(행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion	2.0(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	2.0
피리오페논	Pyriofenone	0.7(행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	1.0

143. 오미자(건조)(Maximowiczia chinensis(Dried))

디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	10
디페노코나졸	Difenoconazole	0.7
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
뷰프로페진	Buprofezin	3.0
스피네토람	Spinetoram	0.7(행정예고 중)
아미트라즈	Amitraz	2.0
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0(행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2(행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0(행정예고 중)
트리포린	Triforine	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	7.0
트리플루미졸	Triflumizole	5.0(행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	2.0
페니트로티온	Fenitrothion	5.0(행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	7.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	5.0
피리오페논	Pyriofenone	2.0(행정예고 중)

144. 오미자*(Maximowiczia chinensis*)

펜뷰코나졸	Fenbuconazole	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	3.0
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0

145. 오이(Cucumber)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	0.5
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	0.7
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디비이디시	DBEDC	3.0
디아펜티우론	Diafenthiuron	2.0
디에토펜카브	Diethofencarb	0.5

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.1(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	5.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	1.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
레피멕틴	Lepimectin	0.2
루페뉴론	Lufenuron	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.5
말라티온	Malathion	0.05
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.5
메탈락실	Metalaxyl	1.0
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3
메트라페논	Metrafenone	0.7
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.3
메파니피림	Mepanipyrim	1.0
멥틸디노캡	Meptyldinocap	0.7(행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
베나락실	Benalaxyl	0.3
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.07
보스칼리드	Boscalid	0.3
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비터타놀	Bitertanol	0.5
비페나제이트	Bifenazate	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.5
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.3
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.2(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	0.5[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5

세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.3
시메코나졸	Simeconazole	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	0.5
아미설브롬	Amisulbrom	0.7
아미트라즈	Amitraz	0.5
아바멕틴	Abamectin	0.01
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
아세페이트	Acephate	2.0
아이소페타미드	Isofetamid	2.0
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.5
알라니카브	Alanycarb	0.1[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	2.0
에테폰	Ethephon	0.1[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	5.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에트리디아졸	Etridiazole	0.2
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐 페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.3[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.1
옥솔린산	Oxolinic acid	0.7(행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.5[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
이미시아포스	Imicyafos	0.2
이프로디온	Iprodione	5.0
이프로발리카브	Iprovalicarb	1.0
인독사카브	Indoxacarb	0.5
족사마이드	Zoxamide	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05

카탑	Cartap	0.2[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.5
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.5
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
테부코나졸	Tebuconazole	0.2
테부페노자이드	Tebufenozide	0.7
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2.0[T](행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.5[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.2
트리포린	Triforine	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.5
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.3
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.3
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.5
페나미돈	Fenamidone	0.1
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.3
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜코나졸	Penconazole	0.1[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.2
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.2[T](행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜헥사미드	Fenhexamid	0.5
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	30
포스티아제이트	Fosthiazate	0.5
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	0.5

플루실라졸	Flusilazole	0.2
프로사이미돈	Procymidone	2.0
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로파모카브	Propamocarb	2.0
프로페노포스	Profenofos	2.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.7
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.2
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	1.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.2
피라조포스	Pyrazophos	0.1[T](행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리다펜티온	Pyridaphenthion	0.2[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.5
피리오페논	Pyriofenone	0.7
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.2
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.3
피메트로진	Pymetrozine	0.2
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	0.3
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0
피프로닐	Fipronil	0.1[T](행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05

146. 옥수수(Maize)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05[†]
니코설퓨론	Nicosulfuron	0.3
니트라피린	Nitrapyrin	0.1[T](행정예고 중)
다이쾃	Diquat	0.1[T](행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.1
디메테나미드	Dimethenamid	0.1
디메토에이트	Dimethoate	0.1[T](행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디캄바	Dicamba	0.01[†]

디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디페노코나졸	Difenoconazole	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
리뉴론	Linuron	0.05
린단	Lindane, γ-BHC	0.01[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
메소트리온	Mesotrione	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.05
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.05[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.03[†]
메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.02[†]
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.05[T](행정예고 중)
벤조빈디플루피르	Benzovindiflupyr	0.01[†]
벤타존	Bentazone	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	0.05(행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.05[T](행정예고 중)
비페녹스	Bifenox	0.05[T](행정예고 중)
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.05(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.01[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.2[T](행정예고 중)
스피노사드	Spinosad	1.0[†]
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
아세토클로르	Acetochlor	0.05[†]
아세페이트	Acephate	0.5[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.02[T](행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.02[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
알디카브	Aldicarb	0.05[T](행정예고 중)
알라클로르	Alachlor	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	0.1
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.05[T](행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]

이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.01[†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05[†]
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카복신	Carboxin	0.2[T](행정예고 중)
카탑	Cartap	0.1[T](행정예고 중)
퀸토젠	Quintozene	0.01[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르메콰트	Chlormequat(Cycocel)	5.0[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.5[†](행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.05[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.01[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.02[†]
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05
티오벤카브	Thiobencarb	0.1
파라티온	Parathion	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
패러콰트	Paraquat	0.1[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
포레이트	Phorate	0.05[T](행정예고 중)
포스멧	Phosmet, PMP	0.05[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로메트린	Prometryn	0.2[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	0.1[T](행정예고 중)
프로피소클로르	Propisochlor	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05(행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.05
플루시트리네이트	Flucythrinate	0.05[T](행정예고 중)
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.05
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.05[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.15[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.02[†]
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)

피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)

147. 올리브(Olive)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1[†]
글리포세이트	Glyphosate	1.0[†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.5[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5[†]
테부코나졸	Tebuconazole	0.05[†]
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.3[†]

148. 완두콩(Pea)

다이쾃	Diquat	0.1[T](행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	0.5[T](행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	5.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.1[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.05[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.05[†](삭제예정)
세톡시딤	Sethoxydim	40.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
엠시피비	MCPB	0.1[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로마존	Clomazone	0.05[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.1[T](행정예고 중)
트리알레이트	Tri-allate	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.5[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)

펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.1[T](행정예고 중)
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	3.0[†](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.4[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05[T](행정예고 중)

149. 왕고들빼기(Indian Lettuce)

디페노코나졸	Difenoconazole	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	3.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3.0
피리오페논	Pyriofenone	10

150. 용안(Longan)

사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[†]
아미트라즈	Amitraz	0.01[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7[†]
카바릴	Carbaryl	20[†]
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.9[†]

151. 우엉(Burdock)

디노테퓨란	Dinotefuran	0.7(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.05
비터타놀	Bitertanol	2.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
이미시아포스	Imicyafos	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
페나리몰	Fenarimol	1.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05

152. 우엉잎(Burdock Leaves)

디노테퓨란	Dinotefuran	20(행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	5.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.7
설폭사플로르	Sulfoxalfor	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
이미시아포스	Imicyafos	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	10
포스티아제이트	Fosthiazate	5.0

153. 유자(Yuja)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.3
비페나제이트	Bifenazate	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.7
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.5
시메코나졸	Simeconazole	0.2
아세퀴노실	Acequinocyl	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
에톡사졸	Etoxazole	1.0
카벤다짐	Carbendazim	3.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
포사론	Phosalone	2.0[T](행정예고 중)
프로티오포스	Prothiofos	0.05[T](행정예고 중)
플루아지남	Fluazinam	0.5

154. 유지 종실류(Oil Seed)

비에치시	BHC	0.02[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)

155. 유채(Rape(Leaves))

노발루론	Novaluron	0.05
디에토펜카브	Diethofencarb	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.2
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
보스칼리드	Boscalid	0.3
스피노사드	Spinosad	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.1
피리달릴	Pyridalyl	0.05
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05

156. 유채씨(Rape(Seeds))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.3[†]
글리포세이트	Glyphosate	15[†]
노발루론	Novaluron	2.0
델타메트린	Deltamethrin	0.05

디에토펜카브	Diethofencarb	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.3
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
보스칼리드	Boscalid	2.0
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.8†
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3†
사플루페나실	Saflufenacil	0.5†
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.15†
세톡시딤	Sethoxydim	0.05†(행정예고 중)
스피노사드	Spinosad	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.5
퀴잘로포프에틸	Quizalofop-ethyl	1.5†
퀸클로락	Quinclorac	1.5†
클로란트라닐리프롤	Chlorntraniliprole	2.0†
클로티아니딘	Clothianidin	0.1(행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.05(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.05
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.8†
피리달릴	Pyridalyl	0.05
피메트로진	Pymetrozine	0.05
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.08†

157. 율무(Job' Tear)

디페노코나졸	Difenoconazole	0.1
리뉴론	Linuron	0.05
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
옥사디아존	Oxadiazon	0.05T(행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.1(행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	3.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.1
티오벤카브	Thiobencarb	0.05

158. 은행(Gingko Nut)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0T(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0T(행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5T(행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5T(행정예고 중)

클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

159. 음료 및 감미종실류(Seed for beverage and sweets)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

160. 이집트콩(chickpea)

디페노코나졸	Difenoconazole	0.07[†]
사플루페나실	Saflufenacil	0.01[†](삭제예정)

161. 인과류(Pome Fruits)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.2
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디노테퓨란	Dinotefuran	0.5
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
보스칼리드	Boscalid	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.2
스피로디클로펜	Spirodiclofen	1.0
시메코나졸	Simeconazole	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.05[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	1.0
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
카벤다짐	Carbendazim	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
테부코나졸	Tebuconazole	0.5

테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.7
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.7
페나리몰	Fenarimol	0.3
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0
플루실라졸	Flusilazole	0.3
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
헥사코나졸	Hexaconazole	0.5

162. 인삼농축액(Ginseng Extract)

디디티	DDT	0.1[T](행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamate	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
린단	Lindane, γ-BHC	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	2.0
비에치시	BHC	0.1
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.3
사이프로디닐	Cyprodinil	5.0
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.1[T](행정예고 중)
엔드린	Endrin	0.1[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보설판	Carbosulfan	0.7
카보퓨란	Carbofuran	0.7
퀸토젠	Quintozene	1.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.3
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	0.01[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	3.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0

플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루톨라닐	Flutolanil	4.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0

163. 자두(Plum)

델타메트린	Deltamethrin	0.5[T](행정예고 중)
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0(행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	0.5[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	0.5
디코폴	Dicofol	0.5[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.3
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
루페뉴론	Lufenuron	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.5[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	0.7
비터타놀	Bitertanol	1.0[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.1
빈클로졸린	Vinclozolin	10.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5[†]
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.1
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1
사이헥사틴	Cyhexatin	0.05[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피노사드	Spinosad	0.02[†]
스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.9[†]
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
시메코나졸	Simeconazole	0.2
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.1
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0(행정예고 중)

아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenyl phenol	10.0[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0(행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05[†]
이프로디온	Iprodione	10.0[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.5
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	0.9[†](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	2.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	0.2
파라티온	Parathion	0.5[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.01[T](행정예고 중)
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	10.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	3.0[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.2(행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.5[T](행정예고 중)
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1
펜헥사미드	Fenhexamid	1.0
포사론	Phosalone	5.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	7.0[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.6[†]
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0[†]
플루아지남	Fluazinam	0.5
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05[T](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.5[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	2.0

피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.05(행정예고 중)

164. 자몽(Grapefruit)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.5[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	1.0[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.2[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.2[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenyl phenol	10.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	5.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	5.0[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	2.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.5[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
티아벤다졸	Thiabendazole	10.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.5[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
포모치온	Formothion	0.2[T](행정예고 중)
포사론	Phosalone	1.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.4[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	5.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)

피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)

165. 잠두콩(Broad Bean)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.05[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
트리아조포스	Triazophos	0.02[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.2[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)

166. 잣(Pine Nut)

디노테퓨란	Dinotefuran	0.1
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.01

167. 조(Millet)

델타메트린	Deltamethrin	0.2
디메토모르프	Dimethomorph	2.0(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.1[T](행정예고 중)
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)

인독사카브	Indoxacarb	0.5
클로르메콰	Chlormequat	10.0[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
티오벤카브	Thiobencarb	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.05
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	1.0(삭제예정)
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0(행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)

168. 종실류(Seeds)

디메티핀	Dimethipin	0.2[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.1[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

169. 차(Tea)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	5.0
디노테퓨란	Dinotefuran	7.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.5
뷰프로페진	Buprofezin	15
비터타놀	Bitertanol	10.0

비페나제이트	Bifenazate	3.0
비펜트린	Bifenthrin	3.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	2.0
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피노사드	Spinosad	0.1
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세퀴노실	Acequinocyl	3.0
아세타미프리드	Acetamiprid	7.0
에토펜프록스	Etofenprox	10
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.2
카벤다짐	Carbendazim	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	3.0
테부코나졸	Tebuconazole	5.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	2.0[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	3.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	10.0
플로니카미드	Flonicamid	10
플루페녹수론	Flufenoxuron	10.0
피라클로포스	Pyraclofos	5.0[T](행정예고 중)
헥사플루뮤론	Hexaflumuron	5.0[T](행정예고 중)
헥시티아족스	Hexythiazox	20.0

170. 차**(Tea**)

사이할로트린	Cyhalothrin	2.0
아미트라즈	Amitraz	10.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	10.0
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.2
플루아지남	Fluazinam	7.0

171. 참깨(Sesame seed(Black seasame))

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.5
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	0.5
디티오바카메이트	Dithiocarbamates	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.1

만디프로파미드	Mandipropamid	1.0
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
메트라페논	Metrafenone	0.2
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.2
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.1
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.05
스피로메시펜	Spiromesifen	0.05
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05(행정예고 중)
아메톡트라딘	Ametoctradine	0.05
아미설브롬	Amisulbrom	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
알라클로르	Alachlor	0.05
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	1.0
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.05
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.1
인독사카브	Indoxacarb	0.05
카두사포스	Cadusafos	0.01
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.1
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.2
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.05
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나미돈	Fenamidone	0.2
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.1[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	2.0
프로페노포스	Profenofos	3.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	0.05

플루아지남	Fluazinam	0.05
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.1
플루티아닐	Flutianil	0.05(행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3(행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	0.05(행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리오페논	Pyriofenone	0.3(행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.2(행정예고 중)

172. 참나물(Chamnamul)

노발루론	Novaluron	10
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0
메파니피림	Mepanipyrim	1.0
비펜트린	Bifenthrin	7.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
인독사카브	Indoxacarb	10
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	20
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0
플루페녹수론	Flufenoxuron	5.0
피리달릴	Pyridalyl	20
피메트로진	Pymetrozine	0.7

173. 참외(Korean Melon)

노발루론	Novaluron	0.5
뉴아리몰	Nuarimol	0.2[T](행정예고 중)
다이아지논	Diazinon	0.02
다조멧	Dazomet	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메토모르프	Dimethomorph	0.5
디비이디시	DBEDC	2.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티오바카메이트	Dithiocarbamates	2.0
디페노코나졸	Difenoconazole	0.3
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0
레피멕틴	Lepimectin	0.1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.3
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	1.0

메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	0.3
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3
메트라페논	Metrafenone	2.0
메파니피림	Mepanipyrim	0.3
멥틸디노캅	Meptyldinocap	1.0
밀베멕틴	Milbemectin	0.05
발리페날레이트	Valifenalate	0.3
베나락실	Benalaxyl	1.0
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	0.5
보스칼리드	Boscalid	5.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비터타놀	Bitertanol	0.2
비페나제이트	Bifenazate	0.7
비펜트린	Bifenthrin	0.1
빈클로졸린	Vinclozolin	1.0[T](행정예고 중)
사이로마진	Cyromazine	0.5
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	1.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.1
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	2.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.5
스피로메시펜	Spiromesifen	0.5
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.0
시메코나졸	Simeconazole	0.3
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
아메톡트라딘	Ametoctradin	1.0
아미설브롬	Amisulbrom	0.5
아미트라즈	Amitraz	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.1
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아이소피라잠	Isopyrazam	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.2
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.3
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	0.5
에토펜프록스	Etofenprox	1.0

에톡사졸	Etoxazole	0.3
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.3
이미시아포스	Imicyafos	0.1
이프로발리카브	Iprovalicarb	0.3
인독사카브	Indoxacarb	1.0
족사마이드	Zoxamide	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.01
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	0.2(행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	0.1(행정예고 중)
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.1
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
트리아디메놀	Triadimenol	0.5[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티디아주론	Thidiazuron	0.1[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
티아클로프리드	Thiacloprid	0.5
티플루자마이드	Thifluzamide	0.3
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.3
페나미돈	Fenamidone	0.3
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.2
펜코나졸	Penconazole	0.1[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.5
펜피라자민	Fenpyrazamine	0.5
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.1
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	10.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.5
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05

폴펫	Folpet	1.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	0.5
프로파모카브	Propamocarb	1.0
플로니카미드	Flonicamid	0.5(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.5
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	0.2
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.1
플루엔설폰	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.5
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
플루티아닐	Flutianil	0.05
플루페녹수론	Flufenoxuron	0.7
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.3
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리오페논	Pyriofenone	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.1
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2.0
할록시포프	Haloxyfop	0.1
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1

174. 채소류(Vegetables)

다이쾃	Diquat	0.05[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메틸브로마이드	Methylbromide	30
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
브로모프로필레이트	Bromopropylate	1.0[T](행정예고 중)
비에치시	BHC	0.01[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	3.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
카보페노티온	Carbophenothion	0.02[T](행정예고 중)
클로로벤질레이트	Chlorobenzilate	0.02[T](행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.05[T](행정예고 중)

클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
패러쾃	Paraquat	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)

175. 청경채(Pak Choi)

플루페녹수론	Flufenoxuron	2.0(행정예고 중)

176. 체리(Cherry)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.15[†]
도딘	Dodine	2.0[T](행정예고 중)
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0[T](행정예고 중)
디메토에이트	Dimethoate	2.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로베닐	Dichlobenil	0.15[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	2.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	5.0(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0[†]
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0[†]
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	1.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	0.5(행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	5.0[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	4.0[†]
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	2.0[T](행정예고 중)
빈클로졸린	Vinclozolin	5.0[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	6.0[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.7
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	1.5[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.2[†]
스피노사드	Spinosad	0.2[†]

스피로디클로펜	Spirodiclofen	2.0
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	3.0[†]
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
아세퀴노실	Acequinocyl	0.5
아세타미프리드	Acetamiprid	0.2
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에트림포스	Etrimfos	0.01[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	10.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐 페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	3.0[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0[†]
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.05[†]
이프로디온	Iprodione	10.0[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.3
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	4.0[†]
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.05
트리포린	Triforine	2.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.01[T](행정예고 중)
파클로부트라졸	Paclobutrazol	0.05[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	1.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05[†]
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	2.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.5[T](행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	5.0[†]
펜헥사미드	Fenhexamid	5.0
포사론	Phosalone	10.0[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.2[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	5.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	2.0

프로피코나졸	Propiconazole	2.0†
플루디옥소닐	Fludioxonil	4.0†
플루벤디아마이드	Flubendiamide	2.0†
플루아지남	Fluazinam	3.0(행정예고 중)
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05T(행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.6†
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	3.0†
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	2.0†
피레트린	Pyrethrins	1.0T(행정예고 중)
피리메타닐	Pyrimethanil	4.0†
피리미카브	Pirimicarb	1.0T(행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0T(행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	1.0

177. 취나물(Chwinamul)

나프로파마이드	Napropamide	0.1
노발루론	Novaluron	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	5.0
루페뉴론	Lufenuron	7.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
메타플루미존	Metaflumizone	10
비펜트린	Bifenthrin	3.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	7.0
스피네토람	Spinetoram	3.0
스피로디클로펜	Spirodiclofen	20
아바멕틴	Abamectin	0.7
아족시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
아크리나트린	Acrinathrin	3.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0
인독사카브	Indoxacarb	10
카두사포스	Cadusafos	0.2
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	30
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	3.0
테부코나졸	Tebuconazole	0.05(행정예고 중)
테부펜피라드	Tebufenpyrad	1.5
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리아디메놀	Triadimenol	3.0T(행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	10
티플루자마이드	Thifluzamide	5.0(행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	1.0
페나자퀸	Fenazaquin	2.0
펜발러레이트	Fenvalerate	3.0
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	3.0T(행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	15
플루벤디아마이드	Flubendiamide	20

플루톨라닐	Flutolanil	7.0(행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	10(행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	20
피리달릴	Pyridalyl	5.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	1.0

178. 치커리(앤디브)(Chicory(Endive))

이미다클로프리드	Imidacloprid	3.0
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0
피메트로진	Pymetrozine	1.0[T](행정예고 중)

179. 치커리(Chicory)

사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)

180. 카카오원두(Cacao Bean)

옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[T](행정예고 중)

181. 커피원두(Coffee Bean)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.1[†]
글리포세이트	Glyphosate	1.0[†]
디설포톤	Disulfoton	0.2[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	0.1[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	0.05[†]
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.03[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[†]
사이프로코나졸	Cyproconazole	0.09[†]
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.03[†]
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.02[†]
에테폰	Ethephon	0.1[T](행정예고 중)
에폭시코나졸	Epoxiconazole	0.05[†]
옥시플루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[†]
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.7[†]
카벤다짐	Carbendazim	0.03[†]
카보퓨란	Carbofuran	0.1[†]
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.03[†]
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05[†]
클로티아니딘	Clothianidin	0.05[†]
터부포스	Terbufos	0.05[†]
테부코나졸	Tebuconazole	0.1[†]
트리아디메놀	Triadimenol	0.15[†]
트리아조포스	Triazophos	0.05[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.01[†]
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.1[†]
페나미포스	Fenamiphos	0.1[T](행정예고 중)

펜프로파트린	Fenpropathrin	0.02[T](행정예고 중)
포레이트	Phorate	0.05[†]
프로사이미돈	Procymidone	0.05[T](행정예고 중)
프로페노포스	Profenofos	0.03[†]
프로피코나졸	Propiconazole	0.02[†]
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.3[†]
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.05[†]
헥시티아족스	Hexythiazox	0.09[†]

182. 케일(Kale)

디메토에이트	Dimethoate	0.5[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
루페뉴론	Lufenuron	2.0
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	1.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
아세페이트	Acephate	5.0[T](행정예고 중)
아이소펜포스	Isofenphos	0.05[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에티오펜카브	Ethiofencarb	2.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	2.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	10.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.7
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)

183. 크랜베리(Cranberry)

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5†
스피로디클로펜	Spirodiclofen	0.2†(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.04†
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.7†

184. 키위(Kiwifruit)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디에토펜카브	Diethofencarb	3.0
디코폴	Dicofol	1.0T(행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0T(행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0T(행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	5.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.05
빈클로졸린	Vinclozolin	10.0T(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0T(행정예고 중)
사이프로디닐	Cyprodinil	3.0
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5T(행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0T(행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.1
스피노사드	Spinosad	0.3
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0
아미트라즈	Amitraz	1.0
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0T(행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.2
에토펜프록스	Etofenprox	0.5
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5T(행정예고 중)
옥솔린산	Oxolinic acid	1.0
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05†
이마잘릴	Imazalil	2.0T(행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.3
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이프로디온	Iprodione	5.0
카두사포스	Cadusafos	0.02
카벤다짐	Carbendazim	3.0
카탑	Cartap	3.0

클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
트라로메스린	Tralomethrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0(행정예고 중)
티디아주론	Thidiazuron	0.1
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.5
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	5.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜티온	Fenthion : MPP	0.2[T](행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜헥사미드	Fenhexamid	15[†]
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
프로사이미돈	Procymidone	7.0[T](행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루오피람	Fluopyram	2.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	2.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	2.0(행정예고 중)

185. 토란(Taro)

말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	35.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.1[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.1[T](행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.05[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.2[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)

펜발러레이트	Fenvalerate	0.05[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.1[T](행정예고 중)

186. 토마토(Tomato)

4-시피에이	4-CPA, 4-Chlorophenoxyacetate	0.05
글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
노발루론	Novaluron	0.5
다조멧	Dazomet	0.1
디노테퓨란	Dinotefuran	1.0
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디메틸빈포스	Dimethylvinphos	0.1[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	3.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	0.5[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	2.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	2.0[T](행정예고 중)
디티오바카메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
레피멕틴	Lepimectin	0.2
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만디프로파미드	Mandipropamid	0.3
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.2[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트라페논	Metrafenone	2.0
메트리뷰진	Metribuzin	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.5
메파니피림	Mepanipyrim	5.0
모노크로토포스	Monocrotophos	1.0[T](행정예고 중)
밀베멕틴	Milbemectin	0.1
베나락실	Benalaxyl	2.0
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	1.0
보스칼리드	Boscalid	2.0
뷰프로페진	Buprofezin	3.0
비페나제이트	Bifenazate	0.3

비펜트린	Bifenthrin	0.5
빈클로졸린	Vinclozolin	3.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
사이헥사틴	Cyhexatin	2.0[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.5
스피노사드	Spinosad	1.0
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.0
사이아조파미드	Cyazofamid	0.5
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	2.0
아미설브롬	Amisulbrom	1.0
아미트라즈	Amitraz	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.01
아세타미프리드	Acetamiprid	2.0
아세페이트	Acephate	2.0
아이소페타미드	Isofetamid	5.0
아이소피라잠	Isopyrazam	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	0.5
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.05
에타복삼	Ethaboxam	1.0
에테폰	Ethephon	3.0
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에트리디아졸	Etridiazole	0.5
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오쏘페닐 페놀	Ortho-phenylphenol(OPP)	10.0[T](행정예고 중)
오퓨레이스	Ofurace	2.0
옥사딕실	Oxadixyl	2.0
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.7
이마잘릴	Imazalil	0.5[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.7(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이미시아포스	Imicyafos	0.05
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.1[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	2.0

이프로발리카브	Iprovalicarb	2.0
족사마이드	Zoxamide	2.0
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	1.0
캡탄	Captan	5.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
클로르프로팜	Chlorpropham	0.1[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
터부포스	Terbufos	0.01
테부코나졸	Tebuconazole	1.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.2
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2.0[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.5[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.5[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.2
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	2.0
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
페나미돈	Fenamidone	1.0
페나미포스	Fenamiphos	0.2[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.5
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	1.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜티온	Fenthion : MPP	0.1[T](행정예고 중)
펜프로파트린	Fenpropathrin	2.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜헥사미드	Fenhexamid	2.0

포레이트	Phorate	0.1[T](행정예고 중)
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.2[T](행정예고 중)
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	10
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로파모카브	Propamocarb	5.0(행정예고 중)
프로페노포스	Profenofos	2.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.7
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루엔설폰	Fluensulfone	0.05
플루오피람	Fluopyram	2.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.2
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.7
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	2.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	1.0
피리달릴	Pyridalyl	3.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리오페논	Pyriofenone	3.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	2.0
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피메트로진	Pymetrozine	1.0

187. 파(Welsh Onion)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
노발루론	Novaluron	0.7
뉴아리몰	Nuarimol	0.1[T](행정예고 중)
델타메트린	Deltamethrin	0.3(행정예고 중)
디노테퓨란	Dinotefuran	7.0
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디아펜티우론	Diafenthiuron	0.5[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	10
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.1(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티오바카메이트	Dithiocarbamates	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.5

레피멕틴	Lepimectin	0.05
루페뉴론	Lufenuron	1.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
만디프로파미드	Mandipropamid	0.7
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메타플루미존	Metaflumizone	15
메탈락실	Metalaxyl	0.5
메토밀	Methomyl	2.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.1
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	1.0
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	7.0
뷰프로페진	Buprofezin	5.0
비스트리플루론	Bistrifluron	2.0
비펜트린	Bifenthrin	0.1
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	2.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
세톡시딤	Sethoxydim	0.05
스피네토람	Spinetoram	0.8[†](행정예고 중)
스피노사드	Spinosad	0.7
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
실라플루오펜	Silafluofen	0.3[T](행정예고 중)
아메톡트라딘	Ametoctradin	3.0
아미설브롬	Amisulbrom	3.0
아바멕틴	Abamectin	0.3
아세타미프리드	Acetamiprid	0.7
아세페이트	Acephate	0.1[T](행정예고 중)
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.4
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos	0.02
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5

인독사카브	Indoxacarb	2.0
카두사포스	Cadusafos	0.02
카벤다짐	Carbendazim	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	2.0
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.3
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	1.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.3
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05(행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
터부포스	Terbufos	0.05
테부코나졸	Tebuconazole	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	2.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테트라코나졸	Tetraconazole	5.0
테플루벤주론	Teflubenzuron	0.5
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리아디메놀	Triadimenol	0.3[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.1[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루미졸	Triflumizole	0.5
티아메톡삼	Thiamethoxam	2.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
티플루자마이드	Thifluzamide	0.05
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	2.0
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.3
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0
폴펫	Folpet	2.0[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로피코나졸	Propiconazole	1.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	7.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	3.0

플루실라졸	Flusilazole	0.05[T](행정예고 중)
플루아지남	Fluazinam	3.0
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.2
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.3
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	4.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리달릴	Pyridalyl	15
피리메타닐	Pyrimethanil	3.0
피리미카브	Pirimicarb	0.5[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	0.3
할록시포프	Haloxyfop	0.05
헥사코나졸	Hexaconazole	0.1
헥사플루뮤론	Hexaflumuron	0.5[T](행정예고 중)

188. 파(건조)(Welsh Onion(Dried))

디메토모르프	Dimethomorph	15
루페뉴론	Lufenuron	0.3
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
메토밀	Methomyl	0.4
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	10.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	20.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	7.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.7[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	10
이미다클로프리드	Imidacloprid	2.0
인독사카브	Indoxacarb	2.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.5
펜디메탈린	Pendimethalin	0.7
피리메타닐	Pyrimethanil	7.0
플루아지남	Fluazinam	10.0

189. 파슬리(Parsley)

루페뉴론	Lufenuron	2.0
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	5.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	20[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.1
에토펜프록스	Etofenprox	20
인독사카브	Indoxacarb	7.0
트리플루미졸	Triflumizole	3.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	7.0

190. 파인애플(Pineapple)

디설포톤	Disulfoton	0.1[T](행정예고 중)
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
브로마실	Bromacil	0.1[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.2[†]
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에테폰	Ethephon	1.0[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오쏘페닐페놀	Ortho-phenyl phenol	10.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.01[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	3.0[T](행정예고 중)
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.01[†]
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나미포스	Fenamiphos	0.05[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.05[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	0.05[†]
프탈리드	Fthalide	0.01[T](행정예고 중)
플루디옥소닐	Fludioxonil	20[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
헥사지논	Hexazinone	0.5[T](행정예고 중)
헵타클로르	Heptachlor	0.01[T](행정예고 중)

191. 파파야(Papaya)

디우론	Diuron	0.5[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.4[†]
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드 : EDB	Ethylenedibromide : EDB	0.25[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.6[‡]
카벤다짐	Carbendazim	0.5[†]
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.2[T](행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.6[‡]
트리플루미졸	Triflumizole	2.0[†]
티아벤다졸	Thiabendazole	5.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

192. 팥(Red Bean)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.2[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.2[T](행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.05
세톡시딤	Sethoxydim	20.0[T](행정예고 중)
스피로테트라맷	Spirotetramat	0.05
아세페이트	Acephate	3.0[T](행정예고 중)
아이소피라잠	Isopyrazam	0.05(행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	1.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
인독사카브	Indoxacarb	0.05

클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05(행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.05(행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.2[T](행정예고 중)
테플루트린	Tefluthrin	0.05(행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.1[T](행정예고 중)
페니트로티온	Fenitrothion:MEP	0.1
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	0.2[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.05(행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피메트로진	Pymetrozine	0.05

193. 패션프루트(Passionfruit)

스피로테트라맷	Spirotetramat	0.4[†]

194. 포도(Grape)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
글리포세이트	Glyphosate	0.2
노발루론	Novaluron	2.0
다이아지논	Diazinon	0.05[T](행정예고 중)
도딘	Dodine	5.0[T](행정예고 중)
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0[T](행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로란	Dicloran	10.0[T](행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos	0.05
디클로베닐	Dichlobenil	0.05
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디티오바카메이트	Dithiocarbamates	5.0
루페뉴론	Lufenuron	2.0
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	2.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
만디프로파미드	Mandipropamid	5.0
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메빈포스	Mevinphos	0.5[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메탈락실	Metalaxyl	1.0

메토밀	Methomyl	1.0
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
메트라페논	Metrafenone	5.0
메트코나졸	Metconazole	2.0
메파니피림	Mepanipyrim	5.0
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
발리페날레이트	Valifenalate	2.0
벤타존	Bentazone	0.05
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2.0(행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	5.0
뷰프로페진	Buprofezin	2.0
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
비스트리플루론	Bistrifluron	0.5
비페나제이트	Bifenazate	1.0
비펜트린	Bifenthrin	0.5
빈클로졸린	Vinclozolin	5.0[T](행정예고 중)
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	3.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	0.5(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이프로디닐	Cyprodinil	5.0
사이플루메토펜	Cyflumetofen	0.6[†]
사이플루트린	Cyfluthrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루페나미드	Cyflufenamid	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	1.0
사이헥사틴	Cyhexatin	0.2[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.03[†]
설폭사플로르	Sulfoxaflor	2.0[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	1.0
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	1.0
스피로메시펜	Spiromesifen	1.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	5.0
시마진	Simazine	0.25[T](행정예고 중)
시메코나졸	Simeconazole	1.0
아메톡트라딘	Ametoctradin	5.0
아미설브롬	Amisulbrom	3.0
아세퀴노실	Acequinocyl	0.2
아세타미프리드	Acetamiprid	1.0
아세페이트	Acephate	2.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	2.0
아이소페타미드	Isofetamid	7.0
아진포스메틸	Azinphos-methyl	1.0[T](행정예고 중)
에테폰	Ethephon	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02[T](행정예고 중)
에톡사졸	Etoxazole	0.5

에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
오퓨레이스	Ofurace	0.3
옥사딕실	Oxadixyl	1.0
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	1.0
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	1.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이미벤코나졸	Imibenconazole	0.2
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.5[T](행정예고 중)
이산화황	Sulfur dioxide	10.0[T](행정예고 중)
이프로디온	Iprodione	10
이프로발리카브	Iprovalicarb	2.0
족사마이드	Zoxamide	3.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
카탑	Cartap	1.0[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.7
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	5.0
클로르메콰	Chlormequat(Cycocel)	1.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	2.0
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	1.0
클로티아니딘	Clothianidin	2.0
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
테부코나졸	Tebuconazole	5.0[†]
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5[T](행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	2.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2.0[T](행정예고 중)
트리아디메놀	Triadimenol	0.5[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	2.0
티디아주론	Thidiazuron	0.2
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	2.0
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.3

페나미돈	Fenamidone	0.7
페나미포스	Fenamiphos	0.1[T](행정예고 중)
페나자퀸	Fenazaquin	0.5
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.3
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	1.0[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	5.0[T](행정예고 중)
펜코나졸	Penconazole	0.5[T](행정예고 중)
펜티오피라드	Penthiopyrad	2.0
펜티온	Fenthion : MPP	0.2[T](행정예고 중)
펜피라자민	Fenpyrazamine	5.0
펜피록시메이트	Fenpyroximate	2.0
펜헥사미드	Fenhexamid	3.0
포사론	Phosalone	5.0[T](행정예고 중)
포세틸-알루미늄	Fosetyl-aluminium	25.0
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05
폴펫	Folpet	5.0
프로사이미돈	Procymidone	2.0
프로클로라즈	Prochloraz	1.0
프로파모카브	Propamocarb	2.0
프로파자이트	Propargite	10.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	5.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루아지남	Fluazinam	0.05
플루오피람	Fluopyram	5.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	0.7
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifuron	3.0[†]
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	2.0
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	2.0
피리메타닐	Pyrimethanil	5.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	1.0
피리오페논	Pyriofenone	3.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	5.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

195. 포도(머루포함)(Grape(Wild Grapes))

디메토모르프	Dimethomorph	2.0
디티아논	Dithianon	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
메피퀏클로라이드	Mepiquat chloride	0.5

사이목사닐	Cymoxanil	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	3.0
에타복삼	Ethaboxam	3.0
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
카벤다짐	Carbendazim	3.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	5.0
플루실라졸	Flusilazole	0.3
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	3.0

196. 표고버섯(Oak Mushroom)

디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	1.0[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	3.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)

197. 풋마늘(Green Garlic)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	0.05(행정예고 중)
디니코나졸	Diniconazole	0.3
디메토에이트	Dimethoate	1.0
디티아논	Dithianon	5.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	3.0
디페노코나졸	Difenoconazole	2.0
리뉴론	Linuron	0.05
메타벤즈티아주론	Methabenzthiazuron	0.05
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메트코나졸	Metconazole	0.2(행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	1.0
뷰프로페진	Buprofezin	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.2(행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.05

세톡시딤	Sethoxydim	0.05
아바멕틴	Abamectin	0.05
아세타미프리드	Acetamiprid	0.05
아족시스트로빈	Azoxystrobin	1.0
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	0.05
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0
옥시풀루오르펜	Oxyfluorfen	0.05
이미녹타딘	Iminoctadine	0.7
카두사포스	Cadusafos	0.05
카바릴	Carbaryl	0.05
카벤다짐	Carbendazim	1.0
카보퓨란	Carbofuran	0.05
캡탄	Captan	7.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	3.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	2.0
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.05
클로르피리포스-메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.3
테부코나졸	Tebuconazole	2.0
테부피림포스	Tebupirimfos	0.01
테플루트린	Tefluthrin	0.05
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	1.0
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.05
티플루자마이드	Thifluzamide	0.5
페니트로티온	Fenitrothion: MEP	0.05
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	0.05
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로클로라즈	Prochloraz	2.0
프로피코나졸	Propiconazole	0.5
프로헥사디온-칼슘	Prohexadione-Calcium	0.05
플루실라졸	Flusilazole	2.0
플루아지남	Fluazinam	0.7
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	5.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	2.0
헥시티아족스	Hexythiazox	0.05

198. 풋콩(Green Soybean)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
나프로파마이드	Napropamide	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.3
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05
디티아논	Dithianon	0.5
디티오카바메이트	Dithiocarbamates	0.05
디플루벤주론	Diflubenzuron	1.0

리뉴론	Linuron	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.2
메타플루미존	Metaflumizone	0.7(행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.5
메톨라클로르	Metolachlor	0.05
메티오카브	Methiocarb	0.05
비스트리플루론	Bistrifluron	1.0(행정예고 중)
비펜트린	Bifenthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.3
설폭사플로르	Sulfoxaflor	2.0
세톡시딤	Sethoxydim	0.1
스피로테트라맷	Spirotetramat	1.5†(행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아세페이트	Acephate	0.3
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
알라클로르	Alachlor	0.05
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05
에토펜프록스	Etofenprox	3.0
옥솔린산	Oxolinic acid	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.2
크로마페노자이드	Chromafenozide	0.2(행정예고 중)
클레토딤	Clethodim	0.05
클로마존	Clomazone	0.05
클로티아니딘	Clothianidin	0.05
테트라코나졸	Tetraconazole	2.0
트리플루랄린	Trifluralin	0.05
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
페녹사프로프-에틸	Fenoxaprop-ethyl	0.05
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.3
펜디메탈린	Pendimethalin	0.05
프로피코나졸	Propiconazole	0.7
플로니카미드	Flonicamid	0.5
플루디옥소닐	Fludioxonil	0.4†(행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루톨라닐	Flutolanil	0.05
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

199. 피망(Sweet Pepper)

노발루론	Novaluron	0.7
다이아지논	Diazinon	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.2
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디메테나미드	Dimethenamid	0.05
디메토모르프	Dimethomorph	5.0
디메토에이트	Dimethoate	1.0T(행정예고 중)
디에토펜카브	Diethofencarb	5.0
디코폴	Dicofol	1.0T(행정예고 중)
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.05

디클로플루아니드	Dichlofluanid	2.0[T](행정예고 중)
디티아논	Dithianon	2.0
디티오바카메이트	Dithiocarbamates	7.0
디페노코나졸	Difenoconazole	1.0
디플루벤주론	Diflubenzuron	2.0
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0
만데스트로빈	Mandestrobin	5.0
만디프로파미드	Mandipropamid	5.0
말라티온	Malathion	0.1
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	1.0
메타플루미존	Metaflumizone	1.0
메탈락실	Metalaxyl	1.0
메토밀	Methomyl	5.0
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	1.0
메톨라클로르	Metolachlor	0.05[T](행정예고 중)
메트라페논	Metrafenone	2.0
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
메트코나졸	Metconazole	1.0
발리페날레이트	Valifenalate	2.0
베나락실	Benalaxyl	0.05
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
벤티아발리카브아이소프로필	Benthiavalicarb-isopropyl	2.0
보스칼리드	Boscalid	3.0
뷰프로페진	Buprofezin	1.0
비스트리플루론	Bistrifluron	2.0
비페나제이트	Bifenazate	2.0
비펜트린	Bifenthrin	1.0
빈클로졸린	Vinclozolin	3.0[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.1
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	1.0
사이에노피라펜	Cyenopyrafen	1.0
사이클라닐리프롤	Cyclaniliprole	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.5
사이플루메토펜	Cyflumetofen	2.0(행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
사이헥사틴	Cyhexatin	0.5[T](행정예고 중)
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.5
세톡시딤	Sethoxydim	0.05[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.5
사이아조파미드	Cyazofamid	2.0
스피노사드	Spinosad	0.5
스피로디클로펜	Spirodiclofen	5.0

스피로메시펜	Spiromesifen	3.0
스피로테트라맷	Spirotetramat	2.0
시메코나졸	Simeconazole	2.0
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아미설브롬	Amisulbrom	1.0
아미트라즈	Amitraz	1.0
아바멕틴	Abamectin	0.2
아세타미프리드	Acetamiprid	5.0
아세페이트	Acephate	3.0
아시벤졸라-에스-메틸	Acibenzolar-S-methyl	1.0
아이소페타미드	Isofetamid	7.0
아이소피라잠	Isopyrazam	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
아크리나트린	Acrinathrin	1.0
알라클로르	Alachlor	0.2[T](행정예고 중)
에마멕틴 벤조에이트	Emamectin benzoate	0.2
에타복삼	Ethaboxam	1.0
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.02
에톡사졸	Etoxazole	0.3
에트리디아졸	Etridiazole	0.05
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	2.0
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
옥사티아피프롤린	Oxathiapiprolin	0.7
옥솔린산	Oxolinic acid	3.0
이마잘릴	Imazalil	0.5[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	2.0(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	1.0
이미시아포스	Imicyafos	0.1
이프로디온	Iprodione	5.0
인독사카브	Indoxacarb	1.0
족사마이드	Zoxamide	0.3
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	5.0
카보퓨란	Carbofuran	0.5[T](행정예고 중)
카탑	Cartap	0.5[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	10.0
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0
클로로탈로닐	Chlorothalonil	7.0
클로르페나피르	Chlorfenapyr	0.7
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르플루아주론	Chlorfluazuron	0.5
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0
클로마존	Clomazone	0.05[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	2.0

테부코나졸	Tebuconazole	3.0
테부페노자이드	Tebufenozide	1.0
테부펜피라드	Tebufenpyrad	0.5
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	1.0
테플루트린	Tefluthrin	0.05
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	2.0[T](행정예고 중)
트리아디메폰	Triadimefon	0.5[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
파목사돈	Famoxadone	5.0
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.5[T](행정예고 중)
페나미돈	Fenamidone	1.0
페나자퀸	Fenazaquin	2.0(행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	1.0[T](행정예고 중)
펜사이큐론	Pencycuron	0.05
펜티오피라드	Penthiopyrad	3.0
펜프로파트린	Fenpropathrin	1.0
펜피라자민	Fenpyrazamine	3.0
펜헥사미드	Fenhexamid	3.0
포스티아제이트	Fosthiazate	0.05
프로베나졸	Probenazole	0.07
프로사이미돈	Procymidone	5.0
프로클로라즈	Prochloraz	3.0
프로파모카브	Propamocarb	5.0
프로페노포스	Profenofos	2.0
플로니카미드	Flonicamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루벤디아마이드	Flubendiamide	1.0
플루실라졸	Flusilazole	1.0
플루아지남	Fluazinam	3.0
플루아크리피림	Fluacrypyrim	3.0[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	3.0
플루오피콜라이드	Fluopicolide	1.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	2.0
플루톨라닐	Flutolanil	1.0

플루티아닐	Flutianil	0.5
플루페녹수론	Flufenoxuron	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	0.8†
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	1.0
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	1.0
피라클로포스	Pyraclofos	1.0T(행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0T(행정예고 중)
피리다벤	Pyridaben	3.0
피리달릴	Pyridalyl	2.0
피리미카브	Pirimicarb	1.0T(행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	1.0T(행정예고 중)
피리벤카브	Pyribencarb	0.05
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.7
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.5
피메트로진	Pymetrozine	1.0
피카뷰트라족스	Picarbutrazox	2.0(행정예고 중)
피콕시스트로빈	Picoxystrobin	1.0
하이멕사졸	Hymexazol	0.05T(행정예고 중)
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3
헥시티아족스	Hexythiazox	2.0

200. 피스타치오(Pistachio)

보스칼리드	Boscalid	1.0†
설퍼린플루오라이드	Sulfuryl fluoride	0.8†
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5†
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.7†

201. 피칸(Pecan)

디메토에이트	Dimethoate	0.1T(행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0T(행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0T(행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0T(행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0T(행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.1T(행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5T(행정예고 중)
설퍼린플루오라이드	Sulfuryl fluoride	3.0†
세톡시딤	Sethoxydim	1.0(삭제 예정)
시마진	Simazine	0.1T(행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3T(행정예고 중)
에테폰	Ethephon	0.5T(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0T(행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05T(행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05T(행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5T(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.01†
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5T(행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02T(행정예고 중)

클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.1[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	5.0[T](행정예고 중)
페나리몰	Fenarimol	0.1[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2[T](행정예고 중)
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.1[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
펜틴	Fentin	0.05[T](행정예고 중)
포사론	Phosalone	0.1[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05[T](행정예고 중)
플루벤디아마이드	Flubendiamide	0.05[†]
플루아지포프-뷰틸	Fluazifop-butyl	0.05[T](행정예고 중)
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)

202. 해바라기씨(Sunflower Seed)

다이쾃	Diquat	0.5[T](행정예고 중)
디메티핀	Dimethipin	0.5[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.5[†]
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
사플루페나실	Saflufenacil	0.7[†]
세톡시딤	Sethoxydim	0.05[†](행정예고 중)
아세타미프리드	Acetamiprid	0.3(행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
에탈플루랄린	Ethalfluralin	0.05[T](행정예고 중)
에토펜프록스	Etofenprox	5.0(행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
카보퓨란	Carbofuran	0.1[T](행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	2.0[†]
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	1.0[T](행정예고 중)
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.05[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.2[T](행정예고 중)
패러쾃	Paraquat	2.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	1.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.1[T](행정예고 중)

펜발러레이트	Fenvalerate	0.1[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
프로사이미돈	Procymidone	2.0[T](행정예고 중)
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.2[†]
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

203. 핵과류(Stone Fruits)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
보스칼리드	Boscalid	1.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	2.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	1.0
티아클로프리드	Thiacloprid	1.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	1.5[†](행정예고 중)

204. 핵과류(대추(건조)포함)(Stone Fruits(Jujube(Dried)))

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	2.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	2.0
에토펜프록스	Etofenprox	2.0
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	1.0

205. 향신료(Spices)

알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1

206. 호두(Walnut)

디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	40.0[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5[T](행정예고 중)
설퍼린플루오라이드	Sulfuryl fluoride	3.0[†]
세톡시딤	Sethoxydim	1.0[T](행정예고 중)
시마진	Simazine	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.3[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.01(삭제예정)
에테폰	Ethephon	0.5[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
옥사디아존	Oxadiazon	0.05[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.5[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.2[T](행정예고 중)

카바릴	Carbaryl : NAC	0.5[T](행정예고 중)
클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.02[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.1[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.1[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.05[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.2(삭제예정)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.5[T](행정예고 중)
플루아지남	Fluazinam	0.1
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.05
피레트린	Pyrethrins	1.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	1.0[T](행정예고 중)

207. 호밀(Rye)

디설포톤	Disulfoton	1.0
디우론	Diuron	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	0.1[T](행정예고 중)
리뉴론	Linuron	0.2[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	2.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.05[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.5[T](행정예고 중)
메토프렌	Methoprene	5.0[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	2.0[T](행정예고 중)
메톨라클로르	Metolachlor	0.1[T](행정예고 중)
메트리뷰진	Metribuzin	0.05[T](행정예고 중)
메티오카브	Methiocarb	0.05[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.1[T](행정예고 중)
비터타놀	Bitertanol	0.1[T](행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	1.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.2[T](행정예고 중)
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.2[T](행정예고 중)
알루미늄포스파이드	Aluminium Phosphide(Hydrogen phosphide)	0.1(삭제예정)
에토펜프록스	Etofenprox	0.05[T](행정예고 중)
에토프로포스	Ethoprophos(Ethoprop)	0.005[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.05[T](행정예고 중)
에틸렌디브로마이드	Ethylenedibromide : EDB	0.5[T](행정예고 중)
엔도설판	Endosulfan	0.05[T](행정예고 중)
오메토에이트	Omethoate	0.01[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	0.02[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	0.05[T](행정예고 중)
이사-디	2,4-D, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid	0.5[T](행정예고 중)
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)

클로르단	Chlordane	0.02[T](행정예고 중)
클로르메콰	Chlormequat(Cycocel)	10.0[T](행정예고 중)
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
티오벤카브	Thiobencarb	0.1[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	2.0[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	2.0[T](행정예고 중)
펜설포티온	Fensulfothion	0.1[T](행정예고 중)
포스파미돈	Phosphamidone	0.1[T](행정예고 중)
폭심	Phoxim	0.05[T](행정예고 중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05(삭제예정)
피레트린	Pyrethrins	3.0[T](행정예고 중)
피리미카브	Pirimicarb	0.05[T](행정예고 중)
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	5.0[T](행정예고 중)

208. 호박(Squash)

글루포시네이트	Glufosinate(ammonium)	0.05
델타메트린	Deltamethrin	0.05
디노테퓨란	Dinotefuran	2.0
디비이디시	DBEDC	3.0
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	15.0[T](행정예고 중)
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
레피멕틴	Lepimectin	0.05
루페뉴론	Lufenuron	0.5
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	1.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
말릭하이드라자이드	Maleic hydrazide	25.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.2[T](행정예고 중)
메토밀	Methomyl	0.2[T](행정예고 중)
메톡시클로르	Methoxychlor	14.0[T](행정예고 중)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3[†]
메트라페논	Metrafenone	1.0
메트리뷰진	Metribuzin	0.5[T](행정예고 중)
멥틸디노캅	Meptyldinocap	0.1[T](행정예고 중)
벤타존	Bentazone	0.2[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	2.0
뷰프로페진	Buprofezin	0.5
비스트리플루론	Bistrifluron	0.1
비터타놀	Bitertanol	0.5
비펜트린	Bifenthrin	0.2
사이안트라닐리프롤	Cyantraniliprole	0.3

사이퍼메트린	Cypermethrin	5.0[T](행정예고 중)
사이플루트린	Cyfluthrin	2.0[T](행정예고 중)
사이할로트린	Cyhalothrin	0.5
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.2
세톡시딤	Sethoxydim	10.0[T](행정예고 중)
스피네토람	Spinetoram	0.2
스피노사드	Spinosad	0.1
시안화 수소	Hydrogen cyanide	5.0
아바멕틴	Abamectin	0.01
아세타미프리드	Acetamiprid	0.5
아이소피라잠	Isopyrazam	1.0
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.1
아진포스메틸	Azinphos-methyl	0.5[T](행정예고 중)
에테폰	Ethephon	0.1[T](행정예고 중)
에티오펜카브	Ethiofencarb	5.0[T](행정예고 중)
옥사딕실	Oxadixyl	0.1[T](행정예고 중)
옥사밀	Oxamyl	2.0[T](행정예고 중)
이마잘릴	Imazalil	2.0[T](행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.5
카바릴	Carbaryl : NAC	1.0[T](행정예고 중)
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보퓨란	Carbofuran	0.5[T](행정예고 중)
캡탄	Captan	5.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.5
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	0.7
클로르프로팜	Chlorpropham	0.05[T](행정예고 중)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.3
클로마존	Clomazone	0.1[T](행정예고 중)
클로티아니딘	Clothianidin	0.5
테트라디폰	Tetradifon	1.0[T](행정예고 중)
테트라코나졸	Tetraconazole	0.2
트리아디메폰	Triadimefon	0.2[T](행정예고 중)
트리포린	Triforine	0.3
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
트리플루랄린	Trifluralin	0.05[T](행정예고 중)
트리플루미졸	Triflumizole	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	0.3
티오벤카브	Thiobencarb	0.2[T](행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3[T](행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	1.0[T](행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	0.5[T](행정예고 중)
펜디메탈린	Pendimethalin	0.2[T](행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	0.5[T](행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	2.0[T](행정예고 중)
포클로르페뉴론	Forchlorfenuron	0.05

폴펫	Folpet	5.0[T](행정예고 중)
플로니카미드	Flonicamid	3.0
플루실라졸	Flusilazole	0.5[T](행정예고 중)
플루오피람	Fluopyram	0.3
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5[T](행정예고 중)
플루티아닐	Flutianil	0.1
플룩사피록사드	Fluxapyroxad	0.5
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	0.5
피리다벤	Pyridaben	0.5
피리미카브	Pirimicarb	2.0[T](행정예고 중)
피리오페논	Pyriofenone	0.5
피리플루퀴나존	Pyrifluquinazon	0.2
피메트로진	Pymetrozine	0.2
헥사코나졸	Hexaconazole	0.3

209. 호박잎(Squash Leaves)

델타메트린	Deltamethrin	1.0
디노테퓨란	Dinotefuran	5.0
디페노코나졸	Difenoconazole	10
레피멕틴	Lepimectin	2.0
보스칼리드	Boscalid	30
뷰프로페진	Buprofezin	7.0
비스트리플루론	Bistrifluron	15
스피네토람	Spinetoram	3.0
아세타미프리드	Acetamiprid	10
카벤다짐	Carbendazim	10
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	7.0
클로티아니딘	Clothianidin	1.0
티아메톡삼	Thiamethoxam	3.0
플로니카미드	Flonicamid	10
피리다벤	Pyridaben	20
피리오페논	Pyriofenone	10

210. 호프(Hop)

디메토에이트	Dimethoate	3.0[T](행정예고 중)
디코폴	Dicofol	1.0[T](행정예고 중)
디클로플루아니드	Dichlofluanid	5.0[T](행정예고 중)
말라티온	Malathion	0.5[T](행정예고 중)
메타미도포스	Methamidophos	5.0[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	10.0
메토밀	Methomyl	2.0[T](행정예고 중)
모노크로토포스	Monocrotophos	1.0[T](행정예고 중)
보스칼리드	Boscalid	35[†]
브로모프로필레이트	Bromopropylate	5.0[T](행정예고 중)
빈클로졸린	Vinclozolin	40.0[T](행정예고 중)

스피로디클로펜	Spirodiclofen	40†
스피로테트라맷	Spirotetramat	4.0†
아메톡트라딘	Ametoctradin	8.0†
오메토에이트	Omethoate	3.0T(행정예고 중)
이미다클로프리드	Imidacloprid	0.2†
카보퓨란	Carbofuran	0.5T(행정예고 중)
카탑	Cartap	5.0T(행정예고 중)
클로란트라닐리프롤	Chlorantraniliprole	40†(행정예고 중)
클로펜테진	Clofentezine	0.2T(행정예고 중)
테트라디폰	Tetradifon	1.0T(행정예고 중)
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	40†
트리플루랄린	Trifluralin	0.05T(행정예고 중)
파라티온	Parathion	0.3T(행정예고 중)
파라티온메틸	Parathion-methyl	0.05T(행정예고 중)
패러쾃	Paraquat	0.2T(행정예고 중)
퍼메트린	Permethrin(Permetrin)	50.0T(행정예고 중)
펜발러레이트	Fenvalerate	5.0T(행정예고 중)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	30.0T(행정예고 중)
펜코나졸	Penconazole	0.5T(행정예고 중)
프로파자이트	Propargite	30.0
플루피라디퓨론	Flupyradifurone	10†(행정예고 중)
피라클로스트로빈	Pyraclostrobin	15†

211. 홍삼(Red Ginseng)

디디티	DDT	0.05T(행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	10
디에토펜카브	Diethofencarb	0.3
디티오카바메이트	Dithiocarbamate	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
린단	Lindane, γ-BHC	0.05T(행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	0.5
비에치시	BHC	0.05T(행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	0.3
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.1
사이프로디닐	Cyprodinil	2.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.5
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.05T(행정예고 중)
엔드린	Endrin	0.05T(행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.2
카두사포스	Cadusafos	0.05
카벤다짐	Carbendazim	0.5
카보설판	Carbosulfan	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.2
퀸토젠	Quintozene	0.5T(행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.1

클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	0.01[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	2.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	1.0
펜사이큐론	Pencycuron	0.7
펜헥사미드	Fenhexamid	0.3
플루디옥소닐	Fludioxonil	1.0
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazole	0.5
피리메타닐	Pyrimethanil	0.3

212. 홍삼농축액(Red Ginseng Extract)

디디티	DDT	0.1[T](행정예고 중)
디메토모르프	Dimethomorph	3.0
디에토펜카브	Diethofencarb	2.0
디티오카바메이트	Dithiocarbamate	0.3
디페노코나졸	Difenoconazole	0.5
린단	Lindane, γ-BHC	0.1[T](행정예고 중)
메탈락실	Metalaxyl	2.0
비에치시	BHC	0.1[T](행정예고 중)
사이목사닐	Cymoxanil	0.2
사이아조파미드	Cyazofamid	1.0
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.3
사이프로디닐	Cyprodinil	5.0
사이플루트린	Cyfluthrin	0.3
아족시스트로빈	Azoxystrobin	0.5
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.1[T](행정예고 중)
엔드린	Endrin	0.1[T](행정예고 중)
이미녹타딘	Iminoctadine	0.5
카두사포스	Cadusafos	0.1
카벤다짐	Carbendazim	2.0
카보설판	Carbosulfan	0.3
카보퓨란	Carbofuran	0.3
퀸토젠	Quintozene	1.0[T](행정예고 중)
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	1.0
클레토딤	Clethodim	0.05
클로로탈로닐	Chlorothalonil	0.1
테부피림포스	Tebupirimfos	0.05
테플루트린	Tefluthrin	0.1
톨릴플루아니드	Tolylfluanid	0.01[T](행정예고 중)
톨클로포스메틸	Tolclofos-methyl	3.0
트리플록시스트로빈	Trifloxystrobin	0.2
티플루자마이드	Thifluzamide	2.0
펜사이큐론	Pencycuron	0.7

펜헥사미드	Fenhexamid	2.0
플루디옥소닐	Fludioxonil	3.0
플루퀸코나졸	Fluquinconazol	0.2
플루톨라닐	Flutolanil	1.0
피리메타닐	Pyrimethanil	1.0

213. 후추(Pepper)

카벤다짐	Carbendazim	0.15†

◎ 축산물의 농약잔류허용기준(MRLs for Livestock Products)

1. 가금류고기(Poultry Meat)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이쾃	Diquat	0.05
디디티	DDT	0.3(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
디설포톤	Disulfoton	0.02
디클로르보스(닭고기 제외)	Dichlorvos : DDVP	0.05(행정예고 중)
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
린단	γ - BHC	2.0(f)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메타크리포스	Methacrifos	0.01
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01†
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
사이로마진(닭고기 제외)	Cyromazine	0.05(행정예고 중)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.1†
스피네토람	Spinetoram	0.01†
아세페이트	Acephate	0.1
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.2(f)
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에디펜포스	Edifenphos	0.2
에트림포스	Etrimfos	0.02
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	1.0
이사-디	2,4-D	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.1
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로르단	Chlordane	0.5(f)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01(f)
클로펜테진	Clofentezine	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
퍼메트린	Permethrin	0.1
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.02(f)
프로파자이트	Propargite	0.1(f)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
헵타클로르	Heptachlor	0.2(f)

2. 가금류부산물(Poultry by-Product)

다이쾃	Diquat	0.05
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01†
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.3†
스피네토람	Spinetoram	0.01†
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
클로펜테진	Clofentezine	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.01

3. 가금류지방(Poultry fat)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01†
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.03†
스피네토람	Spinetoram	0.01†
아세페이트	Acephate	0.1
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05

4. 가금류피부(Poultry skin)

카바릴	Carbaryl : NAC	5.0

5. 계란(Chicken's Egg)

다이아지논	Diazinon	0.02
디설포톤	Disulfoton	0.02
비펜트린	Bifenthrin	0.01
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.01

6. 닭고기(Chicken Meat)

다이아지논	Diazinon	0.02
비펜트린	Bifenthrin	0.05(f)
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
퀸토젠	Quintozene : PCNB	0.1
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05

펜코나졸	Penconazole	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.01

7. 닭부산물(Chicken by-product)

다이아지논	Diazinon	0.02
비펜트린	Bifenthrin	0.05
퀸토젠	Quintozene : PCNB	0.1
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.01

8. 닭지방(Chicken fat)

비펜트린	Bifenthrin	0.05
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05

9. 돼지고기(Pig Meat)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이아지논	Diazinon	0.7(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
린단	γ - BHC	2.0(f)
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
아세페이트	Acephate	0.1
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.02(f)
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.05
패러쾃	Paraquat	0.05
펜설포티온	Fensulfothion	0.02
펜티온	Fenthion : MPP	0.1

10. 돼지부산물(Pig by-product)

글리포세이트	Glyphosate	1.0
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
패러쾃	Paraquat	0.05

11. 돼지신장(Pig kidney)

패러쾃	Paraquat	0.5

12. 돼지지방(Pig fat)

메티다티온	Methidathion	0.02
아세페이트	Acephate	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05

13. 말고기(Horse Meat)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
메티오카브	Methiocarb	0.05
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.05
펜설포티온	Fensulfothion	0.02

14. 말부산물(Horse by-product)

카보퓨란	Carbofuran	0.05

15. 말지방(Horse fat)

카보퓨란	Carbofuran	0.05

16. 사슴고기(Deer Meat)

메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

17. 소간(Cattle liver)

디페닐아민	Diphenylamine	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
페나리몰	Fenarimol	0.02
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.01

18. 소고기(Cattle Meat)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이아지논	Diazinon	0.7(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디페닐아민	Diphenylamine	0.01(f)
린단	γ - BHC	2.0(f)
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메카밤	Mecarbam	0.01
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.5(f)
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
아세페이트	Acephate	0.1
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에디펜포스	Edifenphos	0.02
에트림포스	Etrimfos	0.01
에티오펜카브	Ethiofencarb	0.02
에티온	Ethion	2.5(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0(f)
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로펜테진	Clofentezine	0.05
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.05
터부포스	Terbufos	0.05
트리아조포스	Triazophos	0.01
패러쾃	Paraquat	0.05
페나리몰	Fenarimol	0.02
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜설포티온	Fensulfothion	0.02
펜코나졸	Penconazole	0.05
펜토에이트	Phenthoate : PAP	0.05
펜티온	Fenthion : MPP	0.1
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.5(f)
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.02(f)
포스멧	Phosmet	1.0(삭제예정)
프로클로라즈	Prochloraz	0.1

플루메트린	Flumethrin	0.2(f)
플루실라졸	Flusilazole	0.01
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01(f)

19. 소부산물(Cattle by-product)

글리포세이트	Glyphosate	2.0
디메토에이트	Dimethoate	0.05
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로펜테진	Clofentezine	0.1
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
패러쾃	Paraquat	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.05
플루실라졸	Flusilazole	0.02
프로클로라즈	Prochloraz	5.0
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01

20. 소신장(Cattle kidney)

디페닐아민	Diphenylamine	0.01
벤디오카브	Bendiocarb	0.2
비펜트린	Bifenthrin	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
패러쾃	Paraquat	0.5
페나리몰	Fenarimol	0.02
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.01

21. 소지방(Cattle fat)

메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.5
아세페이트	Acephate	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
프로클로라즈	Prochloraz	0.5
플루실라졸	Flusilazole	0.01

22. 알(Egg)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
다이쾃	Diquat	0.05
디디티	DDT	0.1
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
린단	γ - BHC	0.1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메토프렌	Methoprene	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.01†
메티다티온	Methidathion	0.02
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.2(삭제예정)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxalfor	0.1†
스피네토람	Spinetoram	0.01†
아세페이트	Acephate	0.1
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.1
이사-디	2,4-D	0.01
카바릴	Carbaryl : NAC	0.5
카벤다짐	Carbendazim	0.1
퀸토젠	Quintozene : PCNB	0.03
클로르단	Chlordane	0.02
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.05
클로펜테진	Clofentezine	0.05
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
패러쾃	Paraquat	0.01
퍼메트린	Permethrin	0.1
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.01
프로파자이트	Propargite	0.1
프로페노포스	Profenofos	0.02
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
피리미카브	Pirimicarb	0.05
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05
헵타클로르	Heptachlor	0.05

23. 양고기(Sheep Meat)

다이아지논	Diazinon	0.7(f)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
린단	γ - BHC	2.0(f)
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02

메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
사이로마진	Cyromazine	0.05
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.2
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
클로르피리포스	Chlorpyrifos	1.0(f)
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.05
패러쾃	Paraquat	0.05
펜설포티온	Fensulfothion	0.02
포사론	Phosalone	0.05

24. 양부산물(Sheep by-product)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.01
패러쾃	Paraquat	0.05

25. 양신장(Sheep kidney)

패러쾃	Paraquat	0.5

26. 양지방(Sheep fat)

메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

27. 염소고기(Goat Meat)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
린단	γ - BHC	2.0(f)
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
메티오카브	Methiocarb	0.05
모노크로토포스	Monocrotophos	0.02
아이소펜포스	Isofenphos	0.02
에티온	Ethion	0.2(f)
엔드린	Endrin	0.1
이사오-티	2,4,5-T	0.05

카바릴	Carbaryl : NAC	0.2
카보퓨란	Carbofuran	0.05
클로르펜빈포스	Chlorfenvinphos	0.2
키노메티오네이트	Chinomethionat	0.05
펜설포티온	Fensulfothion	0.02
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01(f)

28. 염소부산물(Goat by-Product)

메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05
피리프록시펜	Pyriproxyfen	0.01

29. 염소지방(Goat fat)

메타미도포스	Methamidophos	0.01
메티다티온	Methidathion	0.02
카보퓨란	Carbofuran	0.05

30. 우유(Cow's Milk)

글리포세이트	Glyphosate	0.1
마이클로뷰타닐	Myclobutanil	0.1
메토프렌	Methoprene	0.05(F)
빈클로졸린	Vinclozolin	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.01
클로펜테진	Clofentezine	0.01
트리아조포스	Triazophos	0.01
펜뷰코나졸	Fenbuconazole	0.05
펜코나졸	Penconazole	0.01
펜프로파트린	Fenpropathrin	0.1(F)
펜피록시메이트	Fenpyroximate	0.005(F)
플루실라졸	Flusilazole	0.01
플루메트린	Flumethrin	0.05(F)

31. 유(Milk)

다이아지논	Diazinon	0.02(F)
다이쾃	Diquat	0.01
디디티	DDT	0.02(F)
디메토에이트	Dimethoate	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
디설포톤	Disulfoton	0.01
디클로르보스	Dichlorvos : DDVP	0.02(삭제예정)
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05
메타미도포스	Methamidophos	0.01
메토밀	Methomyl	0.02(삭제예정)

메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.05†
메티다티온	Methidathion	0.001
벤디오카브	Bendiocarb	0.05
비펜트린	Bifenthrin	0.05
사이로마진	Cyromazine	0.01
사이헥사틴	Cyhexatin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.2†
스피네토람	Spinetoram	0.01(F)†
아세페이트	Acephate	0.1
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.006(F)
알디카브	Aldicarb	0.01
엔도설판	Endosulfan	0.1
이사-디	2,4-D	0.01
카바릴	Carbaryl : NAC	0.1
카벤다짐	Carbendazim	0.1
카보퓨란	Carbofuran	0.02
클로르단	Chlordane	0.02(F)
클로르피리포스	Chlorpyrifos	0.02
클로르피리포스메틸	Chlorpyrifos-methyl	0.01
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
패러쾃	Paraquat	0.01
퍼메트린	Permethrin	0.1(F)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.002
펜발러레이트	Fenvalerate	0.1(F)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
펜티온	Fenthion : MPP	0.01
프로클로라즈	Prochloraz	0.05
프로파자이트	Propargite	0.1(F)
프로페노포스	Profenofos	0.01
프로피코나졸	Propiconazole	0.01
피리미카브	Pirimicarb	0.05
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05
헵타클로르	Heptachlor	0.006(F)

32. 유가공품(Milk product)

사이헥사틴	Cyhexatin	0.05
카바릴	Carbaryl : NAC	0.1

33. 포유류고기(Mammalia Meat)

다이쾃	Diquat	0.05
디디티	DDT	5.0(f)
디메티핀	Dimethipin	0.01
디클로르보스(소고기, 돼지고기 제외)	Dichlorvos : DDVP	0.05(행정예고 중)
디플루벤주론	Diflubenzuron	0.05

메토밀(소고기, 돼지고기 제외)	Methomyl	0.02(행정예고중)
메토프렌	Methoprene	0.2(f)
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.02†
바이오에스메트린	Bioresmethrin	0.5(f)
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.2(f)
사이헥사틴	Cyhexatin	0.2
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.3†
스피네토람	Spinetoram	0.01†
알드린 및 디엘드린	Aldrin & Dieldrin	0.2(f)
알디카브	Aldicarb	0.01
엔도설판	Endosulfan	0.1
이사-디	2,4-D	0.05
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
클로르단	Chlordane	0.5(f)
트리아디메폰	Triadimefon	0.05
퍼메트린	Permethrin	1.0(f)
페니트로티온	Fenitrothion : MEP	0.05(F)
펜발러레이트	Fenvalerate	1.0(f)
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.05
포레이트	Phorate	0.05
프로파자이트	Propargite	0.1(f)
프로페노포스	Profenofos	0.05
프로폭서(소고기, 돼지고기 제외)	Propoxur	0.05(행정예고중)
프로피코나졸	Propiconazole	0.05
피리미카브	Pirimicarb	0.05
피리미포스메틸	Pirimiphos-methyl	0.05
헵타클로르	Heptachlor	0.2(f)

34. 포유류부산물(Mammalia by-Product)

다이쾃	Diquat	0.05
디메티핀	Dimethipin	0.01
메토프렌	Methoprene	0.1
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.2†
바이오에스메트린	Bioresmethrin	0.01
사이퍼메트린	Cypermethrin	0.05
설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.6†
스피네토람	Spinetoram	0.01†
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05
퍼메트린	Permethrin	0.1
펜발러레이트	Fenvalerate	0.02
펜뷰타틴옥사이드	Fenbutatin oxide	0.2
프로피코나졸	Propiconazole	0.05

35. 포유류지방(Mammalia fat)

디메토에이트	Dimethoate	0.05
메톡시페노자이드	Methoxyfenozide	0.3†

설폭사플로르	Sulfoxaflor	0.1†
스피네토람	Spinetoram	0.2†
크레속심메틸	Kresoxim-methyl	0.05

콩나물(숙주나물)의 농약잔류허용기준

Pesticide MRLs for Soybean(Mungbean) sprouts

○ 콩나물(숙주나물 포함)의 농약잔류허용기준

(Pesticide MRLs for Soybean(Mungbean) sprouts)

① 육-비에이(6-BA, 6-Benzyl aminopurine, Benzyladenine)는 0.1 mg/kg 이하로 잔류되어야 한다.
(6-BA(6-Benzyl aminopurine, Benzyladenine) should not exceed 0.1 mg/kg.)

② 카벤다짐, 티아벤다졸, 티람, 캡탄, 이산화황이 검출되어서는 아니된다.
(Cabendazim, Thiabendazole, Thiram, Captan, Sulfur dioxide should not be detected.)

③ 대두(녹두 포함)에 잔류허용기준이 설정되어 있는 경우에는 대두(녹두 포함)로부터 기인한 잔류량을 인정하여 대두(녹두 포함)기준의 1/10을 적용한다.
(If pesticide MRLs are set in soybean(including mung bean), one-tenth of MRLs for soybean(mung bean) shall be applied in recognition of the residue from soybean(including mung bean).)

코덱스 식품 및 사료의 농약잔류허용기준

(CODEX Maximum Residue Limits in Foods and Feeds)

(2017.11.02. 기준)

※ 적·부 판정 시 반드시 CODEX 홈페이지(http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/standards/pestres/en/)를 확인하시기 바랍니다.

농 약 명(Chemical name)		페이지 (Page)	농 약 명(Chemical name)		페이지 (Page)
(20)	2,4-D	412	(146)	Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)	474
(56)	2-Phenylphenol	413			
(177)	Abamectin	414	(67)	Cyhexatin	476
(95)	Acephate	416	(118)	Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)	477
(246)	Acetamiprid	417			
(280)	Acetochlor	419			
(117)	Aldicarb	421	(239)	Cyproconazole	479
(1)	Aldrin and Dieldrin	422	(207)	Cyprodinil	480
(260)	Ametoctradin	423	(169)	Cyromazine	482
(272)	Aminocyclopyrachlor	424	(21)	DDT	483
(220)	Aminopyralid	425	(135)	Deltamethrin	484
(122)	Amitraz	426	(22)	Diazinon	486
(79)	Amitrole	427	(240)	Dicamba	488
(2)	Azinphos-Methyl	428	(274)	Dichlobenil	489
(129)	Azocyclotin	429	(83)	Dichloran	490
(229)	Azoxystrobin	430	(25)	Dichlorvos	491
(155)	Benalaxyl	432	(26)	Dicofol	492
(172)	Bentazone	433	(224)	Difenoconazole	493
(261)	Benzovindiflupyr	434	(130)	Diflubenzuron	495
(219)	Bifenazate	435	(214)	Dimethenamid-P	496
(178)	Bifenthrin	436	(151)	Dimethipin	497
(144)	Bitertanol	438	(27)	Dimethoate	498
(221)	Boscalid	439	(225)	Dimethomorph	500
(47)	Bromide Ion	441	(87)	Dinocap	502
(70)	Bromopropylate	442	(255)	Dinotefuran	503
(173)	Buprofezin	443	(30)	Diphenylamine	504
(174)	Cadusafos	444	(31)	Diquat	505
(7)	Captan	445	(74)	Disulfoton	506
(8)	Carbaryl	446	(180)	Dithianon	507
(72)	Carbendazim	448	(105)	Dithiocarbamates	508
(96)	Carbofuran	450	(84)	Dodine	510
(145)	Carbosulfan	451	(247)	Emamectin benzoate	511
(230)	Chlorantraniliprole	452	(32)	Endosulfan	512
(12)	Chlordane	454	(33)	Endrin	514
(254)	Chlorfenapyr	455	(204)	Esfenvalerate	515
(15)	Chlormequat	456	(106)	Ethephon	516
(81)	Chlorothalonil	457	(34)	Ethion	517
(201)	Chlorpropham	459	(149)	Ethoprophos	518
(17)	Chlorpyrifos	460	(35)	Ethoxyquin	519
(90)	Chlorpyrifos-Methyl	462	(184)	Etofenprox	520
(187)	Clethodim	463	(241)	Etoxazole	521
(156)	Clofentezine	464	(208)	Famoxadone	522
(238)	Clothianidin	465	(264)	Fenamidone	523
(263)	Cyantraniliprole	467	(85)	Fenamiphos	525
(281)	Cyazofamid	469	(192)	Fenarimol	526
(179)	Cycloxydim	470	(197)	Fenbuconazole	527
(273)	Cyflumetofen	472	(109)	Fenbutatin Oxide	529
(157)	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin	473	(215)	Fenhexamid	530

(37)	Fenitrothion	532	(147)	Methoprene	596
(185)	Fenpropathrin	533	(209)	Methoxyfenozide	597
(188)	Fenpropimorph	534	(52)	Methyl Bromide	599
(193)	Fenpyroximate	535	(278)	Metrafenone	601
(39)	Fenthion	536	(181)	Myclobutanil	603
(119)	Fenvalerate	537	(217)	Novaluron	605
(202)	Fipronil	538	(55)	Omethoate	606
(282)	Flonicamid	539	(126)	Oxamyl	607
(242)	Flubendiamide	540	(166)	Oxydemeton-Methyl	608
(211)	Fludioxonil	541	(57)	Paraquat	609
(265)	Fluensulfone	543	(58)	Parathion	611
(275)	Flufenoxuron	544	(59)	Parathion-Methyl	612
(195)	Flumethrin	545	(182)	Penconazole	613
(284)	Flumioxazin	546	(253)	Penthiopyrad	614
(235)	Fluopicolide	548	(120)	Permethrin	616
(243)	Fluopyram	549	(128)	Phenthoate	619
(165)	Flusilazole	551	(112)	Phorate	620
(205)	Flutolanil	552	(60)	Phosalone	621
(248)	Flutriafol	553	(103)	Phosmet	622
(256)	Fluxapyroxad	554	(258)	Picoxystrobin	623
(41)	Folpet	556	(62)	Piperonyl Butoxide	624
(175)	Glufosinate-Ammonium	557	(101)	Pirimicarb	626
(158)	Glyphosate	559	(86)	Pirimiphos-Methyl	628
(114)	Guazatine	561	(142)	Prochloraz	629
(194)	Haloxyfop	562	(171)	Profenofos	630
(43)	Heptachlor	563	(148)	Propamocarb	631
(176)	Hexythiazox	564	(113)	Propargite	632
(46)	Hydrogen Phosphide	565	(160)	Propiconazole	634
(110)	Imazalil	566	(232)	Prothioconazole	636
(276)	Imazamox	567	(279)	Pymetrozine	637
(266)	Imazapic	568	(210)	Pyraclostrobin	638
(267)	Imazapyr	569	(63)	Pyrethrins	640
(206)	Imidacloprid	570	(226)	Pyrimethanil	641
(216)	Indoxacarb	572	(200)	Pyriproxifen	643
(111)	Iprodione	574	(287)	Quinclorac	644
(249)	Isopyrazam	575	(222)	Quinoxyfen	645
(268)	Isoxaflutole	576	(64)	Quintozene	646
(199)	Kresoxim-Methyl	577	(251)	Saflufenacil	647
(48)	Lindane	578	(259)	Sedaxane	648
(286)	Lufenuron	579	(233)	Spinetoram	649
(49)	Malathion	580	(203)	Spinosad	650
(102)	Maleic Hydrazide	582	(237)	Spirodiclofen	652
(231)	Mandipropamid	583	(234)	Spirotetramate	653
(257)	MCPA	584	(252)	Sulfoxaflor	655
(244)	Meptyldinocap	585	(218)	Sulfuryl fluoride	657
(277)	Mesotrione	586	(189)	Tebuconazole	658
(236)	Metaflumizone	587	(196)	Tebufenozide	660
(138)	Metalaxyl	588	(190)	Teflubenzuron	662
(100)	Methamidophos	590	(167)	Terbufos	663
(51)	Methidathion	591	(65)	Thiabendazole	664
(132)	Methiocarb	593	(223)	Thiacloprid	665
(94)	Methomyl	594	(245)	Thiamethoxam	666

(191)	Tolclofos-Methyl	668	(270)	Triflumizole	675
(269)	Tolfenpyrad	669	(116)	Triforine	676
(133)	Triadimefon	670	(271)	Trinexapac-ethyl	677
(168)	Triadimenol	671	(159)	Vinclozolin	678
(143)	Triazophos	672	(227)	Zoxamide	679
(213)	Trifloxystrobin	673			

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

20 - 2,4-D

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Berries and other small fruits	0.1 mg/Kg	2003		
Citrus fruits	1 mg/Kg	2004	Po	
Edible offal (mammalian)	5 mg/Kg	2003		
Eggs	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	400 mg/Kg	2003		
Maize	0.05 mg/Kg	2001		
Maize fodder (dry)	40 mg/Kg	2001		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2003		
Milks	0.01 mg/Kg	2003		?
Pome fruits	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Potato	0.2 mg/Kg			
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2001		
Rice, Husked	0.1 mg/Kg	2001		
Rye	2 mg/Kg	2001		
Sorghum	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Soya bean fodder	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Stone fruits	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Sugar cane	0.05 mg/Kg	2001		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Tree nuts	0.2 mg/Kg	2001		
Wheat	2 mg/Kg	2001		
Wheat straw and fodder, Dry	100 mg/Kg	2001		

Showing 1 to 25 of 25 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw for sum of 2,4-D and its salts and esters expressed as 2,4-D (1996)
Residue definition:	2,4-D.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

56 - 2-Phenylphenol

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Citrus fruits	10 mg/Kg	2001	Po	
Citrus pulp, Dry	60 mg/Kg	2003	PoP	
Orange juice	0.5 mg/Kg	2003	PoP	
Pear	20 mg/Kg	2003	Po	

Showing 1 to 4 of 4 entries

Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.4 mg/kg bw -1999
Residue definition:	Plant commodities: Sum of 2-phenylphenol and sodium 2-phenylphenate, free and conjugated, expressed as 2-phenylphenol.

177 - Abamectin

Functional class: **Acaricide and Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	0.2 mg/Kg	2016		
Avocado	0.01 mg/Kg	2016		
Beans (dry)	0.005 mg/Kg	2016		
Beans, except broad bean and soya bean	0.08 mg/Kg	2016		(immature beans with pods)
Blackberries	0.05 mg/Kg	2016		
Celery	0.03 mg/Kg	2016		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.07 mg/Kg	2016		
Citrus fruits	0.02 mg/Kg	2016		
Cotton seed	0.01 mg/Kg	2016		
Cucumber	0.03 mg/Kg	2016		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.03 mg/Kg	2016		
Egg plant	0.05 mg/Kg	2016		
Garlic	0.005 mg/Kg	2016		
Gherkin	0.03 mg/Kg	2016		
Grape juice	0.01 mg/Kg	2016		
Grapes	0.01 mg/Kg	2016		
Hops, Dry	0.15 mg/Kg	2016		
Leek	0.005 mg/Kg	2016		
Lettuce, Head	0.15 mg/Kg	2016		
Mango	0.01 mg/Kg	2016		
Melons, except watermelon	0.01 mg/Kg	2016		
Onion, Bulb	0.005 mg/Kg	2016		
Papaya	0.01 mg/Kg	2016		
Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)	0.03 mg/Kg	2016		
Peanut	0.005 mg/Kg	2016	(*)	
Peppers Chili	0.005 mg/Kg	2016	(*)	
Peppers Chili, dried	0.5 mg/Kg	2016		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.09 mg/Kg	2016		

Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.005 mg/Kg	2016	
Pome fruits	0.01 mg/Kg	2016	
Potato	0.005 mg/Kg	2016	(*)
Raspberries, Red, Black	0.05 mg/Kg	2016	
Rice straw and fodder, Dry	0.001 mg/Kg	2016	
Rice, Husked	0.002 mg/Kg	2016	
Shallot	0.005 mg/Kg	2016	
Strawberry	0.15 mg/Kg	2016	
Sweet potato	0.005 mg/Kg	2016	(*)
Tomato	0.05 mg/Kg	2016	
Tree nuts	0.005 mg/Kg	2016	(*)
Yams	0.005 mg/Kg	2016	(*)

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.001 mg/kg bw (2015) The ADI also applies to the 8,9-Z isomer and the 24-hydroxymethyl metabolite of abamectin.
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant commodities: Avermectin B1a. Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for animal commodities: Avermectin B1a. The residue is fat-soluble.

Used also as veterinary drug

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

95 - Acephate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.3 mg/Kg	2005		
Beans, except broad bean and soya bean	5 mg/Kg	2006		
Cabbages, Head	2 mg/Kg	1999		
Cranberry	0.5 mg/Kg	2007		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2005		
Eggs	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2005		
Milks	0.02 mg/Kg	2005		
Peppers Chili, dried	50 mg/Kg	2006		
Poultry fats	0.1 mg/Kg			
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2012		
Rice, Husked	1 mg/Kg	2012		
Soya bean (dry)	0.3 mg/Kg	2005		
Spices	0.2 mg/Kg	2005	(*)	
Tomato	1 mg/Kg	1999		

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with MRLS for plant and animal commodities: acephate. Definition of the residue for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: acephate and methamidophos.

246 - Acetamiprid

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	0.8 mg/Kg	2016		
Beans, except broad bean and soya bean	0.4 mg/Kg	2012		
Beans, Shelled	0.3 mg/Kg	2012		
Berries and other small fruits	2 mg/Kg	2012		except grapes and strawberries
Cabbages, Head	0.7 mg/Kg	2012		
Cardamom	0.1 mg/Kg	2016		
Celery	1.5 mg/Kg	2012		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	1.5 mg/Kg	2012		
Citrus fruits	1 mg/Kg	2012		
Cotton seed	0.7 mg/Kg	2012		
Cucumber	0.3 mg/Kg	2016		
Edible offal (mammalian)	1 mg/Kg	2016		
Eggs	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	0.4 mg/Kg	2012		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.2 mg/Kg	2012		except sweet corn & mushrooms
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2016		(except cucumber)
Garlic	0.02 mg/Kg	2012		
Grapes	0.5 mg/Kg	2012		
Mammalian fats (except milk fats)	0.3 mg/Kg	2016		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2016		
Milks	0.2 mg/Kg	2016		
Nectarine	0.7 mg/Kg	2012		
Onion, Bulb	0.02 mg/Kg	2012		
Peach	0.7 mg/Kg	2012		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.3 mg/Kg	2012		
Pepper, Black, White	0.1 mg/Kg	2016		
Peppers Chili, dried	2 mg/Kg	2012		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg	2012		except prunes
Pome fruits	0.8 mg/Kg	2012		

Poultry meat	0.01 mg/Kg	2012	(*)
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2012	(*)
Prunes, dried	0.6 mg/Kg	2012	
Spring Onion	5 mg/Kg	2012	
Strawberry	0.5 mg/Kg	2012	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2016	(*)
Sweet corn fodder	40 mg/Kg	2016	
Tree nuts	0.06 mg/Kg	2012	

Showing 1 to 37 of 37 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.07 mg/kg bw -2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL for plant commodities and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities): acetamiprid. Definition of the residue (for compliance with the MRL for animal commodities and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities): sum of acetamiprid and its desmethyl (IM-2-1) metabolite, expressed as acetamiprid. The residue is not fat soluble.

280 - Acetochlor

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.04 mg/Kg	2016	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2016		
Beans, except broad bean and soya bean	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Broad bean (dry)	0.15 mg/Kg	2016		
Buckwheat	0.04 mg/Kg	2016	(*)	
Buckwheat fodder	0.3 mg/Kg	2016		
Chick-pea (dry)	0.15 mg/Kg	2016		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Hyacinth bean (dry)	0.15 mg/Kg	2016		
Legume animal feeds	3 mg/Kg	2016		
Lentil (dry)	0.15 mg/Kg	2016		
Lupin (dry)	0.15 mg/Kg	2016		
Maize	0.02 mg/Kg	2016		
Mammalian fats (except milk fats)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Milks	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Millet fodder, dry	0.3 mg/Kg	2016		
Millet(Including Barnyard,Bulrush,Common,Finger,Foxtail and Little Millet)	0.04 mg/Kg	2016	(*)	
Oat straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2016		
Oats	0.04 mg/Kg	2016	(*)	
Peas (dry)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Pigeon pea (dry)	0.15 mg/Kg	2016		
Potato	0.04 mg/Kg	2016	(*)	
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Rye	0.04 mg/Kg	2016	(*)	
Rye straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2016		
Sugar beet	0.15 mg/Kg	2016		
Sugar beet leaves or tops(dry)	3 mg/Kg	2016		
Sugar beet molasses	0.3 mg/Kg	2016		

Sugar beet pulp, Dry	0.3 mg/Kg	2016	
Sunflower seed	0.04 mg/Kg	2016	(*)
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.04 mg/Kg	2016	
Sweet corn fodder	1.5 mg/Kg	2016	
Teosinte	0.04 mg/Kg	2016	(*)
Teosinte fodder	0.3 mg/Kg	2016	
Triticale	0.04 mg/Kg	2016	(*)
Wheat	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Wheat straw and fodder, Dry	0.2 mg/Kg	2016	
Wild rice	0.04 mg/Kg	2016	(*)

Showing 1 to 41 of 41 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0–0.01 mg/kg bw -2015

Residue definition: Definition of the residue for compliance with MRL and for estimation of dietary intake (for animal and plant commodities): Sum of compounds hydrolysable with base to 2-ethyl-6-methylaniline (EMA) and 2-(1-hydroxyethyl)-6-methylaniline (HEMA), expressed in terms of acetochlor. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

117 - Aldicarb

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.02 mg/Kg	1997		
Barley straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	1997		
Beans (dry)	0.1 mg/Kg			
Brussels sprouts	0.1 mg/Kg	1997		
Citrus fruits	0.2 mg/Kg			
Coffee beans	0.1 mg/Kg			
Cotton seed	0.1 mg/Kg			
Cotton seed oil, Edible	0.01 mg/Kg	1997	(*)	
Grapes	0.2 mg/Kg	1997		
Maize	0.05 mg/Kg			
Maize fodder (dry)	0.5 mg/Kg	1997		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg		(*)	
Milks	0.01 mg/Kg		(*)	
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	1997		
Peanut	0.02 mg/Kg	1997		
Peanut oil, Edible	0.01 mg/Kg	1997	(*)	
Pecan	1 mg/Kg	1997		
Sorghum	0.1 mg/Kg	1997		
Sorghum straw and fodder, Dry	0.5 mg/Kg			
Soya bean (dry)	0.02 mg/Kg		(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.02 mg/Kg	2011		
Sugar beet	0.05 mg/Kg		(*)	
Sugar cane	0.1 mg/Kg	1997		
Sunflower seed	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Sweet potato	0.1 mg/Kg			
Wheat	0.02 mg/Kg	1997		
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 28 of 28 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.003 mg/kg bw -1992
Residue definition:	Plant commodities: Sum of aldicarb, aldicarb sulphoxide and aldicarb sulphone, expressed as aldicarb.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

1 - Aldrin and Dieldrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Bulb vegetables	0.05 mg/Kg	1997	E	
Cereal grains	0.02 mg/Kg		E	
Citrus fruits	0.05 mg/Kg	1997	E	
Eggs	0.1 mg/Kg		E	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.1 mg/Kg	1997	E	
Garden pea, Shelled (succulent seeds)	1 mg/Kg		E	
Leafy vegetables	0.05 mg/Kg	1997	E	
Legume vegetables	0.05 mg/Kg	1997	E	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg		(fat) E	
Milks	0.006 mg/Kg		F E	
Pome fruits	0.05 mg/Kg	1997	E	
Poultry meat	0.2 mg/Kg	1997	E	
Pulses	0.05 mg/Kg	1997	E	
Root and tuber vegetables	0.1 mg/Kg	1997	E	

Showing 1 to 14 of 14 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
E: (only for MRLs) The MRL is based on extraneous residues.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.0001 mg/kg bw (confirmed 1977; converted to PTDI in 1994)
Residue definition:	Sum of HHDN and HEOD (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

260 - Ametoctradin

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	9 mg/Kg	2013		
Celery	20 mg/Kg	2013		
Cucumber	0.4 mg/Kg	2013		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	20 mg/Kg	2013		
Eggs	0.03 mg/Kg	2013	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	1.5 mg/Kg	2013		(except sweet corn and mushroom)
Fruiting vegetables, Cucurbits	3 mg/Kg	2013		(except cucumber)
Garlic	1.5 mg/Kg	2013		
Grapes	6 mg/Kg	2013		
Hops, Dry	30 mg/Kg	2013		
Leafy vegetables	50 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	1.5 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	15 mg/Kg	2013		
Potato	0.05 mg/Kg	2013		
Poultry fats	0.03 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry meat	0.03 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.03 mg/Kg	2013	(*)	
Shallot	1.5 mg/Kg	2013		
Spring Onion	20 mg/Kg	2013		

Showing 1 to 19 of 19 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	Unnecessary mg/kg bw 2012
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL for plant commodities: ametoctradin. Definition of the residue for compliance with the MRL for animal commodities: sum of ametoctradin, M650F01 and M650F06, expressed as Ametoctradin. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

272 - Aminocyclopyrachlor

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Edible offal (mammalian)	0.3 mg/Kg	2015		
Hay or fodder (dry) of grasses	150 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.03 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015		
Milks	0.02 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-3 mg/kg bw -2014
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL and estimation of dietary intake) for animal and plant commodities: Aminocyclopyrachlor. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

220 - Aminopyralid

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.1 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2008		Except kidney
Eggs	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Fodder (dry) of cereal grains	3 mg/Kg	2008		
Hay or fodder (dry) of grasses	70 mg/Kg	2008		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	1 mg/Kg	2008		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2008		
Milks	0.02 mg/Kg	2008		
Oats	0.1 mg/Kg	2008		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Straw of cereal grains	0.3 mg/Kg	2008		
Triticale	0.1 mg/Kg	2008		
Wheat	0.1 mg/Kg	2008		
Wheat bran, Unprocessed	0.3 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.9 mg/kg bw -2007
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake: aminopyralid and its conjugates that can be hydrolysed, expressed as aminopyralid.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

122 - Amitraz

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cattle meat	0.05 mg/Kg			The MRL accommodates external animal treatment.
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg			
Cotton seed	0.5 mg/Kg			
Cotton seed oil, Crude	0.05 mg/Kg			
Cucumber	0.5 mg/Kg			
Edible offal of cattle, pigs & sheep	0.2 mg/Kg			The MRL accommodates external animal treatment.
Milks	0.01 mg/Kg		(*)	The MRL accommodates external animal treatment.
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.5 mg/Kg			
Peach	0.5 mg/Kg			
Pig meat	0.05 mg/Kg			The MRL accommodates external animal treatment.
Pome fruits	0.5 mg/Kg			
Sheep meat	0.1 mg/Kg			The MRL accommodates external animal treatment.
Tomato	0.5 mg/Kg	1991		

Showing 1 to 13 of 13 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1998
Residue definition:	Sum of amitraz and N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine calculated as N-(2,4-dimethylphenyl)-N'-methylformamidine.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

79 - Amitrole

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Grapes	0.05 mg/Kg	2004		
Pome fruits	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Stone fruits	0.05 mg/Kg	2004	(*)	

Showing 1 to 3 of 3 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.002 mg/kg bw -1997
Residue definition:	Amitrole.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

2 - Azinphos-Methyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	10 mg/Kg	1995		
Almond hulls	5 mg/Kg	1997		
Almonds	0.05 mg/Kg	1997		
Apple	0.05 mg/Kg	1997		
Blueberries	5 mg/Kg	1995		
Broccoli	1 mg/Kg	1995		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	1997		
Clover hay or fodder	5 mg/Kg	1995		
Cotton seed	0.2 mg/Kg	1995		
Cranberry	0.1 mg/Kg	1995		
Cucumber	0.2 mg/Kg	1995		
Fruits (except as otherwise listed)	1 mg/Kg	1995		
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg	1995		
Nectarine	2 mg/Kg	1997		
Peach	2 mg/Kg	1997		
Pear	2 mg/Kg	1997		
Pecan	0.3 mg/Kg	1995		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	1 mg/Kg	1995		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	1997		
Potato	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Spices	0.5 mg/Kg	2005	(*)	
Sugar cane	0.2 mg/Kg	1995		
Tomato	1 mg/Kg	1997		
Vegetables (except as otherwise listed)	0.5 mg/Kg	1995		
Walnuts	0.3 mg/Kg	1995		
Watermelon	0.2 mg/Kg	1995		

Showing 1 to 28 of 28 entries

(*): At or about the limit of determination.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

129 - Azocyclotin

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.2 mg/Kg	2006		
Currants, Black, Red, White	0.1 mg/Kg	2006		
Grapes	0.3 mg/Kg	2006		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.2 mg/Kg	2006		
Pear	0.2 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.003 mg/kg bw (1994; Group ADI 2005)
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake in plant and animal commodities: cyhexatin.

229 - Azoxystrobin

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	7 mg/Kg	2009		
Artichoke, Globe	5 mg/Kg	2009		
Asparagus	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Banana	2 mg/Kg	2009		
Barley	1.5 mg/Kg	2014		
Berries and other small fruits	5 mg/Kg	2009		Except cranberry, grapes and strawberry
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	5 mg/Kg	2009		
Bulb vegetables	10 mg/Kg	2009		
Carambola	0.1 mg/Kg	2013		
Celery	5 mg/Kg	2009		
Citrus fruits	15 mg/Kg	2009		
Coffee beans	0.03 mg/Kg	2014		
Cotton seed	0.7 mg/Kg	2009		
Cranberry	0.5 mg/Kg	2009		
Dried herbs	300 mg/Kg	2009		Except hops (dry)
Edible offal (mammalian)	0.07 mg/Kg	2009		
Eggs	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	3 mg/Kg	2009		Except mushrooms and sweet corn
Fruiting vegetables, Cucurbits	1 mg/Kg	2009		
Ginseng	0.1 mg/Kg	2012		
Ginseng, dried including red ginseng	0.3 mg/Kg	2013		
Ginseng, extracts	0.5 mg/Kg	2013		
Grapes	2 mg/Kg	2009		
Herbs	70 mg/Kg	2009		
Hops, Dry	30 mg/Kg	2009		
Legume vegetables	3 mg/Kg	2009		
Lettuce, Head	3 mg/Kg	2009		
Lettuce, Leaf	3 mg/Kg	2009		
Maize	0.02 mg/Kg	2009		
Maize fodder (dry)	40 mg/Kg		dry wt	
Maize oil, Edible	0.1 mg/Kg	2009		
Mango	0.7 mg/Kg	2009		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2009	(fat)	
Milk fats	0.03 mg/Kg	2009		

Milks	0.01 mg/Kg	2009		
Oats	1.5 mg/Kg	2014		
Papaya	0.3 mg/Kg	2009		
Pea hay or pea fodder (dry)	20 mg/Kg	2014	dry wt	
Peanut	0.2 mg/Kg	2009		
Peanut fodder	30 mg/Kg	2009		
Peppers Chili, dried	30 mg/Kg	2009		
Pistachio nuts	1 mg/Kg	2009		
Plantain	2 mg/Kg	2009		
Potato	7 mg/Kg	2014	Po	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Pulses	0.07 mg/Kg	2014		(except soya beans)
Rice	5 mg/Kg	2009		
Root and tuber vegetables	1 mg/Kg	2014		(except potato)
Rye	0.2 mg/Kg	2009		
Sorghum	10 mg/Kg	2014		
Sorghum straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2014	dry wt	
Soya bean (dry)	0.5 mg/Kg	2009		
Soya bean fodder	100 mg/Kg	2009		
Stone fruits	2 mg/Kg	2009		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	15 mg/Kg	2014	dry wt	(except maize and sorghum)
Strawberry	10 mg/Kg	2009		
Sunflower seed	0.5 mg/Kg	2009		
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2009		
Triticale	0.2 mg/Kg	2009		
Wheat	0.2 mg/Kg	2009		
Witloof chicory (sprouts)	0.3 mg/Kg	2009		

Showing 1 to 62 of 62 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.2 mg/kg bw -2008
Residue definition:	For compliance with MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: azoxystrobin. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

155 - Benalaxyl

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Grapes	0.3 mg/Kg	2010		
Lettuce, Head	1 mg/Kg	2010		
Melons, except watermelon	0.3 mg/Kg	2010		
Onion, Bulb	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Potato	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Tomato	0.2 mg/Kg	2010		
Watermelon	0.1 mg/Kg	2010		

Showing 1 to 7 of 7 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.07 mg/kg bw (2005), confirmed (2009)
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: benalaxyl.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

172 - Bentazone

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	0.5 mg/Kg	2014		
Barley straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2014		
Beans (dry)	0.04 mg/Kg	2014		
Beans, except broad bean and soya bean	0.01 mg/Kg	2014	(*)	(green pods and immature seeds)
Beans, Shelled	0.01 mg/Kg	2014	(*)	(succulent=immature seeds)
Cereal grains	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Field pea (dry)	1 mg/Kg	1997		
Hay or fodder (dry) of grasses	2 mg/Kg	2014		
Herbs	0.1 mg/Kg	2014		
Linseed	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Maize fodder (dry)	0.4 mg/Kg	2014		
Milks	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Millet fodder, dry	0.3 mg/Kg	2014		
Oat straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2014		
Onion, Bulb	0.04 mg/Kg	2014		
Peanut	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Peas (pods and succulent=immature seeds)	1.5 mg/Kg	2014		
Potato	0.1 mg/Kg	2014		
Poultry meat	0.03 mg/Kg	2014	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.07 mg/Kg	2014		
Rye straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2014		
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Spring Onion	0.08 mg/Kg	2014		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Triticale straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2014		
Wheat straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2014		

Showing 1 to 27 of 27 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.09 mg/kg bw -2012
Residue definition:	For compliance with MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: Sum of bentazone, 6-hydroxybentazone and 8-hydroxybentazone expressed as bentazone. For compliance with MRL and for estimation of dietary intake for animal commodities: bentazone. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

261 - Benzovindiflupyr

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 9 of 9 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.05 mg/kg bw -2013
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for dietary risk assessment) for plant and animal commodities: Benzovindiflupyr. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

219 - Bifenazate

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	10 mg/Kg	2007		
Beans (dry)	0.3 mg/Kg	2011		
Blackberries	7 mg/Kg	2011		
Cotton seed	0.3 mg/Kg	2007		
Dewberries (including boysenberry and loganberry)	7 mg/Kg	2011		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2007		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2007		
Grapes	0.7 mg/Kg	2007		
Hops, Dry	20 mg/Kg	2007		
Legume vegetables	7 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2008	(fat)	
Milk fats	0.05 mg/Kg	2007		
Milks	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Mints	40 mg/Kg	2007		
Peppers Chili	3 mg/Kg	2007		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	2 mg/Kg	2007		
Pome fruits	0.7 mg/Kg	2007		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2007	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Raspberries, Red, Black	7 mg/Kg	2011		
Stone fruits	2 mg/Kg	2007		
Strawberry	2 mg/Kg	2007		
Tomato	0.5 mg/Kg	2007		
Tree nuts	0.2 mg/Kg	2007		

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2006
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities): Sum of bifenazate and bifenazatediazene (diazenecarboxylic acid, 2-(4-methoxy-[1,1'-biphenyl-3-yl] 1-methylethyl ester), expressed as bifenazate. The residue is fat-soluble.

178 - Bifenthrin

Functional class: **Acaricide and Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.1 mg/Kg	2011		
Barley	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	0.5 mg/Kg	1995		
Blackberries	1 mg/Kg	2011		
Blueberries	3 mg/Kg	2016		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.4 mg/Kg	2011		
Citrus fruits	0.05 mg/Kg	2011		
Cotton seed	0.5 mg/Kg	2011		
Dewberries (including boysenberry and loganberry)	1 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2011		
Egg plant	0.3 mg/Kg	2011		
Grapes	0.3 mg/Kg	2016		
Hops, Dry	20 mg/Kg	2011		
Maize	0.05 mg/Kg	2011	(*)	
Maize fodder (dry)	15 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	3 mg/Kg	2011	(fat)	
Milk fats	3 mg/Kg	2011		
Milks	0.2 mg/Kg	2011		
Mustard greens	4 mg/Kg	2011		
Pea hay or pea fodder (dry)	0.7 mg/Kg	2011		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.9 mg/Kg	2016		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.05 mg/Kg	2016	(*)	
Peppers	0.5 mg/Kg	2011		
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2011		
Pulses	0.3 mg/Kg	2011		
Radish leaves (including radish tops)	4 mg/Kg	2011		
Rape seed	0.05 mg/Kg	2011		
Rape seed oil, Edible	0.1 mg/Kg	2011		
Raspberries, Red, Black	1 mg/Kg	2011		
Root and tuber vegetables	0.05 mg/Kg	2011		

Spices, Fruits and Berries	0.03 mg/Kg	2011	
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011	
Strawberry	1 mg/Kg	1995	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	30 mg/Kg	2011	
Tomato	0.3 mg/Kg	2011	
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2011	
Wheat	0.5 mg/Kg	2011	Po
Wheat bran, Unprocessed	2 mg/Kg	2011	PoP
Wheat germ	1 mg/Kg	2011	Po

Showing 1 to 39 of 39 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2009
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: bifenthrin (sum of isomers). The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

144 - Bitertanol

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apricot	1 mg/Kg			
Banana	0.5 mg/Kg			
Barley	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	2001		
Cucumber	0.5 mg/Kg			
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2001	(*) (fat)	
Milks	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Nectarine	1 mg/Kg			
Oat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Oats	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Peach	1 mg/Kg			
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg			
Pome fruits	2 mg/Kg			
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Rye	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Rye straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Tomato	3 mg/Kg	2003		
Triticale	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Triticale straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Wheat	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2001	(*)	

Showing 1 to 25 of 25 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw (1988, confirmed 1998)
Residue definition:	Bitertanol (fat-soluble).

221 - Boscalid

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	15 mg/Kg	2010		
Apple	2 mg/Kg	2010		
Banana	0.6 mg/Kg	2010		
Barley	0.5 mg/Kg	2010		
Barley straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2010	dry wt	
Berries and other small fruits	10 mg/Kg	2010		Except strawberry and grapes.
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	5 mg/Kg	2010		
Bulb vegetables	5 mg/Kg	2010		
Cereal grains	0.1 mg/Kg	2010		Except barley, oats, rye and wheat.
Citrus fruits	2 mg/Kg	2011		
Citrus oil, edible	50 mg/Kg	2011		
Citrus pulp, Dry	6 mg/Kg	2011		
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2010	(*)	
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	10 mg/Kg	2010		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2010		
Eggs	0.02 mg/Kg	2010		
Fruiting vegetables other than cucurbits	3 mg/Kg	2010		Except fungi, mushroom and sweet corn.
Fruiting vegetables, Cucurbits	3 mg/Kg	2010		
Grapes	5 mg/Kg	2010		
Hops, Dry	60 mg/Kg	2011		
Kiwifruit	5 mg/Kg	2010		
Leafy vegetables	40 mg/Kg	2011		
Legume vegetables	3 mg/Kg	2010		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.7 mg/Kg	2010	(fat)	
Milk fats	2 mg/Kg	2010		
Milks	0.1 mg/Kg	2010		
Oat straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2010	dry wt	
Oats	0.5 mg/Kg	2010		
Oilseed	1 mg/Kg	2010		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2010		
Pistachio nuts	1 mg/Kg	2010		
Poultry fats	0.02 mg/Kg	2010		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2010		
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2010		

Prunes	10 mg/Kg	2010		
Pulses	3 mg/Kg	2010		
Root and tuber vegetables	2 mg/Kg	2010		
Rye	0.5 mg/Kg	2010		
Rye straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2010	dry wt	
Stalk and Stem Vegetables	30 mg/Kg	2011		
Stone fruits	3 mg/Kg	2010		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2010	dry wt	Except straw and fodder of barley, oats, rye and wheat.
Strawberry	3 mg/Kg	2010		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2010	(*)	Except pistachio.
Wheat	0.5 mg/Kg	2010		
Wheat straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2010	dry wt	

Showing 1 to 46 of 46 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.04 mg/kg bw
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for plant commodities): boscalid. For estimation of dietary intake for animal commodities): sum of boscalid, 2-chloro-N-(4'-chloro-5-hydroxybiphenyl-2-yl) nicotinamide including its conjugate, expressed as boscalid. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

47 - Bromide Ion

Functional class: **Generic**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Avocado	75 mg/Kg			
Broad bean (green pods and immature seeds)	500 mg/Kg	1997		
Broccoli	30 mg/Kg	1997		
Cabbages, Head	100 mg/Kg	1991		
Celery	300 mg/Kg	1991		
Cereal grains	50 mg/Kg	1991		
Citrus fruits	30 mg/Kg			
Cucumber	100 mg/Kg	1997		
Dates, Dried or dried and candied	100 mg/Kg			
Dried fruits	30 mg/Kg			
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	100 mg/Kg			
Dried herbs	400 mg/Kg			
Figs, Dried or dried and candied	250 mg/Kg			
Fruits (except as otherwise listed)	20 mg/Kg			
Garden pea (young pods)(=succulent, immature seeds)	500 mg/Kg	1997		
Lettuce, Head	100 mg/Kg			
Okra	200 mg/Kg	1997		
Peach, Dried	50 mg/Kg			
Peppers Chili, dried	200 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	20 mg/Kg	1997		
Prunes (see plums)	20 mg/Kg			
Radish	200 mg/Kg	1997		
Spices	400 mg/Kg			
Squash, summer	200 mg/Kg			
Strawberry	30 mg/Kg			
Tomato	75 mg/Kg			
Turnip greens	1,000 mg/Kg	1997		
Turnip, Garden	200 mg/Kg	1997		
Wheat wholemeal	50 mg/Kg			

Showing 1 to 29 of 29 entries

Other information
JMPR-related information
ADI/PTDI: 1 mg/kg bw (confirmed 1988)
Residue definition: Bromide ion from all sources but not including covalently bound bromine.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

70 - Bromopropylate

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Citrus fruits	2 mg/Kg	1997		
Common bean (pods and/or immature seeds)	3 mg/Kg	1997		
Cucumber	0.5 mg/Kg	1997		
Grapes	2 mg/Kg	1997		
Melons, except watermelon	0.5 mg/Kg	1997		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	1997		
Pome fruits	2 mg/Kg	1997		
Squash, summer	0.5 mg/Kg	1997		
Strawberry	2 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 9 of 9 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.03 mg/kg bw -1993
Residue definition:	Bromopropylate.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

173 - Buprofezin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	2 mg/Kg	2010		
Almonds	0.05 mg/Kg		(*)	
Apple	3 mg/Kg	2010		
Banana	0.3 mg/Kg	2013		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg			
Citrus fruits	1 mg/Kg	2013		
Citrus pulp, Dry	2 mg/Kg	2009		
Coffee beans	0.4 mg/Kg	2015		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2010		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2010	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.7 mg/Kg	2010		
Grapes	1 mg/Kg	2010		
Mango	0.1 mg/Kg	2009		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2010	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Nectarine	9 mg/Kg	2010		
Peach	9 mg/Kg	2010		
Pear	6 mg/Kg	2010		
Peppers	2 mg/Kg	2010		
Peppers Chili	10 mg/Kg	2010		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2009		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	2010		
Strawberry	3 mg/Kg	2010		
Table Olives	5 mg/Kg	2010		
Tea, green	30 mg/Kg	2013		
Tomato	1 mg/Kg	2009		

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.009 mg/kg bw -2008
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant commodities and animal commodities: Buprofezin. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

174 - Cadusafos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.01 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0005 mg/kg bw -1991
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities): Cadusafos. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

7 - Captan

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.3 mg/Kg	2003		
Blueberries	20 mg/Kg	2005		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	25 mg/Kg	2008		
Cucumber	3 mg/Kg	2005		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	50 mg/Kg	2008		
Grapes	25 mg/Kg	2008		
Melons, except watermelon	10 mg/Kg	2008		
Nectarine	3 mg/Kg	2005		
Peach	20 mg/Kg	2008		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	10 mg/Kg	2008		
Pome fruits	15 mg/Kg	2008	Po	
Potato	0.05 mg/Kg	2003		
Raspberries, Red, Black	20 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011		
Strawberry	15 mg/Kg	2008		
Tomato	5 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 16 of 16 entries

Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw (1984; confirmed 1990, 1995)
Residue definition:	Captan.

8 - Carbaryl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	50 mg/Kg	2004		
Asparagus	15 mg/Kg	2004		
Beetroot	0.1 mg/Kg	2004		
Carrot	0.5 mg/Kg	2004		
Citrus fruits	15 mg/Kg	2013		
Cranberry	5 mg/Kg	2008		
Egg plant	1 mg/Kg	2004		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	3 mg/Kg	2004		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	1 mg/Kg	2004		
Maize	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Maize fodder (dry)	250 mg/Kg	2004		
Maize oil, Crude	0.1 mg/Kg	2004		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2004		
Milks	0.05 mg/Kg	2004		
Olive oil, Virgin	25 mg/Kg	2004		
Peppers Chili	0.5 mg/Kg	2008		
Peppers Chili, dried	2 mg/Kg	2008		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	5 mg/Kg	2004		
Rice bran, Unprocessed	170 mg/Kg	2004		
Rice hulls	50 mg/Kg	2004		
Rice straw and fodder, Dry	120 mg/Kg	2004		
Rice, Polished	1 mg/Kg	2004		
Sorghum	10 mg/Kg	1999	Po T	
Sorghum forage (dry)	50 mg/Kg	2004		
Soya bean (dry)	0.2 mg/Kg	2003		
Soya bean fodder	15 mg/Kg	2004		
Soya bean hulls	0.3 mg/Kg	2004		
Soya bean oil, Crude	0.2 mg/Kg	2004		
Spices, Fruits and Berries	0.8 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2011		
Sunflower seed	0.2 mg/Kg	2004		
Sunflower seed oil, crude	0.05 mg/Kg	2004		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.1 mg/Kg	2004		
Sweet corn cannery waste	7.4 mg/Kg	2004		
Sweet potato	0.02 mg/Kg	2004	(*)	

Table Olives	30 mg/Kg	2004
Tomato	5 mg/Kg	2004
Tomato juice	3 mg/Kg	2004
Tomato paste	10 mg/Kg	2004
Tree nuts	1 mg/Kg	2004
Turnip, Garden	1 mg/Kg	2004
Wheat	2 mg/Kg	2004
Wheat bran, Unprocessed	2 mg/Kg	2004
Wheat flour	0.2 mg/Kg	2004
Wheat germ	1 mg/Kg	2004
Wheat straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2004

Showing 1 to 46 of 46 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
T: The MRL/EMRL is temporary, irrespective of the status of the ADI, until required information has been provided and evaluated.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.008 mg/kg bw -2001
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: carbaryl.

72 - Carbendazim

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apricot	2 mg/Kg	2001		
Asparagus	0.2 mg/Kg	2006		
Banana	0.2 mg/Kg	2006		
Barley	0.5 mg/Kg	2006		
Barley straw and fodder, Dry	2 mg/Kg	2006		
Beans (dry)	0.5 mg/Kg	2006		
Berries and other small fruits	1 mg/Kg	2006		Except grapes
Brussels sprouts	0.5 mg/Kg	1991		
Carrot	0.2 mg/Kg	2006		
Cattle meat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	10 mg/Kg	2008		
Chicken fat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Coffee beans	0.1 mg/Kg	2001		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.5 mg/Kg	2006		
Cucumber	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Garden pea, Shelled (succulent seeds)	0.02 mg/Kg	2006		
Gherkin	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Grapes	3 mg/Kg	2008		
Lettuce, Head	5 mg/Kg	2008		
Mango	5 mg/Kg	2008		
Milks	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Nectarine	2 mg/Kg	2001		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	1 mg/Kg	2008		
Peach	2 mg/Kg	2001		
Peanut	0.1 mg/Kg	2006	(*)	
Peanut fodder	3 mg/Kg	2006		
Peppers Chili	2 mg/Kg	2006		
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2006		
Pineapple	5 mg/Kg	2003		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	2001		
Pome fruits	3 mg/Kg	2001		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	

Rape seed	0.05 mg/Kg	2006	(*)
Rice straw and fodder, Dry	15 mg/Kg	2006	
Rice, Husked	2 mg/Kg	2006	(*)
Rye	0.1 mg/Kg	2006	
Soya bean (dry)	0.5 mg/Kg	2006	
Soya bean fodder	0.1 mg/Kg	2001	
Spices, Fruits and Berries	0.1 mg/Kg	2011	
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2011	
Squash, summer	0.5 mg/Kg	2006	
Sugar beet	0.1 mg/Kg	2006	(*)
Tomato	0.5 mg/Kg	2001	
Tree nuts	0.1 mg/Kg	2001	(*)
Wheat	0.05 mg/Kg	2006	(*)
Wheat straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2006	

Showing 1 to 48 of 48 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.03 mg/kg bw -1995
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake : sum of benomyl, carbendazime and thiophanate-methyl, expressed as carbendazim.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

96 - Carbofuran

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Cattle fat	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Citrus pulp, Dry	2 mg/Kg	2001		Based on the use of carbosulfan
Coffee beans	1 mg/Kg	1999		
Cotton seed	0.1 mg/Kg	2004		
Edible offal of cattle, goats, horses, pigs & sheep	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Goat fat	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Horse fat	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Maize	0.05 mg/Kg	2005	(*)	Based on the use of carbosulfan
Mandarin	0.5 mg/Kg	2010		Based on the use of carbosulfan
Meat of cattle, goats, horses, pigs & sheep	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.5 mg/Kg	2010		
Pig fat	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Rape seed	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2004		
Rice, Husked	0.1 mg/Kg	2004		
Sheep fat	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Sorghum	0.1 mg/Kg	1999	(*)	
Sorghum straw and fodder, Dry	0.5 mg/Kg	2001		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2011		
Sugar beet	0.2 mg/Kg	2005		Based on the use of carbosulfan
Sugar cane	0.1 mg/Kg	1999	(*)	
Sunflower seed	0.1 mg/Kg	1999	(*)	

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.001 mg/kg bw -2008
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: carbofuran and 3-hydroxy carbofuran expressed as carbofuran. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

145 - Carbosulfan

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Citrus pulp, Dry	0.1 mg/Kg	2005		
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2005		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Maize	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Mandarin	0.1 mg/Kg	2010		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2005	(*) (fat)	
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.1 mg/Kg	2010		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2011		
Sugar beet	0.3 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 14 of 14 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw 1986
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: carbosulfan.

230 - Chlorantraniliprole

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	50 mg/Kg	2011		
Artichoke, Globe	2 mg/Kg	2014		
Beans, except broad bean and soya bean	0.8 mg/Kg	2014		(green pods and immature seeds)
Berries and other small fruits	1 mg/Kg	2011		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	2 mg/Kg	2011		
Carrot	0.08 mg/Kg	2014		
Celery	7 mg/Kg	2009		
Cereal grains	0.02 mg/Kg	2014		(except rice)
Citrus fruits	0.7 mg/Kg	2015		
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2014		
Cotton seed	0.3 mg/Kg	2009		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2011		
Eggs	0.2 mg/Kg	2014		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.6 mg/Kg	2009		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.3 mg/Kg	2009		
Hops, Dry	40 mg/Kg	2014		
Leafy vegetables	20 mg/Kg	2014		(except radish leaves)
Maize fodder (dry)	25 mg/Kg	2011		
Mammalian fats (except milk fats)	0.2 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2011	(fat)	
Milk fats	0.2 mg/Kg	2011		
Milks	0.05 mg/Kg	2011		
Mints	15 mg/Kg	2011		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	2 mg/Kg	2014		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.05 mg/Kg	2014		
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2009		
Pome fruits	0.4 mg/Kg	2009		
Pomegranate	0.4 mg/Kg	2014		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Radish	0.5 mg/Kg	2014		
Radish leaves (including radish tops)	40 mg/Kg	2014		

Rape seed	2 mg/Kg	2014		
Rice	0.4 mg/Kg	2014		
Rice, Polished	0.04 mg/Kg	2014		
Root and tuber vegetables	0.02 mg/Kg	2014		(except carrot and radish)
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg	2015		
Stone fruits	1 mg/Kg	2009		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.3 mg/Kg	2009		
Sugar cane	0.5 mg/Kg	2011		
Sunflower seed	2 mg/Kg	2014		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Tree nuts	0.02 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 44 of 44 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-2 mg/kg bw -2008
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: Chlorantraniliprole. The residue is fat-soluble

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

12 - Chlordane

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.02 mg/Kg		E	
Cotton seed oil, Crude	0.05 mg/Kg		E	
Eggs	0.02 mg/Kg		E	
Fruits and vegetables	0.02 mg/Kg		(*) E	
Hazelnuts	0.02 mg/Kg		E	
Linseed oil, Crude	0.05 mg/Kg		E	
Maize	0.02 mg/Kg		E	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg		(fat) E	
Milks	0.002 mg/Kg		F E	
Oats	0.02 mg/Kg		E	
Pecan	0.02 mg/Kg		E	
Poultry meat	0.5 mg/Kg		(fat) E	
Rice, Polished	0.02 mg/Kg		E	
Rye	0.02 mg/Kg		E	
Sorghum	0.02 mg/Kg		E	
Soya bean oil, Crude	0.05 mg/Kg		E	
Soya bean oil, Refined	0.02 mg/Kg		E	
Walnuts	0.02 mg/Kg		E	
Wheat	0.02 mg/Kg		E	

Showing 1 to 19 of 19 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
E: (only for MRLs) The MRL is based on extraneous residues.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.0005 mg/kg bw (1986; converted to PTDI in 1994)
Residue definition:	Plant commodities: sum of cis- and trans-chlordane (fat-soluble). Animal commodities: sum of cis- and trans-chlordane and oxychlordane (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

254 - Chlorfenapyr

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Acerola	99 mg/Kg			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw -2012
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities: chlorfenapyr. For estimation of dietary intake for plant and animal commodities: a conclusion could not be reached. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

15 - Chlormequat

Functional class: **Plant growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	2 mg/Kg	2003		
Cotton seed	0.5 mg/Kg	2003		
Eggs	0.1 mg/Kg	2003		
Goat meat	0.2 mg/Kg	2003		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.5 mg/Kg	2003		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.1 mg/Kg	2003		
Maize fodder (dry)	7 mg/Kg	2003		
Meat of cattle, pigs & sheep	0.2 mg/Kg	2003		
Milk of cattle, goats & sheep	0.5 mg/Kg	2003		
Oats	10 mg/Kg			
Poultry meat	0.04 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2003		
Rape seed	5 mg/Kg	2003		
Rape seed oil, Crude	0.1 mg/Kg	2003	(*)	
Rye	3 mg/Kg	2003		
Rye bran, Unprocessed	10 mg/Kg	2003		
Rye flour	3 mg/Kg	2003		
Rye wholemeal	4 mg/Kg	2003		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	30 mg/Kg	2003		
Triticale	3 mg/Kg	2003		
Wheat	3 mg/Kg	2003		
Wheat bran, Unprocessed	10 mg/Kg	2003		
Wheat flour	2 mg/Kg	2003		
Wheat wholemeal	5 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 24 of 24 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.05 mg/kg bw -1997
Residue definition:	Chlormequat cation (usually used as the chloride).

81 - Chlorothalonil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	15 mg/Kg	2013		
Brussels sprouts	6 mg/Kg	2011		
Celery	20 mg/Kg	2011		
Chard	50 mg/Kg	2013		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	1995		
Common bean (pods and/or immature seeds)	5 mg/Kg			
Cranberry	5 mg/Kg			
Cucumber	3 mg/Kg	2011		
Currants, Black, Red, White	20 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2011		
Flowerhead brassicas (includes Broccoli; Broccoli, Chinese and Cauliflower)	5 mg/Kg	2011		
Gherkin	3 mg/Kg	2011		
Gooseberry	20 mg/Kg	2011		
Grapes	3 mg/Kg	2011		
Leek	40 mg/Kg	2011		
Mammalian fats (except milk fats)	0.07 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2011		
Melons, except watermelon	2 mg/Kg	2011		
Milks	0.07 mg/Kg	2011		
Onion, Bulb	0.5 mg/Kg	1995		
Onion, Chinese	10 mg/Kg	2011		
Onion, Welsh	10 mg/Kg	2011		
Papaya	20 mg/Kg	2011		
Peach	0.2 mg/Kg	1999		
Peanut	0.1 mg/Kg	2011		
Peppers Chili, dried	70 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	7 mg/Kg	1999		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2011		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2011		
Poultry skin	0.01 mg/Kg	2011		
Poultry, Edible offal of	0.07 mg/Kg	2011		
Pulses	1 mg/Kg	2011		

Root and tuber vegetables	0.3 mg/Kg	2011
Spring Onion	10 mg/Kg	2011
Squash, summer	3 mg/Kg	2011
Strawberry	5 mg/Kg	2011
Tomato	5 mg/Kg	

Showing 1 to 37 of 37 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw -2009
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with MRL for plant commodities: chlorothalonil. Definition of the residue for estimation of dietary intake for plant commodities: chlorothalonil . SDS-3701 (2,5,6-trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile), all considered separately. Definition of the residue for compliance with MRL and for estimation of dietary intake for animal commodities: SDS-3701 (2,5,6-trichloro-4-hydroxyisophthalonitrile). The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

201 - Chlorpropham

Functional class: **Plant growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cattle meat	0.1 mg/Kg	2006	(fat)	
Cattle, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Milk fats	0.02 mg/Kg	2009		
Milks	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Potato	30 mg/Kg	2006	Po	

Showing 1 to 5 of 5 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.05 mg/kg bw -2005
Residue definition:	Chlorpropham (fat-soluble).

17 - Chlorpyrifos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	5 mg/Kg	2003		
Almonds	0.05 mg/Kg	2003		
Banana	2 mg/Kg	2003		
Broccoli	2 mg/Kg	2003		
Cabbages, Head	1 mg/Kg	2003		
Carrot	0.1 mg/Kg	2003		
Cattle kidney	0.01 mg/Kg	2003		
Cattle liver	0.01 mg/Kg	2003		
Cattle meat	1 mg/Kg	2003	(fat)	
Cauliflower	0.05 mg/Kg	2003		
Chinese cabbage (type pe-tsai)	1 mg/Kg			
Citrus fruits	1 mg/Kg	2013		
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2003		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.01 mg/Kg	2003		
Cotton seed	0.3 mg/Kg	2005		
Cotton seed oil, Edible	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Cranberry	1 mg/Kg	2007		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.1 mg/Kg	2003		
Eggs	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Grapes	0.5 mg/Kg	2003		
Maize	0.05 mg/Kg	2003		
Maize fodder (dry)	10 mg/Kg	2003		
Maize oil, Edible	0.2 mg/Kg	2003		
Milk of cattle, goats & sheep	0.02 mg/Kg	2003		
Onion, Bulb	0.2 mg/Kg	2003		
Peach	0.5 mg/Kg	2003		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.01 mg/Kg	2003		
Pecan	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	2 mg/Kg	2003		
Pig meat	0.02 mg/Kg	2003	(fat)	
Pig, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	2003		

Pome fruits	1 mg/Kg	2003	
Potato	2 mg/Kg	2005	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2003	(fat)
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2003	(*)
Rice	0.5 mg/Kg	2005	
Sheep meat	1 mg/Kg	2003	(fat)
Sheep, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2003	
Sorghum	0.5 mg/Kg	2003	
Sorghum straw and fodder, Dry	2 mg/Kg	2003	
Soya bean (dry)	0.1 mg/Kg	2005	
Soya bean oil, Refined	0.03 mg/Kg	2005	
Spices, Fruits and Berries	1 mg/Kg	2005	
Spices, Roots and Rhizomes	1 mg/Kg	2005	
Spices, Seeds	5 mg/Kg	2005	
Strawberry	0.3 mg/Kg	2003	
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2003	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2003	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	2 mg/Kg	2005	
Walnuts	0.05 mg/Kg	2003	(*)
Wheat	0.5 mg/Kg	2003	
Wheat flour	0.1 mg/Kg	2003	
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2003	

Showing 1 to 55 of 55 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw (1982; confirmed 1999)
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake in plant and animal commodities: chlorpyrifos. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

90 - Chlorpyrifos-Methyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Citrus fruits	2 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2011		
Egg plant	1 mg/Kg	2010		
Eggs	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Grape pomace, Dry	5 mg/Kg	2011		
Grapes	1 mg/Kg	2010		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2011	(fat)	
Milk fats	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Peppers	1 mg/Kg	2010		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2010		
Pome fruits	1 mg/Kg	2010		
Potato	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2011	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Rice	0.1 mg/Kg			
Sorghum	10 mg/Kg		Po	
Spices, Fruits and Berries	0.3 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	5 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	1 mg/Kg	2005		
Stone fruits	0.5 mg/Kg	2010		
Strawberry	0.06 mg/Kg	2010		
Tomato	1 mg/Kg	2010		
Wheat	10 mg/Kg		Po	
Wheat bran, Unprocessed	20 mg/Kg		PoP	

Showing 1 to 25 of 25 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2009
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: chlorpyrifos-methyl. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

187 - Clethodim

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	10 mg/Kg	2003		
Bean fodder	10 mg/Kg	2003		
Beans (dry)	2 mg/Kg	2003		
Beans, except broad bean and soya bean	0.5 mg/Kg	2003	(*)	
Cotton seed	0.5 mg/Kg	2003		
Cotton seed oil, Crude	0.5 mg/Kg	2003	(*)	
Cotton seed oil, Edible	0.5 mg/Kg	2003	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2003	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Field pea (dry)	2 mg/Kg	2003		
Fodder beet	0.1 mg/Kg	2003	(*)	
Garlic	0.5 mg/Kg	2003		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2003	(*)	
Milks	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Onion, Bulb	0.5 mg/Kg	2003		
Peanut	5 mg/Kg	2003		
Potato	0.5 mg/Kg	2003		
Poultry meat	0.2 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.2 mg/Kg	2003	(*)	
Rape seed	0.5 mg/Kg	2003		
Rape seed oil, Crude	0.5 mg/Kg	2003	(*)	
Rapeseed oil, Edible	0.5 mg/Kg	2003	(*)	
Soya bean (dry)	10 mg/Kg	2003		
Soya bean oil, Crude	1 mg/Kg	2003		
Soya bean oil, Refined	0.5 mg/Kg	2003	(*)	
Sugar beet	0.1 mg/Kg	2003		
Sunflower seed	0.5 mg/Kg	2003		
Sunflower seed oil, crude	0.1 mg/Kg	2003	(*)	
Tomato	1 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 29 of 29 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1994
Residue definition:	Sum of clethodim and its metabolites containing 5-(2-ethylthiopropyl)cyclohexene-3-one and 5-(2-ethylthiopropyl)-5-hydroxycyclohexene-3-one moieties and their sulphoxides and sulphones, expressed as clethodim.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

156 - Clofentezine

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	5 mg/Kg	2008		
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2008		
Cucumber	0.5 mg/Kg	2008		
Currants, Black, Red, White	0.2 mg/Kg	2008		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Grapes	2 mg/Kg	2008		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Melons, except watermelon	0.1 mg/Kg	2008		
Milks	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Pome fruits	0.5 mg/Kg	2008		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Stone fruits	0.5 mg/Kg	2008		
Strawberry	2 mg/Kg	2008		
Tomato	0.5 mg/Kg	2008		
Tree nuts	0.5 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 18 of 18 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0-0.02 mg/kg bw (1986; confirmed 2005)

Residue definition: For compliance with MRLs and estimation of dietary intake for plant commodities: clofentezine For compliance with MRLs for animal commodities: sum of clofentezine, and all metabolites containing the 2-chlorobenzoyl moiety, expressed as clofentezine The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

238 - Clothianidin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.05 mg/Kg	2011		
Avocado	0.03 mg/Kg	2015		
Banana	0.02 mg/Kg	2012		
Barley	0.04 mg/Kg	2011		
Barley straw and fodder, Dry	0.2 mg/Kg	2011	dry wt	
Beans, except broad bean and soya bean	0.2 mg/Kg	2015		
Berries and other small fruits	0.07 mg/Kg	2011		Except grapes
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.2 mg/Kg	2011		
Cacao beans	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Celery	0.04 mg/Kg	2011		
Citrus fruits	0.07 mg/Kg	2013		
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2011		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1 mg/Kg	2012		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2012	(*)	Except liver.
Eggs	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.05 mg/Kg	2011		Except sweet corn
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Grape juice	0.2 mg/Kg	2012		
Grapes	0.7 mg/Kg	2012		
Hops, Dry	0.07 mg/Kg	2015		
Leafy vegetables	2 mg/Kg	2011		
Legume vegetables	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.2 mg/Kg	2011		
Maize	0.02 mg/Kg	2011		
Maize fodder (dry)	0.01 mg/Kg	2011	(*) dry wt	
Mammalian fats (except milk fats)	0.02 mg/Kg	2012	(*)	
Mango	0.04 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2012	(*)	
Milks	0.02 mg/Kg	2012		
Mints	0.3 mg/Kg	2015		
Oilseed	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Papaya	0.01 mg/Kg	2011	(*)	

Pea hay or pea fodder (dry)	0.2 mg/Kg	2011	dry wt	
Pecan	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Peppers Chili, dried	0.5 mg/Kg	2011		
Pineapple	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Pome fruits	0.4 mg/Kg	2012		
Popcorn	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2011		
Prunes	0.2 mg/Kg	2011		
Pulses	0.02 mg/Kg	2011		
Rice	0.5 mg/Kg	2012		
Root and tuber vegetables	0.2 mg/Kg	2014		
Sorghum	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Sorghum straw and fodder, Dry	0.01 mg/Kg	2012	(*) dry wt	
Stalk and Stem Vegetables	0.04 mg/Kg	2012		Except artichoke and celery
Stone fruits	0.2 mg/Kg	2011		
Sugar cane	0.4 mg/Kg	2012		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	0.7 mg/Kg	2011		
Wheat	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.2 mg/Kg	2011	dry wt	

Showing 1 to 54 of 54 entries

(*): At or about the limit of determination.
T: The MRL/EMRL is temporary, irrespective of the status of the ADI, until required information has been provided and evaluated.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw -2010
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of the dietary intake for plant and animal commodities: Clothianidin. The residue is not fat soluble.

263 - Cyantraniliprole

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	2 mg/Kg	2014		
Bush berries	4 mg/Kg	2014		
Celery	15 mg/Kg	2014		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	6 mg/Kg	2014		
Coffee beans	0.03 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2014		
Eggs	0.01 mg/Kg	2014		
Fodder beet	0.02 mg/Kg	2014		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.5 mg/Kg	2014		(except mushrooms & sweet corn)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.3 mg/Kg	2014		
Garlic	0.05 mg/Kg	2014		
Leafy vegetables	20 mg/Kg	2014		(except Lettuce, Head)
Legume animal feeds	0.8 mg/Kg	2014	dry wt	
Lettuce, Head	5 mg/Kg	2014		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2014		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2014		
Milks	0.02 mg/Kg	2014		
Onion, Bulb	0.05 mg/Kg	2014		
Onion, Welsh	8 mg/Kg	2014		
Peach	1.5 mg/Kg	2014		
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2014		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	2014		
Pome fruits	0.8 mg/Kg	2014		
Potato	0.05 mg/Kg	2014		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2014		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014		
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2014		
Prunes	0.8 mg/Kg	2014		
Root and tuber vegetables	0.05 mg/Kg	2014		(except potato)
Shallot	0.05 mg/Kg	2014		
Spring Onion	8 mg/Kg	2014		
Straw, fodder (dry) and hay of cereal grains and other grass-like plants	0.2 mg/Kg	2014	dry wt	

Turnip fodder	0.02 mg/Kg	2014	

Showing 1 to 33 of 33 entries

dry wt: Dry Weight.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.03 mg/kg bw -2013
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL, animal and plant commodities): cyantraniliprole. Definition of the residue (for estimation of dietary intake for unprocessed plant commodities): cyantraniliprole. Definition of the residue (for estimation of dietary intake for processed plant commodities): sum of cyantraniliprole and 2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-3,4-dihydro-3,8-dimethyl-4-oxo-6-quinazolinecarbonitrile. Proposed definition of the residue (for estimation of dietary intake for animal commodities: sum of:-cyantraniliprole 2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-3,4-dihydro-3,8-dimethyl-4-oxo-6-quinazolinecarbonitrile 2-[3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-1H-pyrazol-5-yl]-1,4-dihydro-8-methyl-4-oxo-6-quinazolinecarbonitrile 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2-(hydroxymethyl)-6-[(methylamino)carbonyl]phenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide 3-Bromo-1-(3-chloro-2-pyridinyl)-N-[4-cyano-2[[(hydroxymethyl)amino]carbonyl]-6-methylphenyl]-1H-pyrazole-5-carboxamide expressed as cyantraniliprole. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

281 - Cyazofamid

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans, except broad bean and soya bean	0.4 mg/Kg	2016		
Beans, Shelled	0.07 mg/Kg	2016		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	1.5 mg/Kg	2016		
Brassica leafy vegetables	15 mg/Kg	2016		
Egg plant	0.2 mg/Kg	2016		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.09 mg/Kg	2016		
Grapes	1.5 mg/Kg	2016		
Hops, Dry	15 mg/Kg	2016		
Leafy vegetables	10 mg/Kg	2016		(except brassica leafy vegetables)
Peppers Chili	0.8 mg/Kg	2016		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.4 mg/Kg	2016		
Potato	0.01 mg/Kg	2016	(*)	
Tomato	0.2 mg/Kg	2016		

Showing 1 to 13 of 13 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0–0.2 mg/kg bw -2015

Residue definition: Cyaz = Residue based on cyazofamid + CCIM, expressed as cyazofamid. CC-R = Residues of CCIM from analysis of raw commodities. CC-C = Residues of CCIM + cyazofamid, expressed as CCIM to account for conversion of cyazofamid to CCIM during cooking. Definition of the residue (for compliance with the MRLs) for plant commodities: Cyazofamid. Definition of the residue (for estimating long-term dietary intake) from plant commodities: Cyazofamid plus CCIM, expressed as cyazofamid. Definition of the residue (for estimating short-term dietary intake) from plant commodities (to be compared to the ARfD for CCIM; an ARfD was determined to be unnecessary for cyazofamid): CCIM. Definition of the residue (for compliance with the MRLs and for dietary intake) for animal commodities: Not defined.

179 - Cycloxydim

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans (dry)	30 mg/Kg	2013		
Beans, except broad bean and soya bean	15 mg/Kg	2013		(green pods & immature seeds)
Beetroot	0.2 mg/Kg	2013		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	9 mg/Kg	2013		
Carrot	5 mg/Kg	2013		
Celeriac	1 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2013		
Eggs	0.15 mg/Kg	2013		
Grapes	0.3 mg/Kg	2013		
Kale, curly	3 mg/Kg	2013		
Leek	4 mg/Kg	2013		
Lettuce, Head	1.5 mg/Kg	2013		
Lettuce, Leaf	1.5 mg/Kg	2013		
Linseed	7 mg/Kg	2013		
Maize	0.2 mg/Kg	2013		
Maize fodder (dry)	2 mg/Kg	2013		
Mammalian fats (except milk fats)	0.1 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.06 mg/Kg	2013		
Milks	0.02 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	3 mg/Kg	2013		
Peas (dry)	30 mg/Kg	2013		
Peas, Shelled (succulent seeds)	15 mg/Kg	2013		
Peppers	9 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	90 mg/Kg	2013		
Pome fruits	0.09 mg/Kg	2013	(*)	
Potato	3 mg/Kg	2013		
Poultry fats	0.03 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry meat	0.03 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2013		
Rape seed	7 mg/Kg	2013		
Rice	0.09 mg/Kg	2013	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.09 mg/Kg	2013		
Soya bean (dry)	80 mg/Kg	2013		
Stone fruits	0.09 mg/Kg	2013	(*)	
Strawberry	3 mg/Kg	2013		

Sugar beet	0.2 mg/Kg	2013
Sunflower seed	6 mg/Kg	2013
Swede	0.2 mg/Kg	2013
Tomato	1.5 mg/Kg	2013

Showing 1 to 39 of 39 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.07 mg/kg bw (1992). In 2009 JMPR reaffirmed the ADI established in 1992.
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with maximum residue levels and estimation of dietary intake in plant and animal commodities: Cycloxydim, metabolites and degradation products which can be oxidized to 3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide and 3-hydroxy-3-(3-thianyl) glutaric acid S-dioxide, expressed as cycloxydim. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

273 - Cyflumetofen

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	4 mg/Kg	2015		
Citrus fruits	0.3 mg/Kg	2015		
Citrus oil, edible	36 mg/Kg	2015		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1.5 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2015		
Grapes	0.6 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Pome fruits	0.4 mg/Kg	2015		
Strawberry	0.6 mg/Kg	2015		
Tomato	0.3 mg/Kg	2015		
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2015	(*)	

Showing 1 to 13 of 13 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw -2014
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant commodities: Cyflumetofen. For estimation of dietary intake for plant commodities: Sum of cyflumetofen and 2-trifluoromethylbenzoic acid, expressed as cyflumetofen. For compliance with the MRL and estimation of dietary intake for animal commodities: Sum of cyflumetofen and 2-trifluoromethylbenzoic acid, expressed as cyflumetofen. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

157 - Cyfluthrin/beta-cyfluthrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.1 mg/Kg	2008		
Cabbages, Head	0.08 mg/Kg	2013		
Cauliflower	2 mg/Kg	2008		
Citrus fruits	0.3 mg/Kg	2008		
Citrus pulp, Dry	2 mg/Kg	2008		
Cotton seed	0.7 mg/Kg	2008		
Cotton seed oil, Crude	1 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2013		
Egg plant	0.2 mg/Kg	2008		
Eggs	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2013	(fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2013		
Pear	0.1 mg/Kg	2008		
Peppers	0.2 mg/Kg	2008		
Peppers Chili, dried	1 mg/Kg	2008		
Potato	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Rape seed	0.07 mg/Kg	2008		
Soya bean (dry)	0.03 mg/Kg	2013		
Soya bean fodder	4 mg/Kg	2013		
Spices, Fruits and Berries	0.03 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011		
Tomato	0.2 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 24 of 24 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.04 mg/kg bw Group ADI (2006)
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: cyfluthrin (sum of isomers). The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

146 - Cyhalothrin (includes lambda-cyhalothrin)

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	2 mg/Kg	2009		
Apricot	0.5 mg/Kg	2009		
Asparagus	0.02 mg/Kg	2009		
Barley	0.5 mg/Kg	2009		
Berries and other small fruits	0.2 mg/Kg	2009		
Bulb vegetables	0.2 mg/Kg	2009		
Cabbages, Head	0.3 mg/Kg	2009		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.3 mg/Kg	2009		
Citrus fruits	0.2 mg/Kg	2013		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.3 mg/Kg	2009		
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	0.5 mg/Kg	2009		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.3 mg/Kg	2009		Except mushrooms
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.05 mg/Kg	2009		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.2 mg/Kg	2009		
Legume vegetables	0.2 mg/Kg	2009		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.05 mg/Kg	2009		
Maize	0.02 mg/Kg	2009		
Mango	0.2 mg/Kg	2009		
Meat (from mammals other than marine mammals)	3 mg/Kg	2009	(fat)	
Milks	0.2 mg/Kg	2009		
Nectarine	0.5 mg/Kg	2009		
Oats	0.05 mg/Kg	2009		
Oilseed	0.2 mg/Kg	2009		
Peach	0.5 mg/Kg	2009		
Peppers Chili, dried	3 mg/Kg	2009		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg	2009		Except prunes
Pome fruits	0.2 mg/Kg	2009		
Pulses	0.05 mg/Kg	2009		
Rice	1 mg/Kg	2009		
Root and tuber vegetables	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Rye	0.05 mg/Kg	2009		
Spices, Fruits and Berries	0.03 mg/Kg	2011		

Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2005	
Straw and fodder (dry) of cereal grains	2 mg/Kg	2009	
Sugar cane	0.05 mg/Kg	2009	
Table Olives	1 mg/Kg	2009	
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2009	(*)
Triticale	0.05 mg/Kg	2009	
Wheat	0.05 mg/Kg	2009	
Wheat bran, Unprocessed	0.1 mg/Kg	2009	

Showing 1 to 40 of 40 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw (TADI; 2000 by JECFA)
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for dietary risk assessment for plant and animal commodities: Cyhalothrin (sum of all isomers). The residue fat soluble.

Used also as veterinary drug

Show/hide search form

67 - Cyhexatin

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.2 mg/Kg	2006		
Currants, Black, Red, White	0.1 mg/Kg	2006		
Grapes	0.3 mg/Kg	2006		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.2 mg/Kg	2006		
Pear	0.2 mg/Kg	2006		
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 6 of 6 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.007 mg/kg bw Group ADI (2005)
Residue definition:	Sum of azocyclotin and cyhexatin, expressed as cyhexatin.

118 - Cypermethrins (including alpha- and zeta- cypermethrin)

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	30 mg/Kg	2009		
Artichoke, Globe	0.1 mg/Kg	2009		
Asparagus	0.4 mg/Kg	2012		
Barley	2 mg/Kg	2010	Po	
Bean fodder	2 mg/Kg	2009		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	1 mg/Kg	2009		
Carambola	0.2 mg/Kg	2009		
Cereal grains	0.3 mg/Kg	2010		Except rice barley, oats, rye and wheat.
Citrus fruits	0.3 mg/Kg	2013		(excluding shaddocks or pomelos)
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.5 mg/Kg	2009		
Durian	1 mg/Kg	2009		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2009	(*)	The MRL accommodates external animal treatment.
Egg plant	0.03 mg/Kg	2009		
Eggs	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.07 mg/Kg	2009		
Grapes	0.2 mg/Kg	2009		
Leafy vegetables	0.7 mg/Kg	2009		
Leek	0.05 mg/Kg	2009		
Legume vegetables	0.7 mg/Kg	2009		
Litchi	2 mg/Kg	2009		
Longan	1 mg/Kg	2009		
Mango	0.7 mg/Kg	2009		
Meat (from mammals other than marine mammals)	2 mg/Kg	2009	(fat)	The MRL accommodates external animal treatment.
Milk fats	0.5 mg/Kg	2009		
Milks	0.05 mg/Kg	2009		The MRL accommodates external animal treatment.
Oats	2 mg/Kg	2010	Po	
Oilseed	0.1 mg/Kg	2009		
Okra	0.5 mg/Kg	2009		
Olive oil, Refined	0.5 mg/Kg	2009		
Olive oil, Virgin	0.5 mg/Kg	2009		
Onion, Bulb	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Papaya	0.5 mg/Kg	2009		

Pea hay or pea fodder (dry)	2 mg/Kg	2009		
Peppers Chili	2 mg/Kg	2009		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2009		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.1 mg/Kg	2009		
Pome fruits	0.7 mg/Kg	2009		
Poultry fats	0.1 mg/Kg	2012		
Poultry meat	0.1 mg/Kg	2012	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Pulses	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Pummelo and Grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others Grapefruit)	0.5 mg/Kg	2012		
Rice	2 mg/Kg	2009		
Root and tuber vegetables	0.01 mg/Kg	2009	(*)	Except sugar beet
Rye	2 mg/Kg	2010	Po	
Spices, Fruits and Berries	0.5 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.2 mg/Kg	2005		
Stone fruits	2 mg/Kg	2009		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	10 mg/Kg	2009		
Strawberry	0.07 mg/Kg	2009		
Sugar beet	0.1 mg/Kg	2009		
Sugar cane	0.2 mg/Kg	2009		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Table Olives	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	15 mg/Kg	2012		
Tomato	0.2 mg/Kg	2009		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Wheat	2 mg/Kg	2010	Po	
Wheat bran, Unprocessed	5 mg/Kg	2010	PoP	

Showing 1 to 60 of 60 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: cypermethrin (sum of isomers). The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

239 - Cyproconazole

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans (dry)	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Cereal grains	0.08 mg/Kg	2011		Except maize, rice and sorghum
Coffee beans	0.07 mg/Kg	2014		
Coffee beans, Roasted	0.1 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2011		
Eggs	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Maize	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Maize fodder (dry)	2 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2011	(fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2011		
Peas (dry)	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.01 mg/Kg	2011		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Rape seed	0.4 mg/Kg	2011		
Soya bean (dry)	0.07 mg/Kg	2011		
Soya bean fodder	3 mg/Kg	2011		
Soya bean oil, Refined	0.1 mg/Kg	2011		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2011		Except maize, rice and sorghum
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 20 of 20 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw -2010
Residue definition:	For compliance with the MRL, animal and plant commodities: cyproconazole. For estimation of dietary intake for plant commodities: cyproconazole. For estimation of dietary intake for animal commodities: cyproconazole, free and conjugated. The residue is fat-soluble.

207 - Cyprodinil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Almonds	0.02 mg/Kg	2005	(*)	
Avocado	1 mg/Kg	2014		
Barley	3 mg/Kg	2005		
Beans (dry)	0.2 mg/Kg	2014		
Beans, except broad bean and soya bean	0.7 mg/Kg	2014		(green pods and immature seeds)
Beans, Shelled	0.06 mg/Kg	2014		
Berries and other small fruits	10 mg/Kg	2014		(except grapes)
Brassica leafy vegetables	15 mg/Kg	2014		
Cabbages, Head	0.7 mg/Kg	2014		
Carrot	0.7 mg/Kg	2014		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2005		
Dried herbs	300 mg/Kg	2014		(except hops, dry)
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2014		
Eggs	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	2 mg/Kg	2014		
Fruiting vegetables other than cucurbits	2 mg/Kg	2014		(except sweet corn and mushroom)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2014		
Grapes	3 mg/Kg	2005		
Herbs	40 mg/Kg	2014		
Leafy vegetables	50 mg/Kg	2014		(except brassica leafy vegetables)
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2005	(*) (fat)	
Milks	0.0004 mg/Kg	2005	(*) F	The MRL is calculated as 4% of the LOQ for milk fat (0.01 mg/kg). Milk fat is the fraction of the milk that is analyzed (JMPR 2003).
Onion, Bulb	0.3 mg/Kg	2005		
Parsnip	0.7 mg/Kg	2014		
Peppers Chili, dried	9 mg/Kg	2014		
Pome fruits	2 mg/Kg	2014		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2005	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Prunes	5 mg/Kg	2005		

Radish	0.3 mg/Kg	2014
Stone fruits	2 mg/Kg	2005
Straw and fodder (dry) of cereal grains	10 mg/Kg	2005
Wheat	0.5 mg/Kg	2005
Wheat bran, Unprocessed	2 mg/Kg	2005

Showing 1 to 35 of 35 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw -2003
Residue definition:	Definition of the residue for plant and animal commodities for compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: cyprodinil. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

169 - Cyromazine

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	3 mg/Kg	2008		
Beans (dry)	3 mg/Kg	2008		
Broccoli	1 mg/Kg	2008		
Celery	4 mg/Kg	2008		
Chick-pea (dry)	3 mg/Kg	2013		
Cucumber	2 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	0.3 mg/Kg	2008		
Eggs	0.3 mg/Kg	2008		
Fruiting vegetables other than cucurbits	1 mg/Kg	2008		Except mushrooms and sweet corn (corn-on-the-cob)
Lentil (dry)	3 mg/Kg	2013		
Lettuce, Head	4 mg/Kg	2008		
Lettuce, Leaf	4 mg/Kg	2008		
Lima bean (young pods and/or immature beans)	1 mg/Kg	2008		
Lupin (dry)	3 mg/Kg	2013		
Mango	0.5 mg/Kg	2008		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.3 mg/Kg	2008		
Melons, except watermelon	0.5 mg/Kg	2008		
Milks	0.01 mg/Kg	2008		
Mushrooms	7 mg/Kg	2008		
Mustard greens	10 mg/Kg	2008		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2008		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Poultry meat	0.1 mg/Kg	2008		
Poultry, Edible offal of	0.2 mg/Kg	2008		
Spring Onion	3 mg/Kg	2008		
Squash, summer	2 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 26 of 26 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.06 mg/kg bw -2006
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: cyromazine.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

21 - DDT

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Carrot	0.2 mg/Kg	1997	E	
Cereal grains	0.1 mg/Kg		E	
Eggs	0.1 mg/Kg	1997	E	
Meat (from mammals other than marine mammals)	5 mg/Kg	2001	(fat) E	EMRL: 1-5 mg/kg
Milks	0.02 mg/Kg	1997	F E	
Poultry meat	0.3 mg/Kg	2003	(fat) E	EMRL: 0.1-0.3 mg/kg

Showing 1 to 6 of 6 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
E: (only for MRLs) The MRL is based on extraneous residues.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -2000
Residue definition:	Sum of p,p'-DDT, o,p'-DDT, p,p'-DDE and p,p'-TDE (DDD) (fat-soluble).

135 - Deltamethrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.2 mg/Kg	2004		
Carrot	0.02 mg/Kg	2004		
Cereal grains	2 mg/Kg	2004	Po	
Citrus fruits	0.02 mg/Kg	2004		
Eggs	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli; Broccoli, Chinese and Cauliflower)	0.1 mg/Kg	2004		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg			
Grapes	0.2 mg/Kg	2004		
Hazelnuts	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.03 mg/Kg	2004	(*)	
Leafy vegetables	2 mg/Kg	2006		
Leek	0.2 mg/Kg	2004		
Legume vegetables	0.2 mg/Kg	2004		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.03 mg/Kg	2004	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg		(fat)	The MRL accommodates external animal treatment.
Milks	0.05 mg/Kg	2004	F	
Mushrooms	0.05 mg/Kg	2004	F	
Nectarine	0.05 mg/Kg	2004		
Onion, Bulb	0.05 mg/Kg	2004		
Peach	0.05 mg/Kg	2004		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.05 mg/Kg	2004		
Potato	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry meat	0.1 mg/Kg	2004	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Pulses	1 mg/Kg	2004	Po	
Radish	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.03 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.5 mg/Kg	2011		
Strawberry	0.2 mg/Kg	2004		
Sunflower seed	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Table Olives	1 mg/Kg	2004		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	5 mg/Kg	2004		

Tomato	0.3 mg/Kg	2004	
Walnuts	0.02 mg/Kg	2004	(*)
Wheat bran, Unprocessed	5 mg/Kg	1995	PoP
Wheat flour	0.3 mg/Kg	2004	PoP
Wheat wholemeal	2 mg/Kg	2004	PoP

Showing 1 to 38 of 38 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw (1982; confirmed 2000)
Residue definition:	Sum of deltamethrin, alpha-R- and trans-deltamethrin (1R-[1alpha(R*),3alpha]]-3-(2,2-dibromoethenyl)-2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyano (3-phenoxyphenyl)methyl ester and [1R-[1alpha(S*),3beta]]-3-(2,2-dibromoethenyl) -2,2-dimethyl-cyclopropanecarboxylic acid, cyano(3-phenoxyphenyl)methyl ester)(fat-soluble).

Used also as veterinary drug

22 - Diazinon

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	5 mg/Kg	1995		
Almonds	0.05 mg/Kg	1995		
Blackberries	0.1 mg/Kg	1997		
Boysenberry	0.1 mg/Kg	1997		
Broccoli	0.5 mg/Kg	1997		
Cabbages, Head	0.5 mg/Kg	2005		
Cantaloupe	0.2 mg/Kg	1997		
Carrot	0.5 mg/Kg	1997		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	1997		
Chicken eggs	0.02 mg/Kg	1999	(*)	
Chicken meat	0.02 mg/Kg	1999	(*)	
Chicken, Edible offal of	0.02 mg/Kg	1999	(*)	
Chinese cabbage (type pe-tsai)	0.05 mg/Kg	1997		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.2 mg/Kg	1997		
Cranberry	0.2 mg/Kg	2007		
Cucumber	0.1 mg/Kg	1997		
Currants, Black, Red, White	0.2 mg/Kg	1997		
Garden pea, Shelled (succulent seeds)	0.2 mg/Kg	1997		
Goat meat	2 mg/Kg	2004	(fat) V	The MRL accommodates external animal treatment.
Hops, Dry	0.5 mg/Kg	1997		
Kale (including: Collards, Curly, Scotch, thousand-headed kale; not including Marrow-stem kele)	0.05 mg/Kg	1995		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.03 mg/Kg	2004	V	The MRL accommodates external animal treatment.
Kiwifruit	0.2 mg/Kg	1997		
Kohlrabi	0.2 mg/Kg	1997		
Lettuce, Head	0.5 mg/Kg	1997		
Lettuce, Leaf	0.5 mg/Kg	1997		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.03 mg/Kg	2004	V	The MRL accommodates external animal treatment.
Maize	0.02 mg/Kg	1995	(*)	
Meat of cattle, pigs & sheep	2 mg/Kg	2004	(fat) V	The MRL accommodates external animal treatment.
Milks	0.02 mg/Kg	1995	F	The MRL accommodates external animal treatment.
Onion, Bulb	0.05 mg/Kg	1995		

Peach	0.2 mg/Kg	1997	
Peppers Chili, dried	0.5 mg/Kg	2006	
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.05 mg/Kg	1995	
Pineapple	0.1 mg/Kg	1997	
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	1997	
Pome fruits	0.3 mg/Kg	2004	
Potato	0.01 mg/Kg	1995	(*)
Prunes	2 mg/Kg	1997	
Radish	0.1 mg/Kg	1997	
Raspberries, Red, Black	0.2 mg/Kg	1997	
Spices, Fruits and Berries	0.1 mg/Kg	2005	(*)
Spices, Roots and Rhizomes	0.5 mg/Kg	2005	
Spices, Seeds	5 mg/Kg	2005	
Spinach	0.5 mg/Kg	1997	
Spring Onion	1 mg/Kg	1997	
Squash, summer	0.05 mg/Kg	1997	
Strawberry	0.1 mg/Kg	1997	
Sugar beet	0.1 mg/Kg	1995	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	1995	
Tomato	0.5 mg/Kg	1997	
Walnuts	0.01 mg/Kg	1995	(*)

Showing 1 to 52 of 52 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.005 mg/kg bw -2006
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake: diazinon. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

240 - Dicamba

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	5 mg/Kg	2011		
Barley	7 mg/Kg	2011		
Barley straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2011		
Cotton seed	0.04 mg/Kg	2011	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.7 mg/Kg	2011		
Eggs	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	30 mg/Kg	2011		
Maize	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Maize fodder (dry)	0.6 mg/Kg	2011		
Mammalian fats (except milk fats)	0.07 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.03 mg/Kg	2011		
Milks	0.2 mg/Kg	2011		
Poultry fats	0.04 mg/Kg	2011		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2011		
Poultry, Edible offal of	0.07 mg/Kg	2011		
Sorghum	4 mg/Kg	2011		
Sorghum straw and fodder, Dry	8 mg/Kg	2011		
Soybean (dry)	10 mg/Kg	2014		
Sugar cane	1 mg/Kg	2011		
Sweet corn (kernels)	0.02 mg/Kg	2011		
Wheat	2 mg/Kg	2011		
Wheat straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 22 of 22 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.3 mg/kg bw -2010
Residue definition:	For plant commodities for compliance with the MRL: dicamba. For plant commodities for estimation of dietary intake: sum of dicamba and 5-OH dicamba expressed as dicamba. For animal commodities for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake: sum of dicamba and DCSA expressed as dicamba. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

274 - Dichlobenil

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.05 mg/Kg	2015		
Cane berries	0.2 mg/Kg	2015		
Celery	0.07 mg/Kg	2015		
Cereal grains	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.15 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.04 mg/Kg	2015		
Eggs	0.03 mg/Kg	2015		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.01 mg/Kg	2015	(*)	(except sweetcorn and mushrooms)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Grape juice	0.07 mg/Kg	2015		
Grapes	0.05 mg/Kg	2015		
Leafy vegetables	0.3 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Onion, Bulb	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Onion, Welsh	0.02 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry fats	0.02 mg/Kg	2015		
Poultry meat	0.03 mg/Kg	2015		
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2015		
Pulses	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.4 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2014
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: 2,6-dichlorobenzamide. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

83 - Dichloran

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Carrot	15 mg/Kg	2003	Po	
Grapes	7 mg/Kg	2004		
Nectarine	7 mg/Kg	2004	Po	
Onion, Bulb	0.2 mg/Kg	2001		
Peach	7 mg/Kg	2004	Po	

Showing 1 to 5 of 5 entries

Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1998
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake: dicloran. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

25 - Dichlorvos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Rice	7 mg/Kg	2013		
Rice bran, Unprocessed	15 mg/Kg	2013	PoP	
Rice, Husked	1.5 mg/Kg	2013	PoP	
Rice, Polished	0.15 mg/Kg	2013	PoP	
Spices	0.1 mg/Kg	2005	(*)	
Wheat	7 mg/Kg	2013	Po	
Wheat bran, Unprocessed	15 mg/Kg	2013	PoP	
Wheat flour	0.7 mg/Kg	2013	PoP	
Wheat wholemeal	3 mg/Kg	2013	PoP	

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.004 mg/kg bw (1966). In 2011 JMPR confirmed the ADI established at previous meetings.
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: dichlorvos. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

26 - Dicofol

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Spices, Fruits and Berries	0.1 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	40 mg/Kg	2013		DDT may be present in tea as a result of its presence as a contaminant in the technical grade dicofol.

Showing 1 to 4 of 4 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.002 mg/kg bw (1992). In 2011 JMPR confirmed the ADI established in 1992.
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant commodities: Dicofol (sum of o,p' and p,p' isomers). The residue is fat-soluble.

224 - Difenoconazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	0.03 mg/Kg	2008		
Banana	0.1 mg/Kg	2008		
Beans, except broad bean and soya bean	0.7 mg/Kg	2011		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	2 mg/Kg	2014		
Carrot	0.2 mg/Kg	2008		
Celeriac	0.5 mg/Kg	2008		
Celery	3 mg/Kg	2008		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg	2008		
Citrus fruits	0.6 mg/Kg	2014		
Cucumber	0.2 mg/Kg	2014		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	6 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	1.5 mg/Kg	2014		
Eggs	0.03 mg/Kg	2014		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.6 mg/Kg	2014		(except sweet corn and mushroom)
Garlic	0.02 mg/Kg	2008	(*)	
Gherkin	0.2 mg/Kg	2014		
Ginseng	0.08 mg/Kg	2014		
Ginseng, dried including red ginseng	0.2 mg/Kg	2014		
Ginseng, extracts	0.6 mg/Kg	2014		
Grapes	3 mg/Kg	2014		
Leek	0.3 mg/Kg	2008		
Lettuce, Head	2 mg/Kg	2008		
Lettuce, Leaf	2 mg/Kg	2008		
Mango	0.07 mg/Kg	2008		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2014	(fat)	
Melons, except watermelon	0.7 mg/Kg	2014		
Milks	0.02 mg/Kg	2014		
Nectarine	0.5 mg/Kg	2008		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2014		
Papaya	0.2 mg/Kg	2008		
Passion fruit	0.05 mg/Kg	2011		
Peach	0.5 mg/Kg	2008		

Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.7 mg/Kg	2011	
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2014	
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg	2008	
Pome fruits	0.8 mg/Kg	2014	
Potato	4 mg/Kg	2014	Po
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*) (fat)
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2008	(*)
Rape seed	0.05 mg/Kg	2008	
Soya bean (dry)	0.02 mg/Kg	2008	(*)
Spring Onion	9 mg/Kg	2014	
Squash, summer	0.2 mg/Kg	2014	
Sugar beet	0.2 mg/Kg	2008	
Sunflower seed	0.02 mg/Kg	2008	
Table Olives	2 mg/Kg	2008	
Tree nuts	0.03 mg/Kg	2011	
Wheat	0.02 mg/Kg	2008	(*)
Wheat straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2008	

Showing 1 to 49 of 49 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2007
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: difenoconazole. Definition of the residue for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for animal commodities: sum of difenoconazole and 1-[2-chloro-4-(4-chloro-phenoxy)- phenyl]-2-(1,2,4-triazol)-1-yl-ethanol), expressed as difenoconazole. Residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

130 - Diflubenzuron

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2004		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg		(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	3 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2004	(fat)	
Milks	0.02 mg/Kg	2004	(*) F	
Mushrooms	0.3 mg/Kg	2004		
Mustard greens	10 mg/Kg	2013		
Nectarine	0.5 mg/Kg	2013		
Oats	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Peach	0.5 mg/Kg	2013		
Peanut	0.1 mg/Kg	2013		
Peanut fodder	40 mg/Kg	2013		
Peppers Chili	3 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2013		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.7 mg/Kg	2013		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	2013		
Pome fruits	5 mg/Kg	2004		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2004	(*) (fat)	
Rice	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.7 mg/Kg	2004		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	1.5 mg/Kg	2013		
Tree nuts	0.2 mg/Kg	2013		
Triticale	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Wheat	0.05 mg/Kg	2013	(*)	

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw (1985). In 2001 JMPR re-confirmed the ADI established in 1985.
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: diflubenzuron. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

214 - Dimethenamid-P

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Bean fodder	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Beans (dry)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Beetroot	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Fodder beet	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Garlic	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Maize	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Maize fodder (dry)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Onion, Bulb	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Peanut	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Peanut fodder	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Potato	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Shallot	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sorghum	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sorghum straw and fodder, Dry	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sugar beet	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sweet potato	0.01 mg/Kg	2006	(*)	

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.07 mg/kg bw The ADI and the ARfD apply to dimethenamid-P and the racemic dimethenamid (JMPR 2005).
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: dimethenamid-P and its enantiomer. This definition applies to both plant and animal commodities. The residue definition could apply to residues arising from the use of either dimethenamid-P or dimethanamid.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

151 - Dimethipin

Functional class: **Plant growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cotton seed	1 mg/Kg	2003		
Cotton seed oil, Crude	0.1 mg/Kg	2003		
Cotton seed oil, Edible	0.1 mg/Kg	2003		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Potato	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Rape seed	0.2 mg/Kg	2003		
Sunflower seed	1 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw (1988; confirmed 1999, 2004)
Residue definition:	Dimethipin.

27 - Dimethoate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.05 mg/Kg	2005		
Asparagus	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Barley	2 mg/Kg	2006		
Brussels sprouts	0.2 mg/Kg	2005		
Cabbage, Savoy	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Cattle, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Cauliflower	0.2 mg/Kg	2005		
Celery	0.5 mg/Kg	2005		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg			
Citrus fruits	5 mg/Kg	2013		(excluding kumquats)
Eggs	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Lettuce, Head	0.3 mg/Kg	2009		
Mammalian fats (except milk fats)	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Mango	1 mg/Kg	2005	Po	
Meat of cattle, goats, horses, pigs & sheep	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Milk of cattle, goats & sheep	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Pear	1 mg/Kg	1991		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	1 mg/Kg	2005		
Peppers Chili, dried	3 mg/Kg	2009		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.5 mg/Kg	2009		
Potato	0.05 mg/Kg			
Poultry fats	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Sheep, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.5 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005	(*)	
Spices, Seeds	5 mg/Kg	2005		
Sugar beet	0.05 mg/Kg			
Table Olives	0.5 mg/Kg	2005		
Turnip greens	1 mg/Kg	2005		
Turnip, Garden	0.1 mg/Kg	2005		
Wheat	0.05 mg/Kg	2005		

Wheat straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2005	

Showing 1 to 34 of 34 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.002 mg/kg bw for sum of dimethoate and omethoate expressed as dimethoate (1996)
Residue definition:	For compliance with MRLs: dimethoate. For estimation of dietary intake: dimethoate and omethoate.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

225 - Dimethomorph

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	2 mg/Kg	2015		
Beans, Shelled	0.7 mg/Kg	2015		
Broccoli	4 mg/Kg	2015		
Cabbages, Head	6 mg/Kg	2015		
Celery	15 mg/Kg	2015		
Corn salad	10 mg/Kg	2008		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	1.5 mg/Kg	2015		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2008		
Garlic	0.6 mg/Kg	2015		
Grapes	3 mg/Kg	2015		
Hops, Dry	80 mg/Kg	2008		
Kohlrabi	0.02 mg/Kg	2008		
Leek	0.8 mg/Kg	2015		
Lettuce, Head	10 mg/Kg	2008		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Onion, Bulb	0.6 mg/Kg	2015		
Onion, Welsh	9 mg/Kg	2015		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.15 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2008		
Pineapple	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Potato	0.05 mg/Kg	2008		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Shallot	0.6 mg/Kg	2015		
Spinach	30 mg/Kg	2015		
Spring Onion	9 mg/Kg	2015		
Strawberry	0.5 mg/Kg	2015		
Taro leaves	10 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 32 of 32 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.2 mg/kg bw -2007
Residue definition:	For compliance with the MRL and estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Dimethomorph (sum of isomers). The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

87 - Dinocap

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.2 mg/Kg	2003		
Cucumber	0.7 mg/Kg	2011		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Grapes	0.5 mg/Kg	2003		
Melons, except watermelon	0.5 mg/Kg	2011		
Peach	0.1 mg/Kg	2003		
Peppers	0.2 mg/Kg	2003		
Peppers Chili, dried	2 mg/Kg	2006		
Squash, summer	0.07 mg/Kg	2011		
Strawberry	0.5 mg/Kg	2003		Except glasshouse-grown strawberry
Tomato	0.3 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 11 of 11 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.008 mg/kg bw -1998
Residue definition:	Sum of dinocap isomers and dinocap phenols, expressed as dinocap.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

255 - Dinotefuran

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	2 mg/Kg	2013		
Celery	0.6 mg/Kg	2013		
Cotton seed	0.2 mg/Kg	2013		
Cranberry	0.15 mg/Kg	2013		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	3 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2013		
Eggs	0.02 mg/Kg	2013	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.5 mg/Kg	2013		(except sweet corn and mushrooms)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2013		
Grapes	0.9 mg/Kg	2013		
Leafy vegetables	6 mg/Kg	2013		(except watercress)
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2013		
Milks	0.1 mg/Kg	2013		
Nectarine	0.8 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2013		
Peach	0.8 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2013		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2013	(*)	
Rice	8 mg/Kg	2013		
Rice straw and fodder, Dry	6 mg/Kg	2013		
Rice, Polished	0.3 mg/Kg	2013		
Spring Onion	4 mg/Kg	2013		
Watercress	7 mg/Kg	2013		

Showing 1 to 24 of 24 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0-0.2 mg/kg bw 2012

Residue definition: Definition of the residue (for compliance with the MRL) for plant commodities: dinotefuran. Definition of the residue (for estimation of dietary intake) for plant commodities: Sum of dinotefuran, 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF) and 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl)guanidium dihydrogen (DN) expressed as dinotefuran. Definition of the residue (for compliance with the MRL and estimation of dietary intake) for animal commodities: Sum of dinotefuran, 1-methyl-3-(tetrahydro-3furylmethyl) urea (UF) expressed as dinotefuran. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

30 - Diphenylamine

Functional class: **Storage scald preventer**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	10 mg/Kg	2003	Po	
Apple juice	0.5 mg/Kg	2003	PoP	
Cattle kidney	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Cattle liver	0.05 mg/Kg	2003		
Cattle meat	0.01 mg/Kg	2003	(*) (fat)	
Milk fats	0.01 mg/Kg	2009		
Milks	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Pear	5 mg/Kg	2004	Po	

Showing 1 to 8 of 8 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.08 mg/kg bw -1998
Residue definition:	Diphenylamine.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

31 - Diquat

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Barley	5 mg/Kg	1999		
Beans (dry)	0.2 mg/Kg	1999		
Cajou (pseudofruit)	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Cashew apple	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Cashew nut	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Citrus fruits	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Coffee beans	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.01 mg/Kg	2014	(*)	(except sweetcorn, fungi and mushrooms)
Lentil (dry)	0.2 mg/Kg	1999		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	1999	(*)	
Oats	2 mg/Kg	1999		
Pea hay or pea fodder (dry)	50 mg/Kg	2014		
Peas (dry)	0.3 mg/Kg	2014		
Pome fruits	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Potato	0.1 mg/Kg	2014		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	1999	(*)	
Rape seed	1.5 mg/Kg	2014		
Soybean (dry)	0.3 mg/Kg	2014		
Stone fruits	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Strawberry	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Sunflower seed	0.9 mg/Kg	2014		
Wheat	2 mg/Kg	1999		
Wheat bran, Unprocessed	2 mg/Kg	1999		
Wheat flour	0.5 mg/Kg	1999		
Wheat wholemeal	2 mg/Kg	1999		

Showing 1 to 30 of 30 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.006 mg/kg bw -2013
Residue definition:	Definition of the resiude (for compliance with MRL and for estimation of dietary intake) for animal and plant commodities: diquat ion.The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

74 - Disulfoton

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	5 mg/Kg	1995	dry wt	
Asparagus	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Barley	0.2 mg/Kg	2003		
Barley straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	1995		
Beans (dry)	0.2 mg/Kg	2003		
Chicken eggs	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Clover hay or fodder	10 mg/Kg			
Coffee beans	0.2 mg/Kg	1995		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.2 mg/Kg	2003		
Cotton seed	0.1 mg/Kg	2003		
Garden pea (young pods)(=succulent, immature seeds)	0.1 mg/Kg	2003		
Garden pea, Shelled (succulent seeds)	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Maize	0.02 mg/Kg	2003		
Maize fodder (dry)	3 mg/Kg	1995		
Milk of cattle, goats & sheep	0.01 mg/Kg	2003		
Oat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2003		
Oats	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Peanut	0.1 mg/Kg			
Pecan	0.1 mg/Kg			
Pineapple	0.1 mg/Kg			
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Spices	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Sugar beet	0.2 mg/Kg	1995		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Sweet corn (kernels)	0.02 mg/Kg	2003	(*)	
Wheat	0.2 mg/Kg	2003		
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 27 of 27 entries

(*): At or about the limit of determination.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0003 mg/kg bw (1991, confirmed 2006).
Residue definition:	Sum of disulfoton, demeton-S and their sulphoxides and sulphones, expressed as disulfoton.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

180 - Dithianon

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Currants, Black, Red, White	2 mg/Kg	2014		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	3.5 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Hops, Dry	300 mg/Kg	2014		
Mandarin	3 mg/Kg	1995		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Pome fruits	1 mg/Kg	2014		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Pummelo and Grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others Grapefruit)	3 mg/Kg	1995		
Stone fruits	2 mg/Kg	2014		
Table-grapes	2 mg/Kg	2014		
Wine-grapes	5 mg/Kg	2014		

Showing 1 to 16 of 16 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -2010
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: dithianon. The residue is not fat-soluble.

105 - Dithiocarbamates

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	20 mg/Kg	1999		
Almonds	0.1 mg/Kg	1999	(*)	
Asparagus	0.1 mg/Kg	1999		
Banana	2 mg/Kg	1999		
Barley	1 mg/Kg	1999		
Barley straw and fodder, Dry	25 mg/Kg	1999		
Cabbages, Head	5 mg/Kg	1999		
Cardamom	0.1 mg/Kg	2015		
Carrot	1 mg/Kg	1999		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg	2006		
Coriander, seed	0.1 mg/Kg	2015		
Cos lettuce	10 mg/Kg	1999		
Cranberry	5 mg/Kg	1999		
Cucumber	2 mg/Kg	2005		
Cumin seed	10 mg/Kg	2015		
Currants, Black, Red, White	10 mg/Kg	1999		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2005		
Eggs	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Fennel, seed	0.1 mg/Kg	2015		
Garlic	0.5 mg/Kg	1999		
Ginseng	0.3 mg/Kg	2015		
Ginseng, dried including red ginseng	1.5 mg/Kg	2015		
Grapes	5 mg/Kg	2005		
Hops, Dry	30 mg/Kg	1999		
Kale (including: Collards, Curly, Scotch, thousand-headed kale; not including Marrow-stem kele)	15 mg/Kg	1999		
Leek	0.5 mg/Kg	1999		
Lettuce, Head	0.5 mg/Kg	1999		
Maize fodder (dry)	2 mg/Kg	1999		
Mandarins ((including Mandarin-like hybrids)	10 mg/Kg	1999		
Mango	2 mg/Kg	1999		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Melons, except watermelon	0.5 mg/Kg	2005		
Milks	0.05 mg/Kg	2005	(*)	

Onion, Bulb	0.5 mg/Kg	2005	
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	2 mg/Kg	1999	
Papaya	5 mg/Kg	1999	
Peanut	0.1 mg/Kg	1999	(*)
Peanut fodder	5 mg/Kg	1999	
Pecan	0.1 mg/Kg	2005	(*)
Pepper, Black; White	0.1 mg/Kg	2015	
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2015	
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	1 mg/Kg	1999	
Pome fruits	5 mg/Kg	2005	
Potato	0.2 mg/Kg	2005	
Poultry meat	0.1 mg/Kg	2005	
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2005	
Pumpkins	0.2 mg/Kg	1999	
Spring Onion	10 mg/Kg	1999	
Squash, summer	1 mg/Kg	1999	
Stone fruits	7 mg/Kg	2005	
Strawberry	5 mg/Kg	2001	
Sugar beet	0.5 mg/Kg	1999	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.1 mg/Kg	1999	(*)
Tomato	2 mg/Kg	2006	
Watermelon	1 mg/Kg	1999	
Wheat	1 mg/Kg	1999	
Wheat straw and fodder, Dry	25 mg/Kg	1999	
Winter squash	0.1 mg/Kg	1999	

Showing 1 to 58 of 58 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 1993 (Group ADI with maneb, metiram and zineb)
Residue definition:	For compliance with MRLs in plant and animal commodities: Total dithiocarbamates, determined as CS2, evolved during acid digestion and expressed as mg CS2/kg. For the estimation of dietary intake in plant and animal commodities: mancozeb plus ethylenethiourea (ETU). Dithiocarbamate residues are not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

84 - Dodine

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	3 mg/Kg	2005		
Nectarine	5 mg/Kg	2005		
Peach	5 mg/Kg	2005		
Pome fruits	5 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.1 mg/kg bw -2000
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: dodine.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

247 - Emamectin benzoate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans, except broad bean and soya bean	0.01 mg/Kg	2012		
Cos lettuce	0.7 mg/Kg	2015		
Cotton seed	0.002 mg/Kg	2012	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.08 mg/Kg	2012		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.02 mg/Kg	2012		except sweet corn and mushrooms
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.007 mg/Kg	2012		
Grapes	0.03 mg/Kg	2012		
Lettuce, Head	1 mg/Kg	2012		
Lettuce, Leaf	0.7 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.02 mg/Kg	2012		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.004 mg/Kg	2012		
Milks	0.002 mg/Kg	2012		
Mustard greens	0.2 mg/Kg	2012		
Nectarine	0.03 mg/Kg	2012		
Peach	0.03 mg/Kg	2012		
Peppers Chili, dried	0.2 mg/Kg	2012		
Pome fruits	0.02 mg/Kg	2012		
Rape seed	0.005 mg/Kg	2015	(*)	
Tree nuts	0.001 mg/Kg	2015	(*)	

Showing 1 to 19 of 19 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.0005 mg/kg bw -2011
Residue definition:	For compliance with the MRL and estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Emamectin B1a benzoate. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

32 - Endosulfan

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Avocado	0.5 mg/Kg	2007		
Cacao beans	0.2 mg/Kg	2007		
Coffee beans	0.2 mg/Kg	2007		
Cotton seed	0.3 mg/Kg	2007		
Cucumber	1 mg/Kg	2007		
Custard apple	0.5 mg/Kg	2007		
Egg plant	0.1 mg/Kg	2007		
Eggs	0.03 mg/Kg	2007	(*)	
Hazelnuts	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.03 mg/Kg	2007	(*)	
Litchi	2 mg/Kg	2007		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.1 mg/Kg	2007		
Macadamia nuts	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Mango	0.5 mg/Kg	2007		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2007	(fat)	
Melons, except watermelon	2 mg/Kg	2007		
Milk fats	0.1 mg/Kg	2007		
Milks	0.01 mg/Kg	2007		
Papaya	0.5 mg/Kg	2007		
Persimmon, American	2 mg/Kg	2007		
Potato	0.05 mg/Kg	2007	(*)	
Poultry meat	0.03 mg/Kg	2007	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.03 mg/Kg	2007	(*)	
Soya bean (dry)	1 mg/Kg	2007		
Soya bean oil, Crude	2 mg/Kg	2007		
Spices, Fruits and Berries	5 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.5 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	1 mg/Kg	2005		
Squash, summer	0.5 mg/Kg	2007		
Sweet potato	0.05 mg/Kg	2007	(*)	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	10 mg/Kg	2011		
Tomato	0.5 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 32 of 32 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.006 mg/kg bw (1989, confirmed 1998)
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of the dietary intake for plant commodities: sum of alpha endosulfan, beta endosulfan and endosulfan sulfate. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

33 - Endrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.05 mg/Kg	1997	E	
Poultry meat	0.1 mg/Kg	1997	E	

Showing 1 to 2 of 2 entries

E: (only for MRLs) The MRL is based on extraneous residues.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.0002 mg/kg bw (1970; converted to PTDI in 1994)
Residue definition:	Sum of endrin and delta-keto-endrin (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

204 - Esfenvalerate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2013		
Eggs	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2004	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Rape seed	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Tomato	0.1 mg/Kg	2013		
Wheat	0.05 mg/Kg	2013		
Wheat straw and fodder, Dry	2 mg/Kg	2004		

Showing 1 to 8 of 8 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw -2002
Residue definition:	Sum of fenvalerate isomers (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

106 - Ethephon

Functional class: **Plant growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	5 mg/Kg	1997		
Barley	1 mg/Kg	1997		
Barley straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	1997		
Blueberries	20 mg/Kg	1997		
Cantaloupe	1 mg/Kg	2001		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	10 mg/Kg	1997		
Chicken eggs	0.2 mg/Kg	1997	(*)	
Cotton seed	2 mg/Kg	1997		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2003		
Edible offal of cattle, goats, horses, pigs & sheep	0.2 mg/Kg	1997	(*)	
Figs, Dried or dried and candied	10 mg/Kg	1997		
Grapes	1 mg/Kg	2001		
Hazelnuts	0.2 mg/Kg	1997		
Meat of cattle, goats, horses, pigs & sheep	0.1 mg/Kg	1997	(*)	
Milk of cattle, goats & sheep	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Peppers	5 mg/Kg	2001		
Peppers Chili, dried	50 mg/Kg	2006		
Pineapple	2 mg/Kg	2001		
Poultry meat	0.1 mg/Kg	1997	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.2 mg/Kg	1997	(*)	
Rye	1 mg/Kg	1997		
Rye straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	1997		
Tomato	2 mg/Kg	2001		
Walnuts	0.5 mg/Kg	1997		
Wheat	1 mg/Kg	1997		
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.05 mg/kg bw (1993; confirmed 1995, 1997, 2015)
Residue definition:	Definition of the residue for plant commodities except cereal grains and straw (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake): Ethephon. Definition of the residue for cereal grains and straw (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake): Ethephon and its conjugates, expressed as ethephon. Definition of the residue for animal commodities (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake): Ethephon. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

34 - Ethion

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Spices, Fruits and Berries	5 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.3 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	3 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 3 of 3 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.002 mg/kg bw -1990
Residue definition:	Ethion (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

149 - Ethoprophos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.02 mg/Kg	2005		
Cucumber	0.01 mg/Kg	2005		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Melons, except watermelon	0.02 mg/Kg	2005		
Milks	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Peppers Chili, dried	0.2 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.05 mg/Kg	2005		
Potato	0.05 mg/Kg	2005		
Strawberry	0.02 mg/Kg		(*)	
Sugar cane	0.02 mg/Kg	2005		
Sugar cane fodder	0.02 mg/Kg		(*)	
Sweet potato	0.05 mg/Kg	2005		
Tomato	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Turnip, Garden	0.02 mg/Kg		(*)	

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0004 mg/kg bw -1999
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake in plant and animal commodities: ethoprophos.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

35 - Ethoxyquin

Functional class: **Scald control agent**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Pear	3 mg/Kg	2009	Po	
Pear	3 mg/Kg	1997	Po	

Showing 1 to 2 of 2 entries

Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.005 mg/kg bw The ADI and the ARfD are applicable to ethoxyquin and its metabolites/degradation products methylethoxyquin MEQ), dihydroethoxyquin (DHEQ), dehydromethylethoxyquin (DHMEQ) (2005).
Residue definition:	Ethoxyquin.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

184 - Etofenprox

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.6 mg/Kg	2012		
Beans (dry)	0.05 mg/Kg	2012		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	8 mg/Kg	2012		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2012		
Eggs	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Grapes	4 mg/Kg	2013		
Maize	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2012	(fat)	
Milks	0.02 mg/Kg	2012		
Nectarine	0.6 mg/Kg	2012		
Peach	0.6 mg/Kg	2012		
Pear	0.6 mg/Kg	2012		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Rape seed	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Rice	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2012		

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw (1993). In 2011 JMPR confirmed the ADI established in 1993.
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities): etofenprox. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

241 - Etoxazole

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	3 mg/Kg	2011		
Citrus fruits	0.1 mg/Kg	2011		
Cucumber	0.02 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Grapes	0.5 mg/Kg	2011		
Hops, Dry	15 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2011	(*) (fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Mints	15 mg/Kg	2011		
Pome fruits	0.07 mg/Kg	2012		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	15 mg/Kg	2011		
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2011	(*)	

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.05 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for plant commodities): etoxazole. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

208 - Famoxadone

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.2 mg/Kg	2005		
Barley straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2005		
Cucumber	0.2 mg/Kg	2005		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2005		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2005		
Eggs	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Grape pomace, Dry	7 mg/Kg	2005		
Grapes	2 mg/Kg	2005		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2005	(fat)	
Milks	0.03 mg/Kg	2005	F	
Potato	0.02 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Squash, summer	0.2 mg/Kg	2005		
Tomato	2 mg/Kg	2005		
Wheat	0.1 mg/Kg	2005		
Wheat bran, Unprocessed	0.2 mg/Kg	2005		
Wheat straw and fodder, Dry	7 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 18 of 18 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.006 mg/kg bw -2003
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: famoxadone. The residue is fat soluble.

264 - Fenamidone

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans, except broad bean and soya bean	0.8 mg/Kg	2015		
Beans, Shelled	0.15 mg/Kg	2015		
Cabbages, Head	0.9 mg/Kg	2015		
Carrot	0.2 mg/Kg	2015		
Celery	40 mg/Kg	2015		
Cotton seed	0.02 mg/Kg	2015	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	4 mg/Kg	2015		
Fruiting vegetables other than cucurbits	1.5 mg/Kg	2015		(except chilli pepper, fungi, sweet corn)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2015		
Garlic	0.15 mg/Kg	2015		
Grapes	0.6 mg/Kg	2015		
Leek	0.3 mg/Kg	2015		
Lettuce, Head	20 mg/Kg	2015		
Lettuce, Leaf	0.9 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*) (fat)	
Milk fats	0.02 mg/Kg	2015		
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Onion, Bulb	0.15 mg/Kg	2015		
Onion, Welsh	3 mg/Kg	2015		
Peppers Chili	4 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	30 mg/Kg	2015		
Potato	0.02 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Shallot	0.15 mg/Kg	2015		
Spring Onion	3 mg/Kg	2015		
Strawberry	0.04 mg/Kg	2015		
Sunflower seed	0.02 mg/Kg	2015	(*)	
Tomato ketchup	3 mg/Kg	2015		
Tomato paste	4 mg/Kg	2015		

Witloof chicory (sprouts)	0.01 mg/Kg	2015	(*)

Showing 1 to 34 of 34 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.03 mg/kg bw -2013
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities: Fenamidone. For estimation of dietary intake for plant commodities: Sum of fenamidone, (S)-5-methyl-5-phenyl-3-(phenylamino)- 2,4-imidazolidine-dione (RPA 410193), plus 10 x the sum of both (S)-5-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidine-dione (RPA 412636) and (5S)-5-methyl-2-(methylthio)-5-phenyl-3,5-dihydro- 4H-imidazol-4-one (RPA 412708), all calculated as fenamidone. Residue concentration Ctotal = Cfenamidone + C RPA 410193 + 10 (CRPA 412636 + CRPA 412708). For the estimation of dietary intake for animal commodities: Sum of fenamidone plus 10 the sum of both (S)-5-methyl-5-phenyl-2,4-imidazolidine-dione (RPA 412636) and (5S)-5-methyl-2-(methylthio)-5-phenyl-3,5-dihydro- 4H-imidazol-4-one (RPA 412708), all calculated as fenamidone. Residue concentration Ctotal = Cfenamidone + 10 (CRPA 412636 + CRPA 412708). The residue is fat soluble

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

85 - Fenamiphos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Banana	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Brussels sprouts	0.05 mg/Kg	2004		
Cabbages, Head	0.05 mg/Kg	2004		
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Cotton seed oil, Crude	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Melons, except watermelon	0.05 mg/Kg	2007		
Milks	0.005 mg/Kg	2004	(*)	
Peanut	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Peanut oil, Crude	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2004	(*)	

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0008 mg/kg bw (1997, confirmed 2006)
Residue definition:	Sum of fenamiphos and its sulphoxide and sulphone, expressed as fenamiphos.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

192 - Fenarimol

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.1 mg/Kg	1999		
Banana	0.2 mg/Kg	1999		
Cattle kidney	0.02 mg/Kg	1999	(*)	
Cattle liver	0.05 mg/Kg	1999		
Cattle meat	0.02 mg/Kg	1999	(*)	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	1999		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.2 mg/Kg	1999		
Grapes	0.3 mg/Kg	1999		
Hops, Dry	5 mg/Kg	1999		
Melons, except watermelon	0.05 mg/Kg	1999		
Peach	0.5 mg/Kg	1999		
Pecan	0.02 mg/Kg	1999	(*)	
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.5 mg/Kg	1999		
Pome fruits	0.3 mg/Kg	1999		
Strawberry	1 mg/Kg	1999	T	
Sweet corn fodder	5 mg/Kg	1999		

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.
T: The MRL/EMRL is temporary, irrespective of the status of the ADI, until required information has been provided and evaluated.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Fenarimol.

197 - Fenbuconazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	3 mg/Kg	2013		
Apricot	0.5 mg/Kg	2001		
Banana	0.05 mg/Kg	1999		
Barley	0.2 mg/Kg	2001		
Barley bran, unprocessed	1 mg/Kg	2013		
Barley straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2001		
Blueberries	0.5 mg/Kg	2013		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	1999		
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2014		(except lemos and limes)
Citrus oil, edible	30 mg/Kg	2014		(except lemos and limes)
Citrus pulp, Dry	4 mg/Kg	2014		
Cranberry	1 mg/Kg	2013		
Cucumber	0.2 mg/Kg	1999		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2013		
Eggs	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Grapes	1 mg/Kg	1999		
Lemons and limes (including Citron)	1 mg/Kg	2014		
Lemons and limes, edible oil refined	60 mg/Kg	2014		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2013		
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg	1999		
Milks	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Peach	0.5 mg/Kg	2001		
Peanut	0.1 mg/Kg	2013		
Peanut fodder	15 mg/Kg	2013		
Peppers	0.6 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	2 mg/Kg	2013		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.3 mg/Kg	2013		
Pome fruits	0.5 mg/Kg	2013		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Rape seed	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Rye	0.1 mg/Kg	1999		
Squash, summer	0.05 mg/Kg	1999		
Sunflower seed	0.05 mg/Kg	1999	(*)	

Sweet corn fodder	1 mg/Kg	2013	
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2010	(*)
Wheat	0.1 mg/Kg	1999	
Wheat straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	1999	

Showing 1 to 38 of 38 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw -1997
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake, for plant and animal commodities: Fenbuconazole. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

109 - Fenbutatin Oxide

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.5 mg/Kg	1995		
Banana	10 mg/Kg	1997		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	10 mg/Kg	1997		
Chicken meat	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Chicken, Edible offal of	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Citrus fruits	5 mg/Kg	1995		(including kumquats)
Citrus pulp, Dry	25 mg/Kg	1995		
Cucumber	0.5 mg/Kg	1995		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	1997		
Eggs	0.05 mg/Kg	1995		
Grape pomace, Dry	100 mg/Kg	1995		
Grapes	5 mg/Kg	1995		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Milks	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Peach	7 mg/Kg	1995		
Pecan	0.5 mg/Kg	1995		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	3 mg/Kg			
Pome fruits	5 mg/Kg	1995		
Prunes	10 mg/Kg	1997		
Raisins (seedless white grape var., partially dried)	20 mg/Kg	1997		
Strawberry	10 mg/Kg	1995		
Tomato	1 mg/Kg	1995		
Walnuts	0.5 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0.03 mg/kg bw (1977 ;confirmed 1992)

Residue definition: Fenbutatin oxide.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

215 - Fenhexamid

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	2 mg/Kg	2006		
Almonds	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Apricot	10 mg/Kg	2006		
Bilberry	5 mg/Kg	2006		
Blackberries	15 mg/Kg	2006		
Blueberries	5 mg/Kg	2006		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	7 mg/Kg	2006		
Cucumber	1 mg/Kg	2006		
Currants, Black, Red, White	5 mg/Kg	2006		
Dewberries (including boysenberry and loganberry)	15 mg/Kg	2006		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	25 mg/Kg	2006		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Egg plant	2 mg/Kg	2006		
Elderberries	5 mg/Kg	2006		
Gherkin	1 mg/Kg	2006		
Gooseberry	5 mg/Kg	2006		
Grapes	15 mg/Kg	2006		
Juneberries	5 mg/Kg	2006		
Kiwifruit	15 mg/Kg	2006		
Lettuce, Head	30 mg/Kg	2006		
Lettuce, Leaf	30 mg/Kg	2006		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2006	(*) (fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2006	(*) F	
Nectarine	10 mg/Kg	2006		
Peach	10 mg/Kg	2006		
Peppers	2 mg/Kg	2006		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	2006		
Raspberries, Red, Black	15 mg/Kg	2006		
Squash, summer	1 mg/Kg	2006		
Strawberry	10 mg/Kg	2006		
Tomato	2 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 31 of 31 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.2 mg/kg bw -2005
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake in plant and animal commodities: fenhexamid. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

37 - Fenitrothion

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.5 mg/Kg	2008		
Cereal grains	6 mg/Kg	2008	Po	
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2008		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Rice bran, Unprocessed	40 mg/Kg	2008	PoP	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2008		
Spices, Fruits and Berries	1 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005	(*)	
Spices, Seeds	7 mg/Kg	2005		
Wheat bran, Unprocessed	25 mg/Kg	2008	PoP	

Showing 1 to 13 of 13 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.006 mg/kg bw (1988; confirmed 2000)
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake: fenitrothion.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

185 - Fenpropathrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	10 mg/Kg	2015		
Citrus fruits	2 mg/Kg	2015		
Citrus oil, edible	100 mg/Kg	2015		
Coffee beans	0.03 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015		
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.03 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015		
Milks	0.01 mg/Kg	2015		
Peppers	1 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2015		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	2015		
Pome fruits	5 mg/Kg	1995		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Prunes	3 mg/Kg	2015		
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2015		
Strawberry	2 mg/Kg	2015		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	3 mg/Kg	2015		
Tomato	1 mg/Kg	2015		
Tree nuts	0.15 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 22 of 22 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw (1993, reaffirmed 2012)
Residue definition:	For compliance with the MRL and for dietary risk assessment for plant and animal commodities: Fenpropathrin. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

188 - Fenpropimorph

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	2 mg/Kg	2003		
Barley	0.5 mg/Kg	2001		
Barley straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2001		
Eggs	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.05 mg/Kg	2001		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.3 mg/Kg	2001		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2001		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2001		
Milks	0.01 mg/Kg	2001		
Oat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2001		
Oats	0.5 mg/Kg	2001		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2001	(*)	
Rye	0.5 mg/Kg	2001		
Rye straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2001		
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Wheat	0.5 mg/Kg	2001		
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2001		

Showing 1 to 19 of 19 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.003 mg/kg bw -1994
Residue definition:	Plant products: fenpropimorph. Animal products: 2-Methyl-2-{4-[2-methyl-3-(cis-2,6-dimethylmorpholin-4-yl)propyl]phenyl}propionic acid, expressed as fenpropimorph

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

193 - Fenpyroximate

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Avocado	0.2 mg/Kg	2014		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	2014		
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2013		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.4 mg/Kg	2014		
Cucumber	0.3 mg/Kg	2014		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.3 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2014		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.2 mg/Kg	2011		Except sweet corn and mushrooms
Grapes	0.1 mg/Kg	2011		
Hops, Dry	10 mg/Kg	2003		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2014	(fat)	
Melons, except watermelon	0.05 mg/Kg	2011	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Peppers Chili, dried	1 mg/Kg	2011		
Pome fruits	0.3 mg/Kg	2011		
Potato	0.05 mg/Kg	2014		
Prunes	0.7 mg/Kg	2014		
Stone fruits	0.4 mg/Kg	2014		(except cherries)
Strawberry	0.8 mg/Kg	2014		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2011	(*)	

Showing 1 to 20 of 20 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -1995
Residue definition:	For both plant and animal commodities for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake: fenpyroximate. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

39 - Fenthion

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	1997		
Citrus fruits	2 mg/Kg			
Olive oil, Virgin	1 mg/Kg			
Rice, Husked	0.05 mg/Kg	1997		
Table Olives	1 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.007 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Sum of fenthion, its oxygen analogue and their sulphoxides and sulphones, expressed as fenthion (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

119 - Fenvalerate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Broccoli, Chinese	3 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg			
Mango	1.5 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	1 mg/Kg		(fat)	
Milks	0.1 mg/Kg		F	
Spices, Fruits and Berries	0.03 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 7 of 7 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw (1986). In 2012 JMPR reaffirmed the ADI established in 1986.
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: sum of fenvalerate isomers. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

202 - Fipronil

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.005 mg/Kg	2003		
Barley	0.002 mg/Kg	2003	(*)	
Cabbages, Head	0.02 mg/Kg	2003		
Cattle kidney	0.02 mg/Kg	2003		
Cattle liver	0.1 mg/Kg	2003		
Cattle meat	0.5 mg/Kg	2003	(fat)	
Cattle milk	0.02 mg/Kg	2003		
Eggs	0.02 mg/Kg	2003		
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	0.02 mg/Kg	2003		
Maize	0.01 mg/Kg	2003		
Maize fodder (dry)	0.1 mg/Kg	2003	dry wt	
Oats	0.002 mg/Kg	2003	(*)	
Potato	0.02 mg/Kg	2003		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2003		
Rice	0.01 mg/Kg	2003		
Rice straw and fodder, Dry	0.2 mg/Kg	2003	dry wt	
Rye	0.002 mg/Kg	2003	(*)	
Sugar beet	0.2 mg/Kg	2003		
Sunflower seed	0.002 mg/Kg	2003	(*)	
Triticale	0.002 mg/Kg	2003	(*)	
Wheat	0.002 mg/Kg	2003	(*)	

Showing 1 to 22 of 22 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.0002 mg/kg bw Group ADI for fipronil and fipronil-desulfinyl [5-amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-trifluoromethylpyrazole (MB 46513)] (JMPR 2000).
Residue definition:	Plant commodities: fipronil (fat-soluble). Animal commodities: sum of fipronil and 5-amino-3-cyano-1-(2,6-dichloro-4-trifluoromethylphenyl)-4-trifluoromethylsulphonylpyrazole (MB 46136), expressed as fipronil (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

282 - Flonicamid

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Fruiting vegetables, Cucurbits	undefined			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.07 mg/kg bw
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: Flonicamid. Definition of the residue for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for animal commodities: Sum of flonicamid, N-cyanomethyl-4-(trifluoromethyl)nicotinamide and the metabolite TFNA-AM, 4-(trifluoromethyl)nicotinamide. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

242 - Flubendiamide

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	10 mg/Kg	2011		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	4 mg/Kg	2011		
Celery	5 mg/Kg	2011		
Cotton seed	1.5 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	1 mg/Kg	2011		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2011		
Grapes	2 mg/Kg	2011		
Legume vegetables	2 mg/Kg	2011		
Lettuce, Head	5 mg/Kg	2011		
Lettuce, Leaf	7 mg/Kg	2011		
Maize	0.02 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	2 mg/Kg	2011	(fat)	
Milk fats	5 mg/Kg	2011		
Milks	0.1 mg/Kg	2011		
Pea hay or pea fodder (dry)	40 mg/Kg	2011		
Peppers	0.7 mg/Kg	2011		
Peppers Chili, dried	7 mg/Kg	2011		
Pome fruits	0.8 mg/Kg	2011		
Pulses	1 mg/Kg	2011		
Soya bean fodder	60 mg/Kg	2011		
Stone fruits	2 mg/Kg	2011		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2011		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	50 mg/Kg	2011		
Tomato	2 mg/Kg	2011		
Tree nuts	0.1 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 25 of 25 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for animal and plant commodities: flubendiamide. The residue is fat-soluble.

211 - Fludioxonil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Avocado	0.4 mg/Kg	2014		
Beans (dry)	0.5 mg/Kg	2014		
Beans, except broad bean and soya bean	0.6 mg/Kg	2014		(green pods and immature seeds)
Beans, Shelled	0.4 mg/Kg	2014		
Blackberries	5 mg/Kg	2006		
Blueberries	2 mg/Kg	2006		
Broccoli	0.7 mg/Kg	2006		
Cabbages, Head	2 mg/Kg	2006		
Carrot	0.7 mg/Kg	2006		
Cereal grains	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Citrus fruits	10 mg/Kg	2011	Po	
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Dewberries (including boysenberry and loganberry)	5 mg/Kg	2006		
Dried herbs	60 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Egg plant	0.3 mg/Kg	2006		
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2014		
Ginseng	4 mg/Kg	2014		
Grapes	2 mg/Kg	2006		
Herbs	9 mg/Kg	2014		
Kiwifruit	15 mg/Kg	2006	Po	
Lettuce, Head	10 mg/Kg	2006		
Lettuce, Leaf	40 mg/Kg	2014		
Mango	2 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2006		
Mustard greens	10 mg/Kg	2006		
Onion, Bulb	0.5 mg/Kg	2006		
Peas (dry)	0.07 mg/Kg	2006		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.3 mg/Kg	2006		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.03 mg/Kg	2006		
Peppers	1 mg/Kg	2014		
Peppers Chili, dried	4 mg/Kg	2014		

Pistachio nuts	0.2 mg/Kg	2006	
Pome fruits	5 mg/Kg	2007	Po
Pomegranate	2 mg/Kg	2011	Po
Potato	5 mg/Kg	2014	Po
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*)
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2014	(*)
Radish	0.3 mg/Kg	2014	
Radish leaves (including radish tops)	20 mg/Kg	2014	
Rape seed	0.02 mg/Kg	2006	(*)
Raspberries, Red, Black	5 mg/Kg	2006	
Snap bean (young pods)	0.6 mg/Kg	2014	
Spinach	30 mg/Kg	2014	
Stone fruits	5 mg/Kg	2006	Po
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.06 mg/Kg	2006	(*)
Strawberry	3 mg/Kg	2006	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2006	(*)
Sweet corn fodder	20 mg/Kg	2007	
Sweet potato	10 mg/Kg	2011	Po
Tomato	3 mg/Kg	2014	Po
Watercress	10 mg/Kg	2006	
Yams	10 mg/Kg	2011	Po

Showing 1 to 55 of 55 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.4 mg/kg bw -2004
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: fludioxonil. For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for animal commodities: fludioxonil and its benzopyrrole metabolites, determined as 2,2-difluoro-1,3-benzodioxole-4-carboxylic acid and expressed as fludioxonil. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

265 - Fluensulfone

Functional class: **Nematocide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.3 mg/Kg	2015		(except sweet corn and mushrooms)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.3 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	2 mg/Kg	2015		
Tomato paste	0.5 mg/Kg	2015		
Tomato, dried	0.5 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0–0.01 mg/kg bw -2013

Residue definition: For compliance with the MRLs and dietary intake for plant commodities: BSA {3,4,4-trifluorobut-3-ene-1-sulfonic acid}. Note that for dietary intake, exposure estimates should be compared to the ADI and ARfD for fluensulfone, with no correction for molecular weight. For compliance with the MRL and for dietary risk assessment for animal commodities: Unnecessary.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

275 - Flufenoxuron

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.4 mg/Kg	2015		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	20 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 6 of 6 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.04 mg/kg bw -2014
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for animal and plant commodities: Flufenoxuron. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

195 - Flumethrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cattle meat	0.2 mg/Kg	1999	(fat) V	On carcass fat basis. The MRL accommodates external animal treatment.
Cattle milk	0.05 mg/Kg	1999	F V	On carcass fat basis. The MRL accommodates external animal treatment.

Showing 1 to 2 of 2 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.004 mg/kg bw -1996
Residue definition:	Flumethrin (fat-soluble)

284 - Flumioxazin

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	3 mg/Kg	2016	(dw)	
Artichoke, Globe	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Asparagus	0.02 mg/Kg	2016		
Beans (dry)	0.07 mg/Kg	2016		
Bush berries	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Cabbages, Head	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Chick-pea (dry)	0.07 mg/Kg	2016		
Cotton seed	0.01 mg/Kg	2016		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.02 mg/Kg	2016	(*)	(except sweet corn and mushrooms)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Grapes	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	0.02 mg/Kg	2016	(*)	Wheat hay
Lentil (dry)	0.07 mg/Kg	2016		
Lupin (dry)	0.07 mg/Kg	2016		
Maize	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Maize fodder (dry)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Milks	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Mints	0.02 mg/Kg	2016		
Onion, Bulb	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Peanut	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Peas (dry)	0.07 mg/Kg	2016		
Pome fruits	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Pomegranate	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Potato	0.02 mg/Kg	2016	(*)	
Poultry fats	0.02 mg/Kg	2016	(*)	

Poultry meat	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Soya bean (dry)	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Stone fruits	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Sunflower seed	0.5 mg/Kg	2016	
Sweet potato	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Table Olives	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Tree nuts	0.02 mg/Kg	2016	(*)
Wheat	0.4 mg/Kg	2016	
Wheat straw and fodder, Dry	7 mg/Kg	2016	(dw)

Showing 1 to 39 of 39 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.02 mg/kg bw -2015
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: flumioxazin. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

235 - Fluopicolide

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brussels sprouts	0.2 mg/Kg	2010		
Cabbages, Head	7 mg/Kg	2011		
Celery	20 mg/Kg	2011		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	10 mg/Kg	2010		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	2 mg/Kg	2010		
Fruiting vegetables other than cucurbits	1 mg/Kg	2010		Except mushrooms and sweet corn.
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2010		
Grape pomace, Dry	7 mg/Kg	2010		
Grapes	2 mg/Kg	2010		
Leafy vegetables	30 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2010	(*) (fat)	
Milks	0.02 mg/Kg	2010		
Onion, Bulb	1 mg/Kg	2010		
Onion, Welsh	10 mg/Kg	2010		
Peppers Chili, dried	7 mg/Kg	2010		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.2 mg/Kg	2010		

Showing 1 to 20 of 20 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.08 mg/kg bw
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities: fluopicolide. For estimation of dietary intake for plant and animal commodities: fluopicolide and 2,6-dichlorobenzamide measured separately. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

243 - Fluopyram

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Banana	0.8 mg/Kg	2013		
Beans (dry)	0.07 mg/Kg	2013		
Blackberries	3 mg/Kg	2015		
Broccoli	0.3 mg/Kg	2015		
Brussels sprouts	0.3 mg/Kg	2015		
Cabbages, Head	0.15 mg/Kg	2015		
Carrot	0.4 mg/Kg	2013		
Cauliflower	0.09 mg/Kg	2015		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.7 mg/Kg	2013		
Chick-pea (dry)	0.07 mg/Kg	2013		
Cucumber	0.5 mg/Kg	2011		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2011		
Eggs	0.3 mg/Kg	2013		
Garlic	0.07 mg/Kg	2015		
Grapes	2 mg/Kg	2011		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.5 mg/Kg	2013		
Leek	0.15 mg/Kg	2015		
Lentil (dry)	0.07 mg/Kg	2013		
Lettuce, Head	15 mg/Kg	2015		
Lettuce, Leaf	15 mg/Kg	2015		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	3 mg/Kg	2013		
Lupin (dry)	0.07 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2013		
Milks	0.3 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	0.07 mg/Kg	2015		
Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	2015		
Peanut	0.03 mg/Kg	2013		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	2015		
Pome fruits	0.5 mg/Kg	2013		
Potato	0.03 mg/Kg	2013		
Poultry meat	0.2 mg/Kg	2013		
Poultry, Edible offal of	0.7 mg/Kg	2013		

Rape seed	1 mg/Kg	2015
Raspberries, Red, Black	3 mg/Kg	2015
Strawberry	0.4 mg/Kg	2013
Sugar beet	0.04 mg/Kg	2013
Tomato	0.4 mg/Kg	2013
Tree nuts	0.04 mg/Kg	2013

Showing 1 to 39 of 39 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2010
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: Fluopyram. Definition of the residue for compliance with the MRL for animal commodities: Sum of fluopyram and 2-(trifluoromethyl) benzamide, expressed as fluopyram. Definition of the residue for estimation of dietary intake for animal commodities: Sum of fluopyram, 2-(trifluoromethyl)benzamide and the combined residues N-{(E)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethenyl}-2-trifluoromethyl) benzamide and N-{(Z)-2-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl]ethenyl}-2-trifluoromethyl) benzamide, all expressed as fluopyram. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

165 - Flusilazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apricot	0.2 mg/Kg	2008		
Banana	0.03 mg/Kg	2008		
Cereal grains	0.2 mg/Kg	2008		Except rice
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.3 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	2 mg/Kg	2009		
Eggs	0.1 mg/Kg	2008		
Grape pomace, Dry	2 mg/Kg	2008		
Grapes	0.2 mg/Kg	2008		
Meat (from mammals other than marine mammals)	1 mg/Kg	2008	(fat)	
Milks	0.05 mg/Kg	2008		
Nectarine	0.2 mg/Kg	2009		
Peach	0.2 mg/Kg	2009		
Pome fruits	0.3 mg/Kg	2009		
Poultry meat	0.2 mg/Kg	2008		
Poultry, Edible offal of	0.2 mg/Kg	2008		
Rape seed	0.1 mg/Kg	2008		
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg	2008		
Soya bean hulls	0.05 mg/Kg	2008		
Soya bean oil, Refined	0.1 mg/Kg	2008		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2008		Except rice
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2008		
Sunflower seed	0.1 mg/Kg	2008		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Sweet corn fodder	2 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 24 of 24 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.007 mg/kg bw -2007
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake for plant commodities: flusilazole For compliance with MRLs and estimation of dietary intake for animal commodities: flusilazole plus [bis(4-fluorophenyl)methyl]silanol. Flusilazole is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

205 - Flutolanil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Brassica leafy vegetables	0.07 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2014		
Eggs	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Milks	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Rice bran, Unprocessed	10 mg/Kg	2004		
Rice straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2004		
Rice, Husked	2 mg/Kg	2004		
Rice, Polished	1 mg/Kg	2004		

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.09 mg/kg bw -2002
Residue definition:	For plant commodities for compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: Flutolanil. For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: flutolanil and transformation products containing the 2-trifluoromethylbenzoic acid moiety, expressed as flutolanil. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

248 - Flutriafol

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.3 mg/Kg	2012		
Coffee beans	0.15 mg/Kg	2012		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2013		
Grapes	0.8 mg/Kg	2013		
Peanut	0.15 mg/Kg	2012		
Peanut fodder	20 mg/Kg	2012		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2012		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	1 mg/Kg	2012		
Pome fruits	0.3 mg/Kg	2012		
Soya bean (dry)	0.4 mg/Kg	2012		
Wheat	0.15 mg/Kg	2012		
Wheat bran, Unprocessed	0.3 mg/Kg	2012		
Wheat straw and fodder, Dry	8 mg/Kg	2012		

Showing 1 to 13 of 13 entries

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.01 mg/kg bw -2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities): Flutriafol. The residue is fat-soluble.

256 - Fluxapyroxad

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	2 mg/Kg	2013		
Barley bran, processed	4 mg/Kg	2013		
Barley straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2013		
Beans (dry)	0.3 mg/Kg	2013		
Beans, except broad bean and soya bean	2 mg/Kg	2013		
Beans, Shelled	0.09 mg/Kg	2013		
Chick-pea (dry)	0.4 mg/Kg	2013		
Cotton seed	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2013		
Eggs	0.02 mg/Kg	2013		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.6 mg/Kg	2013		(except sweet corn and mushrooms)
Lentil (dry)	0.4 mg/Kg	2013		
Maize	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Maize fodder (dry)	15 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2013	(fat)	
Milk fats	0.5 mg/Kg	2013		
Milks	0.02 mg/Kg	2013		
Oat straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2013		
Oats	2 mg/Kg	2013		
Oilseed	0.8 mg/Kg	2013		(except peanut and cotton)
Pea hay or pea fodder (dry)	40 mg/Kg	2013	dry wt	
Peanut	0.01 mg/Kg	2013		
Peas (dry)	0.4 mg/Kg	2013		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	2 mg/Kg	2013		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.09 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	6 mg/Kg	2013		
Pome fruits	0.9 mg/Kg	2013		
Potato	0.03 mg/Kg	2013		
Poultry fats	0.05 mg/Kg	2013		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2013		
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2013		
Prunes	5 mg/Kg	2013		
Rye	0.3 mg/Kg	2013		
Rye straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2013		

Soya bean (dry)	0.15 mg/Kg	2013	
Soya bean (immature seeds)	0.5 mg/Kg	2013	
Soya bean (young pod)	1.5 mg/Kg	2013	
Soya bean fodder	30 mg/Kg	2013	dry wt
Soya bean hulls	0.3 mg/Kg	2013	
Stone fruits	2 mg/Kg	2013	
Sugar beet	0.15 mg/Kg	2013	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.15 mg/Kg	2013	
Triticale	0.3 mg/Kg	2013	
Triticale straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2013	
Wheat	0.3 mg/Kg	2013	
Wheat bran, Unprocessed	1 mg/Kg	2013	
Wheat straw and fodder, Dry	30 mg/Kg	2013	

Showing 1 to 47 of 47 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw 2012
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL for plant and animal commodities): Fluxapyroxad. Definition of the residue (for estimation of dietary intake for plant commodities): Sum of fluxapyroxad and 3-difluoromethyl)- N-(3′,4′,5′-trifluoro[1,1′-biphenyl]-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (M700F008) and 3-(difluoromethyl)- 1-(ß-D-glucopyranosyl)-N-(3′,4′,5′-triflurobipheny-2-yl)-1H-pyrzaole-4- carboxamide (M700F048) and expressed as parent equivalents. Definition of the residue (for estimation of dietary intake for animal commodities): Sum of fluxapyroxad and 3-(difluoromethyl)-N-(3′,4′,5′-trifluoro[1,1′- biphenyl]-2-yl)-1H-pyrazole-4-carboxamide (M700F008) expressed as parent equivalents. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

41 - Folpet

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	10 mg/Kg	2006		
Cucumber	1 mg/Kg	2003		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	40 mg/Kg	2006		
Grapes	10 mg/Kg	2006		
Lettuce, Head	50 mg/Kg	2006		
Melons, except watermelon	3 mg/Kg	2003		
Onion, Bulb	1 mg/Kg	2003		
Potato	0.1 mg/Kg	2003		
Strawberry	5 mg/Kg	2006		
Tomato	3 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 10 of 10 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Folpet.

175 - Glufosinate-Ammonium

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	0.4 mg/Kg	2013		
Assorted tropical and sub-tropical fruits - edible peel	0.1 mg/Kg	2013		
Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel	0.1 mg/Kg	2013		(except banana and kiwifruit)
Banana	0.2 mg/Kg	2014		
Bean fodder	1 mg/Kg	2013		
Blueberries	0.1 mg/Kg	2013		
Carrot	0.05 mg/Kg	2013		
Citrus fruits	0.05 mg/Kg	2013		
Coffee beans	0.1 mg/Kg	2013		
Common bean (dry)	0.05 mg/Kg	2013		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Corn salad	0.05 mg/Kg	2013		
Cotton seed	5 mg/Kg	2013		
Currants, Black, Red, White	1 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	3 mg/Kg	2014		
Eggs	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Gooseberry	0.1 mg/Kg	2013		
Grapes	0.15 mg/Kg	2013		
Kiwifruit	0.6 mg/Kg	2014		
Lettuce, Head	0.4 mg/Kg	2013		
Lettuce, Leaf	0.4 mg/Kg	2014		
Maize	0.1 mg/Kg	2013		
Maize fodder (dry)	8 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2013		
Milks	0.02 mg/Kg	2013	(*)	
Onion, Bulb	0.05 mg/Kg	2013		
Pome fruits	0.1 mg/Kg	2013		
Potato	0.1 mg/Kg	2013		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2013	(*)	
Prunes	0.3 mg/Kg	2013		
Rape seed	1.5 mg/Kg	2013		
Rape seed oil, Crude	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Raspberries, Red, Black	0.1 mg/Kg	2013		

Rice	0.9 mg/Kg	2013
Rice straw and fodder, Dry	2 mg/Kg	2013
Soya bean (dry)	2 mg/Kg	2015
Stone fruits	0.15 mg/Kg	2013
Strawberry	0.3 mg/Kg	2013
Sugar beet	1.5 mg/Kg	2013
Sugar beet molasses	8 mg/Kg	2013
Tree nuts	0.1 mg/Kg	2013

Showing 1 to 42 of 42 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2012
Residue definition:	For compliance with MRL and for estimation of dietary intake for animal and plant commodities: Sum of glufosinate, 3-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]propionic acid and N-acetyl-glufosinate, calculated as glufosinate (free acid). The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

158 - Glyphosate

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	500 mg/Kg	2006		
Banana	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	400 mg/Kg	2006		
Bean fodder	200 mg/Kg	2006		
Beans (dry)	2 mg/Kg	2006		
Cereal grains	30 mg/Kg	2006		Except maize and rice
Cotton seed	40 mg/Kg	2006		
Edible offal (mammalian)	5 mg/Kg	2006		Except pigs
Eggs	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	500 mg/Kg	2006		
Lentil (dry)	5 mg/Kg	2012		
Maize	5 mg/Kg	2006		
Maize fodder (dry)	150 mg/Kg	2006		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Milks	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Oat straw and fodder, Dry	100 mg/Kg	2006		
Pea hay or pea fodder (dry)	500 mg/Kg	2006		
Peas (dry)	5 mg/Kg	2006		
Pig, Edible offal of	0.5 mg/Kg	2006		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.5 mg/Kg	2006		
Rape seed	30 mg/Kg	2014		
Sorghum straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2006		
Soya bean (dry)	20 mg/Kg	2006		
Sugar beet	15 mg/Kg	2012		
Sugar cane	2 mg/Kg	2006		
Sugar cane molasses	10 mg/Kg	2006		
Sunflower seed	7 mg/Kg	2006		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	3 mg/Kg	2012		
Wheat bran, Unprocessed	20 mg/Kg	2006		
Wheat straw and fodder, Dry	300 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 31 of 31 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-1 mg/kg bw -2011
Residue definition:	For compliance with MRL for plant commodities - for soya bean, maize and rape: sum of glyphosate and N-acetylglyphosate, expressed as glyphosate for other crops: glyphosate. For compliance with MRL for animal commodities: sum of glyphosate and N-acetylglyphosate, expressed as glyphosate. For estimation of dietary intake for plant and animal commodities: glyphosate, N-acetylglyphosate, AMPA and N-acetyl AMPA, expressed as glyphosate. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

114 - Guazatine

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cereal grains	0.05 mg/Kg	1999	(*) G	
Citrus fruits	5 mg/Kg	1999	Po	

Showing 1 to 2 of 2 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	mg/kg bw ADI withdrawn (1997)
Residue definition:	Guazatine.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

194 - Haloxyfop

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Beans (dry)	3 mg/Kg	2011		
Beans, except broad bean and soya bean	0.5 mg/Kg	2011		
Chick-pea (dry)	0.05 mg/Kg	2011		
Citrus fruits	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Coffee beans	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Cotton seed	0.7 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	2 mg/Kg	2011		
Eggs	0.1 mg/Kg	2011		
Fodder beet	0.4 mg/Kg	2011		
Grapes	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2011	(fat)	
Milk fats	7 mg/Kg	2011		
Milks	0.3 mg/Kg	2011		
Onion, Bulb	0.2 mg/Kg	2010		
Peanut fodder	5 mg/Kg	2011		
Peas (dry)	0.2 mg/Kg	2011		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.7 mg/Kg	2011		
Peas, Shelled (succulent seeds)	1 mg/Kg	2011		
Pome fruits	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Poultry meat	0.7 mg/Kg	2011	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.7 mg/Kg	2011		
Rape seed	3 mg/Kg	2011		
Soya bean (dry)	2 mg/Kg	2011		
Stone fruits	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Sugar beet	0.4 mg/Kg	2011		
Sunflower seed	0.3 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 27 of 27 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0007 mg/kg bw -2006
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: sum of haloxyfop (including haloxyfop-P), its esters and its conjugates expressed as haloxyfop.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

43 - Heptachlor

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cereal grains	0.02 mg/Kg		E	
Citrus fruits	0.01 mg/Kg		E	
Cotton seed	0.02 mg/Kg		E	
Eggs	0.05 mg/Kg		E	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg		(fat) E	
Milks	0.006 mg/Kg		F E	
Pineapple	0.01 mg/Kg		E	
Poultry meat	0.2 mg/Kg		(fat) E	
Soya bean (immature seeds)	0.02 mg/Kg		E	
Soya bean oil, Crude	0.5 mg/Kg		E	
Soya bean oil, Refined	0.02 mg/Kg		E	

Showing 1 to 11 of 11 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
E: (only for MRLs) The MRL is based on extraneous residues.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.0001 mg/kg bw (1991; converted to PTDI in 1994)
Residue definition:	Sum of heptachlor and heptachlor epoxide (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

176 - Hexythiazox

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2010		
Date	2 mg/Kg	2010		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1 mg/Kg	2010		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2010		
Egg plant	0.1 mg/Kg	2010		
Eggs	0.05 mg/Kg	2010		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.05 mg/Kg	2010		Except watermelon.
Grape pomace, Dry	15 mg/Kg	2010		
Grapes	1 mg/Kg	2010		
Hops, Dry	3 mg/Kg	2012		
Mammalian fats (except milk fats)	0.05 mg/Kg	2010		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2010	(fat)	
Milk fats	0.05 mg/Kg	2010		
Milks	0.05 mg/Kg	2010		
Pome fruits	0.4 mg/Kg	2010		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2010	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2010		
Prunes	1 mg/Kg	2010		
Stone fruits	0.3 mg/Kg	2010		
Strawberry	6 mg/Kg	2013		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	15 mg/Kg	2012		
Tomato	0.1 mg/Kg	2010		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2010	(*)	

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw (1991). In 2008 JMPR reaffirmed the ADI established in 1991.
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL for plant commodities: hexythiazox. Definition of the residue (for estimation of dietary intake) for plant commodities: sum of hexythiazox and all metabolites containing the trans-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-2-oxothiazolidine-moiety (PT-1-3), expressed as hexythiazox. Definition of the residue (for compliance with MRL and for estimation of dietary intake) for animal commodities: sum of hexythiazox and all metabolites containing the trans-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-2-oxothiazolidine-moiety (PT-1-3), expressed as hexythiazox. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

46 - Hydrogen Phosphide

Functional class: **Fumigant**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cacao beans	0.01 mg/Kg		Po	
Cereal grains	0.1 mg/Kg		Po	
Dried fruits	0.01 mg/Kg		Po	
Dried vegetables	0.01 mg/Kg		Po	
Peanut	0.01 mg/Kg		Po	
Spices	0.01 mg/Kg		Po	
Tree nuts	0.01 mg/Kg		Po	

Showing 1 to 7 of 7 entries

Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	mg/kg bw Not necessary.
Residue definition:	All phosphides, expressed as hydrogen phosphide. Good usage practices should ensure that residues are not present at time of consumption.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

110 - Imazalil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	2 mg/Kg		Po	
Citrus fruits	5 mg/Kg		Po	
Cucumber	0.5 mg/Kg			
Gherkin	0.5 mg/Kg			
Melons, except watermelon	2 mg/Kg	1997	Po	
Persimmon, Japanese	2 mg/Kg		Po	
Pome fruits	5 mg/Kg	1991	Po	
Potato	5 mg/Kg		Po	
Raspberries, Red, Black	2 mg/Kg			
Strawberry	2 mg/Kg			
Wheat	0.01 mg/Kg		(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.1 mg/Kg			

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.03 mg/kg bw (1991; confirmed 2000, 2001)
Residue definition:	Imazalil.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

276 - Imazamox

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	0.1 mg/Kg	2015	(*)	
Beans (dry)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Beans, except broad bean and soya bean	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Lentil (dry)	0.2 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015		
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Pea hay or pea fodder (dry)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Peanut	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Peas (dry)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Rape seed	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Rice	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Soya bean fodder	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Sunflower seed	0.3 mg/Kg	2015		
Wheat	0.05 mg/Kg	2015	(*)	
Wheat bran, Unprocessed	0.2 mg/Kg	2015		
Wheat germ	0.1 mg/Kg	2015		
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2015	(*)	

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-3 mg/kg bw -2014
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities: Imazamox. For estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Sum of imazamox and 5-(hydroxymethyl)-2-(4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-2-imazazolin-2-yl) nicotinic acid (CL 263284), expressed as imazamox. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

266 - Imazapic

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Edible offal (mammalian)	1 mg/Kg	2014		
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	3 mg/Kg	2014		
Maize	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.1 mg/Kg	2014		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2014		
Milks	0.1 mg/Kg	2014		
Peanut	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Rape seed	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Rice	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Sugar cane	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Wheat	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2014	(*)	

Showing 1 to 16 of 16 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.7 mg/kg bw -2013
Residue definition:	Definition of the residue for plant and animal commodities (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake): Imazapic. Residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

267 - Imazapyr

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Lentil (dry)	0.3 mg/Kg	2014		
Maize	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Rape seed	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Sunflower seed	0.08 mg/Kg	2014		
Wheat	0.05 mg/Kg	2014	(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2014	(*)	

Showing 1 to 14 of 14 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–3 mg/kg bw -2013
Residue definition:	Definition of the residue for plant commodities (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake): Imazapyr. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

206 - Imidacloprid

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	5 mg/Kg	2009		
Apple	0.5 mg/Kg	2004		
Apricot	0.5 mg/Kg	2004		
Banana	0.05 mg/Kg	2004		
Barley straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2004		
Beans, except broad bean and soya bean	2 mg/Kg	2004		
Berries and other small fruits	5 mg/Kg	2009		Except cranberries, grapes and strawberries.
Broccoli	0.5 mg/Kg	2004		
Brussels sprouts	0.5 mg/Kg	2004		
Cabbages, Head	0.5 mg/Kg	2004		
Cauliflower	0.5 mg/Kg	2004		
Celery	6 mg/Kg	2013		
Cereal grains	0.05 mg/Kg	2004		
Cherry, Sweet	0.5 mg/Kg	2006		
Citrus fruits	1 mg/Kg	2013		
Citrus pulp, Dry	10 mg/Kg	2004		
Coffee beans	1 mg/Kg	2009		
Cranberry	0.05 mg/Kg	2007	(*)	
Cucumber	1 mg/Kg	2004		
Edible offal (mammalian)	0.3 mg/Kg	2009		
Egg plant	0.2 mg/Kg	2004		
Eggs	0.02 mg/Kg	2009		
Grapes	1 mg/Kg	2004		
Hops, Dry	10 mg/Kg	2004		
Leek	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Lettuce, Head	2 mg/Kg	2004		
Maize fodder (dry)	0.2 mg/Kg	2004		
Mango	0.2 mg/Kg	2004		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2009		
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg	2004		
Milks	0.1 mg/Kg	2009		
Nectarine	0.5 mg/Kg	2004		
Oat straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2004		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2004		

Peach	0.5 mg/Kg	2004		
Peanut	1 mg/Kg	2009		
Peanut fodder	30 mg/Kg	2009		
Pear	1 mg/Kg	2004		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	5 mg/Kg	2009		
Peas, Shelled (succulent seeds)	2 mg/Kg	2009		
Peppers	1 mg/Kg	2004		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg	2004		
Pomegranate	1 mg/Kg	2009		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2009		
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2009		
Pulses	2 mg/Kg	2013		(except soya beans)
Radish leaves (including radish tops)	5 mg/Kg	2009		
Rape seed	0.05 mg/Kg	2004	(*)	
Root and tuber vegetables	0.5 mg/Kg	2009		
Rye straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2004		
Squash, summer	1 mg/Kg	2004		
Strawberry	0.5 mg/Kg	2009		
Sunflower seed	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Sweet corn fodder	5 mg/Kg	2004		
Tomato	0.5 mg/Kg	2004		
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2009		
Watermelon	0.2 mg/Kg	2004		
Wheat bran, Unprocessed	0.3 mg/Kg	2004		
Wheat flour	0.03 mg/Kg	2004		
Wheat straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2004		

Showing 1 to 62 of 62 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.06 mg/kg bw -2002
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: Sum of imidacloprid and its metabolites containing the 6-chloropyridinyl moiety, expressed as imidacloprid.

216 - Indoxacarb

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	60 mg/Kg	2006		
Apple	0.5 mg/Kg	2006		
Broccoli	0.2 mg/Kg	2006		
Cabbages, Head	3 mg/Kg	2008		
Cauliflower	0.2 mg/Kg	2006		
Chick-pea (dry)	0.2 mg/Kg	2006		
Cotton fodder, dry	20 mg/Kg	2006		
Cotton seed	1 mg/Kg	2006		
Cowpea (dry)	0.1 mg/Kg	2010		
Cranberry	1 mg/Kg	2010		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2006		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2010		
Egg plant	0.5 mg/Kg	2006		
Eggs	0.02 mg/Kg	2010		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2010		
Grapes	2 mg/Kg	2006		
Lettuce, Head	7 mg/Kg	2006		
Lettuce, Leaf	3 mg/Kg	2013		
Maize fodder (dry)	25 mg/Kg	2006		
Meat (from mammals other than marine mammals)	2 mg/Kg	2010	(fat)	
Milk fats	2 mg/Kg	2010		
Milks	0.1 mg/Kg	2010		
Mints	15 mg/Kg	2010		
Mung bean (dry)	0.2 mg/Kg	2006		
Peanut	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Peanut fodder	50 mg/Kg	2006		
Pear	0.2 mg/Kg	2006		
Peppers	0.3 mg/Kg	2006		
Potato	0.02 mg/Kg	2006		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2010	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Prunes	3 mg/Kg	2010		
Soya bean (dry)	0.5 mg/Kg	2006		
Stone fruits	1 mg/Kg	2010		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2006		

Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	5 mg/Kg	2014
Tomato	0.5 mg/Kg	2006

Showing 1 to 37 of 37 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2005
Residue definition:	For compliance with the MRL for all commodities and for estimation of dietary intake for plant commodities: sum of indoxacarb and its R enantiomer. For estimation of dietary intake for animal commodities: sum of indoxacarb, its R enantiomer and methyl 7-chloro-2,5-dihydro-2-[[[4-(trifluoromethoxy)phenyl] amino]carbonyl]indeno[1,2-e] [1,3,4]oxadiazine-4a(3H)-carboxylate, expressed as indoxacarb. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

111 - Iprodione

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.2 mg/Kg	1997		
Barley	2 mg/Kg	1997		
Beans (dry)	0.1 mg/Kg	1997		
Blackberries	30 mg/Kg	1997		
Broccoli	25 mg/Kg	1997		
Carrot	10 mg/Kg	1997	Po	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	10 mg/Kg	1997		
Common bean (pods and/or immature seeds)	2 mg/Kg	1997		
Cucumber	2 mg/Kg	1997		
Grapes	10 mg/Kg			
Kiwifruit	5 mg/Kg			
Lettuce, Head	10 mg/Kg			
Lettuce, Leaf	25 mg/Kg	1997		
Onion, Bulb	0.2 mg/Kg	1997		
Peach	10 mg/Kg	1997		
Pome fruits	5 mg/Kg	1997	Po	
Rape seed	0.5 mg/Kg	1997		
Raspberries, Red, Black	30 mg/Kg	1997		
Rice, Husked	10 mg/Kg	1997		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Strawberry	10 mg/Kg			
Sugar beet	0.1 mg/Kg	1997	(*)	
Sunflower seed	0.5 mg/Kg			
Tomato	5 mg/Kg	1999		
Witloof chicory (sprouts)	1 mg/Kg			

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.06 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Iprodione.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

249 - Isopyrazam

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.06 mg/Kg	2012		
Barley	0.07 mg/Kg	2012		
Barley straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2012		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2012		
Eggs	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Milk fats	0.02 mg/Kg	2012		
Milks	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Rye	0.03 mg/Kg	2012		
Rye straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2012		
Triticale	0.03 mg/Kg	2012		
Triticale straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2012		
Wheat	0.03 mg/Kg	2012		
Wheat bran, Unprocessed	0.15 mg/Kg	2012		
Wheat straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2012		

Showing 1 to 19 of 19 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.06 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL) for plant commodities: isopyrazam (sum of syn-isomer and anti-isomer). Definition of the residue for estimation of dietary intake for plant commodities: sum of isopyrazam and 3-difluoromethyl-1-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid [9-(1-hydroxyl-1-methylethyl)-(1RS, 4RS, 9RS) -1,2,3,4-tetrahydro-1,4-methanonaphthalen-5-yl]amide expressed as isopyrazam. Definition of the residue (for compliance with the MRL the estimation of dietary intake) for animal commodities: isopyrazam (sum of syn-isomer and anti-isomer). The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

268 - Isoxaflutole

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Chick-pea (dry)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Chick-pea fodder	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2014		
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Maize	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Maize fodder (dry)	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poppy seed	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.2 mg/Kg	2014		
Sugar cane	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Sugar cane fodder	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2014	(*)	

Showing 1 to 16 of 16 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.02 mg/kg bw -2013
Residue definition:	For compliance with the MRL and for dietary risk assessment for plant commodities: sum of isoxaflutole and isoxaflutole diketonitrile, expressed as isoxaflutole. For compliance with the MRL for animal commodities: sum of isoxaflutole and isoxaflutole diketonitrile, expressed as isoxaflutole. For dietary risk assessment for animal commodities: sum of isoxaflutole, isoxaflutole diketonitrile, RPA 205834 (2-aminomethylene-l-cyclopropyl-3-(2-mesyl-4-trifluoromethylphenyl)-propane-1,3-dione) and RPA 207048 (1-cyclopropyl-2-hydroxymethylene-3-(2-mesyl-4-trifluoromethylphenyl)-propane-1,3-dione), including their conjugates, expressed as isoxaflutole. The residue not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

199 - Kresoxim-Methyl

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.1 mg/Kg	2003		
Cucumber	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2001		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Grapefruit	0.5 mg/Kg	2003		
Grapes	1 mg/Kg	2001		
Mammalian fats (except milk fats)	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Olive oil, Virgin	0.7 mg/Kg	2003		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.5 mg/Kg	2003		
Pome fruits	0.2 mg/Kg	2003		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Rye	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Straw and fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2001		
Table Olives	0.2 mg/Kg	2003		
Wheat	0.05 mg/Kg	2001	(*)	

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.4 mg/kg bw -1998
Residue definition:	Plant commodities: kresoxim-methyl. Animal commodities: alpha-(p-hydroxy-o-tolyloxy) -o-tolyl(methoxyimino)acetic acid, expressed as kresoxim-methyl.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

48 - Lindane

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.01 mg/Kg	2004		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Maize	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2004	(fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Oats	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2004	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Rye	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Sorghum	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Sweet corn (kernels)	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Wheat	0.01 mg/Kg	2004	(*)	

Showing 1 to 14 of 14 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.005 mg/kg bw -2002
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: lindane. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

286 - Lufenuron

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cucumber	0.09 mg/Kg	2016		
Edible offal (mammalian)	0.04 mg/Kg	2016		
Eggs	0.02 mg/Kg	2016		
Mammalian fats (except milk fats)	0.7 mg/Kg	2016		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.7 mg/Kg	2016		
Melons, except watermelon	0.4 mg/Kg	2016		
Milk fats	2 mg/Kg	2016		
Milks	0.1 mg/Kg	2016		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.8 mg/Kg	2012		
Potato	0.01 mg/Kg	2016	(*)	
Poultry fats	0.04 mg/Kg	2016		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2016		
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2016	(fat)	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2016	(*)	
Tomato	0.4 mg/Kg	2016		

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.02 mg/kg bw -2015
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: lufenuron. The residue fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

49 - Malathion

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.5 mg/Kg	2006		
Asparagus	1 mg/Kg	2004		
Beans (dry)	2 mg/Kg	2003		
Beans, except broad bean and soya bean	1 mg/Kg	2004		
Blueberries	10 mg/Kg	2004		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	3 mg/Kg	2014		
Citrus fruits	7 mg/Kg	2013		
Cotton seed	20 mg/Kg	2006		
Cotton seed oil, Crude	13 mg/Kg	2006		
Cotton seed oil, Edible	13 mg/Kg	2006		
Cucumber	0.2 mg/Kg	2004		
Grapes	5 mg/Kg	2006		
Maize	0.05 mg/Kg	2006		
Mustard greens	2 mg/Kg	2004		
Onion, Bulb	1 mg/Kg	2004		
Peppers	0.1 mg/Kg	2003		
Peppers Chili, dried	1 mg/Kg	2006		
Sorghum	3 mg/Kg	2006		
Spices, Fruits and Berries	1 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.5 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	2 mg/Kg	2005		
Spinach	3 mg/Kg	2003		
Spring Onion	5 mg/Kg	2004		
Strawberry	1 mg/Kg			
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2004		
Tomato	0.5 mg/Kg	2003		
Tomato juice	0.01 mg/Kg	2004		
Turnip greens	5 mg/Kg	2004		
Turnip, Garden	0.2 mg/Kg	2003		
Wheat	10 mg/Kg	2009		
Wheat bran, Unprocessed	25 mg/Kg	2009		
Wheat flour	0.2 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 32 of 32 entries

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.3 mg/kg bw -1997
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: malathion. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

102 - Maleic Hydrazide

Functional class: **Plant growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Garlic	15 mg/Kg	2001		
Onion, Bulb	15 mg/Kg			
Potato	50 mg/Kg			
Shallot	15 mg/Kg	2001		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.3 mg/kg bw -1996
Residue definition:	Maleic hydrazide.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

231 - Mandipropamid

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Broccoli	2 mg/Kg	2009		
Cabbages, Head	3 mg/Kg	2009		
Celery	20 mg/Kg	2009		
Cucumber	0.2 mg/Kg	2009		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2009		
Grapes	2 mg/Kg	2009		
Hops, Dry	90 mg/Kg	2014		
Leafy vegetables	25 mg/Kg	2009		
Melons, except watermelon	0.5 mg/Kg	2009		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2009		
Peppers	1 mg/Kg	2009		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2009		
Potato	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Spring Onion	7 mg/Kg	2009		
Squash, summer	0.2 mg/Kg	2009		
Tomato	0.3 mg/Kg	2009		

Showing 1 to 16 of 16 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.2 mg/kg bw -2008
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: mandipropamid. The residue not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

257 - MCPA

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.2 mg/Kg	2013		
Barley straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	3 mg/Kg	2013		
Eggs	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Flax-seed	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Hay or fodder (dry) of grasses	500 mg/Kg	2013		
Maize	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Maize fodder (dry)	0.3 mg/Kg	2013		
Mammalian fats (except milk fats)	0.2 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2013		
Milks	0.04 mg/Kg	2013		
Oat straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2013		
Oats	0.2 mg/Kg	2013		
Peas (dry)	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry fats	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Rye	0.2 mg/Kg	2013		
Rye straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2013		
Triticale	0.2 mg/Kg	2013		
Triticale straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2013		
Wheat	0.2 mg/Kg	2013		
Wheat straw and fodder, Dry	50 mg/Kg	2013		

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw 2012
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL for plant and animal commodities: MCPA. Definition of the residue for estimation of dietary intake for plant commodities: Sum of MCPA, its conjugates, esters and salts, all expressed as MCPA. Definition of the residue for the estimation of dietary intake for animal commodities: Sum of MCPA and its conjugates, expressed as MCPA. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

244 - Meptyldinocap

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cucumber	0.07 mg/Kg	2011		
Grapes	0.2 mg/Kg	2011		
Melons, except watermelon	0.5 mg/Kg	2011		
Squash, summer	0.07 mg/Kg	2011		
Strawberry	0.3 mg/Kg	2011		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw
Residue definition:	For compliance with the MRL: Dinocap, sum of all isomers. For estimation of dietary intake for plant commodities: The sum of meptyldinocap, and the corresponding phenol 2, 4-DNOP, expressed as parent meptyldinocap.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

277 - Mesotrione

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Bush berries	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Cane berries	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Cranberry	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Linseed	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Maize	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Millet (Including Barnyard, Bulrush, Common, Finger, Foxtail and Little Millet)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Oats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Okra	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Rhubarb	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Rice, Husked	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Sorghum	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Soya bean (dry)	0.03 mg/Kg	2015		
Sugar cane	0.01 mg/Kg	2015		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	

Showing 1 to 21 of 21 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0-0.5 mg/kg bw -2014

Residue definition: For compliance with MRL and for estimation of dietary intake for animal and plant commodities: Mesotrione. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

236 - Metaflumizone

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brussels sprouts	0.8 mg/Kg	2010		
Chinese cabbage (type pack-choi)	6 mg/Kg	2010		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Egg plant	0.6 mg/Kg	2010		
Lettuce, Head	7 mg/Kg	2010		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2010	(*) (fat)	
Milk fats	0.02 mg/Kg	2010		
Milks	0.01 mg/Kg	2010	(*)	
Peppers	0.6 mg/Kg	2010		
Peppers Chili, dried	6 mg/Kg	2010		
Potato	0.02 mg/Kg	2010	(*)	
Tomato	0.6 mg/Kg	2010		

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: metaflumizone, sum of metaflumizone E-isomer and metaflumizone Z-isomer. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

138 - Metalaxyl

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Asparagus	0.05 mg/Kg		(*)	
Avocado	0.2 mg/Kg			
Broccoli	0.5 mg/Kg	1993		
Brussels sprouts	0.2 mg/Kg	1991		
Cabbages, Head	0.5 mg/Kg	1993		
Cacao beans	0.2 mg/Kg	1991		
Carrot	0.05 mg/Kg	1991	(*)	
Cauliflower	0.5 mg/Kg	1993		
Cereal grains	0.05 mg/Kg		(*)	
Citrus fruits	5 mg/Kg		Po	
Cotton seed	0.05 mg/Kg		(*)	
Cucumber	0.5 mg/Kg	1991		
Gherkin	0.5 mg/Kg	1991		
Grapes	1 mg/Kg			
Hops, Dry	10 mg/Kg			
Lettuce, Head	2 mg/Kg	1995		
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg			
Onion, Bulb	2 mg/Kg	1995		
Peanut	0.1 mg/Kg			
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.05 mg/Kg		(*)	
Peppers	1 mg/Kg			
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Pome fruits	1 mg/Kg	1993	Po	
Potato	0.05 mg/Kg		(*)	
Raspberries, Red, Black	0.2 mg/Kg	1991		
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg		(*)	
Spices, Seeds	5 mg/Kg	2005		
Spinach	2 mg/Kg			
Squash, summer	0.2 mg/Kg			
Sugar beet	0.05 mg/Kg		(*)	
Sunflower seed	0.05 mg/Kg		(*)	
Tomato	0.5 mg/Kg			
Watermelon	0.2 mg/Kg			
Winter squash	0.2 mg/Kg			

Showing 1 to 34 of 34 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.08 mg/kg bw Group ADI for metalaxyl and metalaxyl-M (alone or in combination; 2002)
Residue definition:	Metalaxyl.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

100 - Methamidophos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.2 mg/Kg	2005		
Beans, except broad bean and soya bean	1 mg/Kg	2006		
Cotton seed	0.2 mg/Kg	2005		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Fodder beet	0.02 mg/Kg	2005		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Milks	0.02 mg/Kg	2005		
Potato	0.05 mg/Kg	2005		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Rice straw and fodder, Dry	0.1 mg/Kg	2012		
Rice, Husked	0.6 mg/Kg	2012		
Soya bean (dry)	0.1 mg/Kg	2005		
Spices	0.1 mg/Kg	2005	(*)	
Sugar beet	0.02 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 16 of 16 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.004 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: methamidophos. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

51 - Methidathion

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Apple	0.5 mg/Kg			
Artichoke, Globe	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Beans (dry)	0.1 mg/Kg	1997		
Cabbages, Head	0.1 mg/Kg	1997		
Cattle fat	0.02 mg/Kg		(*)	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg			
Cotton seed	1 mg/Kg	1997		
Cotton seed oil, Crude	2 mg/Kg	1997		
Cucumber	0.05 mg/Kg	1997		
Edible offal of cattle, pigs & sheep	0.02 mg/Kg		(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg		(*)	
Goat fat	0.02 mg/Kg	1995	(*)	
Goat meat	0.02 mg/Kg	1995	(*)	
Goat, Edible offal of	0.02 mg/Kg	1995	(*)	
Grapefruit	2 mg/Kg	1995		
Grapes	1 mg/Kg	1999		
Hops, Dry	5 mg/Kg	1995		
Lemons and limes (including Citron)	2 mg/Kg			
Macadamia nuts	0.01 mg/Kg	1997	(*)	
Maize	0.1 mg/Kg			
Mandarins ((including Mandarin-like hybrids)	5 mg/Kg			
Meat of cattle, pigs & sheep	0.02 mg/Kg		(*)	
Milks	0.001 mg/Kg	1995		
Nectarine	0.2 mg/Kg	1997		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	1995		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	2 mg/Kg			
Pear	1 mg/Kg	1999		
Peas (dry)	0.1 mg/Kg	1997		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.1 mg/Kg			
Pecan	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Pig fat	0.02 mg/Kg		(*)	
Pineapple	0.05 mg/Kg			

Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.2 mg/Kg		
Potato	0.02 mg/Kg		(*)
Poultry fats	0.02 mg/Kg		(*)
Poultry meat	0.02 mg/Kg		(*)
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg		(*)
Radish	0.05 mg/Kg	1997	(*)
Rape seed	0.1 mg/Kg		
Safflower seed	0.1 mg/Kg	1997	
Sheep fat	0.02 mg/Kg	1995	(*)
Sorghum	0.2 mg/Kg		
Spices, Fruits and Berries	0.02 mg/Kg	2011	
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011	
Sugar beet	0.05 mg/Kg	1997	(*)
Sunflower seed	0.5 mg/Kg	1997	
Table Olives	1 mg/Kg	1995	
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	0.5 mg/Kg	1997	
Tomato	0.1 mg/Kg		
Walnuts	0.05 mg/Kg	1997	(*)

Showing 1 to 51 of 51 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information
ADI/PTDI: 0.001 mg/kg bw (1992; confirmed 1997)
Residue definition: Methidathion.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

132 - Methiocarb

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Barley	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2006		
Brussels sprouts	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Cabbages, Head	0.1 mg/Kg	2006		
Cauliflower	0.1 mg/Kg	2006		
Hazelnuts	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Leek	0.5 mg/Kg	2006		
Lettuce, Head	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Maize	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg	2006		
Onion, Bulb	0.5 mg/Kg	2006		
Pea hay or pea fodder (dry)	0.5 mg/Kg	2006		
Peas (dry)	0.1 mg/Kg	2006		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.1 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	2 mg/Kg	2006		
Potato	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Rape seed	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005		
Strawberry	1 mg/Kg	2003		
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Sunflower seed	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Wheat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 25 of 25 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw (1998; confirmed 2005)
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake in plant commodities: the sum of methiocarb, methiocarb sulfoxide and methiocarb sulfone, expressed as methiocarb.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

94 - Methomyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	20 mg/Kg	2005		
Apple	0.3 mg/Kg	2010		
Asparagus	2 mg/Kg	1991		
Barley	2 mg/Kg	2005		
Bean fodder	10 mg/Kg	2005		
Beans (dry)	0.05 mg/Kg	2004		
Beans, except broad bean and soya bean	1 mg/Kg	2004		
Citrus fruits	1 mg/Kg	2013		
Citrus pulp, Dry	3 mg/Kg	2005		
Common bean (pods and/or immature seeds)	1 mg/Kg	2004		
Cotton seed	0.2 mg/Kg	2004		
Cotton seed , meal	0.05 mg/Kg	2004		
Cotton seed oil, Edible	0.04 mg/Kg	2004		
Cotton seed, hulls	0.2 mg/Kg	2004		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.1 mg/Kg	2009		
Grapes	0.3 mg/Kg	2009		
Lettuce, Head	0.2 mg/Kg	2009		
Lettuce, Leaf	0.2 mg/Kg	2009		
Maize	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Maize oil, Edible	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Milks	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Mint hay	0.5 mg/Kg	2005		
Nectarine	0.2 mg/Kg	2004		
Oats	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Onion, Bulb	0.2 mg/Kg	1991		
Peach	0.2 mg/Kg	2004		
Pear	0.3 mg/Kg	2009		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	5 mg/Kg	1991		
Peppers	0.7 mg/Kg	2005		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		

Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	2004	
Potato	0.02 mg/Kg	2004	(*)
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2004	(*)
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2004	(*)
Rape seed	0.05 mg/Kg	2004	
Soya bean (dry)	0.2 mg/Kg		
Soya bean fodder	0.2 mg/Kg	2004	
Soya bean hulls	1 mg/Kg	2004	
Soya bean meal	20 mg/Kg	2004	
Soya bean oil, Crude	0.2 mg/Kg	2004	
Soya bean oil, Refined	0.2 mg/Kg	2004	
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011	
Straw, fodder (dry) and hay of cereal grains and other grass-like plants	10 mg/Kg	2004	
Tomato	1 mg/Kg	2009	
Wheat	2 mg/Kg	2005	
Wheat bran, Unprocessed	3 mg/Kg	2005	
Wheat flour	0.03 mg/Kg	2005	
Wheat germ	2 mg/Kg	2005	
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	1991	

Showing 1 to 52 of 52 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.02 mg/kg bw -2001
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: sum of methomyl and thiodicarb, expressed as methomyl. MRLs related to methomyl and (154) thiodicarb are combined into a single list.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

147 - Methoprene

Functional class: **Insect growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cereal grains	10 mg/Kg	2006	Po	
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2006		
Eggs	0.02 mg/Kg	2006		
Maize oil, Crude	200 mg/Kg	2006	PoP	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2006	(fat)	
Milks	0.1 mg/Kg	2006	F	
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2006		
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2006		
Rice hulls	40 mg/Kg	2006	PoP	
Wheat bran, Unprocessed	25 mg/Kg	2006	PoP	

Showing 1 to 10 of 10 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.09 & 0.05. mg/kg bw (0-0.09 mg/kg bw for the R,S racemate; 0- 0.05 mg/kg bw for S-methoprene (JMPR 2005)).
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake in plant and animal commodities: methoprene. The residue is fat soluble.

209 - Methoxyfenozide

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	50 mg/Kg	2005		
Avocado	0.7 mg/Kg	2010		
Beans (dry)	0.5 mg/Kg	2010		
Beans, Shelled	0.3 mg/Kg	2010		
Blueberries	4 mg/Kg	2010		
Broccoli	3 mg/Kg	2005		
Cabbages, Head	7 mg/Kg	2005		
Carrot	0.5 mg/Kg	2010		
Celery	15 mg/Kg	2005		
Citrus fruits	2 mg/Kg	2013		
Common bean (pods and/or immature seeds)	2 mg/Kg	2010		
Cotton seed	7 mg/Kg	2005		
Cowpea (dry)	5 mg/Kg	2010		
Cranberry	0.7 mg/Kg	2010		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2005		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2013		
Eggs	0.01 mg/Kg	2005		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.3 mg/Kg	2013		(except watermelon)
Grapes	1 mg/Kg	2005		
Lettuce, Head	15 mg/Kg	2005		
Lettuce, Leaf	30 mg/Kg	2005		
Maize	0.02 mg/Kg	2005	(*)	
Maize fodder (dry)	60 mg/Kg	2005	dry wt	
Mammalian fats (except milk fats)	0.3 mg/Kg	2013		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.3 mg/Kg	2013	(fat)	
Milks	0.05 mg/Kg	2010		
Mustard greens	30 mg/Kg	2005		
Papaya	1 mg/Kg	2010		
Peanut	0.03 mg/Kg	2010		
Peanut fodder	80 mg/Kg	2010		
Peanut oil, Edible	0.1 mg/Kg	2010		
Peas (dry)	5 mg/Kg	2013		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	2 mg/Kg	2013		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.3 mg/Kg	2010		

Peppers	2 mg/Kg	2005	
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2006	
Pome fruits	2 mg/Kg	2005	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2005	(*)
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2005	(*)
Prunes	2 mg/Kg	2005	
Radish	0.4 mg/Kg	2010	
Radish leaves (including radish tops)	7 mg/Kg	2010	
Stone fruits	2 mg/Kg	2005	
Strawberry	2 mg/Kg	2010	
Sugar beet	0.3 mg/Kg	2010	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2005	(*)
Sweet corn fodder	7 mg/Kg	2005	
Sweet potato	0.02 mg/Kg	2010	
Tomato	2 mg/Kg	2005	
Tree nuts	0.1 mg/Kg	2005	

Showing 1 to 50 of 50 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw -2003
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: methoxyfenozide. The residue is fat-soluble, but is not classified as fat-soluble with respect to its distribution in milk.

Show/hide search form

52 - Methyl Bromide

Functional class: **Fumigant**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Bread and other cooked cereal products	0.01 mg/Kg	1999	(*)	To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption
Cacao beans	5 mg/Kg	1999	Po	To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before
Cereal grains	5 mg/Kg	1999	Po	To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before
Cocoa products	0.01 mg/Kg	1999	(*) Po	To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption
Dried fruits	2 mg/Kg	1999	Po	To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before
Dried fruits	0.01 mg/Kg	1999	(*) Po	To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption
Milled cereals products	1 mg/Kg	1999	Po	To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before
Milled cereals products	0.01 mg/Kg	1999	(*) Po	To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption
Peanut	0.01 mg/Kg	1999	(*) Po	To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption
Peanut	10 mg/Kg	1999	Po	To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before
Tree nuts	0.01 mg/Kg	1999	(*) Po	To apply to commodity at point of retail sale or when offered for consumption
Tree nuts	10 mg/Kg	1999	Po	To apply at point of entry into a country and, in case of cereal for milling, if product has been freely exposed to air for a period of at least 24 h after fumigation and before

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information
ADI/PTDI: mg/kg bw
Residue definition:

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

278 - Metrafenone

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.5 mg/Kg	2015		
Barley straw and fodder, Dry	6 mg/Kg	2015	(dw)	
Cucumber	0.2 mg/Kg	2015		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	20 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015		
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Gherkin	0.2 mg/Kg	2015		
Grapes	5 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Mushrooms	0.5 mg/Kg	2015		
Oat straw and fodder, Dry	6 mg/Kg	2015	(dw)	
Oats	0.5 mg/Kg	2015		
Peppers Chili	2 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2015		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	2 mg/Kg	2015		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Rye	0.06 mg/Kg	2015		
Rye straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2015	(dw)	
Squash, summer	0.06 mg/Kg	2015		
Strawberry	0.6 mg/Kg	2015		
Tomato	0.4 mg/Kg	2015		
Triticale	0.06 mg/Kg	2015		
Triticale straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2015	(dw)	
Wheat	0.06 mg/Kg	2015		
Wheat bran, Processed	0.25 mg/Kg	2015		
Wheat straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2015	(dw)	
Wheat wholemeal	0.08 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 31 of 31 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.3 mg/kg bw -2014
Residue definition:	For compliance with the MRL and estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Metrafenone. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

181 - Myclobutanil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans, except broad bean and soya bean	0.8 mg/Kg	2015		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.05 mg/Kg	2015		
Bulb vegetables	0.06 mg/Kg	2015		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	3 mg/Kg	2015		
Currants, Black, Red, White	0.9 mg/Kg	2015		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	6 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2015		
Grapes	0.9 mg/Kg	2015		
Hops, Dry	5 mg/Kg	2015		
Leafy vegetables	0.05 mg/Kg	2015		
Legume animal feeds	0.2 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)	3 mg/Kg	2015		
Peppers	3 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2015		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	2015		
Pome fruits	0.6 mg/Kg	2015		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Root and tuber vegetables	0.06 mg/Kg	2015		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.3 mg/Kg	2015		
Strawberry	0.8 mg/Kg	2015		
Tomato	0.3 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 28 of 28 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.03 mg/kg bw 1992, reaffimed in 2014
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for and animal commodities): Myclobutanil. For estimation of dietary intake for plant commodities: Sum of myclobutanil, α-(4-chlorophenyl)-α-(3-hydroxybutyl) -1H-1,2,4-triazole- 1-propanenitrile (RH-9090) and its conjugates, expressed as myclobutanil. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

217 - Novaluron

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans (dry)	0.1 mg/Kg	2011		
Blueberries	7 mg/Kg	2011		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.7 mg/Kg	2011		
Chard	15 mg/Kg	2011		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.7 mg/Kg	2011		
Cotton seed	0.5 mg/Kg	2006		
Edible offal (mammalian)	0.7 mg/Kg	2011		
Eggs	0.1 mg/Kg	2011		
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.7 mg/Kg	2011		Except sweet corn.
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2011		
Meat (from mammals other than marine mammals)	10 mg/Kg	2011	(fat)	
Milk fats	7 mg/Kg	2011		
Milks	0.4 mg/Kg	2011		
Mustard greens	25 mg/Kg	2011		
Pome fruits	3 mg/Kg	2006		
Potato	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry meat	0.5 mg/Kg	2011	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2011		
Prunes	3 mg/Kg	2011		
Soya bean (immature seeds)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Stone fruits	7 mg/Kg	2011		
Strawberry	0.5 mg/Kg	2011		
Sugar cane	0.5 mg/Kg	2011		
Sweet corn fodder	40 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 24 of 24 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2005
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Novaluron. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

55 - Omethoate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Spices, Fruits and Berries	0.01 mg/Kg	2012		Residues of omethoate resulting from the use of dimethoate.
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2012		Residues of omethoate resulting from the use of dimethoate.

Showing 1 to 2 of 2 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	mg/kg bw (See (27) dimethoate for ADI)
Residue definition:	Omethoate. The MRLs apply to residues that may have resulted from the use of formothion, dimethoate or omethoate.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

126 - Oxamyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Carrot	0.1 mg/Kg	2004		
Citrus fruits	5 mg/Kg			
Cotton seed	0.2 mg/Kg			
Cucumber	2 mg/Kg			
Edible offal of cattle, goats, horses, pigs & sheep	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Melons, except watermelon	2 mg/Kg			
Milks	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Peanut	0.05 mg/Kg	2004		
Peanut fodder	0.2 mg/Kg	2004		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	2 mg/Kg			
Potato	0.1 mg/Kg	2004		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011		
Tomato	2 mg/Kg			

Showing 1 to 18 of 18 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.009 mg/kg bw -2002
Residue definition:	Sum of oxamyl and oxamyl oxime expressed as oxamyl.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

166 - Oxydemeton-Methyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	0.1 mg/Kg	2006		
Cattle fat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Cauliflower	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Common bean (dry)	0.1 mg/Kg	2006		
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2006		
Eggs	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Kale (including: Collards, Curly, Scotch, thousand-headed kale; not including Marrow-stem kele)	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Kohlrabi	0.05 mg/Kg	2006		
Lemon	0.2 mg/Kg	2006		
Meat of cattle, pigs & sheep	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Pear	0.05 mg/Kg	2006		
Pig fat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Potato	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry fats	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Rye	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Rye straw and fodder, Dry	0.1 mg/Kg	2006		
Sheep fat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Sugar beet	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Wheat	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Wheat straw and fodder, Dry	0.1 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0003 mg/kg bw (Group ADI for demeton-S-methyl and related compounds, JMPR 2004)
Residue definition:	Residue for compliance with MRLs and estimation of dietary intake in plant commodities: sum of oxydemeton-methyl, demeton-S-methyl and demeton-S-methylsulphon expressed as oxydemeton-methyl. The residue definition and MRLs are based on the use of oxydemeton-methyl only.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

57 - Paraquat

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Berries and other small fruits	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Citrus fruits	0.02 mg/Kg	2006		
Cotton seed	2 mg/Kg	2006		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2006		
Eggs	0.005 mg/Kg	2006	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.05 mg/Kg	2006		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.02 mg/Kg	2006		
Hops, Dry	0.1 mg/Kg	2006		
Leafy vegetables	0.07 mg/Kg	2006		
Maize	0.03 mg/Kg	2006		
Maize flour	0.05 mg/Kg	2006		
Maize fodder (dry)	10 mg/Kg	2006	dry wt	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.005 mg/Kg	2006		
Milks	0.005 mg/Kg	2006	(*)	
Pome fruits	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry meat	0.005 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.005 mg/Kg	2006	(*)	
Pulses	0.5 mg/Kg	2006		
Rice	0.05 mg/Kg	2010		
Rice straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2010		
Root and tuber vegetables	0.05 mg/Kg	2006		
Sorghum	0.03 mg/Kg	2006		
Sorghum straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2006	dry wt	
Soya bean fodder	0.5 mg/Kg	2006	dry wt	
Stone fruits	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sunflower seed	2 mg/Kg	2006		
Table Olives	0.1 mg/Kg	2006		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	0.2 mg/Kg	2006		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 31 of 31 entries

(*): At or about the limit of determination.
dry wt: Dry Weight.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.005 mg/kg bw mg paraquat ion/kg body weight (2003)
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: paraquat cation.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

58 - Parathion

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Spices, Fruits and Berries	0.2 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	0.2 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	0.1 mg/Kg	2005	(*)	

Showing 1 to 3 of 3 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.004 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Parathion.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

59 - Parathion-Methyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.2 mg/Kg	2004		
Beans (dry)	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Cabbages, Head	0.05 mg/Kg	2004		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1 mg/Kg	2004		
Grapes	0.5 mg/Kg	2004		
Nectarine	0.3 mg/Kg	2004		
Peach	0.3 mg/Kg	2004		
Peas (dry)	0.3 mg/Kg	2004		
Potato	0.05 mg/Kg	1997	(*)	
Spices, Fruits and Berries	5 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	3 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	5 mg/Kg	2005		
Sugar beet	0.05 mg/Kg	1997	(*)	

Showing 1 to 13 of 13 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.003 mg/kg bw -1995
Residue definition:	For compliance with MRLs: parathion-methyl. For estimation of dietary intake: sum of parathion-methyl and para-oxon methyl expressed as parathion-methyl.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

182 - Penconazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cattle meat	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Cattle milk	0.01 mg/Kg	1995	(*)	
Cattle, Edible offal of	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Chicken eggs	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Chicken meat	0.05 mg/Kg	1995	(*)	
Cucumber	0.1 mg/Kg	1997		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.5 mg/Kg	1997		
Grapes	0.2 mg/Kg	1997		
Hops, Dry	0.5 mg/Kg	1995		
Melons, except watermelon	0.1 mg/Kg	1997		
Nectarine	0.1 mg/Kg	1995		
Peach	0.1 mg/Kg	1995		
Pome fruits	0.2 mg/Kg	1997		
Strawberry	0.1 mg/Kg	1997		
Tomato	0.2 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information
ADI/PTDI: 0–0.03 mg/kg bw (1992; 2015)
Residue definition: Penconazole.

253 - Penthiopyrad

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	20 mg/Kg	2014	(DM)	
Almond hulls	6 mg/Kg	2014	(DM)	
Barley	0.2 mg/Kg	2014		
Barley straw and fodder, Dry	80 mg/Kg	2014	(DM)	
Beans, except broad bean and soya bean	3 mg/Kg	2013		(green pods and immature seeds)
Beans, Shelled	0.3 mg/Kg	2013		
Cabbages, Head	4 mg/Kg	2014		
Carrot	0.6 mg/Kg	2013		
Celery	15 mg/Kg	2013		
Cotton gin trash	20 mg/Kg	2014	(DM)	
Cotton seed	0.5 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.08 mg/Kg	2014		
Eggs	0.03 mg/Kg	2014		
Flowerhead brassicas (includes Broccoli; Broccoli, Chinese and Cauliflower)	5 mg/Kg	2013		
Fruiting vegetables other than cucurbits	2 mg/Kg	2013		(except sweet corn and mushroom)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2013		
Leafy vegetables	30 mg/Kg	2013		(except brassica leafy vegetables)
Maize	0.01 mg/Kg	2014		
Maize flour	0.05 mg/Kg	2014		
Maize oil, Crude	0.15 mg/Kg	2014		
Mammalian fats (except milk fats)	0.05 mg/Kg	2014		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.04 mg/Kg	2014		
Milks	0.04 mg/Kg	2014		
Millet (Including Barnyard, Bulrush, Common, Finger, Foxtail and Little Millet)	0.8 mg/Kg	2014		
Millet fodder, dry	10 mg/Kg	2014	(DM)	
Oat straw and fodder, Dry	80 mg/Kg	2014	(DM)	
Oats	0.2 mg/Kg	2014		
Onion, Bulb	0.7 mg/Kg	2013		
Onion, Welsh	4 mg/Kg	2013		
Pea hay or pea fodder (dry)	60 mg/Kg	2014	(DM)	
Peanut	0.05 mg/Kg	2014		
Peanut fodder	30 mg/Kg	2014	(DM)	

Peanut oil, Edible	0.5 mg/Kg	2014		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	3 mg/Kg	2013		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.3 mg/Kg	2013		
Peppers Chili, dried	14 mg/Kg	2013		
Pome fruits	0.4 mg/Kg	2014		
Potato	0.05 mg/Kg	2013		
Poultry fats	0.03 mg/Kg	2014		
Poultry meat	0.03 mg/Kg	2014		
Poultry, Edible offal of	0.03 mg/Kg	2014		
Pulses	0.3 mg/Kg	2013		(except soya beans)
Radish				
Rape seed	0.5 mg/Kg	2014		
Rape seed oil, Crude	1 mg/Kg	2014		
Rapeseed oil, Edible	1 mg/Kg	2014		
Rye	0.1 mg/Kg	2014		
Rye straw and fodder, Dry	80 mg/Kg	2014	(DM)	
Sorghum	0.8 mg/Kg	2014		
Sorghum straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2014	(DM)	
Soya bean (dry)	0.3 mg/Kg	2014		
Soya bean fodder	200 mg/Kg	2014	(DM)	
Spring Onion	4 mg/Kg	2013		
Stone fruits	4 mg/Kg	2013		
Strawberry	3 mg/Kg	2013		
Sugar beet	0.5 mg/Kg	2014		
Sunflower seed	1.5 mg/Kg	2014		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2013		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2013		
Triticale	0.1 mg/Kg	2014		
Triticale straw and fodder, Dry	80 mg/Kg	2014	(DM)	
Turnip greens	50 mg/Kg	2013		
Wheat	0.1 mg/Kg	2014		
Wheat bran, Processed	0.1 mg/Kg	2014		
Wheat bran, Unprocessed	0.2 mg/Kg	2014		
Wheat germ	0.2 mg/Kg	2014		
Wheat straw and fodder, Dry	80 mg/Kg	2014	(DM)	

Showing 1 to 67 of 67 entries

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw -2011
Residue definition:	For compliance with MRL for plant commodities: penthiopyrad. For compliance with MRL for animal commodities and for the estimation of dietary intake for plant and animal commodities: sum of penthiopyrad and 1-methyl-3-trifluoromethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide (PAM), expressed as penthiopyrad. The residue is not fat-soluble.

120 - Permethrin

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	100 mg/Kg		dry wt	
Almonds	0.1 mg/Kg			
Asparagus	1 mg/Kg			
Beans (dry)	0.1 mg/Kg			
Blackberries	1 mg/Kg			
Broccoli	2 mg/Kg			
Brussels sprouts	1 mg/Kg			
Cabbage, Savoy	5 mg/Kg			
Cabbages, Head	5 mg/Kg			
Carrot	0.1 mg/Kg			
Cauliflower	0.5 mg/Kg			
Celery	2 mg/Kg			
Cereal grains	2 mg/Kg		Po	
Chinese cabbage (type pe-tsai)	5 mg/Kg			
Citrus fruits	0.5 mg/Kg			
Coffee beans	0.05 mg/Kg		(*)	
Common bean (pods and/or immature seeds)	1 mg/Kg			
Cotton seed	0.5 mg/Kg			
Cotton seed oil, Edible	0.1 mg/Kg			
Cucumber	0.5 mg/Kg			
Currants, Black, Red, White	2 mg/Kg			
Dewberries (including boysenberry and loganberry)	1 mg/Kg			
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg			The MRL accommodates external animal treatment.
Egg plant	1 mg/Kg			
Eggs	0.1 mg/Kg			
Gherkin	0.5 mg/Kg			
Gooseberry	2 mg/Kg			
Grapes	2 mg/Kg			
Hops, Dry	50 mg/Kg			
Horseradish	0.5 mg/Kg			
Kale (including: Collards, Curly, Scotch, thousand-headed kale; not including Marrow-stem kele)	5 mg/Kg			
Kiwifruit	2 mg/Kg			
Kohlrabi	0.1 mg/Kg			

Leek	0.5 mg/Kg			
Lettuce, Head	2 mg/Kg			
Maize fodder (dry)	100 mg/Kg		dry wt	
Meat (from mammals other than marine mammals)	1 mg/Kg		(fat)	The MRL accommodates external animal treatment.
Melons, except watermelon	0.1 mg/Kg			
Milks	undefined		F	
Mushrooms	0.1 mg/Kg			
Peanut	0.1 mg/Kg			
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.1 mg/Kg			
Peppers	1 mg/Kg			
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Pistachio nuts	0.05 mg/Kg		(*)	
Pome fruits	2 mg/Kg			
Potato	0.05 mg/Kg		(*)	
Poultry meat	0.1 mg/Kg			
Radish, Japanese	0.1 mg/Kg			
Rape seed	0.05 mg/Kg		(*)	
Raspberries, Red, Black	1 mg/Kg			
Sorghum straw and fodder, Dry	20 mg/Kg			
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg		(*)	
Soya bean fodder	50 mg/Kg		dry wt	
Soya bean oil, Crude	0.1 mg/Kg			
Spices	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Spinach	2 mg/Kg			
Spring Onion	0.5 mg/Kg			
Squash, summer	0.5 mg/Kg			
Stone fruits	2 mg/Kg			
Strawberry	1 mg/Kg			
Sugar beet	0.05 mg/Kg		(*)	
Sunflower seed	1 mg/Kg			
Sunflower seed oil, crude	1 mg/Kg			
Sunflower seed oil, Edible	1 mg/Kg			
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.1 mg/Kg			
Sweet corn fodder	50 mg/Kg			
Table Olives	1 mg/Kg			
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	20 mg/Kg			
Tomato	1 mg/Kg			
Wheat bran, Unprocessed	5 mg/Kg		PoP	
Wheat flour	0.5 mg/Kg		PoP	
Wheat germ	2 mg/Kg		PoP	
Wheat wholemeal	2 mg/Kg		PoP	
Winter squash	0.5 mg/Kg			

Showing 1 to 75 of 75 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.05 mg/kg bw (1987; confirmed 1999)
Residue definition:	Permethrin (sum of isomers) (fat-soluble). ADI applies to technical grade permethrin with cis:trans ratios of 25:75 to 40:60.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

128 - Phenthoate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Spices, Seeds	7 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.003 mg/kg bw -1984
Residue definition:	Phenthoate (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

112 - Phorate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans (dry)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Eggs	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Maize	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Maize flour	0.05 mg/Kg	2006		
Maize oil, Crude	0.1 mg/Kg	2006		
Maize oil, Edible	0.02 mg/Kg	2006		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Potato	0.3 mg/Kg	2013		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Sorghum	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.1 mg/Kg	2005	(*)	
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005	(*)	
Spices, Seeds	0.5 mg/Kg	2005		
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2006	(*)	

Showing 1 to 20 of 20 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0007 mg/kg bw -2004
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for dietary risk assessment for plant and animal commodities: sum of the parent, its oxygen analogue, and their sulfoxides and sulfones, expressed as phorate. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

60 - Phosalone

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almonds	0.1 mg/Kg	2001		
Apple	5 mg/Kg	1997		
Hazelnuts	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Pome fruits	2 mg/Kg	2003		
Spices, Fruits and Berries	2 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	3 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	2 mg/Kg	2005		
Stone fruits	2 mg/Kg	2003		
Walnuts	0.05 mg/Kg	2001	(*)	

Showing 1 to 9 of 9 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.02 mg/kg bw -1997
Residue definition:	Phosalone (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

103 - Phosmet

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apricot	10 mg/Kg	2008		
Blueberries	10 mg/Kg	2008		
Cattle meat	1 mg/Kg	1999	(fat) V	
Citrus fruits	3 mg/Kg	2013		
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2001		
Cranberry	3 mg/Kg	2015		
Grapes	10 mg/Kg	1999		
Milks	0.02 mg/Kg	1999		
Nectarine	10 mg/Kg	2008		
Peach	10 mg/Kg	1999		
Pome fruits	10 mg/Kg	2008		
Potato	0.05 mg/Kg	2001	(*)	
Tree nuts	0.2 mg/Kg	2004		

Showing 1 to 13 of 13 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw 1994, confirmed 1998
Residue definition:	For compliance with MRL and estimation of dietary intake: Phosmet.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

258 - Picoxystrobin

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Acerola	99 mg/Kg			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.09 mg/kg bw 2012
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the maximum residue levels for animal and plant commodities: picoxystrobin. Definition of the residue (for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: a conclusion could not be reached. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

62 - Piperonyl Butoxide

Functional class: **Synergist**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cattle kidney	0.3 mg/Kg	2004		The MRL accommodates external aninal treatment.
Cattle liver	1 mg/Kg	2004		
Cattle meat	5 mg/Kg	2004	(fat)	The MRL accommodates external aninal treatment.
Cattle milk	0.2 mg/Kg	2004		The MRL accommodates external aninal treatment.
Cereal grains	30 mg/Kg	2004	Po	
Citrus fruits	5 mg/Kg	2004		
Citrus juice	0.05 mg/Kg	2004		
Dried fruits	0.2 mg/Kg	2004	Po	
Eggs	1 mg/Kg	2004		The MRL accommodates external aninal treatment.
Fruiting vegetables, Cucurbits	1 mg/Kg	2004		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.2 mg/Kg	2004		Except cattle kidney
Lettuce, Leaf	50 mg/Kg	2004		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	1 mg/Kg	2004		
Maize oil, Crude	80 mg/Kg	2004	PoP	
Meat (from mammals other than marine mammals)	2 mg/Kg	2004	(fat)	Except cattle meat
Milks	0.05 mg/Kg	2004	F	
Mustard greens	50 mg/Kg	2004		
Pea hay or pea fodder (dry)	200 mg/Kg	2004	dry wt	
Peanut, whole	1 mg/Kg	2004		
Peppers	2 mg/Kg	2004		
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2006		
Poultry meat	7 mg/Kg	2004	(fat)	The MRL accommodates external aninal treatment.
Poultry, Edible offal of	10 mg/Kg	2004		
Pulses	0.2 mg/Kg	2004	Po	
Radish leaves (including radish tops)	50 mg/Kg	2004		
Root and tuber vegetables	0.5 mg/Kg	2004		Except carrot
Spinach	50 mg/Kg	2004		
Tomato	2 mg/Kg	2004		
Tomato juice	0.3 mg/Kg	2004		
Wheat bran, Unprocessed	80 mg/Kg	2004	PoP	
Wheat flour	10 mg/Kg	2004	PoP	
Wheat germ	90 mg/Kg	2004	PoP	

Wheat wholemeal	30 mg/Kg	2004	PoP	

Showing 1 to 33 of 33 entries

(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.2 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Piperonyl butoxide (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

101 - Pirimicarb

Functional class: **Aphicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	5 mg/Kg	2007		
Asparagus	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Berries and other small fruits	1 mg/Kg	2007		Except strawberries and grapes
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.5 mg/Kg	2007		
Cereal grains	0.05 mg/Kg	2007		Except rice
Citrus fruits	3 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.5 mg/Kg	2007		Except edible fungi and Sweet corn
Fruiting vegetables, Cucurbits	1 mg/Kg	2007		Except melons and watermelons
Garlic	0.1 mg/Kg	2007		
Kale (including: Collards, Curly, Scotch, thousand-headed kale; not including Marrow-stem kale)	0.3 mg/Kg	2007		
Legume vegetables	0.7 mg/Kg	2007		Except soya bean
Lettuce, Head	5 mg/Kg	2007		
Lettuce, Leaf	5 mg/Kg	2007		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg	2007		
Milks	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2007		
Pea hay or pea fodder (dry)	60 mg/Kg	2007	dry wt	
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2006		
Pome fruits	1 mg/Kg	2007		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Pulses	0.2 mg/Kg	2007		Except soya bean (dry)
Rape seed	0.05 mg/Kg	2007		
Root and tuber vegetables	0.05 mg/Kg	2007		
Spices, Seeds	5 mg/Kg	2005		
Stone fruits	3 mg/Kg	2007		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	0.3 mg/Kg	2007	dry wt	Except rice straw and fodder, dry
Sunflower seed	0.1 mg/Kg	2007		

Sweet corn (kernels)	0.05 mg/Kg	2007

Showing 1 to 32 of 32 entries

(*): At or about the limit of determination.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw (1982, confirmed 2006)
Residue definition:	For estimation of dietary intake: sum of pirimicarb, and its demethyl, demethyl formamido metabolites, expressed as pirimicarb for plant commodities and pirimicarb (parent compound only) for animal commodities.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

86 - Pirimiphos-Methyl

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cereal grains	7 mg/Kg	2005	Po	
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2005		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2005		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2005	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.5 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	3 mg/Kg	2005		
Wheat bran, Unprocessed	15 mg/Kg	2005	PoP	

Showing 1 to 10 of 10 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.
PoP: (for processed foods) The MRL accommodates post-harvest treatment of the primary food commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw (1992, confirmed 2006)
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake for plant and animal commodities: pirimiphos-methyl. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

142 - Prochloraz

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Assorted tropical and sub-tropical fruits - inedible peel	7 mg/Kg	2005	Po	
Cereal grains	2 mg/Kg	2005		
Citrus fruits	10 mg/Kg	2013	Po	
Edible offal (mammalian)	10 mg/Kg	2005		
Eggs	0.1 mg/Kg	2005		
Linseed	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2005	(fat)	
Milks	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Mushrooms	3 mg/Kg	2010		
Pepper, Black; White	10 mg/Kg	2005		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2005	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.2 mg/Kg	2005		
Rape seed	0.7 mg/Kg	2005		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	40 mg/Kg	2005		
Sunflower seed	0.5 mg/Kg	2005		
Sunflower seed oil, Edible	1 mg/Kg	2005		
Wheat bran, Unprocessed	7 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw (1983; confirmed 2001)
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: sum of prochloraz and its metabolites containing the 2,4,6-trichlorphenol moiety, expressed as prochloraz. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

171 - Profenofos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cotton seed	3 mg/Kg	2009		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg	2009	(*)	
Mango	0.2 mg/Kg	2009		
Mangostan	10 mg/Kg	2009		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Peppers Chili	3 mg/Kg	2012		
Peppers Chili, dried	20 mg/Kg	2012		
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2009	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.05 mg/Kg	2011		
Teas (Tea and herb teas)	0.5 mg/Kg	1997		
Tomato	10 mg/Kg	2009		

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 2007
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: profenofos. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

148 - Propamocarb

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Broccoli	3 mg/Kg	2015		
Brussels sprouts	2 mg/Kg	2015		
Cauliflower	2 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Egg plant	0.3 mg/Kg	2007		
Eggs	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Fruiting vegetables, Cucurbits	5 mg/Kg	2007		
Leek	30 mg/Kg	2015		
Lettuce, Head	100 mg/Kg	2007		
Lettuce, Leaf	100 mg/Kg	2007		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Onion, Bulb	2 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	3 mg/Kg	2007		
Potato	0.3 mg/Kg	2007		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Radish	1 mg/Kg	2007		
Spinach	40 mg/Kg	2007		
Tomato	2 mg/Kg	2007		
Witloof chicory (sprouts)	2 mg/Kg	2007		

Showing 1 to 23 of 23 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.4 mg/kg bw 1986; 2005
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake) for plant commodities: Propamocarb.

113 - Propargite

Functional class: **Acaricide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	50 mg/Kg	2004		
Almonds	0.1 mg/Kg	2004	(*)	
Apple	3 mg/Kg	2004		
Apple juice	0.2 mg/Kg	2004		
Beans (dry)	0.3 mg/Kg	2007		
Broad bean (dry)	0.3 mg/Kg	2007		
Chick-pea (dry)	0.3 mg/Kg	2007		
Citrus fruits	3 mg/Kg	2004		
Citrus pulp, Dry	10 mg/Kg	2004		
Cotton seed	0.1 mg/Kg	2004		
Cotton seed oil, Edible	0.2 mg/Kg	2004		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	12 mg/Kg	2004		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.1 mg/Kg	2004	(*)	
Grape juice	1 mg/Kg	2004		
Grape pomace, Dry	40 mg/Kg			
Grapes	7 mg/Kg	2004		
Hops, Dry	100 mg/Kg	2004		
Lipin (dry)	0.3 mg/Kg	2007		
Maize	0.1 mg/Kg		(*)	
Maize flour	0.2 mg/Kg	2004		
Maize oil, Crude	0.7 mg/Kg	2004		
Maize oil, Edible	0.5 mg/Kg	2004		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2004	(*) (fat)	
Milks	0.1 mg/Kg	2004	(*) F	
Orange juice	0.3 mg/Kg	2004		
Peanut	0.1 mg/Kg		(*)	
Peanut oil, Crude	0.3 mg/Kg	2004		
Peanut oil, Edible	0.3 mg/Kg	2004		
Potato	0.03 mg/Kg	2007		
Poultry meat	0.1 mg/Kg	2004	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2004	(*)	
Stone fruits	4 mg/Kg	2004		
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	5 mg/Kg	2004		

Tomato	2 mg/Kg	
Walnuts	0.3 mg/Kg	2007

Showing 1 to 36 of 36 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1999
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake: propargite. This definition applies to both plant and animal commodities. The residue is fat-soluble.

160 - Propiconazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.1 mg/Kg	2008		
Barley	0.2 mg/Kg	2008		
Barley straw and fodder, Dry	8 mg/Kg	2015		
Coffee beans	0.02 mg/Kg	2008		
Cranberry	0.3 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2015		
Eggs	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Maize	0.05 mg/Kg	2008		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*) (fat)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2008	(*) (fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Oat straw and fodder, Dry	8 mg/Kg	2015		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	9 mg/Kg	2014	Po	
Peach	5 mg/Kg	2014	Po	
Pecan	0.02 mg/Kg	2008	(*)	
Pineapple	0.02 mg/Kg	2008	(*)	
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.6 mg/Kg	2014	Po	
Popcorn	0.05 mg/Kg	2008		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*) (fat)	
Rape seed	0.02 mg/Kg	2008		
Rye	0.02 mg/Kg	2008		
Rye straw and fodder, Dry	15 mg/Kg	2015		
Soya bean (dry)	0.07 mg/Kg	2008		
Soya bean fodder	5 mg/Kg	2008		
Sugar beet	0.02 mg/Kg	2008		
Sugar cane	0.02 mg/Kg	2008	(*)	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.05 mg/Kg	2008		
Tomato	3 mg/Kg	2014	Po	
Triticale	0.02 mg/Kg	2008		
Triticale straw and fodder, Dry	15 mg/Kg	2015		
Wheat	0.02 mg/Kg	2008		

Wheat straw and fodder, Dry	15 mg/Kg	2015	

Showing 1 to 33 of 33 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.07 mg/kg bw 1987, 2004
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with the MRL and for plant and animal commodities: propiconazole. Definition of the residue for the estimation of dietary intake for plant and animal commodities: propiconazole plus all metabolite convertible to 2,4-dichloro-benzoic acid, expressed as propiconazole. The residue is fat-soluble

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

232 - Prothioconazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.2 mg/Kg	2010		
Bush berries	1.5 mg/Kg	2015		
Cranberry	0.15 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2010		
Fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2010		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2015		(except watermelon)
Maize	0.1 mg/Kg	2015		
Maize fodder (dry)	15 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2010		
Milks	0.004 mg/Kg	2010	(*)	
Oats	0.05 mg/Kg	2009		
Peanut	0.02 mg/Kg	2009	(*)	
Peanut fodder	15 mg/Kg	2015		
Popcorn	0.1 mg/Kg	2015		
Potato	0.02 mg/Kg	2015	(*)	
Pulses	1 mg/Kg	2010		Except soya bean, dry.
Rape seed	0.1 mg/Kg	2010		
Rye	0.05 mg/Kg			
Soya bean (dry)	0.2 mg/Kg	2015		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	4 mg/Kg	2010		
Sugar beet	0.3 mg/Kg	2010		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.02 mg/Kg	2015		
Sweet corn fodder	15 mg/Kg	2015		
Triticale	0.05 mg/Kg	2009		
Wheat	0.1 mg/Kg	2010		

Showing 1 to 25 of 25 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.05 mg/kg bw 2008
Residue definition:	For compliance with MRL and estimation of dietary intake) for plant commodities: Prothioconazole-desthio. For compliance with the MRL for animal commodities: Prothioconazole-desthio. For the estimation of dietary intake for animal commodities: the sum of prothioconazole-desthio, prothioconazole-desthio-3-hydroxy, prothioconazole-desthio-4-hydroxy and their conjugates expressed as prothioconazole-desthio. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

279 - Pymetrozine

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Acerola	undefined			

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 2014
Residue definition:	For compliance with MRL for plant commodities, mammalian tissues, poultry tissues and eggs: Pymetrozine. For compliance with MRL for milks: CGA313124 (4,5-dihydro-6-hydroxymethyl-4-[(3-pyridinyl-methylene)amino]-1,2,4-triazine-3(2H)-one). For the estimation of dietary intake: a conclusion could not be reached. The residue is not fat soluble.

210 - Pyraclostrobin

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Alfalfa fodder	30 mg/Kg	2012		
Apple	0.5 mg/Kg	2007		
Artichoke, Globe	2 mg/Kg	2012		
Banana	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Barley	1 mg/Kg	2012		
Beans (dry)	0.2 mg/Kg	2006		
Blackberries	3 mg/Kg	2012		
Blueberries	4 mg/Kg	2012		
Brussels sprouts	0.3 mg/Kg	2007		
Cabbages, Head	0.2 mg/Kg	2007		
Cantaloupe	0.2 mg/Kg	2007		
Carrot	0.5 mg/Kg	2006		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	3 mg/Kg	2015		(includes all commodities in this subgroup)
Citrus fruits	2 mg/Kg	2013		
Citrus oil, edible	10 mg/Kg	2013		
Coffee beans	0.3 mg/Kg	2007		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2006		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Egg plant	0.3 mg/Kg	2007		
Eggs	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli; Broccoli, Chinese and Cauliflower)	0.1 mg/Kg	2007		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2012		
Garlic	0.15 mg/Kg	2012		
Grapes	2 mg/Kg	2006		
Hops, Dry	15 mg/Kg	2007		
Kale (including: Collards, Curly, Scotch, thousand-headed kale; not including Marrow-stem kele)	1 mg/Kg	2007		
Leek	0.7 mg/Kg	2007		
Lentil (dry)	0.5 mg/Kg	2006		
Lettuce, Head	2 mg/Kg	2007		
Maize	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Mango	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.5 mg/Kg	2006	(fat)	

Milks	0.03 mg/Kg	2006		
Oats	1 mg/Kg	2012		
Oilseed, except peanut	0.4 mg/Kg	2012		
Onion, Bulb	1.5 mg/Kg	2012		
Papaya	0.15 mg/Kg	2012		
Pea hay or pea fodder (dry)	30 mg/Kg	2006		
Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)	0.3 mg/Kg	2015		
Peanut fodder	50 mg/Kg	2006		
Peanut, whole	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Peas (dry)	0.3 mg/Kg	2006		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Peppers	0.5 mg/Kg	2007		
Pistachio nuts	1 mg/Kg	2006		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.8 mg/Kg	2015		(includes all commodities in this subgroup)
Potato	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2006	(*) (fat)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Radish	0.5 mg/Kg	2006		
Radish leaves (including radish tops)	20 mg/Kg	2006		
Raspberries, Red, Black	3 mg/Kg	2012		
Rye	0.2 mg/Kg	2012		
Sorghum	0.5 mg/Kg	2012		
Soya bean (dry)	0.05 mg/Kg	2007		
Spelt	0.2 mg/Kg	2007		
Spring Onion	1.5 mg/Kg	2012		
Straw and fodder (dry) of cereal grains	30 mg/Kg	2006		
Strawberry	1.5 mg/Kg	2012		
Sugar beet	0.2 mg/Kg	2006		
Tomato	0.3 mg/Kg	2006		
Tree nuts	0.02 mg/Kg	2012	(*)	except pistachio nuts
Triticale	0.2 mg/Kg	2012		
Wheat	0.2 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 64 of 64 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 2003
Residue definition:	For compliance with MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Pyraclostrobin. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

63 - Pyrethrins

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cereal grains	0.3 mg/Kg	2004	Po	
Citrus fruits	0.05 mg/Kg	2003		
Dried fruits	0.2 mg/Kg	2003	Po	
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Pea hay or pea fodder (dry)	1 mg/Kg	2003		
Peanut	0.5 mg/Kg	2003	Po	
Peppers	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Peppers Chili, dried	0.5 mg/Kg	2006		
Pulses	0.1 mg/Kg	2003	Po	
Root and tuber vegetables	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Tomato	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Tree nuts	0.5 mg/Kg	2006	(*) Po	

Showing 1 to 12 of 12 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.04 mg/kg bw (1972; confirmed 1999, 2005)
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake for plant and animal commodities: total pyrethrins, calculated as the sum of pyrethrins 1 and 2, cinerins 1 and 2, and jasmolins 1 and 2, determined after calibration with the World Standard pyrethum extract.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

226 - Pyrimethanil

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	12 mg/Kg	2008		
Almonds	0.2 mg/Kg	2008		
Apricot	3 mg/Kg	2008		
Banana	0.1 mg/Kg	2008		
Carrot	1 mg/Kg	2008		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	4 mg/Kg	2008	Po	
Citrus fruits	7 mg/Kg	2008	Po	
Common bean (pods and/or immature seeds)	3 mg/Kg	2008		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2008		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2008		
Field pea (dry)	0.5 mg/Kg	2008		
Ginseng, dried including red ginseng	1.5 mg/Kg	2014		
Grapes	4 mg/Kg	2008		
Lettuce, Head	3 mg/Kg	2008		
Low growing berries	3 mg/Kg	2014		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2008		
Nectarine	4 mg/Kg	2008		
Onion, Bulb	0.2 mg/Kg	2008		
Pea hay or pea fodder (dry)	3 mg/Kg	2008		
Peach	4 mg/Kg	2008		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	2 mg/Kg	2008		
Pome fruits	15 mg/Kg	2014	Po	
Potato	0.05 mg/Kg	2008	(*)	
Spring Onion	3 mg/Kg	2008		
Sweet corn fodder	40 mg/Kg	2008		
Tomato	0.7 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 27 of 27 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.2 mg/kg bw -2007
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL and dietary intake) for plant

commodities: pyrimethanil Definition of the residue for compliance with the MRL and for dietary intake estimation for milk: sum of pyrimethanil and 2-anilino-4,6-dimethylpyrimidin-5-ol, expressed as pyrimethanil. Definition of the residue for compliance with the MRL and for dietary intake estimation for livestock tissues (excluding poultry): sum of pyrimethanil and 2-(4-hydroxyanilino) -4,6-dimethylpyrimidine, expressed as pyrimethanil. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

200 - Pyriproxifen

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cattle meat	0.01 mg/Kg	2003	(*) (fat)	
Cattle, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2001		
Cotton seed	0.05 mg/Kg	2003		
Cotton seed oil, Crude	0.01 mg/Kg	2003		
Cotton seed oil, Edible	0.01 mg/Kg	2003		
Goat meat	0.01 mg/Kg	2003	(*) (fat)	
Goat, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2003	(*)	

Showing 1 to 8 of 8 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.1 mg/kg bw -1999
Residue definition:	Pyriproxifen (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

287 - Quinclorac

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cranberry	1.5 mg/Kg	2016		
Rhubarb	0.5 mg/Kg	2016		

Showing 1 to 2 of 2 entries

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI: 0–0.4 mg/kg bw -2015

Residue definition: Definition of the residue for compliance with MRL for plant commodities: quinclorac plus quinclorac conjugates.Definition of the residue for estimating dietary intake for plant commodities: quinclorac plus quinclorac conjugate plus 10% quinclorac methyl ester, expressed as quinclorac. Definition of the residue for compliance with MRL and estimating the dietary intake for animal commodities: quinclorac plus quinclorac conjugates. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

222 - Quinoxyfen

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	0.4 mg/Kg	2007		
Currant, Black	1 mg/Kg	2007		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2007	(*)	
Grapes	2 mg/Kg	2007		
Hops, Dry	1 mg/Kg	2007		
Lettuce, Head	8 mg/Kg	2007		
Lettuce, Leaf	20 mg/Kg	2007		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2008	(fat)	
Melons, except watermelon	0.1 mg/Kg	2007		
Milk fats	0.2 mg/Kg	2007		
Milks	0.01 mg/Kg	2007		
Peppers	1 mg/Kg	2007		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2007		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2007	(fat)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2007		
Strawberry	1 mg/Kg	2007		
Sugar beet	0.03 mg/Kg	2007		
Wheat	0.01 mg/Kg	2007	(*)	

Showing 1 to 20 of 20 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.2 mg/kg bw -2006
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake: quinoxyfen. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

64 - Quintozene

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Barley straw and fodder, Dry	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Broccoli	0.05 mg/Kg	2003		
Cabbages, Head	0.1 mg/Kg	2003		
Chicken meat	0.1 mg/Kg	2003	(*) (fat)	
Chicken, Edible offal of	0.1 mg/Kg	2003	(*)	
Common bean (dry)	0.02 mg/Kg	2003		
Common bean (pods and/or immature seeds)	0.1 mg/Kg	2003		
Cotton seed	0.01 mg/Kg	2003		
Eggs	0.03 mg/Kg	2003	(*)	
Maize	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Maize fodder (dry)	0.01 mg/Kg	2003		
Pea hay or pea fodder (dry)	0.05 mg/Kg	2003		
Peanut	0.5 mg/Kg	2003		
Peas (dry)	0.01 mg/Kg	2003		
Peppers Chili, dried	0.1 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.05 mg/Kg	2003	(*)	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Soya bean fodder	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Spices, Fruits and Berries	0.02 mg/Kg	2005		
Spices, Roots and Rhizomes	2 mg/Kg	2005		
Spices, Seeds	0.1 mg/Kg	2005		
Sugar beet	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Tomato	0.02 mg/Kg	2003		
Wheat	0.01 mg/Kg	2003		
Wheat straw and fodder, Dry	0.03 mg/Kg	2003		

Showing 1 to 26 of 26 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw for quintozene containing less than 0.1% hexachlorobenzene (1995)
Residue definition:	Plant commodities: Quintozene (fat-soluble). Animal commodities: Sum of quintozene, pentachloroaniline and methyl pentachlorophenyl sulphide, expressed as quintozene (fat-soluble).

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

251 - Saflufenacil

Functional class: **Herbicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.01 mg/Kg	2012		
Barley straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2012		
Cereal grains	0.01 mg/Kg	2012		
Citrus fruits	0.01 mg/Kg	2012		
Coffee beans	0.01 mg/Kg	2012		
Cotton seed	0.2 mg/Kg	2012		
Edible offal (mammalian)	0.3 mg/Kg	2012		
Grapes	0.01 mg/Kg	2012		
Maize fodder (dry)	0.05 mg/Kg	2012		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2012		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2012		
Milks	0.01 mg/Kg	2012		
Peas (pods and succulent=immature seeds)	0.01 mg/Kg	2012		
Peas, Shelled (succulent seeds)	0.01 mg/Kg	2012		
Pome fruits	0.01 mg/Kg	2012		
Pulses	0.3 mg/Kg	2013		
Rape seed	0.6 mg/Kg	2012		
Sorghum straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2012		
Soya bean (immature seeds)	0.01 mg/Kg	2012		
Stone fruits	0.01 mg/Kg	2012		
Sunflower seed	0.7 mg/Kg	2012		
Sweet Corn	0.01 mg/Kg	2012		
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2012		
Wheat straw and fodder, Dry	0.05 mg/Kg	2012		

Showing 1 to 24 of 24 entries

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.05 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: saflufenacil. The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

259 - Sedaxane

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Bean fodder	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Cereal grains	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2013	(*) (fat)	
Milk fats	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Pea hay or pea fodder (dry)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Potato	0.02 mg/Kg	2015		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Pulses	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Rape seed	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Straw, fodder (dry) and hay of cereal grains and other grass-like plants	0.1 mg/Kg	2015		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	

Showing 1 to 17 of 17 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.1 mg/kg bw 2012
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Sedaxane. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

233 - Spinetoram

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Beans, except broad bean and soya bean	0.05 mg/Kg	2013		(green pods and immature seeds)
Blueberries	0.2 mg/Kg	2013		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	0.3 mg/Kg	2013		
Celery	6 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Grapes	0.3 mg/Kg	2013		
Lettuce, Head	10 mg/Kg	2009		
Lettuce, Leaf	10 mg/Kg	2009		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.2 mg/Kg	2009	(fat)	
Milk fats	0.1 mg/Kg	2009		
Milks	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Nectarine	0.3 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Onion, Welsh	0.8 mg/Kg	2013		
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.07 mg/Kg	2009		
Peach	0.3 mg/Kg	2013		
Pome fruits	0.05 mg/Kg	2009		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2013		
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Raspberries, Red, Black	0.8 mg/Kg	2013		
Spinach	8 mg/Kg	2013		
Spring Onion	0.8 mg/Kg	2013		
Sugar beet	0.01 mg/Kg	2009	(*)	
Tomato	0.06 mg/Kg	2009		
Tree nuts	0.01 mg/Kg	2009		

Showing 1 to 27 of 27 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.05 mg/kg bw 2008
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with MRLs: Spinetoram. Definition of the residue for estimation of dietary intake: Spinetoram and N-demethyl and N-formyl metabolites of the major spinetoram component. The residue is fat soluble.

203 - Spinozad

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.1 mg/Kg	2004		
Blackberries	1 mg/Kg	2012		
Blueberries	0.4 mg/Kg	2012		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	2 mg/Kg	2004		
Cattle kidney	1 mg/Kg	2003		The MRL accommodates external animal treatment.
Cattle liver	2 mg/Kg	2003		The MRL accommodates external animal treatment.
Cattle meat	3 mg/Kg	2003	(fat)	The MRL accommodates external animal treatment.
Cattle milk	1 mg/Kg	2004		The MRL accommodates external animal treatment.
Cattle milk fat	5 mg/Kg	2005		
Celery	2 mg/Kg	2003		
Cereal grains	1 mg/Kg	2005	Po	
Citrus fruits	0.3 mg/Kg	2003		
Cotton seed	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Cotton seed oil, Crude	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Cotton seed oil, Edible	0.01 mg/Kg	2003	(*)	
Cranberry	0.02 mg/Kg	2012		
Dewberries (including boysenberry and loganberry)	1 mg/Kg	2012		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1 mg/Kg	2005		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2005		Except cattle
Eggs	0.01 mg/Kg	2003		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2003		
Grapes	0.5 mg/Kg	2005		
Kiwifruit	0.05 mg/Kg	2003		
Leafy vegetables	10 mg/Kg	2004		
Legume vegetables	0.3 mg/Kg	2003		
Maize fodder (dry)	5 mg/Kg	2003		
Meat (from mammals other than marine mammals)	2 mg/Kg	2005	(fat)	
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2012		
Passion fruit	0.7 mg/Kg	2012		
Peppers	0.3 mg/Kg	2003		
Peppers Chili, dried	3 mg/Kg	2006		
Potato	0.01 mg/Kg	2003	(*)	

Poultry meat	0.2 mg/Kg	2003	(fat)
Raspberries, Red, Black	1 mg/Kg	2012	
Soya bean (dry)	0.01 mg/Kg	2003	(*)
Spring Onion	4 mg/Kg	2012	
Stone fruits	0.2 mg/Kg	2003	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2003	(*)
Tomato	0.3 mg/Kg	2003	
Tree nuts	0.07 mg/Kg	2012	
Wheat bran, Unprocessed	2 mg/Kg	2005	
Wheat straw and fodder, Dry	1 mg/Kg	2003	

Showing 1 to 42 of 42 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw 2011
Residue definition:	Definition of the residue (for compliance with MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: sum of spinosyn A and spinosyn D. The residue is fat-soluble.(Residues in milk should be determined in the whole milk.)

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

237 - Spirodiclofen

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	15 mg/Kg	2010		
Avocado	0.9 mg/Kg	2015		
Blueberries	4 mg/Kg	2015		
Citrus fruits	0.4 mg/Kg	2010		
Coffee beans	0.03 mg/Kg	2010	(*)	
Cucumber	0.07 mg/Kg	2010		
Currants, Black, Red, White	1 mg/Kg	2010		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	0.3 mg/Kg	2010		
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2010	(*)	
Gherkin	0.07 mg/Kg	2010		
Grapes	0.2 mg/Kg	2010		
Hops, Dry	40 mg/Kg	2010		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2010	(*) (fat)	
Milks	0.004 mg/Kg	2010	(*)	
Papaya	0.03 mg/Kg	2010	(*)	
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.2 mg/Kg	2010		
Pome fruits	0.8 mg/Kg	2010		
Stone fruits	2 mg/Kg	2010		
Strawberry	2 mg/Kg	2010		
Sweet corn fodder	4 mg/Kg	2010		
Tomato	0.5 mg/Kg	2010		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2010		

Showing 1 to 22 of 22 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw 2009
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: Spirodiclofen. For compliance with the MRL for animal commodities: Spirodiclofen. For estimation of dietary intake for animal commodities: the sum of spirodiclofen and spirodiclofen-enol, expressed as spirodiclofen. The residue is fat soluble.

234 - Spirotetramate

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	10 mg/Kg	2009		
Artichoke, Globe	1 mg/Kg	2014		
Bush berries	1.5 mg/Kg	2014		
Cabbages, Head	2 mg/Kg	2009		
Celery	4 mg/Kg	2009		
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2009		
Cotton seed	0.4 mg/Kg	2012		
Cotton seed , meal	1 mg/Kg	2012		
Cranberry	0.2 mg/Kg	2014		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	4 mg/Kg	2009		
Edible offal (mammalian)	1 mg/Kg	2012		
Eggs	0.01 mg/Kg	2012		
Flowerhead brassicas (includes Broccoli; Broccoli, Chinese and Cauliflower)	1 mg/Kg	2009		
Fruiting vegetables other than cucurbits	1 mg/Kg	2009		Except sweet corn, mushrooms and chili pepper
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2009		
Grape pomace, Dry	4 mg/Kg	2009		
Grapes	2 mg/Kg	2009		
Hops, Dry	15 mg/Kg	2009		
Kiwifruit	0.02 mg/Kg	2012	(*)	
Leafy vegetables	7 mg/Kg	2009		
Legume animal feeds	30 mg/Kg	2012		
Legume vegetables	1.5 mg/Kg	2012		
Litchi	15 mg/Kg	2012		
Mango	0.3 mg/Kg	2012		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2012		
Milks	0.005 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	0.4 mg/Kg	2012		
Papaya	0.4 mg/Kg	2012		
Peppers Chili	2 mg/Kg	2009		Non-bell
Peppers Chili, dried	15 mg/Kg	2009		
Pome fruits	0.7 mg/Kg	2009		
Potato	0.8 mg/Kg	2009		
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2012	(*)	

Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2012	
Prunes	5 mg/Kg	2009	
Pulses	2 mg/Kg	2012	except soya bean (dry)
Soya bean (dry)	4 mg/Kg	2012	
Stone fruits	3 mg/Kg	2009	
Tree nuts	0.5 mg/Kg	2009	

Showing 1 to 39 of 39 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI: 0-0.5 mg/kg bw -2008
3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, ketohydroxy metabolite 3-(2,5-dimethylphenyl)-3-hydroxy-8-methyoxy-1-azaspiro[4.5] decane-2,4-dione, monohydroxy metabolite cis-3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]decan-2-one, and enol glucoside metabolite glucoside of 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, expressed as spirotetramat. Definition of the residue (for compliance with MRL and estimation of dietary intake) for animal commodities: Spirotetramat enol metabolite, 3-(2,5-dimethylphenyl)-4-hydroxy-8-methoxy-1-azaspiro[4.5]dec-3-en-2-one, expressed as spirotetramat. The residue is not fat-soluble.

Back

Updated on: 18-08-2016

252 - Sulfoxaflor

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	0.6 mg/Kg	2013		
Barley straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2013		
Beans (dry)	0.3 mg/Kg	2014		
Broccoli	3 mg/Kg	2013		
Cabbages, Head	0.4 mg/Kg	2013		
Carrot	0.05 mg/Kg	2014		
Cauliflower	0.04 mg/Kg	2013		
Celery	1.5 mg/Kg	2013		
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	1.5 mg/Kg	2015		
Cotton seed	0.4 mg/Kg	2013		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	6 mg/Kg	2013		
Edible offal (mammalian)	0.6 mg/Kg	2013		
Eggs	0.1 mg/Kg	2013		
Fruiting vegetables other than cucurbits	1.5 mg/Kg	2013		(except sweet corn and mushrooms)
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2013		
Garlic	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Grapes	2 mg/Kg	2013		
Leafy vegetables	6 mg/Kg	2013		
Lemons and limes (including Citron)	0.4 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.1 mg/Kg	2015		
Mandarins ((including Mandarin-like hybrids)	0.8 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.3 mg/Kg	2013		
Milks	0.2 mg/Kg	2013		
Onion, Bulb	0.01 mg/Kg	2013	(*)	
Oranges, Sweet, Sour (including Orange-like hybrids): several cultivars	0.8 mg/Kg	2015		
Peaches (including Nectarine and Apricots) (includes all commodities in this subgroup)	0.4 mg/Kg	2015		
Peppers Chili, dried	15 mg/Kg	2013		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.5 mg/Kg	2015		
Pome fruits	0.3 mg/Kg	2015		
Poultry fats	0.03 mg/Kg	2015		
Poultry meat	0.1 mg/Kg	2013		

Poultry, Edible offal of	0.3 mg/Kg	2013	
Pummelo and Grapefruits (including Shaddock-like hybrids, among others Grapefruit)	0.15 mg/Kg	2015	
Rape seed	0.15 mg/Kg	2013	
Root and tuber vegetables	0.03 mg/Kg	2013	(except carrots)
Soya bean (dry)	0.3 mg/Kg	2013	
Soya bean fodder	3 mg/Kg	2013	
Spring Onion	0.7 mg/Kg	2013	
Strawberry	0.5 mg/Kg	2013	
Triticale	0.2 mg/Kg	2013	
Wheat	0.2 mg/Kg	2013	
Wheat straw and fodder, Dry	3 mg/Kg	2013	

Showing 1 to 42 of 42 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.05 mg/kg bw 2011
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: Sulfoxaflor. The residue is not fat soluble

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

218 - Sulfuryl fluoride

Functional class: **Fumigant**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Bran, Unprocessed of cereal grain (except buckwheat, cañihua and quinoa)	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Cereal bran, Processed	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Cereal grains	0.05 mg/Kg	2006	Po	
Dried fruits	0.06 mg/Kg	2006	Po	
Maize flour	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Maize meal	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Rice, Husked	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Rice, Polished	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Rye flour	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Rye wholemeal	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Tree nuts	3 mg/Kg	2006	Po	
Wheat flour	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Wheat germ	0.1 mg/Kg	2006	Po	
Wheat wholemeal	0.1 mg/Kg	2006	Po	

Showing 1 to 14 of 14 entries

Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2005
Residue definition:	For compliance with MRLs in plant commodities: sulfuryl fluoride. For the estimation of dietary intake from plant commodities: sulfuryl fluoride and fluoride ion, measured separately. Note: Residues resulting from sulfuryl fluoride fumigation of foodstuffs are primarily fluoride. The dietary risk assessment for fluoride from fumigant use needs to be considered in light of the overall exposure to fluoride from other sources.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

189 - Tebuconazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	1 mg/Kg	2012		
Apricot	2 mg/Kg	2012		
Artichoke, Globe	0.6 mg/Kg	2012		
Banana	0.05 mg/Kg	2012		
Barley	2 mg/Kg	2012		
Barley straw and fodder, Dry	40 mg/Kg	2012		
Beans (dry)	0.3 mg/Kg	2012		
Broccoli	0.2 mg/Kg	2012		
Brussels sprouts	0.3 mg/Kg	2012		
Cabbages, Head	1 mg/Kg	2012		
Carrot	0.4 mg/Kg	2012		
Cauliflower	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	4 mg/Kg	2012		
Coffee beans	0.1 mg/Kg	2012		
Cotton seed	2 mg/Kg	2012		
Cucumber	0.15 mg/Kg	2012		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	7 mg/Kg	2012		
Edible offal (mammalian)	0.2 mg/Kg	2012		
Egg plant	0.1 mg/Kg	2012		
Eggs	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Elderberries	1.5 mg/Kg	2012		
Garlic	0.1 mg/Kg	2012		
Grapes	6 mg/Kg	2012		
Hops, Dry	40 mg/Kg	2012		
Leek	0.7 mg/Kg	2012		
Lettuce, Head	5 mg/Kg	2012		
Mango	0.05 mg/Kg	2012		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Melons, except watermelon	0.15 mg/Kg	2012		
Milks	0.01 mg/Kg	2012	(*)	
Nectarine	2 mg/Kg	2012		
Oats	2 mg/Kg	2012		
Onion, Bulb	0.1 mg/Kg	2012		
Papaya	2 mg/Kg	2012		

Passion fruit	0.1 mg/Kg	2012		
Peach	2 mg/Kg	2012		
Peanut	0.15 mg/Kg	2012		
Peanut fodder	40 mg/Kg	2012		
Pear	1 mg/Kg	2012		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2012		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	1 mg/Kg	2012		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	1 mg/Kg	2012		except prunes
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Prunes	3 mg/Kg	2012		
Rape seed	0.3 mg/Kg	2012		
Rice	1.5 mg/Kg	2012		
Rye	0.15 mg/Kg	2012		
Rye straw and fodder, Dry	40 mg/Kg	2012		
Soya bean (dry)	0.15 mg/Kg	2012		
Squash, summer	0.2 mg/Kg	2012		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.6 mg/Kg	2012		
Table Olives	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Tomato	0.7 mg/Kg	2012		
Tree nuts	0.05 mg/Kg	2012	(*)	
Triticale	0.15 mg/Kg	2012		
Wheat	0.15 mg/Kg	2012		
Wheat straw and fodder, Dry	40 mg/Kg	2012		

Showing 1 to 58 of 58 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw (1994). In 2010 JMPR reaffirmed the ADI established in 1994.
Residue definition:	Residue: Definition of the residue (for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake) for plant and animal commodities: tebuconazole. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

196 - Tebufenozide

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	30 mg/Kg	2004		
Almonds	0.05 mg/Kg	2004		
Avocado	1 mg/Kg	2004		
Blueberries	3 mg/Kg	2004		
Broccoli	0.5 mg/Kg	2004		
Cabbages, Head	5 mg/Kg	2004		
Cattle milk	0.05 mg/Kg	2004		
Citrus fruits	2 mg/Kg	2013		
Cranberry	0.5 mg/Kg	2004		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	2 mg/Kg	2004		
Edible offal (mammalian)	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Eggs	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Grapes	2 mg/Kg	2004		
Kiwifruit	0.5 mg/Kg	1999		
Leafy vegetables	10 mg/Kg	2004		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2004	(fat)	
Milks	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Mints	20 mg/Kg	2004		
Nectarine	0.5 mg/Kg	2004		
Peach	0.5 mg/Kg	2004		
Pecan	0.01 mg/Kg	2004	(*)	
Peppers	1 mg/Kg	2004		
Peppers Chili, dried	10 mg/Kg	2006		
Pome fruits	1 mg/Kg	1999		
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2004	(*)	
Rape seed	2 mg/Kg	2004		
Raspberries, Red, Black	2 mg/Kg	2004		
Rice, Husked	0.1 mg/Kg	1999		
Sugar cane	1 mg/Kg	2004		
Tomato	1 mg/Kg	2004		
Walnuts	0.05 mg/Kg	1999		

Showing 1 to 31 of 31 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.02 mg/kg bw -1996
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: tebufenozide. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

190 - Teflubenzuron

Functional class: **Insect growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Brussels sprouts	0.5 mg/Kg	1999		
Cabbages, Head	0.2 mg/Kg	1999		
Plums (including prunes) (includes all commodities in this subgroup)	0.1 mg/Kg	1999		
Pome fruits	1 mg/Kg	1999		
Potato	0.05 mg/Kg	1999	(*)	

Showing 1 to 5 of 5 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1994
Residue definition:	Teflubenzuron (fat-soluble)

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

167 - Terbufos

Functional class: **Nematocide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Banana	0.05 mg/Kg	2006		
Coffee beans	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Edible offal (mammalian)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Maize	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Maize fodder (dry)	0.2 mg/Kg	2006		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2006	(*)	
Sorghum	0.01 mg/Kg	2006	(*)	
Sorghum straw and fodder, Dry	0.3 mg/Kg	2006	dry wt	
Sugar beet	0.02 mg/Kg	2006		
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2006		

Showing 1 to 14 of 14 entries

(*): At or about the limit of determination.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.0006 mg/kg bw -1989
Residue definition:	For compliance with MRLs and for estimation of dietary intake in plant and animal commodities: sum of terbufos, its oxygen analogue and their sulphoxides and sulphones, expressed as terbufos.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

65 - Thiabendazole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Avocado	15 mg/Kg	2003	Po	
Banana	5 mg/Kg	1999	Po	
Cattle kidney	1 mg/Kg	2003		
Cattle liver	0.3 mg/Kg	2003		
Cattle meat	0.1 mg/Kg	2001		
Cattle milk	0.2 mg/Kg	2003		
Citrus fruits	7 mg/Kg	2013	Po	
Eggs	0.1 mg/Kg	2001		
Mango	5 mg/Kg	2003	Po	
Mushrooms	60 mg/Kg	2005		
Papaya	10 mg/Kg	2003	Po	
Pome fruits	3 mg/Kg	2003	Po	
Potato	15 mg/Kg	2003	Po	
Poultry meat	0.05 mg/Kg	1999		
Witloof chicory (sprouts)	0.05 mg/Kg	1999	(*)	

Showing 1 to 15 of 15 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.1 mg/kg bw (1992 by JECFA; confirmed 1997 by JECFA : WHO TRS No 879)
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake for plant commodities: thiabendazole For compliance with MRLs for animal commodities: sum of thiabendazole and 5-hydroxythiabendazole; and for estimation of dietary intake for animal commodities: sum of thiabendazole, 5-hydroxythiabendazole and its sulfate conjugate.

Used also as veterinary drug

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

223 - Thiacloprid

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	10 mg/Kg	2007		
Berries and other small fruits	1 mg/Kg	2007		
Cotton seed	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Cucumber	0.3 mg/Kg	2007		
Edible offal (mammalian)	0.5 mg/Kg	2007		
Egg plant	0.7 mg/Kg	2007		
Eggs	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Kiwifruit	0.2 mg/Kg	2007		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.1 mg/Kg	2007		
Melons, except watermelon	0.2 mg/Kg	2007		
Milks	0.05 mg/Kg	2007		
Mustard seed	0.5 mg/Kg	2007		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	1 mg/Kg	2007		
Pome fruits	0.7 mg/Kg	2007		
Potato	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Poultry meat	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Rape seed	0.5 mg/Kg	2007		
Rice	0.02 mg/Kg	2007	(*)	
Squash, summer	0.3 mg/Kg	2007		
Stone fruits	0.5 mg/Kg	2007		
Tomato	0.5 mg/Kg	2007		
Tree nuts	0.02 mg/Kg	2007		
Watermelon	0.2 mg/Kg	2007		
Wheat	0.1 mg/Kg	2007		
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2007		
Winter squash	0.2 mg/Kg	2007		

Showing 1 to 27 of 27 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.01 mg/kg bw -2006
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake in plant and animals commodities: thiacloprid. The residue is not fat soluble.

245 - Thiamethoxam

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Artichoke, Globe	0.5 mg/Kg	2011		
Avocado	0.5 mg/Kg	2015		
Banana	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Barley	0.4 mg/Kg	2011		
Barley straw and fodder, Dry	2 mg/Kg	2011		
Beans, except broad bean and soya bean	0.3 mg/Kg	2015		
Berries and other small fruits	0.5 mg/Kg	2011		
Brassica (Cole or Cabbage) Vegetables, Head Cabbage, Flowerhead Brassicas	5 mg/Kg	2011		
Cacao beans	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Celery	1 mg/Kg	2011		
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2013		
Coffee beans	0.2 mg/Kg	2011		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	0.7 mg/Kg	2011		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.5 mg/Kg	2011		
Hops, Dry	0.09 mg/Kg	2015		
Leafy vegetables	3 mg/Kg	2011		
Legume vegetables	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Maize	0.05 mg/Kg	2011		
Maize fodder (dry)	0.05 mg/Kg	2011		
Mango	0.2 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2011		
Milks	0.05 mg/Kg	2011		
Mints	1.5 mg/Kg	2015		
Oilseed	0.02 mg/Kg	2011	(*)	
Papaya	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Pea hay or pea fodder (dry)	0.3 mg/Kg	2011		
Pecan	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Peppers Chili, dried	7 mg/Kg	2011		
Pineapple	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Pome fruits	0.3 mg/Kg	2011		
Popcorn	0.01 mg/Kg	2011	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2011	(*)	

Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2011	(*)
Pulses	0.04 mg/Kg	2011	
Root and tuber vegetables	0.3 mg/Kg	2011	
Stone fruits	1 mg/Kg	2011	
Sweet corn (corn-on-the-cob)	0.01 mg/Kg	2011	(*)
Tea, Green, Black (black, fermented and dried)	20 mg/Kg	2011	
Wheat	0.05 mg/Kg	2011	
Wheat straw and fodder, Dry	2 mg/Kg	2011	

Showing 1 to 42 of 42 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.08 mg/kg bw 2010
Residue definition:	For compliance with the MRL for animal and plant commodities: Thiamethoxam. For estimation of the dietary intake for plant and animal commodities (except poultry): Thiamethoxam and clothianidin (considered separately). For estimation of the dietary intake for poultry: Sum of thiamethoxam, CGA 265307 and MU3, expressed as thiamethoxam; and clothianidin (clothianidin to be considered separately from thiamethoxam). The residue is not fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

191 - Tolclofos-Methyl

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Lettuce, Head	2 mg/Kg	1997		
Lettuce, Leaf	2 mg/Kg	1997		
Potato	0.2 mg/Kg	1997		
Radish	0.1 mg/Kg	1997		

Showing 1 to 4 of 4 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.07 mg/kg bw -1994
Residue definition:	Tolclofos-methyl.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

269 - Tolfenpyrad

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Tea, green	30 mg/Kg	2014		

Showing 1 to 1 of 1 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.006 mg/kg bw -2013
Residue definition:	For compliance with the MRL and estimation of dietary intake for plant commodities: tolfenpyrad. For compliance with the MRL for animal commodities: tolfenpyrad and free PT-CA (and conjugated PT-CA and OH-PT-CA) expressed as tolfenpyrad. For estimation of dietary intake for animal commodities: sum of tolfenpyrad, and free and conjugated PT-CA (and OH-PT-CA) expressed as tolfenpyrad. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

133 - Triadimefon

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.3 mg/Kg	2008		Based on triadimenol use only
Artichoke, Globe	0.7 mg/Kg	2008		Based on triadimenol use only
Banana	1 mg/Kg	2009		Based on triadimenol use only
Cereal grains	0.2 mg/Kg	2008		Except maize and rice. Based on triadimefon and triadimenol uses
Coffee beans	0.5 mg/Kg	2008		Based on triadimenol use only
Currants, Black, Red, White	0.7 mg/Kg	2008		Based on triadimenol use only
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1 mg/Kg	2015		based on triadimenol uses
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2008	(*)	Based on triadimefon and triadimenol uses
Eggs	0.01 mg/Kg	2008	(*)	Based on triadimefon and triadimenol uses
Fruiting vegetables other than cucurbits	1 mg/Kg	2009		Except fungi and sweet corn. Based on triadimefon and triadimenol uses.
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2009		Based on triadimenol use only
Grapes	0.3 mg/Kg	2015		based on triadimenol uses
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2008		Based on triadimefon and triadimenol uses
Milks	0.01 mg/Kg	2008	(*)	Based on triadimefon and triadimenol uses
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2008		Based on triadimefon and triadimenol uses
Pineapple	5 mg/Kg	2008	Po	Based on triadimenol use only
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*)	Based on triadimefon and triadimenol uses
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2008	(*)	Based on triadimefon and triadimenol uses
Straw and fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2008		Except maize. Based on triadimefon and triadimenol uses
Strawberry	0.7 mg/Kg	2008		Based on triadimenol use only
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2008	(*)	Based on triadimenol use only

Showing 1 to 21 of 21 entries

(*): At or about the limit of determination.
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw -1985
Residue definition:	For compliance with MRLs and estimation of dietary intake: sum of triadimefon and triadimenol. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

168 - Triadimenol

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Apple	0.3 mg/Kg	2008		
Artichoke, Globe	0.7 mg/Kg	2008		
Banana	1 mg/Kg	2009		
Cereal grains	0.2 mg/Kg	2008		Except maize and rice
Coffee beans	0.5 mg/Kg	2008		
Currants, Black, Red, White	0.7 mg/Kg	2008		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	1 mg/Kg	2015		based on triadimenol uses
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Eggs	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Fruiting vegetables other than cucurbits	1 mg/Kg	2009		Except fungi and sweet corn
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.2 mg/Kg	2009		
Grapes	0.3 mg/Kg	2015		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.02 mg/Kg	2008		
Milks	0.01 mg/Kg	2008	(*) F	
Peppers Chili, dried	5 mg/Kg	2008		
Pineapple	5 mg/Kg	2008	Po	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.01 mg/Kg	2008	(*)	
Straw and fodder (dry) of cereal grains	5 mg/Kg	2008		Except maize
Strawberry	0.7 mg/Kg	2008		
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2008	(*)	

Showing 1 to 21 of 21 entries

(*): At or about the limit of determination.
F: (for milks) The residue is fat soluble and MRLs for milk products are derived as explained in "Codex Maximum Residue Limits/Extraneous Maximum Residue Limits for Milk and Milk Products".
Po: The MRL accommodates post-harvest treatment of the commodity.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 1989, 2004
Residue definition:	For the estimation of dietary intake and for compliance with MRLs for plant and animal commodities: Sum of triadimefon and triadimenol.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

143 - Triazophos

Functional class: **Insecticide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cotton seed	0.2 mg/Kg	2008		
Cotton seed oil, Crude	1 mg/Kg	2008		
Rice, Polished	0.6 mg/Kg	2014		
Soya bean (immature seeds)	0.5 mg/Kg	2011		
Soya bean (young pod)	1 mg/Kg	2011		
Spices, Fruits and Berries	0.07 mg/Kg	2011		
Spices, Roots and Rhizomes	0.1 mg/Kg	2005		

Showing 1 to 7 of 7 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.001 mg/kg bw -2002
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake: triazophos.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

213 - Trifloxystrobin

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Almond hulls	3 mg/Kg	2006		
Asparagus	0.05 mg/Kg	2013	(*)	
Banana	0.05 mg/Kg	2006		
Barley	0.5 mg/Kg	2006		
Barley straw and fodder, Dry	7 mg/Kg	2006		
Brussels sprouts	0.1 mg/Kg	2006		
Cabbages, Head	0.5 mg/Kg	2006		
Carrot	0.1 mg/Kg	2006		
Celery	1 mg/Kg	2006		
Citrus fruits	0.5 mg/Kg	2006		
Citrus pulp, Dry	1 mg/Kg	2006		
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	5 mg/Kg	2006		
Egg plant	0.7 mg/Kg	2013		
Eggs	0.04 mg/Kg	2006	(*)	
Flowerhead brassicas (includes Broccoli: Broccoli, Chinese and Cauliflower)	0.5 mg/Kg	2006		
Fruiting vegetables, Cucurbits	0.3 mg/Kg	2006		
Grapes	3 mg/Kg	2006		
Hops, Dry	40 mg/Kg	2006		
Kidney of cattle, goats, pigs and sheep	0.04 mg/Kg	2006	(*)	
Leek	0.7 mg/Kg	2006		
Lettuce, Head	15 mg/Kg	2013		
Liver of cattle, goats, pigs & sheep	0.05 mg/Kg	2006		
Maize	0.02 mg/Kg	2006		
Maize fodder (dry)	10 mg/Kg	2006		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.05 mg/Kg	2006	(fat)	
Milks	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Olive oil, Refined	1.2 mg/Kg	2013		
Olive oil, Virgin	0.9 mg/Kg	2013		
Papaya	0.6 mg/Kg	2013		
Peanut	0.02 mg/Kg	2006	(*)	
Peanut fodder	5 mg/Kg	2006		
Peppers, Sweet (including pimento or pimiento)	0.3 mg/Kg	2006		
Pome fruits	0.7 mg/Kg	2006		

Potato	0.02 mg/Kg	2006	(*)
Poultry meat	0.04 mg/Kg	2006	(*) (fat)
Poultry, Edible offal of	0.04 mg/Kg	2006	(*)
Radish	0.08 mg/Kg	2013	
Radish leaves (including radish tops)	15 mg/Kg	2013	
Rice	5 mg/Kg	2006	
Rice bran, Unprocessed	7 mg/Kg	2006	
Rice straw and fodder, Dry	10 mg/Kg	2006	
Stone fruits	3 mg/Kg	2006	
Strawberry	1 mg/Kg	2013	
Sugar beet	0.05 mg/Kg	2006	
Sugar beet molasses	0.1 mg/Kg	2006	
Sugar beet pulp, Dry	0.2 mg/Kg	2006	
Table Olives	0.3 mg/Kg	2013	
Tomato	0.7 mg/Kg	2006	
Tree nuts	0.02 mg/Kg	2006	(*)
Wheat	0.2 mg/Kg	2006	
Wheat bran, Unprocessed	0.5 mg/Kg	2006	
Wheat straw and fodder, Dry	5 mg/Kg	2006	

Showing 1 to 52 of 52 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.04 mg/kg bw -2004
Residue definition:	Definition of the residue for compliance with MRLs for plant commodities: trifloxystrobin. Definition of the residue for estimation of dietary intake of plant commodities: sum of trifloxystrobin and [(E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3- trifluoromethylphenyl) ethylideneaminooxymethyl]phenyl}acetic acid] (CGA 321113), expressed as trifloxystrobin. Definition of the residue for compliance with MRLs and estimation of dietary intake in animal commodities: sum of trifloxystrobin and [(E,E)-methoxyimino-{2-[1-(3-trifluoromethylphenyl)ethylideneamino-oxymethyl]phenyl}acetic acid] (CGA 321113), expressed as trifloxystrobin. The residue is fat-soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

270 - Triflumizole

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Cherries (includes all commodities in this subgroup)	4 mg/Kg	2014		
Cucumber	0.5 mg/Kg	2014		
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2014		
Grapes	3 mg/Kg	2014		
Hops, Dry	30 mg/Kg	2014		
Mammalian fats (except milk fats)	0.02 mg/Kg	2014		
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.03 mg/Kg	2014	(fat)	
Milks	0.02 mg/Kg	2014	(*)	
Papaya	2 mg/Kg	2014		

Showing 1 to 9 of 9 entries

(*): At or about the limit of determination.
(fat): (for meat) The MRL/EMRL applies to the fat of meat.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.04 mg/kg bw -2013
Residue definition:	For plant and animal commodities for compliance with the MRL and for estimation of dietary intake: residues analysed as 4-chloro-2-(trifluoromethyl)aniline and expressed as parent triflumizole. The residue is fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

116 - Triforine

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Blueberries	0.03 mg/Kg	2015		
Edible offal (mammalian)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Egg plant	1 mg/Kg	2015		
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Milks	0.01 mg/Kg	2015	(*)	
Tomato	0.7 mg/Kg	2015		

Showing 1 to 7 of 7 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.03 mg/kg bw 1978, 1997 (reaffirmed), 2014 (changed)
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant commodities: Triforine. For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for animal commodities: Triforine and its metabolites determined as chloral hydrate expressed as triforine. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

271 - Trinexapac-ethyl

Functional class: **Plant growth regulator**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Barley	3 mg/Kg	2014		
Barley bran, processed	6 mg/Kg	2014		
Barley straw and fodder, Dry	0.9 mg/Kg	2014	dry wt	
Edible offal (mammalian)	0.1 mg/Kg	2014		
Eggs	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Mammalian fats (except milk fats)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Meat (from mammals other than marine mammals)	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Milks	0.005 mg/Kg	2014	(*)	
Oat straw and fodder, Dry	0.9 mg/Kg	2014	dry wt	
Oats	3 mg/Kg	2014		
Poultry fats	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry meat	0.01 mg/Kg	2014	(*)	
Poultry, Edible offal of	0.05 mg/Kg	2014		
Rape seed	1.5 mg/Kg	2014		
Sugar cane	0.5 mg/Kg	2014		
Triticale	3 mg/Kg	2014		
Triticale straw and fodder, Dry	0.9 mg/Kg	2014	dry wt	
Wheat	3 mg/Kg	2014		
Wheat bran, Unprocessed	8 mg/Kg	2014		
Wheat straw and fodder, Dry	0.9 mg/Kg	2014	dry wt	

Showing 1 to 20 of 20 entries

(*): At or about the limit of determination.
dry wt: Dry Weight.

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0–0.3 mg/kg bw -2013
Residue definition:	For compliance with the MRL for plant and animal commodities and for estimation of dietary intake for animal commodities: trinexapac (acid). For estimation of dietary intake for plant commodities: trinexapac and its conjugates, expressed as trinexapac acid. The residue is not fat soluble.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

159 - Vinclozolin

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Spices	0.05 mg/Kg	2005	(*)	

Showing 1 to 1 of 1 entries

(*): At or about the limit of determination.

Other information

JMPR-related information

ADI/PTDI:	0.01 mg/kg bw -1995
Residue definition:	Sum of vinclozolin and all metabolites containing the 3,5-dichloroaniline moiety, expressed as vinclozolin.

Pesticide Residues in Food and Feed

Pesticides Database Search

Show/hide search form

227 - Zoxamide

Functional class: **Fungicide**

Commodity	MRL	Year of Adoption	Symbol	Note
Dried grapes (=currants, raisins and sultanas)	15 mg/Kg	2008		
Fruiting vegetables, Cucurbits	2 mg/Kg	2010		
Grapes	5 mg/Kg	2008		
Potato	0.02 mg/Kg	2008		
Tomato	2 mg/Kg	2008		

Showing 1 to 5 of 5 entries

Other information
JMPR-related information

ADI/PTDI:	0-0.5 mg/kg bw -2007
Residue definition:	For compliance with the MRL and for estimation of dietary intake for plant and animal commodities: zoxamide.

☆ 식품의 기준 및 규격 정보를 보다 편리하고 스마트하게 확인하세요.!!

☐ 모바일 주소(네이버 또는 다음에서 '식품공전' 검색)

○ http://www.foodsafetykorea.go.kr/foodcode/index.jsp



☐ 웹사이트

○ 식약처 홈페이지(http://www.mfds.go.kr) :

[법령·자료] - [고시·훈령·예규] - [식품의 기준 및 규격] - [농약잔류허용기준]

○ 식품안전정보포털(http://www.foodsafetykorea.go.kr) :

[안전한 식생활] - [식품공전]

○ 잔류화학물질정보(http://fse.foodnara.go.kr/residue)

: 식품안전정보포털(http://www.foodsafetykorea.go.kr) - [안전한 식생활] - [잔류농약]

식품의 농약 잔류허용기준

Pesticides MRLs in Food

2017년 11월 일 인쇄
2017년 11월 일 발행

발 행 인 류영진

편집위원장 박선희

편 집 위 원 식품의약품안전처 유해물질기준과
이순호, 김진숙, 권찬혁, 엄지윤, 이나혜, 김해나, 경예나, 서은민, 서희선, 성정희, 양앤젤

발 행 처 식품의약품안전처
(28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187
오송보건의료행정타운
연락처 : 유해물질기준과(전화 043-719-3865, 3867 전송 043-719-3850)
Ministry of Food and Drug Safety
Osong Health Technology Administration Complex, 187
Osongsaengmyeong 2-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si,
Chungcheongbuk-do, Korea 28159
Website : http://www.mfds.go.kr