

ПРИКАЗ ГОСАГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЛЕСХОЗЯЙСТВУ КР от 18 июня 2008 года № 01-13/112 "Об утверждении Правил
сбора лекарственных растений и допустимых норм (лимитов) сбора"

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
15 июля 2008 года. Регистрационный номер 75-08

г.Бишкек
от 18 июня 2008 года № 01-13/112

ПРИКАЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО АГЕНТСТВА ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЛЕСНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Об утверждении Правил сбора лекарственных растений
и допустимых норм (лимитов) сбора

(опубликован в газете "Эркинтоо" от 29 августа 2008 года № 65)

С целью рационального использования лекарственных ресурсов Кыр-
гызской Республики и привлечения широких масс населения к реализации
мероприятий по охране окружающей среды, а также в соответствии с Зако-
ном Кыргызской Республики {"Об охране и использовании растительного ми-
ра":435} от 20 июня 2001 г. приказываю:

1. Утвердить прилагаемые {"Правила сбора лекарственных растений и
допустимые нормы (лимиты) сбора:300872:1}.
2. Управлению государственного экологического контроля:
 - зарегистрировать в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
Правила сбора лекарственных растений и допустимые нормы (лимиты) сбора;
 - разослать данные Правила межрегиональным управлениям охраны ок-
ружающей среды для руководства и работы;
3. Лицам, осуществляющим сбор и заготовку лекарственного сырья,
при осуществлении своей деятельности строго руководствоваться данными
Правилами.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента государственной ре-
гистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего
опубликования.
5. После опубликования настоящего приказа уведомить Министерство
юстиции Кыргызской Республики об источнике опубликования.
6. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Замдирек-
тора ГАООСиЛХ Бурханова А.М.

Директор Государственного агентства
по охране окружающей среды и
лесному хозяйству при Правительстве
Кыргызской Республики А.Давлеткельдиев

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики
15 июля 2008 года. Регистрационный номер 75-08

Приложение
к приказу Государственного
агентства по охране
окружающей среды и лесному
хозяйству при Правительстве
Кыргызской Республики
от 18 июня 2008 года № 01-13/112
{@1} ПРАВИЛА
сбора лекарственных растений и допустимые
нормы (лимиты) сбора

Общие рекомендации:

1. Сбор разрешен только в местах обильного произрастания растений.
2. Растения, которые необходимо оставлять для семенного и вегетативного возобновления после сбора, должны быть хорошо развитыми.
3. Отдых - это значит, что на одном и том же участке заготовку нужно проводить не раньше указанного временного периода.
4. Запрещается выдергивать растения с корнем, так как это мешает восстановлению зарослей после заготовки.
5. Запрещается заготавливать корни на очень крутых склонах (35-45 градусов).

№	Название	Заго-	Время	Допустимые	Правила			
п/п		топля-	сбора	нормы сбора	заготовки			
	Латинское	Русское	Кыргыз-	емая				
		ское	часть					
	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Althaea	Алтей	Дары	Корни	Сен-	На 10 кв.м	Выкапыва-	
	officina-lis	лекар-	гулкан		тябрь -	оставить	ют	
	L.	ствен-		октябрь	4-5	лопатами		
		ный		растений	после			
				засыхания				
				стеблей				
2	Aconitum	Аконит	Бурма	Трава	Конец	На 1 кв.м	-Срезают	
	leucostomum	белоус-	кара ак	июня	-	оставить	надземную	
	Worosch.	тый	темгил-	июль	1-2	часть		
		дуу		побегов.	серпами			
		корго-		Отдых	- 2	или		
		шун		года.	секатора-			
				ми				
				на высоту				
				20 см от				
				повершно-				
				сти				
				почвы.				
				Корни	Конец	Выкапывать	Выкапыва-	

			августа	экземпляры	ют	
				- сен-	имеющие не	лопатами
				тябрь,	менее 4-х	или
				после	побегов.	кирками.
				цвете-	Отдых - 3-4	Семена
				нии,	года	побегов
				при		обтряхи-
				появле-		ваётся
				нии		на месте
				семена		выкапова-
					нии	
					и затем	
					почве	
					уплотня-	
					ётся	

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
3 |Aconitum |Аконит |Жунгар |Корни |Конец |С куртины |Выкапыва-|
	songoncum	джун-	уу		августа	выкапывают	ют
	Starf.	гарский	корго-		- сен-	2/3 часть	лопатами
	Aconitum	Аконит	шуну		тябрь	(70%).	или
	karacolicum	кара-	Каракол			Отдых 3-4	кирками.
	коль-	уу			года	Семена	
	ский	корго-			побегов		
	шуну			обтряхи-			
		ваётся					
		на месте					
		выкапова-					
		нии					
		и затем					
		почве					
		уплотня-					
		ётся					

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
4 |Achillea |Тысяче-|Каз |Трава |Июнь - |На 1 кв.м -|Серпами, |
	setacea	листник	гандай		август	необходимо	ножами
	щети-			оставить	или		
	нистый			2-3	секатора-		
		цветоносных	ми				
		побегов.	срезают				
		Заготовка	облист-				
		возможно	венные				
		через год	верхушки				
		побегов					
		длиной до					
		15 см.					
		При сборе					
		соцветий					
		срезают					
		щитки с					
		цветоно-					

								сами
								не
								длиннее
								2 см.
								Нельзя
								выдерги-
								вать
								растения
								с корнем

-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|5 |Artemisia |Полынь |Эрмен |Трава |Июнь - |На 1 кв.м |Заготов- |
| |absinthium |горькая|шыбак | |август |оставляют |ляют |
| |L. | || |1-2 |в период |
||| ||| |растения |цветения, |
||| ||| |для |срезая |
||| ||| |семенного |серпом |
||| ||| |возобновле-|или ножом|
||| ||| |ния. |облист- |
||| ||| |Заготавли- |венные |
||| ||| |вать 1-2 |верхушки |
||| ||| |года. |длиной |
||| ||| |Отдых 1-2 |20-25 см |
||| ||| |года. |без |
||| ||| |грубых |
||| ||| |частей |
||| ||| |стебля. |
||| |Листья|Июнь - |Оставляют |Развитые |
||| |июль |не менее |прикорне- |
||| |половины |вые и |
||| |листьев. |стеблевые|
||| |Сбор |листья |
||| |проводят |обрывают |
||| |ежегодно |вручную |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|6 |Berberis |Барба- |Бору |Плоды |Конец |На кусте |Собирают |
| |heteropoda |рис |карагат| |июля - |необходимо |вручную. |
| |Schrenk. |разно- | |август |оставлять | |
| |Berberis |ножко- | || |не менее | |
| |integerima |вый | || |1/3 части | |
| |Vge. |Барба- | || |(30%) | |
| |рис | || |плодов. | |
| |цельно-| || |Сбор можно | |
| |крайний| || |проводить | |
||| ||| |ежегодно. | |
||| |Листья|Май |Оставлять |Собирают |
||| ||| |не менее |вручную |
||| ||| |2/3 (70%) | |
||| ||| |части | |
||| ||| |листьев на | |
||| ||| |кусте. | |

|||||Корни |Март, |Выкапывать |Выкапыва-
				или	не более	ют
				сен-	1/3 части	лопатами
				тябрь -(30%)		
				октябрь	корневой	
				системы		
				куста.		
				Отдых 5-10		
				лет			
7	Betula	Береза	Кайын	Почки	Февраль	Необходимо	
pendula	повис-				заготавливать		
Roth.	лая,				только во		
	boro-				время рубки		
	дав-				леса.		
	чатая				Запрещается		
				собрать			
				почки с			
				растущих			
				деревьев.			
				Листья	Май	На одном	Молодые
				дереве	смолистые		
				собирают не	листья		
				больше	обрывают		
				третье	вручную.		
				часть	Нельзя		
				листьев.	срезать		
				ветки.			
				Сок	Апрель	Собирать не	На стволе
				более 1 л.	деревя		
				сока с	делают		
				одного	как можно		
				деревя	меньше		
				Т-образ-			
				ный			
				надрез и			
				подвешива-			
				ют			
				к нему			
				приспо-			
				собление			
				для сбора			
				сока			
-----	-----	-----	-----	-----	-----		
8	Videns	Черёда	Ит	Трава	Июль -	На 1 кв.м	Облист-
tripartite	трех-	уйгак		август	необходимо	венные	
L.	раз-				оставит	верхушки	
	дельная				2-3 хорошо	и боковые	
				развитых	ответвле-		
				растения	ния		

			для	длинной
			семенного	до 15 см
			возобнов-	срезают
			ления	ножами,
			серпами	
			или	
			секатора-	
			ми	
			в период	
			бутониза-	
			ции	

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
9 |Crataegus |Боярыш-|Долоно |Цветки|Конец |На кусте |Собирают |
sp.	ник			апреля	собирают не	вручную.
			мае	больше 2/3		
			части (70%)			
			цветков.			
			Плоды	Август	На кусте	Собирают
			сен-	собирают не	вручную	
			тябрь	больше 2/3		
			части (70%)			
			плодов			

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
10 |Sarraris |Каперсы|Тикен- |Бутоны|Июнь - |Заготовку |Собирают |
sp.	носа L.	колючие	дуу	сен-	проводят в	бутоны,	
			конуз	тябрь	течение	которые	
			баш			всего лета	появляют-
			через 8-10	ся			
			дней. На	в течение			
			кустах	всего			
			нужно	лета,			
			оставлять	вручную.			
			1/3 часть	Длина их			
			(30%)	не должна			
			бутонов для	превышать			
			семенного	1 см			
			возобнове-				
			ния. Сбор				
			ежегодный				

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
11 |Carpella |Пас- |Койчу |Трава |Май - |На 1 кв.м |Срезают |
bursa	тушь	баштык	июнь	необходимо	ножами,
pastoris	сумка			оставлять	серпами
Medic.				2-3 хорошо	или
			развитых	секатора-	
			растения	ми	
			для	всю	
			семенного	надземную	
			возобнове-	массу	
			ния	вместе	

||| ||| | с прикор-
						невыми
						листьями
						во время
						цветения.
						Чаще
						вырывают
						из почвы
						все
						растение
						вместе с
						корнями и
						затем
						обрезают
						надземную
						часть
						(растение
						однолет-
						нее)

12	Equisetum	Хвощ	Талаа	Трава	Июнь -	Отдых - 2-3	Собирают
	arvense L.	полевой	кырк		август	года	зеленые
		мууну			вегета-		
						тивные	
						побеги,	
						срезая их	
						серпом на	
						высоте	
						5 см от	
						поверх-	
						ности	
						почвы	

13	Ephedra	Хвойник	Кырк	Трава	Кругло-	На 10 кв.м	Зеленые
	equisetina	хвоще-	муундай		годично-	оставить	веточки
	Vge.	вой	чекенде		кроме	3-5 молодых	срезают
		(эфедра)		май/	растений.	серпами	
		хвоще-		июнь	Отдых 3-5	или	
		вая)			лет	садовыми	
						ножницами	

14	Glycyrrhiza	Солодка	Кызыл	Корни	Март -	При уборке	Перед
	glabra L.	голая,	мыя		сен-	сырья	заготов-
	Glycyrrhiza	Солодка			тябрь	собирают	кой
	uralensis	ураль-			2/3 часть	корней	
		ская			(70%)	скашивают	
						корней,	надземную
						остальные	часть.
						оставляют в	На
						почве для	крупных

восстанов- | зарослях, |
ления | специаль- |
зарослей. | но |
Повторно | предназ- |
заготовку | начены |
сырья можно | на |
проводить | заготов- |
через 3-4 | ки, |
года | корневую |
систему |
выкапыва- |
ют |
плугом, |
на мелких |
- |
лопатами |
до |
глубины |
30-35 см. |
После |
выкапыва- |
нием |
площадь |
выравни- |
вается |
и |
уплотня- |
ется |
и по |
возможно- |
сти |
полива- |
ется |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|

15 Helichrysum | Бес- | Самар- | Соцве- | Июнь | На каждые | Заготовку |
maracandicum	смер-	канд	тия		10 кв.м	проводят
тник	очпес			необходимо	в начале	
самар-	гулу			оставлять	цветения	
канд-				5-6	до	
ский				цветущих	распуска-	
растений.	ния					
Для	боковых					
обеспечения	корзинок.					
семенного	Соцветия					
возобновле-	с					
ния	цветоно-					
сбор	сами					
соцветий	длиной до					
необходимо	1 см					
проводить	срезают					

			через 2	ножом,
			года	секато-
			ром,	
			ножницами	
			или	
			срывают	
			руками.	
			Нельзя	
			срывать	
			соцветия	
			со	
			стеблем и	
			выдерги-	
			вать	
			растения	
			с корнем	

-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|16 |Hippophae |Облепи-|Чычыр- |Плоды |Август |i) Необхо- |i) Среза-|
| rhamnoides |ха |канак | |- де- |димо |ют |
| |L. |круши- | | |кабрь |оставлять |секатором|
| |новид- | | |мин. 1/3 |с вершины|
| |ная | | |часть (30%)|куста |
| |плодонося- |плодоно- |
| |щих |сящие |
| |ветвей с |ветки не |
| |куста. |ниже 1 м |
| |Отдых 2-3 |от по- |
| |года. |верхности|
| |ii) Обтря- |почвы. |
| |хивание |ii) При |
| |заморожен- |обтряхи- |
| |ных |ванием |
| |плодов с |плодов на |
| |куста на |месте |
| |месте |нельзя |
| |зимой. |допускать|
| |Необходимо |ломки |
| |оставлять |ветвей. |
| |мин. 1/3 |iii) Зап- |
| |часть |рещется |
| |плодов |ошмигыва- |
| |нии |
| |с помощью|
| |крючков |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|17 |Huregicum |Зверо- |Сары |Трава |Июнь - |На 10 кв.м |Заготов- |
| perforatum |бой |чай чоп| июль |нужно |ляют |
| |L. |проды- | | |оставлять |во время |
| |рвялен- | | |1-2 |цветения, |
| |ный | | |растения |срезая |

			для	ножами
			семенного	или
			возобнове-	серпами
			ния. На	облист-
			одном и том	венные
			же участке	верхушки
			можно	стеблей
			собирать	длиной
			2-3 года,	25-30 см.
			затем отдых	Нельзя
			1-2 года	вырывать
			растения	
			с	
			корнями,	
			т.к. это	
			ведет к	
			уничтоже-	
			нию	
			зарослей	

18 | Juglans | Орех | Жангак | Плоды | Сен- | 1/2 часть | |
| regia L. | грецкий | | тябрь - | (20%) | |

||| | октябрь | плодов | |

||| | должно | |

||| | оставаться | |

||| | на дереве | |

19 | Juniperus | Можже- | Арча | Плоды | Август | 1/3 часть | Рукой в |
| sp. | вельник | | - ок- | (30%) | рукавице |

||| | тябрь | плодов | берутся |

||| | должно | за ствол |

||| | оставаться | или ветки |

||| | на дереве | и отряхи- |

||| | вают |

||| | плоды на |

||| | заранее |

||| | разост- |

||| | ланные |

||| | под кусты |

||| | полотни- |

||| | ща. |

||| | Обивать |

||| | палкой |

||| | кусты |

||| | нельзя, |

||| | так как |

||| | это |

||| | приводит |

||| | к |

||| | осыпанию |

		также и
		зеленых
		плодов и
		хвои.
		Это
		снижает
		продук-
		тивность
		деревьев.
		При
		заготовке
		строго
		запреще-
		ется
		срубить
		деревья и
		обламы-
		вать

-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|20 |Leonurus |Пустыр-|Дулой |Трава |Июнь - |На 1 кв.м -|Ножами, |
| |turkestanica|ник |чалканы| |июль |оставить |секатора- |
| |V.Krecz.et |туркес-| | |4-5 хорошо |ми или |
| |Kurġian. |танский| | |развитых |серпами |
||| побегов. |необходи- |
||| Заготовли- |мо |
||| вать |срезать в |
||| 2-3 года. |период |
||| Отдых 1-2 |цветения |
||| года |верхушки |
||| стеблей и |
||| их раз- |
||| ветвления |
||| длиной |
||| 30-40 см, |
||| не |
||| допуская |
||| срезания |
||| стеблей |
||| толще 5 |
||| мм |

-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|21 |Matricaria |Ромашка|Айрык- |Цветки|Май - |На каждом |Заготов- |
| |chamomilla |обод- |туу | |июнь |растении |ляют |
| |L. |ранняя,|ромашка| | |необходимо |цветки в |
| |аптеч- |Окшошу-| | |оставлять |период |
| |ная. |раак | | |1/3 часть |цветения, |
| |Ромашка|ромашка| | |(30%) |когда |
| |ромаш- | | |крупных |белые |
| |ковид- | | |цветков для|краевые |
| |ная | | |семенного |цветки |

						возобновле-	располо-
						ния	жены
						горизон-	
						тально.	
						Корзинки	
						с	
						остатками	
						цветоно-	
						сов не	
						длиннее	
						3 см	
						срывают	
						руками,	
						или с	
						помощью	
						специаль-	
						ных	
						гребенок	

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
22 |Melissa |Мелисса|Дары |Трава |Июнь - |На 10 кв.м |Заготов- |
officinalis	лекар-	мелисса	август	оставлять	ляют		
L.	ствен-				2-3	надземную	
		ная				растении.	часть в
						Заготовка	период
						возможно	цветения,
						ежегодно	срезая
						ножами	
						или	
						серпами	
						побеги	
						без	
						грубых	
						частей	

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
23 |Mentha |Мята |Тала |Трава |Июнь - |На 1 кв.м |Ножами, |
arvensis L.	полевая	жалбызы	июль	оставить	секатора-		
						2-3	ми или
						цветущих	серпами
						побега.	необходи-
						Заготовли-	мо
						вать	срезать
						2-3 года.	побеги
						Отдых 1-2	без
						года	грубых
						нижних	
						частей.	
						Нельзя	
						вырывать	
						растения	
						с корнем	

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
24 |Origanum |Душица |Кок чай|Трава |Июнь - |На 10 кв.м |Заготов-
| |vulgare L. |обычно-|чоп | |июль |- оставить |ляют в |
| |венная | | |1-2 |период |
| | |растения. |цветения,
		Заготовли-	срезая
		вать	облист-
		2-3 года.	венные
		Отдых 1-2	цветущие
		года	верхушки
			длиной до
			20 см
			ножами,
			серпами
			или
			секатора-
			ми

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
25 |Paeonia |Пион |Чымыл- |Ко- |Май - |На 100 кв.м|Чтобы не |
| |intermedia |средний|дык |рень, |июнь |- оставить |повредить|
| | |трава | |минимум 5 |почки |
| | |растений. |возобнов-
		Отдых 6-8	ления
		лет	надземную
			часть
			срезают
			ножом или
			серпом.
			Лунки
			возникшие
			на место
			выкопки
			засыпают

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
26 |Patrinia |Патри- |Патри- |Корни |Конец |На 10 кв.м |Корневища|
| |intermedia |ния |ния | |августа|- оставить |выкапыва-
	(Horn.)	средняя			- сен-	2-3	ют
	Roem.				тябрь	растения.	лопатами
	Et Schult.				Отдых 6-8	или	
		лет	кирками.				
			Не				
			подлежат				
			заготовке				
			молодые				
			растения				

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
27 |Pistacia |Фисташ-|Мисте |Плоды |Август |1/3 часть | |
	vera L.	ка			- сен-	(30%)	
		настоя-			тябрь	плодов	
		щая			должен		

||| |оставаться |
||| |на дереве |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
28 |Plantago |Подо- |Чон |Листья|Май - |На 1 кв.м -|Крупные |
major L.	рожник	бака		август	оставить	листья
	большой	жалбы-		2-3	срезают	
	рак		растения.	ножом,		
	Заготовли-	секатором				
	вать	или				
	3-4 года.	серпом.				
	Отдых 1 год	Нельзя				
	срезать					
	всю					
	розетку					
	листьев -					
	это ведет					
	к					
	быстрому					
	уничтоже-					
	нию					
	зарослей					

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
29 |Polygonum |Горец |Суу |Трава |Июнь - |На 1 кв.м -|Срезают |
	hydroriper	переч-	кымыз-		август	оставить	облист-
	L.	ный	дыгы		1-2	венные	
	водяной		растения	цветущие			
	перец			части			
	растения						
	на высоте						
	4-5 см от						
	поверх-						
	ности						
	почвы						

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
30 |Rhamnus |Крушина| |Плоды |Август |На кусте |Собирают |
	cathartica	слаби-			сен-	необходимо	вручную.
	L.	тельная			тябрь	оставлять	При сборе
	(жос-			1/5 часть	нельзя		
	тер)			(20%)	обрезать		
	плодов для	и обла-					
	семенного	мывать					
	возобновле-	ветки					
	ния						

|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
31 |Rheum sp. |Ревень |Ышкын |Корни |Сен- |На 10 кв.м |Выкапыва-|
		тябрь -	необходимо	ют
		октябрь	оставлять	лопатами.
		4-5 хорошо	Семена	
		развитых	необходи-	
	растений	мо		

			для	стряхи-	
				возобновле-	вать
				ния.	в образо-
				Заготовку	вавшуюся
				проводить	лунку
				через 3-4	
				года				
32	Rhodiola	Родиола	Сызгыч	Корне-	Конец	На 100 кв.м	Корневища	
	linearifolia	линей-	чеген-	вища	августа	- оставить	выкапыва-	
	А.Вог.	нолист-	дир	с кор-	- сен-	минимум 10	ют	
		ная		нями	тябрь	растений.	кирками,	
				Отдых 10-15	лопатами			
				лет	или			
					специаль-			
					ными			
					копалка-			
					ми. Не			
					подлежат			
					заготовке			
					молодые			
					растения			
					с 1-2			
					стеблями			
---	-----	-----	-----	-----	-----			
33	Ribes	Сморо-	Карага-	Плоды	Август	На кусте	Собирают	
		дина	ты		необходимо	зрелые		
					оставлять	плоды		
					1/5 часть	вручную		
					(20%)			
					плодов для			
					семенного			
					восстанов-			
					ления			
---	-----	-----	-----	-----	-----			
34	Rosa sp.	Шипов-	Ит	Плоды	Конец	На кусте	Собирают	
		ник	мурун		августа	необходимо	вручную.	
					- но-	оставлять	При сборе	
					ябрь	1/5 часть	нельзя	
					(20%)	обрезать		
					плодов для	и обла-		
					семенного	мыть		
					возобновле-	ветки		
					ния			
---	-----	-----	-----	-----	-----			
35	Rubus	Ежевика	Кара	Плоды	Август	На кусте	Собирают	
		caesius L.	сизая	Булдур-		- сен-	необходимо	зрелые
				кон		тябрь	оставлять	плоды
					1/5 часть	вручную		
					(20%)			

						плодов	
						плодов для	
						семенного	
						восстанов-	
||| ||| |ления ||
|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|36 |Rubus |Малина |Дан |Плоды |Июль - |На кусте |Собирают |
| |idaeus L. |обычно-|куурай | |август |необходимо |зрелые |
| |венная || |оставлять |плоды |
||| ||| |1/5 часть |вручную |
||| ||| |(20%) ||
||| ||| |плодов ||
||| ||| |плодов для ||
||| ||| |семенного ||
||| ||| |восстанов- ||
||| ||| |ления ||

|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|37 |Sorbus |Рябина |Тянь- |Плоды |Август |На кусте |Кисти |
| |tianschanica|тянь- |шань | |- сен- |необходимо |обрезают |
| |Franchet. |шанская|четини | |тябрь |оставлять |или |
||| ||| |1/5 часть |обрывают |
||| ||| |(20%) |вручную. |
||| ||| |плодов |При сборе|
||| ||| |плодов для |плодов |
||| ||| |семенного |нельзя |
||| ||| |восстанов- |обламы- |
||| ||| |ления |вать |
||| ||| |ветки |

|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|38 |Tanacetum |Пижма |Пижма |Соцве-|Июнь - |В одной |Заготов- |
| |vulgare L. |обычно-| |тия |июль |крутине |ляют |
| |венная || |необходимо |соцветия |
||| ||| |оставить |с цвето- |
||| ||| |2-3 |носом |
||| ||| |цветоносных|длиной не|
||| ||| |побега для |более 4 |
||| ||| |семенного |см в |
||| ||| |возобновле-|начале |
||| ||| |ния. |цветения,|
||| ||| |Заготовка |обрывая |
||| ||| |на одном и |руками |
||| ||| |том же |или |
||| ||| |участке |срезая |
||| ||| |возможна |секатором|
||| ||| |через 1-2 |или |
||| ||| |года |ножом. |
||| ||| |Нельзя |
||| ||| |вырывать |
||| ||| |растения |
||| ||| |с корнем |

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
39 |Thalictrum |Васи- |Сасык |Трава |Июнь - |На 10 кв.м |Ножами, |
foetidum L.	листник	тармал		июль	- оставлять	серпами
	вонючий	чоп		не менее 3	или	
				цветущих	секатора-	
				растений.	ми	
				Отдых 1 год	нужно	
				срезать		
				верхушки		
				растений		
				длиной до		
				20 см		

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
40 |Thermopsis |Термо- |Сары |Трава,|Май - |Заготовли- |Можно |
lanceolata	псис	мья	семена	июнь	вают	собирать
R.Br.	ланцет-			без особых	одновре-	
	ный			ограничений	менно	
				цветущие		
				и не		
				цветущие		
				побеги,		
				которые		
				обычно		
				срезают		
				серпом		
				или		
				садовым		
				ножом на		
				высоте		
				3-5 см		

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
41 |Thymus |Тимьян |Кийик |Трава |Июнь - |На |Верхнюю |
Marschallia-	Маршал-	от		июль	территории	часть
nus	лов			сбора	облист-	
				необходимо	венных	
				оставлять	побегов	
				не менее	необходи-	
				1/5 часть	мо	
				(20%)	срезать	
				плодов	ножами	
				заросли	или	
				серпами.		
				Запреща-		
				ется		
				выдерги-		
				вать		
				растения		
				с корнем		

---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
42 |Tussilago |Мать и |Огой |Цветки|Апрель |На 1 кв.м |Собирают |

farfara L.	мачеха	эне		необходимо	вручную с		
	обычно-			оставлять	цветоно-		
	венная			5-6	сами		
				цветоносных	не более		
				побегов для	2 см.		
				семенного			
				возобновле-			
				ния.			
				Листья	Май -	Необходимо	Молодые
				июль	на	здоровые	
				территории	листья		
				сбора	заготов-		
				оставлять	ляют		
				не менее	после		
				1/5 часть	цветения.		
				плодов	Листья		
				листьев.	обрывают		
				Заготовка	руками		
				возможно	или		
				ежегодно	срезают		
				ножом,			
				оставляя			
				черешок			
				до 5 см			
				длины.			
				Нельзя			
				собирать			
				молодые			
				листья,			
				опущенные			
				с обеих			
				сторон,			
				а также			
				поражен-			
				ные			
				ржавчиной			
				и начи-			
				нающие			
				желтеть			
43	Valeriana	Валери-	Турк-	Корне-	Сен-	На 1 кв.м	Выкапыва-
	turkestanica	ана	стан	вища	тябрь	необходимо	ют
		туркес-	мышык	с кор-		оставлять	лопатами
		танская	тамыры	нями		2-3	или
		растения	вилами.				
		для	Семена с				
		семенного	выкопан-				
		возобновле-	ных				
		ния.	растений				
		Повторные	нужно				

						заготовки	стряхи-
						проводятся	вать
						после	в образо-
						двухлетнего	вавшуюся
 ||| ||| |перерыва |лунку |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
 |44 |Urtica |Крапива|Чалкан |Листья|Май - |1/5 часть |Заготов- |
 | |dioica L. |двудом-| |июль |(20%) |ляют |
 || |ная || |плодов |в период |
 ||| ||| |популяции |цветения. |
 ||| ||| |оставляют |Нижние и |
 ||| ||| |для |средние |
 ||| ||| |возобновле-|листья |
 ||| ||| |ния. |обрывают |
 ||| ||| |Возможны |вручную. |
 ||| ||| |ежегодные |В крупных |
 ||| ||| |заготовки |густых |
 ||| ||| |зарослях |
 ||| ||| |серпами |
 ||| ||| |или |
 ||| ||| |косами |
 ||| ||| |срезают |
 ||| ||| |всю |
 ||| ||| |надземную |
 ||| ||| |массу, |
 ||| ||| |слегка |
 ||| ||| |подсуши- |
 ||| ||| |вают |
 ||| ||| |и затем |
 ||| ||| |обрывают |
 ||| ||| |листья |
 |---|-----|-----|-----|-----|-----|
 |45 |Грибы | |Плодо-| Апрель|Только |Не выла- |
 || |разные | |вые | - ок- |молодые |мыть |
 || |виды | |тела | тябрь |грибы, не |плодовые |
 || |как || |следует |тела с |
 || |Рыжик || | |собирать |мицелем. |
 || |Под- || | |крупные |Срезать |
 || |груз- || | |перезревшие|ножом |
 || |док, || | |грибы |ножку на |
 || |Синяв- ||| | |уровень |
 || |ка, ||| | |поверхно- |
 || |Смор- ||| | |сти |
 || |чок, ||| | |почвы или |
 || |Шам- ||| | |аккуратно |
 || |пиньон ||| | |выкручи- |
 || |и др. ||| | |вать |
 ||| ||| |плодовое |
 ||| ||| |тело. |
 ||| ||| |Ямку, |

