

КАБИНЕТ МИНИСТРОВ ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

**ПРАВИЛА
от 25 июня 2003 года N 341**

Рига (прот. N 37, §2)

**ПРАВИЛА О ДОПУСТИМЫХ ВЕЛИЧИНАХ ВИБРАЦИИ
В ПОМЕЩЕНИЯХ ЖИЛЫХ И ПУБЛИЧНЫХ ЗДАНИЙ**

Изданы согласно пункту 3
части первой статьи 14 Закона
об устройстве Кабинета министров

1. Правила устанавливают допустимые величины вибрации в помещениях жилых и публичных строений (в дальнейшем - помещение) для обеспечения охраны здоровья жителей от неблагоприятного воздействия вибрации.

2. Вибрацией в понимании настоящих правил являются механические колебания в помещениях в диапазоне частот от 1 Hz до 80 Hz, которые создаются находящимися за пределами помещений или в соседних помещениях источниками вибрации, например, оборудованием предприятий торговли и оказания услуг, санитарно-техническим и инженерно-технологическим оборудованием.

3. Правила не распространяются на:

- 3.1. вибрацию, создаваемую машинами и оборудованием, для которых вибрация является характерным признаком;
- 3.2. вибрацию в рабочих помещениях;
- 3.3. создаваемую транспортными средствами вибрацию.

4. Допустимые величины вибрации устанавливаются приложением к настоящим правилам.

5. Вибрация измеряется и оценивается согласно государственным стандартам Латвии LVS ISO 2631-1:2003 "Оценка экспозиции вибрации на тело человека часть 1: Общие требования" и LVS

ISO 2631-2:2003 "Оценка экспозиции вибрации на тело человека часть 2: Продолжительная и вызванная ударами вибрация в строениях (от 1 до 80 Hz)".

6. Измерения вибрации проводятся аккредитованными лабораториями согласно заказу контролирующей структуры либо по соглашению с заинтересованными лицами или собственниками или пользователями источников вибрации.

7. Соблюдение допустимых величин вибрации контролируется Государственной санитарной инспекцией.

8. За превышение допустимой величины вибрации ответственность несут физические и юридические лица, в результате действия имеющегося в собственности или пользовании которых источника вибрации превышены допустимые величины вибрации.

9. Упомянутые в пункте 8 настоящих правил лица покрывают все расходы, связанные с измерениями вибрации и мероприятиями по устранению вибрации, если в результате действия имеющегося в их собственности или пользовании источника вибрации превышены допустимые величины вибрации, а также предоставляют подверженным воздействию вибрации жителям по их требованию информацию о результатах измерений вибрации.

10. Если измерения величин вибрации проводится находящейся в подчинении министерства структурой, соответствующий министр утверждает расценки на платные услуги. Если упомянутые измерения проводятся структурой самоуправления, платные услуги утверждаются соответствующим самоуправлением. Поступления от платных услуг зачисляются в бюджет той структуры, которая провела измерения.

11. Правила вступают в силу с 1 июля 2003 года.

Премьер-министр
Э.РЕПШЕ

Министр здоровья
И.ЦИРЦЕНЕ

Приложение
к правилам Кабинета министров
от 25 июня 2003 года N 341

**Допустимые величины вибрации в помещениях
жилых и публичных зданий**

N п.п.	Вид помещения	Ускорение вибрации (м/с ² 10 ⁻³) в частотных поясах не шире 1/3 октавы						Взвешенное ускорение вибрации (м/с ² 10 ⁻³)
		2 Hz	4 Hz	8 Hz	16 Hz	31,5 Hz	63 Hz	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Жилые помещения и номера гостиниц, гостевых домов (трехзвездочных и высшей категории) и мотелей (III и высшей категории):							
1.1.	днем	7,0	7,9	10,0	20,0	40,0	80,0	7,0
1.2.	ночью*	4,0	4,5	5,6	11,0	22,0	45,0	4,0
2.	Номера гостиниц и гостевых домов (двухзвездочных и более низкой категории), мотелей (II и более низкой категории):							
2.1.	днем	10,0	11,0	14,0	28,0	56,0	112,0	10,0
2.2.	ночью*	5,6	6,3	7,9	16,0	32,0	63,0	5,6
3.	Палаты пациентов лечебных и реабилитационных учреждений:							
3.1.	днем	5,0	5,6	7,0	14,0	28,0	56,0	5,0
3.2.	ночью*	2,8	3,2	4,0	7,9	16,0	32,0	2,8
4.	Операционные залы лечебных учреждений	2,8	3,2	4,0	7,9	16,0	32,0	2,8
5.	Помещения для обследования пациентов лечебных учреждений	7,0	7,9	10,0	20,0	40,0	80,0	7,0

6.	Учебные помещения и читальни библиотек	7,0	7,9	10,0	20,0	40,0	80,0	7,0
7.	Административные и офисные помещения, торговые залы учреждений торговли, питания и бытовых услуг	10,0	11,0	14,0	28,0	56,0	112,0	10,0
8.	Помещения для публичных мероприятий, за исключением спортзалов	7,0	7,9	10,0	20,0	40,0	80,0	7,0
9.	Спортзалы и плавательные бассейны	10,0	11,0	14,0	28,0	56,0	112,0	10,0

Примечание.

* Период времени с 23.00 до 7.00 часов, если соответствующее самоуправление не установило иное.

Министр здоровья
И.ЦИРЦЕНЕ