

الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة
١٤٧٨
٤١٤٧٤

الجمهورية اللبنانية
وزارة الزراعة

قرار رقم ١/٦٩٣

تحديد شروط استيراد بذار البطاطا

إن وزير الزراعة،
بناءً على المرسوم رقم ١١٢١٧ تاريخ ٢٠١٤/٢/١٥ (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم ٥٢٤٦ تاريخ ٢٠ / ٦ / ١٩٩٤ (تنظيم وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون رقم ٣١ تاريخ ١٨ / ١ / ١٩٥٥ وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،
بناءً على القانون رقم ٧٧٨ تاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٠٦ (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

يقرر ما يلي:

المادة الأولى: يسمح باستيراد بذار البطاطا سنوياً ضمن الشروط والمواصفات المحددة في المواد اللاحقة وذلك من البلدان التالية: ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة، أيرلندا، اسكتلندا، كندا (مقاطعتي جزيرة الأمير إدوارد وبرونزويك الجديدة)، بلجيكا، اللوكسمبورغ، الدانمرك، النمسا.

المادة الثانية: تحدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا اعتباراً من ١ كانون الأول ولغاية ١٠ شباط ضمناً وسنوياً.

المادة الثالثة: يسمح باستيراد الأصناف المحددة في الملحق رقم ١ من هذا القرار على أن يعدل عند الحاجة من قبل مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة البستنة والمحاصيل الحقلية في مديرية الثروة الزراعية بناءً على تجارب الأصناف الجديدة في مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية.

المادة الرابعة: يسمح باستيراد بذار البطاطا من القياسات ٢٨-٣٥ ملم و ٣٥-٥٥ ملم.

المادة الخامسة: يستورد بذار البطاطا وفقاً للشروط التالية:

للتصريح
مديرية الثروة الزراعية
A

١. يجب أن لا تزيد الأثرية عن واحد في المائة من الوزن الصافي في كل كيس وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتحتوي على جميع مميزات الصنف.
٢. يجب أن تكون الدرنات كاملة وغير مشوهة بفعل الآفات والآلات وأن لا تزيد الدرنات المكسرة والمجروحة عن ٢% من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.
٣. يجب أن لا يزيد طول الفروخ على الدرنه عن ١٥ ملم و أن لا يتعدى عدد الدرنات المفرخة ٢٠% من عدد الدرنات الإجمالي في الكيس الواحد.
٤. يجب أن تكون الدرنات معالجة بمبيد زراعي فطري
٥. يجب أن تكون الأكياس المستعملة مصنوعة من الخيش، موحدة القياسات، نظيفة جديدة وغير مستعملة، على أن يكون وزن الكيس الواحد بعد التعبئة ٢٥ أو ٥٠ كلغ على أن تقفل من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ.
٦. يجب أن يوضع على كل كيس من الخارج ملصق من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ يحمل المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، القياس، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الإنتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة أن الدرنات عولجت بمبيد زراعي فطري مع ذكر اسم هذا المبيد.

المادة السادسة: يجب أن يكون البذار من الفئات المنتخبة Super Elite و/أو Elite حصراً.

المادة السابعة: يجب أن ترفق كل إرسالية من بذار البطاطا بالشهادات والمستندات التالية والتي يجب إبرازها إلى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار:

١. الشهادة الصحية الزراعية الأصلية: (ولا تقبل نسخة عنها) على أن يذكر في هذه الشهادة أن الدرنات قد عولجت بمبيد فطري زراعي وأن ترفق الشهادة الصحية الزراعية بإقرار إضافي يفيد أن الإرسالية خالية من الآفات الحجرية المذكورة في الملحق رقم (٢) ومطابقة الإرسالية مع النسب المسموح بها من الآفات المذكورة في الملحق رقم (٣).
- كما يجب أن يتضمن الإقرار الإضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:
أن بذار البطاطا منتج في مناطق خالية من مرضي ثؤلول البطاطا (*Synchytrium endobioticum*) ومرض العفن البني (*Ralstonia solanacearum*) لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي (*Clavibacter michiganensis*) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

٢. شهادة منشأ أو شهادة EUR.1 أو شهادة مصدر معتمد للبضاعة.

٣. شهادة تفيد بأن منتج البذار متخصص بإنتاج بذار البطاطا مصدقة من السلطات المختصة في

بلد المنشأ.

A

٤. شهادة أصلية تثبت أن بذار البطاطا المستورد قد تم إنتاجه تحت إشراف المنظمة الوطنية لوقاية النباتات أو من تفوضه الجهة الرسمية في بلد المنشأ وأن مواصفات الشحنة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

٥. بيان حرارة المستوعب أو الباخرة طوال فترة الشحن.
٦. لائحة تبين أسماء المزارعين المنتجين في بلد المنشأ ومنطقة الإنتاج وأرقامهم المحددة على الملصق.

المادة الثامنة: يمكن استيراد بذار البطاطا إلى لبنان عبر المراكز الحدودية التالية: مرفأ بيروت ومرفأ طرابلس.

المادة التاسعة: يسمح باستيراد بذار البطاطا:

١. ضمن حاويات مبردة شرط أن توضع أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك خاص.
٢. ضمن بواخر مبردة وفق الشروط التالية:
 - أ. توضع أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك خاص.
 - ب. أن يكون محتوى كل طبلية عائداً لمنتج واحد.
 - ت. يمنع تفريغ أي طبقة من الباخرة قبل صدور نتائج الفحوصات المخبرية للعينات التي أخذت منها.

المادة العاشرة: يتوجب على كل مستورد أن يعلم لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا المنصوص عنها في المادة الحادية عشرة من هذا القرار قبل ثلاثة أيام على الأقل من موعد وصول كل شحنة وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة الحادية عشرة: يتم الكشف ومعاينة شحنتات بذار البطاطا على الشكل التالي:

في المراكز الحدودية: من قبل لجان يعينها وزير الزراعة وتسمى كل منها لجنة مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل إرسالية تخالف أي من الشروط المبينة في هذا القرار. في حال رفض أي كمية أو شحنة يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

- يجب على اللجنة أخذ عينات من بذار البطاطا وأجزاء الفحص المخبري عليها (للأمراض الحجرية- خاصة العفن البني والعفن الحلقي) في مختبر مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية أو أي مختبر ترتيبه اللجنة وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل ظهور نتيجة الفحص المخبري والحصول على موافقة اللجنة الخطية.

٥٩

- كل شركة أو جهة يثبت أنها استوردت بذاراً مخالفاً للمواصفات أو لا ينطبق على الفئات المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة بالشحنة غير صحيحة أو غير مطابقة للشروط المطلوبة تتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة.

المادة الثانية عشرة: تسهياً لعمليات المراقبة والتتبع قبل وبعد الزرع، على المستوردين تسليم مديرية الثروة الزراعية بياناً بأسماء المزارعين الذين وزعت عليهم كمية بذار البطاطا المستوردة وأرقام المزارعين المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ والمحددة على الملصق وذلك سنوياً قبل الأول من شهر آذار لمزارعي عكار وقبل الأول من شهر أيار لمزارعي البقاع ويمنع كل من يخالف أحكام هذه المادة من الاستيراد في الموسم القادم.

المادة الثالثة عشرة: تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف احكام هذا القرار.

المادة الرابعة عشرة: يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا القرار.


المادة الخامسة عشرة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

2014

بيروت في ٢ - ٩ - ٢٠١٤

وزير الزراعة

وزارة النخيل شهاب



تبلغ نسخة إلى:

- رئاسة مجلس الوزراء
- التفقيش المركزي
- التفقيش الزراعي
- وزارة الاقتصاد والتجارة
- وزارة الخارجية والمغتربين
- المجلس الأعلى للجمارك
- المديرية العامة للجمارك
- مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية
- غرف التجارة والصناعة والزراعة
- مديرية الثروة الزراعية
- الوحدات الزراعية المركزية والإقليمية
- مراكز الحجر الصحي الزراعي
- المحفوظات
- الشركات المستوردة لبذار البطاطا
- الأعضاء والمشاركين في لجنة تطوير محصول البطاطا
- الجريدة الرسمية (للتفضل بالنشر)


ملحق رقم (١)
أصناف بذار البطاطا المسموح استيرادها

Variety Name	اسم الصنف
Agata	أغاتا
Agria	أغريا
Alaska	ألاسكا
Albata	ألباتا
Alenso	ألونسو
Algeria	ألجيريا
Almera	ألميرا
Andover	اندوفر
Arinda	أريندا
Arnova	ارنوبا
Asterix	استيريكس
Atlantic	أتلنتيك
Atlas	أطلس
Barchelona	برشلونة
Bellini	بيليني
Binella	بينلا
Brook	بروك
Burren	بورين
Cal white	كال وايت
Challenger	شالنجر
Chipody	شيبودي
Compass	كومباس
Courage	كوراچ
Daifla	دايفلا
Daisy	دايزي
Diamant	ديامونت
Diego	دييغو



Disco	ديسكو
Draga	دراغا
EL Beida	البيضا
El mondo	ال موندو
Elodie	ايلودي
Emma	ايمما
Everest	افرست
Evora	ايفورا
Fabula	فابولا
Faluka	فالوكا
Farida	فريدا
Florice	فلوريس
Folva	فولفا
Fontane	فونتين
Fridor	فريدور
Hanna	هنا
Hermes	هرمس
Innovator	اينوفايتر
Jelly	جيلي
Kennebec	كينيبك
Kentia	كنتيا
Lady Lenora	لايدي لينورا
Lady Olympia	لايدي اولمبيا
Lady rosetta	لايدي روزيتا
Liseta	ليسيتا
Lucinda	لوسيندا
Mandola	ماندولا
Marabel	مارابيل
Marfona	مارفونا
Markies	ماركيز
Marlen	مارلين

Melody	ميلودي
Miss Bianka	مس بيانكا
Miss Malina	مس مالينا
Mondeo	مونديو
Mustang	موسٽينغ
Nicola	نيكولا
Océana	اوسيانا
Orchestra	أوركسترا
Orla	اورلا
Panamera	باناميرا
Pandora	پاندورا
Quincy	كوينسي
Remarka	ريماركا
Royal	رويال
Rubis	رويبي
Safari	سفاري
Safrane	سفران
Sagitta	ساجيتا
Santana	سانتانا
Savanna	سافانا
Sifra	سيفرا
Slaney	سلاني
Snowden	سنودان
Speeda	سبيدا
Spunta	سبونتا
Sylvana	سيلفانا
Synergy	سينرجي
Tango	تانغو
Tebina	تبينا
Toros	توروس
Triplo	تريبلو



Universa	اونيفرسا
Valeria	فاليريا
Victoria	فكتوريا
Vivaldi	فيفالدي
Vivi	فيفي
Zorba	زوربا



ملحق رقم (٢)
لائحة الآفات الحجرية
(Quarantine pests)

نوع الآفة	الاسم اللاتيني	الاسم العام
الحشرات	<i>Leptinotarsa decemlineata</i>	Colorado potato beetle
	<i>Phthorimaea operculella</i>	Potato tuber moth
	<i>Papilla japonica</i>	Japanese beetle
	<i>Asproparthenis punctiventris</i>	Sugar beet weevil
النيماطودا	<i>Ditylenchus destructor</i>	Potato Rot Nematode
	<i>Ditylenchus dipsaci</i>	Stem and bulb nematode
	<i>Globodera pallida</i>	White potato cyst nematode
	<i>Globodera rostochiensis</i>	Golden nematode
	<i>Meloidogyne spp.</i>	Root knot nematode
الأمراض الفطرية	<i>Phoma foveata</i>	Potato gangrene
	<i>Phytophthora cryptogea</i>	Tomato foot rot
	<i>Phytophthora erythroseptica</i> var. <i>erythroseptica</i>	Pink tuber rot
	<i>Synchytrium endobioticum</i>	Wart disease of potato
الأمراض البكتيرية	<i>Burkholderia gladioli</i> pv. <i>gladioli</i>	Corm scab
	<i>Clavibacter michiganensis</i> subsp. <i>sepedonicus</i>	Potato ring rot
	<i>Erwinia chrysanthemi</i> pv. <i>chrysanthemi</i>	Bacterial wilt of Dahlia spp.
	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>Atroseptica</i> (<i>Pectobacterium atrosepticum</i>)	Black leg
	<i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i>	Soft rot
	<i>Pseudomonas marginalis</i> pv. <i>marginalis</i>	Lettuce marginal leaf blight
	<i>Ralstonia solanacearum</i>	Brown rot
الأمراض الفيروسية	PSTVd	Potato Spindle Tuber Viroid

75

ملحق رقم (٣)
لائحة الآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح
(Regulated Non-quarantine pests)

النسب القصوى المسموح بها حسب الفئة	الاسم العام	الاسم اللاتيني	نوع الآفة
١ %	Potato Virus Y, A, X, M, S and Potato Leaf Roll Virus	PVY, PVA, PVX, PVM, PVS and PLRV	الأمراض الفيروسية
أقل من ٠.٥ %	Fusarium dry rot	<i>Fusarium</i> spp.	الأمراض الفطرية
	Verticillium wilt	<i>Verticillium</i> spp.	
	Late blight	<i>Phytophthora infestans</i>	
	Early blight	<i>Alternaria solani</i>	
أقل من ٥ % من مجموع الدرناات وتعتبر الدرنة مصابة في حال تجاوزت مساحة الإصابة ١٠ % من سطح الدرنة.	Skin spot	<i>Polyscytalum pustulans</i>	الأمراض الفطرية
	Black scurf	<i>Rhizoctonia solani</i>	
على الأقل ٣٣ % من عدد الدرناات خالية من المرض، على أن لا يزيد عدد البقع في كل درنة من الـ ٦٦ % من الدرناات المتبقية عن ٤ لا تزيد مساحتها عن ١٦/١ من سطح الدرنة	Powdery Scab	<i>Spongospora subterranea</i>	
عدم وجود أي درنة مجمدة	Silver scurf	<i>Helminthosporium solani</i>	
على الأقل ٣٣ % من عدد الدرناات خالية من المرض، على أن لا يزيد عدد البقع في كل درنة من الـ ٦٦ % من الدرناات المتبقية عن ٤ لا تزيد مساحتها عن ١٦/١ من سطح الدرنة	Common scab	<i>Streptomyces scabies</i>	الأمراض البكتيرية

