

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين  
بملف إستيراد بذار البطاطا (خاصة مع  
المزارعين والمستوردين) بخصوص  
الشروط الفنية المعتمدة في عملية الاستيراد،  
وبعد التدقيق في الأصول المعتمدة من  
قبل الهيئات الدولية المعنية والمنظمات  
الدولية،

بناء على مطالعة مديرية الثروة  
الزراعية رقم 4/1808 تاريخ 2010/8/18،  
بناء على اقتراح مدير عام الزراعة  
بالانابة،

يقرر ما يلي:

#### المادة الاولى:

يسمح باستيراد بذار البطاطا للعام  
2010-2011 ضمن الشروط والمواصفات  
المحددة في المواد اللاحقة وذلك من البلدان  
التالية: ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة  
المتحدة، إيرلندا، اسكتلندا، كندا (مقاطعتي  
جزيرة الامير ادوارد وبرونزويك الجديدة)،  
بلجيكا، لوكسمبورغ، الدانمرك، أو أي دولة  
تثبت تخصصها بالانتاج.

#### المادة الثانية:

تحدد فترة السماح باستيراد بذار البطاطا  
اعتبارا من 10 كانون الأول 2010 ولغاية  
1 شباط 2011 ضمنا.

#### المادة الثالثة:

يجوز استيراد الأصناف المحددة في  
الملحق رقم 1 من هذا القرار.

#### المادة الرابعة:

يسمح باستيراد بذار البطاطا ضمن  
القياسات التالية: 28-35 ملم و35-55 ملم  
على ان لا يقل عدد الدرناات من قياس  
35-55 ملم في الكيس الواحد سعة 50 كلغ  
عن 575 درنة وعن 287 درنة في كيس سعة  
25 كلغ.

#### المادة الخامسة:

يستورد بذار البطاطا وفقا للشروط التالية:

### قرار رقم ٤٤٠/١

### يتعلق بتحديد شروط

### استيراد بذار البطاطا

### لموسم 2010 - 2011

ان وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ  
2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ  
1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ  
1955/1/18 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة  
الزراعة)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ  
2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير  
الصحة النباتية)،

بناء على قرار رقم 24/1 تاريخ  
19/1/2010 (تشكيل لجنة تطوير محصول  
البطاطا)،

المادة الحادية عشر من هذا القرار:

1 - الشهادة الصحية الزراعية الأساسية: (ولا تقبل نسخة عنها) على ان يذكر في هذه الشهادة ان الارسالية خالية من الآفات الممنوع ادخالها الى لبنان بموجب قانون الحجر الصحي الزراعي بصورة عامة وان يذكر على الشهادة ان الدرناات معالجة بمبيد زراعي فطري، وان ترفق الشهادة الصحية بإقرار اضافي يثبت خلو الارسالية بصورة خاصة من بعض الحشرات والأمراض وفقا للتفصيل والشروط المذكورة في الملحق رقم 2. ويجب ان يتضمن الاقرار الاضافي للشهادة الصحية الزراعية النص التالي:

ان بذار البطاطا منتج في مناطق خالية من مرضي ثؤلول البطاطا (Synchitrium endobioticum) ومرض العفن البني (Ralstonia solanacearum) لمدة لا تقل عن خمس سنوات ومن مرض العفن الحلقي (Clavibacter michiganensis sepedonicus subsp) لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

2 - شهادة منشأ أو شهادة EUR.1 أو شهادة مصدر معتمد للبطاطا.

3 - شهادة تفيد بأن منتج أو مصدر البذار متخصص بإنتاج أو تصدير بذار البطاطا.

4 - شهادة أصلية تثبت ان بذار البطاطا المستورد قد تم انتاجه تحت اشراف الجهة الرسمية أو المخولة في بلد المنشأ على سبيل المثال (NAK, CFIA, PD...) وان مواصفات الشحنة مطابقة لما هو منصوص عليه في هذا القرار.

5 - بيان حرارة المستوعب أو الباخرة طوال فترة الشحن.

6 - لائحة تبين اسماء المزارعين المنتجين في بلد المنشأ ومنطقة

1 - يجب ان لا تزيد الأتربة في الأكياس عن واحد في المائة من الوزن الصافي وان تكون درنات البطاطا مكتملة النمو وتمتلك كافة مميزات الصنف.

2 - يجب ان تكون الدرناات كاملة وغير مشوهة بفعل الحشرات والآلات وان لا تزيد الدرناات المكسرة والمجروحة عن 2% من عدد الدرناات الاجمالي في الكيس الواحد.

3 - ان لا يزيد طول الفروخ على الدرنة عن 15 ملم وعلى ان لا تتعدى نسبة الدرناات المفرخة 20% من العدد الاجمالي للدرناات في الكيس الواحد.

4 - يجب ان تكون الدرناات معالجة بمبيد زراعي فطري.

5 - يجب ان يكون البذار من انتاج سنة 2010.

6 - يجب ان تكون الأكياس المستعملة مصنوعة من الخيش، محددة القياسات، نظيفة، جديدة وغير مستعملة، على ان يكون وزن الكيس الواحد بعد التعبئة 25 أو 50 كلف على ان تقل من قبل السلطات الرسمية المختصة في بلد المنشأ.

7 - يجب ان يوضع على كل كيس من الخارج ملصق من قبل السلطات الرسمية في بلد المنشأ يحمل المعلومات التالية: الصنف، النوع، فئة البذار، القياس، الوزن الصافي، المنشأ، سنة الانتاج، رقم المزارع وتاريخ التعبئة وعبارة ان الدرناات معالجة بمبيد زراعي فطري مع ذكر اسم هذا المبيد.

المادة السادسة:

يجب ان يكون البذار من الفئات المنتجة Super Elite و/أو Elite حصرا.

المادة السابعة:

يجب ان ترفق كل إرسالية من بذار البطاطا بالشهادات والمستندات التالية والتي يجب ابرازها الى لجنة المراقبة المعينة من قبل وزير الزراعة المنصوص عنها في

الانتاج وارقامهم المحددة على الملصق.  
المادة الثامنة:

يمكن استيراد بذار البطاطا الى لبنان عبر  
المراكز الحدودية كافة.

المادة التاسعة:

يسمح باستيراد بذار البطاطا:

1 - ضمن حاويات مبردة شرط ان توضع  
أكياس البطاطا على طبالي وتغلف بشبك  
خاص.

2 - ضمن بواخر مبردة وفق الشروط  
التالية:

أ - توضع اكياس البطاطا على طبالي  
وتغلف بشبك خاص.

ب - ان يكون محتوى كل طبليّة عائدة  
لمزارع واحد.

ج - يمنع تفرغ اي طبقة من الباخرة قبل  
صدور نتائج الفحوصات المخبرية المطلوبة  
العائدة للطبقة.

المادة العاشرة:

يتوجب على كل مستورد ان يعلم لجنة  
مراقبة استيراد بذار البطاطا المنصوص عنها  
في المادة الحادية عشرة من هذا القرار قبل  
ثلاثة ايام على الأقل عن موعد وصول كل  
شحنة وعن كل تغيير يطرأ على هذا الموعد.

المادة الحادية عشرة:

يتم الكشف ومعاينة شحنات بذار البطاطا  
على الشكل التالي:

في المراكز الحدودية: من قبل لجان  
يعينها وزير الزراعة وتسمى كل منها لجنة  
مراقبة استيراد بذار البطاطا ويحق لهذه  
اللجنة مراقبة ومعاينة ورفض كل ارسالية  
تخالف اي من الشروط المبينة في هذا  
القرار. في حال رفض اي كمية أو شحنة  
يعاد تصديرها على نفقة الشركة المستوردة.

- يجب على اللجنة اخذ عينات من بذار  
البطاطا واجراء الفحص المخبري عليها  
(للأمراض الحجرية - العفن البني والعفن

الحلقي خاصة) في مختبر مصلحة الأبحاث  
العلمية الزراعية أو اي مختبر ترأيه اللجنة  
وعلى نفقة المستورد، ولا يسمح بإخراج  
البذار المستورد من الحرم الجمركي قبل  
ظهور نتيجة الفحص المخبري والحصول  
على موافقة اللجنة الخطية.

- كل شركة أو جهة يثبت استيرادها لبذار  
مخالف للمواصفات أو لا ينطبق على الفئات  
المحددة أو يتبين بأن المستندات المرفقة  
بالشحنة غير صحيحة أو غير مطابقة لشروط  
المطلوبة تتخذ بحقها الاجراءات القانونية  
اللازمة.

المادة الثالثة عشرة:

تسهيلا لعمليات التتبع والمراقبة قبل وبعد  
الزراع، على كل مستورد لبذار البطاطا تسليم  
مديرية الثروة الزراعية بيانا بأسماء  
المزارعين الذين وزعت عليهم كمية بذار  
البطاطا المستوردة وأرقام المزارعين  
المنتجين لبذار البطاطا في بلد المنشأ  
والمحددة على الملصق ويمنع كل من  
يخالف احكام هذه المادة من الاستيراد في  
الموسم القادم.

المادة الثالثة عشرة:

تتخذ الاجراءات القانونية اللازمة بحق  
كل من يخالف احكام هذا القرار.

المادة الرابعة عشرة:

يلغى كل نص يتعارض ومضمون هذا  
القرار.

المادة الخامسة عشرة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية  
ويعمل به فور صدوره.

المادة السادسة عشرة:

يبلغ هذا القرار من يلزم.

بيروت في ٢٠١٠/٩/٤

وزير الزراعة

د. حسين الحاج حسن

ملحق رقم (1): الأصناف المسموح استيرادها

Atlantic	أتلنتيك
Arnova	ارنوفا
Arinda	أريندا
Asterix	استيريكس
Atlas	أطلس
Agata	أغاتا
Agria	أغريا
Everest	افرست
Algeria	ألجيريا
Almera	ألميرا
Orla	اورلا
Oceana	اوسيانا
Elodie	ايلودي
Emma	ايمما
Innovator	اينوفايتر
Barchelona	برشلونة
Bellini	بليني
Burren	بورين
Binella	بينيلا
Toros	توروس
Jelly	جيلي
Hanna	حنا
Daisy	دايزي
Dai fla	دايفلا
Draga	دراغا
Diamant	ديامونت
Disco	ديسكو
Rubis	روبي
Royal	رويال
Remarka	ريماركا
Sagitta	ساجيتا

Savanna	سافانا
Santana	سانتانا
Spunta	سبونتا
Safari	سفاري
Safrane	سفران
Slaney	سلاني
Sifra	سيفرا
Sylvana	سيلفانا
Challenger	شالنجر
Shepody	شيبودي
Fabula	فابولا
Faluka	فالوكا
Fridor	فريدور
Victoria	فكتوريا
Folva	فولفا
Fontane	فونتين
Vivaldi	فيفالدي
Vivi	فيفي
Kentia	كنيتا
Courage	كوراچ
Cal white	كول وايت
Quincy	كوينسي
Kennebec	كينيبك
Lady rosetta	لايدي روزيتا
Liseta	ليسييتا
Marabel	مارابيل
Marfona	مارفونا
Markies	ماركيز
Marlen	مارلين
Mustang	موستينغ
Nicola	نيكولا
Hermes	هرمس

## ملحق رقم (2): النسب المسموح بها من الآفات بما فيها الفيروسات

المرجع	الفئة		الآفات والفيروسات
	Elite	Super Elite	
هولندا (NAK)	1%	0.75%	- الأمراض الفيروسية
			- الآفات الحجرية
أفات حجرية	0%	0%	POTATO CYST NEMATODE or GOLDEN NEMATODE ( <i>Globodera rostochiensis</i> )
أفات حجرية	0%	0%	ROOT KNOT NEMATODE ( <i>Meloidogyne spp.</i> )
أفات حجرية	0%	0%	POTATO ROT NEMATODE ( <i>Ditylenchus destructor</i> )
أفات حجرية	0%	0%	POTATO WART DISEASE ( <i>Synchytrium endobioticum</i> )
أفات حجرية	0%	0%	RING ROT ( <i>Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus</i> )
أفات حجرية	0%	0%	BROWN ROT ( <i>Ralstonia solanacearum</i> )
أفات حجرية	0%	0%	COLORADO BEETLE ( <i>Leptinotarsa decemlineata</i> )
أفات حجرية	0%	0%	POTATO TUBER MOTH ( <i>Phthorimeae operculella</i> )
أفات حجرية	0%	0%	JAPANESE BEETLE ( <i>Popillia japonica</i> )
أفات حجرية	0%	0%	POTATO SPINDLE TUBER VIROID (PSTV)
أفات حجرية	0%	0%	WHITE POTATO CYST NEMATODE ( <i>Globodera Pallida</i> )
			- الأمراض التالية: <i>Phytophthora, Alternaria, Gangrene, Fusarium, Verticillium, Skin spot</i>
هولندا (NAK)	0%	0%	BLACK LEG ( <i>Erwinia carotovora subsp. atroseptica</i> )
هولندا (NAK)	0%	0%	SOFT ROT ( <i>Erwinia carotovora subsp. carotovora</i> )
هولندا (NAK)	أقل من 0.5%	أقل من 0.5%	LATE BLIGHT ( <i>Phytophthora infestans</i> )
هولندا (NAK)	أقل من 0.5%	أقل من 0.5%	EARLY BLIGHT ( <i>Alternaria solani</i> )
هولندا (NAK)	أقل من 0.5%	أقل من 0.5%	GANGRENE ( <i>Phoma foveata</i> )
هولندا (NAK)	أقل من 0.5%	أقل من 0.5%	FUSARIUM DRY ROT ( <i>Fusarium spp.</i> )

المرجع	الفئة		الآفات والفيروسات
	Elite	Super Elite	
هولندا (NAK)	أقل من 0.5 %	أقل من 0.5 %	VERTICILLIUM WILT ( <i>Verticillium</i> spp. <i>Verticillium Dahlia</i> ; <i>Verticillium albo-atrum</i> )
	أقل من 5 % من مجموع الدرنات وتعتبر الدرنه مصابة في حال تجاوزت الاصابة في الدرنه الواحدة 10 % من مساحتها	أقل من 5 % من مجموع الدرنات وتعتبر الدرنه مصابة في حال تجاوزت الاصابة في الدرنه الواحدة 10 % من مساحتها	SKIN SPOT ( <i>Polyscytalum pustulans</i> )
<b>الامراض التالية: Rhizoctonia, Scab, Silver scurf</b>			
UN ECE	أقل من 5 % من مجموع الدرنات وتعتبر الدرنه مصابة في حال تجاوزت الاصابة في الدرنه الواحدة 10 % من مساحتها	أقل من 5 % من مجموع الدرنات وتعتبر الدرنه مصابة في حال تجاوزت الاصابة في الدرنه الواحدة 10 % من مساحتها	BLACK SCURF ( <i>Rhizoctonia solani</i> )
هولندا (NAK)	33% من عدد الدرنات خالية ولا يفوق عدد الاصابات في 66% من الدرنات المتبقية عن 2-4 جروح طفيفة تغطي مساحة لا تتعدى 16/1 من مساحة الدرنه	33% من عدد الدرنات خالية ولا يفوق عدد الاصابات في 66% من الدرنات المتبقية عن 2-4 جروح طفيفة تغطي مساحة لا تتعدى 16/1 من مساحة الدرنه	COMMON SCAB ( <i>Streptomyces scabies</i> )
هولندا (NAK)	33% من عدد الدرنات خالية ولا يفوق عدد الاصابات في 66% من الدرنات المتبقية عن 2-4 جروح طفيفة تغطي مساحة لا تتعدى 16/1 من مساحة الدرنه	33% من عدد الدرنات خالية ولا يفوق عدد الاصابات في 66% من الدرنات المتبقية عن 2-4 جروح طفيفة تغطي مساحة لا تتعدى 16/1 من مساحة الدرنه	POWDERY SCAB ( <i>Spongospora subterranea</i> )
هولندا (NAK)	عدم وجود أي درنه واحدة مজেدة	عدم وجود أي درنه واحدة مজেدة	SILVER SCURF ( <i>Helminthosporium solani</i> )