

قرار رقم ٥٠٢/١
اخضاع القمح المستورد
المعد للاستهلاك البشري
للفحوصات المخبرية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 2009/11/9 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 1955/1/18 وتعديلاته (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 1983/9/16 (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 1994/6/20 (تنظيم وزارة الزراعة...)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 2006/11/28 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

وبعد الاطلاع على رأي مختلف المعنيين بملف استيراد القمح لا سيما ما يتعلق بالشروط الفنية المعتمدة لتأمين قمح جيد لا يؤثر سلباً على سلامة الغذاء وصحة النبات، وبعد التدقيق في الاصول المعتمدة من قبل الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالقمح،

بناء على مطالعة مديرية الثروة الزراعية رقم 4/1729 تاريخ 2010/8/4، بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المادة الاولى:

تخضع كل ارسالية قمح مستورد للاستهلاك البشري للفحوصات المخبرية في المختبرات الرسمية المعتمدة.

المادة الثانية:

تقوم مراكز الحجر الصحي الزراعي بسحب العينات وفقاً لقرار تنظيم طريقة أخذ ونقل العينة للمستوردة وترسلها الى المختبرات المعتمدة لاجراء الفحوصات المحددة في المادة الثالثة من هذا القرار، ويتم الاحتفاظ بجزء من العينة كاف للتحاليل وفقاً للمعايير الدولية بحسب قرار تنظيم طريقة أخذ ونقل العينة للمستوردة في المختبر للرجوع اليها في حالة الضرورة، وبما لا يتعارض مع القرار الذي ينظم آلية التحقق من مطابقة المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة للمواصفات والاشتراطات المطلوبة.

المادة الثالثة:

تقوم المختبرات المعتمدة باجراء الفحوصات المخبرية للقمح المستورد المعد للاستهلاك البشري وفقاً للمعايير الدولية لصحة وسلامة وجودة الحبوب على الشكل التالي:

١ - الاختبارات المباشرة وغير المباشرة لصحة وسلامة حبوب القمح:

1. يجب أن تكون حبوب القمح ذات رائحة طبيعية وخالية تماماً من:

- التكتل والتعفن

- التفحم القزم (*Tilletia controversa*)

- التفحم الجزئي (*Tilletia indica*)

- التفحم الشائع على القمح (*Tilletia laevis*)

- فطر المهاز، الأرغوت (*Claviceps purpurea*) Ergot

- نيماتودا ثأليل القمح (*Anguina tritici*)

- حشرة الخابرة (*Trogoderma granarium*) حية او ميتة

1. يجب ان يكون القمح خاليا تماما من بذور الاعشاب الضارة والسامة والواردة في الجدول رقم (2) الملحق بهذا القرار.
2. يجب ان لا تتجاوز نسبة بذور الاعشاب الضارة والواردة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا القرار عن 1% من وزن الارسالية.

ث - اختبارات السميّات الفطرية:
يجب ان لا تزيد نسبة التوكسينات عن التالي:

1. أفلاتوكسين (AFB1) عن 2 ميكروغرام/كلغرام حد أقصى.
2. مجموع الافلاتوكسين (AFT) عن 4 ميكروغرام/كلغرام حد أقصى.
3. الاوكراتوكسين أ (OTA) عن 3 ميكروغرام/كلغرام حد أقصى.

ج - اختبارات الاشعاعية:
يجب ان لا تزيد نسبة الاشعاع الذري عن 150 بيكرل/كلغرام حد أقصى.

المادة الرابعة:

عند وصول الارساليات الى مراكز الحدود اللبنانية، وبعد اخذ العينات وفقا للاصول المعتمدة يسمح لها بالدخول الى حرم الاهراءات (الصوامع) أو المخازن شرط تقديم تعهد بعدم استخدام البضاعة بانتظار صدور نتائج الاختبارات التي تسمح تحرير الارسالية.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد 45 يوما من تاريخ نشره.

المادة السادسة:

يبلغ هذا القرار من يلزم.
بيروت في ٢٠١٠/٩/٢١
وزير الزراعة
د. حسين الحاج حسن

2. يجب أن لا يتجاوز عدد حشرات المخازن الحية بمختلف اطوارها الواردة في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار وغيرها من أفات المخازن الاخرى بما في ذلك الكاروسات (2 أفة حية/ كغ).

ب - اختبارات الجودة والنوعية:

- 1 - يجب ان تكون نسبة البروتين 11% كحد أدنى.
- 2 - يجب ان تكون نسبة الرطوبة 14% كحد أقصى.
- 3 - يجب أن لا تتعدى نسبة الاجرام 3% ويقصد بالاجرام ما يلي:

■ جميع المواد الغريبة التي تمر من غربال شقي (1 سم × 20 سم) كالحصى والأترية والقش وبذور الأعشاب المختلفة بما فيها الزيوان والمريرة.

■ المحاصيل الاخرى مثل (العدس، الحمص، الذرة الخ) عدا الشعير بأنواعه.

■ حبوب القمح غير السليمة المصابة بالصقيع أو الحبوب غير الناضجة.

4 - تقبل الشوائب مجتمعة حتى 8% كحد أقصى وتشمل ما يلي:

■ حبوب القمح الكسر والضامر واجزاؤها النازلة من غربال شقي (1,7 مم × 20 مم) بمعدل ثلاثين هزة (خلال 30 ثانية).

■ الشعير بكل انواعه واصنافه والشعير البري.

■ التريتكالي أو ما يسمى القمحليم (Triticale spp.).

5 - يجب أن لا تزيد نسب الاجرام والشوائب مجتمعة عن 10%.

6 - يجب أن لا تزيد نسبة الاصابة بحشرة السونة عن 2%.

ت - اختبارات البذور العشبية السامة والضارة:

الجدول رقم ١

الاسم العربي للحشرة	الاسم العلمي للحشرة
خنفساء القمح الصدنية	<i>Cryptolestes ferrugineus</i>
خنفساء القمح المفلطحة	<i>Cryptolestes pusillus</i>
فراشة البحر الأبيض المتوسط	<i>Ephestia kuehniella</i>
فراشة الحبوب	<i>Pyralis farinalis</i>
خنفساء الحبوب الصغرى	<i>Rhizopertha dominica</i>
سوسة القمح	<i>Sitophilus granaries</i>
فراشة الحبوب	<i>Sitotroga cerealella</i>

الجدول رقم ٢

الاسم العربي	الاسم العلمي
بذور الكتان المتوسطي	<i>Bellardia spp.</i>
-----	<i>Coronopus didymus</i>
الحامول	<i>Cuscuta spp.</i>
الهالوك	<i>Orobancha spp.</i>
الباذنجان البري	<i>Solanum carolinse</i>
الباذنجان البري	<i>Solanum heterodoxum</i>
الباذنجان البري	<i>Solanum rostratum</i>
العدار	<i>Striga spp.</i>

الجدول رقم ٣

Bifora spp
Datura spp
AgrostHEMA spp