

20081513126

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Врз основа на член 12 став (4) од Законот за ветеринарно здравство („Службен весник на Република Македонија” бр. 113/2007), министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство донесе

ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИТЕ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ЛАБОРАТОРИИТЕ КОИ ВРШАТ ИСПИТУВАЊА НА КВАЛИТЕТОТ НА СИРОВОТО МЛЕКО

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1 Предмет

Со овој правилник се пропишуваат условите кои треба да ги исполнуваат лабораториите кои вршат испитувања на квалитетот на сирово млеко по однос на просториите, техничката опременост и стручната оспособеност на работниците.

Член 2 Поими

Одделни изрази употребени во овој правилник го имаат следното значење:

Одобрена лабораторија е лабораторија одобрена за лабораториско испитување на квалитетот на сировото млеко од страна на Управата за ветеринарство.

Лабораториско испитување е микробиолошко, хемиско, физичко, и друго испитување на примероците, со цел утврдување на квалитетот на млекото.

Член 3 Регистрација

Одобрување за спроведување на испитување може да добие само лабораторија која е регистрирана за вршење на таква дејност или е во состав на правно лице кое е регистрирано за вршење на таква дејност.

Член 4 Независност

(1) Одобрение за вршење на испитување може да добие само онаа лабораторија која воспоставила и одржува процедури за обезбедување на својата независност и непристрасност.

(2) Персоналот на лабораторијата не треба да биде подложен под притисок од било кој вид што би можело да ја доведе во прашање неговата непристрасност при спроведување на испитувањето.

Одобрените лаборатории не можат да бидат во состав на операторите со храна за кои вршат испитувања.

II. УСЛОВИ КОИ ТРЕБА ДА ГИ ИСПОЛНУВААТ ОДОБРЕНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ

Член 5

Видови на испитувања

(1) Одобрената лабораторија треба да биде способна да ги спроведува следните испитувања:

- % на масти, протеини, сува материја и лактоза
- Број на соматски клетки
- Вкупен број на микроорганизми
- Присуство на инхибитори
- Присуство на вода

(2) Лабораторијата треба да ги има акредитирано методите за испитување од став (1) на овој член, согласно стандардот ISO/IEC 17025:2005 „Општи барања за компетентност на лабораториите за испитување и калибрација“.

Член 6

Простории

Лабораторијата треба да ги има следните функционално одвоени простории:

- а) просторија или простор за прием и соодветно складирање на примероците;
- б) просторија или простор за миене и сушење на лабораториските садови, доколку примероците при земањето не се ставаат во садови за еднократна употреба;
- в) просторија за вршење на анализи (лабораторско испитување);
- г) просторија или простор за обработка на резултатите и припрема на извештајот;
- д) просторија за одмор на работниците;
- ѓ) санитарни простории.

Член 7

Опременост на просториите

(1) Просториите од член 6 на овој правилник според намената, треба да имаат обезбедено здравствено исправна топла и ладна вода, електрична инсталација и услови потребни за одржување на соодветниот степен на биосигурност.

(2) Подовите и ѕидовите треба да бидат изработени од цврсти и за течности непропустливи материјали, отпорни на хемикалии, кои лесно се перат и одржуваат.

(3) Во просториите во кои се врши лабораториско испитување треба да постои можност за автоматска регулација на температурата, во дијапазон опсег кој е потребен за вршење на испитувањата.

(4) Вентилацијата треба да биде конструирана и користена на начин кој ќе го оневозможи загадувањето на околината.

Член 8

Опрема и прибор

Лабораторијата треба да располага со мерни уреди, инструменти и опрема за испитување која е на ниво соодветно со постоечките научни и технички достигнувања.

Член 9
Стручен персонал

(1) Одобрената лабораторија треба да има во работен однос стручно оспособени вработени, и тоа:

а) најмалку еден доктор по ветеринарна медицина со постдипломско образование во соодветни области на лабораториска дијагностика;

б) најмалку еден вработен со висока стручна спрема од областа на биолошките и медицинските науки, ветеринарната медицина, технологијата или хемијата и две години на работно искуство;

в) најмалку 4 лаборанти - кои треба да имаат завршен најмалку средно образование од областа на земјоделски, ветеринарни, медицински или хемиски техничари, и требаат да бидат оспособени за работа на соодветните мерни уреди, инструменти и друга опрема и требаат да работат под надзор на вработените наведени во точка а) и б)) на овој став.

(2) Вкупниот број на вработени треба да одговара на опсегот на работа во лабораторијата.

(3) Одговорни лица за вршење на лабораториски испитувања во одобрена лабораторија се лицата наведени во став 1 точка а) и б) на овој член.

Член 10
Опис на постапките

Лабораторијата треба да има пишани интерни стандардни оперативни процедури за спроведување на испитување, за употреба и работа со сите уреди кои ги користи, како и припрема на примероците.

Член 11
Земање на примероци

(1) Лабораторијата треба да обезбеди систем за земање и манипулација на примероци млеко со пишани стандардни оперативни процедури.

(2) Системот за земање и манипулација на примероците млеко, треба да гарантира независност при земање на примероците преку персонал кој не треба да биде поврзан со производителот или откупувачот на млекото, еднозначна идентификација на примерокот, репрезентативност на вкупната количина на предадено млеко и исправно чување на примерокот за време на транспортот до лабораторијата.

Член 12
Елаборирање на резултатите од испитувањата

(1) Одобрената лабораторија треба да биде оспособена веднаш по испитувањето на млекото да ги елаборира резултатите од испитувањето и да ја одреди класата на испитаното млеко и навремено да ги доставува до производителот на млеко поединечните резултати од испитувањата.

(2) Лабораторијата за извршувените испитувања воспостаува и чува база на податоци за сите производители на млеко и нивните резултати за испитаното млеко.

III. ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 13 **Влегување во сила**

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 11-15081/1
14 ноември 2008 година
Скопје

Министер,
Ацо Спасеноски, с.р.