

1033.

Na osnovu člana 31 stav 7 i člana 33 stav 6 Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni list CG", broj 64/11), Ministarstvo održivog razvoja i turizma donijelo je

**PRAVILNIK
O USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVA PRIVREDNO DRUŠTVO
ODNOSNO PREDUZETNIK ZA PRERADU I/ILI ODSTRANJIVANJE
OTPADA**

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi koje u pogledu opreme, postrojenja i broja zaposlenih treba da ispunjava privredno društvo odnosno preduzetnik koje vrši preradu i/ili odstranjivanje otpada (u daljem tekstu: obrađivač) i bliži sadržaj opisa radnog procesa postrojenja za preradu ili odstranjivanje otpada.

Uslovi u pogledu opreme

Član 2

Obrađivač treba da ima:

- 1) opremu za obradu otpada;
- 2) elektronsku vagu za mjerenje mase vozila, sa i bez otpada, prilikom prijema otpada u postrojenje ili vagu za mjerenje mase otpada koji se doprema kontejnerima ili posudama za postrojenja čiji je kapacitet manji od 10 t dnevno ili manji od 2000 t godišnje;
- 3) vagu za mjerenje mase prerađenog otpada i za mjerenje mase ostataka od prerade otpada;
- 4) kompjutersku opremu za elektronsko izdavanje potvrda o količini preuzetog otpada; i
- 5) opremu za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu, za postrojenje za preradu i/ili odstranjivanje mješovitog komunalnog otpada ukoliko otpad ne preuzima u zatvorenim kontejnerima ili posudama.

Uslovi za postrojenje za preradu i/ili odstranjivanje otpada

Član 3

Postrojenje za preradu i/ili odstranjivanje otpada (u daljem tekstu: postrojenje) treba da se sastoji od:

- 1) prostora za prijem i sakupljanje preuzetog otpada;
- 2) prostora za skladištenje preuzetog otpada;
- 3) prostora za prethodnu preradu otpada prije njegove prerade ili odstranjivanja;
- 4) prostora za preradu ili odstranjivanje otpada;

5) prostora za skladištenje i otpremanje ostataka prerade ili odstranjivanja otpada;

6) prostora za skladištenje i otpremanje prerađenog otpada; i

7) prostorije za rukovodioca postrojenja.

Prostor iz stava 1 ovog člana, mora da ima čvrstu podlogu sa riješenim ispuštanjem otpadnih voda.

Otpadne atmosferske vode sa nepokrivenih površina prostora iz stava 1 ovog člana i otpadne vode nakon pranja točkova vozila ispuštaju se u javnu kanalizaciju i prečišćavaju u skladu sa zakonom.

Postrojenje sa kapacitetom većim od 250 t godišnje treba da ima odvojeno skladište za skladištenje otpada koji ne ispunjava uslove za preradu ili odstranjivanje.

Na ulazu u postrojenje na vidnom mjestu treba da bude postavljena tabla koja sadrži naziv postrojenja i ime i prezime rukovodioca postrojenja.

Postrojenje treba da bude ograđeno ogradom u skladu sa propisima o građenju objekata.

Uslovi u pogledu broja zaposlenih

Član 4

Obradivač otpada treba da ima zaposlenog rukovodioca postrojenja za obradu otpada sa završenom visokom stručnom spremom – VII stepen tehničkog smjera i najmanje pet godina radnog iskustva u struci i najmanje po jedno zaposleno lice sa završenim najmanje III stepenom stručne spremlje na poslovima:

- prijema i sakupljanja preuzetog otpada,
- prerade ili odstranjivanja preuzetog otpada i
- upravljanja ostatkom prerade ili odstranjivanja otpada.

Izuzetno od stava 1 ovog člana obradivač neopasnog otpada sa kapacitetom postrojenja za preradu manjim od 250t treba da ima zaposlenog rukovodioca sa završenom srednjom stručnom spremom.

Opis radnog procesa

Član 5

Opis radnog procesa postrojenja pored podataka utvrđenih zakonom sadrži i:

1) način upravljanja otpadom (po pojedinim fazama upravljanja otpadom koje mogu prouzrokovati emisije štetnih materija u vode i/ili vazduh);

- vrste otpada (sa fizičkim i hemijskim osobinama otpada, koje mogu imati štetni uticaj na vode i/ili vazduh),

- dimenzije i opis prirodnih karakteristika lokacije (položaj i udaljenost lokacije od stalnih rječnih tokova i jezera, osim vodotoka sa malim proticajima, koji se mogu na području postrojenja kanalisati zatvorenim profilima ili izvesti skretanjem vodotoka),

- mogući uticaj na izvorište pitke vode sa podacima da lokacija nije u I, II i III zoni sanitarne zaštite izvorišta, u skladu sa posebnim propisima,

- mogući uticaj na vazduh sa podacima da je emisija zagađujućih materija sa lokacije u skladu sa propisom koji uređuje granične vrijednosti emisija zagađujućih materija iz stacionarnih izvora,

- mogući uticaj na zdravlje ljudi sa podacima o položaju i udaljenosti lokacije od naseljenih mjesta, stambenih objekata, mjesta namijenjenih rekreaciji, javnih parkova, rehabilitacionih centara i banja i poljoprivrednih površina namijenjenih uzgajanju voća i povrća;

2) opremljenost postrojenja i lokacije u pogledu sprječavanja i kontrole zagađivanja:

- opis sistema za sprječavanje prodiranja površinskih atmosferskih voda u prostor postrojenja,

- opis sistema za sakupljanje i tretman otpadnih voda prije ispuštanja u javni kanalizacioni sistem ili prirodni recipijent, kojim se obezbjeđuje kvalitet otpadnih voda koje se ispuštaju u skladu sa posebnim propisom,

- opis sistema za sprječavanje emisije zagađujućih materija u vazduh, širenja mirisa i prašine i/ili raznošenja otpada vjetrom,

- opis sistema za zaštitu i sprječavanje požara, pojačane buke, pojave ptica, glodara, insekata i drugih štetočina, taloženja aerosola i slično;

3) opis tehnološkog postupka i opremljenosti postrojenja za obavljanje radnog procesa:

- opis tehnološkog postupka prerade ili odstranjivanja otpada,

- opis uređenja prostora postrojenja u skladu sa članom 3 ovog pravilnika,

- opis opreme za pranje točkova vozila prije izlaska na javnu saobraćajnicu,

- opis opreme za mjerenje mase preuzetog otpada,

4) opis postupka kontrole zagađivanja i način izvještavanja o:

- vrsti, masi i porijeklu preuzetog otpada,

- kontroli skladištenja i prethodne obrade preuzetog otpada,

- kontroli prerade ili odstranjivanja preuzetog otpada,

- vrsti i masi otpada koji nastaje kao ostatak prerade ili odstranjivanja otpada,

- monitoringu emisije zagađujućih materija u vazduh,

- kvalitetu otpadnih voda,

- kontroli mjera radi sprječavanja emisije zagađujućih materija u vazduh,

- kontroli mjera zaštite i sprječavanja požara, pojačane buke, pojave ptica, glodara, insekata i drugih štetočina, taloženja aerosola i slično.

Prestanak važenja propisa

Član 6

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o uslovima koje u pogledu opreme i kadra mora da ispunjava postrojenje za preradu ili odstranjivanje otpada i bližem sadržaju detaljnog opisa radnog procesa ("Službeni list CG", broj 75/10).

Stupanje na snagu

Član 7

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj:11-2106/11

Podgorica, 12. oktobra 2012. godine

Ministar,
Predrag Sekulić, s.r.