

532.

Na osnovu člana 4 stav 2, člana 5 stav 5, člana 9 stav 3, člana 10 stav 3, člana 14 stav 6, člana 15 stav 4, člana 16 stav 2, člana 18 stav 2, člana 19 stav 3 i člana 22 stav 6 Zakona o sadnom materijalu („Službeni list CG“, br. 28/06, 61/11 i 48/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O USLOVIMA ZA PROIZVODNJU I PROMET SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA***

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuje se način pakovanja i označavanja sadnog materijala uskrasnog bilja, bliži uslovi za određivanje malih proizvođača lokalnog tržišta, obrazac knjige evidencije proizvodnje, metode, uslovi proizvodnje i prometa sadnog materijala ukrasnog bilja, način i metode obavljanja stručne kontrole, sadržina izvještaja o izvršenoj stručnoj kontroli i rokovi za njegovo dostavljanje, metode stručne kontrole pod nadzorom, sadržina i način dostavljanja izvještaja o stručnoj kontroli pod nadzorom, obrazac, sadržina i rokovi za podnošenje prijave za vršenje stručne kontrole, uslovi kvaliteta, obrazac i sadržaj sertifikata o priznavanju proizvodnje sadnog materijala ukrasnog bilja i način vođenja evidencije o izdatim sertifikatima, obrazac, sadržina i način izdavanja deklaracije i etikete i način vođenja evidencije o izdatim deklaracijama i etiketama sadnog materijala ukrasnog bilja.

Primjena

Član 2

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na sadni materijal ukrasnog bilja:

- za naučne svrhe ili ispitivanja;
- za očuvanje genetičke raznovrsnosti;
- za selekciju ukrasnog bilja;
- namijenjen izvozu, pod uslovom da je odvojen, označen i da ispunjava uslove utvrđene zakonom o zdravstvenoj zaštiti bilja;
- koji je namijenjen za druge svrhe.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenja:

- 1) **materijal za umnožavanje (*propagating material*)** je biljni materijal namijenjen za umnožavanje (*propagation*) ukrasnog bilja ili proizvodnju ukrasnog bilja i stavljanje u promet ako se umnožava iz već uzgojene biljke;
- 2) **umnožavanje (*propagation*)** je reprodukcija biljnim djelovima ili drugim načinom;
- 3) **dobavljač (*supplier*)** je privredno društvo, preduzetnik, drugo pravno ili fizičko lice koje je registrovano za proizvodnju, promet na malo ili veliko i uvoz sadnog materijala ukrasnog bilja;
- 4) **stavljanje u promet (*marketing*)** je prodaja ili isporuka, raspolaganje ili čuvanje zaliha i ponuda za prodaju sadnog materijala ukrasnog bilja koju vrši dobavljač;
- 5) **partija (*lot*)** je odgovarajući broj jedinica sadnog materijala ukrasnog bilja koji je prepoznatljiv po ujednačenosti i porijeklu;
- 6) **službene mjere (*official measures*)** su mjere koje preduzima organ uprave i fitosanitarna inspekcija.

Pakovanje i označavanje

Član 4

Sadni materijal ukrasnog bilja ne podliježe kategorizaciji i pakuje se u ambalažu i materijal, koji je pogodan za zaštitu od sušenja, izmrzavanja i drugih oštećenja prilikom transporta i rukovanja.

U istom pakovanju (snop, vreća, kutija, sanduk) pakuje se sadni materijal ukrasnog bilja iste vrste, sorte (gdje je primjenjivo), starosti i partije.

Partije sadnog materijala ukrasnog bilja treba da budu označene i ujednačene po sastavu i porijeklu.

Oznaka iz stava 3 ovog člana treba da sadrži najmanje podatke o dobavljaču, biljnoj vrsti i sorti (gdje je primjenjivo).

Oznaka iz stava 3 ovog člana za grupu bilja ne treba da dovodi u zabludu kupca u odnosu na naziv sorte.

Pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja prilikom stavljanja u promet može da se sastoji od različitih partija pod uslovom da pakovanje prati specifikacija o sastavu i porijeklu partija.

Mali proizvođač

Član 5

Mali proizvođač je fizičko lice koje proizvodi sadni materijal ukrasnog bilja na zemljištu površine do 200 m² zatvorenog prostora, odnosno 1000 m² otvorenog prostora, radi prodaje krajnjem potrošaču, koji nije profesionalno uključen u proizvodnju bilja na lokalnom tržištu.

Sadni materijal iz stava 1 ovog člana prilikom stavljanja u promet označava se podacima (biljna vrsta, sorta gdje je primjenjivo) i riječima: “nije za profesionalnu upotrebu”.

Uslovi za stavljanje u promet sadnog materijala ukrasnog bilja

Član 6

Sadni materijal ukrasnog bilja može se stavlјati u promet u partijama, ako je proizveden (sertifikovan) pod stručnom kontrolom i/ili stručnom kontrolom pod nadzorom i ako ispunjava propisane uslove.

Sadni materijal ukrasnog bilja za koji se navodi sorta može se stavlјati u promet ako je sorta:

- zaštićena u skladu sa zakonom kojim je uređena zaštita biljnih sorti; ili
- upisana u registar sorti; ili
- opšte poznata.

Knjiga evidencije o proizvodnji sadnog materijala ukrasnog bilja

Član 7

Knjiga evidencije o proizvodnji sadnog materijala ukrasnog bilja vodi se na obrascu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Obavljanje stručne kontrole nad proizvodnjom sadnog materijala ukrasnog bilja i stručne kontrole pod nadzorom

Član 8

Stručna kontrola sadnog materijala ukrasnog bilja i stručna kontrola pod nadzorom vrši se na mjestu proizvodnje.

Kontrole iz stava 1 ovog člana obuhvataju najmanje jedan vizuelni pregled sadnog materijala ukrasnog bilja, radi utvrđivanja:

- prisustva - odsustva štetnih organizama ili simptoma njihovog prisustva ili drugih pokazatelja koji umanjuju kvalitet;
- vitalnosti i opšteg izgleda;
- procenta klijavosti (gdje je primjenjivo);
- autentičnosti i čistoće u pogledu roda, vrste i sorte (gdje je primjenjivo);
- primjene odgovarajućih agrotehničkih mjera i mjera za njegu i uzgoj;
- količina proizvedenog sadnog materijala (po vrstama, partijama i sortama gdje je primjenjivo).

Izveštaj o izvršenoj stručnoj kontroli

Član 9

Nakon izvršene stručne kontrole iz člana 8 ovog pravilnika, sačinjava se izveštaj koji sadrži podatke date u Prilogu 1 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Izveštaj iz stava 1 ovog člana dostavlja se u roku od pet dana od dana sačinjavanja organu uprave nadležnom za fitosanitarne poslove (u daljem tekstu: Uprava) za svaku biljnu vrstu posebno.

Prijava za vršenje stručne kontrole

Član 10

Stručna kontrola iz člana 8 ovog pravilnika vrši se na osnovu prijave za vršenje stručne kontrole (u daljem tekstu: prijava), koja se dostavlja Upravi u roku od pet dana od zasnivanja proizvodnje.

Prijava iz stava 1 ovog člana dostavlja se na obrascu 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Kvalitet sadnog materijala ukrasnog bilja

Član 11

Sadni materijal ukrasnog bilja treba da ispunjava zahtjeve kvaliteta date u Prilogu 2 koji je sastavni dio ovog pravilnika. Kvalitet iz stava 1 ovog člana utvrđuje se stručnom kontrolom i stručnom kontrolom pod nadzorom.

Sertifikat o priznavanju proizvodnje

Član 12

Na osnovu izveštaja o izvršenoj stručnoj kontroli sadnog materijala ukrasnog bilja izdaje se sertifikat o priznavanju proizvodnje (u daljem tekstu: sertifikat).

Sertifikat se izdaje na obrascu 3 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

O izdatim sertifikatima vodi se evidencija na obrascu 4 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Etiketa

Član 13

Pakovanje sadnog materijala ukrasnog bilja treba da ima etiketu koju izdaje dobavljač.

Etiketa iz stava 1 ovog člana treba da je izrađena od otpornog materijala i da sadrži podatke na crnogorskom jeziku date u Prilogu 3 koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Etiketa iz stava 1 ovog člana može biti pričvršćena ili otisnuta na zbirnom pakovanju.

Pakovanje iz stava 1 ovog člana može biti označeno i etiketom proizvođača, koja može da bude pričvršćena ili otisnuta na pakovanju.

Etiketa iz stava 4 ovog člana treba da sadrži podatke o proizvođaču (naziv i sjedište, odnosno ime i adresu), znak proizvođača i treba da je odvojena od etikete iz stava 1 ovog člana.

Prestanak važenja

Član 14

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje primjena odredaba Pravilnika o normama kvaliteta, pakovanju, plombiranju i deklarisanju sadnog materijala poljoprivrednog bilja ("Službeni list SFRJ", br. 45/75 i 26/79), odredaba Pravilnika o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja ("Službeni list SFRJ", br. 47/87, 60/87, 55/88 i 81/89 i "Službeni list SRJ", br. 16/92, 8/93, 21/93, 30/94, 43/96, 10/98, 15/01 i 58/02) i odredaba Pravilnika o normama kvaliteta, pakovanja, plombiranja i deklarisanja semena poljoprivrednog bilja ("Službeni list SFRJ", broj 55/75) koje se odnose na sadni materijal ukrasnog bilja, prestaje primjena odredaba Pravilnika o zdravstvenom pregledu usjeva i objekata za proizvodnju sjemena, rasada i sadnog materijala i zdravstvenom pregledu sjemena, rasada i sadnog materijala ("Službeni list SRJ", br. 66/99 i 13/02 i "Službeni list SCG", br. 10/03 i 13/03) koji se odnose na štetne organizme ukrasnog bilja i prestaju da važe odredbe Pravilnika o stručnoj kontroli nad

proizvodnjom poljoprivrednog sjemena ("Službeni list RCG", br. 28/94 i 5/03), odredbe Pravilnika o stručnoj kontroli nad proizvodnjom poljoprivrednog i šumskog sadnog materijala ("Službeni list RCG", broj 28/94) i odredbe Pravilnika o načinu i postupku vršenja, odabiranja i umatičenja stabala, zasada voćaka, vinove loze, hmelja i ruža, kao i sadržini i načinu vođenja knjige matičnih stabala ("Službeni list RCG", broj 26/97) koje se odnose na sadni materijal ukrasnog bilja.

Stupanje na snagu

Član 15

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

*U ovaj pravilnik prenešene su: Direktiva Komisije 98/56/EEZ od 20. jula 1998. o stavljanju u promet poljoprivrednog reprodukcijaskog materijala ukrasnog bilja; Direktiva Komisije 99/66/EEZ od 28. juna 1999 o utvrđivanju uslova u pogledu deklaracije ili drugog dokumenta kojeg dobavljač sastavlja u skladu sa Direktiva Komisije 98/56/EEZ od 20. jula 1998; Direktiva Komisije 99/68/EEZ od 28. juna 1999 o utvrđivanju dodatnih odredbi za popise sorti ukrasnog bilja koje drže dobavljači u skladu sa Direktiva Komisije 98/56/EEZ od 20. jula 1998. i Direktiva Komisije 93/49/EEC od 23 Juna 1993 o uslovima koje treba da ispuni sadni materijal ukrasnog bilja u skladu sa Direktivom Savjeta 91/682/EEC

Broj: 320-513/16-4

Podgorica, 14. aprila 2016. godine

Ministar,
prof. dr **Petar Ivanović**, s.r.

Prilog 1

IZVJEŠTAJ O STRUČNOJ KONTROLI NAD PROIZVODNJOM SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

1. PODACI O DOBAVLJAČU

- 1) Naziv/sjedište odnosno ime i prezime i adresa registrovanog dobavljača: _____
- 2) Odgovorno lice dobavljača: _____
- 3) Broj rješenja o upisu u registar dobavljača: _____
- 4) Naziv/ Ime i prezime i JMB fizičkog lica koje ima ugovor o saradnji sa dobavljačem i evidencioni broj: _____
- 5) Identifikacioni broj dobavljača (jedinstveni registarski broj (fito broj) proizvođača: ME _____;
- 6) Telefon/Fax/E-mail: _____

2. PORIJEKLO UPOTRIJEBLJENOG SADNOG MATERIJALA ILI VEGETATIVNIH DJELOVA

- 1) Biljna vrsta (latinski i crnogorski naziv): _____
- 2) Sorta/hybrid (gdje je primjenjivo): _____
- 3) Porijeklo upotrijebljenog sjemena ili vegetativnih djelova: _____
- 4) Broj partije, broj i datum deklaracije o kvalitetu upotrijebljenog sjemena ili vegetativnih djelova: _____
- 5) Naziv i sjedište izdavaoca deklaracije: _____

3. PODACI O ZASNOVANOJ PROIZVODNJE – PREGLED

- 1) Oznaka mjesta proizvodnje (lokalni naziv, katastarski broj i mjesto parcele): _____
- 2) Površina (m²): _____
- 3) Datum sjetve: _____
- 4) Broj biljaka /m²: _____
- 5) Autentičnost (identitet): DA / NE _____
- 6) Ujednačenost: DA / NE _____
- 7) Genetska čistoća: DA / NE _____
- 8) Polijeganje u %: _____
- 9) Druge vrste (broj na kontrolnoj jedinici): _____
- 10) Zakorovljenost (ocjena od 0 do 3, dominantne vrste korova): _____
- 11) Zdravstveno stanje ili utvrđeni štetni organizmi: _____
- 12) Preporuke: _____

Datum pregleda: _____

Za dobavljača

Pregled izvršio:

(odgovorno lice dobavljača)

IZVJEŠTAJ O STRUČNOJ KONTROLI POD NADZOROM NAD PROIZVODNJOM SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA**1. PODACI O DOBAVLJAČU**

- 1) Naziv/sjedište odnosno ime i prezime i adresa registrovanog dobavljača: _____
- 2) Odgovorno lice dobavljača: _____
- 3) Naziv/ Ime i prezime i JMB fizičkog lica koje ima ugovor o saradnji sa dobavljačem i evidencioni broj: _____
- 4) Broj rješenja o upisu u registar dobavljača: _____
- 5) Identifikacioni broj dobavljača/proizvođača (jedinствени регистарски број (фито број) произвођача: ME _____;
- 6) Telefon/Fax/E-mail: _____

2. PORIJEKLO UPOTRIJEBLJENOG SJEMENA ILI VEGETATIVNIH DJELOVA

- 1) Biljna vrsta (latinski i crnogorski naziv): _____
- 2) Sorta/hibrid (gdje je primjenjivo): _____
- 3) Porijeklo upotrijebljenog sjemena ili vegetativnih djelova: _____
- 4) Broj partije, broj i datum deklaracije o kvalitetu upotrijebljenog sjemena ili vegetativnih djelova: _____
- 5) Naziv i sjedište izdavaoca deklaracije: _____

3. ZASNIVANJE PROIZVODNJE PREGLED

- 1) Oznaka mjesta proizvodnje (lokalni naziv, katastarski broj i mjesto parcele): _____
- 2) Površina (m²): _____
- 3) Datum sjetve: _____
- 4) Broj biljaka /m2: _____
- 5) Autentičnost (identitet): DA / NE
- 6) Ujednačenost: DA / NE
- 7) Genetska čistoća: DA / NE
- 8) Polijeganje u %: _____
- 9) Druge vrste (broj na kontrolnoj jedinici): _____
- 10) Zakorovljenost (ocjena od 0 do 3, dominantne vrste korova): _____

4. ZDRAVSTVENO STANJE (popunjava ovlašćeno lice za zdravstvenu kontrolu):

- 1) Zdravstveno stanje ili utvrđeni štetni organizmi: _____
- 2) Preporuke: _____

Datum pregleda: _____
Pregled izvršio: _____

Za dobavljača
(odgovorno lice dobavljača)

Prilog 2

USLOVI KVALITETA SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

- Sadni materijal ukrasnog bilja (vegetativni djelovi za umnožavanje i rasad ukrasnog bilja) treba da ispunjavaju zahtjeve u pogledu zdravstvenog stanja u skladu sa zakonom kojim je uređena zdravstvena zaštita bilja.
- Sadni materijal ukrasnog bilja treba da:
 - bude bez štetnih organizama datih u tabeli 1 ovog priloga i njihovih simptoma;
 - bez nedostataka koji utiču na kvalitet;
 - imaju zadovoljavajuću klijavost (sjeme);
 - imaju zadovoljavajući vigor i dimenzije;
 - budu autentični i čisti u odnosu na rod ili vrstu ili skup biljaka kojoj pripadaju, sortu (gdje je primjenjivo).
- Sadni materijal ukrasnog bilja, treba da bude tretiran odgovarajućim sredstvima, a ako tretiranje zbog prirode štetnih organizama nije efikasno mehaničkim odstranjivanjem ili uništavanjem.
- Lukovice i češnjevi treba da potiču direktno od materijala koji je u fazi uzgoja bio pregledan i za koji je utvrđeno da ispunjava uslove iz st. 1 i 2 ovog priloga.
- Sadni materijal ukrasnog bilja vrsta iz roda *Citrus* L. pored uslova iz st. 1 i 2 ovog priloga treba da ispunjava i sljedeće uslove:
 - da potiče od inicijalnog materijala koji je pregledan i za koji je utvrđeno da ne pokazuje simptome zaraze značajnim virusima, virusima sličnim organizmima i bolestima za rod *Citrus* L. u tabeli 1 ovog priloga;
 - da je slobodan od virusa, virusima sličnim organizmima ili bolesti iz tačke a) ovog stava od početka zadnjeg ciklusa vegetacije; i
 - da bude kalemljen na podloge koje su otporne na viroide u slučaju kalemljenja.
- Lukovice cvijeća treba da potiču od materijala koji je u fazi uzgoja pregledan i za koje je utvrđeno da ispunjava uslove iz stava 1 i tabele 1 ovog priloga.

Tabela 1 Lista štetnih organizama koji utiču na kvalitet sadnog materijala ukrasnog bilja

Rod ili vrsta	Specifični štetni organizmi
– <i>Begonia</i> × <i>hiemalis</i> Fotsch	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Aleurodidae, naročito <i>Bemisia tabaci</i> – <i>Aphelenchoides</i> spp. – <i>Ditylenchus destructor</i> – <i>Meloidogyne</i> spp. – <i>Myzus ornatus</i> – <i>Otiorrhynchus sulcatus</i> – <i>Sciara</i> – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterije – <i>Erwinia chrysanthemi</i> – <i>Rhodococcus fascians</i> – <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>begoniae</i> Gljive – pepelnica – uzročnici truleži stabljike (<i>Phytophthora</i> spp., <i>Pythium</i> spp. i <i>Rhizoctonia</i> spp.) Virusi i virusima slični organizmi i naročito – bolest kovrdžavosti lista – Tospovirusi (Tomato spotted wilt virus, Impatiens necrotic spot virus)
– <i>Citrus</i> (Linde)	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Aleurothrixus floccosus</i> (Maskell) – <i>Meloidogyne</i> spp. – <i>Parabemisia myricae</i> (Kuwana) – <i>Tylenchulus semipenetrans</i> Gljive – <i>Phytophthora</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – viroidi kao što su exocortis, cachexia-xyloporosis – bolesti koje uzrokuju psorosis, simptome na mladim listovima kao što su: psorosis, ring spot, cristacortis, impietratura, concave gum – Infectious variegation – Citrus leaf rugose
– <i>Dendranthema</i> × <i>Grandiflorum</i> (Ramat) Kitam	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Agromyzidae – Aleurodidae, naročito <i>Bemisia tabaci</i> – <i>Aphelenchoides</i> spp. – <i>Diarthronomia chrysanthemi</i> – Lepidoptera, naročito <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterije – <i>Agrobacterium tumefaciens</i> – <i>Erwinia chrysanthemi</i> Gljive – <i>Fusarium oxysporum</i> spp. <i>chrysanthemi</i> – <i>Puccinia chrysanthemi</i> – <i>Pythium</i> spp. – <i>Rhizoctonia solani</i> – <i>Verticillium</i> spp.

	Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Chrysanthemum B mosaic virus – Tomato aspermy cucumovirus
– <i>Dianthus caryophyllus</i> L. i hibridi	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Agromyzidae – Aleurodidae, naročito <i>Bemisia tabaci</i> – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> – Lepidoptera, naročito <i>Cacoecimorpha pronubana</i> , <i>Epichoristodes acerbella</i> Gljive – <i>Alternaria dianthi</i> – <i>Alternaria dianthicola</i> – <i>Fusarium oxysporum</i> f. spp. <i>dianthi</i> – <i>Mycosphaerella dianthi</i> – <i>Phytophthora nicotiana</i> spp. <i>parasitica</i> – <i>Rhizoctonia solani</i> – Trulež stabljike: <i>Fusarium</i> spp. i <i>Phytium</i> spp. – <i>Uromyces dianthi</i> Virusi i virusima slični organizmi, naročito – <i>Carnation etched ring caulimovirus</i> – <i>Carnation mottle carmovirus</i> – <i>Carnation necrotic fleck closterovirus</i> – <i>Tospoviruses</i> (<i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Impatiens necrotic spot virus</i>)
– <i>Euphorbia pulcherrima</i> (Wild ex Kletzh)	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Aleurodidae, naročito <i>Bemisia tabaci</i> Bakterije – <i>Erwinia chrysanthemi</i> Gljive – <i>Fusarium</i> spp. – <i>Pythium ultimum</i> – <i>Phytophthora</i> spp. – <i>Rhizoctonia solani</i> – <i>Thielaviopsis basicola</i> Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Tospovirusi (<i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Impatiens necrotic spot virus</i>)
– <i>Gerbera</i> L.	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Agromyzidae – Aleurodidae, naročito <i>Bemisia tabaci</i> – <i>Aphelenchoides</i> spp. – <i>Lepidoptera</i> – <i>Meloidogyne</i> – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> Gljive – <i>Fusarium</i> spp. – <i>Phytophthora cryptogea</i> – pepelnica – <i>Rhizoctonia solani</i> – <i>Verticillium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Tospovirusi (<i>Tomato spotted wilt virus</i> , <i>Impatiens necrotic spot virus</i>)
– <i>Gladiolus</i> L.	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Ditylenchus dipsaci</i> – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterije – <i>Pseudomonas marginata</i> – <i>Rhodococcus fascians</i> Gljive – <i>Botrytis gladiolorum</i> – <i>Curvularia trifolii</i> – <i>Fusarium oxysporum</i> spp. <i>gladioli</i> – <i>Penicillium gladioli</i> – <i>Sclerotinia</i> spp. – <i>Septoria gladioli</i> – <i>Urocystis gladiolicola</i> – <i>Uromyces transversalis</i> Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Aster yellow mycoplasma – Corky pit agent – Cucumber mosaic virus – <i>Gladiolus ringspot virus</i> (syn. <i>Narcissus latent virus</i>)
	– Tobacco rattle virus Ostali štetni organizmi: – <i>Cyperus esculentus</i>
– <i>Lilium</i> L.	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Aphelenchoides</i> spp. – <i>Rhizoglyphus</i> spp. – <i>Pratylenchus penetrans</i> – <i>Rotylenchus robustus</i> – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterije – <i>Erwinia carotovora</i> subsp. <i>carotovora</i> – <i>Rhodococcus fascians</i> Gljive

	– <i>Cylindrocarpon destructans</i> – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>lilii</i> – <i>Pythium</i> spp. – <i>Rhizoctonia</i> spp. – <i>Rhizopus</i> spp. – <i>Sclerotium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Cucumber mosaic virus – Lily symptomless virus – Lily virus x – Tobacco rattle virus – Tulipbreaking virus Ostali štetni organizmi: – <i>Cyperus esculentus</i>
– <i>Malus</i> Miller	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Anarsia lineatella</i> – <i>Eriosoma lanigerum</i> – Štitaste vaši, naročito <i>Epidiaspis leperii</i>, <i>Pseudaulacaspis pentagona</i>, <i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Bakterije – <i>Agrobacterium tumefaciens</i> – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Gljive – <i>Armillariella mellea</i> – <i>Chondrostereum purpureum</i> – <i>Nectria galligena</i> – <i>Phytophthora cactorum</i> – <i>Rosellinia necatrix</i> – <i>Venturia</i> spp. – <i>Verticillium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi – svi
– <i>Narcissus</i> L.	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Aphelenchoides subtenuis</i> – <i>Ditylenchus destructor</i> – <i>Eumerus</i> spp. – <i>Merodon equestris</i> – <i>Pratylenchus penetrans</i> – <i>Rhizoglyphidae</i> – <i>Tarsonemidae</i>
	Gljive – <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>narcissi</i> – <i>Sclerotinia</i> spp. – <i>Sclerotium bulborum</i> Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Tobacco rattle virus – Narcissus white streak agent – Narcissus yellow stripe virus Ostali štetni organizmi: – <i>Cyperus esculentus</i>
– <i>Pelargonium</i> L.	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Aleurodidae, naročito <i>Bemisia tabaci</i> – Lepidoptera – Thysanoptera, naročito <i>Frankliniella occidentalis</i> Bakterije – <i>Rhodococcus fascians</i> – <i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>pelargonii</i> Gljive – <i>Puccinia pelargonii zonalis</i> – truleži stabljike (<i>Botrytis</i> spp., <i>Pythium</i> spp.) – <i>Verticillium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – <i>Pelargonium flower break carmovirus</i> – <i>Pelargonium leaf curl tombusvirus</i> – <i>Pelargonium line pattern virus</i> – <i>Tospovirusi</i> (<i>Tomato spotted wilt virus</i>, <i>Impatiens necrotic spot virus</i>)
– Phoenix	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Thysanoptera Gljive – <i>Exosporium palmivorum</i> – <i>Gliocladium wermoeseni</i> – <i>Graphiola phoenicis</i> – <i>Pestalozzia phoenicis</i> – <i>Pythium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi – svi
– <i>Pinus nigra</i>	Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Blastophaga</i> spp. – <i>Rhyacionia buoliana</i> Gljive

		– <i>Ophodermium seditiosum</i> Virusi i virusima slični organizmi – svi
– <i>Prunus</i> L.		Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Capnodis tenebrionis</i> – <i>Meloidogyne</i> spp. – Štitaste vaši, naročito <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidotus perniciosus</i>
		Bakterije – <i>Agrobacterium tumefaciens</i> – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>mors prunorum</i> – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Gljive – <i>Armillariella mellea</i> – <i>Chondrostereum purpureum</i> – <i>Nectria galligena</i> – <i>Rosellinia necatrix</i> – <i>Taphrina deformans</i> – <i>Verticillium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Prune dwarf virus – Prunus necrotic ringspot virus
– <i>Pyrus</i> L.		Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – <i>Anarsia lineatella</i> – <i>Eriosoma lanigerum</i> – Štitaste vaši, naročito <i>Epidiaspis leperii</i> , <i>Pseudaulacaspis pentagona</i> , <i>Quadraspidotus perniciosus</i> Bakterije – <i>Agrobacterium tumefaciens</i> – <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> Gljive – <i>Armillariella mellea</i> – <i>Chondrostereum purpureum</i> – <i>Nectria galligena</i> – <i>Phytophthora</i> spp. – <i>Rosellinia necatrix</i> – <i>Verticillium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi – svi
– <i>Rosa</i>		Insekti, grinje i nematode svih razvojnih stadijuma – Lepidoptera, naročito <i>Epichoristodes acerbella</i> , <i>Cacoecimorpha pronubana</i> – <i>Meloidogyne</i> spp. – <i>Pratylenchus</i> spp. – <i>Tetranychus urticae</i> Bakterije – <i>Agrobacterium tumefaciens</i> Gljive – <i>Chondrostereum purpureum</i> – <i>Coniothyrium</i> spp. – <i>Diplocarpon rosae</i> – <i>Peronospora sparsa</i> – <i>Phragmidium</i> spp. – <i>Rosellinia necatrix</i> – <i>Sphaeroteca pannosa</i> – <i>Verticillium</i> spp. Virusi i virusima slični organizmi, i naročito – Apple mosaic virus – Arabis mosaic nepovirus – Prunus necrotic ringspot virus

CVIJEĆE PO RODOVIMA

Štetni organizam	akronim	Dozvoljeni % za biljni i reprodukcioni materijal		napomena
		U proizvodnji	U prometu	
HRIZANTEMA (<i>Chrysanthemum</i> spp.)				
Virus B hrizanteme <i>Chrysanthemum B carlavirus</i>	CVB	0	Za rasad: 0; Za saksije: -; Rezani cvijet: -	
Virus aspermije paradajza <i>Tomato aspermy cucumovirus</i>	TAV	0	Za rasad: 0; Za saksije: -; Rezani cvijet: -	
Virus pjegastog uvenuća paradajza <i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	0	Za rasad: 0; Za saksije: 0; Rezani cvijet: -	(1)
Virus nekrotične pjegavosti lijepog jove <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	INSV	0	Za rasad: 0; Za saksije: 0; Rezani cvijet: -	(1)
Virus kržljivosti hrizanteme <i>Chrysanthemum stunt pospiviroid</i>	CSVd	0	Za rasad: 0; Za saksije: -; Rezani cvijet: -	(2)
Virus nekroze stabla hrizanteme <i>Chrysanthemum stem necrosis tospovirus</i>		0	0	(1)

<i>Erwinia chrysantemi</i>		0	Za rasad: 0; Za saksije: 0; Rezani cvijet: -	
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i>		0	-	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		0	-	
<i>Verticillium</i> spp.		0	-	
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. <i>chrysantemi</i>		0	-	
<i>Puccinia horiana</i>		0	0	(3)
<i>Didymella ligulicola</i>		0	0	(4)
Insekti (<i>Aphididae</i> , <i>Thysanoptera</i> , <i>Miridae</i>)		0,5	0,5	
<i>Amauromyza maculosa</i> , <i>Liriomyza bryoniae</i> , <i>L. huidobrensis</i> , <i>L. sativae</i> i <i>L. trifolii</i>)		0	0	(1)
<i>Helicoverpa armigera</i>		0	0	(5)
<i>Spodoptera littoralis</i>		0	0	(6)
Grinje (<i>Tetranychidae</i>)		0,5	0,5	

(1) Odsustvo štetnog organizma na biljkama, uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ako Uprava naredi praćenje

(2) Biljke dobijene nakon maksimalno tri umnožavanja od materijala za koji je testiranjem utvrđeno odsustvo *Chrysanthemum stunt pospiviroid* ili je 10% biljaka testirano u vrijeme cvjetanja na prisustvo *Chrysanthemum stunt pospiviroid*;

(3) Odsustvo *Puccinia horiana* u neposrednoj okolini usjeva utvrđeno nakon mjesečnih pregleda u posljednja tri mjeseca;

(4) Neožiljene reznice - reznice i matične biljke bez prisustva *Didymella ligulicola*; Ožiljene reznice - reznice i leje za ožiljavanje bez prisustva *Didymella ligulicola*;

(5) Objekat bez prisustva *Helicoverpa armigera* ili izvršeno tretiranje protiv *Helicoverpa armigera*;

(6) Objekat bez prisustva *Helicoverpa armigera* i *Spodoptera littoralis* ili tretman u cilju suzbijanja *Helicoverpa armigera* i *Spodoptera littoralis*

NARCIS (*Narcissus* spp.)

Virus mozaika gušarke Arabis mosaic nepovirus	ArMV	0	Lukovice: 0; Rezani cvijet: -	
Virus mozaika krastavca Cucumber mosaic cucumovirus	CMV	2	-	Da li da lukovice u prometu ne podlegnu pregledu
Virus latentni mozaik narcisa Narcissus latent macluravirus	NLV	2	-	
Virus kasnosezonskog žutila narcisa Narcissus late season yellows potyvirus	NLSYV	2	-	
Virus mozaika narcisa Narcissus mosaic potexvirus	NMV	2	-	
Virus nekroze vrha narcisa Narcissus tip necrosis tombusvirus	NTNV	2	-	
Virus bijele crtičavosti narcisa Narcissus white streak potyvirus	NWSV	2	-	
Virus žute prugavosti narcisa Narcissus yellow stripe potyvirus	NYSV	2	-	
Virus prstenaste pjegavosti maline Raspberry ringspot nepovirus	RpRSV	0	Lukovice: 0; Rezani cvijet: -	
Strawberry latent ringspot nepovirus	SLRSV	0	Lukovice: 0; Rezani cvijet: -	
Tobacco rattle tobnavirus	TRV	2	-	
Virus prstenaste pjegavosti duvana Tobacco ringspot nepovirus	TRSV	0	Lukovice: 0; Rezani cvijet: -	
Virus crne prstenavosti duvana Tomato black ring nepovirus	TBRV	0	Lukovice: 0; Rezani cvijet: -	
Truleži lukovice		-	2	
<i>Botryotinia narcissicola</i>		2	-	
Sklerocije na lukovicama		-	Ne više od 4.5% sa 3 ili više sklerocija	
<i>Ditylenchus dipsaci</i>		0	0	(1)
<i>Eumerus</i> spp.		-	2	
<i>Merodon equestris</i>		-	0	
<i>Stenotarsonemus laticeps</i>		-	5	
Insekti i grinje		0,5	0,5	

(1) Na mjestu proizvodnje tokom posljednje vegetacije nije utvrđeno prisustvo *Ditylenchus dipsaci*, važi za lukovice

KARANFIL (*Dianthus* spp.)

Virus prstenavosti karanfila Carnation etched ring caulimovirus	CERV	0	-	
Latentni virus karanfila Carnation latent carlavirus	CLV	0	-	
Virus šarenila karanfila Carnation mottle carmovirus	CaMV	0	-	
Virus nekrotične pjegavosti karanfila Carnation necrotic fleck closterovirus	CaNFV	0	-	

Virus prstenaste pjegavosti karanfila Carnation ringspot dianthovirus	CaRV	0	-	
Virus šarenila nerava karanfila Carnation vein mottle potyvirus	CaVMV	0	-	
<i>Burkholderia caryophylli</i>		0	0	(1)
<i>Erwinia chrysanthemi</i>		0	0	(2)
<i>Fusarium oxysporum</i> f.sp. dianthi		0	-	
<i>Phialophora cinerescens</i>		0	0	(3)
Bakterioze		0	-	
<i>Helicoverpa armigera</i>		0	0	(4)
<i>Spodoptera littoralis</i>		0	0	(4)
Insekti i grinje		0,5	0,5	

(1) biljke potiču od matičnih biljaka koje su bar jednom u dvije godine testirane na prisustvo *Burkholderia caryophylli* i utvrđeno njeno odsustvo;

(2) Biljke potiču od matičnih biljaka koje su bar jednom u dvije godine testirane na prisustvo *Erwinia chrysanthemi* i utvrđeno njeno odsustvo;

(3) Biljke potiču od matičnih biljaka koje su bar jednom u dvije godine testirane na prisustvo *Phialophora cinerescens* i utvrđeno njeno odsustvo;

(4) Biljke potiču sa mjesta proizvodnje gdje nije utvrđeno prisustvo štetnih organizama ili je izvršen tretman protiv njih

PETUNIJA (*Petunia* spp.)

Virus mozaika lucerke Alfalfa mosaic alfamovirus	AMV	0	-	
Virus mozaika krastavca Cucumber mosaic cucumovirus	CMV	0	-	
Virus aspermije paradajza Tomato aspermy cucumovirus	TAV	0	-	
Virus mozaika duvana Tobacco mosaic virus	TMV	0	-	
Virus mozaika duvana Tomato mosaic tobamovirus	ToMV	0	-	
Virus nekrotične pjegavosti lijevog jove Impatiens necrotic spot tospovirus	INSV	0	-	(1)
Virus pjegastog uvenuća paradajza Tomato spotted wilt tospovirus	TSWV	0	-	(1)
Virus uvenuća pasulja Broad bean wilt fabavirus	BBWV	0	-	
Virus prstenaste pjegavosti duvana Tobacco ringspot nepovirus	TRSV	0	-	
Virus crne prstenavosti paradajza Tomato black ring nepovirus	TBRV	0	-	
Virus prstenaste pjegavosti duvana Tomato ringspot nepovirus	ToRSV	0	-	
X virus krompira Potato X potex virus	PVX	0	-	
<i>Erwinia chrysanthemi</i>		0	Na sjemenu: -; na rasadu: 0	(2)
<i>Ralstonia solanacearum</i>		0	Na sjemenu: -; na rasadu: 0	(3)
Insekti i grinje		0,5	0,5	

(1) Odsustvo štetnog organizma na biljkama, uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ako Uprava naredi praćenje;

(2) Biljke potiču od matičnih biljaka koje su bar jednom u dvije godine testirane na prisustvo *Erwinia chrysanthemi* i utvrđeno njeno odsustvo;

(3) Pregled se vrši u skladu sa mjerama koje nalaže Uprava u slučaju sumnje na pojavu štetnog organizma. Odsustvo štetnog organizma ili na mjestu proizvodnje u predhodnoj sezoni nije bilo prisustva *Ralstonia solanacearum* na biljkama.

LjILJAN (*Liliaceae*)

Cucumber mosaic cucumovirus	CMV	0	-	
Lily symptom less carlavirus	LSV	0	-	
Lily X potex virus	LVX	0	-	
Lily mottle potyvirus	LMoV	0	-	
<i>Rhizoctonia</i> spp.		0	0	Samo ako je u vegetaciji utvrđeno prisustvo
Druge mikoze		0	1	Ukupno gljiva 1,5%
<i>Rhizoglyphus</i> spp.			1	
<i>Liothrips vaneeckei</i>		-	0	
<i>Rhodococcus fascians</i>		0	0	
<i>Aphelenchoides</i> spp		0,1	1	
Oštećenja lukovice		-	1	
Insekti i grinje		0,5	0,5	

MUŠKATLA (*Pelargonium* spp.)

Virus mozaika krastavca	CMV	0	-	
-------------------------	-----	---	---	--

Cucumber mosaic cucumovirus				
Virus nekrotične pjegavosti lijevog jove <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	INSV	0	Rasad: 0; Saksija: 0; Rezano: -	(1)
Virus propadanja cvijeta muškatle <i>Pelargonium flower break carmovirus</i>		0	-	
Virus uvijenosti lista muškatle <i>Pelargonium leaf curl tobusvirus</i>		0	-	
Virus linijskog mozaika muškatle <i>Pelargonium line pattern carmovirus</i>		0	-	
Virus crne prstenavosti paradajza <i>Tomato black ring nepovirus</i>		0	Rasad: 0; Saksija: 0; Rezano: -	
Virus pjegastog uvenuća paradajza <i>Tomato spotted wilt virus</i>		0	Rasad: 0; Saksija: 0; Rezano: -	(1)
Virus prstenaste pjegavosti paradajza i vektor <i>Xiphinema americanum</i> <i>Tomato ringspot nepovirus</i>		0	Rasad: 0; Saksija: 0; Rezano: -	(2)
<i>Xanthomonas hortorum</i> pv. <i>pelargonii</i>		0	Rasad: 0; Saksija: 0; Rezano: -	
<i>Puccinia palergonii</i> - <i>zonalis</i>		0	0	
<i>Helicoverpa armigera</i>		0	0	(3)
<i>Spodoptera littoralis</i>		0	0	(3)
Insekti i grinje		0,5	0,5	
(1) Odsustvo štetnog organizma na biljkama, uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ako Uprava naredi praćenje;				
(2) Štetni organizam odsutan na mjestu proizvodnje ili maksimalno četvrto umnožavanje od matičnih biljaka za koje je testiranjem utvrđeno da su slobodne od ToRSV;				
(3) Biljke potiču sa mjesta proizvodnje gdje nije utvrđeno prisustvo štetnih organizama ili je izvršen tretman protiv njih				
LALE (Tulipa)				
Virus nekroze duvana <i>Tobacco necrosis virus</i>	TNV	Lukovice: 0; Saksija: 1	Lukovice: 0; Saksija: 1	
Virus mozaika krastavca <i>Cucumber mosaic cucumovirus</i>	CMV	Lukovice: 0; Saksija: 1	Lukovice: 0; Saksija: 1	
<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>oortii</i>		Lukovice: 0; Saksija: 2	Lukovice: 0; Saksija: 2	
<i>Fusarium oxysporum</i>		1	1	
<i>Penicillium</i> spp.		2	2	unutra
		0/3	0/3	Spolja: 0- za normalne; 3- za frigo lukovice
Sklerocije na lukovicama		0	0 ¹	0 ¹ - za <i>Tanatephorus cucumeris</i> i <i>Sclerotium wackeri</i> dozvoljeno maks. 1%
<i>Rhizoglyphus</i> spp.		Lukovice: 0; Saksija: 2	Lukovice: 0; Saksija: 2	
<i>Ditylenchus destructor</i>		0	0	
<i>Ditylenchus dipsaci</i>		0	0	
<i>Aceria tulipae</i>		1	1	Simptomi
		0	0	Prisustvo štetočine
Oštećenja lukovice		1	1	
Insekti i grinje		0,5	0,5	
ŠAFRAN				
<i>Penicillium</i> spp.		1	1	Unutrašnji
<i>Ditylenchus destructor</i>		0	0	
Insekti i grinje		0,5	0,5	
IRIS (Iris)				
<i>Penicillium</i> spp		Lukovice: 1	Lukovice: 1; Rezani cvijet: 2	
<i>Ditylenchus destructor</i>		0	0	Odsustvo štetnog organizma
Virus žute pjegavosti irisa <i>Iris yellow spot virus</i>	IYSV	0	-	
Insekti i grinje		0,5	0,5	
BEGONIJA (Begonia)				
Virus pjegastog uvenuća paradajza <i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	0	Rasad: 0; sjeme i saksije:-	(1)
Virus nekrotične pjegavosti lijevog jove <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	INSV	0	rasad: 0; sjeme i saksije: -	(1)
Drugi virusi		0	-	
<i>Begonia leaf curl disease</i>		0	-	
<i>Xanthomonas anoxopodis</i> pv. <i>begoniae</i>		0	0	
Insekti i grinje		0,5	0,5	

(1) Odsustvo štetnog organizma na biljkama, uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ako Uprava naredi praćenje;				
KOLONHOJA (<i>Kalanchoe</i>)				
Virus mozaika kalanhoje <i>Kalanchoe mosaic potyvirus</i>	KMV	0	-	
Virus pjegastog uvenuća paradajza <i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	0	0	(1)
Virus nekrotične pjegavosti lijepog jove <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	INSV	0	0	(1)
Latentni virus kalanhoje <i>Kalanchoe latent carlavirus</i>	KLV	0	-	
Virus žute mrežavosti sonhusa <i>Sonchus yellow net rhabdovirus</i>	SYNV	0	-	
Fitopatogene <i>Erwinia</i> spp.		0	0	
Insekti i grinje		0,5	0,5	
(1) Odsustvo štetnog organizma na biljkama, uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ako Uprava naredi praćenje;				
LIJEPI JOVA (<i>Impatiens</i>)				
Virus mozaika krastavca <i>Cucumber mosaic cucumovirus</i>	CMV	0	-	
Virus nekrotične pjegavosti lijepog jove <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	INSV	0	Sjeme: -; Saksije: 0	(1)
Virus mozaika zumbula <i>Turnip mosaic potyvirus</i>	TMV	0	-	
Virus žutila nerava <i>Clover yellow vein potyvirus</i>	CYVV	0	-	
Virus mozaika duvana <i>Tobacco mosaic tobamovirus</i>	TMV	0	-	
Virus zelenog mozaika duvana <i>Tobacco mild green mosaic tobamovirus</i>	TMGMV	0	-	
Virus mozaika <i>Ribgrass mosaic tobamovirus</i>	RMV	0	-	
Virus pjegastog uvenuća paradajza <i>Tomato spotted wilt tospovirus</i>	TSWV	0	Sjeme: -; Saksije: 0	(1)
Insekti i grinje		0,5	0,5	
(1) Odsustvo štetnog organizma na biljkama, uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ako Uprava naredi praćenje;				
ZUMBUL (<i>Hyacinthus</i>)				
Virus mozaika zumbula <i>Hyacinth mosaic potyvirus</i>	HMV	0/1/1	-	0/1/1 ¹ - 0- "majke" lukovice; 1- lukovice za dalje uvećavanje; 1- lukovice za dobijanje cvijetova
<i>Tobacco rattle tobravirus</i>	TRV	0/1/3	-	
<i>Xanthomonas hyacinthi</i>		0	0	
<i>Aspergillus niger</i>		0,1/0,5/1	0,1/0,5/1	0,1/0,5/1 ¹ - 0,1- "majke" lukovice; 0,5- lukovice za dalj uvećavanje; 1- lukovice za odbijanje cvijetova
<i>Ditylenchus dipsaci</i>		0	0	Odsustvo štetnih organizama
<i>Ditylenchus destructor</i>		0	0	Odsustvo štetnih organizama
Insekti i grinje		0,5	0,5	
RUŽE (<i>Rosa</i>)				
Virus nekrotične pjegavosti prunusa <i>Prunus necrotic spot ilarvirus</i>	PNRSV	0/0/0,5	-	
Virus mozaika jabuke <i>Apple mosaic ilar virus</i>	ApMV	0/0/0,5	-	
Virus mozaika gušarke <i>Arabis mosaic nepovirus</i>	ArMV	0	-	
Virus latentne pjegavosti jagode <i>Strawberry latent spot ilarvirus</i>	SLSV	0	0	
<i>Agrobacterium tumefaciens</i>		0	0	
<i>Agrobacterium rhizogenes</i>		0	0	
<i>Verticillium albo-atrum</i>		0/0,5/0,5	-	
<i>Verticillium dahliae</i>		0/0,5/0,5	-	
<i>Leptosphaeria coniothyrium</i>		0,5	-	
<i>Chondrostereum purpureum</i>		0,5	-	
<i>Chalaropsis thielavioides</i>		0,5	-	
<i>Meloidogyne</i> spp.		0,5	-	
<i>Pratylenchus penetrans</i>		0,5	-	

<i>Pratylenchus thornei</i>		0,5	-	
<i>Pratylenchus vulnus</i>		0,5	-	
<i>Xiphinema diversicaudatum</i>		0	0	
<i>Bemisia tabaci</i>		0	0	(1)
Insekti i grinje		0,5	0,5	

(1) Uzorkovanje u slučaju sumnjivih simptoma ili ukoliko Uprava naredi praćenje prisustva karantinski štetnog organizma; tokom tri poslednja meseca mjesto proizvodnje pod nadzorom i bez prisustva štetnog organizma;

DRUGO CVIJEĆE					
Štetni organizmi	Način utvrđivanja prisustva štetnih organizama u usjevu/uzorku	Dozvoljeni % za biljni i reprodukcioni materijal			napomena
		U proizvodnji	U prometu	za merkantilni biljni materijal u prometu	
JEDNOGODIŠNJE CVIJEĆE					
<i>Tetranychide</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphididae</i>	3x1 m ² //100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0-3	0	
<i>Agromyzidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tylenchidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Meloidogyninae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Thysanoptera</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	2	0	
<i>Miridae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
pjegavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
pepelnica	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
palež	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
trulež korena	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
kržljavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
rđa	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
plamenjača	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
uvelost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	1-3 % napadnutih biljaka	0	0	
mozaik	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
DVOGODIŠNJE CVIJEĆE					
<i>Meloidogyninae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tylenchidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tetranychidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0-3	0	
<i>Thysanoptera</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0-2	0	
<i>Agromyzidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
pjegavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
antraknoza	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
palež	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
trulež korena	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
rđa	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
plamenjača	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
uvelost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	1-3 % napadnutih biljaka	0	0	
mozaik	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
VIŠEGODIŠNJE CVIJEĆE					

<i>Tetranychidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0-3	0	
<i>Thysanoptera</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0-2	0	
<i>Agromyzidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tylenchidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Meloidogyninae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Anthomyidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphelenchoididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Eriophyidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0-1 % napadnutih biljaka	0	0	
pjegavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
antraknoza	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
krstavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	1 % napadnutih biljaka	0	0	
trulež korena	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
rđa	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
pepelnica	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
plamenjača	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
gale	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
uvelost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
mozaik	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
LUKOVIČASTO, RIZOMATIČNO I GOMOLJASTO CVIJEĆE					
<i>Anthomyidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphelenchoididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tylenchidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Meloidogyninae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tarsonemidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aleurodidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Thysanoptera</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Agromyzidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Acaridae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih lukovica	0	0	
<i>Syrphidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0-5 % napadnutih lukovica	0	0	
<i>Chrysomelidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Eriophyidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	1 % napadnutih lukovica	0	0	
pjegavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
krstavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
trulež podzemnih organa	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
rđa	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
pepelnica	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
plamenjača	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
hlороza	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
uvelost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	2-3 % napadnutih biljaka	0	0	
mozaik	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	2-3 % napadnutih biljaka	0	0	

CVIJETNE KULTURE ZATVORENOG POLJA SAKSIJSKE LONČANICE					
<i>Tarsonemidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Agromyzidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tetranychidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tenuipalpidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Thysanoptera</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Meloidogyninae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aleurodidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Diaspididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Coccidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Pseudococcidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphelenchoididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tylenchidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Heteroderinae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Eriophyidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0-1 % napadnutih biljaka	0	0	
pjegavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
palež	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
trulež korena	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	2-3 % napadnutih biljaka	0	0	
rđa	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
pepelnica	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
plamenjača	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
uvelost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	2-3 % napadnutih biljaka	0	0	
mozaik	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
REZANI CVIJET					
<i>Tarsonemidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0-3	0	
<i>Tetranychidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0-2	0	
<i>Tenuipalpidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0-3	0	
<i>Meloidogyninae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Eriophyidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	1 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Thysanoptera</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0-2	0	
<i>Agromyzidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aphelenchoididae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Tylenchidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Acaridae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Aleurodidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Syrphidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	0-5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Chrysomelidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	5 % napadnutih biljaka	0	0	
<i>Pseudococcidae</i>	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
pjegavost	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	
pepelnica	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3 % napadnutih biljaka	0	0	

rda	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	3-5 % napadnutih biljaka	0	0	
mozaik	3x1 m ² /100 m ² dijagonalno	1-2 % napadnutih biljaka	0	0	

**SADNI MATERIJAL UKRASNOG BILJA KOJI PRIPADA ŠUMSKOM BILJU A GAJI SE KAO UKRASNO
SJEME**

Štetni organizmi	Način utvrđivanja prisustva štetnih organizama u objektu	Dozvoljeni % za biljni i reprodukcionni materijal		Napomena
		u objektu	promet	
HRAST (QUERCUS SPP.)				
Balaninus spp.	Uzorak uzeti u oktobru sa 25 stabala po ha/1 kg	8% napadnutih plodova bez Balaninus spp.	5%	Uzorak 1 kg/t
Cydia spp.	Uzorak sa 25 stabala po ha/1 kg	20% napadnutih plodova bez Cydia	2%	Uzorak 1 kg/t
Ciboria batschiana	Uzorak sa 25 stabala po ha/1 kg	5% napadnutih plodova	0%	Uzorak 1 kg/t
Trichothecium roseum	Uzorak sa 25 stabala po ha/1 kg	5% napadnutih plodova	0%	Uzorak 1 kg/t
Penicillium spp.	-	-	0%	Uzorak 1 kg/t
BUKVA (FAGUS SPP.)				
Cydia spp.	Uzorak sa 25 stabala po ha/1 kg	8% napadnutih bukvica	3%	Uzorak 1 kg/t
Trichothecium roseum	Uzorak sa 25 stabala po ha/1 kg	5% napadnutih bukvica	0%	Uzorak 1 kg/t
Penicillium spp.	-	-	0%	Uzorak 1 kg/t
OSTALI LIŠČARI				
Trichothecium roseum	Uzorak sa 25 stabala po ha za vrste sa krupnim sjemenom 1/2 kg, a sa sitnim sjemenom 100 g	5% napadnutih plodova	0%	Za krupno sjeme 1/2 kg uzorka/t, a za sitno sjeme 100 g/t
Penicillium spp.	-	-	0%	Za krupno sjeme 1 kg uzorak /t, za sitno sjeme 100 g/t
BOR (PINUS SPP.)				
Ernobius abietinus	Disekcija šišarki u jesen. Pregled 25 šišarki sa sjemenom sa 25 slučajno odabranih stabala po ha	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Megaselia rufipes	Sto slučajno uzetih sjemenki izložiti u proljeće sobnoj temperaturi do izletanja imaga	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Pissodes validirostris	Disekcija šišarki u jesen. Pregled 25 šišarki sa sjemenom sa 25 slučajno odabranih stabala po ha	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Trichothecium roseum	Pregled 25 šišarki sa sjemenom sa 25 slučajno odabranih stabala po ha	5% napadnutih šišarki	0%	Uzorak 100 g/t
Penicillium spp.	-	-		Uzorak 100 g/t
JELA (ABIES SPP.)				
Dioryctria abietella	Utvrđiti napad pred opadanje šišarki. Pregled 25 šišarki sa sjemenom sa 25 slučajno odabranih stabala poha	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Megastigmus strobilobius	Sto slučajno uzetih sjemenki izložiti u proljeće sobnoj temperaturi do izletanja imaga	5% napadnutog sjemena	2%	Uzorak 100 g/t
Reseliella piceae	Sto slučajno uzetih sjemenki izložiti u proljeće sobnoj temperaturi do izletanja imaga	5% napadnutog sjemena	2%	Uzorak 100 g/t
Trichothecium roseum	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala po ha	5% napadnutih šišarki	0%	Uzorak 100 g/t
Penicillium spp.	-	-		Uzorak 100 g/t
SMRČA (PICEA SPP.)				
Cydia strobillela	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Dioryctria abietellia	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Ernobius abietis	Sto slučajno uzetih sjemenki izložiti u proljeće sobnoj temp. do izletanja imaga	5% napadnutih šišarki	2%	Uzorak 100 g/t
Trichothecium roseum	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki	0%	Uzorak 100 g/t
Penicillium spp.	-	-	0%	Uzorak 100 g/t
ARIŠ (LARIX SPP.)				
Phorbia (Chorthophila) laricicola	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutog sjemena	2%	Uzorak 100 g/t
Megastigmus pictus	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	2% napadnutog sjemena	2%	Uzorak 100 g/t
Trichotecium roseum	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki	3%	Uzorak 100 g/t
Penicillium spp.	-	-	0%	Uzorak 100 g/t

DUGLAZIJA (PSEUDOTSUGA SPP.)					
Megastigmus spermotrophus	Pregled 100 slučajno uzetih sjemenki	5% napadnutog sjemena		0%	Uzorak 100 g/t
Trichotecium roseum	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki		0%	Uzorak 100 g/t
Penicillium spp.	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki		0%	Uzorak 100 g/t
OSTALI ČETINARI					
Fusarium spp.	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki		0%	Uzorak 100 g/t
Trichotecium roseum	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki		0%	Uzorak 100 g/t
Penicillium spp.	Pregled 25 šišarki sa 25 slučajno odabranih stabala/ha	5% napadnutih šišarki		0%	Uzorak 100 g/t
OBJEKTI I SADNI MATERIJAL UKRASNOG BILJA					
Štetni organizmi	Način utvrđivanja prisustva štetnih organizama u objektu	Dozvoljeni % za biljni i reprodukциони materijal		Napomena	
		objekat	promet		
ZA SVE OBJEKTE SADNI MATERIJAL UKRASNOG BILJA					
Agrobacterium tumefaciens			0%	Pregled svih sadnica prije stavljanja u promet	
Hyphantria cunea Drury	Pregled svih biljaka	5% napadnutih biljaka	0%		
Mycosphaerella spp.	Pregled svakog petog reda	15% napadnutog lišća na jednoj sadnici	0%		
Nectria ditissima	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%		
Nectria galligena	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%		
Quadraspidiotus perniciosus	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Heterodera spp.	Putem uzoraka zemljišta sa cijele površine	0% cisti u uzorku zemljišta	0%	1	
HRAST (QUERCUS SPP.)					
Endothia parasitica	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Microsphaera alphitoides	Pregled svakog petog reda	15% napadnutog lišća na jednoj sadnici	5% napadnutog lišća na jednoj sadnici		
TOPOLA (POPULUS SPP.)					
Cryptodiaporthe populea	Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%		
Cryptorrhynchus lapathi	Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%		
Marssonina brunnea	Pregled svakog petog reda	15% napadnutog lišća na jednoj sadnici	0%		
Paranthrena (=Sciapteron) tabaniformis	Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%		
Pseudomonas syringae	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Saperda spp.	Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%		
OSTALI LIŠĆARI					
Cuscuta spp.	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%		
Cytospora spp.	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Endothia parasitica	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Erysiphaceae	Pregled svakog petog reda	15% napadnutih biljaka	5% napadnutog lišća na jednoj sadnici		
Pseudomonas syringae	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
BOR (PINUS SPP.)					
Cronartium ribicola	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Fomes annosus	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Lophodermium pinastri	Pregled svakog petog reda	15% napadnutih biljaka	5% četina na jednoj sadnici		
Lophodermium seditiosum	Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	5% četina na jednoj sadnici		
Scirrhia acicola	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%		
Rhyacionia (=Evetria) buoliana	Pregled pupoljaka u jesen i izbojaka u proljeće. Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%		
Neodiprion sertifer	Jajna legla na starim četinama u jesen i kolonija pagusenica u proljeće. Pregled	10% napadnutih biljaka	0%		

	svakog petog reda			
<i>Diprion pini</i>	Oštećenja u jesen i kolonija pagusenica u proljeće. Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%	
<i>Pissodes notatus</i>	Pregled korenovog vrata i ocjena boje krune. Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%	
<i>Scolitidae</i>	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%	
JELA (ABIES SPP.)				
<i>Cytospora pinastris</i>	Pregled svakog petog reda	15% četina na jednoj sadnici	5% četina na jednoj sadnici	
<i>Fomes annosus</i>	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Dreyfusia nordmannianae</i>	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Scolitidae</i>	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%	
SMRČA (PICEA SPP.)				
Adelgidae	U jesen pregled zone pupoljaka, a u proljeće na galama. Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%	
<i>Fomes annosus</i>	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Scolytidae</i>	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%	
ARIŠ (LARIX SPP.)				
<i>Coleophora laricella</i>	Po četinama u kojima zimuju gusenice. Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Fomes annosus</i>	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Scolitidae</i>	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Trichoscyphella willkomli</i>	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%	
DUGLAZIJA (PSEUDOTSUGA SPP.)				
<i>Potrebniomyces coniferarum</i>	Pregled svakog petog reda (nekroza kore)	10% napadnutih biljaka	0%	
<i>Rabdocline pseudotsugae</i>	Pregled svakog petog reda	0% napadnutih biljaka	0%	
<i>Scolitidae</i>	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih biljaka	0%	
OSTALI ČETINARI				
<i>Coryneum carinale</i>	Pregled svakog petog reda	10% napadnutih biljaka	0%	
<i>Potrebniomyces coniferarum</i>	Pregled svakog petog reda (nekroza kore i dr.)	10% napadnutih biljaka	0%	
DRVANASTE ŽBUNASTE BILJKE				
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausm	Pregled svakog petog reda	3% napadnutih biljaka	0%	
<i>Puccinia</i> spp.	Pregled svakog petog reda	5% napadnutog lišća ili stabla	0%	
<i>Sclerotinia</i> spp.	Pregled svakog petog reda	3% napadnutog lišća ili stabljike	0%	
<i>Septoria</i> spp.	Pregled svakog petog reda	5% napadnutog lišća ili stabljike	0%	
<i>Tetranychus</i> spp.	Pregled svakog petog reda	5% napadnutih sadnica	0%	

¹ Sa parcele do 0,5 ha uzima se jedan uzorak, sa parcela većih od 0,5 ha uzimaju se dva uzorka/ ha. Prisustvo cista kod matičnjaka utvrđuje se prije zasnivanja i kasnije svake četvrte godine, a u rasadniku najkasnije 30 dana od otpočinjanja proizvodnje. Masa svakog uzorka zemljišta iznosi 600-1000 g i dobijena je sa oko 50 pojedinačnih po celoj površini slučajno raspoređenih zahvata zemljišta. Na sadnicama u prometu nije dozvoljeno prisustvo cista.

Prilog 3**PODACI NA ETIKETI**

Etiketa treba da sadrži sljedeće podatke:

1. naziv organa koji je izdao sertifikat i biljni pasoš (skraćeni naziv);
2. identifikacioni broj dobavljača (jedinstveni registarski broj (fito broj) dobavljača: ME ____);
3. referentni broj partije i broj sertifikata o priznavanju (FU-ME broj);
4. datum izdavanja etikete;
5. naziv biljne vrste, latinski naziv, botanički naziv koji može biti naveden u skraćenom obliku i bez imena autora, ili pod svojim uobičajenim imenom, ili pod oba navedena imena;
6. naziv sorte, naznačen latinicom (kada je to primjenjivo);
7. naziv grupe biljaka (kada je to primjenjivo);
8. zemlja porijekla u slučaju uvoza (treće zemlje);
9. količina (kom);
10. oznaka: ME biljni pasoš/Plant Passport;
11. broj biljnog pasoša.

Образак 1

**KNJIGA EVIDENCIJE O PROIZVODNJI
SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA**

Naziv i sjedište dobavljača: _____

Jedinstveni registrski broj dobavljača: _____

Ime i prezime, JMBG i adresa kooperanta: _____

Evidencioni broj kooperanta: _____

Proizvodna površina (K.O. i br. k.p.) _____

redni broj	vrsta	sorta ¹	podloga	porijeklo i godina proizvodnje upotrijebljenog materijala	količina upotrijebljenog materijala	način proizvodnje i agrotehničke mjere	datum zasnivanja proizvodnje	količina proizvedenog sadnog materijala ukrasnog bilja
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Datum: _____

M. P.

(potpis)_____
(ime i prezime odgovornog lica)

¹ _____
gdje je primjenjivo

Образак 2

Naziv i sjedište dobavljača: _____

PRIJAVA
za vršenje stručne kontrole nad proizvodnjom sadnog materijala ukrasnog bilja

1. PODACI O DOBAVLJAČU

- 1) Naziv/ prezime registrovanog dobavljača: _____
- 2) Sjedište i adresa: _____
- 3) Odgovorno lice dobavljača: _____
- 4) Broj rješenja o upisu u registar dobavljača: _____
- 5) Naziv/ Ime i prezime i JMB fizičkog lica koje ima ugovor o saradnji sa dobavljačem: _____
- 6) Broj iz evidencije za kooperante: _____
- 7) Telefon/Fax/E-mail: _____

2. PODACI O PROIZVODNJI SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA

- 1) Sorta/hibrid: _____
- 2) Predusjev: _____
- 3) Porijeklo upotrijebljenog sjemena ili vegetativnih djelova: _____
- 4) Broj i datum deklaracije o kvalitetu upotrijebljenog sjemena (gdje je primjenjivo): _____
- 5) Naziv i sjedište izdavaoca deklaracije: _____
- 6) Površina (m²): _____
- 7) Kategorija posijanog sjemena (gdje je primjenjivo): _____
- 8) Planirana količina vegetativnih djelova za umnožavanje i rasada ukrasnog bilja na kraju proizvodnog procesa: _____
- 9) Naziv mjesta proizvodnje, katastarski broj i opština: _____
- 10) Datum zasnivanja proizvodnje: _____

Datum podnošenja prijave: _____

Podnosilac prijave: _____

M.P

Образак 3

Број:
Датум:

**SERTIFIKAT
O PRIZNAVANJU
PROIZVODNJE SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA**

br. FU ME- _____

Naziv i sjedište proizvođača:
Lokalitet:
Registarski broj proizvođača:
Jedinstveni registarski broj proizvođača: ME-____
Obim proizvodnje:

Rb. No.	Vrsta Species	sorte/hibrida Variety ²	podloga	Godina proizvodnje Year of production	Komada Quantity

Na osnovu iznijetog _____

Potpis ovlašćenog lica

MP

²
gdje je primjenjivo

Образак 4

EVIDENCIJA O IZDATIM CERTIFIKATIMA
O PRIZNAVANJU SADNOG MATERIJALA UKRASNOG BILJA
za _____ godinu

(naziv i sjedište proizvođača)

Jedinstveni registracioni broj proizvođača: _____

Datum upisa: _____

redni broj	vrsta	sorta ³	podloga	sertifikat	količina (kom)
1	2	3	4	5	6

³ gdje je primjenjivo

533.

Na osnovu člana 12 stav 4 Zakona o zaštiti dobrobiti životinja („Službeni list CG“, br. 14/08 i 47/15), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

**PRAVILNIK
O BLIŽIM USLOVIMA KOJE TREBA DA ISPUNJAVAJU OBJEKTI I OPREMA
ZA DRŽANJE I UZGOJ KOKA NOSILJA***

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom propisuju se bliži uslovi koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj koka nosilja.

Primjena

Član 2

Ovaj pravilnik ne primjenjuje se na objekte u kojima se vrši uzgoj:

- manje od 350 koka nosilja;
- matičnog jata koka nosilja.

Značenje izraza

Član 3

Izrazi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeća značenje:

- 1) **koka nosilja** je živina vrste Gallus gallus, koja je dostigla zrelost za nošenje jaja i uzgaja se za proizvodnju konzumnih jaja;
- 2) **gnijezdo** je odvojen prostor za nošenje jaja, za jednu koku ili grupu koka (grupno gnijezdo), čiji pod nije izgrađen od žičane mreže;
- 3) **prostirka (stelja)** je rastresit materijal koji zadovoljava etološke potrebe koka nosilja;
- 4) **korisna površina za koku nosilju** je prostor širine najmanje 30 cm, visine najmanje 45 cm, nagiba do 14%, u koju se ne uračunava površina za gnijezdo.

Uslovi u kojima se drže koke nosilje

Član 4

(1) Objekti u kojima se drže koke nosilje treba da budu primjereno osvijetljeni i izgrađeni tako da živina vidi jedna drugu, okolinu i da pokazuju uobičajeni stepen aktivnosti.

(2) Ako je u objektima u kojima se drže koke nosilje osvijetljenje prirodno, otvori za svjetlo treba da budu izgrađeni tako da svjetlost bude jednako raspoređena u prostoru.

(3) Nakon naseljavanja koka nosilja u objekat treba da se uspostavi 24-satni ritam osvijetljenja sa najmanje osam sati perioda neprekidnog mraka, radi odmora i sprečavanja zdravstvenih smetnji i promjena u ponašanju koka nosilja, a ako je u objektima vještačko osvijetljenje, zamaćivanje i osvjetljavanje, treba da bude postepeno.

(4) Objekti i oprema koja se koristi za držanje i uzgoj koka nosilja, treba da se redovno čiste i dezinfikuju, a prije ponovnog naseljavanja objekta obavezno se obavlja detaljno čišćenje i dezinfekcija, a feces treba da se redovno odstranjuje i uginule koke da se uklanjaju svaki dan.

(5) U objektima u kojima se drže koke nosilje jačina buke, treba da bude minimalna i da se izbjegava jaka, stalna i iznenadna buka.

(6) Ventilatori, oprema za hranjenje i druga oprema, treba da bude izrađena, postavljena i održavana na način da se buka svede na minimum.

(7) Ako se koke nosilje u objektu drže u kavezima, kavezi treba da budu izrađeni tako da je onemogućeno njihovo bjekstvo.

(8) Kavezi sa dva ili više nivoa treba da budu postavljeni tako da se omogući nesmetana kontrola svih kaveza i pristup, kao i mogućnost uklanjanja koka iz njih.

(9) Vrata kaveza treba da su takvog oblika i veličine da se iz kaveza može izvaditi ili u njega staviti odrasla koka nosilja, bez nepotrebne patnje ili povreda.

(10) Kokama nosiljama mlađim od deset dana mogu se skraćivati kljunovi, radi sprečavanja kljucanja perja i kanibalizma.

(11) Vlasnik odnosno držalac životinja, treba da obezbijedi pregled koka nosilja najmanje jednom dnevno.

Uslovi za objekte za alternativni način držanja koka nosilja

Član 5

(1) U objektima u kojima se uzgajaju koke nosilje na alternativni način, treba da se obezbijedi:

- 1) prostor za hranjenje od najmanje 10 cm za svaku koku nosilju, ako se hrane iz ravnih hranilica ili najmanje 4 cm prostora za svaku koku nosilju ako se hrane iz okruglih hranilica;
- 2) prostor za napajanje od najmanje 2,5 cm za svaku koku nosilju, ako se napajaju iz ravnih pojilica ili najmanje 1 cm prostora za svaku koku nosilju ako se napajaju iz okruglih pojilica;
- 3) ako se za napajanje koriste kapljične pojilice ili posude za napajanje treba da bude obezbijedena najmanje jedna kapljična pojilica, ili posuda za napajanje na 10 koka nosilja, a ako su pojilice fiksno postavljene, u dometu svake koke treba da se nalaziti najmanje po dvije kapljične pojilice ili posude za napajanje;
- 4) najmanje jedno gnijezdo za sedam koka nosilja ili grupno gnijezdo, koje zahvata najmanje 1 m² prostora u objektu, za 120 koka nosilja;
- 5) najmanje 15 cm dužine odgovarajuće grede (bez oštih rubova) po jednoj koki, a grede ne treba da budu postavljene iznad stelje, a vodoravna udaljenost među pojedinim gredama treba da iznosi najmanje 30 cm dok između gredi i zida treba da bude najmanje 20 cm;
- 6) najmanje 250 cm² površine sa steljom po koki, pri čemu stelja treba da pokriva najmanje jednu trećinu podne površine.

(2) Podovi treba da budu oblikovani tako da na odgovarajući način podupiru svaki prema naprijed okrenuti prst obje noge koke nosilje.

(3) U objektu u kojem se uzgajaju koke nosilje na alternativni način, a koji ima više nivoa koji omogućavaju slobodno kretanje između nivoa, pored uslova iz st. 1 i 2 ovog člana treba da ispunjavaju i sledeće:

- 1) u objektu ne smije da bude više od četiri nivoa;
- 2) prostor između nivoa mjeran iznad glave koke nosilje treba da iznosi najmanje 45 cm;
- 3) pojlilice i hranilice treba da budu postavljene tako da su jednako dostupne svim kokama; i
- 4) nivoi treba da budu takvi da izmet ne pada sa gornjih na donje nivoe.

(4) Ako se koke nosilje uzgajaju na alternativni način u objektu sa ispustom, pored uslova iz st. 1 i 2 ovog člana treba da ima više otvora koji su razmješteni po cijeloj dužini objekta, a koji služe za izlazak koka u ispu (slobodni prostor), visine najmanje 35 cm i širine najmanje 40 cm, s tim da za grupu od 1000 koka nosilja, treba da bude obezbijeđeno ukupno najmanje 2 m otvora,

(5) Ispust iz stava 4 ovog člana treba da:

- 1) bude ograden i ima površinu koja odgovara gustini naseljenosti koka nosilja i prirodi terena da bi se spriječilo bilo kakvo zagađenje;
- 2) ima odgovarajuće pojlilice da bi se zadovoljile potrebe za vodom koka nosilja i zaklon koji štiti koke nosilje od nepovoljnih vremenskih uslova i grabljivica.

(6) Gustina naseljenosti koka nosilja koje se uzgajaju na alternativni način ne može da bude veća od devet koka nosilja po m² korisne površine.

Uslovi za neobogaćene bateriske kaveze u kojima se drže koke nosilje

Član 6

Neobogaćeni baterijski kavezi treba da imaju:

- 1) površinu poda za svaku koku nosilju koja treba da bude najmanje 550 cm² površine kaveza, mjereno u vodoravnoj ravni u koju ne ulazi površina hranilice;
- 2) hranilicu dužine najmanje 10 cm, za svaku koku nosilju;
- 3) kapljičnu pojlilicu ili pojlilicu u obliku korita za napajanje ili u obliku žlijeba za neprekidno napajanje vodom jednake dubine, a ako su postavljene fiksne pojlilice u kavezu treba da se nalaze najmanje po dvije pojlilice u obliku korita za napajanje ili dvije kapljične pojlilice za neprekidno napajanje dužine najmanje 10 cm za svaku koku nosilju;
- 4) visinu od najmanje 40 cm na najmanje 65% površine i da nije niži od 35 cm;
- 5) pod oblikovan tako da na odgovarajući način podupiru svaki prema naprijed okrenuti prst obje noge koke nosilje, a nagib poda ne smije biti veći od 14% ili 8°, a ako je pod napravljen od pravougaone žičane mreže nagib poda ne može biti veći od 14%;
- 6) odgovarajući materijal za trošenje kandži.

Uslovi za obogaćene kaveze u kojima se drže koke nosilje

Član 7

Obogaćeni kavezi treba da imaju:

- 1) površinu poda od najmanje 750 cm² za svaku koku nosilju, od čega 600 cm², treba da bude korisna površina dok je visina kaveza, osim visine iznad korisne površine, od najmanje 20 cm na svakoj tački, a ukupna površina ne smije biti manja od 2.000 cm²;
- 2) gnijezdo;
- 3) prostirku koja je čista, suva i od rastresitog materijala, koja omogućava klucanje i čeprkanje, a da pri tome ne šteti zdravlju koke nosilje;
- 4) odgovarajuće greda, dužine najmanje 15 cm za svaku koku nosilju;
- 5) hranilicu dužine najmanje 12 cm za svaku koku nosilju, koja se može koristiti bez ograničenja;
- 6) sistem za napajanje u svakom kavezu, s tim da ako se za napajanje koriste kapljične pojlilice ili posude za napajanje najmanje dvije kapljične pojlilice ili posude za napajanje, treba da budu u dometu svakoj koki nosilji;
- 7) prolaz između pojedinih redova kaveza širine najmanje 90 cm, a udaljenost od poda objekta do prvog reda kaveza, treba da iznosi najmanje 35 cm;
- 8) odgovarajući materijal za trošenje kandži.

Prestanak primjene

Član 8

Odredba člana 6 ovog pravilnika primjenjivaće se do 31. decembra 2019. godine.

Prestanak važenja

Član 9

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaju da važe odredbe čl. 28 do 33 Pravilnika o bližim uslovima koje treba da ispunjavaju objekti i oprema za držanje i uzgoj životinja za proizvodnju („Službeni list CG“, broj 28/11).

Stupanje na snagu

Član 10

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

U ovaj pravilnik prenijete su odredbe Direktive broj 1999/74/EZ Pravilnika o minimalnim standardima za zaštitu koka nosilja.