

962.

Na osnovu člana 72 stav 2 Zakona o šumama ("Službeni list CG", broj 74/10), Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je

P R A V I L N I K
O BLIŽIM USLOVIMA KOJE U POGLEDU TEHNIČKO-TEHNOLOŠKE
OPREMLJENOSTI I BROJA ZAPOSLENIH, TREBA DA ISPUNJAVAJU PRAVNA
LICA ZA KORIŠĆENJE ŠUMA PUTEM KONCESIJE

Predmet

Član 1

Ovim pravilnikom utvrđuju se bliži uslovi koje u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti i broja zaposlenih, srazmjerno veličini gazdinskih jedinica i vrste koncesije, treba da ispunjavaju pravna lica za korišćenje šuma putem koncesije.

Uslovi u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti

Član 2

Pravno lice iz člana 1 ovog pravilnika za korišćenje šuma putem koncesije u pogledu tehničko-tehnološke opremljenosti treba da ispunjava sljedeće uslove:

1) Za gazdinsku jedinicu čija je površina do 3000 hektara i čija je planirana sječiva drvena masa do 6000 m³ treba da ima sljedeću opremu:

- za sječu stabala i izradu drvnih sortimenata, jednu motornu testeru;
- za izvoz drvnih sortimenata, jedan zglobni traktor i jedan kamion sa dizalicom.

2) Za gazdinsku jedinicu čija je površina do 5000 hektara i čija je planirana sječiva drvena masa više od 6000 m³ treba da ima sljedeću opremu:

- za sječu stabala i izradu drvnih sortimenata, jednu motornu testeru;
- za izvoz drvnih sortimenata, jedan zglobni traktor i jedan kamion sa dizalicom;
- za izgradnju i održavanje šumskih puteva, za više od 15 km puta, najmanje jednu građevinsku mašinu;
- za primarnu preradu drveta, najmanje jednu tračnu pilu.

Uslovi u pogledu broja zaposlenih

Član 3

Pravno lice iz člana 1 ovog pravilnika, za korišćenje šuma putem koncesije, u pogledu broja zaposlenih treba da ispunjava sljedeće uslove:

1) Za gazdinsku jedinicu čija je površina do 3000 hektara, čija je planirana sječiva bruto drvena masa do 6000 m³ treba da ima:

- najmanje jednog diplomiranog inženjera šumarstva sa odgovarajućom licencom ;
- najmanje dva šumarska tehničara;
- najmanje tri kvalifikovana lica šumarske struke;
- najmanje jedno kvalifikovano lice za rad na tračnoj testeru;
- najmanje dva kvalifikovana lica za primarnu preradu drveta.

2) Za gazdinsku jedinicu čija je površina do 5000 hektara i čija je planirana sječiva bruto drvena masa više od 6000m³ treba da ima:

- najmanje jednog diplomiranog inženjera šumarstva sa odgovarajućom licencom;
- najmanje dva šumarska tehničara;
- najmanje pet kvalifikovanih lica šumarske struke;
- najmanje dva kvalifikovana lica za rad na tračnoj testeri;
- najmanje tri kvalifikovana lica za primarnu preradu drveta.

Stupanje na snagu

Član 4

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom listu Crne Gore”.

Broj: 322/11-0801/3

Podgorica, 17. septembra 2012. godine

Ministar,
Tarzan Milošević, s.r.